

9 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

Д.А. МАКАРЕНКО

подпись

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

№ RA.RU 21ПУ1040718

от «__» _____ 2018 г.

на 4 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательного центра табака и табачных изделий Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» (ФГБНУ ВНИИТТИ)

(наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица)

350072, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 42, корпус 3

(адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра))

№ п/п	Документ устанавливающий правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		Табачная продукция:				
1	ГОСТ 31632 (ИСО 8243)	сигареты	919300 919340	2402 10 2402 20	идентификация, отбор проб и подготовка к испытаниям	-
2	ГОСТ ИСО 3402				кондиционирование образцов	-
3	ГОСТ 31629 (ИСО 16055)				контрольный образец	-
4	ГОСТ ИСО 3308				параметры прокуривания	-
5	ГОСТ 30570 (ИСО 10315)				никотин в дыме	-
6	ГОСТ 30571 (ИСО 4387) п.7				влажный конденсат, смола	-
	п.7.2.1				длина окурка	-
	п. 7.2.2				длина фильтра	-
	п. 7.2.3				длина ободковой бумаги	-
	п. 7.2.4				длина окурка, отмечаемая перед кондиционированием	-
	п.7.5 г)				масса сигареты	-
7	ГОСТ 30622.1 (ИСО 10362-1)				вода в конденсате дыма	-
8	ГОСТ 31630 (ИСО 8454)				монооксид углерода	-
9	ГОСТ ИСО 6565				сопротивление затяжке: сигарет фильтропалочек	-

1	2	3	4	5	6	7
10	ГОСТ 31634 (ИСО 2971)				диаметр сигарет	-
11	ГОСТ 30438 (ИСО 3400)				алкалоиды в конденсате дыма	-
12	ГОСТ 3935, п.4				идентификация	
	п. 6.2				длина фильтра	-
	п. 6.2				длина фильтрующего мундштука	-
	п. 6.3				влажность сигарет	-
	п. 6.4				массовая доля пыли в табаке	-
	п. 4.6-4.7				органолептические показатели: аромат, вкус дыма, внешний вид	
13	ГОСТ 31631 (ИСО 9512)				степень вентиляции	-
14	ГОСТ 30422 (ИСО 3612)				скорость свободного горения	-
15	ГОСТ Р 51295 (ИСО 2965)	табачный дым табак фильтры сигаретная бумага фольга			воздухопроницаемость сигаретной бумаги	-
16	ГОСТ ИСО 12863				воспламеняющая способность	(0-100) %
17	ГОСТ 30569 (ИСО 3401)				алкалоиды, удерживание фильтрами	-
18	МВИ-01-2011 (ФР.1.31.2011.11312)				ментол	0,1-1,0 мг/сиг 0,04-0,4 % 0,6-2,0 мг/сиг 0,2-1,5 мг/сиг 0,1-1,5 мг/дм ²
19	ГОСТ 1505, п. 5.2	Папиросы	913330	2402, 10 000 0	отбор проб и подготовка к испытаниям	-
	п. 4.5-4.10				Органолептические и физические показатели:	-
	п. 4.5-4.8				способ изготовления,	-
	п. 4.8-4.9				внешний вид продукции	-
	п. 6.3				длина: папиросы, мундштука, развертки мундштука, фильтра	-
	п.6.5				Влажность табака	-
	п.6.6				массовая доля пыли	-
20	ГОСТ Р 53976 (ИСО 15592-1)	Табак курительный тонкорезанный	919360	2403, 10 100 0	отбор проб для испытаний	-
21	ГОСТ 858, п. 4.3-4.5				органолептические и физические показатели:	-
	п. 6.2				внешний вид продукции	-
	п. 6.3				влажность курительного табака	-
	п. 6.4				доля табачного волокна и пыли	-

1	2	3	4	5	6	7
22	МВИ 01-2009 (ФР.1.27.2009.06186)	Табак трубочный	919360	2403, 10 000 0	ширина волокна	-
23	ГОСТ 33789				ширина волокна	-
24	ГОСТ 7823, п. 6.1 п.4.3-4.5, п. 6.2 п. 6.3 п. 6.5				отбор проб органолептические и физические показатели: внешний вид	-
25	МВИ 01-2009 (ФР.1.27.2009.06186)				влажность табака	-
					массовая доля пыли	-
26	ГОСТ 33789	Сигары, сигариллы (сигариты)	919350	2402, 10 000 0, 2402 20	ширина волокна	0,4-0,6 мм 0,6-3,0 мм
27	ГОСТ 8699, п.6.1 п. 4.6-4.8 п. 6.2 п. 6.4 п. 6.5 п.4.6				отбор проб идентификация органолептические и физические показатели: длина	-
28	МВИ 02-2009 (ФР.1.27.2009.06185)				влажность	-
					определение массовой доли пыли в начинке	-
29	ГОСТ 33794				вид начинки сигар	-
30	ГОСТ Р 52463 п. 233 п.270а п.270б п.269 п.267 п.266				толщина сигар, толщина сигарилл	9,0-25,0 мм
					толщина сигар, толщина сигарилл	-
					идентификация	-
31	ГОСТ 8072;	Табачное сырье	919310		идентификация, физические показатели: (влажность)	-
32	ГОСТ 3714;					-
33	ГОСТ 9678;					-
34	ТУ 9193-002-05197585					-
35	ГОСТ Р 55363 (ИСО 4874);				отбор проб	-
36	ГОСТ 30038 (ИСО 2881)				алкалоиды в табаке	-
37	Лабораторный контроль табачного сырья				умягчители, аммиак водорастворимые углеводы,	

1	2	3	4	5	6	7
	нетабачных материалов и табачной продукции, изд. Краснодар: Просвещение Юг, 2014, под редакцией В.П. Писклова				белки, хлор, сырая зола, водорастворимые вещества, засоренность, фракционный состав, масса 1 м ² ВТ, объемно-упругие свойства, жесткость сигарет	
38	ГОСТ 32181 (ИСО 4389)				Пестициды:	
39	ГОСТ 32177 (ИСО 6466)				ДДТ	-
40	МУ № 4344-87				цинеб	-
41	МУ № 5011-89				дельтаметрин	(0,02-1) мг/кг
					диазинон	(0,02-1) мг/кг
					диметоат	(0,02-1) мг/кг
					малатион	(0,02-2) мг/кг
42	МУ № 3222-85				пиримифосметил	(0,05-2) мг/кг
					фозалон	(0,02-0,5) мг/кг
					фенитротион	(0,05-0,2) мг/кг
43	МУ № 2426-81				трихлорметафос-3	(0,04-2) мг/кг
44	МУ № 6270-91				металаксил	(0,05-1,5) мг/кг
45	МУ № 2370-81				оксациксил	(0,02-0,1) мг/кг
					тербуфос	(0,02-0,2) мг/кг
46	ТР ТС 035/2014, раздел II, раздел III п. 6-8, раздел VII	Сигареты, папиросы, сигары, сигариллы, табак трубочный, табак курительный, табак для кальяна, биди, кретек, табак нюхательный, табак сосательный, табак жевательный	919300 919340 919330 919360 919350 919310 99 100	2402 10 2402 20 2402 10 000 0 2403 10 100 0 240310 100 0 2403 2403	идентификация	-

М.П.

Директор ФГБНУ ВНИИТ

должность

Руководитель ИЦ

должность



подпись

подпись


Саломатин В.А.

инициалы, фамилия

Пережогина Т.А.

инициалы, фамилия

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
4 листа (ов)



Руководитель экспертной группы (эксперт по аккредитации)

Е.Е. Трюхан

Член экспертной группы (технический эксперт)

З.З. Орлова

НАИДАНОВ А.А.