

М.П.



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись _____ инициалы, фамилия _____ 18 СЕН 2017

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

от «26» сентября 2017г.
на 3 листах, лист 1


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью
«Испытательная лаборатория «КОНТРОЛЬ-ТЕСТ»
адрес: 127254, г.Москва, проезд Добролюбова, д.3, стр.1

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД2 <***>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 29299-92	Мясо и мясопродукты		0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504 00 000 0, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00	нитрит натрия	0-0,005% 20-200 мг/кг
2	ГОСТ 26930-86	Пищевые продукты: Мясо и мясопродукты Рыба и рыбопродукты Фруктово-овощная продукция. Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания.		0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504 00 000 0, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00 1701, 1702, 1703 1704, 1806, 1905, 1804 00 000 0, 1805 00 000 0, 1803, 1801 00 000 0	МЫШЬЯК	0,01-2,0 мг/кг



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

3	ГОСТ 4152-89	Пищевые продукты: Мясо и мясопродукты Рыба и рыбопродукты Флодоовощная продукция. Соковая продукция из фруктов и овощей, в т.ч. для детского питания Сахар и кондитерские изделия Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Молоко и продукты переработки молока Хлеб и хлебобулочные изделия		0201, 0202, 0203,	мышьяк	0,005-0,1 мг/дм ³	
4	ГОСТ 26935-86			0204, 0205 00, 0206,			олово
5	ГОСТ 31956-2012			0208, 0209, 0210, 0504	00 000 0, 0506,	хром	0,025-25 мг/дм ³
6	ГОСТ 26928-86			1601 00, 1602, 1603	00, 3503 00	железо	0,2-120 мг/кг
7	ГОСТ Р 51881-2002			1701, 1702, 1703	1704, 1806, 1905, 1804	кофеин	0,02%
8	ГОСТ Р 51182-98			00 000 0, 1805 00	000 0, 1803, 1801 00	кофеин	0,03-5,40%
				000 0			
9	ГОСТ 31754-2012	Масла растительные и жиры животные		1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516	Транс-изомеры жирных кислот в жировой фазе	Менее 10%	
10	МУ МЗ СССР № 1766-77	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого		2201 10 190 0, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	Гексахлорциклогексан: альфа, бета и гамма изомер(линдан)	0,005-0,07мг/кг	
11	МУ МЗ СССР № 4120-86	водоснабжения. Вода источников нецентрализованного				0,00008мг/дм ³ 0,005 мг/дм ³	



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		водоснабжения.				
12	МУ МЗ СССР № 4120-86	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения.		2201 10 190 0, 2201 90 000 0, 2201 90 000 0	ДДТ и его метаболиты	0,0002 мг/дм ³ 0,005 мг/дм ³
13	МУ МЗ СССР № 1766-77					0,005-0,07 мг/кг
14	МУ МЗ СССР № 1766-77					гексахлорбензол
15	ГОСТ Р 52828-2007	Пищевые продукты		0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504 00 000 0, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00 1701, 1702, 1703 1704, 1806, 1905, 1804 00 000 0, 1805 00 000 0, 1803, 1801 00 000 0	ократоксин А	0,1-1,0 мкг/мл

Руководитель ИЛ

ООО «Испытательная лаборатория «КОНТРОЛЬ-ТЕСТ»



Е.М.Жарова



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
3/мр листа (ов)

Ивасова *И.В. Кардыш*