

Э КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

14 АВГ 2018

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации
№ RA.RU.21ПЛ84
от 01 сентября 2015 г.
на 35 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории пищевой продукции, продовольственного сырья и товаров народного потребления
Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Ростовской области"

344000, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Соколова, дом. 58/173

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Пищевые продукты и продовольственное сырье						
1.1	ГОСТ ISO 23392	Мясо и мясопродукты птица, яйца и продукты их переработки, включая продукцию общественного питания	10.1.	0201000000	Органолептические показатели	-
	ГОСТ 19496		10.11.	0202000000	Свежесть	-
	ГОСТ Р 53514		10.11.1	0203000000	Массовая доля животного белка	-
	ГОСТ Р 51479		10.11.2	0204000000	Массовая доля влаги, сухих веществ	-
	ГОСТ Р 53642		10.11.3	0205000000	Массовая доля свободных жирных кислот в продуктах яичных	-
	ГОСТ Р 52197		10.11.5	0206000000	Массовая доля костных включений	-
	ГОСТ Р 50457		10.11.6	0207000000	Массовая доля костных включений	-
	ГОСТ Р 54346		10.12	0208000000	Массовая доля костных включений	-
	ГОСТ Р 50457		10.13	0209000000	Перекисное число	-
	ГОСТ Р 54346		01.47.2	0210000000	Перекисное число	-
	МУК 4.1.1481		01.47.21	0407000000	Массовая концентрация йода	от 0,005 мкг/дм ³
			01.47.22	0408000000		
			01.47.23	0410000000		
				1501000000		
				1502000000		
				1601000000		

1	2	3	4	5	6	7
	MP 4-18/1890-91 МУК 4.2.026-95 МУ 3049-84			1602000000	Антибиотики	-
						-
						-
	ГОСТ 26927				Токсичные элементы:	
	ГОСТ 26930				Ртуть	от 0,005 мг/кг
	MP 2944-83 MP 3208-85 Инструкция 3202-85				Мышьяк	от 0,025 мг/кг
					Гормональные препараты	-
						-
						-
	ГОСТ Р 50454				Микробиологические показатели:	
	ГОСТ 10444.14				E.coli	-
	ГОСТ Р 50457				Промстерильность консервов	-
	ГОСТ 32146				Перекисное число	-
	ГОСТ 32146				БГКП (колиформы)	-
	Commission Regulation(EU) № 589/2014				S. aureus	-
					Диоксины	-
1.2	ГОСТ 30562	Продукция молочной и маслосырдельной промышленности, включая продукцию общественного питания	01.41.2 01.45.2 10.5 10.51 10.51.1 10.51.2 10.51.3 10.51.4 10.51.5 10.52 10.52.1	0401000000 0402000000 0403000000 0404000000 0405000000 0406000000 0410000000 2105000000 2106000000	Точка замерзания молока	-
	ГОСТ 25101					от -0,505 °С до -0,575 °С
	ГОСТ Р ИСО 5764					
	ГОСТ Р 51462				Плотность	-
	ГОСТ 27709				Вязкость	-
	ГОСТ 1923				Низин	-
	ГОСТ 30418				Линолевая кислота	от 1 %
	ГОСТ 30623					-
	ГОСТ Р 51600				Антибиотики	-
	MP 4-18/1890-91 МУК 4.2.026-95 МУ 3049-84					-
						-
						-
	ГОСТ 26927				Токсичные элементы:	
	ГОСТ 26930				Ртуть	от 0,005 мг/кг
					Мышьяк	от 0,025 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 13928 ГОСТ 26809.1 ГОСТ 26809.2 Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности				Микробиологические показатели:	-
	ГОСТ 30705				КМАФАнМ	-
	ГОСТ 30706				Плесени	-
					Микотоксины:	
	ГОСТ 30711				Афлатоксин В1	0,0005-0,003 мг/кг
	ГОСТ 31748					от 8 мкг/кг
	ГОСТ Р 51116				Дезоксиниваленол	0,2-4,0 мг/кг
	ГОСТ 31691				Зеараленон	0,1-10 мг/кг
	ГОСТ 31653					0,02-0,5 мг/кг
	ГОСТ 31653				Т-2 токсин	0,02-0,5 мг/кг
	ГОСТ 28001				Охратоксин А	от 0,01 мг/кг
	ГОСТ 31653					0,004-0,1 мг/кг
	Commission Regulation(EU) № 589/2014				Диоксины	-
1.3	МР 4-18/1890-91 МУК 4.2.026-95 МУ 3049-84	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, включая продукцию общественного питания	3.1 03.11.1 03.11.2 03.11.3 03.11.4 03.11.6 03.12 03.12.1 03.12.2 03.12.3 03.2 03.21. 03.21.1 03.21.2	0301000000 0302000000 0303000000 0304000000 0305000000 0306000000 0307000000 0308000000 1212210000 1212290000 1504000000 1603000000 1604000000 1605000000	Антибиотики Массовая доля витаминов А, Д, Е Токсичные элементы: Ртуть Мышьяк Микробиологические показатели:	- - - - от 0,005 мг/кг от 0,025 мг/кг -
	ГОСТ 7636					
	ГОСТ 26927					
	ГОСТ 26930					
	МУ по санитарно- микробиологическому контролю производства рыбы горячего и холодного копчения					

1	2	3	4	5	6	7
	Commission Regulation(EU) № 589/2014		03.21.3 03.21.4 03.21.41 03.21.42 03.21.44 03.21.49 03.21.5 03.22 03.22.1 03.22.2 03.22.3 03.22.4 10.2 10.20.1 10.20.2 10.20.3 10.41.12		Диоксины	-
1.4	Зерновые, зернобобовые и масличные культуры					
1.4.1	ГОСТ 29305	Зерновые культуры, в том числе на кормовые цели	01.11.1	1001000000	Влажность	-
	ГОСТ 10940		01.11.11	1002000000	Типовой состав	-
	ГОСТ 12136		01.11.12	1003000000	Экстрактивность ячменя	-
	ГОСТ 10968		01.11.2	1004000000	Энергия и способность прорастания	-
	ГОСТ 28419		01.11.20	1005000000	Сорная примесь	-
	ГОСТ 28419		01.11.3	1006000000	Зерновая примесь	-
	ГОСТ 28419		01.11.31	1007000000	Токсичные элементы:	
	ГОСТ 26927		01.11.32	1008000000	Ртуть	от 0,005 мг/кг
	ГОСТ 26930		01.11.33		Мышьяк	от 0,025 мг/кг
	МУК 4.1.1232		01.11.4		Пестициды других групп	
	МУК 4.1.1457		01.11.41			
	МУК 4.1.1967		01.11.42			
	МУК 4.1.1834		01.11.49			
	МУК 4.1.1802		01.12			
	МУК 4.1.1390					
	МУК 4.1.1977					
	МУК 4.1.1805					
	МУК 4.1.1142					

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.1.1132 МУК 4.1.1391 МУК 4.1.1392 МУК 4.1.1240					
					Микотоксины:	
	ГОСТ 32251				Афлатоксин В1	от 0,5 мкг/кг
	ГОСТ 28001				Зеараленон	от 0,05 мг/кг
	ГОСТ 28001				Охратоксин А	от 0,01 мг/кг
	Commission Regulation (EU) № 589/2014				Диоксины, дибензфураны	-
1.4.2		Зернобобовые, в том числе на кормовые цели	01.11.49.140 01.11.49.150 01.11.7 01.11.71 01.11.72 01.11.73 01.11.74 01.11.75 01.11.79	0713000000	Токсичные элементы:	
	ГОСТ 26927				Ртуть	от 0,005 мг/кг
	ГОСТ 26930				Мышьяк	от 0,025 мг/кг
	МУК 4.1.1232-03 МУК 4.1.1457-03 МУК 4.1.1967-05 МУК 4.1.1834-04 МУК 4.1.1802-03 МУК 4.1.1390-03 МУК 4.1.1977-05 МУК 4.1.1805-03 МУК 4.1.1142-02 МУК 4.1.1132-02 МУК 4.1.1391-03 МУК 4.1.1392-03 МУК 4.1.1240-03				Пестициды других групп	
	Commission Regulation (EU) № 589/2014				Диоксины, дибензфураны	-
					Микотоксины:	
	ГОСТ 32251				Афлатоксин В1	от 0,5 мкг/кг
	ГОСТ 28001				Зеараленон	от 0,05 мг/кг
	ГОСТ 28001				Охратоксин А	от 0,01 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1.4.3	ГОСТ 26597	Масличные культуры, в том числе на кормовые цели	01.11.9	1201000000	Кислотное число масла	--
	МУК 4.1.1232-03		01.11.91	1202000000	Пестициды других групп	
	МУК 4.1.1457-03		01.11.92	1204000000		
	МУК 4.1.1967-05		01.11.93	1205000000		
	МУК 4.1.1834-04		01.11.94	1206000000		
	МУК 4.1.1802-03		01.11.95	1207200000		
	МУК 4.1.1390-03		01.11.99	1207400000		
	МУК 4.1.1977-05			1207500000		
	МУК 4.1.1805-03			1207600000		
	МУК 4.1.1142-02					
	МУК 4.1.1132-02					
	МУК 4.1.1391-03					
	МУК 4.1.1392-03					
	МУК 4.1.1240-03					
					Токсичные элементы:	--
	ГОСТ 26927				Ртуть	от 0,005 мг/кг
	ГОСТ 26930				Мышьяк	от 0,025 мг/кг
	Commission Regulation(EU) № 589/2014				Диоксины, дибензфураны	--
	Commission Regulation(EU) № 589/2014				Диоксинподобные полихлорированные бифенилы	--
					Микотоксины:	
1.5.	ГОСТ 27669	Мукомольно-крупяные, макаронные и хлебо-булочные изделия, включая продукцию общественного питания	10.61.11	1901000000	Лабораторная выпечка	--
	ГОСТ 29138		10.61.12	1902000000	Витамин В1	0,25 – 1,00 мг/100 г.
	ГОСТ 29139		10.61.2	1903000000	Витамин В2	0,1 -0,6 мг/100 г.
	ГОСТ 29140		10.61.21	1904000000	Витамин РРР	3,0 -7,5 мг/100 г.
			10.61.22	1905000000	Токсичные элементы:	
	ГОСТ 26927		10.61.23	1101000000	Ртуть	от 0,005 мг/кг
	ГОСТ 26930		10.61.24	1102000000	Мышьяк	от 0,025 мг/кг
			10.61.31	1103000000	Микотоксины:	
	ГОСТ 28001		10.61.32	1104000000	Зеараленон	от 0,05 мг/кг
	ГОСТ 28001		10.61.33	1105000000	Охратоксин А	от 0,01 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.61.40 10.71.11 10.72.11 10.72.19 10.73 10.73.11 10.73.12	1106000000 1107000000 1108000000 1109000000 1703000000 2302000000		
1.6	ГОСТ 19792	Сахар, кондитерские изделия и продукция пчеловодства, включая продукцию общественного питания	01.49.21	0409000000	Массовая доля воды	-
	ГОСТ 19792		01.49.24.130	1701000000	Массовая доля общего сахара и сахарозы	-
	ГОСТ 28887		01.49.24.140	1702000000		
	ГОСТ 19792		01.49.24.150	1704000000	Массовая доля редуцирующих веществ	-
			01.49.24.170	1803000000		
	ГОСТ 19792		01.49.26.111	1805000000	Массовая доля золы, золы не растворимой в HCl	-
			10.81	1806000000		
	ГОСТ 30561		10.81.11	1905000000	Массовая доля кальция	-
	ГОСТ 19792		10.81.12	2106000000	Кислотность и щелочность, общая кислотность	-
			10.81.13			
			10.81.14		Антибиотики	-
	МР 4-18/1890-91 МУК 4.2.026-95 МУ 3049-84		10.81.19			
			10.82			
	ГОСТ 28887		10.82.11		Диастазное число	-
	ГОСТ 19792		10.82.13		Оксиметилфурфурол (качественная реакция и содержание)	-
	ГОСТ 28887		10.82.14		Токсичные элементы:	
1.7		Плодоовощная продукция, соковая продукция, чайная продукция, специи и пряности	10.82.2		Ртуть	от 0,005 мг/кг
			10.82.21		Мышьяк	от 0,025 мг/кг
			10.82.22		Микробиологические показатели:	-
			10.82.23			
	ГОСТ 26927		10.71.12		Подготовка проб к испытаниям	-
	ГОСТ 26930		10.72.12		Органолептические показатели:	-
	ГОСТ Р 54640				Вкус, запах, консистенция, цвет, прозрачность, аромат, внешний вид, структура, степень зрелости	
			01.13.	0701000000		
			01.13.1	0702000000		
			01.13.2	0703000000		
			01.13.3	0704000000		
			01.13.4	0705000000		
			01.13.5	0706000000		
			01.13.7	0707000000		
			01.13.8	0708000000		
			01.13.9			

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 51881		01.2	0709000000	рН	0-14 ед. рН
	ГОСТ 33835		01.21	0710000000	Лимонная кислота	0,0025-70,0000 г/дм ³
	ГОСТ Р 51427		01.22	0711000000	Гесперидин и нарингин	-
	ГОСТ Р 53161		01.22.1	0712000000	Крахмалистость внешний вид,	-
	ГОСТ Р ИСО 3972		01.23	0713000000	запах, цвет, механические	
	ГОСТ ISO 23392		01.23.1	0714000000	повреждения, содержание	
			01.24	0801000000	сахаров, степень зрелости,	
			01.24.1	0802000000	повреждения	
			01.25	0803000000	сельскохозяйственным и	
			01.25.1	0804000000	вредителями и болезнями	
	ГОСТ Р 51881		01.26.1	0805000000	Массовая доля влаги	-
	ГОСТ Р 51881		01.26.2	0806000000	Массовая доля	-
			01.26.9	0807000000	водорастворимых	
			01.27.1	0808000000	экстрактивных веществ	
			01.28	0809000000	Кофеин, танин	-
	ГОСТ Р 51881		01.28.1	0810000000		-
	ГОСТ Р 52088		02.30.40	0811000000	Бензойно-кислый натрий	-
	ГОСТ Р 50476		10.3	0812000000		-
	ГОСТ 28467		10.31.	0813000000		-
	ГОСТ 30669		10.32	0814000000		-
	ГОСТ Р 50476		10.39	0901000000	Сорбиновая кислота	-
	ГОСТ 26181		10.39	0902000000		-
	ГОСТ 30670		10.39.1	0903000000		-
	ГОСТ 25999		10.39.2	0904000000	Витамины В1, В2, С, РР	-
	ГОСТ Р 53139-2008		10.83	0905000000		-
	ГОСТ Р 51432		10.83.1	0906000000	Зола	-
	ГОСТ Р 51439		10.84	0907000000	Хлориды	-
	ГОСТ Р 51122		10.84.1	0908000000	Формальное число	-
	ГОСТ Р 51124		10.84.2	0909000000	Пролин	-
				0910000000		-
	ГОСТ Р 50475			2001000000	Сухие вещества нерастворимые	-
				2002000000	в спирте, в воде	
	ГОСТ Р 51881			2003000000		-
	ГОСТ Р 51128			2004000000	D-Изолимонная кислота	-
	ГОСТ 33835			2005000000	Лимонная кислота	-
	ГОСТ Р 53138			2006000000	Ароматообразующие	-
				2007000000	соединения (ароматизаторы)	

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 51239			2008000000	L-Яблочная кислота	-
	ГОСТ 31082			2009000000	D-Яблочная кислота	-
	ГОСТ Р 51940			2101000000		
	ГОСТ Р 51240			2103000000	D-Глюкоза и D-фруктоза	-
	ГОСТ 31083			2104000000	Винная кислота	-
	ГОСТ Р 51428			2105000000		
					Микробиологические показатели:	-
	ГОСТ Р 50454				E.coli	-
	ГОСТ 10444.9				мезофильные сульфитредуцирующие клостридии	-
					Токсичные элементы:	
	ГОСТ 26927				Ртуть	от 0,005 мг/кг
	ГОСТ 26930				Мышьяк	от 0,025 мг/кг
					Микотоксины:	
	ГОСТ Р 51440				патулин	от 0,025 мг/ дм ³
1.8	ГОСТ 32190	Масличное сырье и жировые продукты	10.4	0209000000	Подготовка проб к испытаниям	-
	ГОСТ Р 51445		10.41	1501000000	Показатель преломления (рефракция)	-
	ГОСТ 5482		10.41.1	1502000000		-
	ГОСТ 30089		10.41.12	1503000000	Эруковая кислота	От 1 до 70%
	ГОСТ 32189		10.41.19	1504000000	Массовая доля линолевой кислоты, транс-изомеров олеиновой кислоты	-
			10.41.2	1505000000		
			10.41.21	1506000000		
			10.41.22	1507000000	Состав жирных кислот в положении 2 в молекулах триглицеридов	-
	ГОСТ 31664		10.41.23	1508000000		
			10.41.24	1509000000		
			10.41.25	1510000000	Массовая доля твердых триглицеридов	-
	ГОСТ 28929		10.41.26	1511000000		
	ГОСТ 32189		10.41.27	1512000000		
	ГОСТ 28928		10.41.28	1513000000	Состав триглицеридов (для заменителей масла какао)	-
	ГОСТ 28928		10.41.29	1514000000		
	ГОСТ Р ИСО 23275-1		10.41.5	1516000000		
	ГОСТ Р ИСО 23275-2		10.41.51	1517000000	Твердость жира	-
	ГОСТ 32189		10.41.52	1518000000		
			10.41.53	1804000000		
			10.41.54	2103000000		
			10.41.55			
			10.41.56			

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30417		10.41.57		Массовая доля витаминов А и Е	-
			10.41.58			
			10.41.59		Токсичные элементы:	-
	ГОСТ 26927		10.41.6		Ртуть	от 0,005 мг/кг
	ГОСТ 26930		10.42		Мышьяк	от 0,025 мг/кг
	МР 4-18/1890-91 МУК 4.2.026-95 МУ 3049-84		10.42.10		Антибиотики	-
	ГОСТ 26930		10.84.12.130 10.84.12.140 10.84.12.190			
	ГОСТ 26930	Непищевая масложировая продукция: Глицерин натуральный дистиллированный, мыло хозяйственное	20.41.10 20.41.31.120	1520000000 3401000000	Мышьяк	от 0,025 мг/кг
1.9	ГОСТ 6687.0-86	Напитки	10.62.13.115	2201000000	Подготовка проб к испытаниям	-
	ГОСТ 23268.0		10.62.13.120	2202000000		
	ГОСТ Р 55313		10.62.13.190	2203000000	Органолептические показатели	-
			11.01	2204000000		
			11.01.1	2205000000	внешний вид, цвет, вкус,	-
			11.01.10	2206000000	цвет, запах, прозрачность,	-
	ГОСТ Р 52315		11.02.1	2207000000	Массовая концентрация селена	-
	ГОСТ 19413		11.03.1	2208000000		-
	ГОСТ 18293		11.04.1	2209000000		-
	ГОСТ 26927		11.05.1		Массовая концентрация свинца	-
	ГОСТ 26930		11.07.1		Ртуть	от 0,005 мг/кг
	ГОСТ 23268.14				Мышьяк	от 0,025 мг/кг
	ГОСТ 23268.13					-
	ГОСТ 23268.15				Массовая концентрация ионов серебра	-
	ГОСТ 23268.16				Массовая концентрация бромид-ионов	-
	ГОСТ 6687.8				Массовая концентрация иодид-ионов	-
	ГОСТ 31641				Сумма солей	-
	ГОСТ 32113				Массовая концентрация силикат-ионов	-
					Массовая доля лимонной кислоты	-

1	2	3	4	5	6	7
1.10.2	ГОСТ 32159 ГОСТ Р 53501 ГОСТ Р 53876 ГОСТ Р 52060	Крахмал и крахмалопаточные продукты	10.62.11 10.62.20	1108000000 1703000000 2303000000 3505000000	Органолептические показатели: Вкус, запах, цвет	-
	ГОСТ Р 52060				Физико-химические показатели:	-
					Кислотность	-
					Массовая доля золы	-
					Присутствие свободных минеральных кислот (для глюкозы)	-
					Примеси других видов	-
					Массовая доля сернистого ангидрида	-
					Массовая доля сухого вещества	-
					Массовая доля редуцирующих веществ	-
					Диоксид серы	-
1.11		Биологически активные добавки	10.89.19.210	2101000000	Токсичные элементы:	
	ГОСТ 26927			2102000000	Ртуть	от 0,005 мг/кг
	ГОСТ 26930			2103000000	Мышьяк	от 0,025 мг/кг
				2104000000	Микробиологические показатели:	
	ГОСТ 32031			2105000000	Listeria monocytogenes	-
				2106000000		
Раздел 2. Нефтепродукты						
2.2	ГОСТ 3122-67	Топливо дизельное, судовое топливо, топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, мазут	19.20.21.300	2710194210	Цетановое число	-
	ГОСТ Р 52709-2007		19.20.21.310	2710194220		-
	ГОСТ 32508-2013		19.20.21.312	2710194230		40-56 ед.
	ГОСТ Р 54286		19.20.21.313	2710194240	Массовая доля сероводорода	от 5 до 4000 ppm от 0,0003 до 0,01
	ГОСТ 17323		19.20.21.314	2710194250		
			19.20.21.315	2710194600		
			19.20.21.320	2710194800		
			19.20.21.322	2710201100		
			19.20.21.323	2710201500		
			19.20.21.324	2710201900		
			19.20.21.325	2710195101		
			19.20.21.332	из		
			19.20.21.333	2710195109		
			19.20.21.334	2710195501		
			19.20.21.335			

1	2	3	4	5	6	7
			19.20.21.400 19.20.28.100	из 2710195509		
2.3	ГОСТ 1520	Масла моторные, трансмиссионные	19.20.29.112	2710198200	Содержание селективных растворителей	от 20 мг/дм ³
	19.20.29.113		2710198800	-		
	19.20.29.114 19.20.29.150			-		
Раздел 3. Парфюмерно - косметическая продукция						
3.1	ГОСТ 26927	Парфюмерно - косметическая продукция: - средства для ухода за кожей лица и тела; - средства для ухода за волосами; - средства декоративной косметики; - специальная косметическая продукция: средства для загара, средства для загара без солнца, фотозащитные средства, средства для отбеливания; - средства для защиты от воздействия вредных факторов (мази, кремы, пасты и т.п. защитные косметические препараты)	20.41.31.110	3301000000	Ртуть	от 0,005 мг/кг
	ГОСТ 26930		20.41.31.112	3303001000	Мышьяк	от 0,025 мг/кг
	ГОСТ 31698		20.41.31.113	3303009000	Массовая доля стеариновокислого цинка или магния	-
			20.41.31.119	3304000000		
			20.41.31.130	3304100000	Остаток на сите	-
			20.53.10.110	3304300000	Микробиологические показатели:	-
	МУК 4.2.801		20.42.11	3304990000	-отсутствие бактерий семейств Enterobacteriaceae	-
	ГОСТ 31904		20.42.11.120	3305000000	-Pseudomonas aeruginosa	-
	МУК 4.2.801		20.42.11.130	3305100000	-Staphylococcus aureus	-
			20.42.12.110	3305200000	-количество плесневых грибов и дрожжей	-
			20.42.12.120	3305300000	- общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	-
	МУК 4.2.801		20.42.13.000	3305909000		
	МУК 4.2.801		20.42.14.110	3307000000		
	ГОСТ 10444.12		20.42.14.120	3307200000		
			20.42.14.140	3307300000		
	МУК 4.2.801		20.42.15.131	3401000000		
			20.42.15.132	3401110000		
			20.42.15.133	3401209000		
			20.42.15.141	3404000000		
			20.42.15.142	3407000000		
			20.42.15.143			
			20.42.15.144			
			20.42.15.149			
			20.42.15.150			
			20.42.16.110			
			20.42.17.120			
			20.42.19.110			
			20.42.19.120			
			20.42.19.190			

1	2	3	4	5	6	7
3.2		Средства гигиены	20.42.18.110	3306100000	Токсичные элементы:	
	ГОСТ 26927	полости рта:	20.42.18.111	3306900000	Ртуть	от 0,005 мг/кг
	ГОСТ 26930	-зубные пасты, гели	20.42.18.112	3306920000	Мышьяк	от 0,025 мг/кг
	МУК 4.2.801	(гигиенические, лечебно-профилактические), в том	20.42.18.190		Микробиологические	-
	ГОСТ 31904	числе пасты на меловой			показатели:	
	МУК 4.2.801	основе, средства для			-отсутствие бактерий семейств	-
	МУК 4.2.801	отбеливания зубов			Enterobacteriaceae	-
	МУК 4.2.801	-зубные порошки			-Pseudomonas aeruginosa	-
	ГОСТ 10444.12	- средства гигиены полости рта жидкие (зубные			-Staphylococcus aureus	-
	МУК 4.2.801	эликсиры, ополаскиватели, освежители, бальзамы и т.д.)			-количество плесневых грибов и дрожжей	-
		-средства по уходу за зубами и полостью рта прочие (флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы для полости рта, зубочистки, порошки и таблетки для обработки зубных протезов, красящие таблетки для выявления зубного налета, средства для отбеливания зубов)			- общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	-
Раздел 4. Игрушки						
4.1	СанПиН 2.4.7.007-93 МУ 2902 МУ 4077 ГОСТ 18165 ГОСТ 25737-91 МУ 4628-88 МУ 2902-83 МУ 4077-86	Игрушки	32.40	9502000000 9503201000 9503303000 9503493000 9503700000 9530901000	Миграция вредных химических веществ из игрушек в модельные среды	-
	ГОСТ 18321				Микробиологические показатели:	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 50801				Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	-
Раздел 5. Продукция легкой и текстильной промышленности						
5.1 Материалы текстильные, изделия из них, одежда и изделия швейные и трикотажные первого, второго и третьего слоев, изделия текстильно-галантерейные.						
5.1.1	СанПиН 9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96)	Материалы текстильные: - бельеые; - полотенечные; - одежные; - обувные; - декоративные; - мебельные; - мех искусственный и ткани ворсовые.	13.20.11 13.20.12 13.20.13 13.20.14 13.20.19 13.20.20 13.20.31 13.20.32 13.20.33 13.20.41 13.20.42 13.20.43 13.20.44.110 13.20.45 13.20.46 13.20.50 13.91.11 13.91.19 13.92.16	4304000000, из 5007 из 5111, из 5112, из 5113000000, из 5208, из 5209, из 5210, из 5211, из 5212, из 5309, из 5310, из 531100, из 5407, из 5408, из 5512, из 5513, из 5514, из 5515, из 5516, из 5801, из 5802, из 580300, из 5804, из 5806, из 5809000000, из 5810, из 5811000000, из 5903,	Массовая доля химических волокон, состав сырья	-
	ГОСТ 4152 МУ 1998 МУ 2004 МУК 4.1.1044а МУ 2222				Миграция химических веществ в модельные среды	-

1	2	3	4	5	6	7
5.1.2	СанПиН 9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96)	Одежда и изделия швейные и трикотажные первого, второго и третьего слоев: - изделия трикотажные верхние; - изделия чулочно-носочные; - изделия перчаточные; - изделия платочно-шарфовые; - одежда верхняя (пальтового, платьево-блузочного, костюмного ассортимента); - сорочки верхние; - одежда домашняя; - изделия бельевые (белье нательное, пижамы, белье постельное, столовое, кухонное, полотенца, носовые платки, изделия купальные, изделия корсетные); - постельные принадлежности; - головные уборы, включая продукцию для детей и подростков	13.92.11 13.92.12 13.92.13 13.92.14 13.92.24 13.99.11 13.99.12 14.11.10.130 14.13.11 14.13.12 14.13.13 14.13.14 14.13.21 14.13.22 14.13.23 14.13.24 14.13.31 14.13.32 14.13.33 14.13.34 14.13.35 14.14.11 14.14.12 14.14.13 14.14.14 14.19.19 14.14.21 14.14.22 14.14.23 14.14.24 14.14.25 14.14.30 14.19.11 14.19.12 14.19.13 14.19.19 14.19.21 14.19.22 14.19.23 14.19.32	из 5906, из 6001, из 6002, из 6003, из 6004, из 6005, из 6006 из 4203 из 4304 из 6101 из 6102 из 6103 из 6104 из 6105 из 6106 из 6107 из 6108 из 6109 из 6110 из 6112 из 6113 из 6115 из 6116 из 6117 из 6201 из 6202 из 6203 из 6204 из 6205 из 6206 из 6207 из 6208 из 6209 из 6210 из 6211 из 6212 из 6213 из 6214 из 6215 из 6216	Массовая доля химических волокон, состав сырья	-
	ГОСТ 4152 МУ 1998 МУ 2004 МУК 4.1.1044а МУ 2222				Миграция химических веществ в модельные среды	-
						-

1	2	3	4	5	6	7
5.1.3	СанПиН 9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96)	Изделия текстильно-галантерейные: - изделия гардинно-тюлевые; - полотно кружевное и изделия кружевные; - изделия штучные (галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия), включая продукцию для детей и подростков.	13.92.11 13.92.14 13.92.29.190 13.96.16.190 13.99.11 14.19.23	из 6217 из 6117, из 6215, из 6303, из 6304	Массовая доля химических волокон, состав сырья	-
	ГОСТ 4152 МУ 1998 МУ 2004 МУК 4.1.1044a МУ 2222				Миграция химических веществ в модельные среды	-
5.2.Покрывтия и изделия ковровые машинного способа производства, войлок, фетр, нетканые материалы и готовые изделия из этих материалов						
5.2.1	СанПиН 9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96)	Покрывтия и изделия ковровые машинного способа производства, войлок, фетр, нетканые материалы и готовые изделия из этих материалов.	13.93 13.95.10 13.99.13	из 5602, из 5603, из 5701, из 5702, из 5703, из 5704, из 5705	Состав сырья	-
	ГОСТ 4152 МУ 1998 МУ 2004 МУК 4.1.1044a МУ 2222				Миграция химических веществ в модельные среды	-
5.3 Обувь, кожа, искусственная кожа и изделия кожгалантерейные						
5.3.1	ГОСТ Р ИСО 19957 ГОСТ ISO 19957	Обувь (сапоги, полусапоги; сапожки, полусапожки; ботинки; полуботинки; туфли, в том числе типа кроссовок и мокасин; туфли летние; обувь открытая (пантолеты, босоножки); сандалеты, галоши и другие виды обуви): - с верхом из натуральной, искусственных и синтетических кож; - с верхом из текстильных, полимерных и других материалов;	14.19.23 15.20.11 15.20.12 15.20.13 15.20.14 15.20.32.130 15.20.32.190	из 6401 из 6402 из 6403 из 6404 из 6405	Прочность удерживания каблучного гвоздя	-
	ГОСТ 4152 МУ 1998 МУ 2004 МУК 4.1.1044a				Миграция химических веществ в модельные среды	-
	ГОСТ Р 52580				Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	-

1	2	3	4	5	6	7
		- комбинированная; - резинотекстильная; - валяная, включая продукцию для детей и подростков .				-
5.3.2	ГОСТ Р 52580	Кожа: - кожа для низа, верха и подкладки изделий;	15.11.21 15.11.22 15.11.31	из 4107 из 4112 из 4113 из 4114	Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	-
	ГОСТ Р 53242	- кожа галантерейная; - для перчаток и рукавиц;	15.11.32 15.11.33		pH водной вытяжки	0-14 ед pH
	ГОСТ 4152 МУ 1998 МУ 2004 МУК 4.1.1044а МУ 2222	- для обивки мебели и другие виды кож.	15.11.41 15.11.42 15.11.43 15.11.51		Миграция химических веществ в модельные среды	-
5.3.3	ГОСТ Р 52580-2006	Изделия кожгалантерейные: - сумки, чемоданы,	15.12.12 15.12.13 15.12.19	из 4202, из 3926200000, из 4203299000, из 4203300000, из 9113900000	Устойчивость окраски к сухому и мокрому	-
	СТБ 2132-2010 МУК 4.1.1045-01	портфели, рюкзаки, саквояжи, портпледы,			Прочность ниточных швов Прочность сварного шва ТВЧ	- -
	ГОСТ Р 53485-2009	футляры, папки и другие аналогичные изделия;			Индекс токсичности	-
	ГОСТ 4152 МУ 1998 МУ 2004 МУК 4.1.1044а МУ 2222	- перчатки, рукавицы; - ремни поясные, для часов; - другие аналогичные изделия.			Миграция химических веществ в модельные среды	-
5.3.4	ГОСТ 7065	Кожа искусственная: - для верха и подкладки обуви; - для одежды и головных уборов, перчаток, рукавиц; - галантерейная; - мебельная и для обивки различных изделий.	22.1 22.2	из 3921, из 5903	Определение массы пленкообразующего материала	-
					Время размягчения	-
					Время высыхания	-
					Температура вспышки	-
					Массовая доля золы	-
					Время сохранения клейкости	-
	ГОСТ ISO 17226-1 ГОСТ ISO 17226-2 ГОСТ ISO 17226-3				Содержание свободного формальдегида	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ ISO 17075				Массовая доля водоотмываемого хрома	от 3 мг/кг
	ГОСТ 4152 МУ 1998 МУ 2004 МУК 4.1.1044а МУ 2222				Миграция химических веществ в модельные среды	-
5.4 Меха, одежда и изделия из кожи, меха, шкур меховых выделанных.						
5.4.1	ГОСТ Р 52958	Шкурки меховые выделанные.	15.11.10	из 4302	Устойчивость окраски к сухому трению	-
	ГОСТ Р 53015				прочность при растяжении	-
	ГОСТ Р 52957				полное удлинение при напряжении	-
	ГОСТ Р 52957					
5.4.2	ГОСТ Р 52958	Одежда и изделия из кожи, меха и шкур меховых выделанных: - одежда верхняя пальтового, костюмного, платьевого ассортимента (пальто, полупальто, куртки, накидки, костюмы, жилеты, платья, сарафаны); сорочки верхние; и другие аналогичные изделия; - головные уборы; - воротники, манжеты, отделки, уборы; - перчатки, рукавицы; - чулки, носки; - спальные мешки, покрывала;	14.11.10 14.19.43 14.20.10	из 4203 из 4303 из 6504000000 из 6506999090 из 65069990	Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	-
	ГОСТ Р 53015				прочность при растяжении	-
	ГОСТ Р 52580				полное удлинение при напряжении	-
	ГОСТ Р 52957				pH водной вытяжки	0-14 ед pH
	ГОСТ Р 52957				температура свариваемости	-
	ГОСТ Р 53017				Миграция химических веществ в модельные среды	-
	ГОСТ Р 53242					
	ГОСТ Р 52959					
	ГОСТ 4152 МУ 1998 МУ 2004 МУК 4.1.1044а МУ 2222					
Раздел.6 Продукция, предназначенная для детей и подростков						
6.1	ГОСТ 4152	Посуда одноразовая (из бумаги и картона) детская	17.22.13	4823000000	Выделение вредных для здоровья химических веществ:	-
6.2	МУ 1998 МУ 2004 МУК 4.1.1044а	Галантерейные изделия из пластмасс	22.29.29 22.29.23.110 22.29.23.120	3924000000 3926000000 9615000000	Выделение вредных для здоровья химических веществ	-

1	2	3	4	5	6	7
	МУ 2222			9603000000 9605000000	Выделение вредных для здоровья химических веществ	-
6.3	ГОСТ 18165	Галантерейные изделия из металла	32.13.1 32.99.52	7117000000 8213000000 8214000000 9113000000 9603290000 9605000000 9615000000	Выделение вредных для здоровья химических веществ	-
6.4	ГОСТ Р 53485	Ранцы ученические, сумки, портфели и рюкзаки	15.12.12 15.12.19	4202000000	Индекс токсичности	-
	Выделение вредных для здоровья химических веществ				-	
6.5		Перчатки, рукавицы, ремни поясные и изделия мелкой кожгалантереи	14.19.31 15.12.13	4203000000 6216000000 6217000000 9113000000	устойчивость окраски: к воздействию	
	ГОСТ Р 52580				сухого, мокрого трения;	-
	ГОСТ Р 53485				Индекс токсичности	-
	ГОСТ 4152 МУ 1998 МУ 2004 МУК 4.1.1044а МУ 2222				Выделение вредных для здоровья химических веществ:	-
Раздел 7. Средства индивидуальной защиты						
7.1 Одежда специальная защитная						
7.1.1	ГОСТ 9733.3	Костюмы мужские и женские для защиты от пониженных температур Костюмы мужские и женские для защиты от повышенных температур Костюмы мужские и женские для защиты от	14.12.11 14.12.12 14.12.21 14.12.22 14.12.30	из 3926200000 из 4015 из 4303, из 4304, из 61, из 6101, из 6102	Устойчивость окраски к воздействию света	-
	ГОСТ 21050				Изменение защитных свойств после химической чистки	-
	ГОСТ 19297				Устойчивость огнезащитных свойств к химической чистке	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 22030-91	нетоксичной пыли Костюмы мужские шахтёрские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений		из 6113 00, из 6114, из 62 из 6201, из 6202 из 6210, из 6211	Потери массовой доли вещества при прокаливании для асбестовых тканей	-
	ГОСТ 12.4.135-84				Щелочепроницаемость	-
	ГОСТ 11209 ГОСТ 16166 ГОСТ 12.4.241				Кислотопроницаемость, кислотостойкость	-
	ГОСТ Р 50714				Стойкость покрытия к действию серной кислоты	-
	ГОСТ 9.030-74	Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей Костюмы мужские и женские для защиты от кислот Костюмы и плащи мужские для защиты от воды Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий Костюмы мужские и женские для защиты от нефти и нефтепродуктов Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений Халаты мужские и женские Фартуки специальные: - для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений;			Стойкость покрытия действию масел	-
	ГОСТ Р 53485				Индекс токсичности	-
	ГОСТ 3351				Мутность	-
	УМИКВ 1987				Бромируемость	-
	ГОСТ 4152 МУ 1998 МУ 2004 МУК 4.1.1044а МУ 2222				Миграция вредных веществ (в соответствии с составом сырья)	-

1	2	3	4	5	6	7
		- для защиты от повышенных температур; - для защиты от кислот; - для защиты от щелочей; - для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров				
7.2 Средства индивидуальной защиты рук						
7.2.1	ГОСТ 12.4.252	Перчатки и рукавицы: - для защиты от механических воздействий - для защиты от повышенных температур - для защиты от пониженных температур Перчатки и рукавицы из полимерных материалов (плёночные и на текстильной основе)	14.12.30.150 22.19.60.119	из 3926200000, из 4015, 4203291000, из 61 из 6116, 6216000000	Уровень свободы движений	-
	ГОСТ 9.030				Изменение величины условной прочности при растяжении и относительного удлинения при разрыве после воздействия агрессивной среды (кислотощелочестойкость)	-
	ГОСТ 22030				Потери массовой доли вещества при прокаливании	-
	ГОСТ 12.4.063				Кислотощелочепроницаемость	-
	ГОСТ 9.030				Изменение массы образца (степень набухания)	-
	ГОСТ 9.030				Степень набухания плёнки в смеси бензин-бензол (по массе) в соотношении 3:1	-
	ГОСТ Р 53485-2009				Индекс токсичности	-
	ГОСТ 3351				Мутность	-
	УМИКВ 1987				Бромируемость	-
	ГОСТ 4152 МУ 1998 МУ 2004 МУ 2222				Миграция вредных веществ (в соответствии с составом сырья)	-
7.3 Средства индивидуальной защиты ног						
7.3.1	ГОСТ 9.030	Обувь специальная для защиты от механических воздействий	15.20.14.110 15.20.11.113 15.20.32.120 15.20.32.190 15.20.13.190	из 64, из 6401, из 6403, из 6405100000	Снижение прочностных показателей от воздействия машинного масла	-
	ГОСТ 12.4.165	Обувь специальная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот,			Коэффициент снижения прочности крепления от воздействия агрессивных сред	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 12.4.138	щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли, жиров			Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа от повышенных температур	-
	ГОСТ 426	Обувь специальная для защиты от повышенных температур (кроме обуви для пожарных) Обувь специальная для защиты от скольжения по зажирённым поверхностям			Истираемость	-
	ГОСТ 270				Прочность связи между слоями	-
	ГОСТ 269				Мутность	-
	ГОСТ 6768				Бромируемость	-
	ГОСТ 3351				Миграция вредных веществ (в соответствии с составом сырья)	-
	УМИКВ 1987					
	ГОСТ 4152					
	МУ 1998					
	МУ 2004					
	МУК 4.1.1044а					
	МУ 2222					
Раздел 8. Упаковка						
8.1	ГОСТ 18165 ГОСТ 4152 ГОСТ 4974 МУ 1856	Упаковка металлическая	25.91. 25.92. 24.42.25	7309000000 7310000000 7612000000 7607000000	Миграция в модельные среды в зависимости от состава материала	-
8.2	ГОСТ 4152 МУ 1998 МУ 2004 МУК 4.1.1044а МУ 2222	Упаковка полимерная	22.21.4 22.22 22.29.29	3919000000 3920000000 3921000000 3923000000	Миграция в модельные среды в зависимости от состава материала	-
8.3	ГОСТ 18165 ГОСТ 4152	Упаковка бумажная и картонная	17.12 17.21 17.22.13 17.23.13 17.29.11	4803000000 4804000000 4805000000 4806000000 4810000000 4811000000 4812000000 4818000000 4819000000 4823000000	Миграция в модельные среды в зависимости от состава материала	-

1	2	3	4	5	6	7
8.4	ГОСТ 18165 ГОСТ 4152 ГОСТ 4974 МУ 1856	Упаковка стеклянная	23.13.11 23.19.26	7010000000 7020000000 7090000000	Миграция вредных веществ в модельные среды в зависимости от состава материала	-
8.6	ГОСТ 18165 ГОСТ 4152 ГОСТ 4974 МУ 1856 МУ 1998 МУ 2004 МУ 2222	Упаковка из комбинированных материалов	17.21.1 22.22 25.92.11.000	3919000000 3921000000 3923000000 4811000000 4819000000 4821000000 4823000000 6305000000 6307000000 7607000000	Миграция вредных веществ в модельные среды в зависимости от состава материала	-
8.7	ГОСТ 4152 МУ 1998 МУ 2004 МУК 4.1.1044а МУ 2222	Упаковка из текстильных материалов	22.22. 13.92.21	6305000000 6307000000	Миграция вредных веществ в модельные среды в зависимости от состава материала	-
8.8.	ГОСТ 18165 ГОСТ 4152 ГОСТ 4974 МУ 1856	Упаковка керамическая	23.49.11 23.49.12	6909900000 6914000000 8113009000	Миграция вредных веществ в модельные среды в зависимости от состава материала	-
8.9	ГОСТ 18165 ГОСТ 4152 ГОСТ 4974 МУ 1856	Средства укупорочные металлические	25.99.12.110 25.92.13.000	7317000000 8305000000 8309000000	Миграция вредных веществ в модельные среды в зависимости от состава материала	-
8.11	ГОСТ 18165 ГОСТ 4152 ГОСТ 4974 МУ 1856 МУ 1998 МУ 2004 МУ 2222	Средства укупорочные полимерные и комбинированные	22.22.19. 23.13.11.150	3923000000 4503000000 4504000000 4823000000 8309000000	Миграция вредных веществ в модельные среды в зависимости от состава материала	-
8.12	ГОСТ 18165 ГОСТ 4152	Средства укупорочные картонные	17.29.19.190	4823709000 4823908500	Миграция вредных веществ в модельные среды в зависимости от состава материала	-

1	2	3	4	5	6	7
Раздел 10. Изделия из стекла, фарфора, фаянса, керамики						
10.1	ГОСТ Р 53544 ГОСТ Р 53545 ГОСТ Р 53548	Посуда и столовые приборы из керамики (фаянсовые, стеклокерамические, гончарные, майоликовые), в том числе предназначенные для детей и подростков	23.41 23.41.11 23.41.12 23.41.13	6911000000 6912000000 7013000000	Линейные размеры, вместимость	-
	ГОСТ Р 53546				Прочность крепления приставных деталей	-
					Водопоглощение	-
					Термостойкость	-
	ГОСТ 4152 ГОСТ 18165				Выделение вредных веществ	-
10.2	ГОСТ 4152 ГОСТ 18165	Посуда и столовые приборы из стекла, посуда хозяйственная из специального бытового стекла, термосы бытовые с сосудами из стекла, в том числе предназначенные для детей и подростков	23.13.12 23.13.13 23.13.14 32.99.59.000 23.19.26.000	7010000000 7013000000	Выделение вредных веществ в модельные среду	-
Раздел 11. Продукция химической промышленности						
11.1	ГОСТ 22567.13 ГОСТ 25644-96 ГОСТ 22567.11	Средства моющие синтетические	20.41.32	3402201000 3402209000	Внешний вид и цвет	-
	Массовая доля пыли				-	
	Отбеливающая способность				-	
11.3	ГОСТ Р 51019 ГОСТ Р 50672 ГОСТ Р 51022 ГОСТ Р 51018 ГОСТ Р 51021 ГОСТ Р 51023	Товары бытовой химии в т.ч в аэрозольной упаковке	20.41.32.125 20.41.32.129 20.41.43 20.41.44 20.41.41.000 20.59.59.000	3402000000 3403000000 3405000000 3307000000	Массовая доля щелочных компонентов	-
	Массовая доля активного кислорода				-	
	Массовая доля АПАВ				-	
	Массовая доля НПАВ				-	
	Смываемость с посуды				-	
	Массовая доля фосфорсодержащих компонентов				-	
11.4	ГОСТ Р 51018 ГОСТ Р 51022 ГОСТ Р 51019 ГОСТ Р 51020	Средства чистящие	20.41.44 20.59.59.000	340220900 340290900 340540000 340590900	Массовая доля поверхностно-активных веществ	-
	Общее щелочное число				-	
	Массовая доля нерастворимого в воде остатка /абразива/				-	

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 50672				Массовая доля активного кислорода	-
	ГОСТ Р 51023				Массовая доля фосфорсодержащих компонентов	-
	ГОСТ Р 51021				Смываемость с посуды	-
	НД на продукцию				Качественная реакция на присутствие трилона Б	-
	ГОСТ 10749.3				Массовая доля ацетальдегида	-
	ГОСТ Р 51020				Массовая доля сухого остатка	-
11.5	ГОСТ Р 51022	Средства по уходу за автомобилями	20.41.32.112 20.41.43.130	3408000000	Массовая доля анионных поверхностно-активных веществ	-
	ГОСТ Р 51018				Массовая доля НПАВ	-
11.6	ГОСТ Р 50673	Средства для стирки	20.41.32	3402000000	Массовая доля сульфита натрия	-
	ГОСТ 25644				Массовая доля пыли	-
	ГОСТ 22567.11				Отбеливающая способность	-
Раздел 12. Металлоизделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода						
12.1	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 ГОСТ 4152 ГОСТ 18165	Посуда хозяйственная стальная эмалированная, в том числе продукция предназначенная для детей и подростков	25.99.12.119	7323000000	Выделение вредных для здоровья веществ	-
12.2	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 ГОСТ 4152-89 ГОСТ 18165	Посуда из коррозионностойкой стали, в том числе продукция, предназначенная для детей и подростков	25.99.12.112	7323000000	Выделение вредных для здоровья веществ	-
12.3	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 ГОСТ 4152 ГОСТ 18165	Посуда хозяйственная из листового алюминия, в том числе продукция, предназначенная для детей и подростков	25.99.12.130	7615000000	Выделение вредных для здоровья веществ	-
12.4	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 ГОСТ 4152 ГОСТ 18165	Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой стали, в том числе продукция, предназначенная	25.99.12.110	8211000000 8215000000	Выделение вредных для здоровья химических веществ: алюминий, цинк, кадмий, медь, титан, кобальт, мышьяк, свинец, хром, барий, марганец,	-

1	2	3	4	5	6	7
		для детей и подростков			бор	
Раздел 14. Корма, комбикорма, премиксы и сырье для комбикормов и премиксов						
14.1		Корма растительного происхождения:	10.13.16	1208000000	Органолептические показатели:	-
	ГОСТ 28178	Корма зеленые	10.20.41	1213000000	Внешний вид, состояние, цвет,	-
		сено, силос, сенаж из	10.39.30.000	1214000000	запах, консистенция, наличие	
		зеленых растений,	10.41.4	2301000000	темных включений и мелочи,	
			10.61.4	2302000000	проход через сито	
			10.62.20.160			
	ГОСТ 27548	корнеплоды	10.81.14	2303000000	Влажность и сухие вещества	-
	ГОСТ 18691	кормовые, бахчевые.	10.89.19.180	2304000000		-
	ГОСТ 28178	Кормовые продукты	10.81.20.110	2305000000		-
	ГОСТ 28178	перерабатывающих	10.9	2306000000	Массовая доля азота, сырого	-
		предприятий	10.91.	2307000000	протеина суммарной доли	
		отруби, жмыхи, шроты,	10.91.1	2308000000	растворимых протеинов	
		дрожжи	10.91.2	2309000000		
	ГОСТ 13496.17	Комбикорма,	10.92.		Каротин	-
	ГОСТ 28178	премиксы, белково-	10.92.1		Массовая доля сырой золы,	-
		витаминные добавки.	11.05.20		зольность	
	ГОСТ 26180	Корма животного			Аммиачный азот и активный	-
		происхождения			pH	
	ГОСТ 26176	Мука кормовая из			Массовая доля	-
		рыбы и			водорастворимого сахара	
	ГОСТ 28178	морепродуктов			липиды, общее количество	-
					углеводородов, фтор, крупность	
					гранул	
	ГОСТ 13979.8-69				Синильная кислота	-
	ГОСТ 13979.11				Госсипол	-
	ГОСТ Р 51424					
	(ИСО 6866-85)					
	ГОСТ 13496.21				лизин, триптофан	от 0,25 %
	ГОСТ 28178					от 0,1 %
	ГОСТ 13496.22				цистин, метионин	от 0,1%
	ГОСТ 30502-97				Магний	-
	ГОСТ 28901				Кальций	-
	ГОСТ 13496.5				Спорины	-
					Микотоксины	

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 32251				Афлатоксин В1	0,5 мкг/кг
	ГОСТ 28001				Зеараленон	от 0,05 мг/кг
	ГОСТ 28001				Охратоксин А	от 0,01 мг/кг
	МУ по санитарно-микологической оценке и улучшению качества кормов.				Микробиологические показатели	-
	ГОСТ 17536				Общая бактериальная обсемененность	-
	ГОСТ 28178					
	ГОСТ 28178					
	МУК 4.1.1232-03					
	МУК 4.1.1457-03				Пестициды других групп	-
	МУК 4.1.1967-05					
	МУК 4.1.1834-04					
	МУК 4.1.1802-03					
	МУК 4.1.1390-03					
	МУК 4.1.1977-05					
	МУК 4.1.1805-03					
	МУК 4.1.1142-02					
	МУК 4.1.1132-02					
	МУК 4.1.1391-03					
	МУК 4.1.1392-03					
МУК 4.1.1240-03						
Commision Regulation (EU) № 589/2014	Полихлорированные бифенилы	-				
Commision Regulation (EU) № 589/2014	Диоксины	-				
Раздел 15. Вода питьевая, природная, дистиллированная.						
15.1	УМИ-87	Вода питьевая: расфасованная в емкости (бутилированная вода); систем централизованного и децентрализованного хозяйственно – питьевого водоснабжения; при приготовлении напитков, пищевых	20.13.52.120 35.30.21.000 36.00.11.000	2201 10 000 2201 90 000	Окисляемость перманганатная	-
	ГОСТ 31953				Нефтепродукты, суммарно.	0,005-50 мг/ дм ³
	РД 52.24.368				Поверхностно-активные в – ва (ПАВ), анионоактивные	0,01-0,4 мг/ дм ³ 0,015-0,25 мг/ дм ³
	ГОСТ Р 51211					
	УМИ – 85					
РД 52.24.439						

1	2	3	4	5	6	7
	РД 52.24.488 РД 52.24.487 УМИ – 85	продуктов, пищевого льда			Фенольный индекс.	2-30 мг/дм ³
	РД 52.24.420				Биохимическое потребление кислорода	1-11 мг/дм ³
	РД 52.24.421				Химическое потребление кислорода	4-80 мг/дм ³
	ГОСТ 31870 УМИ-87				Барий (Ba ²⁺)	0,01 - 0,2 мг/дм ³
	ГОСТ 18294 ГОСТ 31870 РД 52.24.377				Бериллий (Be ²⁺)	от 0,00005 мг/дм ³ 0,1 - 2 мкг/дм ³
	Указание к ГОСТ 2761 РД 52.24.389-2011				Бор (В, суммарно)	0,1-1 мг/дм ³
	УМИ-87 ГОСТ 23268.15				Бромиды	от 0,05 мг/дм ³
	ГОСТ 31870 ГОСТ Р 57162				Ванадий	5-50 мкг/дм ³
	ГОСТ 4011 РД 52.24.358 РД 52.24.377				Железо (Fe, суммарно)	0,02-4 мг/дм ³ 10-200 мг/дм ³
	МУК 4.1.1090 ГОСТ 23268.16				Иодиды	
	РД 52.24.436 РД 52.24.377				Кадмий (Cd, суммарно)	0,8-5 мкг/дм ³
	ГОСТ 31870 ГОСТ Р 57162 РД 52.24.377				Литий, сурьма, титан олово	от 1 мкг/дм ³
	ГОСТ 4974 РД 52.24.377 РД 52.24.467				Марганец (Mn, суммарно)	от 10 мкг/дм ³ 1-15 мкг/дм ³ 0,01-1,5 мг/дм ³
	ГОСТ 4388 РД 52.24.435 РД 52.24.377				Медь (Cu, суммарно)	от 2 мкг/дм ³ 1-100 мкг/дм ³
	ГОСТ 18308 ГОСТ 31870 ГОСТ Р 57162				Молибден (Mn, суммарно)	от 2,5 мкг/дм ³ 1-200 мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 4152				Мышьяк (As, суммарно)	от 5 мкг/дм ³
	РД 52.24.494				Никель (Ni, суммарно)	5-400 мкг/дм ³
	РД 52.24.377					6-60 мкг/дм ³
	ГОСТ 18293				Свинец (Pb, суммарно)	от 5 мкг/дм ³
	РД 52.24.377					2-30 мкг/дм ³
	ГОСТ 18293				Серебро (Ag)	от 5 мкг/дм ³
	ГОСТ 31870					0,5-10 мкг/дм ³
	РД 52.24.377				Стронций (Sr ²⁺)	0,5-10 мг/дм ³
	ГОСТ 23950				Сероводород и сульфиды	2-4000 мкг/дм ³
	РД 52.24.450				Цианиды (CN ⁻)	0,01-0,25 мг/дм ³
	ГОСТ Р 51680					
	УМИ-87				Цинк (Zn ²⁺)	от 5 мг/дм ³
	ГОСТ 18293					2-20 мкг/дм ³
	РД 52.24.377-2008				Активированная кремниевая кислота	от 0,1 мг/дм ³
	РД 52.24.432-2005					от 0,5 мг/дм ³
	РД 52.24.433-2005				Анилин	0,05-1,0 г/дм ³
	МУК 4.1.648				Пестициды и гербициды	
					Арилоксиалканкарбоновые кислоты и их производные (2,4-Д, 2,4-ДМ и другие).	от 0,0002 мг/дм ³
	РД 52.24.438				Полиакриламид	от 0,5 мг/дм ³
	ГОСТ 31941				Показатели радиационной безопасности:	-
Раздел 16. Продукция общественного питания						
16.1		Полуфабрикаты	-	-		
		Полуфабрикаты мясные:	-	-		
	ГОСТ Р 52675 ГОСТ 32951 ГОСТ Р 54354	полуфабрикат замороженный для жарения	-	-	Массовая доля влаги	-
	ГОСТ 19496	полуфабрикаты мясные натуральные (крупнокусковые, порционные, мелкокусковые)	-	-	Свежесть	-

1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты мясные	-	-	Массовая доля:	
	ГОСТ Р 52675 ГОСТ 32951	рубленые натуральные			сухих веществ	-
	ГОСТ Р 52675 ГОСТ 32951	фарш мясной (натуральный, особый)	-	-	Массовая доля влаги	-
	ГОСТ 28561	Полуфабрикаты овощные	-	-	Органолептические показатели	-
	ГОСТ 28561	капуста белокочанная свежая зачищенная, морковь, свекла, лук репчатый свежие очищенные, целые и нарезанные			Содержание корнеплодов (луковиц) с отклонениями от установленного размера	-
	ГОСТ 8756.15	овощи пассерованные			Титруемая кислотность	-
		Мучные полуфабрикаты:	-	-		
		блинчики с фаршем	-	-	Массовая доля:	
	ГОСТ 8756.2				сухих веществ в фарше	-
16.2		Кулинарная продукция	-	-		
	ГОСТ Р 52675 ГОСТ Р 53104 ГОСТ 8756.15	Кулинарные изделия из рыбы, в том числе рубленые			Органолептические показатели	-
					кислотность в пересчете на яблочную кислоту	-
		Бульоны: бульоны пищевые	-	-	Массовая доля:	
	ГОСТ 8756.2				сухих веществ	-
		бульоны костные концентрированные	-	-	Массовая доля:	
	ГОСТ 8756.2				сухих веществ	-
		Овощные кулинарные изделия:	-	-		
		капуста квашеная тушеная	-	-	Массовая доля:	
	ГОСТ 8756.2				сухих веществ	-
	ГОСТ 8756.15				Титруемая кислотность	-
	ГОСТ 8756.2	запеканки, котлеты, биточки овощные	-	-	Массовая доля сухих веществ	-
	ГОСТ 8756.2	голубцы, кабачки с мясным фаршем	-	-	Массовая доля сухих веществ	-
	ГОСТ 8756.20				Массовая доля поваренной соли	-

1	2	3	4	5	6	7
		Мучные кулинарные изделия:	-	-		
		пирожки жареные, печеные, пицца из дрожжевого теста, беляши, чебуреки, кулинарные изделия из рыбы, мяса, запеченные в тесте, штучные, пироги	-	-	Массовая доля:	
	ГОСТ 8756.2	открытые, полуоткрытые, кулебяки (из дрожжевого теста			сухих веществ в начинке	-
16.3		Блюда	-	-		
	ГОСТ Р 53104	Супы:	-	-	Органолептические показатели	-
	ГОСТ Р 50763	Блюда из картофеля, овощей, грибов и бобовых:	-	-	Органолептические показатели Посторонние примеси	-
		Овощные кулинарные изделия:	-	-		
	ГОСТ 8756.20	голубцы, кабачки с мясным фаршем	-	-	Массовая доля поваренной соли	-
16.7		Помещения и оборудования предприятий общественного питания и промышленные	-	-		
		Смывы с поверхностей, в том числе с персонала	-	-	Микробиологические показатели:	
	МУ 2657-82 МЗ СССР МР от 24.05.84 МЗ СССР				P. aeruginosa	-
	МУ 2657-82 МЗ СССР				Условно патогенная микрофлора (НГ ОБ)	-
					Грамотрицательные микроаэрофильные бактерии	
	МУ 2657-82 МЗ СССР				Патогенный стафилококк	-
					Синейгнойная палочка	-
	МУ 2657-82 МЗ СССР				Патогенная микрофлора (ПМФ)	-
	МУ 2657-82 МЗ СССР				Коагулазоположительные стафилококки	-

1	2	3	4	5	6	7
Раздел 17. Химическая чистка и крашение						
17.10	РСТ РСФСР 498 – 85 РСТ РСФСР 523 - 80	Пятновыводные препараты	-	-	Внешний вид. Цвет. Запах	-
	РСТ РСФСР 498 – 85 РСТ РСФСР 523 - 80				Плотность при 20 С	-
	РСТ РСФСР 498 – 85 РСТ РСФСР 523 - 80				Водородный показатель (рН препарата) Водородный показатель (рН 1 % водного препарата	0-14 ед. рН
	РСТ РСФСР 74 - 79				Усилители химической чистки	-
17.11	РСТ РСФСР 74 - 79	Усилители химической чистки	-	-	Перекись водорода	-
Раздел 19.Почвы, лом черных и цветных металлов, строительные материалы и отходы строительного производства, древесина и второстепенные лесные ресурсы						
19.1	СП 2.1.1292-03	Территории промышленной зоны. Территории жилой зоны.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения.	-
	Паспорт, ТО, инструкции или руководства по эксплуатации СРП-68, ДКГ-02У "Арбитр-М"					0,1-10000 мкЗв/ч
	Инструкция по наземному обследованию радиационной обстановки на загрязненной территории, 1989 г.					-
	Методика дозиметрического обследования территорий					-

1	2	3	4	5	6	7
	СП 11-102-97	Территории участков застройки.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения.	0,1-10000 мкЗв/ч
	СП 2.1.1292-03					-
	МУ 2.6.1.2398-08					-
	Паспорт, ТО, инструкции или руководства по эксплуатации СРП-68, ДКГ-02У "Арбитр-М"					
	Методика дозиметрического обследования территорий					
	ГОСТ 53091-2008 (ИСО 10381-3:2001)	Почва (грунт).	-	-	Удельная активность Sr-90	1,4-10000Бк/кг
	Паспорт, ТО, инструкции или руководства по эксплуатации МКС-01А «МУЛЬТИРАД»					-
	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс», 2004 г.					-
	Паспорт, ТО, инструкции или руководства по эксплуатации СРП-68	Твердые строительные, промышленные и другие отходы.	38.11.31 38.11.39	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1-10000 мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
	Паспорт, ТО, инструкции или руководства по эксплуатации СРП-68	Лом черных и цветных металлов. Транспортная партия металлолома	38.11.58 38.11.59 38.32.22 38.32.23 38.32.24 38.32.25 38.32.29	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	0,1-10000 мкЗв/ч

И. о. генерального директора
ФБУ "Ростовский ЦСМ"

М.П.

Начальник испытательной лаборатории пищевой продукции, продовольственного сырья и товаров народного потребления Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области"

В.А. Романов

И.И. Сибирякова