



ПРИКАЗ
от «22» апреля 2020 г.
№ 1/ПК-590

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Лаборатории химического анализа

Общества с ограниченной ответственностью «УралОйл»
наименование испытательной лаборатории (центра)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AP38
Пермский край, приг. Краснокамска, в районе д. Ильино, территория НПС «Северокамская»
адрес места осуществления деятельности

РОССИЙСКОЙ

СЕРТИФИКАЦИИ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определений
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 51947	Нефть	—	2709000900	Массовая доля серы	(0,10-5,00) %
2	ГОСТ 21534 (метод А)	Нефть	—		Массовая концентрация хлористых солей	(10,0-300,0) мг/дм ³
3	ГОСТ 3900 п.1	Нефть	—		Плотность при 20°C	(840,0-900,0) кг/м ³
4	ГОСТ Р 51069	Нефть	—		Плотность	(840,0-900,0) кг/м ³
5	Р 50.2.075-2010 п.7	Нефть	—		Плотность при 20°C Плотность при 15°C	(840,0-900,0) кг/м ³ (840,0-900,0) кг/м ³
	Р 50.2.076-2010		—			


1	2	3	4	5	6	7
6	ГОСТ 6370	Нефть	—	270900900	Массовая доля механических примесей	(0,0050-0,0200) %
7	ГОСТ 33	Нефть	—		Вязкость кинематическая	(10,00-70,00) мм ² /с
8	ГОСТ 2477	Нефть	—		Массовая доля воды	(0,03-1,0) %
					Объемная доля воды	(0,03-1,0) %
9	ГОСТ 1756	Нефть	—		Давление насыщенных паров	(35,0-110,0) кПа
10	ГОСТ 2177 (метод Б)	Нефть			Фракционный состав - при 200 °С - при 300 °С	(10,0-40,0) % (40,0-60,0) %
11	ГОСТ Р 50802	Нефть	—		Массовая доля: - сероводорода, - метилмеркаптанов - этилмеркаптанов	(2,0-100,0) млн ⁻¹ (2,0-100,0) млн ⁻¹ (2,0-100,0) млн ⁻¹
12	ГОСТ 11851 (метод А)	Нефть	—		Массовая доля парафинов	(0,1-6,0) %
13	ГОСТ Р 52247 (метод Б)	Нефть	—		Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до 204 °С	(1,0-10,0) млн ⁻¹
14	ГОСТ 2517 п. 4.3 п. 4.4 п. 4.11 п. 4.13	Нефть	—		Отбор проб	—

Генеральный директор «УралОйл»
должность уполномоченного лица


В. А. Митюшников
инициалы, фамилия
уполномоченного лица



Пропнуровано,
пронумеровано,
(969) листа.



Эксперт по аккредитации ИЛ  Н. Н. Николаев.

Технический эксперт  И. В. Марченко.