

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

подпись
Приложение к заявлению о сокращении
области аккредитации

04 ФЕВ 2019

№ _____
от «_____» _____ 20 ____ г.

на 3 листе, лист 1

Область аккредитации
испытательной лаборатории (центра)
филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Можге
427790 Удмуртская республика, город Можга, улица Ленина, 8

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	МУ 3222-85	Вода природная. Вода сточная. Вода источников хозяйственно- питьевого водоснабжения.			Карбофос	от 0,0005 мг/дм ³
					Метафос	от 0,0005 мг/дм ³
					Фталофос	от 0,0005 мг/дм ³
					Хлорофос	от 0,0005 мг/дм ³
2	ГОСТ 8756.21 п.2	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля жира	-
3	ПНД Ф 14.1:2:4.178-2002	Вода питьевая, природная и сточная			Массовая концентрация сероводорода, сульфидов и гидросульфидов	(0,002-10) мг/дм ³
4	ГОСТ 12.4.095	Рабочие места на			Уровни шума:	

		различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.)			- постоянный, непостоянный уровни звука; - уровень звука в дБА; - уровень звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц; - эквивалентный уровень звука; - максимальный уровень звука. Уровни звукового давления инфразвукового диапазона: - уровень инфразвука в дБ Лин; - уровень звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц.	(20-140) дБ
5	MP 2159-80	Рабочие места на различных категориях объектов (промышленных, пищевых, коммунальных, лечебно-профилактических, детских и дошкольных учреждений, транспорте и др.) Помещения жилых и общественных зданий различных категорий объектов: Территория жилой			Электромагнитное поле промышленной частоты (45 – 55) Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты Напряженность электрического и магнитного поля промышленной частоты 50Гц	(5-1000) В/м от 62,5 нТл до 10 мкТл

		застройки (зоны). Территория промышленной зоны. Территория участков застройки (земельные участки). Граница санитарно- защитной зоны.				
6	ГОСТ 12.1.014	Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона). Воздух рабочей зоны.			Аммиак Ацетон (пропан-2-он) Бензол Диоксид серы/сернистый ангидрид Дигидросульфид/сероводород Оксид азота диоксид азота Диметилбензол (ксилол смесь 2-,3-,4- изомеров)/ ксилол Метилбензол (толуол) Хлор Метилмеркаптан (метантиол) Гидроцианид/цианистый водород Ацетилен Пропиловый спирт/пропанол Бутанол Бром Глереда оксид	(0-100) мг/м ³ (0-2000) мг/м ³ (10-200) мг/м ³ (0-120) мг/м ³ (0-200) мг/м ³ (0-50,0) мг/м ³ (0-50,0) мг/м ³ (0-500) мг/м ³ (0-500) мг/м ³ (0-15) мг/м ³ (0,001-0,05) мг/м ³ (0,2-10) мг/м ³ (200,0- 5000,0) мг/м ³ (20-200) мг/м ³ (10,0-200,0) мг/м ³ (1-10) мг/м ³ (0-120) мг/м ³

Главный врач
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Удмуртской Республике» в городе Можге
М.П.



Логинов А.Н.