

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

Приложение к заявлению о сокращении
области аккредитации

№ _____ от «__» 19 06 18
201 г.
На 1 листе

Область аккредитации испытательного центра «НИЦБЫТХИМ»

Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр бытовой химии»

(ООО «НИЦБЫТХИМ»)


наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

адрес: 155088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, стр. 1, офис 406, лаборатория 705, 706

адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
4.14 5.4	ГОСТ 3639				Объемная (массовая) доля этилового спирта	0 – 45%
4.15 5.3	ГОСТ 18995.1				Плотность	0,940 – 1,000 г/см ³

Генеральный директор ООО «НИЦБЫТХИМ»
Руководитель ИЦ



В.М. Филиппенков