


ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
М.П. Федеральной службы по аккредитации

ЖИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

№ _____

от « _____ » _____ 201__ г.

на 78 листах, лист 1

22 ЯНВ 2019

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)
КРАСНОАРМЕЙСКОГО ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»**

наименование испытательной лаборатории (центра)

353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, 3

353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Карла Маркса, 133

353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерения
1	2	3	4	5	6	7
353561, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, 3						
1.	ГОСТ 9959	Мясо и мясные продукты	10.1, 10.11, 10.13, 10.86	0201-0209	Внешний вид, цвет, консистенция	-
2.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы			Внешний вид и цвет, состояние мышц на разрезе, консистенция	-
3.	ГОСТ 7269	Мясо			Внешний вид и цвет поверхности, мышцы на разрезе консистенция, состояние жира	-
4.	ГОСТ 31720	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Внешний вид, цвет, консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
5.	ГОСТ 8285	Жиры животные топленые	10.51, 10.52	0401-0409	Консистенция, цвет, прозрачность	-
6.	ГОСТ 8756.1	Продукты пищевые консервированные			Массовая доля составных частей	-
7.	ГОСТ 10382	Продукты кисломолочные сухие			Консистенция, цвет	-
8.	ГОСТ 27568	Сыры сычужные			Внешний вид, консистенция, рисунок, цвет	-
9.	ГОСТ Р 52054	Молоко сырое коровье			Внешний вид, цвет, консистенция	-
10.	ГОСТ Р 52253	Масло и паста масляная			Внешний вид, цвет, консистенция	-
11.	ГОСТ 31452	Сметана			Внешний вид, цвет, консистенция	-
12.	ГОСТ 31981	Йогурты			Внешний вид, цвет, консистенция	-
13.	ГОСТ 31454	Кефир			Внешний вид, цвет, консистенция	-
14.	ГОСТ 31449	Молоко коровье сырое			Консистенция, цвет	-
15.	ГОСТ 31450	Молоко питьевое			Внешний вид, цвет, консистенция	-
16.	ГОСТ 31455	Ряженка			Внешний вид, цвет, консистенция	-
17.	ГОСТ 31456	Простокваша			Внешний вид, цвет, консистенция	-
18.	ГОСТ 31453	Творог			Внешний вид, цвет, консистенция	-
19.	ГОСТ 31690	Сыры плавленые			Консистенция, вид на разрезе, цвет	-
20.	ГОСТ 32261	Масло сливочное			Внешний вид, цвет, консистенция	-
21.	ГОСТ Р 54661	Сливки сухие			Внешний вид, цвет, консистенция	-
22.	ГОСТ 32260	Сыры полутвердые			Внешний вид, консистенция, рисунок	-
23.	ГОСТ Р 53946	Молоко сухое			Консистенция, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
24.	ГОСТ 7636 п. 3.7.1 п. 3.5.1 п. 3.3.4	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них.	10.20	0201-0207, 0209,021011, 021012 0210196000 0210197000 021019810 02102011000 0210209000 021099 0302-0307 0407-0408 0701-0714 0801-0806 0811,0813 0901-0910 1202, 1501-1502, 1517 1601-1605 1704,1806 1901-1905 201-2008 2009,2101-2106, 2203 0401-0406 0401-0406 0207 0302-0307	Массовая доля жира Массовая доля поваренной соли массовая доля влаги Внешний вид, цвет, консистенция Длина и масса Внешний вид, цвет посторонние примеси, консистенция Внешний вид и цвет основного продукта, прозрачность и цвет заливки. Массовая доля поваренной соли Внешний вид, цвет, консистенция, промесс, пропеченность, пористость отбор Цвет, форма Цвет Цвет, хруст Цвет. развариваемость Внешний вид, чистота раствора Массовая доля составных частей, масса нетто Внешний вид, консистенция Внешний вид, отбор проб Внешний вид, отбор проб Внешний вид, отбор проб	- - - - - - - - - - - - - - - -
25.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них				
26.	ГОСТ 1368	Рыба				
27.	ГОСТ 31412	Водоросли , травы морские и продукция из них				
28.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы				
29.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы				
30.	ГОСТ 5667	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.61			
31.	ГОСТ 31743	Изделия макаронные				
32.	ГОСТ 10967	Зерно				
33.	ГОСТ 27558	Мука и отруби				
34.	ГОСТ 26312.2	Крупа				
35.	ГОСТ 12576	Сахар	10.81, 10.71,			
36.	ГОСТ 5897	Кондитерские изделия	01.49			
37.	ГОСТ Р 54644	Мед натуральный				
38.	ГОСТ 1750	Фрукты сушеные	10.30			
39.	ГОСТ 13340.1	Овощи сушеные				
40.	ГОСТ 28875	Пряности				

1	2	3	4	5	6	7		
41.	ГОСТ 5472	Масло растительное	10.41, 10.42, 10.84		Внешний вид, цвет	-		
42.	ГОСТ 31762	Майонезы и соусы майонезные					Внешний вид, цвет, консистенция, отбор	-
	П. 4.4						массовая доля жира	5,0 -95,0 %
	П. 4.7						массовая доля влаги и летучих веществ	1,0 – 95,0 %
	П. 4.13						кислотность	0,05 -10,0 %
	П. 4.16						перекисное число	0,1 – 45,0 ммоль 1/2O на кг
43.	ГОСТ 6687.5	Продукты безалкогольной промышленности	11.07	0201-0207, 0209,021011, 021012 0210196000 0210197000 021019810 02102011000 0210209000 021099 0302-0307 0407-0408 0701-0714 0801-0806 0811,0813 0901-0910 1202, 1501-1502, 1517 1601-1605 1704,1806 1901-1905 201-2008 2009,2101-2106, 2203 0401-0406 0401-0406 0207 0302-0307	Органолептические показатели (внешний вид, цвет), маркировка	-		
44.	ГОСТ 23268.1	Воды минеральные	11.07		Внешний вид, цвет	-		
45.	ГОСТ 30060	Пиво	11.05		Высота пены и пеностойкость	не менее 40 мм не менее 3 мин		
46.	ГОСТ 975	Глюкоза кристаллическая	10.62, 10.62		Внешний вид, цвет	-		
47.	ГОСТ 11201	Жмых ар\ахисовый			Внешний вид, цвет	-		
48.	ГОСТ 11293	Желатин			Внешний вид, цвет	-		
49.	ГОСТ 29186	Пектин			Внешний вид, цвет	-		
50.	ГОСТ Р 55982	Кислота уксусная пищевая			Внешний вид, цвет	-		
51.	ГОСТ Р 53876	Крахмал	10.86		Внешний вид, цвет	-		
52.	ГОСТ Р 52405	Продукты детского питания сухие			Внешний вид, цвет, консистенция	-		
53.	ГОСТ Р 52418	Продукты детского питания Мясо цыплят			Внешний вид и цвет поверхности тушки, мышцы на разрезе консистенция , состояние жира	-		

1	2	3	4	5	6	7
54.	ГОСТ 29245	Продукты детского питания Молоко коровье			Внешний вид, цвет, консистенция	
55.	ГОСТ 23231	Колбасы и продукты мясные	10.1,10.11, 10.13	0201-0207, 0209,021011, 021012 0210196000 0210197000 021019810 02102011000 0210209000 021099 0302-0307 0407-0408 0701-0714 0801-0806 0811,0813 0901-0910 1202, 1501-1502, 1517 1601-1605 1704,1806 1901-1905 201-2008 2009,2101-2106, 2203	Остаточная активность кислой фосфатазы	-
56.	ГОСТ 23042	Прордукты мясные			Массовая доля жира	-
57.	ГОСТ 26183	Прордукты переработки плодов и овощей			Массовая доля жира	-
58.	ГОСТ 30648.1	Продукты для детского питания. Молочные продукты			Массовая доля жира	-
59.	ГОСТ 29247		Массовая доля жира	-		
60.	ГОСТ 32189	Маргарины	10.42	0302-0307 0407-0408 0701-0714 0801-0806 0811,0813 0901-0910 1202, 1501-1502, 1517 1601-1605 1704,1806 1901-1905 201-2008 2009,2101-2106, 2203	Массовая доля жира	40,0-85,0%
					Кислотность	0,5-3,0 град
					Массовая доля влаги и летучих веществ	0-5,0%
					Поваренная соль	0-1,5%
					Стойкость эмульсии	
					Сорбиновая кислота	0,05-0,20%
					Бензойная кислота	0,005-0,1%
					Температура плавления жировой фазы	20°C-50°C
					pH	1-14ед. pH
					Температура застывания жира	0°C-50,0 °C
61.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленые	10.51	0401-0406 0401-0406 0207 0302-0307	Массовая доля жира	1-10%
					Массовая доля хлористого натрия	0,5-10,0 %
					Отбор проб	-
62.	ГОСТ 5867	Молоко и молочные продукты			массовая доля жира	-
63.	ГОСТ 26829	Консервы и пресервы	10.20		массовая доля жира	0,5-8,0%

1	2	3	4	5	6	7	
64.	ГОСТ 9957	Мясо, мясные и мясо-растительные продукты, мясо птицы, продукты из него, консервы мясные, мясорастительные, птичьи, яйца и продукты их переработки. Флодоовощная продукция Продукты детского питания	10.1, 10.11, 10.13	0201-0207, 0209,021011, 021012 0210196000 0210197000 021019810 02102011000 0210209000 021099 0302-0307 0407-0408 0701-0714 0801-0806 0811,0813 0901-0910 1202, 1501-1502, 1517 1601-1605 1704,1806 1901-1905 201-2008 2009,2101-2106, 2203 0401-0406 0401-0406 0207 0302-0307	массовая доля хлористого натрия	0,2-29,2%	
65.	ГОСТ 26186				массовая доля хлористого натрия	-	
66.	ГОСТ Р 51480	Мясо и мясные продукты				массовая доля хлористого натрия	От 1,0 %
67.	ГОСТ Р 55361	жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51			массовая доля хлористого натрия	0,5 – 3,0 %
						рН	1-14ед. рН
68.	ГОСТ 3627	молочные продукты				Отбор проб	-
						массовая доля хлористого натрия	не установлен
69.	ГОСТ 5698	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71			массовая доля поваренной соли	-
70.	ГОСТ 8558.1	Продукты мясные	10.1, 10.11, 10.13			массовая доля нитрита натрия	0,001-0,006%
71.	ГОСТ 29299					массовая доля нитрита натрия	0,025-2,0мг/кг
72.	ГОСТ 29300				массовая доля нитрита натрия		
73.	ГОСТ Р 51460	Сыр	10.51		массовая доля нитрата и нитрита натрия	0 – 0,5 мг/кг нитрита 0 – 5,0 мг/кг нитрата	
74.	МУ 5048-89	Флодоовощная продукция	10.30		нитраты		

1	2	3	4	5	6	7
75.	ГОСТ 29301	Продукты мясные	10.1, 10.11, 10.13		массовая доля крахмала	-
76.	ГОСТ 10574				массовая доля крахмала	-
77.	ГОСТ 9793 п.3.1	Продукты мясные	10.1, 10.11, 10.13	0201-0207, 0209,021011, 021012 0210196000 0210197000 021019810 02102011000 0210209000 021099 0302-0307 0407-0408 0701-0714 0801-0806 0811,0813 0901-0910 1202, 1501-1502, 1517 1601-1605 1704,1806 1901-1905 201-2008 2009,2101-2106, 2203 0401-0406 0401-0406 0207 0302-0307	массовая доля влаги	(0,7-80,0)%
78.	ГОСТ 28561 п.2	Флодоовощная продукция	10,30		массовая доля влаги	-
79.	ГОСТ 21094 п.4	хлебобулочные изделия	10.71, 10.73, 10.61,10.72		Влажность	-
80.	ГОСТ 26312.7 п.4.3	Крупа			Влажность	
81.	ГОСТ 9404 п.4	Мука и отруби			Влажность	
82.	ГОСТ 31749 п.8.3.1	Изделия макаронные			Влажность	
83.	ГОСТ Р 54642 п.8	Сахар	10.81, 10.71,		массовая доля влаги и сухих веществ	-
84.	ГОСТ 5900 п.7	кондитерские изделия				
85.	ГОСТ 31774 п.5	Мед	01.49		Массовая доля воды	(1,0-85,0) мг/кг
86.	ГОСТ 31768 п.3.3				Гидроксиметилфурфу- рол	(1,0-85,0) мг/кг
87.	ГОСТ 31770 п.5				Электропроводность	(0,1-3,0) мСм*см ⁻¹
88.	ГОСТ 32169 п.10.2 , п.10.3				рН и свободная кислотность	3,0-6,9 ед. рН
89.	ГОСТ 32167 п.6				Массовая доля сахара	1,0-26,0 %
90.	ГОСТ 3626	Продукты мясные	10.1, 10.11, 10.13		массовая доля влаги и сухих веществ	-
91.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые	10.51		массовая доля влаги и сухих веществ Отбор проб	-
92.	ГОСТ 29246 п.2.2	Консервы молочные сухие			массовая доля влаги	
93.	ГОСТ Р 51433 п.8	Соки фруктовые и овощные			10.30, 10.32, 10.39	массовая доля влаги и сухих веществ
94.	ГОСТ 28562 п.3	Продукты переработки плодов и овощей	массовая доля растворимых сухих веществ			-
95.	ГОСТ ISO 2173 п.2.1	Продукты переработки плодов и овощей	массовая доля растворимых сухих			-

1	2	3	4	5	6	7
					веществ	
96.	ГОСТ 7698	Крахмал	10.62, 10.83		массовая доля влаги	-
					отбор проб	-
97.	ГОСТ Р ИСО 7513	Чай растворимый			массовая доля влаги	-
98.	ГОСТ 15113.4	Концентраты пищевые			массовая доля влаги	-
99.	ГОСТ 25011	Продукты мясные	10.1, 10.11, 10.13	0201-0207,	массовая доля белка	-
100.	ГОСТ Р 53951	Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие	10.51, 10.52	0209, 021011, 021012 0210196000 0210197000 021019810 02102011000	Массовая доля белка	-
101.	ГОСТ 25179	Молоко и молочные продукты		0210209000	Массовая доля белка	
102.	ГОСТ 23327			021099	массовая доля фосфора	(20-250) мг/кг
103.	ГОСТ 9794	Продукты мясные	10.1, 10.11, 10.13	0302-0307	Объемная доля этилового спирта	(0-100)%
104.	ГОСТ 32035	Водка	11.01	0407-0408	Щелочность	(1,5-3,5) см ³ /100см ³
				0701-0714	Отбор проб	-
105.	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная и сырье для ее производства.		0801-0806	Объемная доля этилового спирта	-
				0811, 0813		
106.	ГОСТ 12787	Пиво		0901-0910	Объемная доля этилового спирта	-
				1202,	Массовая концентрация сахаров	-
107.	ГОСТ 13192	Вина, виноматериалы и коньяки		1501-1502, 1517	Массовая концентрация титруемых кислот	-
108.	ГОСТ 32114	Продукция алкогольная и сырье для ее производства.		1601-1605 1704, 1806 1901-1905	Массовая концентрация общего диоксида серы	-
109.	ГОСТ 32115	Продукция алкогольная и сырье для ее производства.		201-2008	Массовая концентрация приведенного экстракта	-
110.	ГОСТ 32000	Продукция алкогольная и сырье для ее производства.		2009, 2101-2106, 2203	перекисное число	1,0-45,0 ммоль 1/2 О/кг
111.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные	10.41, 10.42	0401-0406 0207 0302-0307	перекисное число	0,1-40,0 ммоль 1/2 О/кг
112.	ГОСТ 26593	Масла растительные	10.41		кислотность	(0,2-50,0) °Т
113.	ГОСТ 5670	Хлеб и хлебобулочные	10.71, 10.73,			

1	2	3	4	5	6	7
		изделия	10.61,10.72			
114.	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, мука	10.61		кислотность	(1,0-12,0) °Т
115.	ГОСТ 5898	Кондитерские изделия	10.82, 10.71		кислотность	(0,2-50,0)
					щелочность	-
116.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные	10.32, 10.86	0201-0207, 0209,021011, 021012 0210196000 0210197000 021019810 02102011000 0210209000 021099 0302-0307 0407-0408 0701-0714 0801-0806 0811,0813 0901-0910 1202, 1501-1502, 1517 1601-1605 1704,1806 1901-1905 201-2008 2009,2101-2106, 2203 0401-0406 0401-0406 0207 0302-0307	кислотность	(0,2-2,1)%
117.	ГОСТ 30648.4	Молочные продукты для детского питания			кислотность	-
118.	ГОСТ 3624	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.52		кислотность	-
119.	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы	10.20		кислотность общая	-
120.	ГОСТ 31933	Масла растительные	10.41		кислотное число	-
121.	ГОСТ 3623	Молоко и молочные продукты	10.51		пастеризация	-
122.	ГОСТ Р 54758				плотность	(1015-1040) кг/м³
123.	ГОСТ 5903	Кондитерские изделия	10.82, 10.71		Массовая доля общего сахара	-
124.	ГОСТ 5672	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71, 10.73, 10.61,10.72		сахар	(1,0-20,0) %
125.	ГОСТ 5901	Кондитерские изделия	10.82, 10.71		массовая доля общей золы,	(0,020 -0,200) %
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10 % растворе соляной кислоты	(0,02 -0,10) %
					металломагнитные примеси	(0,00003 -0,0010) %
126.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	10.73		Массовая доля золы, нерастворимой в 10 % растворе соляной кислоты,	-
					Отбор проб	-
127.	ГОСТ 20239	Зерно, крупа, мука	10.61		металломагнитная примесь сорная и зерновая примесь	-

1	2	3	4	5	6	7
128.	ГОСТ 25555.5	Продукты переработки плодов и овощей	10.3		диоксид серы	0-2,0 г/кг
129.	ГОСТ Р 50476	Продукты переработки плодов и овощей			сорбиновая кислота бензойная кислота	0,005-0,075 %
130.	ГОСТ 29032	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля оксиметилфурфуrolа	от 2 мг/кг
131.	ГОСТ 5669	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71, 10.73, 10.61,10.72	0201-0207, 0209,021011, 021012 0210196000 0210197000 021019810 02102011000 0210209000 021099 0302-0307 0407-0408 0701-0714 0801-0806 0811,0813 0901-0910 1202, 1501-1502, 1517 1601-1605 1704,1806 1901-1905 201-2008 2009,2101-2106, 2203 0401-0406 0401-0406 0207 0302-0307	пористость	-
132.	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные и квасы	11.01		Массовая доля двуокиси углерода	
133.	ГОСТ 12258	Вина столовые, игристые и шипучие			Двуокись углерода	(0 – 600) кПа
134.	ГОСТ 13195	Вина и виноматериалы, коньяки и коньячные спирты			Массовая доля железа	(0 - 0,6) МПа
135.	ГОСТ 32038	Пиво бутылочное	11.05		Двуокись углерода	(0 - 0,6) МПа
136.	ГОСТ 23268.2	Вода минеральная	11.07		двуокись углерода	(0,1-3,0) кгс/см²
137.	ГОСТ 30059	Напитки безалкогольные	11.07		Аспартам	-
138.	ГОСТ 10114	Кондитерские изделия	10.82, 10.71		Намокаемость	-
139.	ГОСТ 26132.3	Зерно, крупа, мука	10.61		загрязненность вредителями	-
140.	ГОСТ 24065	Молоко	10.51		Сода	-
141.	ГОСТ 24066	Молоко			аммиак	-
142.	ГОСТ 24067	Молоко			перекись водорода	-
143.	ГОСТ 25101	Молоко			точка замерзания	-
144.	ГОСТ 30562	Молоко			точка замерзания	-
145.	ГОСТ 8218	Молоко			Группа чистоты	-
146.	ГОСТ 26323	Продукты переработки плодов и овощей	10.32, 10,39		примеси растительного происхождения	
147.	ГОСТ 31660	Пищевые продукты	10.51, 10.52, 10.84		Массовая концентрация йода	(20-60) мкг/г
148.	МУ 31-07/04	Пищевые продукты			Массовая концентрация йода	(20-60)х10% или (20-60) мкг/г
149.	ГОСТ Р 51575	Соль поваренная пищевая			Массовая концентрация	20-60 мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
		йодированная			йода	
150.	М 04-10-2007	Масличное сырье и жировые продукты	10.41, 10.42		витамин А витамин Е	(0,2-200) мг/кг (1,0-100000) мг/кг
151.	М 04-07-20	Продукты для детского питания	10.86		витамин С	(10-5000) мг/кг
152.	МУ 31-04/04	Пищевые продукты и пищевое сырье	10.1, 10.11, 10.13 10.51, 10.52, 10.20, 10.61, 10.81, 10.71 01.49, 10.3, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 11.07, 11.01, 10.86	0201-0207, 0209, 021011, 021012 0210196000 0210197000 021019810 02102011000 0210209000 021099 0302-0307 0407-0408 0701-0714 0801-0806 0811, 0813 0901-0910 1202, 1501-1502, 1517 1601-1605 1704, 1806 1901-1905	Свинец Кадмий Медь Цинк	(0,01-6,0) мг/кг (0,0015-1,0) мг/кг (0,5-30) мг/кг (5-100) мг/кг
153.	ГОСТ 31628	Пищевые продукты и пищевое сырье			Мышьяк	(0,0005-0,05) мг/кг
154.	МУ 31-05/04	Пищевые продукты и пищевое сырье			Мышьяк	(0,0005-0,05) мг/кг
155.	ГОСТ 26930	Пищевые продукты и пищевое сырье			Мышьяк	(0,0005-0,05) мг/кг
156.	ГОСТ 26927	Пищевые продукты и пищевое сырье			Ртуть	(0,003-5,0) мг/кг
157.	МУ 5178	Пищевые продукты и пищевое сырье			Ртуть	(0,003-5,0) мг/кг
158.	ГОСТ 26935	Пищевые продукты и пищевое сырье			Олово	(5,0-250,0) мг/кг
159.	МУ 31-21/06	Пищевые продукты и пищевое сырье			Селен	(0,02-70,0) мг/кг
160.	МУ 2142-80	Мясо, мясные и мясо-растительные продукты, мясо птицы, продукты из него, консервы мясные, мясорастительные, птичьи, яйца и продукты их переработки	10.1, 10.11, 10.13	0201-0207, 0209, 021011, 021012 0210196000 0210197000 021019810 02102011000 0210209000 021099 0302-0307 0407-0408 0701-0714	гексахлорциклогексан (α, β, γ изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,05-0,2 мг/кг
		Вода	-		α-ГХЦГ β-ГХЦГ γ-ГХЦГ	от 0,005 до 2,0 мг/кг от 0,005 до 2,0 мг/кг от 0,005 до 2,0 мг/кг
		Почва	-		α-ГХЦГ β-ГХЦГ	от 0,06 до 2,0 мг/кг от 0,06 до 2,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
161.	ГОСТ 23452	Молоко,питьевое и сырое молоко сливки, кисло- молочные продукты, консервы молочные, масло и молочные продукты	10.81, 10.71	0801-0806 0811,0813 0901-0910 1202, 1501-1502, 1517	γ-ГХЦГ гексахлорциклогексан (α, β, γ изомеры) ДДТ и его метаболиты	от 0,06 до 2,0 мг/кг 0,05-0,2 мг/кг от 0,005 мг/кг
162.	МУ № 1541-76	Зерно(семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	10.81, 10.71	1601-1605 1704,1806 1901-1905	2,4-Д кислота и её производные	0,05-0,2 мг/кг
		Вода	-	201-2008 2009,2101-2106, 2203	2,4- Д кислота её соли и эфиры	От 0,04 мг/дм ³
		Почва	-	0401-0406	2,4- Д кислота её соли и эфиры	от 0,2 мг/кг
163.	МУ 2482-80 ч. 13	Рыба нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.81, 10.71	0401-0406 0207 0302-0307	гексахлорциклогексан (α, β, γ изомеры) ДДТ и его метаболиты 2,4-Д кислота и её производные Гексахлорбензол (ГХБ)	0,05-0,2 мг/кг 0,001-0,1 мг/кг 0,007-0,4 мг/кг
164.	ГОСТ 31481	Комбикорма и комбикормовое сырье	10.81, 10.71		гексахлорциклогексан (α, β, γ изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,05-0,2 мг/кг
165.	ГОСТ 30349	Плодоовощная продукция	10.30, 10.32, 10.39		гексахлорциклогексан (α, β, γ изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,05-0,2 мг/кг
166.	ГОСТ 32122	Масла растительные	10.41, 10.42		гексахлорциклогексан (α, β, γ изомеры) ДДТ и его метаболиты	0,05-0,2 мг/кг 0,001-0,2 мг/кг
167.	ГОСТ 51650	Пищевые продукты и пищевое сырье	10.1, 10.11, 10.13, 10.51, 10.52, 10.81, 10.71, 10.41, 10.42, 10.86,		Бенз(а)пирен	0,1-100 мкг/кг
168.	М 04-15-2009	Пищевые продукты и пищевое сырье	10.86,		Бенз(а)пирен	0,1-100 мкг/кг
169.	МУК 4.4.1.011-93 п.7	Пищевые продукты и пищевое сырье	10.1, 10.11, 10.13, 10.81, 10.71, 10.41, 10.42, 11.01, 10.86		Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА	0,001-0,05 мкг/кг
170.	М 04-62-2010	Пищевые продукты и пищевое сырье	10.1, 10.11, 10.13, 10.51 , 10.52, 10.86		левомицетин	0,005-1,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
171.	ГОСТ 30711	Пищевые продукты и пищевое сырье	10.61, 10.81, 10.71, 10.30, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.86		Афлатоксин В ₁	0,003-0,02 мг/кг 0,0005-0,003 мг/кг
172.	М 04-32-2004	Пищевые продукты и пищевое сырье			Афлатоксин М ₁	0,0005-0,005 мг/кг
173.	М 04-14-2005	Пищевые продукты и пищевое сырье			Афлатоксин В ₁	0,00007-0,05 мг/кг
174.	МУ 5177-90	Пищевые продукты и пищевое сырье	10.61, 10.62, 10.86	0201-0207, 0209,021011, 021012 0210196000 0210197000 021019810 02102011000 0210209000 021099 0302-0307 0407-0408 0701-0714 0801-0806 0811,0813 0901-0910 1202, 1501-1502, 1517 1601-1605 1704,1806 1901-1905 201-2008 2009,2101-2106, 2203 0401-0406 0401-0406 0207 0302-0307	Дезоксиниваленол	0,2-5,0 мг/кг
175.	М 04-40-2005	Пищевые продукты и пищевое сырье			Зеараленон	0,1-10 мг/кг
176.	М 04-45-2007	Пищевые продукты и пищевое сырье	10.62, 10.86		Дезоксиниваленол	0,2-5,0 мг/кг
177.	МУ 3184-84	Пищевые продукты и пищевое сырье	10.61, 10.86		Т-2 токсин	-
178.	ГОСТ 28001	Пищевые продукты и пищевое сырье	10.61, 10.86		Охратоксин А	0,01 мг/кг
179.	МУ 3245-85	Пищевые продукты и пищевое сырье			Охратоксин А	0,01 мг/кг
180.	ГОСТ 28038	Пищевые продукты и пищевое сырье	10.3, 10.32, 10.39 11.07 10.86		Патулин	(10*10 ⁻⁷)% От 0,025 мг/кг (0,01-1,0) мг/кг
181.	ГОСТ Р 51440	Пищевые продукты и пищевое сырье			Патулин	(10*10 ⁻⁷)% От 0,025 мг/кг (0,01-1,0) мг/кг
182.	М 04-57-2009	Пищевые продукты и пищевое сырье			Патулин	(10*10 ⁻⁷)% От 0,025 мг/кг (0,01-1,0) мг/кг
183.	ГОСТ 29270	Плодоовощная продукция	10.3		массовая доля нитратов	(1,5-3000) мг/кг (5,0-2500) мг/кг
184.	СанПиН 42-123-4083-86	Рыба нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.2		Гистамин	(20,0-175)мг/кг
185.	МУ № 4237-86	Продукция общественного питания, готовые блюда	10.1, 10.11, 10.13, 10.51, 10.52, 10.2, 10.61, 10.81, 10.71, 10.30, 10.32		Содержание сухих веществ Содержание золы Содержание белка	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.39, 10.41, 10.42, 11.07, 10.32, 10.86		Содержание жира (метод Гербера) Калорийность (расчетный метод) Минеральные вещества (расчетный метод) Углеводы (расчетный метод)	
186.	МУ 08-47/145	Игрушки, продукция, предназначенная для детей и подростков	32.40		Свинец	0,2-250 мг/кг
					Кадмий	0,3-30 мг/кг
					Селен	0,6-200 мг/кг
					Ртуть	0,3-150 мг/кг
187.	ПНДФ 14.1:2:4.187-02	Игрушки	-	-	Мышьяк	1,0-50 мг/кг
188.	ПНДФ 14.1:2:4.117-96				Формальдегид	0,02-0,5 мг/дм ³
189.	ГОСТ 25779				Фенол	0,05-25,0 мг/дм ³
		Игрушки	-	-	Стойкость защитно-декоративного покрытия: -к влажной обработке -действию слюны -действию пота	
190.	МУ 08-47/146	Посуда и декоративные изделия из стекла	23.41	-	Свинец Кадмий	0,0001-10 мг/дм ³ 0,0001-1,0 мг/дм ³
191.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Материалы текстильные, продукция, предназначенная для детей и подростков		-	Напряженность электростатического поля	15-180 кВ/м
192.	ГОСТ 3816				Гигроскопичность	-
193.	ГОСТ 29188.0	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	-	Внешний вид, цвет. Отбор проб	-
194.	ГОСТ 14618.0	Масла эфирные			Внешний вид, цвет. Отбор проб	
195.	ГОСТ 29188.1	Изделия косметические			Температура каплепадения	-
196.	ГОСТ 29188.2	Продукция парфюмерно-косметическая			pH	-
197.	ГОСТ 29188.3	Изделия косметические			Стабильность эмульсии	-

1	2	3	4	5	6	7
198.	ГОСТ 29188.4	Изделия косметические			Определение воды и летучих веществ	-
199.	ГОСТ 29188.5	Изделия косметические			Определение свободной и связанной щелочи	-
200.	ГОСТ 790	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное			Масса жирных кислот	-
201.	ГОСТ 26878	Шампуни для ухода за волосами и для ванн			Массовая доля хлоридов	-
202.	МУ 31-11/05	Почва, тепличные грунты, сапропели, илы, донные отложения, твердые отходы	-	-	кадмий	0,10-20,0 мг/кг
					свинец	0,5-60,0 мг/кг
					цинк	1,0-100 мг/кг
					медь	0,1-100 мг/кг
					мышьяк	0,10-40 мг/кг
203.	ГОСТ 23268.10	Лечебная, лечебно-столовая и природная столовая питьевая минеральная вода	11.07	-	аммония	от 0,05 до 4 мг/дм
204.	ГОСТ 23268.7				калия	0,1 до 2 мг
205.	ГОСТ 23268.6				натрия	от 1 до 8 мг
206.	ГОСТ 23268.5				кальция	4 до 100 мг
					магния	от 1 мг
207.	ГОСТ 23268.13				серебро	от 1*10 ⁻⁴ мг
208.	ГОСТ 23268.8	Лечебная, лечебно-столовая и природная столовая питьевая минеральная вода	11.07	-	нитрит-ионы	от 0,005 до 0,03 мг
209.	ГОСТ 23268.4				сульфат-ионы	от 0,2 до 8 мг
210.	ГОСТ 23268.9				нитрат-ионы	от 0,001 до 0,005 мг
211.	ГОСТ 23268.18				фторид-ионы	от 0,005 до 50 мг
212.	ГОСТ 23268.17				хлорид-ионы	от 2 до 40 мг
213.	ГОСТ 31954 (метод А)	Все типы вод	36.00	-	Общая жесткость	От 0,1°Ж и выше
214.	РД 52.24.395-2017	Природные и очищенные сточные воды			Общая жесткость	0,060-13,00 ммоль/дм ³
215.	РД 52.24.496-2018 п.9.2 п. 9.4	Поверхностные воды суши			Запах	0-5 баллов
					Прозрачность	0-30 см
216.	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05	Питьевые, природные и сточные воды			Мутность	1,0-100,0 ЕМФ
217.	ГОСТ 4245 п.2	Питьевая вода			Хлориды	10 - 500 мг/дм ³
218.	ГОСТ 31868	Все типы вод			Цветность	1-70 градусов цветности

1	2	3	4	5	6	7
						при разбавлении: 1-100 градусов цветности
219.	ГОСТ 18164	Питьевая вода			Общая минерализация (сухой остаток)	10,0-2000,0 мг/дм ³
220.	РД 52.24.497-2005	Поверхностные воды суши			Цветность	5-500 градусов цветности
221.	ПНД Ф 14.1:2.4.3-95	Питьевые, поверхностные и сточные воды			Нитриты	0,02 – 3,0 мг/дм ³
222.	РД 52.24.381-2017	Природные и очищенные сточные воды			Нитриты	0,010-0,250 мг/дм ³
223.	РД 52.24.486-2009	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды			Азот аммонийный	0,05-4,00 мг/дм ³
224.	ПНД Ф 14.1:2.4.261-10	Питьевые, природные и сточные воды			Общая минерализация (сухой остаток)	1-25000 мг/дм ³
225.	ПНД Ф 14.1:2.4.254-09	Питьевые, природные воды, сточные воды очищенные.			Взвешенные вещества	0,5 – 50000 мг/дм ³
226.	РД 52.24.358-2006	Природные и очищенные сточные воды			Железо	0,020-4,00 мг/дм ³
227.	ПНД Ф 14.1:2.61-96	Природные и сточные воды			Марганец	0,005 – 10 мг/дм ³
228.	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95	Питьевые, поверхностные и сточные воды			Нитраты	0,1 – 100,0 мг/дм ³
229.	ПНД Ф 14.1:2.96-97	Природные и сточные воды			Хлориды	10,0-5000 мг/дм ³
230.	РД 52.24.407-2017	Природные и очищенные сточные воды			Хлориды	10,0-250,0 мг/дм ³
231.	РД 52.24.406-2006	Поверхностные воды суши, подземные и очищенные сточные			Сульфаты	30 – 300 мг/дм ³
232.	РД 52.24.483-2005	Поверхностные воды суши и очищенные сточные			Сульфаты	50-500 мг/дм ³
233.	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97	Питьевые, поверхностные и сточные воды			Фосфаты	0,05 до 80,0 мг/дм ³
234.	РД 52.24.382-2006	Природные и очищенные сточные воды			Фосфаты	0,010 -0,200 мг/дм ³
235.	РД 52.24.419-2005	Поверхностные воды суши	-	-	Растворенный кислород	1,0 – 15,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		и очищенные сточные воды				
236.	РД 52.24.420-2006	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды			Биохимическое потребление кислорода	1,0 – 11,0 мг/дм³
237.	РД 52.24.421-2012	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды			Химическое потребление кислорода	4,0 – 80,0 мг/дм³
238.	РД 52.24.492-2006	Природные и очищенные сточные воды			Формальдегид	0,025-0,250мг/дм³
239.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Все типы вод	-	-	Водородный показатель (рН)	1-14 ед. рН
240.	РД 52.24.495-2017 п. 10.1	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды			Водородный показатель (рН)	4-10 ед. рН
	п. 10.2				Удельная электрическая проводимость	5-10000 мкСм/см
241.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Питьевые, в том числе расфасованные в емкости, поверхностные и подземные источники водоснабжения и сточные воды, в том числе очищенные и ливневые, воды бассейнов и аквапарков, а также воды горячего водоснабжения	-	-	Окисляемость перманганатная	0,25 – 100 мгО/дм³
242.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Природные (включая морские), питьевые и сточные воды	-	-	Нефтепродукты	0,005 – 50,0 мг/дм³
243.	ГОСТ 31857 п.3	Питьевые, в том числе расфасованная в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения			АПАВ	0,025 – 2,0 мг/дм³
244.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	Природные, питьевые и сточные			АПАВ	0,025-100 мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
245.	ПНД Ф 14.1:2:4.223-06	Питьевые, природные, минеральные и сточные воды			Мышьяк	0,002 – 0,5 мг/дм³
246.	МУК 4.1.1510-03	Питьевые, природные и сточные воды			Мышьяк	0,005-0,1 мг/дм³
247.	МУ 08-47/162-2004	Питьевые, природные и очищенные сточные воды			Ртуть	0,00004 – 0,002 мг/дм³
248.	ГОСТ 31957 п. 5.4	Питьевые, природные (поверхностные и подземные), в том числе вода источников питьевого водоснабжения, сточные воды			Щелочность	0,1 – 100 ммоль/дм³
	Карбонаты				6,0 – 6000,0 мг/дм³	
	п. 5.5.5				Гидрокарбонаты	6,1-6100,0мг/дм³
249.	ГОСТ 4011	Питьевая вода	36.00	-	Железо	0,10 – 2,0 мг/дм³
250.	ГОСТ 4974 (метод А)	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, подземные воды и поверхностные источники питьевого водоснабжения			Марганец	0,01 – 5,00 мг/дм³
251.	МУК 4.1.1504-03	Питьевые, природные и сточные воды			Свинец	0,0002-0,05 мг/дм³
252.	МУ 31-03/04				Кадмий	0,0002-0,05 мг/ дм³
					Цинк	0,0005-0,1 мг/ дм³
		Свинец			0,0002-0,05 мг/дм³	
253.	ГОСТ 4386 п 1	Питьевая вода			Кадмий	0,0002-0,05 мг/ дм³
					Цинк	0,0005-0,1 мг/ дм³
					Фториды	0,05 – 1,0 мг/дм³
254.	ГОСТ 4389 п. 2	Питьевая вода			Сульфаты	10 - 320 мг/дм³
255.	ГОСТ 31940	Питьевые воды, в том числе расфасованные в емкости			Сульфаты	2 - 2500 мг/дм³
256.	ГОСТ 18190	Питьевая вода	-	-	Суммарный остаточный хлор	0,3-1,5 мг/дм3
					Свободный остаточный хлор	0,3-0,5 мг/дм3
					Свободный связанный хлор	0,2-1,2 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
257.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02	Питьевые, природные и сточные воды			Формальдегид	0,02 – 0,5 мг/дм³
258.	ГОСТ 6709	Дистиллированная вода	-	-	Массовая концентрация остатка после выпаривания	-
					Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	-
					Массовая концентрация нитратов	-
					Массовая концентрация сульфатов	-
					Массовая концентрация хлоридов	-
					Массовая концентрация алюминия	-
					Массовая концентрация железа	-
					Массовая концентрация кальция	-
					Массовая концентрация меди	-
					Массовая концентрация свинца	-
					Массовая концентрация цинка	-
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих КМпО₄	-
					pH воды	1-14 ед. pH
259.	ГОСТ Р 52501 п. 6.1	Вода для лабораторного анализа			Удельная электрическая проводимость при температуре 25°C	5-10000 мкСм/см
	п. 6.2				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих КМпО₄	-
260.	ГОСТ 26483	Почвы			pH солевой вытяжки	1-14 ед. pH
261.	ГОСТ 26488				Нитраты	0-60 млн⁻¹(мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
262.	ГОСТ 26489				Обменный аммоний	0-60 млн ⁻¹ (мг/кг)
263.	ГОСТ 26425 п. 1				Хлориды	-
264.	ГОСТ 26428				Сульфаты	(0-12) ммоль/100г
265.	ПНД Ф 16.1:2.21-98				Нефтепродукты	5— 20000 мг/кг
266.	Инструкция №015/8	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид, цвет	-
					pH	-
					Массовая доля дидецилдиметиламмоний хлорида	-
267.	Инструкция 1/12-2005	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
					Показатель концентрации водородных ионов (pH) водного раствора с массовой долей 1%	-
					Массовая доля активного хлора, %	-
268.	МУ №11-3/7-2009	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
269.	МУ №11-3/47-2009	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
270.	Инструкция №6/2004	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
					Показатель концентрации водородных ионов (pH) водного раствора с массовой долей 1%	-
271.	МУ №11-3/199-2009	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
272.	Инструкция №01/2006	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
273.	Инструкция №9/2006	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
274.	Инструкция №02/2008	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
					Показатель концентрации водородных ионов (pH) водного раствора с массовой долей 1%	-
275.	Инструкция №03/2008	Средства	-	-	Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
		дезинфицирующие			Показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%	-
276.	Инструкция №2/2010	Средства дезинфицирующие			Внешний вид	-
					Показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%	-
					Массовая доля ЧАС (суммарно), %	-
277.	Инструкция №013/2008	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
					Показатель концентрации водородных ионов средства (рН)	-
					Массовая доля ЧАС (суммарно), %	
278.	Инструкция №1/2007	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
					Показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%	-
					Содержание активного хлора в средстве, %	-
					Содержание активного хлора в одной таблетке, г	-
279.	Инструкция №24.10-85	Средства дезинфицирующие	-	--	Внешний вид	-
280.	МУ №11-3/7-2009	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	
281.	Инструкция 04/2008	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
					Показатель концентрации водородных ионов средства, (рН)	-
282.	Инструкция 02/2009	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
					Показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с	-

1	2	3	4	5	6	7
					массовой долей 1%	
283.	Инструкция 01/2011	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
284.	Инструкция № 015/2008	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
285.	МУ №11-3/199-2009	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
286.	Инструкция №1/2007	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
					Показатель концентрации водородных ионов (pH) водного раствора с массовой долей 1%	-
					Содержание активного хлора в средстве, %	-
					Содержание активного хлора в одной таблетке, г	-
287.	Инструкция №03/2008	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид, цвет	-
					pH	-
					Массовая доля дидецилдиметиламмоний хлорида	-
288.	ГОСТ Р 54562	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
					Содержание активного хлора, %	-
289.	МУ 100/3287-99-113	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
290.	МУ 11-3/248-2009	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
					Массовая доля активного хлора, г	-
291.	МУ 11-3/429-2009	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
292.	Инструкция №1	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
					Массовая доля активного хлора, %	-
293.	Инструкция №20/2008	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
					Массовая доля активного хлора в одной таблетке, г	-
294.	Инструкция №1/2007	Средства	-	-	Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
		дезинфицирующие			Показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%	-
					Массовая доля активного хлора, %	-
					Массовая доля активного хлора в одной таблетке, г	-
295.	Инструкция №09/2009	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
296.	Инструкция №77.99.1.2.У.351.1.05	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
297.	Инструкция №605	Средства дезинфицирующие	-	--	Внешний вид	-
298.	Инструкция №23/2008	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
					Массовая доля активного хлора в одной таблетке, г	-
299.	Инструкция №004/2013	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
					Массовая доля активного хлора, %	-
					Массовая доля активного хлора в одной таблетке, г	-
300.	Инструкция №5/2011	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
					Массовая доля активного хлора, %	-
					Массовая доля активного хлора в одной таблетке, г	-
301.	МУ №1100/3287-99-177	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
302.	МУ №11-3/7-2009	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
303.	Инструкция №2/2010	Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
					Показатель концентрации водородных ионов средства (рН)	-
					Массовая доля ЧАС (суммарно), %	-
304.	МИ 1/2010	Средства	--	-	Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
305.	Инструкция №14/2008	дезинфицирующие Средства дезинфицирующие	-	-	Внешний вид	-
					Показатель концентрации водородных ионов (pH) водного раствора с массовой долей 1%	-
306.	МУ 4120-86	Вода питьевая	-	-	α-ГХЦГ	ТСХ от 0,05 мг/дм ³ ГЖХ от 0,00008 мг/дм ³
					β-ГХЦГ	ТСХ от 0,05 мг/дм ³ ГЖХ от 0,00008 мг/дм ³
					γ-ГХЦГ	ТСХ от 0,05 мг/дм ³ ГЖХ от 0,00008 мг/дм ³
					Кельтан	ТСХ от 0,05 мг/дм ³ ГЖХ от 0,0002 мг/дм ³
					ДДТ и его метаболиты	ТСХ от 0,05 мг/дм ³ ГЖХ от 0,0002 мг/дм ³
					Гептахлор	ТСХ от 0,05 мг/дм ³ ГЖХ от 0,00008 мг/дм ³
307.	ГОСТ 31858	Вода питьевая, расфасованная в емкости, для подземных и поверхностных источников, источники питьевого водоснабжения			α-ГХЦГ	0,1-6,0мкг/дм ³
					β-ГХЦГ	0,1-6,0мкг/дм ³
					γ-ГХЦГ	0,1-6,0мкг/дм ³
308.	МУ 3222-85	Вода	-	-	фозалон	от 0,005 мг/дм ³
					дурсбан	от 0,001 мг/дм ³
					метафос	ГЖХ от 0,0002 мг/дм ³ , ТСХ от 0,01 мг/дм ³
		Почва			Трихлорметафос-3	ГЖХ от 0,0002 мг/кг, ТСХ от 0,01 мг/кг
309.	МУ 2473-81	Почва	-	-	Перметрин (амбуш)	0,01-0,04 мг/кг
					Декаметрин (децис, дельтаметрин)	0,01-0,04 мг/кг
		Вода водоемов	-	-	Перметрин (амбуш)	0,01-0,04 мг/дм ³
					Декаметрин (децис, дельтаметрин)	0,01-0,04 мг/дм ³
310.	ГОСТ 31951	Питьевая вода, в том	-	-	хлороформ	0,0015-0,15 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		числе расфасованная в емкости, воды подземные и поверхностных водоемисточников			Четыреххлористый углерод	0,0001-0,050 мг/дм3
311.	МУК 4.1.752-99	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения			фенол	0,0005-0,010 мг/дм3
312.	МВИ-4215-003-565914009-2009 (ФР 1.31.2009.06145)	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений.	--	-	Аммиак	0,02-10мг/м ³
					Диметиламин	0,00125-0,5мг/м ³
313.	МВИ -4215-002-5691409-2009 (ФР.1.31.2009.06144)				Азота диоксид	0,04-1 мг/м ³
					Серы диоксид	0,025-5мг/м ³
					Сероводород	0,004-5,0мг/м ³
					Формальдегид	0,0015-0,25мг/м ³
					Углерода диоксид	1950-4500мг/м ³
					Озон	0,015-0,05мг/м ³
					Углерода оксид	1,5-10 мг/м ³
					Взвешенные вещества	0,04-10,0 мг/м ³
314.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.6				Отбор проб	-
315.	МВИ-4215-005-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06965)				Стирол	0,001-5,0 мг/м ³
					Бензол	0,05-2,5мг/м ³
					Метилбензол (толуол)	0,3-25мг/м ³
316.	МВИ-4215-007-565914009-2009 (ФР.1.31.2010.06967)				Углеводороды (по метану)	25-3500 мг/м ³
					Углеводороды (по бензину)	0,75-50 мг/м ³
					Углеводороды (по гексану)	30-150 мг/м ³
317.	Руководство по эксплуатации Газоанализатор «Бинар-1П» КДГА 413214.001.000 РЭ	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений. Воздух рабочей зоны	-	-	Хлористый водород	0,1-20 мг/м ³
					Углерода оксид	0,1-200 мг/м ³
					Диоксид азота	0,1-20 мг/м ³
					Диоксид серы	0,25-20 мг/м ³
					Аммиак	0,1-100 мг/м ³
					Сероводород	0,01-20 мг/м ³
					Углеводороды	100-1000 мг/м ³
					Бензол	0,1-100 мг/м ³
					Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
318.	МВИ-4215-001А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12432)	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	1-40 мг/м³
					Диоксид серы	5-200 мг/м³
					Сероводород/дигидросульфид/	5-200мг/м³
					Стирол	2,5-100мг/м³
					Углерода диоксид	4500-80000мг/м³
					Азота оксид	2,5-100 мг/м³
					Аммиак	10-400мг/м³
					Углерода оксид	10-400 мг/м³
					Озон	0,05-2 мг/м³
					Формальдегид	0,25-10мг/м³
					Бензол	2,5-100мг/м³
					Углерода оксид	10-400 мг/м³
					Углеводороды (по гексану)	150-6000мг/м³
319.	МВИ-4215-004А-56591409-2012 (ФР.1.31.2012.12433)				Пыль	1,0-250 мг/м³
320.	ГОСТ 12.1.005				Отбор проб	-
321.	МУК 4.1.2468-09				Взвешенные вещества (пыль)	1-40 мг/м³
					Отбо проб	-
322.	МИ-4215-013-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08575)				Углеводороды (по метану)	3500-30000мг/м³
					Углеводороды (по бензину)	50-2000мг/м³
323.	МВИ-4215-008-56591409-2009 (Ф.Р.1.31.2010.06968)				Марганец в сварочном аэрозоле	0,15-6мг/м³
					диЖелезо триоксид	3-120мг/м³
324.	МИ-4215-014-56591409-2010 (ФР.1.31.2010.08576)				Метилбензол (толуол)	25-1000мг/м³
325.	Руководство по эксплуатации Газоанализатор универсальный ГАНК-4	Воздух рабочей зоны	-	-	Этанол	500-20000мг/м³
					Ацетальдегид	2,5-100мг/м³
					Гидроксид натрия	0,25-10мг/м³
					Диметиламин	0,5-20мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
	КПГУ 413322002 РЭ	Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений.			Отбор проб	-
					Железо	0,02-3 мг/м ³
					Марганец	0,0005-0,15 мг/м ³
					Сажа	0,025-2,0 мг/м ³
					Этанол	2,5-500 мг/м ³
					Ацетальдегид	0,005-2,5 мг/м ³
					Гидроксид натрия	0,025-0,25 мг/м ³
					Азота оксид	0,03-2,5 мг/м ³
					Кремния диоксид, силикатсодержащие пыли. Силикаты	0,05-1 мг/м ³
					Отбор проб	-
326.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки	-	-	Эквивалентные уровни звука в дБА	20-139 дБ
					Максимальные уровни звука в дБА	20-139 дБ
					Уровни звукового давления в дБ	20-139 дБ
327.	Руководство по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538-06 Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный «Октава-110А» (комплектация ЭКО)	Производственная зона, рабочие места, территория жилой застройки, жилые и общественные здания Игрушки	-	-	Эквивалентные уровни звука в дБА	20-139 дБ
					Максимальные уровни звука в дБА	20-139 дБ
					Уровни звукового давления в дБ	20-139 дБ
					Пиковый уровень звука, дБС	20-139 дБ
					Инfrasound, общий (линейный) уровень звукового давления	25-140 дБ
					вибрация локальная и общая (эквивалентный скорректированный уровень виброскорости и виброускорения)	60-180 дБ
328.	Руководство по эксплуатации БВЕК.438150-005РЭ Анализатор шума и	Производственная зона, рабочие места, территория жилой застройки, жилые и общественные здания	-	-	Эквивалентные уровни звука в дБА	20-139 дБ
					Максимальные уровни звука в дБА	20-139 дБ

1	2	3	4	5	6	7
	вибрации «Ассистент»	Игрушки			Уровни звукового давления в дБ	20-139 дБ
					Пиковый уровень звука, дБС	20-139 дБ
					Инфразвук, общий (линейный) уровень звукового давления	25-140 дБ
					вибрация локальная и общая (эквивалентный корректированный уровень виброскорости и виброускорения)	60-180 дБ
329.	Руководство по эксплуатации БВЕК43 1440.08.04 РЭ Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-МЕТР-АТ-003»	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля В/м	5Гц-2кГц 5-1000 В/м 2кГц-400кГц 0,5-40 В/м
					Напряженность магнитного поля (магнитная индукция)	5Гц-2кГц 62,5нТл до 5мкТл 2кГц-400кГц 5нТл-500нТл
330.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Одежда для детей, подростков и взрослых	-	-	Напряженность электростатического поля	0,3-180 кВ/м
331.	Руководство по эксплуатации МГФК.410000.001 РЭ Измеритель напряженности электростатического поля «СТ-01»	Одежда для детей, подростков и взрослых	-	-	Напряженность электростатического поля	0,3-180 кВ/м
332.	МУ 2.1.2.1829-04	Строительные материалы полимерные	-	-	Напряженность электростатического поля	0,3-180кВ/м
333.	СТ СЭВ 4672-84	Приборы электрические бытовые	-	-	Эквивалентные уровни звука в дБА	20-139 дБ
					Максимальные уровни звука в дБА	20-139 дБ
					Уровни звукового давления в дБ	20-139 дБ

1	2	3	4	5	6	7
334.	ГОСТ 12.1.023	Стационарные машины, механизмы и другое производственное оборудование	-	-	Эквивалентные уровни звука в дБА	20-139 дБ
					Максимальные уровни звука в дБА	20-139 дБ
					Уровни звукового давления в дБ	20-139 дБ
335.	ГОСТ Р 50949	Средства отображения информации индивидуального пользования	-	-	Напряженность электрического поля В/м	5Гц-2кГц 5-1000 В/м 2кГц-400кГц 0,5-40 В/м
					Напряженность магнитного поля (магнитная индукция) нТл	5Гц-2кГц 62,5нТл - 5мкТл 2кГц-400кГц 5нТл-500нТл
336.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля В/м	5Гц-2кГц 5-1000 В/м 2кГц-400кГц 0,5-40 В/м
					Напряженность магнитного поля (магнитная индукция) нТл	5Гц-2кГц 62,5нТл - 5мкТл 2кГц-400кГц 5нТл-500нТл
337.	ГОСТ 30494	Здания жилые и общественные	-	-	Температура воздуха (°C)	-20 - +50 C°
					Относительная влажность воздуха (%)	10-98 %
					Скорость движения воздуха (м/с)	0,1-20 м/с
					Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)	0 - 45 °C
338.	СанПиН 2.2.4.548-96	Производственные помещения	-	-	Температура воздуха (°C)	-20 - +50 C°
					Относительная влажность воздуха (%)	10-98 %
					Скорость движения воздуха (м/с)	0,1-20 м/с

1	2	3	4	5	6	7
					Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс) (°C)	0 - 45 °C
339.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	Температура воздуха (°C)	-20 - +50 C°
					Относительная влажность воздуха (%)	10-98 %
					Скорость движения воздуха (м/с)	0,1-20 м/с
					Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс) (°C)	0 - 45 °C
340.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места	-	-	Освещенность, лк	1 – 200000 лк
					Коэффициент пульсации, %	1 – 100%
					Яркость (кд/м²)	1-200000кд/м²
341.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Освещенность, лк	1 – 200000 лк
					Коэффициент пульсации, %	1 – 100%
					яркость (кд/м²)	1-200000кд/м²
342.	ГОСТ Р 52870	Средства отображения информации коллективного пользования	-	-	яркость (кд/м²)	1-200000кд/м²
					Отступление от равномерности яркости по полю экрана	-
343.	ГОСТ 26824	Здания и сооружения	-	-	яркость (кд/м²)	1-200000кд/м²
344.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления, дБ	20-139 дБ
					Эквивалентный уровень звукового давления ,дБ	20-139 дБ
					Пиковый уровень звука, дБС	20-139 дБ
345.	МУ 1844-78	Рабочие места	-	-	Эквивалентные уровни звука в дБА	20-139 дБ
					Максимальные уровни звука в дБА	20-139 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Уровни звукового давления в дБ	20-139 дБ
346.	Руководство пользователя Шумомер, виброметр, анализатор спектра Алгоритм-03	Производственная зона, рабочие места, территория жилой застройки, жилые и общественные здания	-	-	Эквивалентные уровни звука в дБА	20-139 дБ
					Максимальные уровни звука в дБА	20-139 дБ
					Уровни звукового давления в дБ	20-139 дБ
347.	ГОСТ 31191.1	Производственная зона, рабочие места, территория жилой застройки, жилые и общественные здания	-	-	вибрация локальная и общая (эквивалентный корректированный уровень виброскорости и виброускорения)	60-180 дБ
348.	ГОСТ 31192.1	Производственная зона, рабочие места, территория жилой застройки, жилые и общественные здания	-	-	локальная вибрация (эквивалентный корректированный уровень виброскорости и виброускорения)	60-180 дБ
349.	ГОСТ 31191.2	Производственная зона, рабочие места, территория жилой застройки, жилые и общественные здания	-	-	вибрация общая (эквивалентный корректированный уровень виброскорости и виброускорения)	60-180 дБ
350.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания и помещения	-	-	Эквивалентные уровни звука в дБА	20-139 дБ
					Максимальные уровни звука в дБА	20-139 дБ
					Уровни звукового давления в дБ	20-139 дБ
351.	ГОСТ 23337	Селитебная территория, помещения жилых и общественных зданий	-	-	Эквивалентные уровни звука в дБА	20-139 дБ
					Максимальные уровни звука в дБА	20-139 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Уровни звукового давления в дБ	20-139 дБ
352.	МУ 4109-86	Территория жилой застройки (воздушные высоковольтные линии электропередач)	-	-	Уровни электромагнитного излучения частотой 50Гц:	
					Напряженность электрического поля	0,05-50 кВ/м
					Плотность потока индукции магнитного поля, мТл	0,001-5,0 мТл
353.	МУК 3.2.987-00 п.6.6	Кровь	-	-	Возбудители малярии и другие кровепаразиты	Обнаружено/не обнаружено
354.	МУК 4.2.3145-13 п.1.1.2, п.1.1.1.4, п. 2.1.1, п.2.1.2	Исследование биологического материала: кал, желчь, мокрота, лаважная жидкость, моча, перианальные отпечатки			Яйца и личинки гельминтов, патогенные кишечные простейшие, яйца остриц, яйца тениид	Обнаружено/не обнаружено
355.	МУК 3.2.988-00	Рыба, нерыбные объеты промысла и продукты вырабатываемые из них	10.20	0302-0307	Личинки в живом виде: (трематод, цистод, нематод);	Обнаружено/не обнаружено
356.	МУК 4.2.2747-10	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.11.16 10.11.20 10.11.31.-10.11.36 10.11.39 10.13.11-10.13.15	0204	Цистоцеркоз Трихенеллез Саркоидоз Эхинококкоз	Обнаружено/не обнаружено
357.	МУК 4.2.3016-12 п.3, п.4, п.5, п.6, п.6.1. п.7, п.7.1	Свежие и свежемороженые: зелень столовая, овощи, фрукты, листовые овощи, ягоды, и ягодная продукция, грибы. Свежеотжатые соки, плоды бахчевых культур.	01.22.19 01.13.33 01.13.13 01.13.12 01.25.13 01.22.11 014.13.39 01.21.11 01.13.17 01.21.12 01.13.14 01.13.33	0701-0713 0802 -0806 0808 0811 0813 0901 0902 1202 1206 2001-2009 2202 1604 1602	Яйца гельминтов; цисты кишечных патогенных простейших;	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			01.25.13 01.25.39			
358.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1.	Питьевая вода централизованных систем водоснабжения Вода питьевая расфасованная в емкости Вода плавательных бассейнов и аквапарков Прибрежные воды морей	36.00.11 36.00.12	-	цисты лямблий ооцисты криптоспоридий; яйца гельминтов	Обнаружено/не обнаружено
359.	МУК 4.2.1884-04 п.4.2, п.4.7, п.6.2, п.6.3, п.7, п.8, п.10, п.15, п.15.1.	Вода поверхностных водных объектов, в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования	36.00.12	-	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасцитол) онкосферы тениид Жизнеспособные цисты патогенных кишечных	Обнаружено/не обнаружено
360.	МУК 4.2.2661-101 п.4.2, п.4.7, п.6.2, п.6.3, п.7, п.8, п.10, п.15, п.15.1	Сточные воды и их осадки пригодные и используемые для орошения и удобрения Сточные воды Смывы с поверхностей помещений и оборудования Почва Грунты питательные Грунты тепличные, удобрения органические, Почва полигонов твердых бытовых отходов и отходов производства и потребления	36.00.12 20.15.80	-	Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших	Обнаружено/не обнаружено
361.	МУ 2.7.2657-10 п.2.1.7.	Почва	-	-	Личинки и куколки синантропных мух	Обнаружено/не обнаружено
362.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и	10.1, 10.11, 10.13	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		мяса других видов животных и птиц				
363.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты			Отбор проб	-
364.	ГОСТ 4288	Изделия кулинарные и полфабрикаты из рубленого мяса			Отбор проб	-
365.	ГОСТ 26809	Молоко и молочные продукция	10.51, 10.52	-	Отбор проб	-
366.	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочные продукция			Отбор проб	-
367.	ГОСТ 26809.2	Молоко и молочные продукция			Отбор проб	-
368.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.2, 10.86	-	Отбор проб	-
369.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные.	10.2, 10.3, 10.32, 10.39	-	Отбор проб	-
370.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	10.61, 10.71, 10.72	-	Отбор проб	-
371.	ГОСТ 26312.1	Крупа			Отбор проб	-
372.	ГОСТ 13586.3	Зерно			Отбор проб	-
373.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия	01.49, 10.71	-	Отбор проб	-
374.	ГОСТ 27853	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые	10.3, 10.32, 10.39, 10.86	-	Отбор проб	-
375.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей	10.2, 10.3, 10.32, 10.39	-	Отбор проб	-
376.	ГОСТ 16833	Ядра ореха грецкие	10.3	-	Отбор проб	-
377.	ГОСТ 32190	Масла растительные	10.41, 10.42	-	Отбор проб	-
378.	ГОСТ 12786	Пиво	11.05	-	Отбор проб	-
379.	ГОСТ 23268.0	Воды минеральные	11.07	-	Отбор проб	-
380.	ГОСТ 6687.0	Продукция безалкогольной продукции	11.07	-	Отбор проб	-
381.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая	11.01	-	Отбор проб	-
382.	ГОСТ 32097	Уксусы из пищевого сырья	10.83, 10.82, 10.84	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
383.	ГОСТ Р ИСО 1839	Чай		-		
384.	Р 4.1.1672	Биологически активные добавки к пище	-	-	Отбор проб	-
385.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания	-	-	Отбор проб	-
386.	ГОСТ 25779	Игрушки	32.40	-	Отбор проб	-
387.	ГОСТ Р ИСО 6486-1	Посуда керамическая	23.41	-	Отбор проб	-
388.	ГОСТ 30407	Посуда декоративная из стекла	23.41	-	Отбор проб	-
389.	ГОСТ 20566	Ткани и штучные изделия из текстильные	-	-	Отбор проб	-
390.	ГОСТ 13587	Полотна нетканые и изделия штучные нетканые	-	-	Отбор проб	-
391.	ГОСТ 8844	Полотная трикотажные	-	-	Отбор проб	-
392.	ГОСТ 16218.0	Изделя галантерейные	-	-	Отбор проб	-
393.	ГОСТ 17.1.5.05	Вода поверхностных водоемов, морская вода	-	-	Отбор проб	-
394.	ГОСТ 31861	Вода питьевая	36.00	-	Отбор проб	-
		Вода	36,00	-	Отбор проб	-
395.	ПНДФ 12.15.1	Сточная вода	-	-	Отбор проб	-
396.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	Отбор проб	-
353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Карла Маркса, 133						
397.	ГОСТ 10444.15	Продовольственное сырье и пищевые продукты	01.41.20 01.45.21	0201-0207 0209,021011	КМАФАнМ	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ/г(см ³)
398.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	01.47.21-01.47.22 01.49.22 03.21.12-03.21.49 03.22.10-03.22.40 10.11.1-10.11.50	021012.021101966000 0210196000 0210197000 0210198100 02101198900	КМАФАнМ	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ/г(см ³)
399.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной	10.12.10-10.12.40 10.13.11-10.13.15 10.20.11-10.20.347	021099 0302-0307 0401-0408	КМАФАнМ БГКП (колиформы)	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ/г(см ³) Обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
		птицы	10.32.11-10.32.29 10.39.11-10.39.25 10.41.12-10.41.19 10.42.10 10.51.11-10.51.56 10.52.10 10.71.11-10.71.12 10.72.11-10.72.19 10.73.11 10.81.12-10.81.19 10.82.13-10.82.24 10.84.12 10.85.11-10.85.19 10.86.10 10.89.11-10.89.19 11.05.10 11.07.11-11.07.19	0701-071 0711-0714 0801-0802 0803-0806 0811,0813 0901-0910 1202.1501-1502 1517,1601-1605, 1704, 1806 1901-1905,201-2008,2009 2101-2106, 2203, 190110		обнаружено
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/не обнаружено
					Бактерии вида Staphylococcus aureus	Обнаружено/не обнаружено
400.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания			КМАФАнМ	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ/г(см ³)
401.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания			Дрожжи	(0-1000)КОЕ/г (см ³)
					Плесени	(0-1000)КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи для кефира	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ/г(см ³)
402.	ГОСТ 32901	Молоко и продукты переработки молока			КМАФАнМ	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ/г(см ³)
					БГКП	Обнаружено/не обнаружено
403.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты и продовольственное сырье, кроме молока и молочных продуктов			БГКП (колиформы, в том числе колиформы фекальные)	Обнаружено/не обнаружено
404.	ГОСТ Р 50454	Мясо и мясные продукты			БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено
					E.coli	Обнаружено/не обнаружено
405.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы			БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено
406.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты и продовольственное сырье, кроме молока и молочных продуктов			Коагулазоположительные стафилококки и S. aureus	Обнаружено/не обнаружено
407.	ГОСТ 30347	Молоко и продукты переработки молока			S. aureus	Обнаружено/не обнаружено
408.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
409.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
410.	ГОСТ Р 50455	Мясо и мясные продукты			Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
411.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты			Шигеллы	Обнаружено/не обнаружено
412.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты			E. coli	Обнаружено/не обнаружено
413.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты, в том числе продукты детского, лечебного и специализированного питания: мясо, включая мясо птицы, субпродукты и мясные продукты; рыбу, нерыбные объекты промысла и продукты, перерабатываемые из них; молоко и молочные продукты; спреды растительно-сливочные, свежие и свежемороженые овощи, картофель, салаты из сырых овощей и фруктов; соки свежееотжатые			L. monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено
414.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты, в том числе продукты детского, лечебного и специализированного питания: мясо, включая мясо птицы, субпродукты и мясные продукты; рыбу, нерыбные объекты промысла и продукты, перерабатываемые из них; молоко и молочные продукты; спреды растительно-сливочные, свежие и свежемороженые овощи, картофель, салаты из сырых овощей и фруктов; соки свежееотжатые			L. monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено
415.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты, продовольственное сырье			Дрожжи	$(1 \cdot 10^1 - 10^3) \text{ КОЕ/г(см}^3\text{)}$
					Плесени	$(1 \cdot 10^1 - 10^3) \text{ КОЕ/г(см}^3\text{)}$
					Живые клетки продуцента (для дрожжей и лизатов)	Обнаружено/не обнаружено
416.	ГОСТ ИСО 7218	Пищевые продукты			КМАФАнМ	$(1 \cdot 10^1 - 10^{10}) \text{ КОЕ/г(см}^3\text{)}$
					Дрожжи	$(1 \cdot 10^1 - 10^3) \text{ КОЕ/г(см}^3\text{)}$
					Плесени	$(1 \cdot 10^1 - 10^3) \text{ КОЕ/г(см}^3\text{)}$
417.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты			Proteus	Обнаружено/не обнаружено
418.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и			S. aureus	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты из мяса птицы				
419.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи			Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено
420.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи			Proteus	Обнаружено/не обнаружено
421.	ГОСТ 21237	Мясо и субпродукты всех видов убойного скота			Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
					Эшерихии	Обнаружено/не обнаружено
					Proteus	Обнаружено/не обнаружено
422.	ГОСТ 29185	Продукты пищевые			Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено
423.	ГОСТ 10444.9	Продукты пищевые			Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии (Cl. perfringens)	Обнаружено/не обнаружено
424.	ГОСТ 10444.7 п.5.4 п.5.5	Пищевые продукты			Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии (Cl. botulinum)	Обнаружено/не обнаружено
425.	ГОСТ ISO 21871	Пищевые продукты			B. cereus	Обнаружено/не обнаружено
426.	MP 04.3.6-99	Мука пшеничная, в т.ч. для макаронных изделий, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просяная (пшеничная), рисовая, гречневая, сорговая	10.61.2 10.13.14.800 10.20.1, 10.20.30 10.11-10.13, 10.20 10.3, 10.4,	190110 0302-0307 0201-0207 0209,021011 021012 0210196000 0210197000 0210198100	B. mesentericus	Обнаружено/не обнаружено
427.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты			Enterococcus	(1*10 ¹ -10 ⁵)КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
			10.5-10.8 10.71.12 10.20	0210198900 02102011000 0210209000 021099 0302-0307 0407-0408 0701-0710 0711-0714 0801-0802 080,0813 0901-0910 1202, 1501-1502. 1517 1601-1605 1704.1806 1901-1905 201-2008 2009,2101-2106,2203 190590	Enterococcus(не рыбные объекты промысла)	Обнаружено/не обнаружено
428.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты			Сем. Enterobacteriaceae	Обнаружено/не обнаружено
429.	МУК 4.2.762-99	Изделия готовые с кремом			КМАФАнМ	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ/г(см ³)
					БГКП	Обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/не обнаружено
					S.aureus, коагулазоположительны е стафилококки	Обнаружено/не обнаружено
					Дрожжи	(0-500)КОЕ/г(см ³)
					Плесневые грибы	(0-500)КОЕ/г(см ³)
430.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них			V. parahaemolyticus	(0-200)КОЕ/г(см ³)
431.	Инструкция № 5319-91	Пищевая продукция из рыбы и нерыбных объектов морского промысла			КМАФАнМ	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ/г(см ³)
					БГКП	Обнаружено/не обнаружено
					Патогенные микроорганизмы- сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
					Дрожжи	(0-500)КОЕ/г(см ³)
					Дрожжи для икры пастеризованной	Обнаружено/не обнаружено
					Плесени	(0-500)КОЕ/г(см ³)
					Proteus	Обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
					Сульфитредуцирующие кlostридии	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					V. parahaemolyticus	Обнаружено/не обнаружено
432.	ГОСТ Р 52711	Фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и молоко содержащие напитки	10.32 1032.22	2009	КМАФАнМ	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ/г(см ³)
					БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено
					Дрожжи	(1*10 ¹ -10 ³)КОЕ/г(см ³)
					Плесневые грибы	(1*10 ¹ -10 ³)КОЕ/г(см ³)
					Молочнокислые бактерии	Обнаружено/не обнаружено
					B. subtilis	(0-11))КОЕ/г(см ³)
					B. polymyxa	Обнаружено/не обнаружено
					B.cereus	Обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
					Мезофильные клостридии	Обнаружено/не обнаружено
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
433.	ГОСТ Р 54354	Мясо, все виды убойных животных, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	10.11, 10.13,	0201-0207 0209,021011 021012 0210196000 0210197000 0210198100 0210198900 02102011000 0210209000 021099 1601-1602	КМАФАнМ	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ/г(см ³)
					БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода Pseudomonas	Обнаружено/не обнаружено
					Proteus	Обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/не обнаружено
					Listeria monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено
					Escherichia coli	Обнаружено/не обнаружено
					Yersinia enterocolitica	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Дрожжи и плесневые грибы	(0-500) КОЕ/г(см³)
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено
					Энтерококки	(1*10¹ -10⁵)КОЕ/г(см³)
					S.aureus, коагулазоположительные стафилококки	Обнаружено/не обнаружено
					Bacillus cereus	Обнаружено/не обнаружено
434.	ГОСТ 23453 п.2	Сырое молоко, в том числе обезжиренное, сырые сливки	10.5	0401	Соматические клетки	(менее 500 -10⁶) клеток в(см³)
435.	МУК 4.2.999-00	Продукты кисломолочные	10.51.52	0403	Бифидобактерии	(1*10¹ -10¹⁰)КОЕ/(см³)
436.	ГОСТ 33491		10.51.52	0403	Бифидобактерии	(1*10¹ -10¹⁰)КОЕ/(см³)
437.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты	10.11- 10.13 10.20, 10.3,10.4 10.5-10.8 01.41.20 10.86.10 10.51	0201-0207 0209,021011 021012 0210196000 0210197000 0210198100 0210198900 02102011000 0210209000 021099 0302-0307 0407-0408 0701-0710 0711-0714 0801-0802 080,0813 0901-0910 1202, 1501-1502. 1517 1601-1605	Количество молочнокислых микроорганизмов;	(1*10¹ -10¹⁰)КОЕ/г(см³)
438.	ГОСТ 23454	Сырое молоко, в том числе обезжиренное, сырые сливки		Ингибирующие вещества	Обнаружено/не обнаружено	
439.	ГОСТ 26972	Зерно, вырабатываемая из него мука, крупа, толокно, используемые для производства продуктов детского питания		КМАФАнМ	(1*10¹ -10¹⁰)КОЕ/г(см³)	
				БГКП	Обнаружено/не обнаружено	
				Дрожжи и плесневые грибы	(0-500)КОЕ/г(см³)	
440.	МР 2.3.2.2327-08	Микробиологический контроль на предприятиях молочной продукции Молоко и молочные продукты		Ингибирующие вещества	Обнаружено/не обнаружено	
				Соматические клетки	(менее 500 -10⁶) клеток в(см³)	
				Дрожжи и плесневые грибы	(0-500)КОЕ/г(см³)	
				Дрожжи для кумыса, айрана, кефира	(1*10¹ -10¹⁰)КОЕ/г(см³)	
				КМАФАнМ	(1*10¹ -10¹⁰)КОЕ/г(см³)	

1	2	3	4	5	6	7
				1704.1806 1901-1905 201-2008 2009, 2101-2106, 2203 0401 190110	БГКП	Обнаружено/не обнаружено
					Бифидобактерии	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ/г(см ³)
					Молочнокислые микроорганизмы	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ/г(см ³)
					Лактобактерии	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ/г(см ³)
					Микроскопический препарат	Обнаружено/не обнаружено
		Воздух помещений	-	-	КМАФАнМ	(0-1000)КОЕ/ м ³
					Дрожжи	(0-100)КОЕ/ м ³
					Плесени	(0-500)КОЕ/ м ³
		Смывы с поверхностей	-	-	КМАФАнМ	(0-1000)КОЕ/с м ³
					БГКП	Обнаружено/не обнаружено
					Плесневые грибы	(0-500)КОЕ/ см ³
441.	МУ 3.1.1.2438-09 п.6	Продукты животноводства, птицеводства, плодоовощная продукция	-	-	Иерсинии	Обнаружено/не обнаружено
442.	ГОСТ 30712	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновой основе	11.07 11.03	220290 220600 220210	КМАФАнМ	(0-1000)КОЕ г(с м ³)
					БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено
					Дрожжи	(0-1000)КОЕ г(с м ³)
					Плесени	(0-100)КОЕг(с м ³)
443.	МР № 96/225	Вода минеральная	11.07.11	2201-2202	КМАФАнМ	(0-1000)КОЕ/с м ³
					БГКП (колиформы)	(0-1000)КОЕ/с м ³
					БГКП (колиформы) фекальные	(0-1000)КОЕ/с м ³
					Pseudomonas aeruginosa	(0-1000)КОЕ/с м ³
444.	Инструкция № 1135-73	Пищевые продукты, остатки подозреваемой пищи, употребленной	10.11-10.13 10.20,10.3,10,4,1 0.5-10.8	0201-0207 0209,0210 0302-0307	Бактерии рода сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода Шигелла	Обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
		заболевшими, суточные пробы готовой пищи при расследовании пищевого отравления		0407-0408 0701--0714 0801-0802 080,0813 0901-0910		обнаружено
					Бактерии рода Эшерихия	Обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	Обнаружено/не обнаружено
				1202, 1501-1502. 1517 1601-1605 1704.1806 1901-1905 201-2008 2009,2101-2106,2203	Патогенные галофилы (V. parahaemolyticus)	Обнаружено/не обнаружено
					Спороносные аэробы (B. cereus)	Обнаружено/не обнаружено
					Коагулазоположительные стафилококки	Обнаружено/не обнаружено
					Энтерококки	Обнаружено/не обнаружено
					Спороносные анаэробы (Cl. botulinum)	Обнаружено/не обнаружено
					Спороносные анаэробы (Cl. perfringens)	Обнаружено/не обнаружено
445.	МУК 4.2.026-95	Молоко и молочные продукты, кроме кисломолочных продуктов; сухие молочные продукты; яйца и меланж; мясо и мясные продукты	10.51. 10.11. 10.13 10.89.10 01.47.21	0201-0207 0209 021011 021012 0210196000 0210198100 021198900 0210201000 02102099000 0210991 601-1602 0402	Антибиотики тетрациклиновой группы	(0-0,1)мг/кг(л)
					стрептомицин	(0-0,2)мг/кг(л)
					пенициллин	(0-0,4)мг/кг(л)
446.	ГОСТ 31903	Молоко и молочные продукты, кроме кисломолочных продуктов; сухие молочные продукты;	10.51. 10.11. 10.13 10.89.10 01.47.21	0201-0207 0209 021011 021012 0210196000	Антибиотики тетрациклиновой группы	Обнаружено/не обнаружено
					стрептомицин	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		яйца, яйцепродукты, продукты переработки яиц; мясо, в том числе мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты;		0210198100 021198900 0210201000 02102099000 0210991 601-1602 0402	пенициллин	Обнаружено/не обнаружено
447.	МУ № 3049-84	Продукты животноводства: молоко и молочные продукты, в том числе кисломолочные, мясо и мясные продукты, субпродукты, яйца	10.51. 10.11. 10.13 10.89.10 01.47.21	0201-0207 0209 021011 021012 0210196000 0210198100 021198900 0210201000 02102099000 0210991 601-1602 0402	Антибиотики тетрациклиновой группы стрептомицин пенициллин цинкбацитрацин	(0-0,1)мг/кг(л) (0-0,2)мг/кг(л) (0-0,4)мг/кг(л) (0-0,02)мг/кг(л)
448.	ГФ XII, ч. 1, ОФС 42-0067-07	Лекарственные препараты промышленного производства,	21.10.10 21.10.20 21.21.31 21.10.32 214.10.40 21.10.51- 21.10.547 241.10.60 214.20.10 21.20.21-21.20.24	3004 3003 3004	Антимикробная активность стерильность ОМЧ и Грибы E. coli Сем. Enterobacteriaceae P. aeruginosa S. aureus Дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено/не обнаружено Обнаружено/не обнаружено (1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ/г(см ³) Обнаружено/не обнаружено (1*10 ¹ -10 ³)КОЕ/г(см ³) Обнаружено/не обнаружено Обнаружено/не обнаружено
449.	МУК 4.2.801-99	Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта: ампульная косметика,	20.45.12 20.42.15 2042.15.140 20.42.18 20.49.19	330499 330610 330620 330690 170410	Антимикробная активность стерильность МАФАНМ	Обнаружено/не обнаружено Обнаружено/не обнаружено (10 ¹ *10 ¹⁰)КОЕ/г/мл

1	2	3	4	5	6	7
			20.42.16 32.91.12.110 10.82.23.240 32.91.12.110		Дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено/не обнаружено
					Бактерии сем. Enterobacteriaceae	Обнаружено/не обнаружено
		Детская-косметика, косметика вокруг глаз и для губ, средства интимной гигиены и интимной косметики, средства гигиены полости рта и др. остальная косметика.	17.22.12		S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
					P.aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
					E. coli	Обнаружено/не обнаружено
					C. albicans	Обнаружено/не обнаружено
450.	МУ 2.1.5.800-99	Сточные воды	36.00.12	-	ОКБ	(0-5000) КОЕ/100 мл
					Колифаги	(0-100) КОЕ/100 мл
					Патогенные энтеробактерии в т.ч.сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
451.	ИМУ №1150 -74 от 05.03.1974	Вода подземных источников, поверхностных источников. Вода питьевая централизованных систем водоснабжения Вода источников нецентрализованного водоснабжения	-	-	Возбудители кишечных инфекций (сальмонеллы, шигеллы)	Обнаружено/не обнаружено
452.	ГОСТ 31955.1	Вода поверхностных источников Вода питьевая централизованных систем водоснабжения Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения	36.00.11	-	E. coli	Обнаружено/не обнаружено
453.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения в том	36.00.11	-	ОМЧ	50КОЕ/мл
					ОКБ	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		числе систем горячего водоснабжения			ТКБ	Обнаружено/не обнаружено
		Вода нецентрализованного водоснабжения			Колифаги	Обнаружено/не обнаружено
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/не обнаружено
454.	МУК 4.2.2217-07	Вода плавательных бассейнов	36.00.11	-	Legionella	(1*10 ¹ -10 ¹⁰) КОЕ /л
		Вода систем горячего водоснабжения				
		Смывы, соскобы влажных биопленок оборудования для кондиционирования и вентиляции, водонагревательных и охлаждающих систем, медицинского инструментария и т.д.				
455.	МУ 4.2.2723-10	Пищевые продукты и продовольственное сырье	01.47.21-01.47.22	0201-0207 0209,021011 021012.021101966000 0210196000 0210197000 0210198100 02101198900 021099 0302-0307 0407-0408 0701-071 0711-0714 0801-0802 0803-0806 0811,0813 0901-0910 1202.1501-1502 1517,1601-1605,	Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
		Вода источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения: подземные и поверхностные источники	10.11.114-10.11.50			
		Вода питьевая централизованных систем водоснабжения	10.12.10-10.12.40			
		Воздух	10.13.11-10.13.15			
		Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды	10.20.11-10.20.34			
		Почва	10.32.11-10.32.29			
		Сточные воды	10.39.11-10.39.285			
			10.41.12-10.41.19			
			10.42.10			
			10.51.114-			
			10.51.56			
			10.52.10			
			10.71.11-10.71.12			
			10.72.11-10.72.19			
			10.73.11			
			10.81.12-10.81.19			
			10.82.13-10.82.24			

1	2	3	4	5	6	7
		Вода открытых водоемов	10.84.12 10.85.11-10.85.19 10.86.10 10.89.11- 10.89.1911.05.10 11.07.11-11.07.19 36.00.11-36.00.12	1704, 1806 1901-1905,201- 2008,2009 2101-2106,2203		
		Исследование биологического материала от людей.				
456.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов	36.00.11 36.00.12	-	ОМЧ	(0-1000)КОЕ/мл
					Золотистый стафилококк	Обнаружено/не обнаружено
					E. coli	Обнаружено/не обнаружено
					Энтерококки	(0-500)КОЕ/100мл
					Стафилококки	(0-100)КОЕ/100мл
457.	МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004 г.	Почва	-	-	Индекс БГКП	(0-1000)г
					Индекс энтерококков	(0-1000)г
					Патогенные энтеробактерии родов сальмонелла и шигелла	обнаружено/ не обнаружено
458.	СП СССР № 4695 от 01.01.1990г.	Смывы (соскобы) со стен холодильных камер (холодильники распределительные, производственные цехи, хладокомбинаты)	-	-	Плесени	Для камер с температурой-12°C и ниже: (0-1000)КОЕ/см³ Для камер с температурой-11,9°C и ниже: (0-100)КОЕ/см³
		Воздух холодильных камер	-	-	Плесени	Для камер с температурой-12°C и ниже: (0-100)КОЕ/см³ Для камер с температурой-11,9°C и ниже: (0-100)КОЕ/см³
459.	МУК 4.2.2942 -11	Воздух в ЛПУ	-	-	ОМЧ	(0-2000)КОЕ м³
					S. aureus	Обнаружено/не обнаружено
					Дрожжевые и плесневые грибы	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала ЛПУ			БГКП	Обнаружено/не обнаружено
					S. aureus	Обнаружено/не обнаружено
					P. aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
		Бактериологический контроль эффективности обработки кожи операционного поля и рук персонала			Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
					Условно-патогенные бактерии	Обнаружено/не обнаружено
					Патогенные бактерии	Обнаружено/не обнаружено
		Воздух производственных помещений			ОМЧ	(0-2000)КОЕ м³
460.	МУ 3.5.1937- 04	Смывы с эндоскопов и инструментов к ним	-	-	БГКП	Обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
					P. aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
					Грибы рода Кандида	Обнаружено/не обнаружено
					Условно-патогенные микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено
					Патогенные микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено
461.	МУ СССР 2657 от 31.12.1982г.	Смывы с поверхностей помещений и оборудования ДДУ, предприятий общественного питания, торговли, пищевой промышленности	-	-	ОМЧ	
					БГКП	Обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
					Proteus	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Патогенные энтеробактерии , в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
		Смывы с поверхностей оборудования плавательных бассейнов	-	-	БГКП	Обнаружено/не обнаружено
		Санитарно – бактериологический контроль на предприятиях общественного питания:	-	-	КМАФАнМ	(10 ¹ -10 ¹⁰) КОЕг(мл)
		Готовые блюда			БГКП	Обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	
					Proteus	
					Патогенные энтеробактерии , в т.ч. сальмонеллы	
					E.coli	
462.	Приказ МЗ РФ № 109 от 21.03.2003г.	Смывы	-	-	Стафилококк	Обнаружено/не обнаружено
463.	МУ МЗ СССР № 15-6/12 от 18.04.1989г.				БГКП	Обнаружено/не обнаружено
464.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.1991	Паровые и воздушные стерилизаторы	25.30.11 26.51.70	-	Эффективность стерилизации с использованием тест-культур: B. stearothermophilus B. licheniformis	Обнаружено/не обнаружено
465.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	Эффективность дезинфекции с использованием тест-культур S.aureus 906 B.cereus 96	Обнаружено/не обнаружено
466.	МУ № 04-723/3 от 17.12.84г.	Клинический материал: кровь, моча, фекалии, промывные рвотные массы, желчь, гной,	-	-	Шигеллы Сальмонеллы, в т. ч. брюшной тиф Эшерихии	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		пунктаты органов, эксудат, слизь из зева и носа, спинномозговая жидкость			Условно-патогенные энтеробактерии	
467.	MP 0100/13745-07-34 от 29.12.2007 г.	Кровь, моча, испражнения	-	-	Брюшной тиф, паратиф	Обнаружено/не обнаружено
					Антитела к возбудителю брюшного тифа	Титр 0-1:2560
468.	МУ 4.2.3065-13	Слизь из зева и носа, сыворотка крови	-	-	Патогенные и непатогенные коринебактерии	Обнаружено/не обнаружено
					Антитела к возбудителям дифтерии	Титр 0-1:12600
469.	МУ 3.1.1885-04	Слизь из зева и носа	-	-	Стрептококк Стафилококк	Обнаружено/не обнаружено
470.	МУК 4.2.1887-04 п.7.1-7.3, 7.5	Назофарингиальная слизь, спино-мозговая жидкость кровь на гемокультуру	-	-	Менингококк	Обнаружено/не обнаружено
471.	Инструкция по бактериологическому и серологическому исследованиям при коклюше и паракоклюше от 10.09.83 г.	Слизь из задней стенки глотки	-	-	Коклюш, паракоклюш	Обнаружено/не обнаружено
472.	МУК 4.2.1890 -04	Выделенные культуры микроорганизмов	-	-	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	0-64 мм диаметр зоны подавления роста
473.	МУК 4.2.2218-07	Объекты внешней среды, биологический материал	-	-	Холерный вибрион	Обнаружено/не обнаружено
474.	МУ 3.1.1.2438-09 п.6 п.5		-	-	Иерсинии	Обнаружено/не обнаружено
475.	МУК 3.1.7.3402-16		-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза	Титр 1: 100 и выше
476.	МУ 3.1.2007 -05		-	-	Антитела к возбудителю туляремии	1:100 и выше

1	2	3	4	5	6	7
477.	МУК 3.2.987-00 п.6.6	Кровь	-	-	Возбудители малярии и другие кровепаразиты	Обнаружено/не обнаружено
478.	МУК 4.2.3145-13 п.1.1.2, п.1.1.1.4, п. 2.1.1, п.2.1.2	Биологический материал: кал, желчь, мокрота, лаважная жидкость, моча, персональные отпечатки	-	-	Яйца и личинки гельминтов Патогенные кишечные Простейшие, яйца остриц, тениид	Обнаружено/не обнаружено
479.	ГОСТ 31904	Продовольственное сырье и пищевые продукты	10.11-10.13 10.20	0201-0207, 0209,021011, 021012	Отбор проб	-
480.	ГОСТ 31814	Продукция	10.3,10.4,	0210196000 0210197000	Отбор проб	-
481.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	10.5-10.8 10.5 01.41.20	021019810 02102011000 0210209000 021099	Отбор проб	-
482.	ГОСТ Р 55361	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьег молока	10.12 10.12.20 10.12.40	0302-0307 0407-0408	Отбор проб	-
483.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки заготавливаемые	10.11 10.13 10.13.14	0701-0714 0801-0806 0811,0813 0901-0910 1202, 1501-1502, 1517 1601-1605 1704,1806 1901-1905 201-2008 2009,2101-2106, 2203 0401-0406 0401-0406 0207 0302-0307	Отбор проб	-
484.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты полуфабрикаты из мяса птицы			Отбор проб	-
485.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты			Отбор проб	-
486.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из мяса убойных животных и птиц			Отбор проб	-
487.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Отбор проб	-
488.	МУ 3.2.1756-03	Рыба и нерыбные объекты промысла, а также продукты их переработки. Мясо и продукты его переработки. Смывы с поверхности помещения и оборудования			Отбор проб	-
489.	ГОСТ 31413	Водоросли, морские травы и продукция из них	03.11.63	121221	Отбор проб	-
490.	ГОСТ 26313	Продукты переработки	01.13 01.25 01.22	0701-0713 0802-0806,	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		плодов и овощей	10.30 01.24 10.83.1	0808,0810, 0813,0901		
491.	МУК 4.2.3016-12	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	10.83.13 01.11.95 01.11.83 10.39	0902,1202, 1206, 2001-2005 2007,2008, 2009	Отбор проб	-
492.	ГОСТ Р 54640	Сахар			Отбор проб	-
493.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия	10.71 10.82	1905,1806 1704	Отбор проб	-
494.	ГОСТ Р ИСО 24333	Зерно и продукты его переработки	10.61	1101,1102, 1103,1104 1106	Отбор проб	-
495.	ГОСТ ISO 6670	Кофе растворимый	10.83.11	0901210009	Отбор проб	-
496.	ГОСТ 12786	Пиво	11.05.1	2203	Отбор проб	-
497.	ГОСТ 6687.0	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты	11.07 11.03.1 11.07.19.40	2201 2202,2206	Отбор проб	-
498.	Инструкция № 1135-73	Пищевые продукты, остатки подозреваемой пищи, употребленной заболевшими, суточные пробы готовой пищи при расследовании пищевого отравления. Контроль поверхностей, инвентаря, оборудования, рук.	10.11-10.13 10.20 10.3, 10.4,10.5-10.8 10.85	1104,1108, 1109,1302, 1505,1702, 1904,1905, 2501,1302, 3501-3505, 3507 2102-2104,2106	Отбор проб	-
499.	МУ 2657-82	Готовые блюда, кулинарные изделия, скоропортящиеся продукты на предприятиях общественного питания и торговли, сырье и полуфабрикаты. Смывы с оборудования, инвентаря, посуды, рук, санитарной одежды, личных полотенец персонала			Отбор проб	-
500.	ГОСТ 31942	Поверхностные, подземные	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		питьевые, сточные воды, вода плавательных бассейнов				
501.	ГОСТ 31861	Вода всех категорий	36.00.11.000	-	Отбор проб	-
502.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	36.00.11.000	-	Отбор проб	-
503.	МУК 4.2.2029-05	Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, поверхностных водных объектов, купально- плавательных бассейнов, аквапарков, сточная, прибрежные воды морей на вирусные инфекции	36.00.11.000	-	Отбор проб	-
504.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва, в том числе почва полигонов Грунты питательные и тепличные	-	-	Отбор проб	-
505.	ГОСТ Р 54653	Удобрения органические	20.5.8	3101	Отбор проб	-
506.	МУ 2.1.7.2657-10	Почва	-	-	Отбор проб	-
507.	ГФ XIII ОФС 1.1.0004.15	Лекарственные препараты, фармацевтические субстанции	21.20.10	3004	Отбор проб	-
508.	МУК 4.2.801-99	Парфюмерно- косметическая продукция, игрушки, средства индивидуальной защиты	20.42,20.42.1	3301 3307	Отбор проб	-
509.	ГОСТ Р 51577 п.6.5.4	Средства гигиены полости рта жидкие	20.42.18	3306	Отбор проб	-
510.	СП ССР № 4695 от 01.01.1990 г.	Смывы (соскобы) со стен холодильных камер. Воздух холодильных камер	-	-	Отбор проб	-
511.	МУК 4.2.734 -99	Воздух рабочей зоны производственных помещений. Смывы с инвентаря, оборудования, рук и	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		санитарной одежды				
512.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 ОТ18.04.1989	Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	Отбор проб	-
513.	МУК 4.2.2942-11	Воздух ЛПУ и производственных помещений Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала ЛПУ. Контроль стерильности изделий медицинского назначения. Бактериологический контроль эффективности обработки кожи операционного поля и рук персонала	-	-	Отбор проб	-
514.	МУ № 3182 -84 От29.12.1984г	Воздух в аптеках Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала в аптеках	-	-	Отбор проб	-
515.	МУ 3.5.1937-04	Смывы с эндоскопов и инструментов к ним	-	-	Отбор проб	--
516.	МР МЗ РСФСР « Определение потенциально патогенных бактерий- возбудителей внутрибольничных инфекций» от 30.06.1986г.	Воздух в ЛПУ. Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала в аптеках	-	-	Отбор проб	-
517.	Приказ МЗ РФ № 109 от 21.03.2003г.	Бактериологический контроль текущей, заключительной дезинфекции	-	-	Отбор проб	-
518.	МУ МЗ СССР № 15-6/12 от 18.04.1989г.	Бактериологический контроль текущей,	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		заключительной профилактической дезинфекции				
519.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	Отбор проб	-
520.	МУК 4.2.3145-13	Кал, желчь, мокрота, моча, дуоденальное содержимое, перианальные соскобы на возбудителей гельминтозов и протозоозов	-	-	Отбор проб	-
521.	МУК 4.2.3065-13	Слизь из зева и носа, сыворотка крови	-	-	Отбор проб	-
522.	Инструкция МЗ СССР от 10.09.1983 г.	Слизь с задней стенки глотки на коклюш и паракоклюш	-	-	Отбор проб	-
523.	МУК 4.2.1887-04	Назофарингеальная слизь с задней стенки глотки на менингококковую инфекцию	-	-	Отбор проб	-
524.	МР 0100/13745-07 от 29.12.2007 г.	Кровь, моча, кал, желчь, секционный материал для выявления возбудителей брюшного тифа и паратифов А, В и С	-	-	Отбор проб	-
525.	МУ 4.2.2723-10	Кровь, моча, испражнения, желчь, рвотные массы, промывные воды, секционный материал для обнаружения сальмонелл	-	-	Отбор проб	-
526.	МУ 1704-23/307 от 17.12.1984 г.	Испражнения, рвотные массы, промывные воды желудка и кишечника, кровь на кишечные инфекции	-	-	Отбор проб	-
527.	МР 01/15702-8-34 от 26.12.2008 г.	Испражнения	-	-	Отбор проб	-
528.	МУ 4.2.2039-05	Биологический материал (кровь, отделяемое дыхательных путей, уха,	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		глаза, носа, желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей, ликвор, моча, пробы из инфицированных ран, абсцессов, мягких тканей)				
529.	МУК 4.2.2746-10	Клинический материал	-	-	Отбор проб	-
530.	МУ 3.1.2943-11	Сыворотка крови на вирусные инфекции	-	-	Отбор проб	-
531.	МУ 3.1.1.2363-08	Клинический материал: мазки и смыв из носоглотки, полости носа, носоглоточное отделяемое, спинномозговая жидкость, фекалии, секционный материал на энтеровирусы	-	-	Отбор проб	-
532.	МУ 3.1.1.2957-11	Клинический материал: фекалий на ротавирусную инфекцию	-	-	Отбор проб	-
533.	МУК 4.2.2218-07	Биоматериал: испражнения рвотные массы, желчь, секционный материал. Вода питьевая, поверхностных водных объектов, хозяйственно-бытовые сточные воды на холерный вибрион	-	-	Отбор проб	-
534.	МУ 3.1.2007-05	Биоматериал: кровь, отделяемое язвы. Вода, погадки птиц, помет хищных млекопитающих, подснежные гнезда грызунов, фураж и т.п. на туляремию	-	-	Отбор проб	-
535.	МУК 4.2.2413-08	Биоматериал: содержимое везикул, карбункулов, отделяемое язвы, кровь, мокрота, испражнения, спинномозговая жидкость,	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		мазки из полости носа, секционный материал. Продовольственное сырье - продукты животного происхождения, почва, трава, фураж, подстилка, вода, материал от животных на сибирскую язву				
536.	МУК 3.1.7.3402-16	Сыворотка крови на бруцеллез	-	-	Отбор проб	-
353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243						
537.	ГОСТ 10444.15	Продовольственное сырье и пищевые продукты	01.41.20 01.45.21 01.47.21-01.47.22 01.49.22 03.21.12-03.21.49 03.22.10-03.22.40 10.11.1-10.11.50 10.12.10-10.12.40 10.13.11-10.13.15 10.20.11- 10.20.347 10.32.11-10.32.29 10.39.11-10.39.25 10.41.12-10.41.19 10.42.10 10.51.11-10.51.56 10.52.10 10.71.11-10.71.12 10.72.11-10.72.19 10.73.11 10.81.12-10.81.19 10.82.13-10.82.24 10.84.12 10.85.11-10.85.19 10.86.10 10.89.11-10.89.19 11.05.10	0201-0207 0209,021011 021012.021101966000 0210196000 0210197000 0210198100 02101198900 021099 0302-0307 0407-0408 0701-071 0711-0714 0801-0802 0803-0806 0811,0813 0901-0910 1202.1501-1502 1517,1601- 1605, 1704, 1806 1901-1905,201- 2008,2009 2101-2106,2203	КМАФАнМ	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ /г(см ³)
538.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			КМАФАнМ	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ /г(см ³)
539.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			КМАФАнМ	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ /г(см ³)
					БГКП (колиформы)	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Salmonella	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Proteus	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии вида Staphylococcus aureus	обнаружено/ не обнаружено
540.	ГОСТ 32901	Молоко и продукты переработки молока			КМАФАнМ	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ /г(см ³)
					БГКП	обнаружено/ не обнаружено
541.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты и продовольственное сырье, кроме молока и молочных продуктов			БГКП (колиформы, в том числе колиформы фекальные)	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
542.	ГОСТ Р 50454	Мясо и мясные продукты	11.07.11-11.07.19 10.11 10.13 10.12		БГКП (колиформы)	обнаружено/ не обнаружено
					E. coli	обнаружено/ не обнаружено
543.	ГОСТ Р 54374	Мясо-птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	10.12.4		БГКП (колиформы)	обнаружено/ не обнаружено
544.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты и продовольственное сырье, кроме молока и молочных продуктов			Коагулазоположительные стафилококки и S. aureus	обнаружено/ не обнаружено
545.	ГОСТ 30347	Молоко и продукты переработки молока	10.51 10.11-10.13	0401-04-06 0201-0207	S. aureus	обнаружено/ не обнаружено
546.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.20,10.3,10.4,1 0.5-10.8	0209,021011 021012. 02110196000 0210196000 0210197000 0210198100 02101198900 021099 0302-0307 0407-0408 0701-071 0711-0714 0801-0806 0811,0813 0901-0910 1202.1501-1502 1517,1601-1605, 1704, 1806 1901-1905,201-2008,2009 2101-2106,2203	Сальмонеллы	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
547.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11-10.13,10.20,10.3, 10.4, 10.5-10.8,10.89,19.210 10.86	0201-0207 0209,021011 021012. 02110196000 0210196000 0210197000 0210198100 02101198900 021099 0302-0307 0407-0408 0701-071 0711-0714 0801-0806 0811,0813 0901-0910 1202.1501-1502 1517,1601-1605, 1704, 1806 1901-1905,201-2008,2009 2101-2106,2203	Сальмонеллы	обнаружено/ не обнаружено
548.	ГОСТ Р 50455	Мясо и мясные продукты			Сальмонеллы	обнаружено/ не обнаружено
549.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты			Шигеллы	обнаружено/ не обнаружено
550.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты			E. coli	обнаружено/ не обнаружено
551.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты, в том числе продукты детского, лечебного и специализированного питания			L. monocytogenes	обнаружено/ не обнаружено
552.	ГОСТ 32031				L. monocytogenes	обнаружено/ не обнаружено
553.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты, продовольственное сырье			Дрожжи	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ /г(см ³)
					Плесени	(1*10 ¹ -10 ³)КОЕ /г(см ³)
554.	ГОСТ 28805	Пищевые продукты			Живые клетки продуцента(для дрожжей и лизатов)	обнаружено/ не обнаружено
					Осмолерантные дрожжи и плесневые грибы	(1*10 ¹ -10 ⁴)КОЕ /г(см ³)
555.	ГОСТ ИСО 7218	Пищевые продукты	КМАФАнМ	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ /г(см ³)		
			Дрожжи	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ /г(см ³)		
			Плесени	(1*10 ¹ -10 ³)КОЕ /г(см ³)		
556.	ГОСТ 10444.14	Концентрированные томатопродукты с содержанием растворимых сухих веществ 12% и выше (томатная паста, томатные соусы, томатный сок)	10.39,17.11	2002903	Плесени по Говарду	Не более 40% полей зрения

1	2	3	4	5	6	7
557.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты	10.11- 10.13,10.20,10.3, 10.4, 10.5-10.8 10.71.12	0201-0207 0209,021011 021012. 02110196000 0210196000	Proteus	обнаружено/ не обнаружено
558.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы		0210197000 0210198100 02101198900 021099 0302-0307 0407-0408 0701-071 0711-0714 0801-0806 0811,0813 0901-0910 1202.1501-1502 1517,1601- 1605, 1704, 1806 1901-1905,201- 2008,2009 2101-2106,2203 190590	S.aureus	обнаружено/ не обнаружено
559.	ГОСТ 7702.2.6			Сульфитредуцирующие кlostридии	обнаружено/ не обнаружено	
560.	ГОСТ 7702.2.7			Proteus	обнаружено/ не обнаружено	
561.	ГОСТ 21237	Мясо и субпродукты всех видов убойного скота		Сальмонеллы	обнаружено/ не обнаружено	
				Эшерихии		
				Proteus		
562.	ГОСТ 29185	Продукты пищевые		Сульфитредуцирующие кlostридии	обнаружено/ не обнаружено	
563.	ГОСТ 10444.9	Продукты пищевые		Мезофильные сульфитредуцирующие кlostридии (Cl. perfringens)	обнаружено/ не обнаружено	
564.	ГОСТ 10444.7 п.5.4 п.5.5	Пищевые продукты		Мезофильные сульфитредуцирующие кlostридии (Cl. botulinum)	обнаружено/ не обнаружено	
565.	ГОСТ ISO 21871	Пищевые продукты		B. cereus	(1*10 ¹ -10 ⁵)КОЕ /г(см ³)	
566.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты		Enterococcus	(1*10 ¹ -10 ⁵)КОЕ /г(см ³)	
				Enterococcus(не рыбные объекты промысла)	обнаружено/ не обнаружено	
567.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты		Сем. Enterobacteriaceae	обнаружено/ не обнаружено	
568.	МУК 4.2.762-99	Изделия готовые с кремом		КМАФАнМ	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ /г(см ³)	
				БГКП.	обнаружено/ не обнаружено	
				Бактерии рода Salmonella	обнаружено/ не обнаружено	
				S.aureus, коагулазоположительны е стафилококки	обнаружено/ не обнаружено	

1	2	3	4	5	6	7
					Дрожжи	(0-500)КОЕ г(см ³)
					Плесневые грибы	(0-500)КОЕ г(см ³)
569.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20	0302-0307	V. parahaemolyticus	(0-200)КОЕ г(см ³)
570.	Инструкция № 5319-91	Пищевая продукция из рыбы и нерыбных объектов морского промысла	10.20	0302-0307	КМАФАнМ	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ /г(см ³)
					БГКП	обнаружено/ не обнаружено
					Патогенные микроорганизмы-сальмонеллы	обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи	(0-500)КОЕ г(см ³)
					Дрожжи для икры пастеризованной	обнаружено/ не обнаружено
					Плесени	(0-500)КОЕ г(см ³)
					Proteus	обнаружено/ не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/ не обнаружено
					Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/ не обнаружено
					V. parahaemolyticus	(0-200)КОЕ г(см ³)
571.	ГОСТ Р 52711	Фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и молоко содержащие напитки	10.32 10.32.22	2009	КМАФАнМ	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ /г(см ³)
					БГКП (колиформы)	обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ /г(см ³)
					Плесневые грибы	(1*10 ¹ -10 ³)КОЕ /г(см ³)
					Молочнокислые бактерии	обнаружено/ не обнаружено
					B. subtilis	(0-11)КОЕ /г(см ³)
					B. polymyxa	обнаружено/ не обнаружено
					B.cereus	обнаружено/ не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/ не обнаружено
					Мезофильные клостридии	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Сульфитредуцирующие кlostридии	обнаружено/ не обнаружено
					Сальмонеллы	обнаружено/ не обнаружено
572.	ГОСТ Р-54354	Мясо, все виды убойных животных, полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	10.11 10.13	0201-0207 0209,021011 021012. 02110196000 0210196000 0210197000 0210198100 02101198900 021099 1601-1602	КМАФАнМ БГКП (колиформы) Бактерии рода Pseudomonas Proteus Бактерии рода Salmonella Listeria monocytogenes Escherichia coli Yersinia enterocolitica Дрожжи и плесневые грибы Сульфитредуцирующие кlostридии Энтерококки S.aureus, коагулазоположительны е стафилококки Бактерии рода Campylobacter Bacillus cereus	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ /г(см ³) обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено (0-500)КОЕ г(см ³) обнаружено/ не обнаружено Наличие/отсутствие обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено
573.	ГОСТ 23453 п.2	Сырое молоко, в том числе обезжиренное, сырые сливки	10.5 10.5 10.51.52	0401 0403 0201-0207	Соматические клетки	Мене 500тыс – 10 ⁶ клеток в 1 см ³
574.	ГОСТ 23454	Сырое молоко, в том числе обезжиренное, сырые сливки	10.11- 10.13,10.20,10.3, 10.4, 10.5-10.8	0209,021011 021012. 02110196000 0210196000	Ингибирующие вещества	обнаружено/ не обнаружено
575.	МУК 4.2.999-00	Продукты		0210196000	Бифидобактерии	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ /г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
576.	ГОСТ 33491	кисломолочные		0210197000	Бифидобактерии	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ /г(см ³)
577.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты		0210198100	Количество	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ /г(см ³)
				02101198900	молочнокислых	
				021099	микроорганизмов;	
				0302-0307	Количество	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ/г(см ³)
				0407-0408	микроорганизмов	
				0701-071	технологической	
				0711-0714	микрофлоры;	
				0801-0806		
				0811,0813	Микроскопический	обнаружено/ не
				0901-0910	препарат	обнаружено
578.	МР 2.3.2.2327-08	Микробиологический контроль на предприятиях молочной продукции		1202.1501-1502	Ингибирующие вещества	обнаружено/ не обнаружено
		Молоко и молочные продукты		1517,1601-1605,	Соматические клетки	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ /г(см ³)клеток в 1см ³
				1704,1806	Дрожжи и плесневые грибы	(0-500)КОЕ г(см ³)
				1901-1905,201-2008,2009	Дрожжи для кефира и айрана	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ /г(см ³)
				2101-2106,2203	КМАФАнМ	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ /г(см ³)
					БГКП	обнаружено/ не обнаружено
					Бифидобактерии	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ /г(см ³)
					Молочнокислые микроорганизмы	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ /г(см ³)
					Лактобактерии	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ /г(см ³)
					Микроскопический препарат	обнаружено/ не обнаружено
		Воздух помещений	-	-	КМАФАнМ	(0-1000)КОЕ/м ³
					Дрожжи	(0-100)КОЕ/м ³
					Плесени	(0-500)КОЕ/м ³
		Смывы с поверхностей	-	-	КМАФАнМ	(0-1000)КОЕ/м ³
					БГКП	обнаружено/ не обнаружено
					Плесневые грибы	(0-50)КОЕ/см ³

1	2	3	4	5	6	7
579.	ГОСТ 30425	Промышленная стерильность консервированных пищевых продуктов	10.25 10.13.15 10.51.56.360 10.86. 10.86	160411-160420	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i>	(0-1000)КОЕ/см ³
			10.210 10.39		Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы <i>B. cereus</i> и (или) <i>B. polymyxa</i>	обнаружено/ не обнаружено
					Мезофильные клубки	обнаружено/ не обнаружено
					Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружено/ не обнаружено
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы	обнаружено/ не обнаружено
					Газообразующие спорообразующим мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы <i>B. polymyxa</i>	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы	обнаружено/ не обнаружено
580.	ГОСТ 30712	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновой основе	11.07 11.03	220290 220600 220210	КМАФАнМ БГКП (колиформы) Дрожжи Плесени	(0-1000)КОЕ/см ³ обнаружено/ не обнаружено (0-1000)КОЕг/см ³ (0-100)КОЕ/см ³
581.	МУ 2.1.4.1184-03	Питьевая вода, расфасованная в емкости	10.07.11	220110	ОМЧ при t 37 °С; ОМЧ при t 22 °С; Общие колиформные бактерии; Глюкозоположительные колиформные бактерии; Споры сульфитредуцирующих клубридий; Pseudomonas aeruginosa; Колифаги	(0-300)КОЕ/мл (0-300)КОЕ/мл обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено
582.	Инструкция № 1135-73	Пищевые продукты, остатки подозреваемой пищи, употребленной заболевшими, суточные пробы готовой пищи при расследовании пищевого отравления	10.11- 10.13,10.20,10.3, 10.4, 10.5-10.8,	0201-0207 0209,021011 021012. 02110196000 0210196000 0210197000 0210198100 02101198900 021099 0302-0307 0407-0408 0701-071	Бактерии рода сальмонелла Бактерии рода Шигелла Бактерии рода Эшерихия Бактерии рода Proteus Патогенные галофилы (V. parahaemolyticus) Спороносные аэробы (B. cereus)	обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				0711-0714 0801-0806 0811,0813 0901-0910 1202.1501-1502 1517,1601-1605, 1704, 1806 1901-1905,201-2008, 2009 2101-2106,2203	Коагулазоположительные стафилококки Энтерококки Спороносные анаэробы (Cl. botulinum и ботулотоксин) Спороносные анаэробы (Cl. perfringens)	обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено
583.	МУК 4.2.026-95	Молоко и молочные продукты, кроме кисломолочных продуктов; сухие молочные продукты; яйца и меланж; мясо и мясные продукты	10.51 01.47.21 10.11.10.13.01.49 .21.110.10.89.12	0201-0207 0209,021011 021012. 02110196000 0210196000 0210197000 0210198100 02101198900 021099 1601-1602 0402	Антибиотики тетрациклиновой группы стрептомицин пенициллин	(0-0,1)мг/кг(л) (0-0,2)мг/кг(л) (0-0,4)мг/кг(л)
584.	ГОСТ 31903	Молоко и молочные продукты, кроме кисломолочных продуктов; сухие молочные продукты; яйца, яйцепродукты, продукты переработки яиц; мясо, в том числе мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты;			Антибиотики тетрациклиновой группы стрептомицин пенициллин	обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено обнаружено/ не обнаружено
585.	МУ № 3049-84	Продукты животноводства: молоко и молочные продукты, в том числе кисломолочные, мясо и мясные продукты, субпродукты, яйца			Антибиотики тетрациклиновой группы стрептомицин пенициллин цинкбацитрацин	(0-0,1)мг/кг(л) (0-0,2)мг/кг(л) (0-0,4)мг/кг(л) (0-0,02)мг/кг(л)

1	2	3	4	5	6	7
586.	ГФ XII, ч. 1, ОФС 42-0067-07	Лекарственные препараты промышленного производства, стерильные Воздух помещений аптек	21.20.10	3004	Антимикробная активность	обнаружено/ не обнаружено
					стерильность	обнаружено/ не обнаружено
					ОМЧ	(0-1000)КОЕ/м ³
					S.aureus	обнаружено/ не обнаружено
					Дрожжи и плесневые грибы	обнаружено/ не обнаружено
587.	МУК 4.2.801-99	Парфюмерно-косметическая продукция. Ампульная косметика, детская косметика, косметика вокруг глаз и для губ, интимная косметика, средства гигиены полости рта. Зубные пасты, гели, бальзамы, средства гигиены полости рта жидкие и другие средства гигиены полости рта	20.49.19 20.42.17 20.42.16. 32.91.12.110 10.82.23.240	330499 330610 330620 330690 170410	МАФАнМ	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ /г(см ³)
					C.albicans	обнаружено/ не обнаружено
					S.aureus	обнаружено/ не обнаружено
					P.aeruginosa	обнаружено/ не обнаружено
					E.coli	обнаружено/ не обнаружено
					Антимикробная активность	-
					Плесневые грибы и дрожжи	(1*10 ¹ -10 ⁵)КОЕ /г(см ³)
					Стерильность	обнаружено/ не обнаружено
					ОМЧ	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ /г(мл)
					Сем.Enterobacteriaceae	обнаружено/ не обнаружено
588.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения в том числе систем горячего водоснабжения Вода нецентрализованного водоснабжения	-	-	ОМЧ	50 КОЕ/мл
					ОКБ	обнаружено/ не обнаружено
					ТКБ	обнаружено/ не обнаружено
					Колифаги	обнаружено/ не обнаружено
					Сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/ не обнаружено
589.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных	-	-	ОМЧ	(0-1000)КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
		водных объектов			Золотистый стафилококк	Обнаружено/не обнаружено
					E. coli	Обнаружено/не обнаружено
					Энтерококки	(0-500)КОЕ/100мл
					Стафилококки	(0-100)КОЕ/100мл
590.	МУК 4.2.2217-07	Вода плавательных бассейнов	-	-	Legionella	(1*10 ¹ -10 ¹⁰)КОЕ/л
		Вода аквапарков				
		Вода систем горячего водоснабжения				
		Смывы, соскобы влажных биопленок оборудования для кондиционирования и вентиляции, водонагревательных и охлаждающих систем, медицинского инструментария и т.д.				
591.	МУК 4.2.2959-11	Вода прибрежных вод морей	-	-	Колифаги	(0-100)БОЕ/100мл
					Энтерококки	(0-100)КОЕ/100мл
					Стафилококки	(0-100)КОЕ/100мл
					Возбудители кишечных инфекций(сальмонеллы, шигеллы)	обнаружено/ не обнаружено
					P. aeruginosa	обнаружено/ не обнаружено
					ОКБ	(0-10000)КОЕ/100мл
					E. coli	(0-100)КОЕ/100мл
592.	МУ 2.1.5.800-99	Сточные воды	36.00.000	-	Колифаги	(0-100)БОЕ/100мл
					Патогенные энтеробактерии в т.ч.сальмонеллы	обнаружено/ не обнаружено
					ОКБ	(0-5000)КОЕ/100мл
593.	МУ 4.2.2723-10	Пищевые продукты и продовольственное сырье		0201-0207 0209,021011 021012. 02110196000	Сальмонеллы	обнаружено/ не обнаружено
		Вода источников централизованного				

1	2	3	4	5	6	7
		хозяйственно-питьевого водоснабжения: подземные и поверхностные источники		0210196000 0210197000 0210198100 02101198900 021099		
		Вода питьевая централизованных систем водоснабжения		0302-0307 0407-0408 0701-071		
		Воздух		0711-0714		
		Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды		0801-0806 0811,0813 0901-0910		
		Почва		1202.1501-1502		
		Сточные воды		1517,1601-1605,		
		Вода открытых водоемов		1704,		
		Исследование биологического материала от людей.		1806 1901-1905,201-2008,2009 2101-2106,2203		
594.	МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004 г.	Почва	-	-	Индекс БГКП	(0-1000)г
					Индекс энтерококков	(0-1000)г
					Патогенные энтеробактерии родов сальмонелла и шигелла	обнаружено/ не обнаружено
595.	МУ МЗ СССР № 143-9/316-17 от 11.09.1989г.	Лечебная грязь для процедур,обследование грязевого хозяйства	-	-	ОМЧ	(10 ¹ -10 ¹⁰) КОЕ/г(мл)см ³
					Патогенные стафилококки	обнаружено/ не обнаружено
					<i>P. aeruginosa</i>	обнаружено/ не обнаружено
					Титр сульфитвосстанавливающих клостридий, в т.ч. <i>C.perfringens</i>	(0-10) см ³
					Титр ЛКП	(0-100) см ³

1	2	3	4	5	6	7
596.	СП СССР № 4695 от 01.01.1990г.	Смывы (соскобы) со стен холодильных камер (холодильники, распределительные, производственные цехи, хладокомбинаты)	-	-	Плесени	Для камер с температурой-12 ⁰ С и ниже: (0-1000)КОЕ/см ³ Для камер с температурой-11,9 ⁰ С и ниже: (0-100)КОЕ/см ³
		Воздух холодильных камер	-	-	Плесени	Для камер с температурой-12 ⁰ С и ниже: (0-100)КОЕ/см ³ Для камер с температурой-11,9 ⁰ С и ниже: (0-100)КОЕ/см ³
597.	МУК 4.2.2942-11	Воздух в ЛПУ	-	-	Дрожжевые и плесневые грибы	обнаружено/ не обнаружено
					ОМЧ	(0-2000)КОЕ/ м ³
					S. aureus	обнаружено/ не обнаружено
		Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала ЛПУ			P. aeruginosa	обнаружено/ не обнаружено
					БГКП	
						Сальмонеллы
					S. aureus	обнаружено/ не обнаружено
		Материал на стерильность			Стерильность	обнаружено/ не обнаружено
		Бактериологический контроль эффективности обработки кожи операционного поля и рук персонала			Патогенные бактерии	обнаружено/ не обнаружено
						Условно-патогенные бактерии
598.	МУ 3.5.1937-04	Смывы с эндоскопов и инструментов к ним	-	-	Грибы рода Кандида	обнаружено/ не обнаружено
					Условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено/ не обнаружено
					Патогенные микроорганизмы	обнаружено/ не обнаружено
					ОМЧ	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					БГКП	обнаружено/ не обнаружено
599.	МУ СССР 2657 от 31.12.1982г.	Смывы с поверхностей помещений и оборудования	-	-	S.aureus	обнаружено/ не обнаружено
		ДДУ, предприятий общественного питания, торговли, пищевой промышленности			Proteus	обнаружено
					Патогенные энтеробактерии, в т.ч. сальмонеллы	
					БГКП	
					ОМЧ	
		Смывы с поверхностей оборудования плавательных бассейнов	-	-	БГКП	обнаружено/ не обнаружено
		Санитарно – бактериологический контроль на предприятиях общественного питания:			КМАФАнМ	(10 ¹ -10 ¹⁰) КОЕ/г(мл)
		Готовые блюда	-	-	S.aureus	обнаружено/ не обнаружено
					Proteus	обнаружено/ не обнаружено
					Патогенные энтеробактерии, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/ не обнаружено
					E.coli	обнаружено/ не обнаружено
					БГКП	обнаружено/ не обнаружено
600.	Приказ МЗ РФ № 109 от 21.03.2003г.	Смывы	-	-	Стафилококк	обнаружено/ не обнаружено
601.	МУ МЗ СССР № 15-6/12 от 18.04.1989г.		-	-	БГКП	обнаружено/ не обнаружено
602.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.1991	Паровые и воздушные стерилизаторы	945120	-	Эффективность стерилизации с использованием тест-культур: B. stearothermophilus ВКМ В-718 B. licheniformis	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
603.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	945110	-	Эффективность дезинфекции с использованием тест-культур: S.aureus 906 B.cereus 96	обнаружено/ не обнаружено
604.	МУ № 04-723/3 от 17.12.84г.	Клинический материал: кровь, моча, фекалии, промывные рвотные массы, желчь, гной, пунктаты органов, эксудат, слизь из зева и носа, спинномозговая жидкость	-	-	Шигеллы Сальмонеллы в т. ч. брюшной тиф Эшерихии Условно-патогенные энтеробактерии	обнаружено/ не обнаружено
605.	МР 0100/13745-07-34 от 29.1.2007 г.	Кровь, моча, испражнения	-	-	Брюшной тиф, паратиф Антитела к возбудителю брюшного тифа	обнаружено/ не обнаружено титр 0-1:12560
606.	МУ 4.2.3065-13	Слизь из зева и носа, сыворотка крови	-	-	Патогенные и непатогенные коринебактерии Антитела к возбудителям дифтерии	Обнаружено/не обнаружено Титр 0-1:12600
607.	МУ 3.1.1885-04	Слизь из зева и носа	-	-	Стрептококк Стафилококк	обнаружено/ не обнаружено
608.	МУК 4.2.1887-04 п.7.1-7.3, 7.5	Назофарингиальная слизь, спино-мозговая жидкость кровь на гемокультуру	-	-	Менингококк	Обнаружено/не обнаружено
609.	Инструкция по бактериологическому и серологическому исследованиям при коклюше и паракоклюше от 10.09.83г	Слизь из задней стенки глотки	-	-	Коклюш, паракоклюш	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
610.	МУК 4.2.1890 -04	Выделенные культуры микроорганизмов	-	-	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	0-64 мм диаметр зоны подавления роста
611.	МУК 4.2.2217-07	Исследование объектов внешней среды, биологического материала от людей бактериологическим, серологическим методом	-	-	Холерный вибрион	обнаружено/ не обнаружено
612.	МУ 3.1.1.2438-09		-	-	Иерсинии	обнаружено/ не обнаружено
613.	МУК 3.1.7.3402- 16		-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза	обнаружено/ не обнаружено
614.	МУ 3.1.2007 - 05		-	-	Антитела к возбудителю туляремии	1:100 и выше
615.	ГОСТ 31904	Продовольственное сырье и пищевые продукты	10.11-10.1310.20 10.3 10.4 10.5-10.8 10.11-10.1310.20 10.3 10.4 10.5-10.8 01.41.20 10.12.10 10.12.20. 10.12.40 10.11 10.13	0201-0207, 0209,021011, 021012 0210196000 0210197000 021019810 02102011000 0210209000 021099 0302-0307 0407-0408 0701-0714 0801-0806 0811,0813 0901-0910 1202, 1501-1502, 1517 1601-1605 1704,1806 1901-1905 201-2008 2009,2101-2106, 2203 0207 0401-0406 0207	Отбор проб	-
616.	ГОСТ 31814				Отбор проб	-
617.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты			Отбор проб	-
618.	ГОСТ Р 55063				Отбор проб	-
619.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки заготавливаемые			Отбор проб	-
620.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Отбор проб	-
621.	ГОСТ Р 50396-0				Отбор проб	-
622.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты			Отбор проб	-
623.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из мяса убойных животных и птиц			Отбор проб	-
624.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Отбор проб	-
625.	МУ 3.2.1756-03	Рыба и нерыбные объекты промысла, а также продукты их переработки. Мясо и продукты его переработки.			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		Смывы с поверхности помещения и оборудования				
626.	ГОСТ 31413	Водоросли, морские травы и продукция из них	03.11.63	0302-0307	Отбор проб	-
627.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей	01.13 01.25	0701-0713 0802-0806	Отбор проб	-
628.	МУК 4.2.3016-12	Флодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	01.22 10..30 01.24 10.83.11 10.83.13 01.11.95 01.11.83 10.39	0808,0811, 0813,0901, 0902,1202 1206, 2001-2005, 2007-2009	Отбор проб	-
629.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия	10.71 10.82	1905,1806 1704	Отбор проб	-
630.	ГОСТ Р 53067	Кофе растворимый	10.83.11	0901210009	Отбор проб	-
631.	ГОСТ 12786	Пиво	10.05.1	220290	Отбор проб	-
632.	ГОСТ 6687.0	Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты	11.07 11.03.1 11.07.19.140	2201 2202 2206	Отбор проб	-
633.	Инструкция № 1135-73	Пищевые продукты, остатки подозреваемой пищи, употребленной заболевшими, суточные пробы готовой пищи при расследовании пищевого отравления. Контроль поверхностей, инвентаря, оборудования, рук.	10.11-10.13 10.20 10.3.10.4,10.5-10.8 10.85	1104,1108, 1109,1302, 1505,1702, 1904,1905, 2501,1302, 3501-3505, 3507 2102-2104,2106	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
634.	МУ 2657-82	Готовые блюда, кулинарные изделия, скоропортящиеся продукты на предприятиях общественного питания и торговли, сырье и полуфабрикаты. Смывы с оборудования, инвентаря, посуды, рук, санитарной одежды, личных полотенец персонала			Отбор проб	-
635.	ГОСТ 31942	Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, вода плавательных бассейнов	-	-	Отбор проб	-
636.	ГОСТ 31861	Вода всех категорий	36.00.11.000	-	Отбор проб	-
637.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	36.00.11.000	-	Отбор проб	-
638.	МУК 4.2.2959-11	Прибрежные воды морей	-	-	Отбор проб	-
639.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва, в том числе почва полигонов Грунты питательные и тепличные	-	-	Отбор проб	-
640.	МУ 2.7.2657-10	Наличие преимагинальных стадий синантропных мух	-	-	Отбор проб	-
641.	ГФ XIII, ОФС 1.1.0004.15	Лекарственные препараты, субстанции и вспомогательные вещества	21.20.10	-	Отбор проб	-
642.	МУК 4.2.801-99	Парфюмерно-косметическая продукция, игрушки, средства индивидуальной защиты	20.42,20.1		Отбор проб	-
643.	ГОСТ Р 51577	Средства гигиены	-	-	Отбор проб	-


1	2	3	4	5	6	7
		полости рта жидкие				
644.	МУ № 143-9/316	Лечебные грязи	-	-	Отбор проб	-
645.	СП СССР № 4695 от 01.01.1990 г.	Смывы (соскобы) со стен холодильных камер.	-	-	Отбор проб	-
		Воздух холодильных камер				
646.	МУК 4.2.734-99	Воздух рабочей зоны производственных помещений. Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды	-	-	Отбор проб	-
647.	МУ МЗ СССР № 15/6-5-	Паровые и воздушные стерилизаторы			Отбор проб	-
648.	МУК 4.2.2942-11	Воздух ЛПУ и производственных помещений Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала ЛПУ. Контроль стерильности изделий медицинского назначения. Бактериологический контроль эффективности обработки кожи операционного поля и рук персонала	-	-	Отбор проб	-
649.	МУ № 3182 от 29.12.1984 г.	Воздух в аптеках Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала в аптеках	-	-	Отбор проб	-
650.	МУ 3.5.1937-04	Смывы с эндоскопов изделий медицинского назначения	-	-	Отбор проб	-
651.	Приказ МЗ РФ № 109	Смывы	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	от 21.03.2003г.					
652.	МУ МЗ СССР № 15-6/12 от 18.04.1989г.	Бактериологический контроль текущей, заключительной профилактической дезинфекции	-	-	Отбор проб	-
653.	МУ МЗ РФ 287-113 от 30.12.98г.	Контроль стерильности изделий медицинского назначения	-	-	Отбор проб	-
654.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	Отбор проб	-
655.	МУК 4.2.3145-13	Кал, желчь, мокрота, моча, дуоденальное содержимое, перианальные соскобы на возбудителей гельминтозов и протозоозов	-	-	Отбор проб	-
656.	МУК 4.2.3065-13	Слизь из зева и носа, сыворотка крови	-	-	Отбор проб	-
657.	Инструкция МЗ СССР от 10.09.1983 г.	Слизь с задней стенки глотки на коклюш и паракоклюш	-	-	Отбор проб	-
658.	МУК 4.2.1887-04	Назофарингеальная слизь с задней стенки глотки на менингококковую инфекцию	-	-	Отбор проб	-
659.	МР 0100/13745-07 от 29.12.2007 г.	Кровь, моча, кал, желчь, секционный материал для выявления возбудителей брюшного тифа и паратифов А, В и С	-	-	Отбор проб	-
660.	МУ 4.2.2723-10	Кровь, моча, испражнения, желчь, рвотные массы, промывные воды, секционный материал для	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		обнаружения сальмонелл				
661.	МУ 1704-23/30 от 17.12.1984 г.	Испражнения, рвотные массы, промывные воды желудка и кишечника, кровь на кишечные инфекции	-	-	Отбор проб	-
662.	МУК 4.2.2963-11				Отбор проб	-
663.	МР 01/15702-8-34 от 26.12.2008 г.	Испражнения	-	-	Отбор проб	-
664.	МУ 4.2.2039-05	Биологический материал (кровь, отделяемое дыхательных путей, уха, глаза, носа, желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей, ликвор, моча, пробы из инфицированных ран, абсцессов, мягких тканей)	-	-	Отбор проб	-
665.	МУК 4.2.2218-07	Биоматериал: испражнения, рвотные массы, желчь, секционный материал. Вода питьевая, поверхностных водных объектов, хозяйственно-бытовые сточные воды на холерный вибрион	-	-	Отбор проб	-

Главный врач Красноармейского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

М.п



Т.П.Осмоловская