

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

Приложение к заявлению о сокращении
области аккредитации

№ 02-01-07/3356 от «14» 08 2017 г.

на 47 листах, лист 1

**Область аккредитации испытательного лабораторного центра
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
620078, Екатеринбург, пер. Отдельный, 3
620075, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 91**

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
620078, Екатеринбург, пер. Отдельный, 3						
Физико-химические методы						
Фотометрический метод						
1.	МУ 1656-77 от 18.04.77	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Гексаметилендиамин	(0,5-8,0) мг/м ³
2.	Инструкция № 880 в части "Определение этиленгликоля"	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Этиленгликоль	(0,1 – 1,0) г/дм ³
3.	ПНД Ф 14.1:2.112-97	Вода природная, сточная, вода	11.07.2011	2201 2202	Фосфат-ион	(0,05-1)-мг/дм ³
4.	РД 52.24.497-2005	Вода природная	11.07.2011	2201 2202	Цветность	(5-500) градус цветности
5.	РД 52.24.450-2010	Вода природная, сточная вода	11.07.2011	2201 2202	Сероводород, сульфид-ион	(0,02-4) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
6.	ПНД Ф 14.1:2.1-95	Вода природная, сточная вода	11.07.2011	2201 2202	Аммиак	(0,05-4) мг/дм ³
7.	ПНД Ф 14.1:2.4.3-95	Вода природная, сточная вода	11.07.2011	2201 2202	Нитриты	(0,02-3) мг/дм ³
8.	РД 52.24.497-2005	Вода природная, сточная вода	11.07.2011	2201 2202	Цветность	(1-70) градус цветности
9.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.2	Жилые и общественные здания. Воздух помещений. Атмосферный воздух	-	-	Аммиак	(0,03-6,0) мг/м ³
10.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.3	Жилые и общественные здания. Воздух помещений. Атмосферный воздух	-	-	Азот диоксид	(0,02-1,4) мг/м ³
11.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.5	Жилые и общественные здания. Воздух помещений. Атмосферный воздух	-	-	Азот (2) оксид	(0,016-0,91) мг/м ³
12.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.3.4, п.5.3.3.5.	Жилые и общественные здания. Воздух помещений. Атмосферный воздух	-	-	Гидроксibenзол	(0,001-0,2) мг/м ³
13.	РД 52.04.186-89	Жилые и общественные здания. Воздух помещений. Атмосферный воздух	-	-	Фенол (воздух)	(0,003-0,1) мг/м ³
					Фенол (воздух)	(0,003-0,1) мг/м ³
14.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.3.6	Жилые и общественные здания. Воздух помещений. Атмосферный воздух	-	-	Гидрохлорид	(0,0-2,0) мг/м ³
15.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.9	Жилые и общественные здания. Воздух помещений. Атмосферный воздух	-	-	Метанол	(0,12-1,2) мг/м ³
16.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.1.4	Жилые и общественные здания. Воздух	-	-	Пиридин	(0,05-1,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		помещений. Атмосферный воздух				
17.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.2	Жилые и общественные здания. Воздух помещений. Атмосферный воздух	-	-	Пропан-2-ол	(0,22-2,2) мг/м ³
18.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.3	Жилые и общественные здания. Воздух помещений. Атмосферный воздух	-	-	Пропан-2-он	(0,16-3,5) мг/м ³
19.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.1	Жилые и общественные здания. Воздух помещений. Атмосферный воздух	-	-	Проп-2-ен-1аль	(0,013-0,190) мг/м ³
20.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.5.7	Жилые и общественные здания. Воздух помещений. Атмосферный воздух	-	-	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	(0,00024-0,0024) мг/м ³
21.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.7.2	Жилые и общественные здания. Воздух помещений. Атмосферный воздух	-	-	Сера диоксид	(0,05-1,0) мг/м ³
22.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.7.5	Жилые и общественные здания. Воздух помещений. Атмосферный воздух	-	-	Сероуглерод	(0,02-0,33) мг/м ³
23.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.7.2, 5.2.7.3	Жилые и общественные здания. Воздух помещений. Атмосферный воздух	-	-	Сероводород (дигидросульфид)	(0,003-0,12) мг/м ³
24.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.5.8	Жилые и общественные здания. Воздух помещений. Атмосферный воздух	-	-	Селен диоксид (в пересчете на селен)	(0,00025-0,001) мг/м ³
25.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.5.9	Жилые и общественные здания. Воздух	-	-	Теллур диоксид (в пересчете на теллур)	(0,00015-0,001) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		помещений. Атмосферный воздух				
26.	РД 52.04.186-89	Жилые и общественные здания. Воздух помещений. Атмосферный воздух	-	-	Трихлорфенолят меди	-
					Метановая кислота	-
					Этановая кислота	-
27.	РД 52.04.186-89 п.5.3.3.7, п. 5.3.3.6	Жилые и общественные здания. Воздух помещений. Атмосферный воздух	-	-	Формальдегид	(0,01-0,22) мг/м ³
28.	РД 52.04.186-89 п.5.2..3.1	Жилые и общественные здания. Воздух помещений. Атмосферный воздух	-	-	Фториды неорганические хорошо растворимые (натрия фторид, натрия гексафторид)	(0,002-0,17) мг/м ³
					Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) (гидрофторид)	(0,002-0,17) мг/м ³
29.	РД 52.04.186-89 п.5.2.3.4	Жилые и общественные здания. Воздух помещений. Атмосферный воздух	-	-	Хлор	(0,012-0,3) мг/м ³
30.	В. 16 2246-80 М. 1992	Воздух рабочей зоны	-	-	Диаммоний гексафторсиликат (по фтору)	(0,003-1,6) мг/м ³
31.	В. 23/1 МУ 4785-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(1,3-13,3) мг/м ³
32.	МУ 4945-88 (п. 3.1.)	Воздух рабочей зоны	-	-	Алюминий и его сплавы (в пересчёте на алюминий)	(0,4-30) мг/м ³
33.	МУ 4945-88 (п. 3.2.)	Воздух рабочей зоны	-	-	диЖелезо триоксид	(2,0-83,0) мг/м ³
34.	МУ 4945-88 (п.3.1)	Воздух рабочей зоны	-	-	Медь	(0,4-8) мг/м ³
35.	МУ 4945-88 (п.3.1)	Воздух рабочей зоны	-	-	Свинец и его неорганические соединения (по свинцу)	(0,005-1,25) мг/м ³
36.	МУ 4945-88 (п.3.1)	Воздух рабочей зоны	-	-	Цинк оксид	(0,25-10,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
37.	В.24 МУ 4829-88	Воздух рабочей зоны	-	-	ТетраАлюминий Пентабарий Трикальций Декаоксид	(0,05-0,33 0,5-50) мг/м ³
38.	В.20 МУ 3110-84	Воздух рабочей зоны	-	-	Алюминий тригидрооксид	-
39.	В.21 МУ 3943-85	Воздух рабочей зоны	-	-	диАлюминий триоксид в смеси со сплавом никеля до 15%	(0,7-11,7) мг/м ³
					диАлюминия триоксид с примесью до 20% дихромтриоксида (поCr2O3)	(0,7-11,7) мг/м ³
					диАлюминий триоксид с примесью Al2O3*SiO2 кремний диоксида	(0,7-11,7) мг/м ³
					диАлюминий триоксид с примесью кремний диоксида дижелезо триоксида до 15%	(0,7-11,7) мг/м ³
					Алюминий магнит	(0,7-11,7) мг/м ³
					Алюминий и его сплавы (в пересчёте на алюминий	(0,7-11,7) мг/м ³
40.	В 21 МУ 3985-85	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиачно-карбидное удобрение	(12-60) мг/м ³
41.	В.23 МУ 4729-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммоний тиоцианат	(0,5-20) мг/м ³
42.	В.1-5 МУ 1647-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аминобензол	(0,05-5,0) мг/м ³
43.	В.11 МУ 5813-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Аминобензол	-
					2-Амино-2-гидроксибензол	(0,05-5,0) мг/м ³
					1-Амино-2-метоксибензол	(0,05-5,0) мг/м ³
					3,4-Дихлораминобензол	-
					1,1'-Метиленбис(4- изоцианатбензол)	-
					3,4-Дихлораминобензол	-
44.	ГОСТ Р ИСО 16017-2007	Воздух рабочей зоны	-	-	Аминобензол	-
					1,2-Дифторэтан	-
45.	В.9 МУ 4198-86	Воздух рабочей зоны	-	-	Арсин	-

1	2	3	4	5	6	7
46.	B.30 МУК 4.1.211-96	Воздух рабочей зоны	-	-	6-Ацетокси-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)хроман	(0,5-5,0) мг/м ³
47.	B.21 МУ 3946-85	Воздух рабочей зоны	-	-	Барий гидрофосфат	(0,25-1,5) мг/м ³
48.	B.18 МУ 2721-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Белково-витаминный концентрат (по белку)	(0,05-100) мг/м ³
					Бериллий и его соединения (в пересчете на бериллий)	(0,0005-0,01) мг/м ³
49.	B.1-5 МУ 1613-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Ванадий и его соединения	(0,03-86) мг/м ³
50.	B.25 МУ 4915-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Вольфрам	(0,5-5) мг/м ³
					Вольфрам дисульфид	(0,05-10,0) мг/м ³
					Вольфрам карбид	(0,05-10,0) мг/м ³
					Вольфрам силицид	(0,05-10,0) мг/м ³
51.	B. 1-5 МУ 1657-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Гидразин и его производные	-
52.	B.19 МУ 2917-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Гидроцианид	(0,15-1,5) мг/м ³
53.	B.19 МУ 2911-83	Воздух рабочей зоны	-	-	2-(Диметиламино)этанол	(0,5-10) мг/м ³
					N,N-Диэтилэтаноламин	(0,5-10) мг/м ³
					Три(2-гидроксиэтил)амин	-
54.	B.1-5 МУ 1663-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Динитробензол	-
					2,4-Динитрометилбензол	-
55.	B.1-5 МУ 1699-77	Воздух рабочей зоны	-	-	1,2-Дифтор-1,1,2,2-тетрахлорэтан	-
					Дифторхлорметан	-
					Дифторхлорэтан	-
					1,2-Дифторэтан	-
					1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан	-
					Трифторхлорэтилен	-
					1,1,1-Трифторэтан	-
					2,4,5-Трихлорфенолят меди (II)	-

1	2	3	4	5	6	7
56.	В.1-5 МУ 1717-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Диэтил ((диметоксифосфинотионил) -тио)бутандиоат+	-
					О,О-Диэтил-О-(2- (этилтио)этил)тиофосфат смесь с О,О-диэтил-S-(2- (этилтио)этил)тиофосфатом (7:3)	-
57.	В.1-5 МУ 1656-77	Воздух рабочей зоны	-	-	1,6-Диаминогексан	-
58.	В.21/1 МУ 4302-87	Воздух рабочей зоны	-	-	тетраКалий гексакис(циано- С)феррат (4-)	(0,2-16) мг/м ³
					триКалий гексакис(циано- С)феррат (3-)	(0,2-16) мг/м ³
59.	В.1-5 МУ 1616-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Кобальт и его неорганические соединения	-
60.	В.1-5 МУ 1644-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Магний дихлорат гидрат	-
61.	В.18 МУ 2716-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Магний карбонат	-
62.	В.1-5 МУ 1617-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Марганца оксиды (в пересчете на марганец диоксид): а) аэрозоль дезинтеграции, б) аэрозоль конденсации	-
63.	В.1-5 МУ 1618-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Медь	-
					Медь дихлорид (по меди)	-
					Медь сульфат (по меди)	-
					Медь фосфид (по меди)	-
64.	В.20 МУ 3124-84	Воздух рабочей зоны	-	-	тетраМедь трихром тетрадека(дигидрофосфат) ундекагидрат	(0,01-1,0) мг/м ³
65.	В.1-5 МУ 1683-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Метановая кислота	-
66.	В.33 МУК 4.1.0.438-96	Воздух рабочей зоны	-	-	2-Метил-3-окси-4,5- ди(оксиметил)-пиридина гидрохлорид	(0,05-1) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
67.	В.1-5 МУ 1675-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Метилпроп-2-еноат	-
68.	В.1-5 МУ 1621-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Мышьяк, неорганические соединения (мышьяк более 40%)	-
					Мышьяк, неорганические соединения (мышьяк до 40%)	-
69.	В.6-7 МУ 2589-82	Воздух рабочей зоны	-	-	Нафталин	(2-25) мг/м ³
70.	В.1-5 МУ 1623-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Никель тетракарбонил	-
					Никеля соли в виде гидроаэрозоля (по никелю)	-
71.	В.18 МУ 2735-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Пирен	(0,01-1) мг/м ³
72.	В.1-5 МУ 1648-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Пропан-2-он	(100-2000) мг/м ³
73.	В.18 МУ 2719-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Проп-2-ен-1-аль	(0,1-1,4) мг/м ³
74.	В.6-7 МУ 2564-82	Воздух рабочей зоны	-	-	Проп-2-енонитрил	(0,15-3,0) мг/м ³
75.	В. 21 МУ 3995-85	Воздух рабочей зоны	-	-	Проп-2-енонитрил	(0,27-11,1) мг/м ³
76.	В.9 МУ 4188-86	Воздух рабочей зоны	-	-	Ртуть	-
					Ртуть, неорганические соединения (по ртути)	(0,001-0,8) мг/м ³
77.	В 1-5 МУ 1624-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Селен диоксид	-
78.	В.10 МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Сера триоксид	(5-50) мг/м ³
79.	В.1-5 МУ 1688-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Скипидар(в пересчете на С)	-
80.	В.1-5 МУ 1627-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Тетраэтилсвинец	-

1	2	3	4	5	6	7
81.	B.1-5 МУ 1626-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Титан дисульфид	-
					Титан сульфид	-
					Титан тетрахлорид (по гидрохлориду)	-
82.	B.1-5 МУ 1670-77	Воздух рабочей зоны	-	-	1,7,7-Триметилбицикло[2,2,1]гептан-2-он	-
83.	B.8 МУ 2770-83	Воздух рабочей зоны	-	-	Трис(метилфенил)фосфат (содержание о-изомера <3%)	(0,05-0,5) мг/м³
84.	B.31 МУК 4.1.0.315-96	Воздух рабочей зоны	-	-	N-Фенилацетамид	(0,25-1,5) мг/м³
85.	B.13 МУ 1461-76	Воздух рабочей зоны	-	-	Фенолформальдегидные смолы (летучие продукты)а) контроль по фенолу, б) контроль по формальдегиду	-
86.	B.1-5 МУ 1611-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Алюминий тригидрооксид	(1,0-20,0 0,5-50) мг/м³
					Фосфорит	-
					Бокситы	-
					Корунд белый	-
87.	B.1-5 МУ 1700-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Фуран-2-альдегид	-
88.	B.31 МУК 4.1.0.312-96	Воздух рабочей зоны	-	-	7-Хлор-1,3-дигидро-3-окси-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он	(0,5-3) мг/м³
89.	B.1-5 МУ 1707-77	Воздух рабочей зоны	-	-	(Хлорметил)оксиран	-
					Эпоксидные смолы (летучие продукты)(контроль по эпихлоргидрину)	-
					Эпоксидный клей УП 5-240(летучие продукты)(контроль по эпихлоргидрину)	-
					Эпихлоргидрин (хлорметилоксиран)	-

1	2	3	4	5	6	7
					Эпихлоргидрин (хлорметилоксиран)	-
90.	В.14 МУ 1586-77	Воздух рабочей зоны	-	-	3-Хлорпропан-1-ол+	-
91.	В.1-5 МУ 1633-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хром (VI) триоксид	-
					Хромовой кислоты соли (в пересчете на хром (VI))	(0,005-5) мг/м³
92.	В.1-5 МУ 1631-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хром фосфат	-
93.	В 1-5 МУ 1631-77	Воздух рабочей зоны	-	-	триЦинк дифосфид	(0,25-2,5) мг/м³
					Фосфорит	-
94.	В.24 МУ 4861-88	Воздух рабочей зоны	-	-	триЦинк дифосфид	(0,25-2,5) мг/м³
					диЦинк магнит	(0,25-2,5) мг/м³
					Цинк оксид	(0,003-3,3) мг/м³
95.	В.1-5 МУ 1634-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Цинк сульфид	(0,003-3,3) мг/м³
96.	В.20 МУ 3130-84	Воздух рабочей зоны	-	-	Этан-1,2-диол	(2,5-6) мг/м³
97.	В.17 МУ 2344-81	Воздух рабочей зоны	-	-	Этоксизтан	(20-160) мг/м³
98.	РД 52.04.186-89	Воздух рабочей зоны	-	-	Гидрохлорид	(0,06-3,13) мг/м³
						(0,1-2,0) мг/м³
99.	ГОСТ 29299-92	Пищевые продукты	10	1601-1605	Нитрит натрия	-
100.	ГОСТ 13195-73	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая концентрация железа	-
101.	ГОСТ 26928-86	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая концентрация железа	-
102.	ГОСТ 10627-76	Пищевые продукты	10	1601-1605	А (ретинол)	-
103.	ГОСТ 26935-86	Пищевые продукты	10	1601-1605	Олово	-
104.	ГОСТ 19792-2001	Пищевые продукты	10	1601-1605	Диастазное число	-
105.	ГОСТ Р 52465-2005	Пищевые продукты	10	1601-1605	Анизидиновое число	-
106.	ГОСТ Р 53099-2009	Пищевые продукты	10	1601-1605	Анизидиновое число	-

1	2	3	4	5	6	7
107.	ГОСТ Р 52676-2006	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля общего фосфора	-
108.	Р 4.1.1672-03	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля редуцирующих сахаров, сахарозы, общего сахара	-
109.	ГОСТ Р 51482-99	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля общего фосфора	-
110.	ГОСТ 30624-98	Пищевые продукты	10	1601-1605	Витамин Д	-
111.	ГОСТ 30417-96	Пищевые продукты	10	1601-1605	Витамин Е	-
112.	ГОСТ 12572-93	Пищевые продукты	10	1601-1605	Цветность	-
113.	ГОСТ Р 54386-2011	Пищевые продукты	10	1601-1605	Диастазное число	-
114.	Инст. МЗ СССР 4400-87	Пищевые продукты	10	1601-1605	β-каротин	-
115.	Инст. МЗ СССР 4400-87	Пищевые продукты	10	1601-1605	Витамин А (ретинол)	-
116.	ГОСТ 30624-98	Пищевые продукты	10	1601-1605	Витамин Д	-
117.	ГОСТ 4011-72, п. 2	Вода	11.07.2011	2201 2202	Железо общее	(0,1-2,0) мг/дм ³
118.	ГОСТ 4011-72, п. 3	Вода	11.07.2011	2201 2202	Железо общее	(0,05-2,0) мг/дм ³
119.	ПНДФ 14.1:2:4.50-96	Вода	11.07.2011	2201 2202	Железо общее	(0,05-10) мг/дм ³
120.	РД 52.24.446-2008	Вода	11.07.2011	2201 2202	Хром +6	(0,001-0,15) мг/дм ³
121.	ПНДФ 14.1:2:4.4-95	Вода	11.07.2011	2201 2202	Нитраты	(0,1-100) мг/дм ³
122.	ГОСТ 4192-82	Вода	11.07.2011	2201 2202	Аммиак	(0,1-3,0) мг/дм ³
123.	ГОСТ 4192-82	Вода	11.07.2011	2201 2202	Нитриты	(0,003-0,3) мг/дм ³
124.	ГОСТ 18826-73	Вода	11.07.2011	2201 2202	Нитраты	(0,1-2,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
125.	ГОСТ 51211-98	Вода	11.07.2011	2201 2202	Поверхностно-активные вещества (ПАВ)	(0,015-0,25) мг/дм ³
126.	ГОСТ Р 52769-2007	Вода	11.07.2011	2201 2202	Цветность	(1-70) градус цветности
127.	ГОСТ Р 52964-2008	Вода	11.07.2011	2201 2202	Сульфаты	(2-50) мг/дм ³
128.	ГОСТ Р 52680-2006	Вода	11.07.2011	2201 2202	Цианиды	(0,01-0,25) мг/дм ³
129.	ГОСТ Р 52962-2008	Вода	11.07.2011	2201 2202	Хром общий	(0,005-0,05) мг/дм ³
130.	ГОСТ Р 52962-2008	Вода	11.07.2011	2201 2202	Хром +6	(0,025-25) мг/дм ³
131.	ГОСТ Р 52962-2008	Вода	11.07.2011	2201 2202	Хром +3	(0,05-3,0) мг/дм ³
Хроматографический метод (метод газовой хроматографии, метод тонкослойной хроматографии)						
132.	МУ 1766-77	Почва	-	-	Сумицидин Дикофол	- -
133.	МР 01.023-07	Товары детского ассортимента. Товары непродовольственного назначения	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Бензальдегид	(0,005 - 0,06) мг/м ³
134.	МУ № 4395-87	Товары непродовольственного назначения	31.01 31.02 31.09	9401-9403	Формальдегид	от 0,05 мкг
135.	ГОСТ Р 51209-98	Вода питьевая	11.07.2011	2201 2202	Линдан (гамма-изомер ГХЦГ) Гептахлор Гексахлорбензол ДДТ (сумма изомеров)	(5-1000) мкг/дм ³ (10-1000) мкг/дм ³ (10-1000) мкг/дм ³ (10-1000) мкг/дм ³
136.	МР № 1328-75	Товары детского ассортимента	32.40	9503-9506	Е-капролактam	(1,0-2,0) мкг
137.	ГОСТ Р 52788-2007	Спирт этиловый. Спиртосодержащая продукция	11.01.10.112	2207	Кротоновый альдегид	(0,10-0,40) %

138.	ГОСТ Р 53122-2008	Шоколадные изделия	10.81.21 10.81.22	1806 90	Массовая доля молочного жира	(0-50) %
139.	ГОСТ Р 54055-2010	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47.21 01.47.22 01.47.23 10.89.12	0407 0408	Жирнокислотный состав: Каприновая (C _{10:0}) Деценная (C _{10:1}) Лауриновая (C _{12:0}) Миристиновая (C _{14:0}) Миристоеиновая (C _{14:1}) Пальмитиновая (C _{16:0}) Пальмитолеиновая (C _{16:1}) Стеариновая (C _{18:0}) Олеиновая (C _{18:1}) Линолевая (C _{18:2}) Линоленовая (C _{18:3}) Арахидовая (C _{20:0}) Бегеновая (C _{22:0})	(0,1-100)%
140.	ГОСТ Р 52470-2005 (ТСХ)	Алкогольная продукция	11.01 11.02 11.03 11.04 11.05	2207 2208	Красители:	(0,0001 - 0,016) мг/кг
					E 102 (тартразин)	(0,0001 - 0,016) мг/кг
					E 110 (желтый «солнечный закат»)	(0,0001 - 0,016) мг/кг
					E122 (кармуазин, азорубин)	(0,0001 - 0,016) мг/кг
					E123 (амарант)	(0,0001 - 0,016) мг/кг
					E127 (эритрозин)	(0,0001 - 0,016) мг/кг
					E128 (красный 2G)	(0,0001 - 0,016) мг/кг
					E129 (красный очаровательный 2AC)	(0,0001 - 0,016) мг/кг
					E 131 (патентованный синий V)	(0,0001 - 0,016) мг/кг
					E132 (индигокармин)	(0,0001 - 0,016) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Е 124 (понсо 4 R, пунцовый 4R)	(0,0001 - 0,016) мг/кг
					Е 133 (бриллиантовый синий FCF)	(0,0001 - 0,016) мг/кг
					Е 142 (зеленый S)	(0,0001 - 0,016) мг/кг
					Е 151 (блестящий черный PN)	(0,0001 - 0,016) мг/кг
141.	ГОСТ 23452-79	Молоко и молочная продукция	10.5	0401-0408	Хлорорганические пестициды	-
142.	МУ 3184-84	Пищевые продукты	10	1601-1605	T2-токсин	-
143.	МУ 1218-75	Пищевые продукты	10	1601-1605	Ртутьорганические пестициды	-
144.	МУ 2998-84	Пищевые продукты	10	1601-1605	Рамрод, лассо, дуал	-
Хромато-масс-спектрометрический метод						
145.	МУК 4.1.618-96	Атмосферный воздух	-	-	Бензальдегид	(0,0 1- 4,0) мг/м ³
Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ)						
146.	ГОСТ Р 53955-2010	Неочищенные и рафинированные пищевые животные и растительные масла и жиры	10.41	1501-1518	Бенз(а)пирен	(0,1 - 50) мкг/кг
147.	МУК 4.1.2420-08	Пищевые продукты	10	1601-1605	Меламин	От 1 мг/кг
148.	ГОСТ 30711-2001	Пищевые продукты	10	1601-1605	Афлатоксин G1, G2	(0,0005-0,02) мг/кг
149.	ГОСТ Р 53162-2008 (ИСО 16050:2003)	Пищевые продукты	10	1601-1605	Афлатоксин G1, G2	От 8 мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
150.	ГОСТ Р 52730-2007	Вода питьевая	11.07.2011	2201 2202	2, 4 D кислота	(0,0002-0,01) мг/дм ³
Метод капиллярного электрофореза						
151.	ГОСТ Р 52181-2003 п.5	Вода питьевая	11.07.2011	2201 2202	Хлорид- ионов	(0,5 – 50) мг/дм ³
					Сульфат- ионов	(0,5 – 50) мг/дм ³
					Нитрат- ионов	(0,5 – 50) мг/дм ³
					Нитрит-ионов	(0,5 – 50) мг/дм ³
					Фосфат-ионов	(0,5 – 20) мг/дм ³
					Фторид-ионов	(0,3 – 20) мг/дм ³
152.	ГОСТ 31867-2012	Вода питьевая	11.07.2011	2201 2202	Хлорид- ионов	(0,5 – 50) мг/дм ³
					Сульфат- ионов	(0,5 – 50) мг/дм ³
					Нитрат- ионов	(0,5 – 50) мг/дм ³
					Нитрит-ионов	(0,5 – 50) мг/дм ³
					Фосфат-ионов	(0,5 – 20) мг/дм ³
					Фторид-ионов	(0,3 – 20) мг/дм ³
Атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой						
153.	МИ 2223-92	Почва. Биологический материал от людей	-	-	Алюминий	(0,2-10) мг/кг
					Барий	(0,01-10) мг/кг
					Бор	(0,05-10) мг/кг
					Ванадий	(0,02-10) мг/кг
					Железо	(0,02-10) мг/кг
					Калий	(2-10) мг/кг
					Кальций	(0,02-10) мг/кг
					Кадмий	(0,05-10) мг/кг
					Кобальт	(0,05-10) мг/кг
					Магний	(0,1-10) мг/кг
					Марганец	(0,02-10) мг/кг
					Медь	(0,01-10) мг/кг
					Молибден	(0,05-10) мг/кг
					Мышьяк	(0,1-10) мг/кг
					Натрий	(0,1-10) мг/кг
					Никель	(0,05-10) мг/кг
					Ртуть	(0,01-1) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Свинец	(0,2-10) мг/кг
					Стронций	(0,01-10) мг/кг
					Титан	(0,05-10) мг/кг
					Хром	(0,03-10) мг/кг
					Цинк	(0,02-10) мг/кг
Атомно-абсорбционный метод						
154.	МИ 2223-92	Почва. Биологический материал от людей	-	-	Висмут	(0,01-10) мг/кг
					Кадмий	(0,005-10) мг/кг
					Кобальт	(0,001-10) мг/кг
					Молибден	(0,01-10) мг/кг
					Мышьяк	(0,005-10) мг/кг
					Никель	(0,01-10) мг/кг
					Олово	(0,01-10) мг/кг
					Свинец	(0,005-10) мг/кг
					Сурьма	(0,01-10) мг/кг
155.	Методика №224.03.06.077/2007	Почва, донные отложения	-	-	Ртуть	(0,005-99) мг/кг
156.	МУ 4945-88	Воздух рабочей зоны. Сварочные аэрозоли	-	-	Алюминий	(1-100) мг/м ³
157.	В23/1 МУ 4809-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Алюминий	(0,5-50) мг/м ³
158.	В25 МУ 4915-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Вольфрам	(0,5-5) мг/м ³
					Кобальт	(0,1-5) мг/м ³
					Титан	(0,5-5) мг/м ³
159.	В23 МУ 4732-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Барий	(0,03-0,4) мг/м ³
160.	МУ 4945-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Ванадий	(0,05-5) мг/м ³
					Вольфрам	(3,3-50) мг/м ³
					Олово	(0,2-200) мг/м ³
161.	МВИ-М-34-04	Воздух рабочей зоны	-	-	Алюминий	(0,07-350) мг/м ³
162.	ФР.1.31.2004.01258	Атмосферный воздух	-	-	Барий	(0,043-85) мг/м ³
					Бериллий	(0,0009-0,9) мг/м ³
					Ванадий	(0,03-86) мг/м ³
					Висмут	(0,1-200) мг/м ³
					Вольфрам	(1,3-1000) мг/м ³
					Железо	(0,01-20) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Кадмий	(0,0025-5) мг/м ³
					Кальций	(0,05-100) мг/м ³
					Калий	(0,025-20) мг/м ³
					Кобальт	(0,03-70) мг/м ³
					Магний	(0,2-400) мг/м ³
					Марганец	(0,007-13) мг/м ³
					Медь	(0,015-30) мг/м ³
					Молибден	(0,1-20) мг/м ³
					Мышьяк	(0,01-80) мг/м ³
					Натрий	(0,05-40) мг/м ³
					Никель	(0,01-20) мг/м ³
					Олово	(0,02-50) мг/м ³
					Ртуть	(0,001-0,8) мг/м ³
					Селен	(0,02-100) мг/м ³
					Свинец	(0,002-10) мг/м ³
					Сурьма	(0,07-170) мг/м ³
					Титан	(0,3-830) мг/м ³
					Хром	(0,0017-20) мг/м ³
					Цинк	(0,01-20) мг/м ³
163.	РД 52.18.289-90	Почва	-	-	Медь	(0,025-1500) мг/кг
					Свинец	(0,2-6000) мг/кг
					Цинк	(0,025-3500) мг/кг
					Никель	(0,5-1000) мг/кг
					Кадмий	(0,25-1000) мг/кг
					Кобальт	(0,5-10) мг/кг
					Хром	(1-1000) мг/кг
					Марганец	(0,5-1000) мг/кг
164.	М 04-46-2007	Пищевые продукты, продовольственное сырье	10	1601-1605	Ртуть	(2,5-5000) мкг/кг
165.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.5.5, 5.2.5.6	Жилые и общественные здания. Воздух помещений. Атмосферный воздух	-	-	Ртуть	(0,16-16,7) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
166.	ПНД Ф 16.1:2.2:3.17-98	Почва. Донные отложения	-	-	Мышьяк	(0,2-20) мг/кг
					Сурьма	(0,2-20) мг/кг
167.	МУК 4.1.1469-03	Вода питьевая. Вода природная. Вода сточная	11.07.2011	2201 2202	Ртуть	(0,00001-0,01) мг/дм ³
168.	МУК 4.1.1470-03	Биоматериал (моча, волосы, конденсат альвеолярной влаги)	-	-	Ртуть	(0,25-100) мкг/дм ³
169.	МУК 4.1.1471-03	Почва	-	-	Ртуть	(0,02-20) мг/кг
170.	МУК 4.1.1472-03	Пищевые продукты	10	1601-1605 2101-2106	Ртуть	(0,001-10) мг/кг
171.	ГОСТ Р 55484-2013	Мясо и мясные продукты	10.1	0201-0210	Натрий	(1-500) мг/кг
					Калий	(1-500) мг/кг
					Магний	(0,1-500) мг/кг
Флюориметрический метод						
172.	Р 4.1.1672-03	Пищевые продукты	10	1601-1605	Витамин В1	-
Электрохимические методы						
173.	В.21 МУ 3999а-85	Воздух рабочей зоны	-	-	Бромдифторхлорметан	(0,025-0,25) мг/м ³
174.	АПИ 2.840.087	Жилые и общественные здания. Воздух помещений. Атмосферный воздух. Воздух рабочей зоны	-	-	Углерод оксид	(5-120) мг/м ³
175.	Руководство по эксплуатации ГАНК-4	Жилые и общественные здания. Воздух помещений. Атмосферный воздух	-	-	Изобутанол	(0,05-100) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
176.	В.22 МУ4471-81	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	-
177.	МУ 4945-88 (п.3.3)	Воздух рабочей зоны	-	-	Гидрофторид	(0,1-5,0) мг/м ³
178.	МВИ -4215-001-56591409-2008 ФР.1.31.2008.05006	Воздух рабочей зоны	-	-	Гидроксibenзол	(0,15-6,0) мг/м ³
179.	МВИ -4215-001-56591409-2008 ФР.1.31.2008.05006	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	(0,025-1,0) мг/м ³
180.	Руководство по эксплуатации ГАНК-4	Воздух рабочей зоны	-	-	Керосин (в пересчете на С)	(100-1500) мг/м ³
181.	Руководство по эксплуатации ГАНК-4	Воздух рабочей зоны	-	-	Уайт-спирит (в пересчете на С)	(150-1500) мг/м ³
182.	Руководство по эксплуатации ГАНК-4	Воздух рабочей зоны	-	-	Масла минеральные нефтяные	(2,5-25) мг/м ³
183.	ГОСТ 9412-93	Товары непродовольственного назначения. (Марля медицинская)	13.20.44	3005	Показатель активности водородных ионов (рН)	(2-12) ед рН
184.	ГОСТ Р 52451-2005	Пищевые продукты	10	1601-1605	рН	(4,5-9,5) ед рН
185.	ГОСТ Р 53877-2010	Пищевые продукты	10	1601-1605	рН	(3,0-9,0) ед рН
186.	ГОСТ Р 51456-99	Пищевые продукты	10	1601-1605	рН	(4,5-9,5) ед рН
187.	ГОСТ Р 53746-2009	Пищевые продукты	10	1601-1605	рН	(3,0-8,0) ед рН
Линейно-колористический						
188.	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота оксиды (в пересчёте на NO ₂)	(2-100) мг/м ³
					Аммиак	(2-30) мг/м ³
					Сера диоксид	(5-100) мг/м ³
					Пропан-2-он (ацетон)	(100-1000) мг/м ³
					Бензин	(50-1200) мг/м ³
					Бензол	(5-1500) мг/м ³
					Гидрохлорид	(2-150) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Гидроцианид	(0,1-2,0) мг/м ³
					Гидрофторид	(0,003-1,6) мг/м ³
					Керосин	(250-4000) мг/м ³
					Уксусная кислота (этановая кислота)	(2-250) мг/м ³
					Ксилол (диметилбензол)	(20-500) мг/м ³
					Озон	(0,1-15) мг/м ³
					Сольвент-нафта (в пересчёте на С)	(20-500) мг/м ³
					Бутиловый спирт (бутан-1-ол)	(20-300) мг/м ³
					Изопропиловый спирт (пропан-2-ол)	(20-300) мг/м ³
					Пропиловый спирт (пропан-1-ол)	(20-300) мг/м ³
					Этиловый спирт (этанол)	(200-5000) мг/м ³
					Стирол (этиленбензол)	(10-3000) мг/м ³
					Метилбензол (толуол)	(25-2000) мг/м ³
					Трихлорэтилен	(5-100) мг/м ³
					Уайт-спирит (в пересчёте на С)	(50-4000) мг/м ³
					Углеводороды алифатические предельные C1-C10 (в пересчёте на С)	(100-1500) мг/м ³
					Углерода оксид	(5,0-50,0) мг/м ³
					Тетрахлорметан (углерод четырёххлористый)	(10-200) мг/м ³
					Формальдегид	(0,25-1,5) мг/м ³
					Хлор	(0,5-200) мг/м ³
					Трихлорметан (хлороформ)	(10-200) мг/м ³
					Хлорэтен (винилхлорид)	(2,0-300,0) мг/м ³
					Этантол (этилмеркаптан)	(0,25-10,0) мг/м ³
					Метантиол (метилмеркаптан)	(0,25-10,0) мг/м ³
					Керосин (в пересчёте на С)	(100-1500) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Проп-2-енонитрил (акрилонитрил)	(0,15-3,0) мг/м ³
					Этоксигетан	(100-3000) мг/м ³
189.	ГОСТ Р 51865-2002	Пищевые продукты	10	1601-1605	Размер (длина)	(100-3000) мг/м ³
Титриметрический метод						
190.	В.18 МУ 2740-83	Воздух рабочей зоны	-	-	О-Бутилдитиокарбонат калия	(0,25-0,5) мг/м ³
					О-(3-Метилбутил) дитиокарбонат калия	(0,25-0,5) мг/м ³
					О-(2-Метилпропил) дитиокарбонат калия	(0,25-0,5) мг/м ³
					О-(1-Метилэтил) дитиокарбонат калия	(0,25-0,5) мг/м ³
					О-Этилдитиокарбонат калия	(0,25-0,5) мг/м ³
191.	ГОСТ 29301-78	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля крахмала	-
192.	ГОСТ 5475-69	Пищевые продукты	10	1601-1605	Йодное число	-
193.	ГОСТ 27972-91	Пищевые продукты	10	1601-1605	Активная кислотность (рН)	-
194.	ГОСТ 25179-90	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля белка	(4,0-98,0)%
195.	ГОСТ Р 53746-2009	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля белка	(4,0-98,0)%
196.	ГОСТ Р 53595-2009	Пищевые продукты	10	1601-1605	Кислотность	-
197.	ГОСТ 53882-2010	Пищевые продукты	10	1601-1605	Кислотность	-
198.	ГОСТ Р 53595-2009	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля поваренной соли	(0-1,5)%
199.	ГОСТ Р 53746-2009	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля хлористого натрия	(1,0-25,0)%
200.	ГОСТ Р 53750-2009	Пищевые продукты	10	1601-1605	Наличие жиров не молочного происхождения	(0,1-45) ммоль 1/2O ₂ /кг

1	2	3	4	5	6	7
201.	ГОСТ Р 52994-2008	Пищевые продукты	10	1601-1605	Переокисное число молочного жира	-
202.	ГОСТ 5478-90	Пищевые продукты	10	1601-1605	Число омыления	-
203.	ГОСТ Р 53590-2009	Пищевые продукты	10	1601-1605	Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г
204.	ГОСТ Р 51881-02	Пищевые продукты	10	1601-1605	Кислотность	-
205.	ГОСТ Р 52472-2005	Пищевые продукты	10	1601-1605	Щелочность	-
206.	ГОСТ Р 51654-2000	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая концентрация летучих кислот	-
207.	ГОСТ 13193-73	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая концентрация летучих кислот	-
208.	ГОСТ 1936-85	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля диоксида серы	-
209.	ГОСТ 28551-90	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля диоксида серы	-
210.	Р 4.1.1672-03	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля дубильных веществ	-
					Массовая доля кальция	-
					Массовая доля магния	-
211.	ГОСТ Р 51453-99	Пищевые продукты	10	1601-1605	Переокисное число молочного жира	-
212.	ГОСТ Р 51938-2002	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля (концентрация) сахаров	-
213.	ГОСТ Р 52963-2008	Вода	11.07.2011	2201 2202	Карбонаты (карбонатная жесткость, щелочность)	(6,0-6000) мг/дм ³
214.	ГОСТ Р 52963-2008	Вода	11.07.2011	2201 2202	Гидрокарбонаты (бикарбонаты, гидрокарбонатная жесткость)	(6,1-6100) мг/дм ³
215.	ГОСТ Р 52407-2005	Вода	11.07.2011	2201 2202	Жесткость общая	От 0,1 градус жесткости (Ж°), мг/экв*дм ³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Гравиметрический метод						
216.	В.1-5 МУ 1719-77 утв.18.04.77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аминопласты	-
217.	ГОСТ 8764-73	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля сухих веществ	(6,0-12,0) %
218.	МВИ № 241.135-2004	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля влаги	(0,5-85)%
219.	МВИ № 241.155-2005	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля влаги	(15-85)%
220.	МВИ № 241.40-98	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля влаги	(60-85)%
221.	МВИ № 241.82-2001	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля влаги	(0-7)%
222.	МВИ № 241.31-98	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля влаги	(1-7)%
223.	МВИ № 241.42-98	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля влаги	(45-65)%
224.	ГОСТ Р 51881-2002	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля влаги	-
					Массовая доля растворимых экстрактивных веществ	-
225.	ГОСТ Р 52451-2005	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля золы	(1,0-15,0)%
226.	ГОСТ 4288-76	Пищевые продукты	10	1601-1605	Масса	-
227.	ГОСТ Р 53746-2009	Пищевые продукты	10	1601-1605	Масса	-
228.	ГОСТ 13685-84	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля влаги	-
229.	ГОСТ 8756.4-70	Пищевые продукты	10	1601-1605	Минеральные примеси	-
230.	ГОСТ 25555.3-82	Пищевые продукты	10	1601-1605	Минеральные примеси	-
231.	ГОСТ Р 53746-2009	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля сухих веществ	(от 8,0 до 99,5) %
232.	ГОСТ 9397-74	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля сухих веществ	-
233.	ГОСТ Р 52675-2006	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля сухих веществ	-

1	2	3	4	5	6	7
234.	ГОСТ Р 53746-2009	Пищевые продукты	10	1601-1605	Растворимость	(15,0-100,0)%
235.	ГОСТ 19792-2001	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля влаги	-
236.	ГОСТ Р 53126-2008	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля влаги	-
237.	ГОСТ Р 53595-2009	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля влаги	(0,5-85,0)%
238.	ГОСТ 30317-95	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля влаги	(0,5-85,0)%
239.	ГОСТ 29059-91	Пищевые продукты	10	1601-1605	Содержание пектиновых веществ	-
240.	ГОСТ 686-83	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля влаги	(0,5-85,0)%
241.	ГОСТ 30317-95	Пищевые продукты	10	1601-1605	Набухаемость	-
242.	ГОСТ 53882-2010	Пищевые продукты	10	1601-1605	Набухаемость	-
243.	ГОСТ Р 52377-2005	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля золы нерастворенной в соляной кислоте	-
244.	ГОСТ Р 52378-2005	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля золы нерастворенной в соляной кислоте	-
245.	ГОСТ 8756.4-70	Пищевые продукты	10	1601-1605	Минеральные примеси	-
246.	ГОСТ 5902-80	Пищевые продукты	10	1601-1605	Степень измельчения	-
247.	ГОСТ 5897-90	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля какао-продуктов	-
248.	ГОСТ Р 53164-2008	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао в шоколадных изделиях	-
249.	ГОСТ Р 53156-2008	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля общего сухого остатка какао в шоколадных изделиях	-
250.	ГОСТ 5669-96	Пищевые продукты	10	1601-1605	Пористость мякиша	-

1	2	3	4	5	6	7
251.	ГОСТ 5902-80	Пищевые продукты	10	1601-1605	Плотность	-
252.	ГОСТ 10114-80	Изделия кондитерские мучные	10.7	1704 1905	Намокаемость	-
253.	ГОСТ Р 51437-99	Соки фруктовые и овощные	10.32.1	2009	Массовая доля общих сухих веществ	-
254.	ГОСТ Р 50966-96	Товары детского ассортимента	32.40	9503-9506	Гигроскопичность	-
255.	РД 52.24.468-2005	Вода природная, очищенная сточная	11.07.2011	2201 2202	Взвешанные вещества	от 5,0 мг/дм ³
Манометрический метод						
256.	ГОСТ Р 51154-98	Пищевые продукты	10	1601-1605	Двуокись углерода	(0,32 – 0,88)%
Рефрактометрический метод						
257.	ГОСТ 5482-90	Пищевые продукты	10	1601-1605	Показатель преломления	-
258.	Р 4.1.1672-03	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля сухих веществ	-
Пикнометрический метод						
259.	ГОСТ Р 51620-2000	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая концентрация приведенного экстракта	-
Ареометрический метод						
260.	ГОСТ 25555.2-91	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля этилового спирта	-
261.	ГОСТ Р 51653-2000	Пищевые продукты	10	1601-1605	Объемная доля этилового спирта	-
262.	ГОСТ 52472-2005	Пищевые продукты	10	1601-1605	Крепость	(0-100) %
Экстракционно-весовой метод						
263.	ГОСТ Р 51452-99	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля жира	-
264.	ГОСТ Р 51457-99	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля жира	-
265.	ГОСТ Р 53595-2009	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля жира	-

1	2	3	4	5	6	7
266.	ГОСТ Р 53746-2009	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля жира	От 3,0 %
267.	ГОСТ Р 52378-2005	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля жира	От 3,0 %
268.	ГОСТ Р 54053-2010	Пищевые продукты	10	1601-1605	Массовая доля жира	От 3,0 %
Гистологические методы						
269.	ГОСТ Р 53213-2008	Пищевые продукты	10	1601-1605	Идентификация компонентов состава	-
270.	ГОСТ Р 53222-2008	Пищевые продукты	10	1601-1605	Идентификация компонентов состава	-
271.	ГОСТ Р 51604-2000	Пищевые продукты	10	1601-1605	Идентификация компонентов состава	-
272.	ГОСТ Р 53853-2010	Пищевые продукты	10	1601-1605	Идентификация компонентов состава	-
Органолептические методы						
273.	ГОСТ Р 52705-2006	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
274.	ГОСТ Р 53670-2009	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
275.	ГОСТ Р 53643-2009	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
276.	ГОСТ Р 53644-2009	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
277.	ГОСТ Р 53645-2009	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
278.	ГОСТ Р 53748-2009	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
279.	ГОСТ Р 53852-2010	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
280.	ФЗ № 88-ФЗ от 12.06.08	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
281.	РСТ РСФСР 371-89	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
282.	ГОСТ 812-88	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
283.	ГОСТ 815-2004	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
284.	ГОСТ 20057-96	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
285.	ГОСТ 24896-81	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
286.	ГОСТ Р 53848-2010	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
287.	ГОСТ Р 53847-2010	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
288.	ГОСТ Р 53849-2010	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
289.	ГОСТ Р 53850-2010	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
290.	ГОСТ Р 53851-2010	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
291.	ГОСТ 18321-73	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
292.	ГОСТ Р 52697-2006	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
293.	ГОСТ Р 53882-2010	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
294.	ГОСТ 51865-2010	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
295.	ГОСТ Р 54004-2010	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
296.	ГОСТ 26669-85	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
297.	ГОСТ 18321-73	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
298.	ГОСТ 4570-93	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
299.	ГОСТ Р 52451-2005	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
300.	ГОСТ Р 52182-2003	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
301.	ГОСТ Р 52184-2003	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
302.	ГОСТ Р 52183-2003	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
303.	ГОСТ Р 52186-2003	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
304.	ГОСТ Р 52187-2003	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
305.	ГОСТ Р 52188-2003	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
306.	ГОСТ Р 52474-2005	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
307.	ГОСТ Р 53595-2009	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
308.	ГОСТ Р 53590-2009	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
309.	ГОСТ Р 52523-2006	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
310.	ГОСТ Р 51174-2009	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
311.	ГОСТ Р 51135-2010	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
312.	ГОСТ Р 52522-2006	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
313.	ГОСТ Р 52482-2005	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, цвет	-
314.	ГОСТ Р 52558-2006	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, цвет	-
315.	ГОСТ Р 52404-2005	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, цвет	-
316.	ГОСТ Р 51618-2000	Пищевые продукты	10	1601-1605	Вкус, запах, внешний вид, цвет	-
317.	СРММ от 27.11.85	Изделия медицинского назначения	21.1 21.2	3004-3006	Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
318.	СанПиН 1.2.676-97	Средства гигиены полости рта	20.42	3306	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
319.	СанПиН 1.2.681-97	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3304 3307	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
320.	ГОСТ 7983-82	Пасты зубные	20.42	3306	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
321.	ГОСТ 5972-77	Порошок зубной	20.42	3306	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
322.	ГОСТ Р 51577-00	Средства гигиены полости рта жидкие	20.42	3306	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
323.	ГОСТ 27002-86	Посуда	23.13.3 25.71 25.99	3924 7013	Внешний вид	-
324.	ГОСТ 28973-91	Столовые приборы	25.71	8215	Внешний вид	-
325.	ГОСТ 28390-89	Посуда фарфоровая	23.41	6911	Внешний вид	-
326.	ГОСТ 30266-95	Мыло хозяйственное	20.41	3401	Вкус, запах, внешний вид, цвет	-
327.	ГОСТ 28768-90	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3304 3307	Вкус, запах, внешний вид, цвет	-
328.	ГОСТ 10134.1-82	Стекло	23.1	7001-7007	Водостойкость	-
329.	ГОСТ 28767-90	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3304 3307	Вкус, запах, внешний вид, цвет	-
330.	ГОСТ Р 51578-2000	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42	3304 3307	Вкус, запах, внешний вид, цвет	-
Визуальный метод						
331.	РД 52.04.186-89	Жилые и общественные здания. Воздух помещений. Атмосферный воздух	-	-	Углерод	(0,025-1,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
332.	ГОСТ Р 53746-2009	Пищевые продукты	10	1601-1605	Состояние воздушной камеры и ее высота	-
333.	ГОСТ Р 52175-2003	Пищевые продукты	10	1601-1605	Взбитость	-
334.	ГОСТ Р 51865-2002	Пищевые продукты	10	1601-1605	Наличие крошки макаронных изделий	-
335.	ГОСТ 19792-2001	Пищевые продукты	10	1601-1605	Качественная реакция на оксиметилфурфурол	-
336.	ГОСТ 5477-93	Пищевые продукты	10	1601-1605	Цветное число	-
337.	ГОСТ Р 53595-2009	Пищевые продукты	10	1601-1605	Стойкость эмульсии	-
338.	ГОСТ Р 53746-2009	Пищевые продукты	10	1601-1605	Эффективность пастеризации	-
339.	ГОСТ 30317-95	Пищевые продукты	10	1601-1605	Набухаемость	-
340.	ГОСТ 53882-2010	Пищевые продукты	10	1601-1605	Набухаемость	-
341.	ГОСТ 8756.8-85	Пищевые продукты	10	1601-1605	Цвет томатопродуктов	-
342.	ГОСТ Р 51154-98	Пищевые продукты	10	1601-1605	Стойкость	-
343.	ГОСТ Р 52473-2005	Пищевые продукты	10	1601-1605	Проба на чистоту	-
344.	ГОСТ 7698-93	Пищевые продукты	10	1601-1605	Примеси других видов крахмала	-
Полуколичественный метод						
345.	РД 52.04.186-89 (п. 5.3.8.)	Воздух помещений. Атмосферный воздух	-	-	Сажа	(0,025-1,0) мг/м ³
Физико-механические методы						
346.	ГОСТ Р 51068-97, СанПиН 2.4.7.702-98, СанПиН 1.2.685-98, ОСТ 29.127-96	Издательская продукция	-	-	Шрифтовое оформление (кегель шрифта, увеличение интерлиньяжа, длина строки, начертание, поля), Масса бумаги, площадью 1 кв.м	-

1	2	3	4	5	6	7
347.	ГОСТ 25779-90	Товары непродовольственного назначения. Упаковка	31.01 31.02 31.09	9401-9403	Устойчивость	-
348.	ГОСТ Р 53906-2010	Товары непродовольственного назначения. Упаковка	31.01 31.02 31.09	9401-9403	Устойчивость к механическим нагрузкам (падением, ударом, намачиванием)	-
349.	ГОСТ 19245-93	Товары непродовольственного назначения. Упаковка	31.01 31.02 31.09	9401-9403	Устойчивость на поверхности	-
350.	ГОСТ Р 51555-99	Товары непродовольственного назначения. Упаковка	31.01 31.02 31.09	9401-9403	Устойчивость на поверхности	-
351.	ГОСТ Р 51068-97	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Отсутствие слипания	-
352.	ГОСТ 3251-98	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Отсутствие слипания	-
353.	ГОСТ 3302-95	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Отсутствие слипания	-
354.	ГОСТ 24370-80	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Герметичность	-
355.	ГОСТ Р 53361-2009	Товары непродовольственного	31.01 31.02	9401-9403 9503-9506	Герметичность	-

1	2	3	4	5	6	7
		назначения. Товары детского ассортимента	31.09 32.40			
356.	ГОСТ 30765-2001	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Герметичность	-
357.	ГОСТ 13950-91	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Герметичность	-
358.	ГОСТ 5981-88	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Герметичность	-
359.	ГОСТ 3302-95	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Герметичность	-
360.	ГОСТ 18724-88	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Масса изделия (полупары обуви, одежды)	-
361.	ГОСТ 28735-2005	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Масса изделия (полупары обуви, одежды)	-
362.	ГОСТ 6388-91 (ИСО 8627- 87)	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Определение линейных размеров (высота изделия, высота каблука, длина изделия, ширина изделия,	-

1	2	3	4	5	6	7
					изменения после стирки и сушки)	
363.	ГОСТ 9382-78	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Определение линейных размеров (высота изделия, высота каоблука, длина изделия, ширина изделия, изменения после стирки и сушки)	-
364.	ГОСТ 10232-77	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Определение линейных размеров (высота изделия, высота каоблука, длина изделия, ширина изделия, изменения после стирки и сушки)	-
365.	ГОСТ 10524-74	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Определение линейных размеров (высота изделия, высота каоблука, длина изделия, ширина изделия, изменения после стирки и сушки)	-
366.	ГОСТ 11027-80	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Определение линейных размеров (высота изделия, высота каоблука, длина изделия, ширина изделия, изменения после стирки и сушки)	-
367.	ГОСТ 27832-88	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Определение линейных размеров (высота изделия, высота каоблука, длина изделия, ширина изделия, изменения после стирки и сушки)	-
368.	ГОСТ 11381-83	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Определение линейных размеров (высота изделия, высота каоблука, длина изделия, ширина изделия,	-

1	2	3	4	5	6	7
					изменения после стирки и сушки)	
369.	СТБ 1017-96	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Определение линейных размеров (высота изделия, высота каоблука, длина изделия, ширина изделия, изменения после стирки и сушки)	-
370.	ГОСТ 8846-87	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Определение линейных размеров (высота изделия, высота каоблука, длина изделия, ширина изделия, изменения после стирки и сушки)	-
371.	(СТ СЭВ 4226-83)	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Определение линейных размеров (высота изделия, высота каоблука, длина изделия, ширина изделия, изменения после стирки и сушки)	-
372.	ГОСТ 31405-2009	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Определение линейных размеров (высота изделия, высота каоблука, длина изделия, ширина изделия, изменения после стирки и сушки)	-
373.	ГОСТ 30157.0-95	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Определение линейных размеров (высота изделия, высота каоблука, длина изделия, ширина изделия, изменения после стирки и сушки)	-
374.	ГОСТ 30157.1-95	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Определение линейных размеров (высота изделия, высота каоблука, длина изделия, ширина изделия,	-

1	2	3	4	5	6	7
					изменения после стирки и сушки)	
375.	ГОСТ Р 50713-94	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Определение линейных размеров (высота изделия, высота каоблука, длина изделия, ширина изделия, изменения после стирки и сушки)	-
376.	ГОСТ 31307-2005	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Определение линейных размеров (высота изделия, высота каоблука, длина изделия, ширина изделия, изменения после стирки и сушки)	-
377.	ГОСТ 31293-2005	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Определение линейных размеров (высота изделия, высота каоблука, длина изделия, ширина изделия, изменения после стирки и сушки)	-
378.	ГОСТ 938.13-70	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Определение линейных размеров (высота изделия, высота каоблука, длина изделия, ширина изделия, изменения после стирки и сушки)	-
379.	ГОСТ 4103-82	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Определение линейных размеров (высота изделия, высота каоблука, длина изделия, ширина изделия, изменения после стирки и сушки)	-
380.	ГОСТ 6410-80	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Определение линейных размеров (высота изделия, высота каоблука, длина изделия, ширина изделия,	-

1	2	3	4	5	6	7
					изменения после стирки и сушки)	
381.	ГОСТ 18724-88	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Определение линейных размеров (высота изделия, высота каоблука, длина изделия, ширина изделия, изменения после стирки и сушки)	-
382.	ГОСТ 126-79	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Определение линейных размеров (высота изделия, высота каоблука, длина изделия, ширина изделия, изменения после стирки и сушки)	-
383.	ГОСТ Р ЕН 340-2010	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Определение линейных размеров (высота изделия, высота каоблука, длина изделия, ширина изделия, изменения после стирки и сушки)	-
384.	ГОСТ Р ИСО 11611-2011	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Определение линейных размеров (высота изделия, высота каоблука, длина изделия, ширина изделия, изменения после стирки и сушки)	-
385.	ГОСТ Р 12.4.219-99	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Определение линейных размеров (высота изделия, высота каоблука, длина изделия, ширина изделия, изменения после стирки и сушки)	-
386.	ГОСТ 9290-76	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Прочность изделия (крепления, устойчивость ручек, ремней, декоративных изделий к нагрузкам, прочность	-

1	2	3	4	5	6	7
					крепления низа обуви, подошвы, каблука, ударная прочность подошвы, прочность швов	
387.	ГОСТ 9136-72	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Прочность изделия (крепления, устойчивость ручек, ремней, декоративных изделий к нагрузкам, прочность крепления низа обуви, подошвы, каблука, ударная прочность подошвы, прочность швов	-
388.	ГОСТ 9134-78	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Прочность изделия (крепления, устойчивость ручек, ремней, декоративных изделий к нагрузкам, прочность крепления низа обуви, подошвы, каблука, ударная прочность подошвы, прочность швов	-
389.	ГОСТ 9292-82	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Прочность изделия (крепления, устойчивость ручек, ремней, декоративных изделий к нагрузкам, прочность крепления низа обуви, подошвы, каблука, ударная прочность подошвы, прочность швов	-
390.	ГОСТ 21463-87	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Прочность изделия (крепления, устойчивость ручек, ремней, декоративных изделий к нагрузкам, прочность крепления низа обуви,	-

1	2	3	4	5	6	7
					подошвы, каблука, ударная прочность подошвы, прочность швов	
391.	ГОСТ 25779-90	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Прочность изделия (крепления, устойчивость ручек, ремней, декоративных изделий к нагрузкам, прочность крепления низа обуви, подошвы, каблука, ударная прочность подошвы, прочность швов	-
392.	ГОСТ 28073-89	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Прочность изделия (крепления, устойчивость ручек, ремней, декоративных изделий к нагрузкам, прочность крепления низа обуви, подошвы, каблука, ударная прочность подошвы, прочность швов	-
393.	ГОСТ 3813-72	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Прочность изделия (крепления, устойчивость ручек, ремней, декоративных изделий к нагрузкам, прочность крепления низа обуви, подошвы, каблука, ударная прочность подошвы, прочность швов	-
394.	ГОСТ Р ИСО 20872-2009	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Прочность изделия (крепления, устойчивость ручек, ремней, декоративных изделий к нагрузкам, прочность крепления низа обуви, подошвы, каблука, ударная	-

1	2	3	4	5	6	7
					прочность подошвы, прочность швов	
395.	ГОСТ 126-79	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Прочность изделия (крепления, устойчивость ручек, ремней, декоративных изделий к нагрузкам, прочность крепления низа обуви, подошвы, каблука, ударная прочность подошвы, прочность швов	-
396.	ГОСТ 9292-82	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Прочность изделия (крепления, устойчивость ручек, ремней, декоративных изделий к нагрузкам, прочность крепления низа обуви, подошвы, каблука, ударная прочность подошвы, прочность швов	-
397.	ГОСТ 6410-80	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Прочность изделия (крепления, устойчивость ручек, ремней, декоративных изделий к нагрузкам, прочность крепления низа обуви, подошвы, каблука, ударная прочность подошвы, прочность швов	-
398.	ГОСТ 19245-93	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Прочность изделия (крепления, устойчивость ручек, ремней, декоративных изделий к нагрузкам, прочность крепления низа обуви, подошвы, каблука, ударная	-

1	2	3	4	5	6	7
					прочность подошвы, прочность швов	
399.	ГОСТ 14236-81	Товары непродовольственного назначения	31.01 31.02 31.09	9401-9403	Разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная нагрузка	-
400.	ГОСТ Р 50962-96	Товары непродовольственного назначения	31.01 31.02 31.09	9401-9403	Разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная нагрузка	-
401.	ГОСТ 19245-93	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Отсутствие острых краев	-
					Размеры открытых отверстий, щелей	-
402.	ГОСТ Р 51555-99	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Размеры ,исключающие попадание в дыхательные пути	-
					Оценка риска, связанного с коррекцией зрения ребенка	-
403.	ГОСТ 3251-98	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Стойкость к дезинфекции	-
404.	ГОСТ 3302-95	Товары непродовольственного назначения	31.01 31.02 31.09	9401-9403	Стойкость к дезинфекции	-
405.	ГОСТ 3303-94	Товары непродовольственного назначения	31.01 31.02 31.09	9401-9403	Стойкость к дезинфекции	-
406.	ГОСТ 1059-72	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Деформируемость	-

1	2	3	4	5	6	7
407.	ГОСТ 9135-2004	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Деформация (усадка после замачивания,	-
408.	СТБ ISO 17695-2008	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	деформация подноски и задника обуви)	-
409.	ГОСТ 9718-88	Товары непродовольственного назначения. Товары детского ассортимента	31.01 31.02 31.09 32.40	9401-9403 9503-9506	Гибкость	-
Токсикологические методы						
410.	ГОСТ Р ИСО 10993-20- 2009	Медицинские изделия	21.1 21.2	3004-3006	Кожно-резорбтивное действие	-
411.	МУ 2163-80	Товары непродовольственного назначения	31.01 31.02 31.09	9401-9403	Ингаляционная опасность	-
412.	МУ 2166-80	Химические вещества. Товары непродовольственного назначения	31.01 31.02 31.09	9401-9403	Кумулятивное действие, Jcum	-
413.	ГОСТ Р ИСО 10993.11-09	Медицинские изделия	21.1 21.2	3004-3006	Индекс токсичности	-
414.	ГОСТ Р ИСО 10993.5-09	Медицинские изделия	21.1 21.2	3004-3006	Индекс токсичности	-
415.	МУ 2939-83	Химические вещества. Товары непродовольственного назначения	31.01 31.02 31.09	9401-9403	Кумулятивное действие, Jcum	-

1	2	3	4	5	6	7
416.	МУ 2377-80	Химические вещества. Товары непродовольственного назначения	31.01 31.02 31.09	9401-9403	Резорбтивное действие через кожу	-
Микробиологические методы						
Бактериологические методы						
417.	МУ №3049-84	Продукты животноводства	10.1	0201-0210	Антибиотики: - пенициллин - бацитрацин - тетрациклин - стрептомицин	От 0,01 мг/кг От 0,02 мг/кг От 0,01 мг/кг От 0,5 мг/кг
418.	МУК 4.2.026-95	Молоко и сливки жидкие (сырые и пастеризованные), яйца, меланж, мясо и субпродукты	10.5 01.47.21 10.1	0401-0408 0201-0210	Антибиотики: - пенициллин - тетрациклин - стрептомицин	от 0,01 мг/кг от 0,01 мг/кг от 0,5 мг/кг
419.	ГОСТ 31502-2012	Молоко и молочные продукты	10.5	0401-0408	Антибиотики: - пенициллин - тетрациклин - стрептомицин - левомицетин	От 0,005 мг/кг От 0,1 мг/кг От 0,5 мг/кг От 2,5 мг/кг
420.	ГОСТ Р 55481-2013	Мясо и мясные продукты	10.1	0201-2010	Антибиотики: -бензилпенициллин	от 0,004 мг/кг
421.	ГОСТ ISO 17410-2013	Пищевые продукты и корма для животных	10	1601-1605	Психотрофные микроорганизмы	-
422.	ГОСТ Р 52711-2007	Консервы: фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки (далее - готовые продукты); фруктовые и овощные	10.32	2009	КМАФАнМ	от 1,5*10 ² КОЕ/г (см ³)
					БГКП	-

1	2	3	4	5	6	7
		концентрированные соки, а также сырье, питьевую исходную, технологическую, технологическую промывную воду, оборудование и воздух производственных помещений			Дрожжи	$1,5 \cdot 10^1 - 1,5 \cdot 10^3$
					Плесени	КОЕ/см ³
					Молочнокислые и уксуснокислые бактерии	$5 \cdot 5 \cdot 10^2$ КОЕ/см ³
423.	ГОСТ Р 52832-2007 (ИСО 8870:2006) ГОСТ 31710-2012	Молоко и продукты на основе молока	10.5	0401-0408	Термонуклеаза	-
424.	ИК 10-5031536-105-91	Высокостойкие безалкогольные напитки	11.07	2201 2202	КМАФАнМ	От 10^1 КОЕ/г (см ³)
					БГКП(колиформы)	$1,5 \cdot 10^2 - 1,5 \cdot 10^3$ КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи	
					Плесени	$5 \cdot 10^1 - 5 \cdot 10^3$ КОЕ/г (см ³)
425.	ИК 10-04-06-140-87	Пиво и безалкогольные напитки	11.05	2203 00	КМАФАнМ	От 10^1 КОЕ/г (см ³)
					БГКП(колиформы)	-
426.	Инструкция №3148-84	Пищевые продукты из картофеля охлажденные и быстрозамороженные	10.31	0701	МАФАнМ	От 10^1 КОЕ/г (см ³)
					Кол-во психрофильных бактерий	От 10^1 КОЕ/г (см ³)
					<i>C. perfringens</i>	-
					Плесневые грибы	$5 \cdot 10^1 - 5 \cdot 10^3$ КОЕ/г (см ³)
					Психрофильные плесневые грибы	$5 \cdot 10^1 - 5 \cdot 10^3$ КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
					Общее число анаэробных мезофильных микроорганизмов	-
					БГКП	-
					S.aureus	-
					B.cereus	-
427.	Р 4.2.2643-10	Дезинфицирующие средства для обеззараживания изделий медицинского назначения Дезинфицирующие средства для обеззараживания питьевой воды и воды плавательных бассейнов	-	-	Показатели эффективности: спороцидная активность вирулицидная активность	-
428.	МУ 2.1.2.1829-04	Антимикробные материалы (ткани, лаки, краски и т.п.)	13.1 13.2 13.9 20.3	5309-5311 3208 3209 3210	Показатели эффективности: спороцидная активность вирулицидная активность	-
429.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	рост контрольных штаммов микроорганизмов	-
430.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.91 г	Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	рост контрольного штамма микроорганизмов	-
Иммуномикробиологические методы						
431.	МУК 4.2.2136-06 МР МЗ России №0100/4434-06-34 от 18.04.06	Носоглоточный смыв	-	-	Вирусов гриппа и других возбудителей ОРЗ	-

1	2	3	4	5	6	7
432.	Инструкция по применению тест-системы ВектоКорь-IgM	Сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу кори	-
Молекулярно-генетические методы						
433.	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы Norovirus 1,2 genotypes	Вода питьевая, расфасованная в емкости; вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения; сточная вода; вода плавательных бассейнов и аквапарков; вода источников нецентрализованного водоснабжения; вода поверхностных водоёмов для рекреационного водопользования, вода акваторий; вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения; горячего водоснабжения, систем доочистки воды, клинический материала	11.07.11.110 11.07.11.120	2201 2202	РНК норовирусов	От 10 ³ коп. РНК/мл
434.	Инструкция по применению ПЦР-тест-системы Ротавирусы	Вода питьевая, расфасованная в емкости; вода поверхностных и подземных источников	11.07.11.110 11.07.11.120	2201 2202	РНК ротавирусов	От 10 ³ коп. РНК/мл

1	2	3	4	5	6	7
	группы А	централизованного водоснабжения; сточная вода; вода плавательных бассейнов и аквапарков; вода источников нецентрализованного водоснабжения; вода поверхностных водоёмов для рекреационного водопользования, вода акваторий; вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, горячего водоснабжения, систем доочистки воды, клинический материал				
435.	<i>Borrelia burgdorferi sensu lato</i>	Членистоногие, клинический материал	-	-	ДНК боррелий	От 10 ³ коп. ДНК/мл
436.	ГОСТ Р 52723-2007	Пищевые продукты, продовольственное сырьё растительного, животного происхождения, корма	10	1601-1605	видоспецифичная ДНК крупного рогатого скота (<i>Bos taurus</i>), свиньи (<i>Sus scrofa</i>), курицы (<i>Gallus gallus</i>), сои (<i>Glycine max</i>), кукурузы	От 10 ³ коп. ДНК/мл
437.	ГОСТ Р 52173-2003	Пищевое сырьё и продукты	10	1601-1605	генетически-модифицированные источники (ГМИ) растительного происхождения	От 0,01%

1	2	3	4	5	6	7
438.	MP 4.2.0019-11	Продукты убоя сельскохозяйственных животных, птицы, а также пищевые продукты растительного происхождения	10.11 10.12 10.13	0201-0210 0601-0604	Видоспецифичная ДНК говядины, свинины, баранины, курицы, ДНК сои.	От 10 ³ коп. ДНК/мл

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Свердловской области»



С.В. Романов