




Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
КАЛАГОВ К.Э.
инициалы, фамилия

К.Э. Калагов
Замещение о сокращении области
аккредитации

№ RA.RU.21AЮ02
от «19» августа 2016 г.
на 14 листах, лист 1

Область аккредитации
Испытательного центра ФБУ «Забайкальский ЦСМ»
наименование испытательной лаборатории (центра)
РФ, 672027, Забайкальский край, г. Чита, ул. Кайдаловская, 8
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 1750 п.2.4	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	10.39.25	0806 0813	Массовая доля компонентов в смесях сушеных фруктов	-
2	ГОСТ 1750 п.2.6				Количество плодов в 1 кг, массовая доля дефектных плодов и растительных примесей	Наличие/отсутствие
3	ГОСТ 8756.13 п. 2	Продукты переработки плодов и овощей	10.32 10.39	2001-2009 0710 0811	Массовая доля редуцирующих сахаров, общего сахара и сахарозы	-
4	ГОСТ 8756.13 п.3				Массовая доля редуцирующих сахаров, общего сахара и сахарозы	-
5	ГОСТ 25555.5 п. 6	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе сушеные фрукты, овощи, грибы и орехи	01.25 10.32 10.39	2001-2009 0710 0802 0811	Массовая доля общего диоксида серы	(2·10 ⁻³ - 1) %
6	ГОСТ 25555.5 п. 7				Массовые доли свободного и общего диоксида серы	(1·10 ⁻² - 2) %
7	ГОСТ 29030	Плодовые и ягодные	10.32	2009	Относительная плотность	-

1	2	3	4	5	6	7
		соки, сусло, сиропы, напитки				
8	ГОСТ ISO 750 п.7.1	Продукты переработки плодов и овощей	10.32	2001-2009 0710 0811	Титруемая кислотность	-
9	ГОСТ ISO 2448		10.39		Массовая доля этанола (метод не применим для продуктов с массовой долей этанола более 5%)	-
10	ГОСТ Р 51434				Титруемая кислотность	(0,1 - 35) %
11	ГОСТ Р 51436	Консервированные пищевые продукты, расфасованные в металлическую, стеклянную, деревянную тару		1604 1605 2001-2009 2103 0711 0812	Массовая концентрация титруемых кислот	(2 - 21) г/дм ³
12	ГОСТ 8756.18		10.13 10.39 10.20 10.32 10.84.12		Массовая доля титруемых кислот	(0,2 - 2,1) %
13	ГОСТ 8756.21 п. 2		10.31 10.32 10.39		Общая щелочность золь	(5- 80) ммоль NaOH/дм ³ (ммоль NaOH /кг)
14	ГОСТ 12231 п. 4	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля	10.31 10.32 10.39	2001-2009 0710 0714 0811	Массовая доля жира	-
15	ГОСТ 25555.3 п. 4	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды	10.32 10.39	2001-2009 0710 0811	Соотношение составных частей	-
16	ГОСТ Р 51432	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля	10.31 10.32 10.39	2001-2009 0710 0714 0811	Массовая доля минеральных примесей	-
17	ГОСТ Р 51433				Массовая доля минеральных примесей, нерастворимых в соляной кислоте	-
18	ГОСТ 7636 п.5.9		10.32.1 10.32.19.111	2009	Массовая доля золь	(1 - 15) г/дм ³ , (1 - 15) г/кг
19	ГОСТ 7636 п.6.10	Икра	10.20	0303 0305 1604	Массовая доля растворимых сухих веществ	(2 - 80) % (° Брикса)
		Рыбные концентраты,	10.20	0305	Наличие песка	-
					Прозрачность	-

1	2	3	4	5	6	7
20	ГОСТ 7636 п.6.11	белковая масса, бульоны, гидролизаты, паста		0306	Растворимость	-
21	ГОСТ 7636 п.7.4	Жиры, жидкие витаминные препараты, сырье для их производства	10.20	1604	Оптическая плотность (цвет)	-
22	ГОСТ 7636 п.7.5				Относительная плотность примесей нежирового характера (отстоя)	-
23	ГОСТ 7636 п.7.9				Кислотное число	-
24	ГОСТ 7636 п.7.10				Число омыления	-
25	ГОСТ 7636 п.7.11				Йодное число	-
26	ГОСТ 7636 п.7.12				Перекисное число	-
27	ГОСТ 7636 п.7.13				Массовая доля неомыляемых веществ	-
28	ГОСТ 3629	Кефир, кумыс	10.51	0403	Массовая доля спирта (алкоголя)	(0 - 98) %
29	ГОСТ 22760	Молоко (цельное, обезжиренное сырое, пастеризованное, гомогенизированное), сливки и молочные продукты без сахарозы (кисломолочные напитки, творог, сухое молоко)	10.51	0401-0404 0406 2105	Массовая доля жира	-
30	ГОСТ 24066	Молоко и молочные продукты (молочное сырье, питьевое молоко, сухое молоко)	10.51	0401 0402	Аммиак	От $(6-9) \cdot 10^{-3}$ %
31	ГОСТ 24067				Перекись водорода	От 0,001 %
32	ГОСТ 25179 п. 5, п. 6				Белок (массовая доля)	(2,50 - 4,00) % (10,0 - 55,0) %
33	ГОСТ 25228	Сырье и подвергнутые тепловой обработке молоко и сливки с массовой долей жира не более 40%	10.51	0401 0402	Термостойчивость по алкогольной пробе	-
34	ГОСТ 29245 п. 2, 4	Молочные консервы	10.51	0402	Герметичность металлических банок	-
35	ГОСТ 29245 п.5 4				Состояние внутренней поверхности металлических банок	-
36	ГОСТ 29245 п. 6				Масса нетто	(1 - 200) г

1	2	3	4	5	6	7
37	ГОСТ 30648.1 р. 4, р.5	Молочные продукты для детского питания	10.51	0401-0404 0406 2105	Жир (массовая доля)	-
38	ГОСТ 30648.3 р. 4				Массовая доля влаги (сухое вещество)	-
39	ГОСТ 30648.4 р. 4				Кислотность	-
40	ГОСТ 30648.5				Активная кислотность	(0 - 14) ед.рН
41	ГОСТ Р 51456				Активная кислотность	(0 - 14) ед.рН
42	ГОСТ 31633	Сливочное масло и масляная паста	10.51	0405	Массовая доля молочного жира	(10 - 100) %
43	ГОСТ 31976	Молоко и молочная продукция (сырые сливки, сырое молоко, питьевые сливки, питьевое молоко)	10.51	0401-0404 0406 2105		
44	ГОСТ Р 51452	Йогурт и йогуртные продукты	10.51	0403	Титруемая кислотность	-
45	ГОСТ Р 51453	Сгущенные молочные консервы стерилизованные и с сахаром	10.51	0402	Массовая доля жира	-
46	ГОСТ Р 51457	Безводный молочный жир, обезжиренное коровье масло (сливочное и топленое)	10.51	0405	Перекисное число	До 1,0 мэкв/кг
47	ГОСТ Р 52994	Сыры и сыры плавленые	10.51	0406	Массовая доля жира	-
		Молочный жир	10.51	0405	Пероксидное число	до 1,3 ммоль (1/2O ₂)/кг

1	2	3	4	5	6	7
48	ГОСТ Р 53951	Молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты: творог и творожные продукты, сметану и продукты на ее основе, консервы молочные и молокосодержащие сухие, консервы молочные и молокосодержащие стуженные, молочную сыворотку и продукты на ее основе	10.51	0401-0404 0406 2105	Белок (массовая доля)	(0,10 - 100,00) %
49	ГОСТ Р 54667 р.7	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля сахарозы и общего сахара	-
50	ГОСТ Р ИСО 2446	Молоко	10.51	0401 0402	Жир (массовая концентрация)	-
51	ГОСТ 12572 р.2	Белый (кристаллический, кусковой) сахар и сахар-песок, сахарная пудра, тростниковый сахар-сырец, прессованный сахар-рафинад и сахар-рафинад	10.81	1701	Цветность	(1,5 - 1500) единиц оптической плотности (единиц ICUMSA)
52	ГОСТ 12573				Массовая доля (содержание) ферропримесей	от 0,2 мг/кг (от 0,0001 %)
53	ГОСТ 12577 р. 2				Пролонгированность растворения в воде	(1 - 60) мин
54	ГОСТ 12578				Массовая доля мелочи	-
55	ГОСТ 26521				Масса нетто	От 1г до 2 кг
56	ГОСТ 12789 р. 1,	Пиво и пивные напитки	11.06.10 11.05.10.110	220300	Цвет	(0,1 - 4,0) см ² /100см ³
57	ГОСТ 12258	Игристое вино (шампанское) и винные напитки	11.02	2204	Давление двуокиси углерода в бутылках	(0 - 600) кПа
58	ГОСТ 13192 р.1	Вина, виноматериалы, Игристое вино (шампанское) и винные напитки, коньяки	11.01 11.02	2204 2208	Массовая концентрация инвертного сахара	-
59	ГОСТ 13194	Коньячные, винные,	11.01	2208	Массовая концентрация метилового спирта	-

1	2	3	4	5	6	7
60	ГОСТ 14138	виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, плодовые водки			Массовая концентрация высших спиртов	(30 - 850) мг/100 см ³ безводного спирта
61	ГОСТ 14139				Массовая концентрация средних эфиров	-
62	ГОСТ 32000				Массовая концентрация приведённого экстракта	-
63	ГОСТ 32001	Вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки	11.02	2204	Массовая доля летучих кислот	-
64	ГОСТ Р 51822				Массовая концентрация уксусной и пропионовой кислот	(0,03 - 3,0) г/дм ³
65	ГОСТ 3639 р. 3				Объемная доля этилового спирта	(5 - 25) % об.
66	ГОСТ 32035 п. 5.3.2	Водно-спиртовые растворы. Водки и водки особые Ликероводочные изделия	11.01.10 11.01.10.111	2208	Концентрация этилового спирта	(0 - 100) %
67	ГОСТ Р 51135 п.5.3				Крепость	-
68	ГОСТ 32080 п.5.8				Крепость (объемная доля спирта) Герметичность укупоривания бутылок	(0 - 100) % -
69	ГОСТ 9794 р. 2, р.3	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11 10.12 10.13	0201-0208 0210 1601 1602	Содержание общего фосфора	-
70	ГОСТ 29299	Мясо	10.11	0201-0205	Массовая доля нитрита	-
71	ГОСТ 29301	Мясные и мясосодержащие продукты	10.13	1601 1602	Массовая доля крахмала	-
72	ГОСТ 31470	Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0207	Кислотное число жира	(0,5 - 30,0) мг КОН/г
73	ГОСТ Р 51480	Мясо, включая мясо птицы, и мясных продуктах	10.11 10.12 10.13	0201-0208 0210 1601 1602	Перекисное число жира Массовая доля хлоридов	(0,2 - 40,0) ммоль (1/2O ₂)/кг от 1,0 %
74	ГОСТ Р 54346	Мясо, жир-сырец, мясные и	10.13	1601 1602	Перекисное число	(0 - 40,0) ммоль акт. кислорода /кг жира

1	2	3	4	5	6	7
		мясопродукты, продукты из шпика				
75	ГОСТ 790 р.3.1	Хозяйственное твердое мыло и туалетное мыло	20.41.31.120 20.41.31.110	3401 11 000	Отбор, подготовка, цвет, запах, консистенция,	-
76	ГОСТ 790 р.3.2				Массовая доля жирных кислот	-
77	ГОСТ 790 р.3.3				Массовая доля свободной едкой щелочи	Не менее 0,01%
78	ГОСТ 790 р.3.4				Массовая доля свободного углекислого натрия	Не менее 0,01%
79	ГОСТ 790 р.3.4а				Массовая доля свободной углекислой соли	Не менее 0,01%
80	ГОСТ 790 р.3.7				Массовая доля примесей, нерастворимых в воде	От 0,02 %
81	ГОСТ 790 р.3.8				Массовая доля хлористого натрия	От 0,01 %
82	ГОСТ 7482 р.4.2	Глицерин	20.41.10.120	290545000	Цветное число	(0 - 10) ед.
83	ГОСТ 7482 р.4.5				Относительная плотность	(1180 - 1130) г/см ³
84	ГОСТ 7482 р.4.5				Массовая доля чистого глицерина	(70 - 100) %
85	ГОСТ 7482 р.4.8				Массовая доля золы	-
86	ГОСТ 7482 р.4.6				Реакция глицерина	Не менее 0,1 г/см ³
87	ГОСТ 7482 р.4.10				Массовая доля хлоридов	(0,005 - 0,01) %
88	ГОСТ 7482 р.4.13				Присутствие сернокислых соединений	Наличие/отсутствие
89	ГОСТ 7482 р.4.14				Присутствие углеводов	Наличие/отсутствие
90	ГОСТ 7482 р.4.18				Присутствие мышьяка	Наличие/отсутствие
91	ГОСТ 7482 р.4.17				Присутствие железа	Наличие/отсутствие
92	ГОСТ 31762 п.4.15	Майонезы и майонезные соусы	10.84.12.130	2103909001	Стойкость эмульсии	-
93	ГОСТ 31762 п.4.16				Перекисное число	(0,1 - 45,0) моль(1/2O ₂)/кг
94	ГОСТ 5472	Растительные масла, натуральные жирные кислоты, тошленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	10.41.59.156 10.42.10.140 10.11.50 10.1150.111 10.11.50.121 10.11.50.131	1501-1518 160100 1512	Запах, цвет и прозрачность растительных масел	-
95	ГОСТ 23268.8	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	11.07.11 11.07.19.140	2201	Объем воды в бутылках	-
96	ГОСТ 23268.9 р. 4				Содержание нитрит-ионов	-
97	ГОСТ 23268.7 р. 2				Массовая концентрация нитрат-ионов	(10 - 70) мг/дм ³
98	ГОСТ 23268.5 р. 2, р. 3				Массовая концентрация ионов	от 1,0 мг/дм ³ до 2,0 г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
99	ГОСТ 23268.2 п. 2				калия Массовая концентрация ионов калия, массовая концентрация ионов магния	от 10,0 мг/дм ³
100	ГОСТ 23268.3 п. 2а				Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	от 15,0 мг/дм ³
101	ГОСТ 23268.4				Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	от 12,2 мг/дм ³
102	ГОСТ 23268.11				Массовая концентрация сульфат-ионов	от 0,2 мг/дм ³
103	ГОСТ 23268.12				Массовая концентрация ионов железа	от 0,5 мг/дм ³
104	ГОСТ 23268.14 п. 3				Окисляемость потребленного кислорода (метод перманганатной окисляемости)	-
105	ГОСТ 23268.17 п. 2				Массовая концентрация ионов мышьяка	(0,5 - 3,0) мг/дм ³
106	ГОСТ 5475	Растительные масла, натуральные жирные кислоты, топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	10.41.59.156	1501-1518 160100	Йодное число	-
107	ГОСТ 5478		10.42.10.140		Число омыления	(100 - 400) мг КОН/г
108	ГОСТ 5479		10.11.50		Массовая доля неомыляемых веществ	-
109	ГОСТ 5480		10.11.50.111		Массовая доля мыла	-
110	ГОСТ 5481 п.5		10.11.50.121		Массовая доля нежировых примесей	Нижний предел 0,04 %
111	ГОСТ 5481 п.6		10.11.50.131		Объемная доля отстоя	-
112	ГОСТ 5485				Минеральные кислоты	более 0,01%
113	ГОСТ Р 50456				Массовая доля влаги и летучих веществ	-
114	ГОСТ ISO 6320				Показатель преломления	-
115	ГОСТ Р ИСО 6884				Массовая доля золы	-
116	ГОСТ Р 50457 п. 4				Кислотное число	-
					Кислотность жировой фазы	-
117	ГОСТ 8285 п.2.3	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	10.41	1516	Массовая доля влаги и летучих веществ	-
118	ГОСТ 8285 п.2.4.2				Перекисное число	-
119	ГОСТ 8285 п.2.4.3				Кислотное число	-
120	ГОСТ 8285 п.2.5				Массовая доля свободных жирных кислот (кислотность)	-
121	ГОСТ 8285 п.2.6				Массовая доля веществ, не растворимых в эфире	-

1	2	3	4	5	6	7
122	ГОСТ 8285 п.2.8				Температура плавления	-
123	ГОСТ 8285 п.2.9				Массовая доля неомыляемых веществ	-
124	ГОСТ 10858				Кислотное число	(0,8 – 25) мг КОН
125	ГОСТ 26597	Семена масличных культур, вкючая сою и арахис	01.11.95.110	1201	Цвет, запах	-
126	ГОСТ 27988		01.11.99.190	1202		
			01.11.82.000	1204		
			01.11.94	1205		
			01.11.99.140	1206		
			01.11.93	1207		
			01.11.91			
			01.11.92			
127	ГОСТ 32189 п.5.15	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	10.42.10 10.42.10.110 10.42.10.140 10.42.10.120 10.42.10.130 10.11.50	1201-1202 1204-1207 1206	Температура плавления жира	(20 – 50) °C
128	ГОСТ 15113.1	Пищевые концентраты, пищевые концентраты, в рецептуру которых входят жир и жиродержащие компоненты	10.85.11.000 10.85.19.000 10.85.13.000 10.85.19.000 10.83.12.120 10.89.11.114	210420	Качество упаковки, масса нетто, объемная масса, массовая доля отдельных компонентов, размер отдельных видов продукта и крупность помола	-
129	ГОСТ 15113.2				Содержание примесей и зараженность вредителями хлебных запасов	-
130	ГОСТ 15113.8				Массовая доля золы	-
					Массовая доля золы нерастворимой в соляной кислоте	-
131	ГОСТ 15113.6 п.2, п. 3	Хлебобулочные изделия	10.71	1905	Массовая доля сахарозы	(0 – 85) %
132	ГОСТ 5668 п.3				Массовая доля жира	-
133	ГОСТ 5672 п.2				Массовая доля сахара	-
134	ГОСТ 5896	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71 10.72	1905	Массовая доля спирта	-
135	ГОСТ 5897 п.4				Масса нетто	-
136	ГОСТ 5897 п.5				Масса составных частей	-
137	ГОСТ 5898 п.5				Кислотность (щелочность)	-
138	ГОСТ 5898 п.6				Активная кислотность	-
139	ГОСТ 5901 п.10				Массовая доля металломагнитной примеси	(0,00003 – 0,00010) %
140	ГОСТ 5903 п.4				Массовая доля редуцирующих веществ, общего сахара и	-
141	ГОСТ 5903 п.6.1					


1	2	3	4	5	6	7
142	ГОСТ 5903 p.7				сахарозы	(0,002 - 0,100) %
143	ГОСТ 10114				Намокаемость	
144	ГОСТ 26811				Массовая доля общей сернистой кислоты	
145	ГОСТ 31902 p. 7.4.2				Массовая доля жира	
146	ГОСТ 31902 p. 8	Сухарные хлебобулочные изделия	10.72	1905	Коэффициент набухаемости	(2 - 60) %
147	ГОСТ 32124 п. 8.7.8				Количество сухарных хлебобулочных изделий в 1 кг	
148	ГОСТ Р 54645				Количество лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера	
149	ГОСТ 31964 п. 7.7				Набухаемость	
150	ГОСТ 7698 п.2.3	Макаронные изделия	10.73	1902	Сохранность формы	-
151	ГОСТ 7698 п.2.9	Картофельный, кукурузный, амилотектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы	10.62.11.110 10.62.11.150	1108	Количество крапин на 1дм ² поверхности	
152	МУ 1-40/3805 p.2.3.1	Продукция общественного питания (полуфабрикаты, блюда и кулинарные изделия)	10.13.14 10.20.25 10.71.11 10.71.12 10.72.12 10.82.23 10.85.11 10.85.13 10.85.14 10.85.19	2104 2106	Массовая доля сернистого ангидрида	
153	МУ 1-40/3805 п.2.6				Массовая доля сахаров	
154	ГОСТ 10967	Зерно зерновых и зернобобовых культур	01.11 10.61	1001-1008	Массовая доля белков	-
155	ГОСТ 10940				Запах и цвет	
156	ГОСТ 31646				Типовой состав	
157	ГОСТ Р 54895				Содержание фузариозных зерен	
158	ГОСТ 26312.4	Крупа	10.61	1103	Натура (насыпная плотность)	(1 - 10) %
					Содержание сорной примеси	-
					Содержание минеральной примеси	-

1	2	3	4	5	6	7
					Содержание доброкачественного ядра	-
159	ГОСТ Р 54351	Йодированная пищевая поваренная соль, поваренная соль, кормовая соль, хлористый натрий.	08.93	2501	Содержание недоиора	-
160	ГОСТ Р 51575 п.4.1				Массовая доля хлор-иона	(58,0 - 61,0) %
161	ГОСТ Р 51575 п.4.3				Массовая доля йода	(20-60) · 10 ⁻⁴ %
162	ГОСТ 13685 п.2.11, 2.12				Массовая доля тиосульфата натрия	(15-40) · 10 ⁻³ %
163	ГОСТ Р 54352				Массовая доля йодистого калия	-
164	ГОСТ Р 54353	Лист лавровый сухой	01.28.19.000	0910 995000	Массовая доля кальций-иона	(0,01 - 0,70) %
165	ГОСТ 17594 п.3.4.5				Массовая доля магний-иона	(0,005 - 0,30) %
166	ГОСТ 17594 п.3.4.3				Массовая доля сульфат-иона	(0,10 - 1,60) %
					Влажность листа	-
167	ГОСТ 28875 п.3.1				Массовая доля минеральной и органической примеси	-
168	ГОСТ 28875 п.3.4	Пряности и смеси из них	10.84.23.120	0904-0910	Качество упаковки и маркировки	-
169	ГОСТ 28875 п.3.7				Массовая доля примесей растительного происхождения	-
170	ГОСТ 6687.2 п. 2				Массовая доля легковесных зерен	-
					Массовая доля сухих веществ	-
171	ГОСТ 6687.5				Объем	(40 - 3000) см ³
		Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.), напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы	11.05.10 11.05.10.110 11.07.19 11.07.19.140 10.89.19.290	2202 220300 2204 2205	Растворимость в воде	-
172	ГОСТ 6687.6				Наличие посторонних примесей	-
					Стойкость	-
173	ГОСТ 19792 п. 6.9	Натуральный мёд	01.49.21.110	0409000000	Массовая доля воды	(13 - 25) %
174	ГОСТ 19792 п.6.10				Массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы	-
175	ГОСТ 19792 п.6.11				Династное число	-
176	ГОСТ 19792 п.6.12				Качественная реакция на	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
177	ГОСТ 19792 п.6.13				оксиметилфурфурол	
178	ГОСТ 19792 п.6.19				Содержание оксиметилфурфурола	-
179	ГОСТ Р 54386 п. 7				Общая кислотность	(0,5 - 100,0) см3
180	ГОСТ Р 54386 п.10				Диастазное число	(3,0 - 40,0) ед. Готе
					Массовая доля	(0 - 0,5) %
					нерастворимых веществ	
Раздел II Методы испытаний продукции легкой промышленности						
181	ГОСТ 14067	Текстильные материалы и изделия Трикотажные полотна, вязанные полуфабрикации	13.20	5007	Перекос	-
182	ГОСТ 8845		13.91	5111-5112	Влажность	-
			13.92	5309-5010	Масса	-
183	ГОСТ 8846		13.99	5208-5212	Линейные размеры	-
			14.12	5407-5408	Перекос петельных столбиков и петельных рядов	-
			14.13	5512-5516		-
			14.14	5801-5802	Число петельных рядов и петельных столбиков	-
184	ГОСТ 8847 п.2		14.19	6001-6006	Длина нити в петле	-
185	ГОСТ 3812		14.31	6101-6109	Разрывная нагрузка	-
186	ГОСТ 3816 п.4		14.39	6110	Плотность нитей и пучков ворса	-
187	ГОСТ 3816 п.5		13.91	6111-6117	Влагоотдача	-
188	ГОСТ 29104.11			6201-6208	Капиллярность	-
189	ГОСТ 9176			6209-6211	Капиллярность	-
				6115	Минимальная допустимая растяжимость шва	-
				6301-6304	Число стежков в строчке и ширина шва	-
				6307	Длина нити в стежке	-
				6001-6006	Прочность и растяжимость	-
190	ГОСТ 15902.3 п.3				Прочность при расслаивании	-
191	ГОСТ 15902.3 п.4				Прочность при раздирании	-
192	ГОСТ 15902.3 п.5				Прочность закрепления волокон	-
193	ГОСТ 15902.3 п.6				Прочность и растяжимость	-
194	ГОСТ Р 53226 п.6				Прочность при расслаивании	-
195	ГОСТ Р 53226 п.7				Прочность при раздирании	-
196	ГОСТ Р 53226 п.8				Прочность закрепления волокон	-
197	ГОСТ Р 53226 п.9				Сернистый натрий	-
198	ГОСТ 25617 п. 13-15, 17				Массовая доля ашпета	-
					Баритовое число целлюлозы	-

1	2	3	4	5	6 (степень мерсеризации) Раздирающая нагрузка	7
199	ГОСТ 17922					
200	ГОСТ 2351				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям (стирки, дистиллированной воды, пота, глажения, морской воды, органических растворителей, трения)	-
201	ГОСТ 4103				Линейные размеры, частота стежков и размеры дефектов внешнего вида материалов	-
202	ГОСТ 29104.0				Отбор проб	-
203	ГОСТ 29104.1				Линейные размеры	-
204	ГОСТ 29104.3				Количество нитей на 10 см ткани (по основе и утку)	-
205	ГОСТ 29122				Требования к стежкам строчкам и швам	-
206	ГОСТ 26223				Изменение линейных размеров после мокрой обработки	-
207	ГОСТ 28846 п. 4.1,4.2,4.4				Внешний вид, параметры	-
208	ГОСТ 26666.1				Длина ворса	-
209	ГОСТ 26666.2				Густота ворса	-
210	ГОСТ 26666.7				Линейные размеры, площадь	-
211	ГОСТ 18276.3 п.4.5			5701-5705	Поверхностная плотность ворса (ворсовой пряжи)	-
212	ГОСТ 18276.4	Ковровые покрытия и изделия машинного способа производства, вырабатываемые из шерсти и в сочетании с натуральными и химическими волокнами и нитями, а также полностью из химических волокон и нитей, наполненные дорожки	13.93		Поверхностная плотность приклея	-
213	ГОСТ Р 52957	Выделанные меховые шкурки, в т.ч. крашенные, овчина пшубная, меховые изделия	15.11.10 14.20	4301 4302 4303	Нагрузка при разрыве, удлинение при разрыве, предел прочности при растяжении, полное, остаточное и упругое удлинение при заданном напряжении, нагрузка и удлинение при	-

1	2	3	4	5	6	7
214	ГОСТ 9289	Обувь всех видов, конструкций и назначений, в том числе: специальная, из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстиля, с комбинированным верхом всех методов крепления, резиновые лакированные и нелакированные клееные галоши с текстильной подкладкой и без подкладки, резиновые и резинотекстильные ботинки, сапожки и туфли	15.20.11 15.20.13 15.20.14 15.20.32.139 32.50.22.151 32.50.22.152	6401 6403-6404	появлении трещин лицевого слоя Отбор проб	-
215	ГОСТ 1059	Обувь валяная	15.20.14.130 13.99.13.190 15.20.32.126	6307	Линейные размеры Масса Влажность Массовая доля свободной серной кислоты Прочности крепления резиновой обсыозки с валяной обувью	- - - - -



Инспектор ФБУ «Забайкальский ЦСМ»

подпись уполномоченного лица

(Handwritten signature)

подпись уполномоченного лица

Г.Н.Никифорова
инициалы, фамилия
уполномоченного лица