

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах».

(наименование испытательной лаборатории (центра))

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, проезд Строителей, 7А (архив ООЛКиМО)

(адрес места осуществления деятельности)

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97						
1.	ГОСТ 29245 п.3	Консервы молочные	10.51.51.000	0402	Цвет	Соответствует/ Не соответствует
					Вкус и запах	Соответствует/ Не соответствует
					Внешний вид и консистенция	Соответствует/ не соответствует
2.	ГОСТ Р 54014	Функциональные пищевые продукты	10.11.00.000-10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714	Общая массовая доля пищевых волокон от массы обезжиренного сухого вещества/ пищевые волокна (на обезжиренное сухое вещество)/	(1-30) % (1-30) г/100 г

1	2	3	4	5	6	7
				1101-1106 1601-1605 1701-1704 1901 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	пищевые волокна	
3.	Р 4.1.1672-03 Глава 2, раздел II, пункт 1	Пищевые продукты и продовольственное сырье, Биологически активные добавки к пище (БАД)	10.11.00.000- 10.80.00.000	0201-0210	Натрий	(100-10000)мг/кг
				0301-0305	Калий	(100-10000) мг/кг
				0401-0410		
				0701-0714	Магний	(100-10000) мг/кг
				1101-1106 1601-1605 1701-1704 1901 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	Кальций	(50-10000) мг/кг
4.	М 04-47-2012	Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения	10.32.00.000 11.01.00.000- 11.05.00.000 11.07.00.000	2009, 2201-2208	Массовая концентрация щавелевой кислоты/ щавелевая кислота	(1-10000) мг/ дм ³
					Массовая концентрация муравьиной кислоты/ муравьиная кислота	(1-10000) мг/ дм ³
					Массовая концентрация формиата аммония/ формиат аммония	(1-10000) мг/ дм ³
					Массовая концентрация винной кислоты/ винная кислота	(1-10000) мг/ дм ³
					Массовая концентрация	(1-10000) мг/ дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					янтарной кислоты/ янтарная кислота	
					Массовая концентрация молочной кислоты / молочная кислота	(1-10000) мг/ дм ³
					Массовая концентрация уксусной кислоты/ уксусная кислота	(1-10000) мг/ дм ³
					Массовая концентрация сорбиновой кислоты/ сорбиновая кислота	(1-10000) мг/ дм ³
					Массовая концентрация сорбата натрия/сорбат натрия	(1-10000) мг/ дм ³
					Массовая концентрация сорбата калия/ сорбат калия	(1-10000) мг/ дм ³
					Массовая концентрация яблочной кислоты/ яблочная кислота	(1-20000) мг/ дм ³
					Массовая концентрация лимонной кислоты/ лимонная кислота	(1-250000) мг/ дм ³
5.	М 04-69-2011	Напитки безалкогольные, слабоалкогольные и алкогольные. Плодоовощная и соковая продукция. Мед. БАД	10.32.00.000 10.89.19.210 11.01.00.000- 11.05.00.000 11.07.00.000	0409,2009, 2201-2208 21.06.90.980.3	Массовая концентрация фруктозы/ массовая доля фруктозы/ фруктоза	(2-800) г/ дм ³ (0,2-80) % (0,2-80) г/100 г
					Массовая концентрация глюкозы/ массовая доля глюкозы/ глюкоза	(2-800) г/ дм ³ (0,2-80) % (0,2-80) г/100 г
					Массовая концентрация сахарозы/ массовая доля сахарозы/ сахароза	(2-800) г/ дм ³ (0,2-80) % (0,2-80) г/100 г

1	2	3	4	5	6	7
6.	М 04-59-2009	Пищевое сырье и пищевые продукты, БАД	10.11.00.000- 10.80.00.000	0201-0210	Массовая доля сорбиновой	(20-10000) мг/кг
				0301-0305	кислоты/ сорбиновая кислота/	
				0401-0410	сорбиновая кислота (E200)	(20-10000) мг/кг
				0701-0714	Массовая доля сорбата натрия/	
				1101-1106	сорбат натрия/ сорбат натрия	(20-10000) мг/кг
				1601-1605	(E201)	
				1701-1704	Массовая доля сорбата калия/	(20-10000) мг/кг
				1901	сорбат калия/ сорбат калия	
				1905	(E202)	(20-10000) мг/кг
				2001-2009	Массовая доля сорбата кальция/	
				2103-2106	сорбат кальция/ сорбат кальция	(20-10000) мг/кг
				2201-2203	(E203)	
					Массовая доля сахарината	(20-10000) мг/кг
					натрия/ Массовая доля сахарина	
					и его солей натрия, калия,	(20-10000) мг/кг
					кальция/ сахарин и его соли	
					натрия, калия и кальция/	(20-10000) мг/кг
					сахарин и его соли натрия,	
					калия и кальция (E954)	(20-10000) мг/кг
					Массовая доля ацесульфам К	
					(ацесульфам калия)/	(20-10000) мг/кг
					ацесульфам К (ацесульфам	
					калия)/ ацесульфам калия (E950)	(20-10000) мг/кг
					Массовая доля бензойной	
					кислоты/ бензойная кислота/	(20-10000) мг/кг
					бензойная кислота (E210)	
					Массовая доля бензоата натрия	(20-10000) мг/кг
					/бензоат натрия/ бензоат натрия	
					(E211)	
					Массовая доля бензоата	(20-10000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					калия/бензоат калия/ бензоат калия (E212)	
					Массовая доля бензоата кальция/ бензоат кальция/ бензоат калия (E213)	(20-10000) мг/кг
7.	М 04-51-2008	Продукция безалкогольная (включая спортивные и энергетические напитки), соки и соковая продукция, вина и винодельческая продукция, водки и ликероводочные изделия, пиво и продукты пивоварения	10.32.00.000 11.01.00.000- 11.05.00.000 11.07.00.000	2009, 2201-2208	Массовая концентрация сорбиновой кислоты/ Массовая доля сорбиновой кислоты/ сорбиновая кислота/ сорбиновая кислота (E200)	(10-1000) мг/ дм ³ (10-1000) мг/кг
					Массовая концентрация сорбата натрия/ Массовая доля сорбата натрия/ сорбат натрия/ сорбат натрия (E201)	(10-1000) мг/ дм ³ (10-1000) мг/кг
					Массовая концентрация сорбата калия/ Массовая доля сорбата калия/ сорбат калия/ сорбат калия (E202)	(10-1000) мг/ дм ³ (10-1000) мг/кг
					Массовая концентрация сорбата кальция/ Массовая доля сорбата кальция/ сорбат кальция/ сорбат кальция (E203)	(10-1000) мг/ дм ³ (10-1000) мг/кг
					Массовая концентрация кофеина/ Массовая доля кофеина/ кофеин	(10-1000) мг/ дм ³ (10-1000) мг/кг
					Массовая концентрация бензойной кислоты/ Массовая доля бензойной кислоты/ бензойная кислота/ бензойная кислота (E210)	(10-1000) мг/ дм ³ (10-1000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация бензоата натрия/ Массовая доля бензоата натрия/ бензоат натрия/ бензоат натрия (E211)	(10-1000) мг/ дм ³ (10-1000) мг/кг
					Массовая концентрация бензоата калия/ Массовая доля бензоата калия/ бензоат калия/ бензоат калия (E212)	(10-1000) мг/ дм ³ (10-1000) мг/кг
					Массовая концентрация бензоата кальция/ Массовая доля бензоата кальция/ бензоат кальция/ бензоат кальция (E213)	(10-1000) мг/ дм ³ (10-1000) мг/кг
					Массовая концентрация аскорбиновой кислоты/ Массовая доля аскорбиновой кислоты/ аскорбиновая кислота/ аскорбиновая кислота (E300)	(10-1000) мг/ дм ³ (10-1000) мг/кг
					Массовая концентрация аскорбата натрия/ Массовая доля аскорбата натрия/ аскорбат натрия/ аскорбат натрия (E301)	(10-1000) мг/ дм ³ (10-1000) мг/кг
					Массовая концентрация аскорбата кальция/ Массовая доля аскорбата кальция/ аскорбат кальция/ аскорбат кальция (E302)	(10-1000) мг/ дм ³ (10-1000) мг/кг
					Массовая концентрация аскорбата калия/ Массовая доля аскорбата калия/ аскорбат калия/ аскорбат калия (E303)	(10-1000) мг/ дм ³ (10-1000) мг/кг
					Массовая концентрация	(10-1000) мг/ дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					ацесульфама К (ацесульфам калия)/ Массовая доля ацесульфама К (ацесульфам калия)/ ацесульфам К (ацесульфам калия)/ ацесульфам калия (E950)	(10-1000) мг/кг
					Массовая концентрация сахарината натрия/ Массовая концентрация сахарина и его солей натрия, калия, кальция/ Массовая доля сахарината натрия/ Массовая доля сахарина и его солей натрия, калия, кальция / сахарин и его соли натрия, калия и кальция (E954)	(10-1000) мг/ дм ³ (10-1000) мг/кг
8.	ГОСТ Р 53193	Слабоалкогольные и безалкогольные напитки, вина и виноматериалы, соки и сокосодержащие напитки	10.32.00.000 11.01.00.000- 11.05.00.000 11.07.00.000	2009, 2201-2208	Массовая концентрация сорбиновой кислоты/ Массовая доля сорбиновой кислоты/ сорбиновая кислота/ сорбиновая кислота (E200)	(10-1000) мг/ дм ³ (10-1000) мг/кг
					Массовая концентрация сорбата натрия/ Массовая доля сорбата натрия/ сорбат натрия/ сорбат натрия (E201)	(10-1000) мг/ дм ³ (10-1000) мг/кг
					Массовая концентрация сорбата калия/ Массовая доля сорбата калия/ сорбат калия/ сорбат калия (E202)	(10-1000) мг/ дм ³ (10-1000) мг/кг
					Массовая концентрация сорбата кальция/ Массовая доля сорбата кальция/ сорбат кальция/ сорбат кальция (E203)	(10-1000) мг/ дм ³ (10-1000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация кофеина/ Массовая доля кофеина/ кофеин	(10-1000) мг/ дм ³ (10-1000) мг/кг
					Массовая концентрация бензойной кислоты/ Массовая доля бензойной кислоты/ бензойная кислота/ бензойная кислота (E210)	(10-1000) мг/ дм ³ (10-1000) мг/кг
					Массовая концентрация бензоата натрия/ Массовая доля бензоата натрия/ бензоат натрия/ бензоат натрия (E211)	(10-1000) мг/ дм ³ (10-1000) мг/кг
					Массовая концентрация бензоата калия/ Массовая доля бензоата калия/ бензоат калия/ бензоат калия (E212)	(10-1000) мг/ дм ³ (10-1000) мг/кг
					Массовая концентрация бензоата кальция/ Массовая доля бензоата кальция/ бензоат кальция/ бензоат кальция (E213)	(10-1000) мг/ дм ³ (10-1000) мг/кг
					Массовая концентрация аскорбиновой кислоты/ Массовая доля аскорбиновой кислоты/ аскорбиновая кислота/ аскорбиновая кислота (E300)	(10-1000) мг/ дм ³ (10-1000) мг/кг
					Массовая концентрация аскорбата натрия/ Массовая доля аскорбата натрия/ аскорбат натрия/ аскорбат натрия (E301)	(10-1000) мг/ дм ³ (10-1000) мг/кг
					Массовая концентрация аскорбата кальция/ Массовая	(10-1000) мг/ дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					доля аскорбата кальция/ аскорбат кальция/ аскорбат кальция (E302)	(10-1000) мг/кг
					Массовая концентрация аскорбата калия/ Массовая доля аскорбата калия/ аскорбат калия/ аскорбат калия (E303)	(10-1000) мг/ дм ³ (10-1000) мг/кг
					Массовая концентрация ацесульфам К (ацесульфам калия)/ Массовая доля ацесульфам К (ацесульфам калия)/ ацесульфам К (ацесульфам калия)/ ацесульфам калия (E950)	(10-1000) мг/ дм ³ (10-1000) мг/кг
					Массовая концентрация сахарината натрия/ Массовая концентрация сахарина и его солей натрия, калия, кальция/ Массовая доля сахарината натрия/ Массовая доля сахарина и его солей натрия, калия, кальция / сахарин и его соли натрия, калия и кальция (E954)	(10-1000) мг/ дм ³ (10-1000) мг/кг
9.	ГОСТ 33319	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11.00.000 10.12.00.000 10.13.00.000 10.85.11.000	0201-0210, 1601-1602	Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
10.	ГОСТ Р 54607.1 п. 4	Продукция общественного питания	—	—	Отбор проб	—

1	2	3	4	5	6	7
11.	ГОСТ 31867 п.5	Питьевая вода, в том числе расфасованная в ёмкости; Природная (поверхностная и подземная) вода, в т.ч. вода источников питьевого водоснабжения.	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Массовая концентрация хлорид-ионов / хлориды (Cl^-)/хлориды (по Cl)/ хлориды	(0,5-50) мг/дм ³
					Массовая концентрация сульфат-ионов / сульфаты (по SO_4^{2-})/ сульфаты/ сульфаты (SO_4^{2-})	(0,5-50) мг/дм ³
					Массовая концентрация нитрат-ионов/ нитраты (по NO_3^-)/ нитраты (по NO_3)/ нитраты (NO_3^-)	(0,5-50) мг/дм ³
					Массовая концентрация нитрит-ионов / нитриты (по NO_2)/ нитрит-ион/ нитриты (по NO_2^-)	(0,5-50) мг/дм ³
					Массовая концентрация фосфат-ионов/ Фосфаты (PO_4^{3-})	(0,5-20) мг/дм ³
					Массовая концентрация фторид-ионов /фториды (по F^-)/ фторид-ион (F)/ фториды (F^-)/ фториды ион (F^-)	(0,3-20) мг/дм ³
12.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282 (М 01-58-2018)	Сточные, природные, питьевые воды, в т.ч. упакованные воды, включая природные минеральные воды	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Массовая концентрация хлорид-ионов/хлориды (Cl^-)/ хлориды (по Cl)/ хлориды	(0,50-20000) мг/дм ³
					Массовая концентрация сульфат-ионов / сульфаты (по SO_4)/ сульфаты (SO_4^{2-})/ сульфаты	(0,5-20000) мг/дм ³
					Массовая концентрация нитрат-ионов / нитраты (по NO_3^-)/ нитраты (по NO_3)	(0,20-500) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация нитрит-ионов / нитриты (по NO_2^-)/ нитриты (по NO_2)/ нитрит-ион	(0,20-100) мг/дм ³
					Массовая концентрация фторид-ионов/фториды (по F^-)/ фторид-ион (F)	(0,1-25) мг/дм ³
13.	ГОСТ 31869 метод А	Питьевая вода; Природная (поверхностная и подземная) вода; Сточная вода.	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Массовая концентрация ионов аммония	(0,500-5000) мг/дм ³
		Питьевая вода, в том числе расфасованная в ёмкости (упакованная вода); Природная (поверхностная и подземная) вода; Сточная вода.			Массовая концентрация ионов калия/ калий/ калий (K)	(0,500-5000) мг/дм ³
					Массовая концентрация ионов кальция/ кальций/ кальций (Ca)	(0,500-5000) мг/дм ³
					Массовая концентрация ионов натрия/ натрий/ натрий (Na)	(0,500-5000) мг/дм ³
					Массовая концентрация ионов бария/ барий/ барий (Ba)/ барий (Ba^{2+})	(0,050-5,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация ионов лития/ литий/ литий (Li)	(0,015-2,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация ионов магния/ магний/ магний (Mg)	(0,25-2500) мг/дм ³
					Массовая концентрация ионов стронция/ стронций/ стронций (Sr)/ стронций (Sr^{2+})	(0,5-50,0) мг/дм ³
14.	М 01-52-2012	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости(упакованная вода)	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Массовая концентрация хлорат-иона /хлорат-ион	(0,5-200) мг/дм ³
					Массовая концентрация	(0,5-50) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					перхлорат-иона / перхлорат-ион	
					Массовая концентрация хлорит-иона / хлорит-ион	(0,1-50) мг/дм ³
15.	ГОСТ Р 58144	Вода дистиллированная	—	—	Содержание веществ, восстанавливающие марганцовокислый калий (KMnO ₄)	Отсутствие окраски/ наличие окраски
					Водородный показатель pH	(0-12) ед. pH
					Удельная электрическая проводимость при 20 °С	(1-1990) мкСм/см (0,0001-0,1990) См/м
					Удельная электрическая проводимость при 25 °С	(1-1990) мкСм/см (0,0001-0,1990) См/м
16.	ФР.1.31.2017.27474 (М 3-2017)	Почва	—	—	Массовая концентрация фторид-ионов (водорастворимая форма)/ фтор (водорастворимая форма)	(1,0 – 190,0) мг/кг
17.	Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства, ЦИНАО, Москва, 1992 г. п.5	Почва	—	—	Массовая концентрация ртути/ ртуть	(0,1 – 2,0) мг/кг
18.	Инструкция № 15 по применению средства дезинфицирующего «Хлор-А-Дез»	Дезинфицирующие средства	20.20.12.000 20.20.14.000	340220 340540 380840	Содержание активного хлора в таблетке (гранулах)	(0-2,00) г
19.	МУ 4.1.004-17	Дезинфицирующие средства:	20.20.12.000	340220	Массовая доля пероксида	(0,005-60,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		сухие препараты, концентраты, рабочие растворы	20.20.14.000	340540 380840	водорода	
					Отбор проб	—
20.	МУ 4.1.001-15				Массовая доля четвертичных аммониевых соединений (ЧАС)	(0,0045-50,0) %
					Отбор проб	—
21.	МУ 4.1.005-17				Массовая доля активного хлора	(0,005-75,0) %
					Отбор проб	—
22.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений;	—	—	Освещение (световая среда): Освещенность	(1,0 -20000) лк
					Общее освещение /Освещенность общая	(1,0 -20000) лк
					Освещенность вне помещения (для расчета КЕО)	(1,0 -20000) лк
					Освещенность внутри помещения (для расчета КЕО)	(1,0 -20000) лк
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО) (расчетный показатель)	(0,1-100) %
					Вертикальная освещенность в точках измерения	(1,0 -20000) лк
					Средняя вертикальная освещенность	(1,0 -20000) лк
					Средняя освещенность	(1,0 -20000) лк
					Аварийное освещение	(1,0 -20000) лк

1	2	3	4	5	6	7
		рабочие места	—	—	Освещенность	(1,0 -20000) лк
					Комбинированное освещение (Общее) / Освещенность комбинированная от общего	(1,0 -20000) лк
					Комбинированное освещение (Общее и местное) / Освещенность комбинированная всего	(1,0 -20000)лк
					Общее освещение /Освещенность общая	(1,0 -20000) лк
		места производства работ вне зданий,.	—	—	Освещенность	(1,0 -20000) лк
					Средняя освещенность	(1,0 -20000) лк
					Охранное освещение	(1,0 -20000) лк
		улицы, дороги, пешеходные зоны	—	—	Освещенность	(1,0 -20000) лк
					Средняя освещенность	(1,0 -20000) лк
		Рабочие места, производственные объекты	—	—	Показатели микроклимата: температура воздуха;	(минус 40 – 85) °С
23.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п.п. 2.3.1.-2.3.8., приложение 2				температура поверхностей (ограждающих конструкций, технологического оборудования или ограждающих его устройств);	(0 - 300) °С
					относительная влажность воздуха;	(3-97) %
					скорость движения воздуха;	(0,1-20) м/с

1	2	3	4	5	6	7
					интенсивность теплового облучения;	(1-2000) Вт/м²
					ТНС-индекс.	(0 – 85) °С
	п.п. 5.1.1.-5.3.4.				Инфразвук: Эквивалентный уровень звукового давления за рабочую смену в октавных полосах частот 2 Гц, 4 Гц, 8 Гц, 16 Гц	(22-139) дБ
					Эквивалентный общий уровень инфразвука за рабочую смену	(22-139) дБ
					Максимальный общий уровень инфразвука, измеренный с временной коррекцией S (медленно)	(22-139) дБ
	п.п. 7.2.7., 7.3.7.				Электромагнитные поля на рабочих местах пользователей персональными компьютерами (ЭМП ПК) и средствами информационно-коммуникационных технологий (ЭМП ИКТ): напряженность электрического поля в поддиапазоне от 5 Гц до 2 кГц	от 5 В/м до 1000 В/м
					напряженность электрического поля в поддиапазоне от 2 кГц до 400 кГц	от 0,5 В/м до 40 В/м
					напряженность магнитного поля (магнитная индукция) в поддиапазоне от 5 Гц до 2 кГц	от 80 мА/м до 8 А/м (от 100 нТл до 10 мкТл)

1	2	3	4	5	6	7
					- напряженность магнитного поля(магнитная индукция) в поддиапазоне от 2 кГц до 400 кГц	от 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл)
					- плотность потока энергии СВЧ излучения от 300 МГц до 18 ГГц	от 0,5 мкВт/см ² до 10 000 мкВт/см ²
					- напряженность электростатического поля	(0,3-200) кВ/м
24.	МИ ПКФ-14-012	Жилые и общественные помещения	—	—	Средний по времени (эквивалентный) уровень звукового давления инфразвука	(22-139) дБ
					Эквивалентный уровень звукового давления инфразвука на периоде контроля	(22-139) дБ
					Эквивалентный уровень звукового давления инфразвука в октавных полосах частот 2 Гц, 4 Гц, 8 Гц, 16 Гц	(22-139) дБ
25.	МИ ПКФ-14-016	Рабочие места	—	—	Средний по времени (эквивалентный) уровень звукового давления инфразвука	(22-139) дБ
					Эквивалентный уровень звукового давления инфразвука на периоде воздействия	(22-139) дБ
					Эквивалентный уровень звукового давления инфразвука на рабочем месте / Эквивалентный общий уровень инфразвука за рабочую смену	(22-139) дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Эквивалентный уровень звукового давления инфразвука в октавных полосах частот 2 Гц, 4 Гц, 8 Гц, 16 Гц	(22-139) дБ
26.	Руководство по эксплуатации измерителя параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентного ВЕ-метр БВЕК43 1440.09.03 РЭ Приложение Б (Методика выполнения измерений «Электромагнитные поля на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ Методика выполнения измерений Измерителями параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр модификации АТ-004»).	Рабочие места, оборудованные ПЭВМ	—	—	- напряженность электрического поля в поддиапазоне от 5 Гц до 2 кГц	от 5 В/м до 1000 В/м
					- напряженность электрического поля в поддиапазоне 2 кГц до 400 кГц	от 0,5 В/м до 40 В/м
					- напряженность магнитного поля (магнитная индукция) в поддиапазоне 5 Гц до 2 кГц	от 80 мА/м до 8 А/м (от 100 нТл до 10 мкТл)
					- напряженность магнитного поля (магнитная индукция) в поддиапазоне 2 кГц до 400 кГц	от 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл)

1	2	3	4	5	6	7
27.	Руководство по эксплуатации измерителя параметров электромагнитного поля ПЗ-34 БВЕК.431440.08.05 РЭ приложение Е. часть 1 Электромагнитные поля диапазона частот 30 МГц – 300 ГГц на рабочих местах в производственных условиях за исключением п.п. а., б., с., d., e., f, h. Раздела «Порядок выполнения измерений», п.п. а., б. Раздела «обработка результатов измерений»	Рабочие места, оборудованные ПЭВМ	—	—	- плотность потока энергии СВЧ излучения от 300 МГц до 18 ГГц	от 0,5 мкВт/см ² до 10 000 мкВт/см ²

1	2	3	4	5	6	7
28.	Руководство по эксплуатации Измерителя напряженности электрических и магнитных полей ПЗ -80 ПКДУ.411100.001 РЭ раздел 9.3. Методика выполнения прямых однократных измерений модуля напряженности электростатического поля	Рабочие места пользователей персональными компьютерами (ЭМП ПК) и средствами информационно-коммуникационных технологий (ЭМП ИКТ)	—	—	Напряженность электростатического поля	(0,3-200) кВ/м
29.	Руководство по эксплуатации шумомера-виброметра, анализатора спектра ЭКОФИЗИКА-110А ПКДУ.411000.001.02 РЭ, приложение «МИ ПКФ 12-006» Раздел 2	Жилые и общественные помещения, рабочие места	—	—	Однократные прямые измерения уровня звука: Максимальные уровни звука с временными коррекциями F, S, I	(22-139) дБ
					Минимальные уровни звука с временными коррекциями F, S, I	(22-139) дБ
					Средний по времени (эквивалентный) уровень звука	(22-139) дБ
					Уровень звукового воздействия	(22-139) дБ
					Пиковый уровень звука	(27-139) дБ

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3				Однократные прямые измерения корректированного виброускорения: Эквивалентный уровень корректированного ускорения	Коррекция Wd: (56-174) дБ Коррекция Wk: (60-174) дБ Коррекция Wm: (58-17) дБ Коррекция Wh: (60-174) дБ
	Раздел 4				Однократные прямые измерения уровней ускорения в октавных и третьоктавных полосах частот: Эквивалентный уровень корректированного ускорения	(60-164) дБ
	Раздел 5				Однократные прямые измерения уровня звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот в диапазоне 31,5 Гц -16000 Гц (25 Гц -20000 Гц): Максимальные уровни звукового давления с временными коррекциями F, S	(11-139) дБ
					Минимальные уровни звукового давления с временными коррекциями F, S	(11-13) дБ
					Средний по времени (эквивалентный) уровень звукового давления	(11-139) дБ

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 6				Однократные прямые измерения уровня звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот в диапазоне 2 Гц -16 Гц (1,6 Гц -20 Гц): Максимальные уровни звукового давления с временными коррекциями F, S	(11-13) дБ
					Минимальные уровни звукового давления с временными коррекциями F, S	(11-139) дБ
					Средний по времени (эквивалентный) уровень звукового давления	(11-139) дБ
30.	Руководство по эксплуатации шумомера-виброметра, анализатора спектра ЭКОФИЗИКА-110В ПКДУ.411000.001.03 РЭ, приложение «МИ ПКФ 12-006» Раздел 3	Жилые и общественные помещения, рабочие места	—	—	Однократные прямые измерения скорректированного виброускорения: Эквивалентный уровень скорректированного ускорения	Коррекция Wd: (56-174) дБ Коррекция Wk: (60-174) дБ Коррекция Wm: (58-174) дБ Коррекция Wh: (60-174) дБ
	Раздел 4				Однократные прямые измерения уровней ускорения в октавных и третьоктавных полосах частот: Эквивалентный уровень скорректированного ускорения	(60-164) дБ
31.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная	10.51.11.110-140	0401-0406	Salmonellaspp. (сальмонелла)/ Патогенные микроорганизмы, в	обнаружено/не обнаружено в

1	2	3	4	5	6	7
		продукция	10.51.11.190 10.51.12.110-130 10.51.12.190 10.51.21.000-22.000 10.51.30.000-40.000 10.51.52.000 10.52.10.000		т.ч. сальмонеллы / бактерии рода Salmonella	нормируемой массе(объеме)
32.	ГОСТ 7702.2.1 п. 7.1.2, п. 8.2	Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы, продукция из мяса птицы., смывы с поверхности объектов окружающей производственной среды (технологическое оборудование , тара, инвентарь, стены и полы производственных цехов, одежда и руки работников)	10.12.10.110-150 10.12.10.190 10.12.40.110-115 10.12.40.119-125 10.12.40.129	0207	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1*10 ¹ -3*10 ⁹) КОЕ/г
33.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также пищевой жир-сырец	10.12.10.110-150 10.12.10.190 10.12.40.110-115 10.12.40.119-125 10.12.40.129	0207	Бактерии рода Proteus/ Proteus	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе
34.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	10.51.11.110-140 10.51.11.190 10.51.12.110-	0401-0406	Молочнокислые микроорганизмы	(3*10 ⁵ -1,1*10 ¹¹) КОЕ/см ³

1	2	3	4	5	6	7
			130 10.51.12.190 10.51.21.000-22.000 10.51.30.000-40.000 10.51.52.000 10.52.10.000			
35.	ГОСТ 10444.8	Продукты пищевые и корма для животных	10.11.00.000-10.90.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709 1901, 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	B. cereus	(1,0*10 ¹ - 1,5*10 ³) КОЕ/г (см ³)
36.	ГОСТ 10444.11	Продукты пищевые и корма для животных	10.11.00.000-10.90.00.000	0201-0210 0301-0305 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1901 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	Молочнокислые микроорганизмы	3*10 ⁵ -1,1*10 ¹¹ КОЕ/см ³
37.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые и корма для животных	10.11.00.000-10.90.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106	Плесневые грибы/Плесени	(5*10 ¹ -5*10 ²) КОЕ/г(см ³)
					Дрожжи	(1,5*10 ¹ -1,5*10 ⁵) КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
				1601-1605 1701-1704 1901 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203		
38.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые	10.11.00.000- 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1704 1901, 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$(1,0 \cdot 10^1 - 3 \cdot 10^7)$ КОЕ/г(см ³)
39.	ГОСТ 33536	Изделия кондитерские и кондитерские полуфабрикаты	10.71.12.000	1704 1905	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$(1,0 \cdot 10^2 - 3 \cdot 10^6)$ КОЕ/г(см ³)
40.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	10.51.11.110- 140 10.51.11.190 10.51.12.110- 130 10.51.12.190 10.51.21.000- 22.000 10.51.30.000- 40.000 10.51.52.000 10.52.10.000	0401-0406	Плесневые грибы/Плесени	$(5 \cdot 10^1 - 5 \cdot 10^2)$ КОЕ/г(см ³)
					Дрожжи	$(1,5 \cdot 10^1 - 1,5 \cdot 10^5)$ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
41.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые	10.11.00.000- 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709 1901,1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	Бактерии рода <i>Proteus</i> / <i>Proteus</i>	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе(объеме)
42.	ГОСТ ISO/TS 21872-1 п. 1, п. 4, п. 8, п.п. 9.1-9.4, п. 9.5.4., п. 10, п. 11, Приложения А,В	Пищевые продукты и корма для животных	10.11.00.000- 10.90.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1704 1901,1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	Обнаружено/ не обнаружено в нормируемой массе(объеме)
					<i>Vibrio cholerae</i>	Обнаружено/ не обнаружено в нормируемой массе(объеме)
43.	ГОСТ 29185 п.5.3, п.5.4, п.п. 9.2-9.6, п. 10 Приложение А	Продукты пищевые и корма для животных	10.11.00.000- 10.90.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709 1901, 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	Сульфитредуцирующие кlostридии	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)

1	2	3	4	5	6	7
44.	ГОСТ 30347 п.8.1	Молоко и молочная продукция	10.51.11.110-140 10.51.11.190 10.51.12.110-130 10.51.12.190 10.51.21.000-22.000 10.51.30.000-40.000 10.51.52.000 10.52.10.000	0401-0406	Staphylococcus aureus / S. aureus	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
45.	ГОСТ 30425 п. 6. п. 7.1. – 7.6. п.7.7.1 п.7.7.2 п. 7.7.3 п. 7.7.5 п. 7.7.6 п. 7.7.7 п. 7.7.10 п. 7.8 п. 7.9 п. 8 Приложения А, В	Консервы	10.13.15.000 10.20.25.000 10.39.25.120 10.39.12.000 10.39.15.000 10.39.16.000 10.39.17.120 10.51.51.000 10.86.10.210-213 10.86.10.220 10.86.240-242 10.86.10.244	—	Промышленная стерильность: количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ); спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы; спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и анаэробные микроорганизмы; мезофильные клостридии; плесневые грибы; дрожжи; молочнокислые микроорганизмы	промышленно- стерильно/ промышленно-нестерильно
46.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	10.86.10.100	1901	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$(1,0 \cdot 10^1 - 3,0 \cdot 10^5)$ КОЕ/г(см ³)
47.	ГОСТ 30706	Молочные продукты для	10.86.10.100	1901	Плесени/Плесневые грибы	$(5,0 - 5 \cdot 10^2)$ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
		детского питания			Дрожжи	$(1,5 \cdot 10^1 - 1,5 \cdot 10^5)$ КОЕ/г(см ³)
48.	ГОСТ 30712 п.6.1	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.07.19.190	2206	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$(1,0 \cdot 10^1 - 3 \cdot 10^5)$ КОЕ/см ³
	п. 6.2				Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	$(1,0 \cdot 10^1 - 3 \cdot 10^5)$ КОЕ/см ³
	п. 6.4.1.1-6.4.1.1.5				Дрожжи	$(1,5 \cdot 10^1 - 5 \cdot 10^2)$ КОЕ/см ³
					Плесневые грибы/ Плесени	$(5 - 5 \cdot 10^2)$ КОЕ/см ³
	п. 6.3				Бактерии группы кишечной палочки/ БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
49.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые	10.11.00.000-10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1709 1901, 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	Escherichia coli / E. Coli	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
50.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.10.110-150 10.12.10.190 10.12.40.110-115 0.12.40.119-125 10.12.40.129	0207	Сальмонеллы/Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы / бактерии рода Salmonella	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе

1	2	3	4	5	6	7
51.	ГОСТ 31659	Продукты пищевые	10.11.00.000- 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1704	Сальмонеллы/ Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы/ бактерии рода Salmonella	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
52.	ГОСТ 31746 п. 8.1 п. 9.	Продукты пищевые, кроме молока и молочных продуктов	10.11.00.000- 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1704	Staphylococcus aureus/ S. aureus	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
53.	ГОСТ 31747 п. 9.1	Продукты пищевые, кроме молока и молочных продуктов	10.11.00.000- 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1704	Бактерии группы кишечной палочки/ Колиформные бактерии/ БГКП(колиформы)	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
54.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые	10.11.00.000- 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1704 1901, 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	Listeria monocytogenes	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)

1	2	3	4	5	6	7
55.	ГОСТ 32149 п.9	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.12.10.110-150 10.12.10.190 10.12.40.110-115 10.12.40.119-125 10.12.40.129 10.89.12.000	0207 0407 0408	бактерии рода Salmonella /Сальмонеллы/ Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
	п.7				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1,0*10 ² - 3*10 ⁶) КОЕ/г(см ³)
	п. 8				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)/ БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
	п.10				Бактерии рода Proteus/ Proteus	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
	п. 11				Staphylococcus aureus/ S. aureus	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
	56.				ГОСТ 32901 п.8.4	Молоко и молочная продукция
п. 8.5.1, п. 8.5.3		Бактерии группы кишечных палочек / БГКП(колиформы)	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)			
п. 8.7		Молоко сгущенное, концентрированное, стерилизованное, ультрапастеризованное, сливки сгущенные, стерилизованные, молочные продукты и составные продукты	Микроскопический препарат	Обнаружены клетки микроорганизмов/ не обнаружены клетки микроорганизмов		
п. 8.8			Промышленная стерильность:	промышленно-стерильно/промышленно нестерильно		

1	2	3	4	5	6	7
	п. 8.8.3	сгущенные, стерилизованные, в том числе для детского питания			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ); Молочнокислые микроорганизмы Дрожжи Плесени	(1 - 3*10 ³) КОЕ/г(см ³) Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено
57.	ГОСТ 33924 п. 8.1	Молоко и молочная продукция	10.51.11.110-140 10.51.11.190 10.51.12.110-130 10.51.12.190 10.51.21.000-22.000 10.51.30.000-40.000 10.51.52.000 10.52.10.000	0401-0406	Бифидобактерии	(1*10 ⁴ – 1*10 ⁸) КОЕ/г(см ³)
58.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы	10.12.10.110-150 10.12.10.190 10.12.40.110-115 10.12.40.119-125 10.12.40.129	0207	Бактерии группы кишечных палочек/ БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе
59.	ГОСТ Р 54674 п. 8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса	10.12.10.110-150	0207	Staphylococcus aureus/ S. aureus	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе

1	2	3	4	5	6	7
		птицы	10.12.10.190 10.12.40.110-115 10.12.40.119-125 10.12.40.129			
60.	МУК 4.2.577-96 п.7.1.	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	10.86.10.000	1901	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$(1,0 \cdot 10^2 - 1,5 \cdot 10^7)$ КОЕ/г(см ³)
	п.7.2.				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
	п.7.3.				<i>E. coli</i>	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
	п.7.4				Сальмонеллы/ Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
	п.7.5.				<i>S. aureus</i>	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
	п.7.8				Дрожжи	$(1,5 \cdot 10^1 - 1,5 \cdot 10^4)$ КОЕ/г(см ³)
					Плесени	$(5 \cdot 10^1 - 5 \cdot 10^2)$ КОЕ/г(см ³)
	п.7.12.				Промышленная стерильность	Промышленно стерильно/ промышленно нестерильно
61.	МУК 4.2.762-99 п. 4.1	Готовые изделия с кремом	10.72.19.120	1905	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$(1,0 \cdot 10^2 - 3 \cdot 10^6)$ КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
	п. 4.2				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе
	п. 4.4				<i>S. aureus</i>	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе
	п. 4.5				Плесневые грибы/ Плесени	$(5 \cdot 10^1 - 5 \cdot 10^2)$ КОЕ/г
					Дрожжи	$(1,5 \cdot 10^1 - 1,5 \cdot 10^2)$ КОЕ/г
62.	МУК 4.2.1122-2002 п. 5.1, п. 6.	Продукты пищевые	10.11.00.000- 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1704 1901, 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	<i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
63.	МУК 4.2.3019-12 п.5.2.3.1	Пищевые продукты; смывы с оборудования, инвентаря, овощей, пищевых продуктов в овощехранилищах, мясо- и молокоперерабатывающих предприятиях, объектах торговли продуктами растительного происхождения, пищеблоках объектов общественного питания, общеобразовательных учреждениях, детских и медицинских организациях	10.11.00.000- 10.80.00.000	0201-0210 0301-0305 0401-0410 0701-0714 1101-1106 1601-1605 1701-1704 1901, 1905 2001-2009 2103-2106 2201-2203	Отбор проб	—
	п. 5.1.3.1, п. 5.2.3.3.				Бактерии рода <i>Yersinia</i>	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме) обнаружены/не обнаружены (для смывов)

1	2	3	4	5	6	7
67.	МУК 4.2.3016-2012 п.6.1, п. 6.2, п.7.1, п.7.2, п. 7.3	Плодоовощная продукция, плодово-ягодная и растительная продукция	10.39.21.000	0701-0709 0803-0810	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе (объеме)
					Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
	п. 3				Отбор проб	—
68.	МУК 3.2.988-2000 п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3, п.5.1, п.5.3, п. 5.5	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; консервы и пресервы рыбные	10.20.11.000- 10.20.16.000 10.20.20.000- 10.20.26.00010. 20.30.000- 10.20.34.000 10.20.40.000	0302-0308	Личинки паразитов жизнеспособные и нежизнеспособные/ Личинки паразитов (в живом виде)	Обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе
69.	СТ РК 2779 п.п. 4.2.2-4.2.12, Приложения А, Б, В, Г, п. 4.4.1 -4.4.9.3.3, п.5, п.6.1.3-6.1.4, п.8	Рыба, нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся), продукты их переработки	10.20.11.000- 10.20.16.000 10.20.20.000- 10.20.26.000 10.20.30.000- 10.20.34.000 10.20.40.000	0302-0308	Личинки гельминтов жизнеспособные	Обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе
70.	МУК 4.2.2747-2010 п. 7.1.1, п. 8	Мясо и мясoproductы	10.11.11.000- 10.11.16.000 10.11.20.000 10.11.31.000- 10.11.36.000 10.11.39.000 10.13.11.000- 10.13.14.000	0201-0210 1601-1602	Личинки трихинелл	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе
					Цистицерки (финны) тениид жизнеспособные и нежизнеспособные.	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе
71.	МУ 4.2.2723-2010 п. 9., п. 10. , п. 11.	Пищевые продукты и объекты окружающей среды, смывы с объектов окружающей среды, смывы с	—	—	Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены в нормируемой массе/ объеме
	п. 9, п. 10.				Отбор проб	—

1	2	3	4	5	6	7
		яиц				
72.	МР № 96/225 от 07.04.97г. п. 4.1.2. п. 4.1.2.3. п. 4.1.2.4 п. 4.1.2.5	Вода минеральная	11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113 11.07.19.110	2201	Общие колиформные бактерии/ БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены в нормируемом объеме
					Фекальные колиформные бактерии/ БГКП (колиформы фекальные)	обнаружены/не обнаружены в нормируемом объеме
					Синегнойная палочка/ Pseudomonasaeruginosa	обнаружены/не обнаружены в нормируемом объеме
73.	Инструкция по применению № 072- 0210 глава 4 п. 12	Вода минеральная	11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113 11.07.19.110	2201	БГКП (колиформы)	обнаружены/не обнаружены в нормируемом объеме
	глава 4 п. 11				КМАФАнМ	(1*10 ¹ - 3*10 ³) КОЕ/см ³
	глава 4 п. 13				Синегнойная палочка/ Pseudomonasaeruginosa	обнаружены/не обнаружены в нормируемом объеме
	глава 4 п. 14				Salmonella / патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены в нормируемом объеме
74.	ГОСТ 26669	Продукты пищевые и вкусовые	—	—	Подготовка проб для микробиологического анализа.	—
75.	ГОСТ 26670	Продукты пищевые и вкусовые	—	—	Культивирование микроорганизмов	—
76.	ГОСТ 31904	Продукты пищевые	—	—	Отбор проб	—
77.	ГОСТ 7702.2.0	Мясо птицы , субпродукты и полуфабрикаты из мяса	—	—	Отбор проб и подготовка к микробиологическим	—

1	2	3	4	5	6	7
		птицы.			исследованиям	
78.	ГОСТ Р 51448	Мясо и мясные продукты	—	—	Подготовка проб для микробиологического анализа	—
79.	ГОСТ 18963 п. 4.1 п. 4.2.1-4.2.13	Вода питьевая; упакованная питьевая вода, в том числе природная минеральная вода.	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Бактерии группы кишечной палочки / БГКП	(3 - 3*10 ²) КОЕ/л Обнаружено/ не обнаружено
					Общее количество бактерий/Общее микробное число/ ОМЧ при температуре 37 °С	(1-3*10 ²) КОЕ/1мл / не обнаружено в нормируемом объеме
80.	ГОСТ ISO 16266	Бутилированная (упакованная) вода; Вода плавательных бассейнов; Вода, предназначенная для бытового потребления	11.07.00.000	2201 00 000 0	Синегнойная палочка/ <i>Pseudomonasaeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено в нормируемом объеме
81.	ГОСТ ISO 7899-2	Питьевая вода, в т.ч. упакованная; вода плавательных бассейнов и вода, прошедшая дезинфекцию.	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	Кишечные энтерококки/ энтерококки (фекальные стрептококки)	обнаружено/не обнаружено в нормируемом объеме
82.	ГОСТ 31955.1 п. 8.3	Питьевая вода, в т.ч. упакованная	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	<i>Escherichia coli</i> / <i>E.coli</i>	обнаружено/не обнаружено в нормируемом объеме
83.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1	Питьевая вода централизованных систем питьевого водоснабжения (в том числе систем горячего водоснабжения, нецентрализованного водоснабжения и вода	36.00.11.000	—	Общее микробное число	(1- 3*10 ²) КОЕ/1мл / не обнаружено в нормируемом объеме
	п. 8.2				Общие колиформные бактерии	(0,3 - 5*10 ²) КОЕ/100мл / не обнаружено в нормируемом объеме

1	2	3	4	5	6	7
		плавательных бассейнов)			Термотолерантные колиформные бактерии	(0,3 - 5*10 ²) КОЕ/100мл / не обнаружено в нормируемом объеме
	п.8.4.3.4				Споры сульфитредуцирующих клостридий	(1 – 60) КОЕ /20 мл / не обнаружено в нормируемом объеме
	п. 8.5.2.5 Приложение 2				Колифаги	(1,1 - 16,1) БОЕ/100мл / не обнаружено в нормируемом объеме
84.	МУК 4.2.1884-2004 Приложение 5	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового (в т.ч. вода плавательных бассейнов) и рекреационного водопользования, а также у населенных мест. Сточная вода	—	—	Энтерококки	(0,6 – 10 ⁶) КОЕ/100мл / не обнаружено в нормируемом объеме
	п. 2.10	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового (в т.ч. вода плавательных бассейнов) и рекреационного водопользования, а также у населенных мест.			Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella/ Патогенные возбудители кишечных инфекций (сальмонелла)/ Возбудители кишечных инфекций	обнаружены/ не обнаружены в нормируемом объеме
	п.2.7.3.1				Общие колиформные бактерии	(90 - 5*10 ⁷) КОЕ/100 мл
	п.2.7.3.2				Термотолерантные колиформные бактерии	(90 - 5*10 ⁷) КОЕ/100 мл
	п. 2.9				Колифаги	(1 - 5*10 ²) БОЕ/100мл / не обнаружено в нормируемом

1	2	3	4	5	6	7
						объеме
	Приложение 1				Общее микробное число	(1- 3*10 ²) КОЕ/1мл / не обнаружено в нормируемом объеме
	Приложение 7				Staphylococcus aureus / S. aureus	(1- 1* 10 ²) КОЕ/100 мл обнаружено/не обнаружен в нормируемом объеме
	Приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий	(1 - 60) КОЕ/20 мл / не обнаружено в нормируемом объеме
	п. 3.3., п. 3.7.				Яйца гельминтов жизнеспособные	обнаружены/не обнаружены в нормируемом объеме
					Цисты патогенных кишечных простейших жизнеспособные	обнаружены/не обнаружены в нормируемом объеме
85.	МУК 4.2.2217-07 п.5, п. 7, п. 8 (кроме МФА), п. 10	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения; Вода купально-плавательных бассейнов;	36.00.11.000	—	Возбудитель легионеллеза/ Legionella pneumophila	обнаружено/не обнаружено в нормируемом объеме обнаружено/не обнаружено (для смывов)
	п.6	Смывы с объектов (оборудования для кондиционирования и вентиляции, водонагревательных и охладительных систем, медицинского инструментария)			Отбор проб	—
86.	МУК 4.2.2870-2011 п. 5.2.3.2	Объекты окружающей среды	—	—	Холерный вибрион (V.cholerae)	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
87.	МУК 4.2.2218-2007 п. 5.2., п.5.2.2, п.5.2.3, п. 6.1 (РИВ, МФА)	Объекты окружающей среды	—	—	Холерный вибрион (<i>V.cholerae</i>)	обнаружены/не обнаружены
88.	МУ 2.1.4.1184-03 прил. 5,7, 8, 9, 10, 13, 14	Вода, расфасованная (упакованная) в емкости; исходная вода; вода накопительного резервуара до водоподготовки; вода на всех этапах водоподготовки; смывы с емкостей, емкостей возвратных, укупорочных изделий.	36.00.11.000 11.07.00.000	2201 00 000 0	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружены/не обнаружены в нормируемом объеме
					Общее микробное число при температуре 37 °С	(1- 3*10 ²) КОЕ/1мл / не обнаружено в нормируемом объеме
					Общее микробное число при температуре 22 °С	(1- 3*10 ²)КОЕ/1мл / не обнаружено в нормируемом объеме
					Общие колиформные бактерии	(0,3 - 5*10 ²) КОЕ/100мл / не обнаружено в нормируемом объеме
					Термотолерантные колиформные бактерии	(0,3 - 5*10 ²) КОЕ/100мл / не обнаружено в нормируемом объеме
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	(0,3 -5*10 ²) КОЕ/100мл / не обнаружено в нормируемом объеме
					Споры сульфидредуцирующих кловстридий	(1 - 3*10 ³) КОЕ/100мл / не обнаружено в нормируемом объеме
					Патогенные бактерии кишечной группы сальмонеллы, шигеллы	обнаружены/не обнаружены в нормируемом объеме
					Колифаги	обнаружены/не обнаружены в 1000 мл
					Отбор проб	—

1	2	3	4	5	6	7
89.	МУ 2.1.5.800-99 Приложения 6, 7, 8.	Сточные воды: хозяйственно-бытовые, ливневые, производственные. Очищенные сточные воды.	—	—	Общие колиформные бактерии	$(1 - 5 \cdot 10^5)$ КОЕ/100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	$(1 - 5 \cdot 10^5)$ КОЕ/100мл
					Колифаги	$(3,3 - 1 \cdot 10^3)$ БОЕ/100мл
					Сальмонеллы / возбудители кишечных инфекций	обнаружены/не обнаружены в нормируемом объеме
90.	ИМУ 1150-74 п.П, 1а, б	Вода питьевая, вода открытых водоемов, сточная вода	36.00.11.000	—	Возбудители кишечных инфекций: патогенные энтеробактерии (сальмонеллы, шигеллы)	обнаружены/не обнаружены в нормируемом объеме
91.	Инструкция к набору реагентов Rotavirus/Norovirus/Astr ovirus-FL	Вода, смывы с поверхностей	—	—	РНК ротавирусов группы А, норовирусов 2-го генотипа, астровирусов.	Обнаружено/ не обнаружено
92.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Legionella pneumophila	Вода питьевая, из поверхностных водоемов, сточная; смывы, соскобы биоплёнок; идентификация культур легионелл, выделенных бактериологическим методом.	36.00.11.000	—	ДНК Legionella pneumophila/ ДНК L. pneumophila	Обнаружено/ не обнаружено От $1 \cdot 10^3$ копий/мл до 16742200 копий/мл
93.	МУК 4.2.2314-2008 п. 5.1.2	Вода питьевая централизованного водоснабжения, нецентрализованного водоснабжения; вода бассейнов; вода , расфасованная (упакованная) в емкости	36.00.11.000	—	Цисты лямблий	обнаружены/не обнаружены в нормируемом объеме
					Яйца гельминтов	обнаружены/не обнаружены в нормируемом объеме
	п. 2				Отбор проб	—

1	2	3	4	5	6	7
94.	ГОСТ 31942	Вода	—	—	Отбор проб	—
95.	МУК 4.2.2029-05 п.4, п. 5.1, п. 5.5	Вода различного вида водопользования	—	—	Отбор проб и подготовка проб	—
96.	МУК 4.2.2661-10 п.10.1	Смывы с объектов окружающей среды: столовые, магазины, детские дошкольные и школьные учреждения, оздоровительные и спортивные лагеря, детские дома, лечебно- профилактические учреждения, общежития, парикмахерские, плавательные бассейны, спортивные залы, бани, фермы, теплицы, маслозаводы, мясокомбинаты, мастерские по выделке шкур и пошиву меховых изделий.	—	—	Отбор проб	—
	п. 4.1	Почвы, грунты			Отбор проб	—
	п. 5. п. 6.1.	Вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, другие объекты			Отбор проб	-
	п.4.5.	Почвы, грунты			Личинки гельминтов жизнеспособные	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)
	п. 4.2. п.10.2.	Почвы, грунты, смывы с объектов окружающей среды: столовые, магазины, детские дошкольные и			Яйца гельминтов жизнеспособные	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6.2. п.15	школьные учреждения, оздоровительные и спортивные лагеря, детские дома, лечебно-профилактические учреждения, общежития, парикмахерские, плавательные бассейны, спортивные залы, бани, фермы, теплицы, маслозаводы, мясокомбинаты, мастерские по выделке шкур и пошиву меховых изделий. Вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, другие объекты				
	п. 4.7 п. 10.4	Почвы, грунты Смывы с объектов окружающей среды: столовые, магазины, детские дошкольные и школьные учреждения, оздоровительные и спортивные лагеря, детские дома, лечебно-профилактические учреждения, общежития, парикмахерские, плавательные бассейны, спортивные залы, бани, фермы, теплицы, маслозаводы,			Цисты патогенных кишечных простейших жизнеспособные (для сточных вод)	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе (объеме)

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6.3. (п. 4.7)	мясокомбинаты, мастерские по выделке шкур и пошиву меховых изделий. Вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, другие объекты				
97.	МР № ФЦ/4022 п. 10	Почва	—	—	Общее микробное число	$(1 \cdot 10^1 - 3 \cdot 10^8)$ КОЕ/г / не обнаружено в нормируемой массе
	п. 7				Индекс бактерий группы кишечной палочки ОКБ (БГКП) Расчетный показатель: индекс БГКП	$(1 - 1 \cdot 10^6)$ клеток/г —
	п. 8				Индекс Энтерококки Расчетный показатель: индекс энтерококков	$(1 - 1 \cdot 10^6)$ КОЕ/г (клеток)/г —
	п. 9				CL perfringens (Клостридии перфрингенс) Расчетный показатель: титр	Обнаружено/ не обнаружено —
	п. 11				Патогенные энтеробактерии в т.ч. сальмонеллы/ патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено в нормируемой массе
	п. 6				подготовка проб	—
98.	МУК 4.2.1035-2001 п. 10	Дез.камеры (биотесты)	—	—	Staphilococcus aureus штамм 906	рост/ отсутствие роста
					Mycobacterium штамм В-5	рост/ отсутствие роста

1	2	3	4	5	6	7
99.	МУ 15/6-5-91 п. 4	Стерилизующая аппаратура(биотесты)	—	—	Споры <i>Bacillus licheniformis</i> шт. GBKMB-1711 D	рост /отсутствие роста
					Споры <i>Bacillus</i> <i>stearothermophilus</i> BKMB-718	рост/ отсутствие роста
					Отбор проб	—
100.	Инструкции по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля воздушной стерилизации	Стерилизующая аппаратура(биотесты)	—	—	Споры <i>Bacillus licheniformis</i> шт. G BKMB-1711 D	рост /отсутствие роста
101.	Инструкции по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля паровой стерилизации.	Стерилизующая аппаратура(биотесты)	—	—	Споры <i>Geobacillus stearothermophilus</i> BK MB-718	рост/ отсутствие роста
102.	МУ 143-9/316-17 п. 3.3	Лечебная грязь	—	—	Общее микробное число	$(3 \cdot 10^3 - 3 \cdot 10^6)$ КОЕ/г
	п 3.1.1				Общие колиформные бактерии (ЛКП) Расчетный показатель: титр	от 0,1 г до 10 г
	п. 3.2				Сульфитвосстанавливающие кlostридии (<i>Cl. perfringens</i>) Расчетный показатель: титр	от 0,001 г до 1,0 г

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3.1.3				Энтерококки	обнаружено/ не обнаружено в нормируемой массе
	п. 3.1.2				Фекальные колиформные бактерии/ колиформы фекальные	обнаружено/ не обнаружено в нормируемой массе
	п. 3.4				Патогенные стафилококки	обнаружено/ не обнаружено в нормируемой массе
	п. 3.1.4				P. aeruginosa	обнаружены/не обнаружены в нормируемой массе
	п. 2, п. 3				Отбор и подготовка проб	—
103.	МУ 3182-84	Воздух в аптеках	—	—	Общее микробное число / общее количество микроорганизмов	(10 ¹ - 3,0*10 ³) КОЕ/м ³
	п. 3.5				Золотистый стафилококк/ S.aureus	(4 - 1,2*10 ³) КОЕ/м ³ /не обнаружено
	п. 3.4	Смывы с аптечной посуды, вспомогательного материала, инвентаря, оборудования, рук и одежды персонала аптек, смывы с поверхностей в аптеках;			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(10 - 1,5*10 ³) КОЕ/10см ³
	п. 4.3				Бактерии группы кишечной палочки/ БГКП	обнаружены/не обнаружены
	п. 4.4				Золотистый стафилококк/ S.aureus	обнаружен/не обнаружен
	3.1.1.	вода дистиллированная			Плесневые и дрожжеподобные грибы/ дрожжи и плесень в сумме	(1 - 1,5*10 ³) КОЕ/см ³
					Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(1 - 1,5*10 ³) КОЕ/см ³

1	2	3	4	5	6	7
					(КМАФАнМ)	
	п. 5.1				Синегнойная палочка/ P.aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
	п. 5.2				Протей	обнаружен/не обнаружен
	п. 2	Воздух в аптеках, смывы с аптечной посуды, вспомогательного материала, инвентаря, оборудования, рук и одежды персонала аптек, смывы с поверхностей в аптеках; вода дистиллированная			Отбор проб	—
104.	МУ 3.5.1937-2004 п.8.2	Эндоскопы и инструменты к ним	—	—	Бактерии группы кишечной палочки/ БГКП	обнаружены/не обнаружены
	п. 8.3.3				S. aureus	обнаружены/не обнаружены
					Ps. aeruginosa	обнаружены/не обнаружены
					Грибы рода Кандида	обнаружены/не обнаружены
					Условно-патогенные и патогенные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены
					Стерильность	рост микроорганизмов/отсутствие роста
	п.8.2.3, п.8.3.3				Отбор проб	—
105.	МУ 2657-82	Смывы с объектов окружающей среды,	—	—	Бактерии группы кишечной палочки/БГКП	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5	предприятий общественного питания, торговли, детских учреждений, коммунальных объектов			Стафилококк/ <i>S.aureus</i>	обнаружены/ не обнаружены
					Общая бактериальная обсеменённость	(10 - 3*10 ³) КОЕ/см ³
	п.2.7,п.2.8,п.3				Отбор проб	—
106.	МУК 4.2.2316-2008	Питательные среды	—	—	Чувствительность, скорость роста, всхожесть	удовлетворительная/ неудовлетворительная
	п 7.4				Дифференцирующие свойства	удовлетворительные/ неудовлетворительные
	п 7.5				Ингибирующие свойства	удовлетворительные/ неудовлетворительные
107.	ГОСТ ISO 11133	Питательные среды	—	—	Специфичность биохимические свойства	удовлетворительные/ неудовлетворительные
	п. 7.4.2				Производительность	удовлетворительные/ неудовлетворительные
	п. 7.2.1.1				Селективность	удовлетворительные/ неудовлетворительные
108.	МУ 2.1.4.1057-2001	Питательные среды	—	—	Дифференцирующие свойства	удовлетворительные/ неудовлетворительные
	п. 11.4.2.4				Ингибирующие свойства	удовлетворительные/ неудовлетворительные
	п. 11.4.2.6				Чувствительность, скорость роста/ Всхожесть	удовлетворительные/ неудовлетворительные
	п. 11.4.2.3				Процент всхожести	удовлетворительные/ неудовлетворительные
	п. 11.4.2.5				Общие колиформные бактерии	обнаружено/ не обнаружено
	п. 6.3.	Смывы по контролю дезинфекции в бассейнах и			Отбор проб	—

1	2	3	4	5	6	7		
		банных						
109.	МУ 287-113 приложение 6, п. 4.6 приложение 3 п.5	Смывы с поверхностей изделий медицинского назначения (контроль дезинфекции).	—	—	Стерильность	рост микроорганизмов/ отсутствие роста		
					Бактерии группы кишечной палочки/ БГКП	обнаружены/не обнаружены		
					S. aureus	обнаружены/не обнаружены		
					P. aeruginosa	обнаружены/не обнаружены		
					Отбор проб	—		
110.	МУК 4.2.2942-2011 п.3.1.	Воздух лечебно-профилактических организаций	—	—	Общее микробное число/ общее количество микроорганизмов	(10 - 3*10 ³) КОЕ/м ³		
					Золотистый стафилококк/S.aureus	(4 - 1,2*10 ³) КОЕ/м ³ / не обнаружено		
					Плесневые и дрожжеподобные грибы	(10 - 3*10 ³) КОЕ/м ³		
	п. 4	Изделия медицинского назначения на стерильность, смывы с рук персонала, операционного поля.			Стерильность	рост микроорганизмов/ отсутствие роста		
					п.3.2.5.	Смывы с объектов внешней среды, лечебно-профилактических организаций	Бактерии группы кишечной палочки/БГКП	обнаружено/не обнаружено
							Синегнойная палочка/Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
							Сальмонеллы/ патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
							п. 3.2.7	
п. 3.2.6								
п. 3.2.4								

1	2	3	4	5	6	7
					стафилококк/S.aureus	
	п. 3.2.1.- 3.2.3., п. 4				Отбор проб	—

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе
Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и
Богдановическом районах»

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Е.Э. Порошкина

инициалы, фамилия уполномоченного лица