

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный консультативный центр "Техэксперт сервис", RA.RU.27LX20

наименование испытательной лаборатории (центра)

191028, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 42, литера А

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 34582-2019	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Комплектность технической документации Идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия Визуальный контроль Измерительный контроль (величины зазоров, линейные размеры) Функционирование лифта Испытания лифта Функционирование устройств безопасности лифта Ускорение (замедление) Скорость	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует (0-80000) мм соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует (0-50) м/с ² (0,02– 33,3) м/с

1	2	3	4	5	6	7
					Величина наружных и внутренних углов Относительная влажность воздуха Температура окружающей среды Освещенность Время Напряжение Сопротивление Ожидаемая сила тока Усилие	(0-180)⁰ (0-100) % (-20 -+60) °C (1-200000) лк (0-35999) с (0-600) В (0,00-3,00) ГОм (1,15-22000) А (0,05 – 0,5) кН
2	ГОСТ 34583-2019	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Визуальный контроль Измерительный контроль (величины зазоров, линейные размеры) Функционирование лифта Испытания лифта Ускорение (замедление)	соответствует/ не соответствует (0-80000) мм соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует (0-50) м/с²

на 3 листах, лист 3						
1	2	3	4	5	6	7
					Функционирование устройств безопасности лифта	соответствует/ не соответствует
					Скорость	(0,02– 33,3) м/с
					Величина наружных и внутренних углов	(0-180) ⁰
					Относительная влажность воздуха	(0-100) %
					Температура окружающей среды	(0-50) °С
					Освещенность	(1-200000) лк
					Время	(0-35999) с
					Напряжение	(0-600) В
					Сопротивление	(0,00-3,00) ГОм
					Ожидаемая сила тока	(1,15-22000) А
					Усилие	(0,05 – 0,5) кН
3	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Усилие	(0,05 – 0,5) кН
					Время	(0-35999) с
4	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Усилие	(0,05 – 0,5) кН
					Время	(0-35999) с

Руководитель ИЦ
должность уполномоченного лица
/Доверенность № 04/2021 от 09.03.2021г./

подпись уполномоченного лица

О.С.Лавров
инициалы, фамилия уполномоченного лица