


3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

17 АПР 2019

подпись _____ инициалы, фамилия _____

Приложение
к аттестату аккредитации

№

от «__» 20__ г.

на 9 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория

Федерального государственного бюджетного учреждения государственного центра агрохимической службы «Красноярский»

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спандаряна, 3а

адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 10844-74	Зерно	01.11	1001-1008	Кислотность	0,5 – 12,0 градус кислотности
2	ГОСТ 10847-74 п.4.2.1	Зерно	01.11	1001-1008	Зольность в пересчете на сухое вещество	1,0 – 10,00 %
3	МУ 31-07/04 с приложением, ФР.1.31.2004.01166	Пищевые продукты, продовольственное сырье, корма и продукты их переработки	01.11; 01.12; 10.61; 01.13.49; 01.13.51; 01.13.41.110; 01.13.12.120; 01.13.34; 01.13.32; 01.13.14; 01.13.44; 03.13.19;	1001-1008; 1101-1105; 0701-0707; 0709; 1001-1005; 1205; 1207; 1213; 1214; 2301-2304; 2306; 2308; 2309; 2936	Содержание йода	0,02-2000 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			01.11.31- 01.11.33; 01.11.12; 01.11.50; 01.11.70; 10.19.10; 10.91.20; 10.61.40; 10.41.41; 10.13.16; 10.20.41; 10.62.2; 10.81.14; 10.81.20; 10.41.42			
4	ГОСТ 10846-91	Зерно и продукты его переработки	01.11; 10.61	1001-1008; 1101-1106; 2302	Содержание азота (при фактической влажности, в пересчете на сухое вещество) Содержание белка (при фактической влажности, в пересчете на сухое вещество)	0,80–8,00 % 5,00 – 50,00 %
5	ГОСТ Р 54478-2011 п.9.2	Зерно	01.11	1001	Количество сырой клейковины	15 – 40 %
6	ГОСТ Р 54478-2011 п.9.4				Качество сырой клейковины	18 – 120 ед. ИДК
					Качество сырой клейковины	I - III группа качества
7	ГОСТ ISO 24557-2015	Зернобобовые культуры	01.11	1001-1008	Массовая доля влаги /содержание влаги/	5,0 – 55,0 %
8	ГОСТ 17082.2-95	Плоды эфиромасличных культур для промышленной переработки	01.11.9; 10.84.23	1201;1202; 1204-1207	Влажность плодов	-
9	ГОСТ 10858-77 п.3	Семена масличных культур	01.11.9; 10.84.23	1201;1202; 1204-1207	Кислотное число масла	0,2 – 25,0 мг КОН
10	ГОСТ 27493-87	Мука и отруби	10.61	1101-1105; 2302	Кислотность	1,0 – 10,0 градус кислотности
11	ГОСТ 26312.3 - 84	Крупа	10.61	1103-1105	Зараженность вредителями хлебных запасов	-
12	ГОСТ 27559-87	Мука и отруби	10.61	1101-1105; 2302	Зараженность вредителями хлебных запасов	-
13	ГОСТ 27839-2013 (ИСО 5531-78) п.9.2	Мука пшеничная	10.61	1101-1105	Количество сырой клейковины	16,0–40,0 %
14	ГОСТ 27839-2013 (ИСО 5531-78) п.9.4				Качество сырой клейковины	30 – 120 ед. ИДК
					Качество сырой клейковины	I - III группа качества
15	ГОСТ 5474-66	Масла растительные	10.41.2	1507-1515	Массовая доля золы /общая зола	0,02 – 1,0 %
16	ГОСТ 11812-66 п.1				Массовая доля влаги и летучих веществ	0,10 – 0,80 %
17	ГОСТ 27676-88	Зерно и продукты его переработки	10.61	1101-1105	Число падения	60 – 900 с

1	2	3	4	5	6	7
18	ГОСТ 32285-2013	Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети	01.13.49	0706	Отбор проб	-
19	ГОСТ 1722-85	Свекла столовая свежая, заготавливаемая и поставляемая	01.13.49	0706	Отбор проб	-
20	ГОСТ Р 55909-2013	Чеснок свежий	01.13.42	0703	Отбор проб	-
21	ГОСТ 7176-2017	Картофель свежий продовольственный ранних и поздних сроков созревания, поставляемый и реализуемый для потребления	01.13.51	0701	Внешний вид	-
22	ГОСТ 7194-81 п.1.5, п.2.1	Картофель свежий	01.13.51	0701	Отбор проб	-
23	ГОСТ 34306-2017	Лук репчатый свежий поставляемый и реализуемый для потребления	01.13.43.110	0703	Отбор проб	-
24	ГОСТ 1721-85	Морковь столовая свежая заготавливаемая и поставляемая	01.13.41.110	0706	Отбор проб	-
25	ГОСТ 32284-2013	Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной сети	01.13.41.110	0706	Отбор проб	-
26	ГОСТ 1724-85	Капуста белокочанная свежая, заготавливаемая и поставляемая	01.13.12.120	0704	Отбор проб	-
27	ГОСТ Р 51809-2011	Капуста белокочанная свежая, реализуемая в розничной сети	01.13.12.120	0704	Отбор проб	-
28	РСТ РСФСР 361-77	Редька свежая	01.13.49.120	0706	Отбор проб	-
29	ГОСТ 34216-2017	Редис свежий	01.13.49.130	0706	Отбор проб	-
30	ГОСТ 34298-2017	Томаты свежие	01.13.34	0702	Отбор проб	-
31	ГОСТ 1726-85	Огурцы свежие	01.13.32	0707	Отбор проб	-
32	ГОСТ 33932-2016	Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле	01.13.32	0707	Отбор проб	-
33	ГОСТ 33985-2016	Салат-латук, эндивий кудрявый, эндивий эскариол свежие	01.13.14	0705	Отбор проб	-
34	ГОСТ 34214-2017	Лук свежий зеленый	01.13.44	0703	Отбор проб	-
35	ГОСТ 34212-2017	Петрушка свежая	03.13.19	0709	Отбор проб	-
36	ГОСТ 32856-2014	Укроп свежий	03.13.19	0709	Отбор проб	-
37	ГОСТ 28666.2-90	Зерновые и бобовые	01.11	1001-1008	Отбор проб	-
38	ГОСТ 29142-91 (ИСО 542-90)	Семена масличных культур	01.11.9 10.84.23	1201;1202; 1204-1207	Отбор проб	-
39	ГОСТ Р 50437-92 (ИСО 951-79)	Бобовые культуры в мешках	01.19.10	1001-1008	Отбор проб	-
40	ГОСТ Р 55452-2013 п.7.2	Сено и сенаж	10.91.10	1214	Структура, цвет, запах	-
41	ГОСТ Р 55452-2013 п.7.3				Ботанический состав	-

1	2	3	4	5	6	7
42	ГОСТ Р 56383-2015	Корма травяные искусственно высушенные	10.91.20	1214	Цвет	-
43	ГОСТ Р 55986-2014 п.8.2	Силос из кормовых растений	10.91.10	1214	Цвет	-
44	ГОСТ Р 55986-2014 п.8.3				Консистенция, запах	-
45	ГОСТ Р 55986-2014 п.8.15				Массовая доля уксусной кислоты	0,01 – 5,00 %
					Массовая доля молочной кислоты	0,01 – 5,00 %
					Массовая доля масляной кислоты	0,00 – 5,00 %
46	ГОСТ Р 56912-2016 п.7.2	Корма зеленые	10.91.10	1214	Цвет	-
47	ГОСТ Р 56912-2016 п.7.3				Запах	-
48	ГОСТ 28736-90 п.1.2	Корнеплоды кормовые	10.91.10	1214	Подрез ботвы от головки корнеплодов	-
					Общее количество поврежденных корнеплодов в том числе:	-
					- более 1/3 части корнеплода	-
					Подмороженные и загнившие корнеплоды	-
					Общая загрязненность корнеплодов в том числе:	-
					- массовая доля механической примеси (земля, камни)	-
					- массовая доля влажных растительных остатков	-
49	ГОСТ 28736-90 Приложение 2				Определение количества обменной энергии (сухого вещества)	-
					Определение количества кормовых единиц (сухого вещества)	-
50	ГОСТ 13496.13-75 п.2	Комбикорма	10.91.10; 10.91.20; 01.19.10; 01.11.50; 10.91.10.110	1213; 1214; 2936 2306; 2308; 2309; 1001-1005; 1205;1207; 2302 -1204	Запах	-
51	ГОСТ 31640-2012 п.7	Корма растительного и животного происхождения, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи, шроты	01.11.50; 01.11.72; 01.19.10; 10.91.10; 10.91.20; 10.61.40; 10.41.41;	1213; 1214; 2301; 2302; 2303; 2304; 2306;	Массовая доля воздушно-сухого вещества	5,0 – 80,0 %
					Массовая доля гигроскопической влаги	2,0 – 30,0 %
					Массовая доля сухого вещества	5,0 – 95,0 %
52	ГОСТ ISO 6495-1-2017	Корма для животных			Содержание водорастворимых хлоридов (в пересчете на массовую долю хлористого натрия)	0,05 – 30,0 %


1	2	3	4	5	6	7
53	ГОСТ ISO 13906-2013 п.9.2	Корма для животных	10.13.16; 10.20.41; 10.62.2; 10.81.14; 10.81.20; 10.41.42; 01.11.33; 01.11.32; 01.11.31; 01.11.12	2308; 2309; 1001-1005; 1205;1207; 2936	Массовая доля кислотно-детергентного лигнина (КДЛ) (натуральной влажности, в сухом веществе) Обменная энергия для свиней (ОЭс) Обменная энергия для КРС (ОЭКрс) Обменная энергия для птицы (ОЭп) Обменная энергия для лошадей (ОЭл) Обменная энергия для овец (ОЭо)	1,5 – 45,0 %
54	Методика расчета обменной энергии в кормах на основе содержания сырых питательных веществ (для крупного рогатого скота, овец и свиней) Дубровицы 2008	Корма				-
55	Методические рекомендации по обеспечению рецептов комбикормовой продукции с целью увеличения потребности в продукции растениеводства, используемый на корм животным. Приложение 25 (Москва 2009 г)	Комбикорма			Обменная энергия для свиней (ОЭс) Обменная энергия для КРС (ОЭКрс)	-
56	ГОСТ 10967-90 п.4.1	Зерно зерновых и семена зернобобовых культур	01.19.10; 01.11.33; 01.11.32; 01.11.31; 01.11.12; 01.11.20; 01.11.41; 01.11.81;	1001-1005; 2309	Запах Цвет	-
57	ГОСТ 10967-90 п.4.2					-
58	ГОСТ Р 53900-2010 Приложение А	Зерно ячмень кормовой	01.11.31	1003	Содержание обменной энергии в сухом веществе (в натуральном зерне): - для крупного рогатого скота и овец - для свиней - для птицы	-
59	ГОСТ Р 53901-2010 Приложение А	Зерно овес кормовой	01.11.33	1004	Содержание обменной энергии в сухом веществе (в натуральном зерне): - для крупного рогатого скота и овец - для свиней - для птицы	-
60	ГОСТ Р 53902-2010 Приложение А	Зерно сорго кормовое	01.11.41	1007	Содержание обменной энергии в сухом веществе (в натуральном зерне): - для крупного рогатого скота и овец - для свиней - для птицы	-

1	2	3	4	5	6	7
61	ГОСТ Р 53903-2010 Приложение А	Зерно кукурузы кормовой	01.11.20	1005	Содержание обменной энергии в сухом веществе (в натуральном зерне): - для крупного рогатого скота и овец - для свиней - для птицы	-
62	ГОСТ Р 54078-2010 Приложение А	Зерно пшеницы кормовой	01.11.12	1001	Содержание обменной энергии в сухом веществе (в натуральном зерне): - для крупного рогатого скота и овец - для свиней - для птицы	-
63	ГОСТ Р 54079-2010 Приложение А	Зерно ржи кормовой	01.11.32	1002	Содержание обменной энергии в сухом веществе (в натуральном зерне): - для крупного рогатого скота и овец - для свиней - для птицы	-
64	ГОСТ Р 54629-2011 Приложение А	Зерно бобов кормовые	01.11.72	2309	Концентрация обменной энергии в сухом веществе (в натуральном зерне): - для крупного рогатого скота и овец - для свиней - для птицы	-
65	ГОСТ Р 54630-2011 Приложение А	Зерно гороха кормового	01.11.75	2309	Концентрация обменной энергии в сухом веществе (в натуральном зерне): - для крупного рогатого скота и овец - для свиней - для птицы	-
66	ГОСТ Р 54631-2011 Приложение А	Зерно вики кормовой	01.11.49	2309	Концентрация обменной энергии в сухом веществе (в натуральном зерне): - для крупного рогатого скота и овец - для свиней - для птицы	-
67	ГОСТ Р 53899-2010	Зерно тритикале кормовое	01.11.49	2309	Содержание обменной энергии в сухом веществе (в натуральном зерне): - для крупного рогатого скота и овец - для свиней - для птицы	-
68	ГОСТ 13979.4-68 п.5	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.41.41	2304-2306	Массовая доля мелочи	0,0 – 20,0 %
69	ГОСТ 30561-2017 п.8.7	Меласса свекловичная	10.81.14	2303	Массовая доля сухих веществ	50,0 – 85,0 %
70	ГОСТ 30561-2017 п.8.10				Определение pH	3,0 – 10,0 ед pH
71	ГОСТ Р 54901-2012 п.8.4	Жом сушеный	10.81.20	2303	Определение размера гранул: диаметр длина	10 – 25 мм 25 – 75 мм
72	ГОСТ Р 54901-2012 п.8.7				Массовая доля нестранированного жома	1 – 20 %
73	ГОСТ Р 54901-2012 п.8.5.2				Внешний вид, цвет, запах	-

1	2	3	4	5	6	7
74	ГОСТ 13496.0-2016	Комбикормовая продукция; комбикормовое сырье;	10.91.10.151; 10.91.10.170; 10.91.10.180; 10.91.10.210; 10.91.10.220; 10.91.10.230; 01.19.10.130; 01.11.133; 01.11.32; 01.11.31; 01.11.12; 01.19.10; 10.41.41; 10.41.42; 10.62.2; 10.81.20; 10.81.14; 10.61.40	2302; 2303; 2304; 2306; 2308; 2309; 1001-1005; 1205;1207;	Отбор проб	-
75	ГОСТ 28189-89 п.3.10	Полуфабрикат костный	10.13.16; 10.20.41; 10.91.10.120; 10.91.10.130	2301	Массовая доля фосфора (в пересчете на абсолютно сухое вещество)	12,2 – 30,0 %
76	ГОСТ 28189-89 п. 3.8				Массовая доля минеральных примесей, не растворимых в 10%-ном растворе соляной кислоты	0,1 -5,0 %
77	ГОСТ 17681-82 п.2.7	Кормовая мука животного происхождения, костяная мука для минерального подкорма животных и птиц, рого-копытная мука, кормовой белковый концентрат			Массовая доля минеральных примесей	-
78	ГОСТ Р 51899-2002 п.5.9	Комбикорма гранулированные	10.91.10.180	2308;	Разбухаемость гранул	10 – 60 мин
79	ГОСТ Р 51899-2002 п.5.2			2309	Внешний вид и цвет	-
80	ГОСТ 28460-2014 п.8.2	Комбикорма для дичи	10.91.10.187	2308; 2309	Внешний вид и цвет	-
81	ГОСТ 31484-2012 п.6.1	Комбикорма, белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные концентраты, кормовые смеси, премиксы	10.91.10.210; 10.91.10.220; 10.91.10.180; 10.91.10.170; 10.91.10.230	2308; 2309	Металломагнитная примесь	-
82	ГОСТ 52255-2004 п.5.10	Комбикорма для свиней	10.91.10.183	2308; 2309	Внешний вид и цвет	-
83	ГОСТ 10385-2014 п.8.2	Комбикорма для рыб	10.91.10.188	2308; 2309	Внешний вид и цвет	-
84	ГОСТ Р 51550-2000 п.6.2	Комбикорма-концентраты для свиней	10.91.10.183	2308; 2309	Внешний вид и цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
85	ГОСТ Р 52254-2004 п.5.12	Комбикорма для крупного рогатого скота	10.91.10.181	2308; 2309	Внешний вид и цвет	-
86	ГОСТ 32897-2014 п.8.2	Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий	10.91.10.185	2308; 2309	Внешний вид и цвет	-
87	ГОСТ Р 52346-2005 п.6.12	Комбикорма для рыб	10.91.10.188	2308; 2309	Внешний вид и цвет	-
88	ГОСТ 34109-2017 п.8.2	Комбикорма полнорационные для свиней	10.91.10.183	2308; 2309	Внешний вид и цвет	-
89	ГОСТ 18221-99 п.5.2	Комбикорма полнорационные для сельскохозяйственной птицы	10.91.10.180	2308; 2309	Внешний вид и цвет	-
90	ГОСТ 21055-96 п.5.2	Комбикорма полнорационные для беконного откорма свиней	10.91.10.183	2308; 2309	Внешний вид и цвет	-
91	ГОСТ 9268-2015 п.7.2	Комбикорма-концентраты для крупного рогатого скота	10.91.10.181	2308; 2309	Внешний вид и цвет	-
92	ГОСТ 10199-2017 п.8.2	Комбикорма-концентраты для овец и коз	10.91.10.184	2308; 2309	Внешний вид и цвет	-
93	ГОСТ Р 51551-2000 п.6.2	Белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные концентраты	10.91.10.210; 10.91.10.220	2308; 2309	Внешний вид и цвет	-
94	ГОСТ Р 57221-2016 п.5.1	Дрожжи кормовые, белковые кормовые продукты микробного синтеза	10.91.10.151	2308; 2309	Внешний вид и цвет	-
95	ГОСТ Р 57221-2016 п.5.2				Запах	-
96	ГОСТ Р 57221-2016 п.6				Массовая доля влаги	2,0 – 15,0 %
97	ГОСТ Р 57221-2016 п.7				Массовая доля золы	1,0 – 15,0 %
98	ГОСТ Р 57221-2016 п.8				Массовая доля сырого протеина (в пересчете на абсолютно сухое вещество)	20 – 60 %
99	ГОСТ Р 57221-2016 п.9				Массовая доля белка по Барнштейну (в пересчете на абсолютно сухое вещество)	20 – 50 %
100	ГОСТ Р 57221-2016 п.11	ГОСТ Р 57221-2016 п.18			Массовая доля липидов (в пересчете на абсолютно сухое вещество)	-
101	ГОСТ Р 57221-2016 п.18				Крупность гранул:	
					диаметр гранул	5,0 - 13,0 мм
					длина гранул	10,0 – 26,0 мм
					проход через сито с размером отверстий диаметром 2 мм	-
					проход через сито с размером отверстий диаметром 3 мм	-
102	ГОСТ Р 57164-2016 п.5	Вода питьевая Вода природная Вода питьевая	36.00.11 - 36.00.11	2201 2201	Запах (при 20°С и 60°С) Вкус Привкус	0 - 5 баллов 0 - 5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
103	ПНД Ф 14.1.2.3:4.123-97	Вода питьевая, Вода природная Вода сточная, очищенная сточная	36.00.11 - -	2201 - -	БПК после n-дней инкубации	0,5-1000 мг O ₂ /дм ³
104	ГОСТ 31858-2012	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, в том числе природная (поверхностная, подземная)	36.00.11 -	2201 -	Гексахлорбензол	0,1-6,0 мкг/дм ³
105	ПНД Ф 16.1.2.2.2.80-2013 (М 03-09-2013)	Грунты, грунты тепличные, глины, донные отложения	-	-	Массовая доля общей ртути	0,005-250 мг/л
106	МУК 4.1.1475-03	Почва	-	-	Метсульфурон-метил	0,025-0,2 мг/кг
107	МУК 4.1.1273-03	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация бенз(а)пирена	0,02-5000 мкг/м ³



Врио директора ФГБУ ЦНБ «Красноярский»

подпись уполномоченного лица

E. B. Alkhimenko

подпись уполномоченного лица

Е. В. Алхименко

инициалы, фамилия уполномоченного лица