

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

РД 118.02.10-88	Вода			Сульфаты	10-1000 мг/дм ³
Титриметрический метод					
ПНД Ф 14.1:2.3.95-97	Вода			Кальций	1,0-2000 мг/дм ³
ПНД Ф 14.1:2.98-97				Жесткость	0,1-8,0 ммоль/дм ³
Электрохимический					
ЭЛАН Паспорт ЭКИТ 5.940.000 ПС	Воздух рабочей зоны Воздух закрытых помещений			Сероводород	0-20 мг/м ³
Полуколичественный метод					
РД 52.186-89 (п.5.2.8)	Воздух закрытых помещений			Сажа	0.025-1.0 мг/м ³
ГОСТ Р 50687-94	Почва			Кобальт	0,08-0,8 мг/кг
ГОСТ 26213-91	Почва			Органическое вещество	2,1-31 мг/кг
Физические методы					
ГОСТ 12088-77	текстиль			Воздухопроницаемость	-
Фотометрический метод					
ГОСТ 4974-72 ПНДФ 14.1:2.61-96				Марганец	0,05-1,0 мг/дм ³
ГОСТ Р 52962-2008				Хром ⁶⁺ Хром ³⁺ Хром общий	0,025-25 мг/дм ³ 0 - 25 мг/дм ³ 0,025-25 мг/дм ³
РД 52.04.186-89 (п.п.5.2.1.3.,5.2.1.4.)	Атмосферный воздух			Диоксид азота	-
РД 52.04.186-89 (п.п.5.2.1.5.,5.2.1.6., 5.2.1.7., 5.2.1.8.)				Азота оксид	-
РД 52.04.186-89 (п.5.2.7.3.)				Дигидросульфид (сероводород)	0,003-0,075 мг/м ³
РД 52.04.186-89				Гидрофторид	0,002-0,17 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	(п.5.2.3.2.)				(фтористый водород)	
	РД 52.04.186-89 (п.5.2.3.6.)				Гидрохлорид (водород хлористый)	0,1-2,0 мг/м ³
	РД 52.04.186-89 (п.5.2.7.7.)				Кислота серная	0,005-3,00 мг/м ³
	РД 52.04.186-89 (п.п.5.2.7.1.,5.2.7.2.)				Сера диоксид	0,005-1,00 мг/м ³
	РД 52.04.186-89 (п.5.2.3.4.)				Хлор	0,012-0,30 мг/м ³
	ГОСТ 12572-93	сахар			Цветность	-
	ГОСТ 14352-73	коньяки			Фурфурол	-
	ГОСТ Р 53749-2009	молочная продукция			Молочный жир	10-100%
	ГОСТ 51211-98	вода			ПАВ	0,015-0,25 мг/дм ³
	Флуориметрический метод					
	ГОСТ 24556-89 М 04-07-2005	Пищевые продукты			Витамин С (аскорбиновая кислота)	от 2,5·10 ⁻³ % 0,01-5,0 мг/г
	Гравиметрический метод					
	ГОСТ 8494-96 п. 3.7	Пищевые продукты			влажность	-
	ГОСТ 53882-2010				Набухаемость	-
	ГОСТ 7636-85				массовая доля песка	
	ГОСТ 8756.9-78				Массовая доля осадка	
	ГОСТ 29059-91				Содержание пектиновых веществ	
	ГОСТ 8764-73	молочные продукты			Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО)	-
	ГОСТ Р 52377-2005	макароны			Сухое вещество,	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					перешедшее в варочную воду	
	Титриметрический метод					
	ГОСТ Р 52377-2005 п. 7.5	макароны			Кислотность	-
	ГОСТ Р 51881-02	кофе				-
	ГОСТ Р 52669-2011	пищевые продукты				-
	ГОСТ 39648.4-99					-
	ГОСТ 8494-96 п. 3.8					-
	ГОСТ 53882-2010 п. 8.73					-
	ГОСТ Р 52378-2005 п. 8.4					-
	Инструкция МЗ СССР № 4387-87	Пищевые продукты			Массовая доля витамина С	-
	ГОСТ Р 51480-99				Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	-
	ГОСТ Р 51439-99	соки			Перекисное число молочного жира	-
	ГОСТ Р 51453-99	молочные продукты			Перекисное число в жире, выделенном из продукта	-
	ГОСТ 5480-59	пищевые продукты			Содержание мыла	-
	ГОСТ 5475-69	пищевые продукты			Йодное число	-
	ГОСТ 27001-86	пищевые продукты			Массовая доля уротропина	-
	ГОСТ 27972-91	пищевые продукты			Активная кислотность (pH)	-
	ГОСТ 25555.1-82	пищевые продукты			Массовая доля летучих кислот	-
	ГОСТ 1936-85	чай			Массовая доля диоксида серы	-
	ГОСТ 28551-90	чай				-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					(сернистого ангидрида)	
	ГОСТ 7698-93 п. 2.9	крахмал				-
	Инструкция №20/08 - Инструкция 01/09 - Инстр.№16/08 - Инструкция №011/2006 - Инструкция №3/06	Средства для дезинфекции и дезинсекции			Массовая доля активного хлора, г/на таблетку. Средняя масса таблетки, г.	-
	ГОСТ Р 50551-93 ГОСТ 10929-76 Инструкция утв. 24.12.2004г. Инструкция утв. 06.06.2005г. Инструкция №05/06 Инструкция утв.09.09.2003г. Инструкция №3/06. МУ утв.18.08.1999г. № 1100/2207-39-113 Инструкция №7/3. МУ утв.16.07.2002г. №11-3/26-09. МУ утв.17.05.2000г. №11-3/149-09. Инструкция №1/09. Инструкция №1/06. Инструкция №011/2006 Инструкция №20/08 МУ утв.06.11.96г. №01-12/202-12 Инстр.№16/08				Массовая доля активного хлора, %, г/дм ³ , г/на таблетку. Средняя масса таблетки, г	- 0,20-8,0%

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Рефрактометрический метод						
ГОСТ 1059-72	обувь				Массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке)	-
ГОСТ 5482-90 ГОСТ Р 51445-99	Пищевые продукты				Показатель преломления	-
Инверсионно-вольтамперометрический метод						
МУ 31-05/04	Пищевые продукты				Мышьяк	0,002-0,200 мг/дм ³
Ареометрический метод						
ГОСТ Р 51431-99	соки				Относительная плотность	1,000-1,4500 ед.отн.плотности
Экстрактивно-весовой метод						
ГОСТ Р 51457-99	Пищевые продукты				Массовая доля жира	-
ГОСТ Р 53746-2009 п 4, 5	яйца					-
ГОСТ Р 52378-2005 п 8.8	макаронны					-
Визуальный метод						
ГОСТ 5485-50	Пищевые продукты				Минеральные кислоты	-
ГОСТ Р 52465-2005 п	Пищевые продукты				Холодный тест	-
ГОСТ 8756.12-91	Пищевые продукты макаронны				Температура плавления желе	-
МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991г. п. 7.1					Эффективность пастеризации	-
ГОСТ Р 52175-2003					Взбитость	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

приложение Д)						
ГОСТ Р 52377-2005 п. 7.3					Сохранность формы сваренных изделий	-
ГОСТ Р 51865-2002					Наличие крошки макаронных изделий	-
ГОСТ 30317-95					Набухаемость	-
ГОСТ 53882-2010 п. 8.7.8					Время приготовления до готовности	-
ГОСТ Р 52378-2005 п. 8.2					Качественная реакция на оксиметилфурфурол	-
ГОСТ Р 51710-2001					Содержание желтых листьев, ломанных листьев, листьев с мелкоточечной пятнистостью	-
ГОСТ 17594-81 п. 3	лавровый лист				Цвет томатопродуктов	-
ГОСТ 8756.8-85	томаты				Стойкость	-
ГОСТ 6687.6-88	квас					
ГОСТ Р 51154-98	пиво					
ГОСТ Р 53750-2009	молочные продукты				Наличие жиров немолочного происхождения	
Линейно-колористический						
ГОСТ Р 51865-2010	макаронны				Размер (длина)	-
Хроматографический метод						
ГОСТ Р 51822-2001	Алкоголь				Уксусная кислота	0,03-3,0 г/дм ³
ГОСТ Р 51822-2001					Пропионовая кислота	0,03-3,0 г/дм ³
ГОСТ Р 51762-2001					Летучие кислоты	0,5-1000 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					Фурфурол	-
	ГОСТ Р 52574-2006				Диэтиловый эфир	0,1-2,5об.%
	ГОСТ Р 51723-2001				Объемная доля метилового спирта	-
					Уксусный альдегид	-
					массовая концентрация сивушного масла	-
					Массовая концентрация сложных эфиров	-
	РД 52.04.186-89	атмосфера			гексахлорциклогексан (альфа, бета и гамма изомеры)	-
					ДДТ и его метаболиты	-
					Гептахлор	-
					Альдрин	-
	Органолептический метод					
	ГОСТ 26809-86 ГОСТ Р 520900-03 ГОСТ Р 52091-03 ГОСТ Р 52092-03 ГОСТ Р 52094-03 ГОСТ 52095-03 ГОСТ Р 51331-99 ГОСТ Р 52096-89 ГОСТ Р 52175-03 ГОСТ Р 52178-03 ГОСТ 30877-2003 ГОСТ 20235.0-74	Пищевые продукты и непродовольственные товары			Органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах цвет	-

ГОСТ Р 53747-2009 ГОСТ 19342-73 ГОСТ 19343-73 ГОСТ Р 54366-2011 ГОСТ Р 53669-2009 ГОСТ 23392-78 ГОСТ 20235.1-74 ГОСТ 7616-85 ГОСТ 11041-88 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 27568-87					
ГОСТ Р 51331-99 ГОСТ Р 52090-2003 ГОСТ Р 52093-2003 ГОСТ Р 52092-2003 ГОСТ Р 52094-2003 ГОСТ Р 52095-2003 ГОСТ Р 52685-2006 ГОСТ Р 52686-2006 ГОСТ Р 54339-2011 ГОСТ Р 53914-2010 ГОСТ Р 53952-2010 ГОСТ Р 53508-2009 ГОСТ Р 53513-2009 ГОСТ Р 53668-2009 ГОСТ Р 52687-2006 ГОСТ Р 52974-2008 ГОСТ Р 53505-2009 ГОСТ Р 53506-2009 ГОСТ Р ИСО 22935-2011 ГОСТ Р 52096-2003 ГОСТ Р 52790-2007					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

ГОСТ Р 53503-2009 ГОСТ Р 53666-2009 ГОСТ Р 52791-2007 ГОСТ 26809-86 ГОСТ Р 52971-2008						
ГОСТ Р 52970-2008 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 5904-82 ГОСТ Р 52451-2005 ГОСТ 1721-85 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1723-86 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1726-85 ГОСТ 5312-90 ГОСТ 7176-85 ГОСТ 7177-80 ГОСТ 7176-85 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 13907-86 ГОСТ13908-68 ГОСТ16270-70 ГОСТ 21122-75 ГОСТ 6014-68 ГОСТ 6829-89 ГОСТ 6830-89 ГОСТ 7967-87 ГОСТ20450-75 ГОСТ21405-75 ГОСТ21536-76						
ГОСТ21713-76 ГОСТ21714-76 ГОСТ21715-76						

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

ГОСТ21832-76						
ГОСТ21833-76						
ГОСТ21920-76						
ГОСТ21921-76						
ГОСТ21922-76						
ГОСТ25896-83						
ГОСТ26832-86						
ГОСТ27569-87						
ГОСТ27572-87						
ГОСТ27573-87						
ГОСТ 29187-91						
ГОСТ7968-89						
ГОСТ 7194-81						
ГОСТ 7758-75						
ГОСТ28432-90						
ГОСТР 52622-06						
ГОСТ6882-88						
ГОСТ 16732-71						
ГОСТ Р 51603-2000						
ГОСТ Р 51782-2001						
ГОСТ Р 51783-2001						
ГОСТ Р 51808-2001						
ГОСТ Р 51809-2001						
ГОСТ Р 51810-2001						
ГОСТ Р 51811-2001						
ГОСТ Р 52647-2006						
ГОСТ Р 52622-2006						
ГОСТ Р 53885-2010						
ГОСТ Р 53956-2010						
ГОСТ Р 53967-2010						
ГОСТ Р 53884-2010						
ГОСТ Р 53596-2009						
ГОСТ Р 53589-2009						

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

ГОСТ 26809-86 ГОСТ Р 52783-2007 ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 26664-85 МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991г. ГОСТ Р 50763-2007 ГОСТ Р 53104-2008					
ГОСТ 5972-77					
МУ 2.1.5.720-98-М					
Хроматографический метод					
МУК 4178-86 МУК 4.1.1933-04 МУ № 4178-86	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздух рабочей зоны, воды, водная вытяжка, пищевые продукты			Хлороформ	0,045-5,0 мг/м ³ 3-60 мг/м ³ 5-50 мг/м ³
МУК 4.1.1933-04 МУК 4.1.1302-03 МУ № 4178-86				Четырёххлористый углерод	4,5-40 мг/м ³ 5-50 мг/м ³
МУ № 4178-86 МУ № 4166-86				1,2 дихлорэтан (хлористый этилен)	0,005 – 0,02 мг/дм ³ 5-50 мг/м ³
ГОСТ Р 53991-2010				Полихлорированные бифенилы	2,0-2500 нг/кг
МУК 4.1.1205-03 МУ № 2215-80 МУ № 5912-91 МУ № 5874-91 МУ № 4168-86 ПНДФ 13.1:2:3.25-99				Бензол	
МУ № 2215-80				Хлорбензол	2,5-100 мг/м ³
МУК 4.1.739-99 МУК 4.1.1205-03 МУК 4.1.1300-03				Ксилол - диметилбензол (орто-ксилол, мета-	0,005 – 20 мг/дм ³ 0,005-0,06 мг/ м ³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

МУ № 5912-91
МУ № 5874-91 МУ № 4168-86 МУ № 5284-90 ПНДФ 13.1:2.3.25-99
МУК 4.1.1205-03 МУК 4.1.637-96 МУ 1745-77 МУК 4.1.1302-03 МУ № 5912-91 МУ № 5874-91 МУ № 4168-86 МУ № 5284-90 ПНДФ 13.1:2.3.25-99
МУК 4.1.652-96 МУ № 4168-86 ПНДФ 13.1:2.3.25-99
МУК 4.1.600-96 МУК 4.1.1300-03 МУ № 4470-87
МУК 4.1.600-96 МУ 1745-77 МУ № 5912-91 МУ № 5874-91 МУ № 4168-86 МУ № 4166-86
МУ № 4470-87
МУК 4.1.654-96 МУК 4.1.1300-03 МУ № 5912-91 МУ № 5874-91

		ксилол, пара-ксилол)	- 7,25-100 мг/м ³
			8-265 мг/м ³ 5-50 мг/м ³ 20-400 мг/м ³ 0,2-1000 мг/м ³
		Толуол	0,03-20,0 мг/дм ³ 0,48-6,0 мг/м ³ - 17-300 мг/м ³ 0,02-300 мг/м ³ 8-266 мг/м ³ 5-50 мг/м ³ 20-400 мг/м ³ 0,2-1000 мг/м ³
		Этилбензол	0,005-0,5 мг/дм ³ 5-50 мг/м ³ 0,2-1000 мг/м ³
		Метиловый спирт	0,5-6 мг/дм ³ 2,5-25,0 мг/м ³ 2,0-20 мг/м ³
		Ацетон (пропан-2-он)	0,3-6,0 мг/дм ³ 0,5-100 мг/м ³ 25-1070 мг/м ³ 5-50 мг/м ³ 1,0-100 мг/м ³
		Пропанол	2,0-20 мг/м ³
		Бутанол	5-30 мг/м ³ 2,5-25,0 мг/м ³ 0,1-1000 мг/м ³ 2-58 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	МУ № 4168-86 МУ № 4470-87
	МУ № 4470-87
	МУК 4.1.1306-03
	МУК 4.1.662-97
	МУ 4149-86 МУ № 5912-91 МУ № 5874-91 МУ № 4201-86 МУ № 4168-86 МУ № 5284-90
	МУ 4149-86 МУ № 5912-91 МУ № 5874-91 МУ № 4201-86
	МУК 4.1.654-96 МУ № 4470-87
	МУК 4.1.600-96 МУ № 4470-87
	МУК 4.1.580-96
	МУК 4.1.657-96
	МУ № 4166-86
	МВИ 1924-2003
	МУ № 4174-86
	МУ 4149

			5-50 мг/м ³ 2,0-20 мг/м ³
		Этанол	2,0-20 мг/м ³
		Метан	0,2-1000 мг/м ³
		Стирол (этинилбензол)	
		Этилацетат	0,05-1,0 мг/дм ³ 1-400 мг/м ³ 50-200 мг/м ³ 30-1100 мг/м ³ 50-500 мг/м ³ 5-50 мг/м ³ 20-400 мг/м ³
		Бутилацетат	0,05-1,0 мг/дм ³ 50-200 мг/м ³ 30-1050 мг/м ³ 50-500 мг/м ³
		Изобутанол	- 2,0-20 мг/м ³
		Изопропанол	0,3-10 мг/м ³ 2,0-20 мг/м ³
		Акрилонитрил	0,007-0,05 мг/м ³
		Бутилакрилат	0,005-0,1 мг/дм ³
		Метилена хлорид (дихлорметан)	1,0-100 мг/м ³
		Эпихлоргидрин (хлорметилоксиран)	-
		Хлорэтен (винилхлорид)	0,05-50 мг/м ³
		Метилацетат	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

МР 2915-82
МУ № 4472-87
МУ 4149-86
МУ 3975-85
МУ 4149-86
МУ 4077-86
МУ 4077-86
МУ №2889-83
МУ 4077-86
МУ №2889-83
МУ 2704-83
МУ 4077-86
Инстр.4077-86
МУ №4201-86
МУ № 4168-86
МУК 4.1.638-96
МУ № 5912-91
МУК 4.1.649-96
МУК 4.1.649-96
МУК 4.1.739-99
МУК 4.1.739-99
МУК 4.1.1205-03
МУК 4.1.739-99
МУК 4.1.649-96
МУК 4.1.649-96
МУК 4.1.1205-03
МУК 4.1.649-96
МУК 4.1.739-99
МУК 4.1.649-96

	Винилацетат	-
		2,5-25 мг/м ³
	Гексан	-
		-
	Гептан	-
	Ацетофенон	-
	Диоктилфталат	0,25-10 мг/м ³
	Дибутилфталат	0,15-5,0 мг/м ³
	Диметилтерефталат	0,05-0,25 мг/м ³
	Диметилфталат	0,004-2,0 мг/дм ³
	Диэтилфталат	
	Диметилформамид	5-50 мг/м ³ -
	Циклогексан	5-50 мг/м ³
	Уксусная кислота	0,01-1,0 мг/м ³
	Циклогексанон	0,05-500 мг/м ³
	Диэтилфталат	0,002-0,2 мг/дм ³
	Бензол	0,002-0,2 мг/дм ³
		0,005-2,0 мг/дм ³
	Хлорбензол	0,005-2,0 мг/м ³
		0,001-4,0 мг/м ³
	Этилбензол	0,01-4,0 мг/м ³
		0,005-2,0 мг/дм ³
	Ксилол (сумма изомеров)	0,001-0,2 мг/дм ³
		0,01-4,0 мг/м ³
		0,005-20,0 мг/дм ³
	Толуол	0,001-0,2 мг/дм ³
		0,05-20 мг/дм ³
	Ацетон	0,001-0,2 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	МУК 4.1.739-99 МУК 4.1.649-96 МУК 4.1.1205-03				Стирол	0,001-0,2 мг/м ³ 0,05-20 мг/дм ³ 0,001-0,2 мг/дм ³
	МУК 4.1.649-96				Метилена хлорид (дихлорметан)	0,001-0,2 мг/дм ³
	Микробиологические методы					
	Бактериологический метод					
	ГОСТ Р ИСО 21527-1-2010	Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки. Мясо (все виды животных): охлажденное- для продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия Сахар и кондитерские изделия Плодоовощная продукция Масличное сырье и жировые продукты			Дрожжи, плесени	
	ГОСТ Р ИСО 21871-2010				B.cereus	
	ГОСТ Р 53400-2009 (ИСО 7937:2004)				C.Perfringens	
	ГОСТ Р 51278-99				Дрожжи, плесени	
	ГОСТ Р 52675-2006				КМАФАнМ	
	ГОСТ ИСО10272-1-2010				Campylobacter	
	ГОСТ Р 53993-2010/ISO/TS 10272-2:2006				Campylobacter	
	ГОСТ 21237-75				КМАФАнМ	
	МР № 02.031-2008				БГКП (колиформы)	
	МР № 02.031-2008				S.aureus	
	МР № 02.031-2008				E.coli	
	МР № 02.031-2008				Дрожжи, плесени	
	МР № 02.031-2008				Молочнокислые бактерии	
	ГОСТ 52687-2006				Бифидобактерии бифидум	
	ГОСТ Р 51600-2010				Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин	
	ГОСТ Р 53912-2010				Пенициллин,	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Напитки Другие продукты Биологически активные добавки к пище Продукты (продукция) для питания беременных и кормящих женщин Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста, Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при производстве (изготовлении) специализированной пищевой продукции для детского питания Консервированные пищевые продукты Масла растительные - все виды. Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных. Жиры специального			стрептомицин, тетрациклин, гризин, бацитрацин	
--	--	---	--	--	---	--

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты какао POP-типа, масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла заменители масла какао POP типа, заменители масла какао нетемперируемые, смеси топленые растительно-жировые Маргарины, спреды растительно –жировые Кремы на растительных маслах Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 60% и более Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 39 до 60 % Смеси топленые растительно-сливочные Консервированная соковая продукция из фруктов				
--	--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
		и (или) овощей (требования промышленной стерильности) Свежеотжатые соки Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированной с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре Пастеризованная соковая продукция из фруктов и овощей Продукция, предназначенная для детей и подростков Молоко и молочная продукция.				
	Руководство по применению набора VIDAS Listeria monocytogenesII	Смывы			Listeria monocytogenes	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Инструкция № 091-0610 от 28.06.2010г	Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового пользования			Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	
				Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	
				Бактерии семейства энтеробактерии	
				Бактерии семейства энтеробактерии	
				Патогенные стафилококки	
				Псевдомонас аэрогиноза	
СТБ П ISO 21149-2006/2012	Парфюмерно-косметическая продукция			Общее количество мезофильных , аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
СТБ П ISO 21150-2006/2012				Eschechia coli	
СТБ П ISO 22718-2006/2012				Staphylococcus aureus	
СТБ П ISO 22717-2006/2012				Pseudomonas aeruginosa	
СТБ П ISO 18416-2007/2012				Candida albicans	
ОПМ в Боровичском районе 174400, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 4; 174400, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д 2					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

ПНДФ 14.1:2:4.4-95	Вода			Нитраты	0,1–10, мг/дм ³
ПНДФ 14.1:2:4.166-2000				Алюминий	0,04–0,56 мг/дм ³
ГОСТ 26930-86				Мышьяк	-
ПНД Ф 14.1:2.1-95				Аммиак	0,05-4,0 мг/дм ³
ПНД Ф 14.1:2.3-95				Нитриты	0,005-1,0 мг/дм ³
ПНД Ф 14.1:2:4.112-97				Полифосфаты	0,05-80 мг/дм ³
РД 52.04.186-89 (п.п.5.2.7.1.)	воздух			Сера диоксид	0,005-1,00 мг/м ³
СанПиН 42-128-4433-87				Формальдегид	0,05-1,0 мг/кг
МУ 2246-80				Гидрофторид (в пересчете на F), (водород фтористый)	0,003 - 1,6 мг/м ³ 0,1 - 5,0 мг/м ³
МУ №-4945-88				Никель	От 0,003 мг/м ³
МУ 1623-77				Свинец	От 0,005 мг/м ³
МУ 2018-79				рН	1-14 ед рН
ГОСТ Р 52179-2003				рН	1-14 ед. рН
ГОСТ 29188.2-91					
Фотометрический метод					
РД 52.04.186-89 (п.5.2.1.3.)	Атмосферный воздух Воздух помещений			Диоксид азота	0,021-4,3 мг/м ³
РД 52.04.186-89 (п.5.2.1.5.)				Азота оксид	0,016-0,94 мг/м ³
РД 52.04.186-89 (п.5.2.1.6.)				Азота оксид	0,016-0,94 мг/м ³
РД 52.04.186-89 (5.2.1.7.)				Диоксид азота	-
РД 52.04.186-89 (5.2.1.8.)				Азота оксид	-
РД 52.04.186-89 (п.5.2.1.2.)				Диоксид азота	-
РД 52.04.186-89 (п.5.2.7.3.)				Аммиак	0,03-6,0 мг/м ³
				Гидросульфид (сероводород)	0,003-0,075 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	РД 52.04.186-89 (п.5.2.3.2.)			Гидрохлорид (фтористый водород)	0,002-0,17 мг/м ³
	РД 52.04.186-89 (п.5.2.3.6.)			Гидрохлорид (водород хлористый)	0,1-2,0 мг/м ³
	РД 52.04.186-89 (п.5.2.7.2.)			Сера диоксид	0,005-1,00 мг/м ³
	РД 52.04.186-89 (п.5.2.7.1.)			Сера диоксид	0,04-5,0 мг/м ³
	РД 52.04.186-89 (п. 5.3.3.7.)			Формальдегид (метод с фенилгидразином)	0,01-0,3 мг/м ³
	РД 52.04.186-89 (п.5.2.3.4.)			Хлор	0,012-0,3 мг/м ³
	ГОСТ Р 52669-2011	Пищевые продукты		Кислотность	
	ГОСТ 39648.4-99			Кислотность	
	ГОСТ 23268.5-78			Кальций	-
	ГОСТ 23268.5-78			Магний	-
	ГОСТ 8756.11-85			Прозрачность соков и экстрактов, растворимость экстрактов	
	ГОСТ 8576.18-70			Внешний вид, герметичность тары и состояние внутренней поверхности	-
	ЭЛАН Паспорт ЭКИТ 5.940.000 ПС	Воздух рабочей зоны Воздух замкнутых помещений Атмосферный воздух		Сероводород	0-20 мг/м ³
	СанПиН 2.6.1.2369-08 Письмо №0100/7479-06- 32 от 10.07.2006 МР 01/8152-8-26 от 29.07.2008 г. СП 2.6.1.1291-03	Промышленные объекты, в том числе территории, отведенные для строительства промышленных		Мощность эквивалентной дозы рентгеновского излучения.	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	СанПиН 2.6.1.2748-10 СП 2.6.1.1282-03 СП 2.6.1.1283-03 СП 2.6.1.1284-03 СанПиН 2.6.1.1015-01 СанПиН 2.6.1.2749-10 СП №879-71	объектов.				
	МУ 2.6.1.1982-05 МУ 2.6.1.2500-09 МУ 2.6.1.2135-06 МУ 2.6.1.2808-10 МУ 2.6.1.2712-10 МУ 2.6.1.1892-04	Лечебно-профилактические учреждения, в том числе аптеки.			Мощность эквивалентной дозы рентгеновского, нейтронного излучения	$5 \cdot 10^{-8} \div 10$ Зв/ч
		Средства радиационной защиты: - индивидуальные; - передвижные; - коллективные.				
	ГОСТ 17.4.04.2-84	Почва				
ОРМ в Валдайском районе 175400, Новгородская область, г. Валдай, ул. Луначарского, д. 24 «А»						
	Фотометрический					
	МУ 4945-88	воздух			Железо	1,5 – 15 мг/м ³
	МВИ 01.1:1.2.4:43-06	вода			ПАВ	0,015-0,25 мг/дм ³
	РД 52.04.186-89 (п.5.2.1.1.)	воздух			Аммиак	0,01-2,5 мг/м ³
	РД 52.04.186-89 (п.5.2.1.2.)	воздух			Аммиак	0,03-6,0 мг/м ³
	ГОСТ 12572-93	Сахар			Цветность	-
	Потенциометрический					
	МУ 5048-89	Пищевые продукты			Нитраты	

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 52179-2003 ГОСТ Р 53595-2009 ГОСТ Р 51456-99 ГОСТ Р 53746-2009 ГОСТ Р 52451-2005 ГОСТ Р 53877-2010 ГОСТ 26188-84				pH	
	Гравиметрический					
	ГОСТ 3626-73 ГОСТ Р 54668-2011 ГОСТ 29246-91 ГОСТ 30305.1-95 ГОСТ 28561-90 ГОСТ Р 52179-2003 ГОСТ Р 53595-2009 ГОСТ Р 51479-99 ГОСТ 9793-74 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 8494-96 ГОСТ 686-83	Пищевые продукты			Массовая доля влаги, массовая доля влаги и летучих веществ, влажность	
	ГОСТ 8756.1-79 ГОСТ 7636-85	Пищевые продукты			Масса	
	ГОСТ 3626-73 ГОСТ Р 53746-2009 ГОСТ 9397-74 ГОСТ 51479-99 ГОСТ 26808-86 ГОСТ 28562-90 ГОСТ 28561-90 ГОСТ 28550-90 ГОСТ Р 51433-99 ГОСТ Р 51437-99 ГОСТ 29030-91	Пищевые продукты			Массовая доля сухих веществ	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	ГОСТ Р 52675-2006					
	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны			Пыль	1,0-250 мг/м ³
	ГОСТ 28268-89	Почва			Влажность	-
	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.6.)	Воздух рабочей зоны			Взвешенные частицы	0,26-50,0 мг/м ³
	Гитриметрический					
	ГОСТ 30305.3-95 ГОСТ Р 53595-2009 ГОСТ 8494-96 ГОСТ 27493-87 ГОСТ Р 52377-2005 ГОСТ 26312.6-84 ГОСТ 26971-86 ГОСТ 6687.4-86 ГОСТ 15113.5-77 ГОСТ Р 51621-2000 ГОСТ 25555.0-82	Пищевые продукты			Кислотность	
	Экстрактивно-весовой метод					
	ГОСТ 29247-91 ГОСТ Р 51452-99 ГОСТ Р 51457-99 ГОСТ Р 53595-2009 ГОСТ 23042-86 ГОСТ 8756.21-89 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 26829-86 ГОСТ 5668-68 ГОСТ Р 54053-2010 ГОСТ 26183-84 ГОСТ 15113.9-77	Пищевые продукты			Массовая доля жира	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	Руководство Р 4.1.1672-03					
	Визуальный метод					
	СанПиН 2.1.5.980-00 РД 52.24.496-2005	Вода поверхностных водоёмов для рекреационного водопользования, вода акваторий			Окраска (цвет)	Описательно
	РД 52.24.496-2005	Вода сточная, в т.ч. с судов. Вода техническая. Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения			Прозрачность	30 – 0,1 см

Главный врач ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Новгородской области»

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Харламов М.В.

инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П. (в случае, если имеется)

