


Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
Иванов А.И.



подпись _____ инициалы, фамилия _____

23 АПР 2019

Приложение
к аттестату аккредитации

№ _____
от «__» _____ 20__ г.

на 8 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательный лабораторный центр Федерального учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе» (Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе в Пуровском, Красноселькупском районах»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

1. 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, микрорайон Комсомольский, дом 13;
2. 629830, ЯНАО, г. Губкинский, микрорайон 3, дом 37;
3. 629830, ЯНАО, г. Губкинский, микрорайон 3, дом 36

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, микрорайон Комсомольский, дом 13						
1.	МУК 3.2.1756-2003 п.2, п.3.2.2.	Рыба (свежая, охлажденная, мороженая) Морские беспозвоночные Молоки, икра Рыбная продукция, полуфабрикаты Рыбные пресервы, консервы	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
2.	ГОСТ 31903-2012	Пищевые продукты Молоко и сливки жидкие (в сыром или пастеризованном виде) Сухие молочные продукты Яйца, меланж Мясо и субпродукты	-	-	Тетрациклин	Отсутствие – наличие
					Стрептомицин	
					Бензилпенициллин	
3.	МУК 4.2.026-95	Пищевые продукты Молоко и молочные продукты Сухие молочные продукты Яйца, меланж Мясо и субпродукты	-	-	Тетрациклин	Отсутствие – наличие
					Стрептомицин	
					Бензилпенициллин	
					Определение концентрации бензилпенициллина, стрептомицина и тетрациклина	От 0,01 до 1280 ЕД/мл
4.	ГОСТ 32901-2014 п.8.8	Молоко и молочная продукция	-	-	Промышленная стерильность	Отсутствие – наличие роста
5.	ГОСТ 26669-85 п. 2.6	Пищевые продукты	-	-	Отбор навесок и приготовление исходного разведения	-
6.	ГОСТ 26669-85 п. 2.7				Подготовка десятикратных разведений	-
7.	ГОСТ 26670-91, п.п. 4.1, 4.2, 4.3	Пищевые продукты	-	-	Методы посевов	-
8.	ГОСТ 33566-2015	Молоко и молочная продукция	-	-	Дрожжевые и плесневые грибы	(1-9,9x10 ¹⁰) КОЕ/г(см ³) обнаружено/не обнаружено
9.	МУК 4.2.1884-04, п.п. 3.3, 3.6, 3.7. Приложение 11, 12	Вода водоема	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		Вода бассейна			Цисты патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено
10.	МУК 4.2.2661-10, п.п. 4.1, 4.2, 4.5, 4.7, 6.2, 6.3	Почва	-	-	Яйца геогельминтов	обнаружено/не обнаружено (10-1000) экз./кг
					Личинки геогельминтов	обнаружено/не обнаружено (10-1000) экз./кг
		Сточная вода			Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено (10-1000) экз./кг
11.	МУК 4.2.2314-08, п. 5.1.2	Вода питьевая	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
		Вода, расфасованная в емкости			Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено
		Вода бассейна			Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено
					Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Цисты лямблий	обнаружено/не обнаружено
12.	МУК 3.2.988-00, п.2.2.2, п.5.3.2	Рыба и нерыбные продукты промысла (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся), а также продукты их переработки	-	-	Жизнеспособность личинок гельминтов	обнаружено/не обнаружено (0,01-5) экз/кг
13.	МР МЗ СССР от 24.05.1984 г. «Методические рекомендации. Обнаружение и идентификация Pseudomonas Aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях)»	Вода плавательных бассейнов	-	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
14.	МУ 4.2.2723, п.11.1	Смывы	-	-	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено
15.	МУК 4.2.2942-11	Воздух	-	-	Плесневые грибы	(0-2,91x10 ³) КОЕ/м ³
					Дрожжевые грибы	(0-2,91x10 ³) КОЕ/м ³


1	2	3	4	5	6	7
16.	МУ от 29.12.1984 N 3182-84 «Методические указания по микробиологическому контролю в аптеках»	Воздушная среда	-	-	Плесневые грибы	(0-2,91x10 ³) КОЕ/м ³
		Вода дистиллированная	-	-	Дрожжевые грибы	(0-2,91x10 ³) КОЕ/м ³
					КМАФАнМ	(1-9,9x10 ⁿ) КОЕ/см ³
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
					Плесневые грибы	(1-9,9x10 ⁿ) КОЕ/см ³
					Дрожжевые грибы	(1-9,9x10 ⁿ) КОЕ/см ³
2. 629830, ЯНАО, г. Губкинский, микрорайон 3, дом 37						
17.	ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.6 п. 7.10 п. 7.8	Сыры	-	-	Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0) %
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-8,0) %
					Массовая доля жира	(7,0-39,0) %
18.	ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.6 п. 7.16	Масло сливочное, топленое	-	-	Массовая доля влаги	(0,5-60,0) %
					Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0) °Т
19.	ГОСТ 30305.1-95 п. 4	Консервы молочные стуженные	-	-	Массовая доля влаги	(8,8-80) %
20.	ГОСТ 18301-72	Вода бассейнов	-	-	Остаточный озон	(0,05-5) мг/дм ³
21.	ГОСТ 23268.3-78 п. 2а	Воды минеральные природные питьевые	-	-	Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	(100 – 7000) мг/дм ³
22.	ГОСТ 23268.5-78 п. 2, п. 3				Массовая концентрация ионов кальция	(10-800) мг/дм ³
					Массовая концентрация ионов магния	(20-900) мг/дм ³
23.	ГОСТ 23268.17-78 п. 2 п. 3				Массовая концентрация хлорид-ионов	(20-400) мг/дм ³ (100-10000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
24.	ГОСТ 9957-2015 п. 7	Мясо и мясные продукты	-	-	Массовая доля хлористого натрия	(0,1 – 7,0) %
25.	ГОСТ 33319-2015	Мясо и мясные продукты	-	-	Массовая доля влаги	(1,0 – 85,0) %
26.	ГОСТ Р 53951-2010	Продукты молочные, молочные составные и молкосодержащие	-	-	Массовая доля белка	(0,1-100,0)%
27.	ГОСТ 34454-2018	Молочная продукция (молочные, молочные составные и молкосодержащие продукты, молкосодержащие продукты с заменителем молочного жира)	-	-	Массовая доля белка	(0,1-100,0)%
28.	ГОСТ Р 54669-2011 п. 7	Молоко и продукты переработки молока	-	-	Кислотность	(2,0-250,0) °Т
29.	ГОСТ Р 54667-2011 п.6				Массовая доля сахарозы	(1,0 – 50) %
30.	ГОСТ 29248-91 п.4	Консервы молочные, сгущенные и сухие	-	-	Массовая доля сахарозы	(0,1-90,0) %
31.	ГОСТ 30305.3-95 п. 5	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие			Кислотность	(1,0-150,0) °Т
32.	ГОСТ 5670-96	Хлебобулочные изделия	-	-	Кислотность	(0,2-50) град.
33.	ГОСТ 5672-68 п. 4	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	-	Массовая доля сахара	(1,0-20) %
34.	ГОСТ 32001-2012	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	-	-	Массовая концентрация летучих кислот	(10,0-500) мг/100 см ³ безв. спирта
35.	ГОСТ 32114-2013 п. 4				Массовая концентрация титруемых кислот	(0,2-16,75) г/дм ³
36.	ГОСТ 32115-2013				Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(2,0 – 100) мг/дм ³
37.	ГОСТ 12280-75	Вина и виноматериалы, коньячные и плодовые спирты	-	-	Массовая концентрация альдегидов	(3-50) мг/дм ³
38.	ГОСТ 6687.4-86	Напитки слабоалкогольные, квасы и сиропы	-	-	Кислотность	(1-20) см ³ NaOH/100 см ³
39.	ГОСТ 24556-89 п. 2	Продукты переработки плодов и овощей	-	-	Массовая доля аскорбиновой кислоты (витамин С)	(1 · 10 ⁻³ – 70 · 10 ⁻³) % (мг)

1	2	3	4	5	6	7
40.	ГОСТ Р 57001-2016 п. 4	Химические дезинфицирующие средства и антисептики порошки и таблетки жидкости	-		Массовая доля активного хлора	(0,2-60) % (3,0-200,0) г/дм³(%) (менее 0,08 – более 0,08) мг/дм³
41.	ГОСТ Р 58144-2018 п. 8.12 п. 8.14 п. 8.15	Дистиллированная вода	-	-	Вещества, восстанавливающие КМпО₄ Водородный показатель (рН) удельная электрическая проводимость	 (1 - 14) ед. рН (10⁻⁴– 10) См/м
42.	МВИ 4215-002-565914009-2009 ФР.1.31.2009.06144	Атмосферный воздух	-	-	Диоксид азота Диоксид серы Диоксид углерода Оксид углерода Метан Угледородороды (по гексану) Фенол Формальдегид Ацетон Бензин	(0,02 –1) мг/м³ (0,025 – 5) мг/м³ (1950 – 4500) мг/м³ (1,5 – 10) мг/м³ (25 – 3500) мг/м³ (30 - 150) мг/м³ (0,0015 – 0,15) мг/м³ (0,0015 – 0,25) мг/м³ (0,175 –100) мг/м³ (0,75 – 50) мг/м³
43.	МВИ 4215-001-56591409-2008 ФР.1.31.2008.05006	Воздух рабочей зоны	-	-	Диоксид азота Диоксид серы Диоксид углерода Оксид углерода Метан Формальдегид Ацетон Ксилол Метанол Фенол Пыль (70 %>SiO₂>20 %)	(1 – 40) мг/м³ (5 – 200) мг/м³ (4500 – 180000) мг/м³ (10 – 400) мг/м³ (3500 – 35000) мг/м³ (0,25 – 10) мг/м³ (100 – 4000) мг/м³ (25 – 1000) мг/м³ (2,5-100) мг/м³ (0,15 – 6) мг/м³ (1 – 40) мг/м³
44.	МВИ 4215-004-56591409-2009 ФР.1.31.2009.06146					
45.	МВИ 4215-008-56591409-2009		-	-	Сварочный аэрозоль (оксиды марганца)	(0,1 –4) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
	ФР.1.31.2010.06968					
46.	МУ 3911-85	Рабочие места	-	-	Вибрация общая	(60 - 174) дБ
47.	ГОСТ 31191.1-2004	Здания, сооружения, рабочие места	-	-	Вибрация общая	(60 - 174) дБ
48.	ГОСТ 31191.2-2004	Здания	-	-	Вибрация общая	(60 - 174) дБ
49.	МР 2957-84	Жилые помещения	-	-	Вибрация общая	(60 - 174) дБ
50.	Руководство по эксплуатации ВЕ-МЕТР-АТ-004 приложение 2	Производственные помещения, общественные здания, жилые здания	-	-	Среднеквадратичное значение вектора напряженности электрического поля в диапазонах частот (5-2000) Гц (2-400) кГц Среднеквадратичное значение вектора магнитной индукции магнитного поля в диапазонах частот (5-2000) Гц (2-400) кГц	(5 - 100) В/м (0,5 - 40,0) В/м
51.	Руководство по эксплуатации СТ-01 приложение А				Напряженность электростатического поля	от 100 нТл до 10 мкТл от 5 нТл до 500 нТл (0,3 - 180) кВ/м
52.	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ от 24 декабря 2004 г. № ФЦ/4022 п. 7 п. 8 п. 9 п. 11	Почва	-	-	Индекс БГКП	0,1-1000
					Индекс энтерококков	0,1-1000
					Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие - наличие роста
					Патогенные энтеробактерии родов Salmonella, Shigella	Отсутствие - наличие роста

1	2	3	4	5	6	7
53.	ГОСТ 31903-2012 п. 5, п. 6	Продукты пищевые	-	-	Тетрациклин Стрептомицин Бензилпенициллин	Отсутствие – наличие
54.	МУК 4.2.026-95 п. 3.1., 3.2., 3.3., 3.6	Продукты пищевые	-	-	Тетрациклин Стрептомицин Бензилпенициллин	Отсутствие – наличие
55.	ГОСТ 32901-2014 п. 8.8. п. 8.7	Молоко и молочная продукция	-	-	Промышленная стерильность Микроскопические испытания	Отсутствие – наличие роста От $(1 \cdot 10^5)$ клеток в $1 \text{ см}^2(\text{г})$ до $(1 \cdot 10^{10})$ клеток в $1 \text{ см}^2(\text{г})$
3. 629830, ЯНАО, г. Губкинский, микрорайон 3, дом 36						
56.	ГОСТ Р 57001-2016 п. 3	Химические дезинфицирующие средства и антисептики порошки и таблетки жидкости	-	-	Отбор проб	-



Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в ЯНАО в Пуковском, Красноселькупском районах» _____

должность уполномоченного лица

М.П.

М.В. Бузунов
инициалы, фамилия уполномоченного лица