

3 КЗЕМПЛЯР  
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А. Г.

инициалы, фамилия

120118

Приложение  
К аттестату аккредитации  
РОСС RU.0001.510848

№ \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
на 60 листах, лист 1

### Область аккредитации испытательного лабораторного центра

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" (филиал ФБУЗ в Красноярском крае в городе Лесосибирске)

наименование испытательной лаборатории (центра)

662547, РОССИЯ, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, 5, пом. 1 1 этаж №№ 1-27; 2 этаж №№ 15, 16, 201-208; подвал № 66  
663400, РОССИЯ, Красноярский край, Мотыгинский район, р.п. Мотыгино, ул. Партизанская, 50, пом. 2, №№ 1-17

адрес места осуществления деятельности

| № п/п                                                                              | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1) | Наименование объекта | Код ОКПД 2*(2) | Код ТН ВЭД ЕАЭС* (3) | Определяемая характеристика (показатель)*(4) | Диапазон определения*(5) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                  | 2                                                                                   | 3                    | 4              | 5                    | 6                                            | 7                        |
| <b>662547, РОССИЯ, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, 5, пом. 1</b>      |                                                                                     |                      |                |                      |                                              |                          |
| <b>Отбор проб (662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, 5, пом. 1)</b> |                                                                                     |                      |                |                      |                                              |                          |
| 1.                                                                                 | ГОСТ ISO 6497                                                                       | Корма                | —              | —                    | Отбор проб                                   | —                        |
| 2.                                                                                 | ГОСТ 33801                                                                          | Вишня и черешня      | —              | —                    | Отбор проб                                   | —                        |
| 3.                                                                                 | ГОСТ 33854                                                                          | Капуста брокколи     | —              | —                    | Отбор проб                                   | —                        |
| 4.                                                                                 | ГОСТ 33851                                                                          | Капуста брюссельская | —              | —                    | Отбор проб                                   | —                        |
| 5.                                                                                 | ГОСТ 33882                                                                          | Плоды манго          | —              | —                    | Отбор проб                                   | —                        |

|                                                                                                            |                               |                                                                                                                   |   |   |                     |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------|------------------------------------|
| 6.                                                                                                         | ГОСТ 33915                    | Малина и ежевика                                                                                                  | — | — | Отбор проб          | —                                  |
| 7.                                                                                                         | ГОСТ 33770                    | Соль пищевая                                                                                                      | — | — | Отбор проб          | —                                  |
| 8.                                                                                                         | ГОСТ 9353                     | Пшеница                                                                                                           | — | — | Отбор проб          | —                                  |
| 9.                                                                                                         | ГОСТ 33790                    | Кишки и мочевые пузыри                                                                                            | — | — | Отбор проб          | —                                  |
| 10.                                                                                                        | ГОСТ 33818                    | Мясо говядины                                                                                                     | — | — | Отбор проб          | —                                  |
| 11.                                                                                                        | ГОСТ 33840                    | Консервы мясо содержащие                                                                                          | — | — | Отбор проб          | —                                  |
| 12.                                                                                                        | ГОСТ ISO 2292                 | Какао-бобы                                                                                                        | — | — | Отбор проб          | —                                  |
| 13.                                                                                                        | ГОСТ 33954                    | Смородина красная и белая                                                                                         | — | — | Отбор проб          | —                                  |
| 14.                                                                                                        | ГОСТ 33985                    | Салат –лук, эндеви кудрявый                                                                                       | — | — | Отбор проб          | —                                  |
| 15.                                                                                                        | ГОСТ 13586.3                  | Зерно                                                                                                             | — | — | Отбор проб          | —                                  |
| 16.                                                                                                        | ГОСТ Р 56562                  | Базилик                                                                                                           | — | — | Отбор проб          | —                                  |
| 17.                                                                                                        | ГОСТ Р 56563                  | Черемша                                                                                                           | — | — | Отбор проб          | —                                  |
| 18.                                                                                                        | ГОСТ Р 56565                  | Кабачки свежие                                                                                                    | — | — | Отбор проб          | —                                  |
| 19.                                                                                                        | ГОСТ ISO 4072                 | Кофе зеленый в мешках                                                                                             | — | — | Отбор проб          | —                                  |
| 20.                                                                                                        | ГОСТ Р 56672                  | Вишня свежая                                                                                                      | — | — | Отбор проб          | —                                  |
| 21.                                                                                                        | ГОСТ Р 56751                  | Огурцы свежие                                                                                                     | — | — | Отбор проб          | —                                  |
| 22.                                                                                                        | ГОСТ Р 56768                  | Перец сладкий свежий                                                                                              | — | — | Отбор проб          | —                                  |
| <b>Санитарно-гигиеническая лаборатория (662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Мира, 5, пом. 1)</b> |                               |                                                                                                                   |   |   |                     |                                    |
| 23.                                                                                                        | РД 52.04.794-2014             | Атмосферный воздух                                                                                                | — | — | Диоксид серы        | от 0,04-5,0мг/м³                   |
| 24.                                                                                                        | РД 52.04.823-2015             | Атмосферный воздух                                                                                                | — | — | Формальдегид        | от 0,01-0,3 мг/м³                  |
| 25.                                                                                                        | РД 52.04.186-89<br>п.5.2.7.4. | Атмосферный воздух                                                                                                | — | — | Сероводород         | от 0,004-0,12 мг/м³                |
| 26.                                                                                                        | ГОСТ 6410 п.4.9               | Ботинки, сапожки и туфли резиновые<br>и резинотекстильные клеевые                                                 | — | — | Водонепроницаемость | -                                  |
| 27.                                                                                                        | ГОСТ 31950                    | Вода питьевая природная<br>(поверхностные и подземные)<br>сточная, и вода для гемодиализа                         | — | — | Ртуть               | от 0,1-5,0 мкг/дм³                 |
| 28.                                                                                                        | ГОСТ 55227 п. 5               | Вода питьевая, в том числе<br>расфасованная емкости,<br>поверхностная и подземная<br>природная вода, сточная вода | — | — | Формальдегид        | 0,025-25 мг/мдЗ<br>0,05-400 мг/дмЗ |
| 29.                                                                                                        | ГОСТ 18165 п.6                | Вода питьевая, природная, горячего                                                                                | — | — | Алюминий            | 0,04-0,56мг/дмЗ                    |

|     |                  |                                                                                                      |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  | водоснабжения, вода расфасованная<br>в емкости, вода бассейнов                                       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30. | ГОСТ Р 57164     | Вода питьевая, природная, горячего<br>водоснабжения, вода расфасованная<br>в емкости, вода бассейнов | — | — | Запах<br>Привкус<br>мутность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0-5баллов<br>0-5баллов<br>-                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31. | ГОСТ Р 57001     | Дезинфицирующие средства                                                                             | — | — | Активный хлор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | от 0,2%-8,0%<br>от 3,0 г/дм <sup>3</sup> -200,0 г/дм <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                           |
| 32. | ГОСТ 28391 п.3.4 | Изделия фаянсовые                                                                                    | — | — | Прочность<br>прикрепления<br>приставных деталей к<br>изделию                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 33. | ГОСТ 27082       | Консервы и пресервы из рыбы                                                                          | — | — | Общая кислотность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 34. | ГОСТ 33408       | Коньяки, дистилляты коньячные,<br>бренди                                                             | — | — | Ацетальдегид<br>(уксусный альдегид)<br>Метилацетат<br>(метиловый эфир<br>уксусной кислоты)<br>Этилацетат (этиловый<br>эфир уксусной<br>кислоты)<br>Метанол (метиловый<br>спирт)<br>Изопропанол<br>(изопропиловый спирт)<br>1-Пропанол<br>(пропиловый спирт)<br>Изобутанол<br>(изобутиловый спирт)<br>1-Бутанол (бутиловый<br>спирт)   Изоамилол<br>(изоамиловый спирт) | 5-500 мг/дм <sup>3</sup><br>0,4-40 мг/дм <sup>3</sup><br>12-1200 мг/дм <sup>3</sup><br>8-600 мг/дм <sup>3</sup><br>2-100 мг/дм <sup>3</sup><br>4-400 мг/дм <sup>3</sup><br>8-600мг/дм <sup>3</sup><br>4-400 мг/дм <sup>3</sup><br>30-3000мг/дм <sup>3</sup> |

|     |                                    |                                                         |   |   |                                                                                                                         |                                                                                        |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 35. | ГОСТ 54756                         | Молоко и продукция молочная                             | — | — | Сывороточный белок                                                                                                      | 0,40%-2,00%                                                                            |
| 36. | ГОСТ 31787                         | Мясо и мясные продукты                                  | — | — | Активность кислой фосфатазы                                                                                             | 0%-0,012%                                                                              |
| 37. | ГОСТ 33833                         | Напитки спиртные                                        | — | — | Метиловый спирт                                                                                                         | от 0,003 до 0,120 %                                                                    |
| 38. | ГОСТ 1059 п.2.6                    | Обувь валяная                                           | — | — | Серная кислота                                                                                                          | -                                                                                      |
| 39. | ГОСТ 28846 п.4.4                   | Перчатки и рукавицы                                     | — | — | Испытание на устойчивости окраски                                                                                       | -                                                                                      |
| 40. | МУ4380-87                          | Пищевые продукты                                        | — | — | ГХЦГ ( $\alpha$ , $\beta$ , $\gamma$ – изомеры)<br>ДДТ и его метаболиты<br>Гептахлор<br>Алдрин<br>Гексахлорбензол и др. | от 0,001 мг/кг<br>от 0,002 мг/кг<br>от 0,001 мг/кг<br>от 0,001 мг/кг<br>от 0,001 мг/кг |
| 41. | ГОСТ 33319                         | Продукты мясные                                         | — | — | Массовая доля влаги                                                                                                     | от 1,0%-85,0%                                                                          |
| 42. | ГОСТ 32092 п.6.6.                  | Посуда гончарная                                        | — | — | Прочность прикрепления приставных деталей                                                                               | -                                                                                      |
| 43. | ГОСТ Р 53547                       | Посуда керамическая                                     | — | — | Кислотостойкость глазурного и декоративного покрытий                                                                    | -                                                                                      |
| 44. | ГОСТ 32094 п.6.6                   | Посуда майоликовая                                      | — | — | Прочность крепления приставных деталей                                                                                  | -                                                                                      |
| 45. | ГОСТ 30407 п.п.8.6,8.8,8.9         | Посуда и декоративные изделия из стекла                 | — | — | Термическая устойчивость<br>Кислотостойкость декоративного покрытия<br>Проверка прочности крепления ручек               | -                                                                                      |
| 46. | ГОСТ 50963 п.п. 5.5-5.7,5.11.,5.27 | Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс | — | — | Стойкость к горячей воде<br>Миграция красителя                                                                          | -                                                                                      |

|                                                                                                      |                     |                                                                                                                                              |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                     |                                                                                                                                              |   |   | Химическая стойкость<br>Прочность крепления<br>ручек<br>Прочность канистр,<br>бутылей и бутылочек                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 47.                                                                                                  | ГОСТ 28754 п.4.3    | Ремни поясные и для часов                                                                                                                    | — | — | Испытание<br>устойчивости к окраске<br>ремней                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 48.                                                                                                  | ГОСТ Р 54662        | Сыр и сыр плавленый                                                                                                                          | — | — | Белок                                                                                                                                                                                                                                                                                             | от 1,0 %-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 49.                                                                                                  | ГОСТ 28631 п.7.4.   | Сумки, чемоданы, портфели, ранцы,<br>папки, изделия мелкой<br>кожгалантереи                                                                  | — | — | Испытание на<br>устойчивость к окраске                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Отделение физических факторов (662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Мира, 5, пом. 1)</b> |                     |                                                                                                                                              |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 50.                                                                                                  | МУ 2.1.2.1829-04    | Здания жилого, общественного и<br>производственного назначения;<br>полимерные и полимерсодержащие<br>строительные материалы и<br>конструкции | — | — | Электромагнитные<br>излучения:<br>- напряженность<br>электростатического<br>поля;                                                                                                                                                                                                                 | (0,3÷180,0) кВ/м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 51.                                                                                                  | СанПиН 2.5.2.703-98 | Рабочие места                                                                                                                                | — | — | Электромагнитные<br>излучения:-<br>напряженность<br>электростатического<br>поля;- напряженность<br>электрического поля<br>промышленной<br>частоты 50 Гц;-<br>интенсивность<br>магнитного поля<br>промышленной<br>частоты 50 Гц;-<br>напряженность<br>электрического поля в<br>диапазоне частот 10 | (0,3÷180,0) кВ/м;(0,01 ÷<br>100) кВ/м;(0,1 ÷ 1800)<br>А/м;(0,5 - 1500) В/м;(0,5 -<br>16) А/м;(0,26 - 1000000)<br>мкВт/см <sup>2</sup> ;(5÷1000) В/м в<br>диапазоне частот 5 Гц÷2<br>кГц; (0,5÷40) В/м в<br>диапазоне частот 2<br>кГц÷400 кГц;(0,0625÷5)<br>мкТл в диапазоне частот<br>5 Гц÷2 кГц; (5÷500) нТл в<br>диапазоне 2 кГц÷400 кГц; |

|     |            |                                                                            |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |            |                                                                            |   |   | кГц - 300 МГц;-<br>напряженность<br>магнитного поля в<br>диапазоне частот 10<br>кГц - 30 МГц;-<br>плотность потока<br>энергии в диапазоне<br>частот от 0,3 до 300<br>ГГц;- напряженность<br>электрического поля в<br>диапазоне частот 5 Гц-<br>2кГц; 2кГц-400 кГц;-<br>плотность магнитного<br>потока в диапазоне<br>частот 5 Гц-2кГц; 2кГц-<br>400 кГц; |                   |
| 52. | СН 2971-84 | Здания жилого и общественного<br>назначения, территория жилой<br>застройки | — | — | Электромагнитные<br>излучения:<br>- напряженность<br>электрического поля<br>промышленной<br>частоты 50 Гц;                                                                                                                                                                                                                                               | (0,01 ÷ 100) кВ/м |
| 53. | ГОСТ 23337 | Здания жилого и общественного<br>назначения, селитебная территория         | — | — | Шум:<br>- постоянный,<br>непостоянный;<br>- широкополосный,<br>тональный;<br>- уровень звука;<br>- эквивалентный<br>уровень звука;<br>- уровни звукового<br>давления в октавных<br>полосах частот;                                                                                                                                                       | (22÷139) дБ(А);   |

|     |                 |                                                                                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                 |                                                                                  |   |   | - максимальный<br>уровень звука;                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 54. | ГОСТ ISO 9612   | Рабочие места                                                                    | — | — | Шум:- постоянный,<br>непостоянный;-<br>широкополосный,<br>тональный;- уровень<br>звука;- эквивалентный<br>уровень звука;- уровни<br>звукового давления в<br>октавных полосах<br>частот;- максимальный<br>уровень звука;-<br>пиковый уровень звука; | (22÷139) дБ(А); |
| 55. | МУК 4.3.3212-14 | Рабочие места, производственные,<br>служебные, общественные и жилые<br>помещения | — | — | Шум:<br>- постоянный,<br>непостоянный;<br>- широкополосный,<br>тональный;<br>- уровень звука;<br>- эквивалентный<br>уровень звука;<br>- уровни звукового<br>давления в октавных<br>полосах частот;<br>- максимальный<br>уровень звука;             | (22÷139) дБ(А); |
| 56. | МУК 4.3.3213-14 | Рабочие места, производственные,<br>служебные, общественные и жилые<br>помещения | — | — | Вибрация:<br>- общая, локальная;<br>- постоянная,<br>непостоянная;<br>- эквивалентно<br>корректированный<br>уровень                                                                                                                                | (53÷164) дБ     |

|     |                                                                                         |                                                       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                         |                                                       |   |   | виброускорения<br>(виброскорости);<br>- уровни<br>виброускорения<br>(виброскорости) в<br>октавных полосах<br>частот;                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 57. | ГОСТ Р 50949,<br>п. 5, п. 6.1, п. 6.2                                                   | Товары и продукция<br>непродовольственного назначения | — | — | Световая среда:<br>- яркость;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $(1 \div 200000)$ кд/м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 58. | СанПиН 2.2.4.3359-<br>16 (п. 2.3, п. 5.3, п.<br>6.3, п. 7.3, п. 10.3,<br>приложение 11) |                                                       |   |   | Микроклимат:<br>- температура воздуха;<br>- температура<br>поверхностей;<br>- относительная                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (-<br>40 ÷ +85) °С;<br>(-20 ÷ +250) °С;<br>(3 ÷ 98) %;<br>(0,1 ÷ 20) м/с;                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                                         | Рабочие места                                         | — | — | влажность воздуха;<br>- скорость движения<br>воздуха;<br>Инфразвук:<br>- уровни звукового<br>давления в октавных<br>полосах частот;<br>- эквивалентные уровни<br>звука в октавных<br>полосах частот;<br>- общий (линейный)<br>уровень звукового<br>давления;<br>- эквивалентный общий<br>(линейный) уровень<br>звукового давления;<br>Электромагнитные<br>излучения:<br>- напряженность | (22 ÷ 139) дБ(А);<br><br>(0,3 ÷ 180,0) кВ/м;<br>(0,01 ÷ 100) кВ/м;<br>(0,1 ÷ 1800) А/м;<br>(0,5 - 1500) В/м;<br>(0,2 - 40) А/м;<br>(0,26 - 1000000) мкВт/см <sup>2</sup> ;<br>(5 ÷ 1000) В/м в диапазоне<br>частот 5 Гц ÷ 2 кГц;<br>(0,5 ÷ 40) В/м в диапазоне<br>частот 2 кГц ÷ 400 кГц;<br>(0,0625 ÷ 5) мкТл в<br>диапазоне частот 5 Гц ÷ 2<br>кГц; |



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>электростатического поля;</p> <p>- напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц;</p> <p>- интенсивность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц;</p> <p>- напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 кГц - 300 МГц;</p>                                                                                                                                       | <p>(5÷500) нТл в диапазоне 2 кГц÷400 кГц;</p> <p>(0,1-100) %;</p> <p>(1÷200000) лк;</p> <p>(1÷100) %;</p> <p>(10÷200000) кд/м<sup>2</sup>;</p> |
|  |  |  |  |  | <p>- напряженность магнитного поля в диапазоне частот 10 кГц - 30 МГц;</p> <p>- плотность потока энергии в диапазоне частот от 0,3 до 300 ГГц;</p> <p>- напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2кГц; 2кГц-400 кГц;</p> <p>- плотность магнитного потока в диапазоне частот 5 Гц-2кГц; 2кГц-400 кГц;</p> <p>Световая среда:</p> <p>- освещенность для расчета коэффициента</p> |                                                                                                                                                |

|     |                 |                                                                                  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 |                                                                                  |   |   | естественной<br>освещенности (КЕО);<br>- освещенность;<br>- коэффициент<br>пульсаций<br>освещенности;<br>- яркость;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 59. | МУК 4.3.3214-14 |                                                                                  |   |   | Электромагнитные<br>излучения:-<br>напряженность<br>электростатического<br>поля;- напряженность<br>электрического поля<br>промышленной<br>частоты 50 Гц;-<br>интенсивность<br>магнитного поля<br>промышленной<br>частоты 50 Гц;-<br>напряженность<br>электрического поля в<br>диапазоне частот 10<br>кГц - 300 МГц;-<br>напряженность<br>магнитного поля в<br>диапазоне частот 10<br>кГц - 30 МГц;-<br>плотность потока<br>энергии в диапазоне<br>частот от 0,3 до 300<br>ГГц;- напряженность<br>электрического поля в<br>диапазоне частот 5Гц- | (0,3÷180,0) кВ/м;(0,01 ÷<br>100) кВ/м;(0,1 ÷ 1800)<br>А/м;(0,5 - 1500) В/м;(0,2 -<br>40) А/м;(0,26 - 1000000)<br>мкВт/см <sup>2</sup> ;(5÷1000) В/м в<br>диапазоне частот 5 Гц÷2<br>кГц; (0,5÷40) В/м в<br>диапазоне частот 2<br>кГц÷400 кГц;(0,0625÷5)<br>мкТл в диапазоне частот<br>5 Гц÷2 кГц; (5÷500) нТл в<br>диапазоне 2 кГц÷400 кГц; |
|     |                 | Рабочие места, производственные,<br>служебные, общественные и жилые<br>помещения | — | — |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|     |                                       |                                                                                                                           |   |   |                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |                                       |                                                                                                                           |   |   | 2кГц; 2кГц-400 кГц;-<br>плотность магнитного<br>потока в диапазоне<br>частот 5Гц-2кГц; 2кГц-<br>400 кГц;                                                                                                                |                   |
| 60. | СанПиН 2.1.2.2801-<br>10,<br>п. 6.4.3 | Здания жилого назначения,<br>территория жилой застройки                                                                   | — | — | Электромагнитные<br>излучения:<br>- напряженность<br>электрического поля<br>промышленной<br>частоты 50 Гц;                                                                                                              | (0,01 ÷ 100) кВ/м |
| 61. | СанПиН 9-29.7-95                      | продукция непродовольственного<br>назначения                                                                              | — | — | Электромагнитные<br>излучения:<br>- напряженность<br>электростатического<br>поля;                                                                                                                                       | (0,3÷180,0) кВ/м  |
| 62. | ГОСТ 31329                            | речные и морские суда всех видов на<br>внутренних водных путях, в портах и<br>гаванях, исключая малые<br>прогулочные суда | — | — | Шум:- постоянный,<br>непостоянный;-<br>широкополосный,<br>тональный;- уровень<br>звука;- эквивалентный<br>уровень звука;- уровни<br>звукового давления в<br>октавных полосах<br>частот;- максимальный<br>уровень звука; | (22÷139) дБ(А);   |
| 63. | МИ ПКФ-14-007<br>(ФР.1.36.2014.17499) | Здания жилого и общественного<br>назначения                                                                               | — | — | Вибрация:<br>- общая;<br>- постоянная,<br>непостоянная;<br>- эквивалентно<br>корректированный<br>уровень                                                                                                                | (53÷164) дБ       |

|     |                                       |                                             |   |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                                       |                                             |   |   | виброускорения<br>(виброскорости);<br>- уровни<br>виброускорения<br>(виброскорости) в<br>октавных полосах<br>частот;                                                                                                                   |                 |
| 64. | МИ ПКФ-14-009<br>(ФР.1.36.2014.18050) | Здания жилого и общественного<br>назначения | — | — | Шум:<br>- постоянный,<br>непостоянный;<br>- широкополосный,<br>тональный;<br>- уровень звука;<br>- эквивалентный<br>уровень звука;<br>- уровни звукового<br>давления в октавных<br>полосах частот;<br>- максимальный<br>уровень звука; | (22÷139) дБ(А); |
| 65. | МИ ПКФ-14-010<br>(ФР.1.36.2014.17745) | Рабочие места                               | — | — | Шум:<br>- постоянный,<br>непостоянный;<br>- широкополосный,<br>тональный;<br>- уровень звука;<br>- эквивалентный<br>уровень звука;<br>- уровни звукового<br>давления в октавных<br>полосах частот;<br>- максимальный<br>уровень звука; | (22÷139) дБ(А); |

|     |                                    |                                          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                    |                                          |   |   | - пиковый уровень звука;                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| 66. | МИ ПКФ-14-011(ФР.1.36.2014.17-749) | Рабочие места                            | — | — | Шум:- постоянный, непостоянный;- широкополосный, тональный;- уровень звука;- эквивалентный уровень звука;- уровни звукового давления в октавных полосах частот;- максимальный уровень звука;- пиковый уровень звука;                              | (22÷139) дБ(А);                 |
| 67. | МИ ПКФ-14-012(ФР.1.36.2014.18001)  | Здания жилого и общественного назначения | — | — | Инфразвук:<br>- уровни звукового давления в октавных полосах частот;<br>- эквивалентные уровни звука в октавных полосах частот;<br>- общий (линейный) уровень звукового давления;<br>- эквивалентный общий (линейный) уровень звукового давления; | 22÷139 дБ (дБ <sub>лин</sub> ); |
| 68. | МИ ПКФ-14-014(ФР.1.36.2014.18774)  | Рабочие места                            | — | — | Вибрация:<br>- постоянная, непостоянная;<br>- эквивалентно скорректированный уровень виброускорения                                                                                                                                               | (53÷164) дБ                     |

|     |                                       |                                                          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                       |                                                          |   |   | (виброскорости);<br>- уровни<br>виброускорения<br>(виброскорости) в<br>октавных полосах<br>частот;                                                                                                                                                                        |                                 |
| 69. | МИ ПКФ-14-016<br>(ФР.1.36.2014.18773) | Рабочие места, производственные<br>помещения, территория | — | — | Инфразвук:<br>- уровни звукового<br>давления в октавных<br>полосах частот;<br>- эквивалентные уровни<br>звука в октавных<br>полосах частот;<br>- общий (линейный)<br>уровень звукового<br>давления;<br>- эквивалентный общий<br>(линейный) уровень<br>звукового давления; | 22÷139 дБ (дБ <sub>лин</sub> ); |
| 70. | МИ ПКФ-14-017(ФР.1.36.2015.19727)     | рабочие места водителей, места<br>пассажиров             | — | — | Вибрация:- общая;-<br>постоянная,<br>непостоянная;-<br>эквивалентно<br>корректированный<br>уровень<br>виброускорения<br>(виброскорости);-<br>уровни виброускорения<br>(виброскорости) в<br>октавных полосах<br>частот;                                                    | (53÷164) дБ                     |
| 71. | МИ ПКФ-15-018<br>(ФР.1.36.2015.20494) | Рабочие места водителей                                  | — | — | Вибрация:<br>- локальная;                                                                                                                                                                                                                                                 | (53÷164) дБ                     |

|     |                                                                                                                                              |                                                                                                                           |   |   |                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                              |                                                                                                                           |   |   | - постоянная,<br>непостоянная;<br>- эквивалентно<br>скорректированный<br>уровень<br>виброускорения<br>(виброскорости);<br>- уровни<br>виброускорения<br>(виброскорости) в<br>октавных полосах<br>частот;              |                                               |
| 72. | МИ ПКФ-15-022<br>(ФР.1.36.2015.21530)                                                                                                        | Рабочие места                                                                                                             | — | — | Вибрация:<br>- постоянная,<br>непостоянная;<br>- эквивалентно<br>скорректированный<br>уровень<br>виброускорения<br>(виброскорости);<br>- уровни<br>виброускорения<br>(виброскорости) в<br>октавных полосах<br>частот; | (53÷164) дБ                                   |
| 73. | Руководство по<br>эксплуатации<br>приборов:<br>ЭКОФИЗИКА-110В<br>(ПКДУ.411000.001.0<br>3 РЭ); ОКТАВА-<br>101ВМ (РЭ 4277-02-<br>76596538-05); | Здания и сооружения (жилые,<br>общественные, производственные),<br>рабочие места, территория жилой и<br>нежилой застройки | — | — | Вибрация:- уровни<br>вибрации в октавных и<br>третьоктавных полосах<br>частот;-<br>скорректированные по<br>частоте средние<br>квадратические<br>значения;-                                                            | (53÷164) дБ;(22÷139)<br>дБ(А);(22÷139) дБ(А); |

|     |                                                                                                                                         |                                                                                        |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ЭКОФИЗИКА 110А<br>(ПКДУ.411000.001.0<br>2 РЭ); ОКТАВА-<br>110А (РЭ 4381-003-<br>76596538-06);                                           |                                                                                        |   |   | эквивалентные<br>корректированные<br>значения<br>(виброскорость,<br>виброускорение); Шум:-<br>уровень звука;-<br>эквивалентный уровень<br>звуча;- уровни<br>звукового давления в<br>октавных полосах<br>частот;- максимальный<br>уровень звука;-<br>пиковый уровень<br>звуча; Инфразвук:-<br>уровни звукового<br>давления в октавных<br>полосах частот;-<br>эквивалентные уровни<br>звуча в октавных<br>полосах частот;- общий<br>(линейный) уровень<br>звукового давления;-<br>эквивалентный общий<br>(линейный) уровень<br>звукового давления; |                                                                                     |
| 74. | Руководство по<br>эксплуатации<br>приборов: ТК-5.06;<br>Chektemp 1;<br>Метеоскоп-М<br>(БВЕК.43 1110.04<br>РЭ); ТКА-ПКМ;<br>ТКА-ТВ (ЮСУК | Здания и сооружения (жилые,<br>общественные, производственные),<br>рабочие места, вода | — | — | Микроклимат:<br>- температура воздуха;<br>- температура<br>поверхностей;<br>- относительная<br>влажность воздуха;<br>- скорость движения<br>воздуха;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (-40÷ +85) °С;<br>(-20 ÷ +250) °С;<br>(3÷98) %;<br>(0,1÷20) м/с;<br>(-50÷ +150) °С; |



|     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 2.860.001 РЭ)                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |  |  | - температура горячей воды;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 75. | Руководство по эксплуатации приборов: ПЗ-31 (ИУШЯ.411153.087РЭ); ВЕ-МЕТР-АТ-002 (МГФК 411173.004 РЭ); ВЕ-МЕТР-АТ-003 (БВЕК.43 1440.08.04 РЭ); ПЗ-50 (паспорт); СТ-01 (МГФК 410000.001 РЭ) | Здания и сооружения (жилые, общественные, производственные), рабочие места, территория жилой и нежилой застройки |  |  | <p>Электромагнитные излучения:-<br/>напряженность электростатического поля;- напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц;- интенсивность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц;- напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 кГц - 300 МГц;- напряженность магнитного поля в диапазоне частот 10 кГц - 30 МГц;- плотность потока энергии в диапазоне частот от 0,3 до 300 ГГц;- напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2кГц; 2кГц-400 кГц;- плотность магнитного потока в диапазоне частот 5 Гц-2кГц; 2кГц-400 кГц;</p> | <p>(0,3÷180,0) кВ/м;(0,01 ÷ 100) кВ/м;(0,1 ÷ 1800) А/м;(0,5 - 1500) В/м;(0,2 - 40) А/м;(0,26 - 1000000) мкВт/см<sup>2</sup>;(5÷1000) В/м в диапазоне частот 5 Гц÷2 кГц; (0,5÷40) В/м в диапазоне частот 2 кГц÷400 кГц;(0,0625÷5) мкТл в диапазоне частот 5 Гц÷2 кГц;(5÷500) нТл в диапазоне 2 кГц÷400 кГц;</p> |

|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |                                                                                                                                                                       |                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 76. | Руководство по эксплуатации приборов: Эколайт-01 (СФАТ.412125.001 РЭ); ТКА-ПКМ; Аргус-07 | Здания и сооружения (жилые, общественные, производственные), рабочие места (внутри и вне зданий и сооружений), фасады зданий и сооружений (окна), дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, пешеходные зоны, территория жилой застройки | — | — | Световая среда:<br>- освещенность для расчета коэффициента естественной освещенности (КЕО);<br>- освещенность;<br>- коэффициент пульсаций освещенности;<br>- яркость; | (0,1-100) %;<br>(1÷200000) лк;<br>(1÷100) %;<br>(10÷200000) кд/м <sup>2</sup> |
| 77. | Руководство по эксплуатации прибора МАС-01 (МГФК.510000.РЭ)                              | Рабочие места                                                                                                                                                                                                                           | — | — | Аэроионный состав воздуха:- концентрация аэроионов;- коэффициент униполярности (расчетный);                                                                           | (10 <sup>2</sup> ÷10 <sup>6</sup> ) ион/см <sup>3</sup>                       |
| 78. | Руководство по эксплуатации дальномера лазерного Bosh GLM 250 VF                         | Здания и сооружения (жилые, общественные, производственные), рабочие места, территория жилой и нежилой застройки                                                                                                                        | — | — | измерение расстояния;                                                                                                                                                 | (0,05÷250) м;                                                                 |
| 79. | ГОСТ Р 54500.3                                                                           | Здания жилого, общественного и производственного назначения, территория жилой застройки, рабочие места, товары и продукция непродовольственного назначения                                                                              | — | — | расчет неопределенности измерений для всех показателей                                                                                                                |                                                                               |
| 80. | МИ ПКФ 12-006                                                                            | Здания жилого, общественного и производственного назначения, территория жилой застройки, рабочие места                                                                                                                                  | — | — | Шум:<br>- постоянный, непостоянный;<br>- широкополосный, тональный;<br>- уровень звука;<br>- эквивалентный                                                            | (22÷139) дБ(А);                                                               |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>уровень звука;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уровни звукового давления в октавных полосах частот;</li> <li>- максимальный уровень звука;</li> </ul> <p>Инфразвук:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уровни звукового давления в октавных полосах частот;</li> </ul>                                                                                                                                                | <p>22÷139 дБ (дБ<sub>лин</sub>);</p> |
|  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- эквивалентные уровни звука в октавных полосах частот;</li> <li>- общий (линейный) уровень звукового давления;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>(53÷164) дБ</p>                   |
|  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- эквивалентный общий (линейный) уровень звукового давления;</li> </ul> <p>Вибрация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- общая, локальная;</li> <li>- постоянная;</li> <li>- непостоянная;</li> <li>- уровни вибрации в октавных и третьоктавных полосах частот;</li> <li>- скорректированные по частоте средние квадратические значения;</li> <li>- эквивалентные скорректированные</li> </ul> |                                      |

|                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                                                                                                |      |      | значения<br>(виброскорость,<br>виброускорение);                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 81.                                                                                                                                            | ФР.1.37.2013.14755                                                         | Здания жилого, общественного и<br>производственного назначения,<br>территория жилой застройки,<br>рабочие места                                                                                | —    | —    | Световая среда:-<br>освещенность для<br>расчета коэффициента<br>естественной<br>освещенности (КЕО);-<br>освещенность;-<br>коэффициент<br>пульсаций<br>освещенности;-<br>яркость; | $(0,1-100) \%$ ; $(1 \div 200000)$<br>лк; $(1 \div 100) \%$ ; $(10 \div 200000)$<br>кд/м <sup>2</sup> ;                                                                                   |
| 82.                                                                                                                                            | ГОСТ 12.3.018<br>п. 1, п. 4.1, п. 5.7, п.<br>5.8                           | Вентиляционные системы зданий и<br>сооружений                                                                                                                                                  | —    | —    | - скорость движения<br>воздуха в<br>вентиляционных<br>проемах для расчета<br>кратности<br>воздухообмена и<br>эффективности<br>вентиляции;                                        | $(0,1 \div 20)$ м/с                                                                                                                                                                       |
| 83.                                                                                                                                            | ГОСТ Р 53906                                                               | Игрушки                                                                                                                                                                                        | 32.4 | 9503 | Параметры<br>микроклимата:<br>- температура<br>поверхности;                                                                                                                      | $(-20 \div +250) ^\circ\text{C}$ ;                                                                                                                                                        |
| <b>Радиационно-гигиенические исследования (662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, 5, пом. 1) (Отделение физических факторов)</b> |                                                                            |                                                                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 84.                                                                                                                                            | Руководство по<br>эксплуатации<br>дозиметра-<br>радиометра МКС-<br>АТ1117М | Помещения производственного<br>назначения; рабочие места персонала<br>с источниками ионизирующего<br>излучения (ИИИ); оборудование,<br>территория объекта, поверхности<br>транспортных средств | —    | —    | Мощность дозы гамма-<br>излучения;<br>Поверхностное<br>загрязнение альфа-<br>активными<br>радионуклидами;                                                                        | Гамма-излучение: 0,05<br>мкЗв/ч – 10 Зв/ч.<br>Альфа-излучение: 0,1 –<br>10 <sup>5</sup> част/см <sup>2</sup> •мин.<br>Бета-излучение: 1 – 5•10 <sup>5</sup><br>част/см <sup>2</sup> •мин. |

|                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |            |            | Поверхностное загрязнение бета-активными радионуклидами;                                                                                               |                                                                                                                                                 |
| 85.                                                                                                                 | Паспорт (Техническое описание, инструкция по эксплуатации, формуляр) ГКПС 14.00.00.000 ПС ДРБП-03 | Помещения производственного назначения; рабочие места персонала с источниками ионизирующего излучения (ИИИ); оборудование, территория объекта, поверхности транспортных средств                   | —          | —          | Мощность дозы гамма-излучения;<br>Поверхностное загрязнение альфа-активными радионуклидами;<br>Поверхностное загрязнение бета-активными радионуклидами | Диапазон энергий:<br>0,05 ÷ 3 МэВ;<br>Альфа-, бета-излучение:<br>6 ÷ 42000 част./см <sup>2</sup> мин;<br>Гамма-излучение:<br>0,10 ÷ 1000 мкЗв/ч |
| 86.                                                                                                                 | Руководство по эксплуатации, паспорт АЖНС.412152.001 МКС/СРП-08А                                  | Помещения производственного назначения; рабочие места персонала с источниками ионизирующего излучения (ИИИ); территория объекта                                                                   | —          | —          | Мощность дозы гамма-излучения                                                                                                                          | Гамма-излучение: 0,10 ÷ 500 мкЗв/ч                                                                                                              |
| 87.                                                                                                                 | Руководство по эксплуатации ФМКТ. 136132.134 РЭ Камера-01                                         | Территория населенного пункта, жилой и промышленной застройки, промышленные площадки                                                                                                              | —          | —          | Плотность потока радона с поверхности грунта                                                                                                           | ППР: 3 – 1·10 <sup>5</sup> мБк/(м <sup>2</sup> ·с)                                                                                              |
| 88.                                                                                                                 | Руководство по эксплуатации, паспорт МГФК 412123.001 РРА-01М-01                                   | Помещения производственного назначения; рабочие места персонала с источниками ионизирующего излучения (ИИИ); территория населенного пункта, жилой и промышленной застройки, промышленные площадки | —          | —          | ЭРОА радона-222 в воздухе;<br>Плотность потока радона с поверхности грунта                                                                             | ОА радона-222: 20 – 2 × 10 <sup>4</sup> Бк/м <sup>3</sup> ;<br>ППР: 3 – 1·10 <sup>5</sup> мБк/(м <sup>2</sup> ·с)                               |
| <b>Лаборатория микробиологических исследований (662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, 5, пом. 1)</b> |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| 89.                                                                                                                 | ГОСТ ISO 7218                                                                                     | Продукты пищевые, корма для животных                                                                                                                                                              | 10.1-10.8, | 1601-1605, | Бактерии, Дрожжи, Плесени                                                                                                                              | (<0,3 до 11×10 <sup>4</sup> ) КОЕ/г<br>(<0,3 до 11×10 <sup>4</sup> ) КОЕсм <sup>3</sup> г                                                       |

|     |            |                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                                                                                                                                          | 10.91.1,<br>10.91.2,<br>10.92.1                                     | 1701-<br>1704,<br>1801-<br>1806,<br>1901-<br>1905,<br>2001-<br>2009,2<br>002,<br>2003,<br>2004,<br>2101-<br>2106,<br>2202,<br>2203,2<br>206,<br>2301-<br>2303,<br>230400<br>000,<br>230500<br>0000,<br>2306,2<br>30800,<br>2309 | Подготовка к<br>испытаниям        |                                                                                |
| 90. | ГОСТ 29185 | Продукты пищевые, корма для<br>животных. Пробы окружающей<br>среды, отобранные из зон<br>производства и переработки<br>пищевых продуктов | 10.1-<br>10.3,<br>10.5,<br>10.7-<br>10.91.1,<br>10.91.2,<br>10.92.1 | 1601-<br>1605,<br>1701-<br>1704,<br>1801-<br>1806,<br>1901-<br>1905,                                                                                                                                                            | Сульфитредуцирующие<br>кlostридии | (1 - 3×10 <sup>3</sup> ) КОЕ/г<br>(1 - 3×10 <sup>3</sup> ) КОЕ/см <sup>3</sup> |

|     |            |                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                                                                    |                                                                          | 2001-<br>2009,2<br>002,<br>2003,<br>2004,<br>2101-<br>2106,<br>2202,<br>2203,2<br>206,23<br>01-<br>2303,<br>230400<br>00,<br>230500<br>0000,<br>2306,<br>230800<br>, 2309 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
| 91. | ГОСТ 32901 | Молоко, молочная продукция                                         | 10.51.11,<br>10.51.21,<br>10.51.22                                       | 0401,<br>0402<br>29 110<br>0, 0403                                                                                                                                        | Количество<br>мезофильных аэробных<br>и факультативно<br>анаэробных<br>микроорганизмов<br>(КМАФАнМ)<br>БГКП (колиформы) | $(1 - 3 \times 10^7)$ КОЕ/г<br>$(1 - 3 \times 10^7)$ КОЕ/см <sup>3</sup><br><br>$(1 - 3 \times 10^3)$ КОЕ/г<br>$(1 - 3 \times 10^3)$ КОЕ/см <sup>3</sup> |
| 92. | ГОСТ 33491 | Кисломолочные продукты,<br>обогащенные бифидобактериями<br>Бифидум | 10.86.10.<br>142,<br>10.51.52.<br>140,<br>10.51.52.<br>150,<br>10.51.52. | —                                                                                                                                                                         | Бифидобактерии<br>Бифидум                                                                                               | $(10^3 - 10^9)$ КОЕ/г<br>$(10^3 - 10^9)$ КОЕ/см <sup>3</sup>                                                                                             |

|     |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 190,<br>10.51.52.<br>200,<br>10.51.52.<br>900     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 93. | ГОСТ 33566-                                                                                                                            | Молоко, молочная продукция                                                                                  | 10.1-<br>10.8,<br>10.91.1,<br>10.91.2,<br>10.92.1 | 04,<br>2301-<br>2301,<br>230400<br>00,<br>230500<br>0000,<br>2306,<br>230800<br>, 2309 | Дрожжи, Плесени                                                                                                                                                                                                                                                       | (1 - 3×10 <sup>3</sup> ) КОЕ/г<br>(1 - 3×10 <sup>3</sup> ) КОЕ/см <sup>3</sup>                                                                                                                                                       |
| 94. | ГОСТ Р 54354<br>(кроме п.п. 8.3.2,<br>8.4.2, 8.5.2, 8.6.2,<br>8.7.2, 8.7.3, 8.7.4,<br>8.8.2, 8.9, 8.10, 8.12,<br>8.13, 8.14.2, 8.15.2) | Мясо (все виды убойных животных),<br>полуфабрикаты, субпродукты,<br>колбасные изделия и продукты из<br>мяса | 10.11.1,<br>10.11.2,<br>10.11.3,<br>10.13.14      | 0201-<br>0204,<br>020500<br>,<br>160100                                                | Количество<br>мезофильных аэробных<br>и факультативно<br>анаэробных<br>микроорганизмов<br>(КМАФАнМ)<br>Бактерии группы<br>кишечных палочек<br>(колиформы)<br>Бактерии рода Proteus<br>Бактерии рода<br>Pseudomonas<br>Дрожжи<br>Плесени<br>Молочнокислые<br>организмы | (<150 до 3×10 <sup>8</sup> ) КОЕ/г<br><br>-<br>-<br>-<br><br>(<10 до 1×10 <sup>3</sup> ) КОЕ/г<br>(<10 до 1×10 <sup>3</sup> ) КОЕ/г<br>(<1×10 <sup>5</sup> до 11×10 <sup>9</sup> ) КОЕ/г<br>-<br>(<10 до 1,5×10 <sup>4</sup> ) КОЕ/г |





|                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                           |                                                    |            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                           |                                                    |            | Плесени<br>Сульфитредуцирующие<br>кlostридии<br>Патогенные<br>микроорганизмы, в т.ч.<br>сальмонеллы<br>S. aureus<br>Бактерии рода Proteus<br>V. Parahaemoliticus                   | (100 - 3×10 <sup>3</sup> ) КОЕ/г                                                                               |
| 97.                                                                                                           | ГОСТ ISO 20837 | Продукты пищевые и корма для животных                                                                                                                                                     | —                                                  | —          | ДНК<br>грамотрицательных<br>бактерий (ПЦР)                                                                                                                                         | —                                                                                                              |
| 98.                                                                                                           | MP 96/225-97   | Воды минеральные питьевые<br>лечебные, воды лечебно-столовые,<br>природные столовые.                                                                                                      | 11.07.11,<br>11.07.11.<br>110-<br>11.07.11.<br>113 | 2201<br>10 | Количество<br>мезофильных аэробных<br>и факультативно<br>анаэробных<br>микроорганизмов<br>(КМАФАнМ)<br>БГКП (колиформы)<br>БГКП (колиформы)<br>фекальные<br>Pseudomonas aeruginosa | (0 - 300) КОЕ/см <sup>3</sup><br>—<br>(0 - 300) КОЕ/см <sup>3</sup><br>—<br>(0 - 300) КОЕ/см <sup>3</sup><br>— |
| <b>Отбор проб (663400, Красноярский край, Мотыгинский район, р.п. Мотыгино, ул. Партизанская, 50, пом. 2)</b> |                |                                                                                                                                                                                           |                                                    |            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| 99.                                                                                                           | ГОСТ 31861     | Вода питьевая централизованного и<br>нецентрализованного<br>водоснабжения, горячего<br>водоснабжения, вода расфасованная<br>в емкости, вода бассейнов,<br>подземные и поверхностные воды. | —                                                  | —          | Отбор проб                                                                                                                                                                         | —                                                                                                              |
| 100.                                                                                                          | ГОСТ 32164     | Пищевые продукты                                                                                                                                                                          | —                                                  | —          | Отбор проб                                                                                                                                                                         | —                                                                                                              |
| 101.                                                                                                          | ГОСТ 31720     | Пищевые продукты                                                                                                                                                                          | —                                                  | —          | Отбор проб                                                                                                                                                                         | —                                                                                                              |
| 102.                                                                                                          | ГОСТ Р 55361   | Пищевые продукты                                                                                                                                                                          | —                                                  | —          | Отбор и подготовка<br>проб                                                                                                                                                         | —                                                                                                              |

|      |                             |                                                                                                                          |   |   |                                         |   |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------|---|
| 103. | ГОСТ Р 55063                | Пищевые продукты                                                                                                         | — | — | Отбор проб                              | — |
| 104. | ГОСТ 32190                  | Пищевые продукты                                                                                                         | — | — | Отбор проб                              | — |
| 105. | ГОСТ 50396.0                | Пищевые продукты                                                                                                         | — | — | Отбор проб                              | — |
| 106. | ГОСТ 31467                  | Пищевые продукты                                                                                                         | — | — | Отбор проб                              | — |
| 107. | ГОСТ 31339                  | Пищевые продукты                                                                                                         | — | — | Отбор проб                              | — |
| 108. | ГОСТ 32751                  | Пищевые продукты                                                                                                         | — | — | Отбор и подготовка проб                 | — |
| 109. | ГОСТ 31730                  | Пищевые продукты                                                                                                         | — | — | Отбор проб                              | — |
| 110. | ГОСТ 1726                   | Пищевые продукты                                                                                                         | — | — | Отбор проб и подготовка их к испытаниям | — |
| 111. | ГОСТ 13341                  | Пищевые продукты                                                                                                         | — | — | Отбор проб                              | — |
| 112. | ГОСТ 12786                  | Пищевые продукты                                                                                                         | — | — | Отбор проб                              | — |
| 113. | ГОСТ 13928                  | Пищевые продукты                                                                                                         | — | — | Отбор проб                              | — |
| 114. | ГОСТ 15113.0                | Пищевые продукты                                                                                                         | — | — | Отбор проб                              | — |
| 115. | ГОСТ 17.1.5.05              | Вода поверхностная и морская, лед водоёмов и водотоков, морской и ледниковый лед, атмосферные осадки (дождь, снег, град) | — | — | Отбор проб                              | — |
| 116. | ГОСТ 17.4.4.02              | Почва                                                                                                                    | — | — | Отбор проб                              | — |
| 117. | ГОСТ 18321 (СТ СЭВ 1934-79) | Штучная продукция                                                                                                        | — | — | Отбор проб                              | — |
| 118. | ГОСТ 23268.0                | Пищевые продукты                                                                                                         | — | — | Отбор проб                              | — |
| 119. | ГОСТ 26312.1                | Пищевые продукты                                                                                                         | — | — | Отбор проб                              | — |
| 120. | ГОСТ 26809                  | Пищевые продукты                                                                                                         | — | — | Отбор проб                              | — |
| 121. | ГОСТ 27853                  | Пищевые продукты                                                                                                         | — | — | Отбор проб                              | — |
| 122. | ГОСТ 28741                  | Пищевые продукты                                                                                                         | — | — | Отбор проб                              | — |
| 123. | ГОСТ 28876 (ИСО 948-80)     | Пищевые продукты                                                                                                         | — | — | Отбор проб                              | — |
| 124. | ГОСТ 5667                   | Пищевые продукты                                                                                                         | — | — | Отбор проб                              | — |
| 125. | ГОСТ 5904                   | Пищевые продукты                                                                                                         | — | — | Отбор проб                              | — |
| 126. | ГОСТ 6687.0                 | Пищевые продукты                                                                                                         | — | — | Отбор проб                              | — |

|      |                              |                                                                                                                               |   |   |                        |   |
|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------|---|
| 127. | ГОСТ 7269                    | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки                                                                    | — | — | Отбор проб             | — |
| 128. | ГОСТ 8285                    | Пищевые продукты                                                                                                              | — | — | Отбор проб             | — |
| 129. | ГОСТ 9792                    | Пищевые продукты                                                                                                              | — | — | Отбор проб             | — |
| 130. | ГОСТ Р 50228                 | Пищевые продукты                                                                                                              | — | — | Отбор проб             | — |
| 131. | ГОСТ Р 51447 (ИСО 3100-1-91) | Мясо, в т.ч. полуфабрикаты, парные, охлажденные, подмороженные, замороженные (все виды убойных, промысловых и диких животных) | — | — | Отбор, подготовка проб | — |
| 132. | ГОСТ Р 51783                 | Пищевые продукты                                                                                                              | — | — | Отбор проб             | — |
| 133. | ГОСТ Р 51809                 | Пищевые продукты                                                                                                              | — | — | Отбор проб             | — |
| 134. | ГОСТ Р 51810                 | Пищевые продукты                                                                                                              | — | — | Отбор проб             | — |
| 135. | ГОСТ Р 52354                 | Сырье                                                                                                                         | — | — | Отбор проб             | — |
| 136. | ГОСТ Р 53123                 | Почва                                                                                                                         | — | — | Отбор проб             | — |
| 137. | МУК 2.6.1.1194-03            | Пищевые продукты.                                                                                                             | — | — | Отбор проб             | — |
| 138. | ГОСТ Р 52109                 | Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия                                                             | — | — | Отбор проб             | — |
| 139. | ГОСТ ISO 6497                | Корма для животных, рыбные корма                                                                                              | — | — | Отбор проб             | — |
| 140. | ГОСТ 33801                   | Вишня, черешня                                                                                                                | — | — | Отбор проб             | — |
| 141. | ГОСТ 33854                   | Капуста брокколи                                                                                                              | — | — | Отбор проб             | — |
| 142. | ГОСТ 33851                   | Капуста брюссельская                                                                                                          | — | — | Отбор проб             | — |
| 143. | ГОСТ 33882                   | Плоды манго                                                                                                                   | — | — | Отбор проб             | — |
| 144. | ГОСТ 33915                   | Малина, ежевика                                                                                                               | — | — | Отбор проб             | — |
| 145. | ГОСТ 33770                   | Соль пищевая                                                                                                                  | — | — | Отбор проб             | — |
| 146. | ГОСТ 9353                    | Зерно мягкой и твердой пшеницы                                                                                                | — | — | Отбор проб             | — |
| 147. | ГОСТ 33790                   | Говяжьи кишки, мочевые пузыри                                                                                                 | — | — | Отбор проб             | — |
| 148. | ГОСТ 33818                   | Мясо говядины                                                                                                                 | — | — | Отбор проб             | — |
| 149. | ГОСТ 33840                   | Консервы мясодержащие                                                                                                         | — | — | Отбор проб             | — |
| 150. | ГОСТ ISO 2292                | Какао-бобы                                                                                                                    | — | — | Отбор проб             | — |
| 151. | ГОСТ 33954                   | Смородина красная, белая                                                                                                      | — | — | Отбор проб             | — |
| 152. | ГОСТ 13586.3                 | Зерно                                                                                                                         | — | — | Отбор проб             | — |
| 153. | ГОСТ Р 56562                 | Базилик                                                                                                                       | — | — | Отбор проб             | — |

|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 154.                                                                                                                                                                      | ГОСТ Р 56563    | Черемша                                                                                                                                                             | — | — | Отбор проб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                 |
| 155.                                                                                                                                                                      | ГОСТ Р 56565    | Кабачки свежие                                                                                                                                                      | — | — | Отбор проб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                 |
| 156.                                                                                                                                                                      | ГОСТ ISO 4072   | Кофе зеленый                                                                                                                                                        | — | — | Отбор проб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                 |
| 157.                                                                                                                                                                      | ГОСТ Р 56672    | Вишня свежая                                                                                                                                                        | — | — | Отбор проб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                 |
| 158.                                                                                                                                                                      | ГОСТ Р 56751    | Флодовоовощная продукция                                                                                                                                            | — | — | Отбор проб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                 |
| 159.                                                                                                                                                                      | ГОСТ Р 56768    | Флодовоовощная продукция                                                                                                                                            | — | — | Отбор проб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                 |
| <b>Измерение физических факторов (663400, Красноярский край, Мотыгинский район, р.п. Мотыгино, ул. Партизанская, 50, пом. 2) (отдел отбора и приемки образцов (проб))</b> |                 |                                                                                                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| 160.                                                                                                                                                                      | ГОСТ 24940      | Здания и сооружения, рабочие места (внутри и вне зданий и сооружений), фасады зданий и сооружений (окна), дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, пешеходные зоны | — | — | <b>Световая среда:</b><br>- освещенность для расчета коэффициента естественной освещенности (КЕО);<br>- освещенность (минимальная, средняя, цилиндрическая);<br>- средняя освещенность улиц, дорог, площадей, полуцилиндрическая освещенность пешеходных зон;<br>- вертикальная освещенность (засветка окон);<br>- минимальная освещенность мест производства работ вне зданий; | (0,1-100) %<br><br>(1÷200000) лк                                  |
| 161.                                                                                                                                                                      | МУК 4.3.2812-10 | Рабочие места                                                                                                                                                       | — | — | <b>Световая среда:</b><br>- освещенность для расчета коэффициента естественной освещенности (КЕО);                                                                                                                                                                                                                                                                              | (0,1-100) %;<br>(1÷200000) лк;<br>(10÷200000) кд/м <sup>2</sup> ; |

|      |                                                                               |                                          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                               |                                          |   |   | - освещенность;<br>- яркость;                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |
| 162. | ГОСТ 30494                                                                    | Здания жилого и общественного назначения | - | - | <b>Параметры микроклимата:</b><br>- температура воздуха;<br>- относительная влажность воздуха;<br>- скорость движения воздуха;                                                                                                    | $(-40 \div +85) ^\circ\text{C};$<br>$(3 \div 98) \%;$<br>$(0,1 \div 20) \text{ м/с};$                                                                                                                    |
| 163. |                                                                               |                                          |   |   | <b>Параметры микроклимата:</b><br>- температура воздуха;<br>- температура поверхностей;<br>- относительная влажность воздуха;<br>- скорость движения воздуха;<br>- индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс);                   | $(-40 \div +85) ^\circ\text{C};$<br>$(-20 \div +250) ^\circ\text{C};$<br>$(3 \div 98) \%;$<br>$(0,1 \div 20) \text{ м/с};$<br>$(0 \div +50) ^\circ\text{C};$                                             |
|      | МУК 4.3.2756-10                                                               | Рабочие места                            | - | - |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |
| 164. | СанПиН 2.2.4.3359-16 (п. 2.3, п. 5.3, п. 6.3, п. 7.3, п. 10.3, приложение 11) | Рабочие места                            | - | - | <b>Микроклимат:</b><br>- температура воздуха;<br>- температура поверхностей;<br>- относительная влажность воздуха;<br>- скорость движения воздуха;<br><b>Инфразвук:</b><br>- уровни звукового давления в октавных полосах частот; | $(-40 \div +85) ^\circ\text{C};$<br>$(-20 \div +250) ^\circ\text{C};$<br>$(3 \div 98) \%;$<br>$(0,1 \div 20) \text{ м/с};$<br><br>$(22 \div 139) \text{ дБ(А)};$<br><br>$(0,3 \div 180,0) \text{ кВ/м};$ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- эквивалентные уровни звука в октавных полосах частот;</li> <li>- общий (линейный) уровень звукового давления;</li> <li>- эквивалентный общий (линейный) уровень звукового давления;</li> <li>Электромагнитные излучения: <ul style="list-style-type: none"> <li>- напряженность электростатического поля;</li> </ul> </li> </ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>(0,01 ÷ 100) кВ/м;</li> <li>(0,1 ÷ 1800) А/м;</li> <li>(0,5 - 1500) В/м;</li> <li>(0,2 - 40) А/м;</li> <li>(0,26 - 1000000) мкВт/см<sup>2</sup>;</li> <li>(5÷1000) В/м в диапазоне частот 5 Гц÷2 кГц;</li> <li>(0,5÷40) В/м в диапазоне частот 2 кГц÷400 кГц;</li> <li>(0,0625÷5) мкТл в диапазоне частот 5 Гц÷2 кГц;</li> <li>(5÷500) нТл в диапазоне 2 кГц÷400 кГц;</li> </ul> |
|  |  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц;</li> <li>- интенсивность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц;</li> <li>- напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 кГц - 300 МГц;</li> <li>- напряженность магнитного поля в диапазоне частот 10 кГц - 30 МГц;</li> <li>- плотность потока энергии в диапазоне частот от 0,3 до 300</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>(0,1-100) %;</li> <li>(1÷200000) лк;</li> <li>(1÷100) %;</li> <li>(10÷200000) кД/м<sup>2</sup>;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                       |                              |                        |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                       |                              |                        |   |   | <p>ГГц;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- напряженность электрического поля в диапазоне частот 5Гц-2кГц; 2кГц-400 кГц;</li> <li>- плотность магнитного потока в диапазоне частот 5Гц-2кГц; 2кГц-400 кГц;</li> </ul> <p>Световая среда:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- освещенность для расчета коэффициента естественной освещенности (КЕО);</li> <li>- освещенность;</li> <li>- коэффициент пульсаций освещенности;</li> <li>- яркость;</li> </ul> |  |
| <p><b>Лаборатория микробиологических исследований (663400, Красноярский край, Мотыгинский район, р.п. Мотыгино, ул. Партизанская, 50, пом. 2)</b></p> |                              |                        |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 165.                                                                                                                                                  | МР МЗ РСФСР от 17.08.1990 г. | Биологический материал | — | — | <p>Шигеллы<br/>Сальмонеллы<br/>Условно-патогенные энтеробактерии<br/>Стафилококки<br/>Спорообразующие бактерии (бациллы, клостридии)<br/>Энтеропатогенные кишечные палочки<br/>Гемолитический энтерококк</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |



|      |                                     |                                                                                                  |           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                           |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 166. | МУК 4.2.3065-13                     | Биологический материал                                                                           | —         | —                                                                                             | Коринебактерии                                                                                                                                                                                 | -                         |
| 167. | Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.1985  | Биологический материал                                                                           | —         | —                                                                                             | Род Streptococcus<br>Род Staphylococcus<br>Род Enterococcus<br>Род Neisseria<br>Род Haemophilus<br>Род Corynebacterium<br>Род Pseudomonas<br>Семейство Enterobacteriaceae<br>Род Candida       | -                         |
| 168. | МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.1984 | Биологический материал                                                                           | —         | —                                                                                             | Семейство Enterobacteriaceae                                                                                                                                                                   | -                         |
| 169. | МР № 3923-85                        | Биологический материал                                                                           | —         | —                                                                                             | Неферментирующие грамотрицательные бактерии                                                                                                                                                    | Обнаружены/ не обнаружены |
| 170. | И МЗ СССР № 1135-73                 | Биологический материал, секционный материал, пищевые продукты, смывы с объектов окружающей среды | 10.1-10.8 | 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2002-2004, 2101-2106, 2202, 2203, 2206 | Галофильные вибрионы<br>Спорообразующие бактерии (бациллы, клостридии)<br>Условно-патогенные энтеробактерии<br>Эшерихии<br>Шигеллы<br>Сальмонеллы<br>Гемолитический энтерококк<br>Стафилококки | -                         |

|      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171. | ГОСТ 31955.1 (ISO 9308-1:2000) | Вода питьевая                                                                                                                                                                                                                                           | 10.86.10.300,<br>10.86.10.310,<br>36.00.11,<br>36.00.11.000 | — | E.coli, колиформные бактерии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (0 - 11×10 <sup>4</sup> ) КОЕ/см <sup>3</sup>                                                                                 |
| 172. | МУК 4.2.1884-04                | Вода поверхностных водоемов, мест рекреации водных объектов, заборная вода, вода купально-плавательных бассейнов, вода аквапарков, вода систем технического водоснабжения промышленных предприятий, вода сточная, ливневые и дренажные стоки, снег, лед | 10.86.10.300,<br>10.86.10.310,<br>36.00.11,<br>36.00.11.000 | — | Общее микробное число (ОМЧ)<br>Общие колиформные бактерии<br>Термотолерантные колиформные бактерии<br>Патогенные микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae в т.ч. сальмонеллы<br>Споры сульфитредуцирующих клостридий<br>E. coli<br>Энтерококки<br>S. aureus<br>Жизнеспособные яйца гельминтов<br>Онкосферы тениид<br>Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | (0 - 300) КОЕ/см <sup>3</sup><br>(0 - 3×10 <sup>3</sup> ) КОЕ/см <sup>3</sup><br>(0 - 3×10 <sup>3</sup> ) КОЕ/см <sup>3</sup> |
| 173. | МУК 4.2.1018-01                | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода горячего                                                                                                                                                                      | 10.86.10.300,<br>10.86.10.                                  | — | (Общее микробное число ОМЧ)<br>Общие колиформные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (0 - 300) КОЕ/см <sup>3</sup><br>(0 - 300) КОЕ/см <sup>3</sup><br>(0 - 300) КОЕ/см <sup>3</sup>                               |

|      |                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                  | водоснабжения, вода подземных источников, питьевая вода, расфасованная в емкости, вода аквапарков, вода купально-плавательных бассейнов, вода систем технического водоснабжения промышленных предприятий | 310,<br>36.00.11,<br>36.00.11.<br>000,<br>11.07.11,<br>11.07.11,<br>11.07.11.<br>120 -<br>11.07.11.<br>122 |   | бактерии<br>Термотолерантные коли-<br>формные бактерии<br>Споры<br>сульфитредуцирующих<br>клубридий                                                        | -                                                                                                                                                                                        |
| 174. | ГОСТ Р 51232-98  | Вода питьевая                                                                                                                                                                                            | 10.86.10.<br>300,<br>10.86.10.<br>310,<br>36.00.11,<br>36.00.11.<br>000                                    | - | Подготовка к<br>испытаниям                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                        |
| 175. | ГОСТ 18963       | Вода питьевая, вода источников централизованного водоснабжения, вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов, вода для гемодиализа, дистиллированная вода (аптеки)                                  | 10.86.10.<br>300,<br>10.86.10.<br>310,<br>36.00.11,<br>36.00.11.<br>000                                    | - | ОМЧ (Общее<br>микробное число)<br>Количество бактерий<br>группы кишечных<br>палочек (коли-индекс)<br>Свежее фекальное<br>загрязнение<br>(Escherichia coli) | (0-300) КОЕ/см <sup>3</sup><br>(0 - 11×10 <sup>4</sup> ) КОЕ/см <sup>3</sup><br>(0 - 11×10 <sup>4</sup> ) КОЕ/см <sup>3</sup>                                                            |
| 176. | МУ 2.1.4.1184-03 | Вода, расфасованная в емкости, одноразовые и возвратные емкости, укупорочные изделия                                                                                                                     | 11.07.11,<br>11.07.11.<br>120 -<br>11.07.11.<br>122,<br>10.86.10.<br>300,<br>10.86.10.                     | - | Общее число<br>микроорганизмов<br>(ОМЧ) при t 37°С<br>Общее число<br>микроорганизмов<br>(ОМЧ) при t 22°С<br>Общие колиформные<br>бактерии (ОКБ)            | (0-300) КОЕ/см <sup>3</sup><br>(0-300) КОЕ/см <sup>3</sup><br>(0-300) КОЕ/см <sup>3</sup><br>Обнаружены/ не<br>обнаружены<br>(0-300) КОЕ/см <sup>3</sup><br>Обнаружены/ не<br>обнаружены |

|      |                 |                                                                                                                                                     |                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |                                                                                                                                                     | 310,<br>36.00.11,<br>36.00.11.<br>000          |                        | Термотолерантные<br>колиформные бактерии<br><br>Глюкозоположительны<br>е колиформные<br>бактерии (ГКБ)<br><i>Pseudomonas aeruginosa</i>                                                                                                                                                   | Обнаружены/ не<br>обнаружены                                                                                                                                                                       |
| 177. | Р 3.5.1904-04   | Воздух помещений                                                                                                                                    | —                                              | —                      | Общее микробное<br>число (ОМЧ)<br>Стафилококки в т.ч.<br><i>S.aureus</i>                                                                                                                                                                                                                  | (1 - 3×10 <sup>3</sup> ) КОЕ/м <sup>3</sup><br>—                                                                                                                                                   |
| 178. | МУК 4.2.2942-11 | Воздух помещений лечебных<br>организаций<br>Смывы с объектов внешней среды в<br>т.ч. с рук персонала материалы и<br>изделия медицинского назначения | —                                              | —                      | Общее количество<br>микроорганизмов<br>(ОМЧ)<br><i>S. aureus</i><br><br>Плесневые грибы<br>Дрожжи<br>БГКП<br>Патогенные<br>микроорганизмы, в т.ч.<br>сальмонеллы<br>Синегнойная палочка<br>Стафилококки<br>Прочие условно-<br>патогенные,<br>патогенные<br>микроорганизмы<br>Стерильность | (1 - 3×10 <sup>3</sup> ) КОЕ/м <sup>3</sup><br>—<br>(0 - 1000) КОЕ/м <sup>3</sup><br>(0 - 1000) КОЕ/м <sup>3</sup><br>(0 - 1000) КОЕ/м <sup>3</sup><br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>Наличие/отсутствие |
| 179. | ГОСТ 26972      | Зерно, крупа, мука, толокно для<br>продуктов детского питания,<br>пищевые концентраты, парфюмерно-<br>косметическая продукция,                      | 10.60.1,<br>10.61.21,<br>10.61.21.<br>110-114, | 1104,<br>1105,<br>1106 | Количество<br>мезофильных аэробных<br>и факультативно-<br>анаэробных                                                                                                                                                                                                                      | (100 - 3×10 <sup>7</sup> ) КОЕ/г<br>(1 - 1×10 <sup>3</sup> ) КОЕ/г<br>(1 - 1×10 <sup>3</sup> ) КОЕ/г<br>—                                                                                          |

|      |                               |                                                             |                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |   |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      |                               | продукция, предназначенная для<br>детей и подростков        | 10.61.31.<br>110-111;<br>10.61.32.<br>111-117    |                                                                                                                                                                          | микроорганизмов<br>(КМАФАн)<br>Плесени<br>Дрожжи<br>Бактерии группы<br>кишечных палочек<br>(колиформы) |   |
| 180. | ГОСТ Р 51426 (ИСО<br>6887-83) |                                                             |                                                  | 1601-<br>1605,<br>1701-<br>1704,<br>1801-<br>1806,<br>1901-                                                                                                              |                                                                                                        |   |
|      |                               | Корма, комбикорма, комбикормовое<br>сырье, пищевые продукты | 10.1-<br>10.8,<br>10.91.1,<br>10.91.2<br>10.92.1 | 1905,<br>2001-<br>2009,2<br>002,<br>2003,<br>2004,<br>2101-<br>2106,<br>2202,<br>2203,2<br>206,<br>2301-<br>2303,<br>230400<br>00,<br>230500<br>0000,<br>2306,<br>230800 | Подготовка к<br>испытанию                                                                              | — |

|      |                               |                                                                                                            |                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181. | МУ 2657-82 от<br>31.12.1982   | Смывы с объектов внешней среды                                                                             | —                                               | —                                   | Бактерии группы<br>кишечных палочек<br>(колиформы)<br>Общая бактериальная<br>обсемененность (ОМЧ)<br>Патогенные<br>микроорганизмы, в т.ч.<br>сальмонеллы<br>Бактерии рода <i>Proteus</i><br><i>S. aureus</i>              | —                                                                                                                                  |
| 182. | МР № ФЦ/4022 от<br>24.12.2004 | Грунты, почвы, отходы производства<br>и потребления                                                        | —                                               | —                                   | Лактозоположительные<br>кишечные палочки<br>(колиформы), индекс,<br>Индекс БГКП<br>Энтерококки<br>(фекальные<br>стрептококки), индекс<br>Патогенные<br>микроорганизмы рода<br><i>Salmonella</i> , рода<br><i>Shigella</i> | (9 - 1×10 <sup>5</sup> ) КОЕ/г<br>(9 - 1×10 <sup>5</sup> ) КОЕ/г<br>(9 - 1×10 <sup>5</sup> ) КОЕ/г<br>Обнаружены/ не<br>обнаружены |
| 183. | ГОСТ 30347                    | Молоко и молочные продукты                                                                                 | 10.51.11,<br>10.51.21,<br>10.51.22,<br>10.86.10 | 0401,<br>0402<br>29 110<br>0, 0403  | <i>Staphylococcus aureus</i>                                                                                                                                                                                              | (0 - 11×10 <sup>4</sup> ) КОЕ/г<br>(0 - 11×10 <sup>4</sup> ) КОЕ/см <sup>3</sup>                                                   |
| 184. | МР 2.3.2.2327-08              | Молоко, молочная продукция<br>Смывы с объектов окружающей<br>среды<br>Воздух производственных<br>помещений | 10.51.11,<br>10.51.21,<br>10.51.22,<br>10.86.10 | 0401,<br>0402,<br>29 110<br>0, 0403 | Количество<br>мезофильных аэробных<br>и факультативно<br>анаэробных<br>микроорганизмов<br>(КМАФАнМ)<br>Бактерии группы                                                                                                    | (100 - 3×10 <sup>7</sup> ) КОЕ/г                                                                                                   |

|      |                               |                        |                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
|------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |                               |                        |                                                                   |                              | кишечных палочек<br>(колиформы)<br>Психротрофные<br>аэробные и<br>факультативно-<br>анаэробные<br>микроорганизмы<br>Термофильные<br>аэробные и<br>факультативно-<br>анаэробные<br>микроорганизмы<br>Протеолитические<br>микроорганизмы | -                                                                              |
|      |                               |                        |                                                                   |                              | Плесени                                                                                                                                                                                                                                | (1 - 3×10 <sup>3</sup> ) КОЕ/г                                                 |
|      |                               |                        |                                                                   |                              | Дрожжи                                                                                                                                                                                                                                 | (1 - 3×10 <sup>3</sup> ) КОЕ/г                                                 |
|      |                               |                        |                                                                   |                              | Бактерии группы<br>кишечных палочек<br>(колиформы)                                                                                                                                                                                     | -                                                                              |
|      |                               |                        |                                                                   |                              | Плесени                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                              |
|      |                               |                        |                                                                   |                              | Дрожжи                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                              |
|      |                               |                        |                                                                   |                              | Общее микробное<br>число (ОМЧ)                                                                                                                                                                                                         | (0 - 750) КРЕ/м <sup>3</sup>                                                   |
|      |                               |                        |                                                                   |                              | Плесени                                                                                                                                                                                                                                | (0 - 400) КРЕ/м <sup>3</sup>                                                   |
|      |                               |                        |                                                                   |                              | Дрожжи                                                                                                                                                                                                                                 | (0 - 400) КРЕ/м <sup>3</sup>                                                   |
| 185. | ГОСТ Р 50454 (ИСО<br>3811-79) | Мясо и мясные продукты | 10.11.1,<br>10.11.2,<br>10.11.3,<br>10.13.14,<br>10.86.10.<br>640 | 0201-<br>0206,<br>1601<br>00 | Бактерии группы<br>кишечных палочек<br>(колиформы)<br>E.coli                                                                                                                                                                           | -<br>(1 - 9,9×10 <sup>4</sup> ) КОЕ/г<br>-<br>(1 - 9,9×10 <sup>4</sup> ) КОЕ/г |
| 186. | ГОСТ 54005-2010               | Продукты пищевые       | 10.1-<br>10.8                                                     | 1601-<br>1605,               | Бактерии семейства<br>Enterobacteriaceae                                                                                                                                                                                               | Обнаружены/ не<br>обнаружены                                                   |

|      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                   | 1701-<br>1704,<br>1801-<br>1806,<br>1901-<br>905,<br>2001-<br>2009,2<br>002,<br>2003,<br>2004,<br>2101-<br>2106,<br>2202,<br>2203,2<br>206 |                                                                                                                                |                                  |
| 187. | ГОСТ Р 50455-92<br>(ИСО 3565-75)                                                    | Мясо и мясные продукты, все виды                                                     | 10.11.1,<br>10.11.2,<br>10.11.3,<br>10.13.14,<br>10.86.10.<br>640 | 0201-<br>0206,<br>1601<br>00                                                                                                               | Патогенные<br>микроорганизмы, вт.ч.<br>сальмонелла                                                                             | Обнаружены/ не<br>обнаружены     |
| 188. | ГОСТ 21237-75                                                                       | Мясо и субпродукты всех видов<br>убойного скота                                      | 10.11.1,<br>10.11.2,<br>10.11.3                                   | 0201-<br>0206                                                                                                                              | Бактерии рода<br>Salmonella<br>Бактерии рода<br>Staphylococcus aureus<br>Бактерии рода Proteus<br>Escherichia coli<br>Листерии | Обнаружены/ не<br>обнаружены     |
| 189. | ГОСТ Р 54354<br>(кроме п.п. 8.3.2,<br>8.4.2, 8.5.2, 8.6.2,<br>8.7.2, 8.7.3., 8.7.4, | Мясо животных, полуфабрикаты,<br>субпродукты, колбасные изделия,<br>продукты из мяса | 10.11.1,<br>10.11.2,<br>10.11.3,<br>10.13.14                      | 0201-<br>0204,<br>020500<br>,                                                                                                              | Количество<br>мезофильных аэробных<br>и факультативно<br>анаэробных                                                            | (100 - 3×10 <sup>8</sup> ) КОЕ/г |



|      |                                                       |                        |                                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 8.8.2, 8.9., 8.10., 8.12.,<br>8.13., 8.14.2., 8.15.2) |                        |                                           | 160100                                                     | <p>микроорганизмов<br/>(КМАФАнМ)<br/>Бактерии группы<br/>кишечных палочек<br/>(колиформы)</p> <p>Бактерии рода <i>Proteus</i><br/>Бактерии рода<br/><i>Pseudomonas</i><br/>Патогенные, в<br/>т.ч. сальмонеллы<br/><i>L. monocytogenes</i><br/>Плесневые грибы и<br/>дрожжи</p> | <p>-</p> <p>(1 - 1,5×10<sup>4</sup>) КОЕ/г</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>(1 - 1×10<sup>3</sup>) КОЕ/г</p> <p>(1 - 1×10<sup>3</sup>) КОЕ/г</p>  |
|      |                                                       |                        |                                           |                                                            | <p>Бактерии рода<br/><i>Enterococcus</i><br/><i>E. coli</i><br/><i>S. aureus</i></p> <p>Коагулазоположительн<br/>ые стафилококки</p> <p><i>Yersinia enterocolitica</i><br/><i>B. cereus</i></p>                                                                                | <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>(0 - 11×10<sup>4</sup>) КОЕ/г</p> <p>-</p> <p>(0 - 11×10<sup>4</sup>) КОЕ/г</p> <p>-</p> <p>(0 - 11×10<sup>4</sup>) КОЕ/г</p> |
| 190. | ГОСТ Р 51448 (ИСО<br>3100-2-91)                       | Мясо и мясные продукты | 10.11.1,<br>10.11.2,<br>10.11.3,<br>10.12 | 0201-<br>0204,<br>020500<br>, 1601<br>00,<br>0207,<br>0209 | Подготовка к<br>испытанию                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                           |

|      |                |                                                                                |                                                               |                                 |                                                                                                     |                                                                              |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 191. | ГОСТ 31468     | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы                          | 10.12.1,<br>10.12.4,<br>10.86.10.<br>640,<br>10.86.10.<br>643 | 0201-<br>0206,<br>0207,<br>0209 | Патогенные<br>микроорганизмы, в т.ч.<br>сальмонелла                                                 | -                                                                            |
| 192. | ГОСТ Р 54674   | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы                          | 10.12,<br>10.86.10.<br>640,<br>10.86.10.<br>643               | -                               | Staphylococcus aureus                                                                               | (0 - $11 \times 10^4$ ) КОЕ/г<br>(0 - $11 \times 10^4$ ) КОЕ/см <sup>3</sup> |
| 193. | ГОСТ 7702.2.7  | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы                          | 10.12,<br>10.86.10.<br>640,<br>10.86.10.<br>643               | 0201-<br>0206,<br>0207-<br>0209 | Бактерии рода Proteus                                                                               | -                                                                            |
| 194. | ГОСТ 7702.2.6  | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы                          | 10.12,<br>10.86.10.<br>640,<br>10.86.10.<br>643               | -                               | Сульфитредуцирующие<br>кlostридии<br>Мезофильные<br>сульфитредуцирующие<br>кlostридии               | -                                                                            |
| 195. | ГОСТ Р 54374   | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы | 10.12,<br>10.86.10.<br>640,<br>10.86.10.<br>643,              | -                               | Бактерии группы<br>кишечной палочки<br>(колиформы)                                                  | -                                                                            |
| 196. | ГОСТ Р 50396.1 | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы | 10.12,<br>10.86.10.<br>640,<br>10.86.10.<br>643               | -                               | Количество<br>мезофильных аэробных<br>и факультативно<br>анаэробных<br>микроорганизмов<br>(КМАФАнМ) | (100 - $3 \times 10^8$ ) КОЕ/г                                               |

|      |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                              |                  |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---|
| 197. | ГОСТ Р 32031<br>пп. 9., 10.1, 10.2.,<br>10.3., 10.4., 10.5.,<br>10.6. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.11.1,<br>10.11.2,<br>10.11.3,<br>10.13.14,<br>10.86.10.<br>640,<br>10.12,<br>10.86.10.<br>643,<br>10.11.39,<br>10.51,<br>10.4,<br>10.13.15.<br>170,                                              |                              |                  |   |
|      |                                                                       | Мясо, мясные продукты, колбасные<br>изделия, полуфабрикаты,<br>субпродукты; мясо птицы, мясные<br>продукты, колбасные изделия,<br>полуфабрикаты, субпродукты<br>птицы; молоко, молочные продукты,<br>масло из коровьего молока, сыры;<br>маргарины, спреды, жиры животные,<br>майонез; рыба, нерыбные объекты<br>промысла и продукты,<br>вырабатываемые из них;<br>плодоовощная продукция свежая и<br>свежезамороженная, БАД, продукты<br>детского, лечебного питания и их<br>компоненты | 10.13.15.<br>180,<br>10.42,<br>10.84.12.<br>130,<br>03.21.1-<br>03.21.41.<br>000,<br>03.12.20.<br>110-<br>03.12.20.<br>219,<br>03.12.12.<br>110-<br>03.12.12.<br>219,<br>10.86.10.<br>500,<br>1.22- | 0201-<br>0206,<br>1601<br>00 | L. monocytogenes | - |

|      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                  |   |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---|
|      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.26,<br>10.3,<br>10.89.19.<br>210,<br>10.86.1                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                  |   |
| 198. | МУК 4.2.1122-02<br>пп.4, 5., 6 | Мясо, мясные продукты, колбасные<br>изделия, полуфабрикаты,<br>субпродукты; мясо птицы, мясные<br>продукты, колбасные изделия,<br>полуфабрикаты, субпродукты<br>птицы; молоко, молочные продукты,<br>масло из коровьего молока, сыры;<br>маргарины, спреды, жиры животные,<br>майонез; рыба, нерыбные объекты<br>промысла и продукты,<br>вырабатываемые из них;<br>плодоовощная продукция свежая и<br>свежемороженая, БАД, продукты<br>детского, лечебного питания и их<br>компоненты | 10.11.1,<br>10.11.2,<br>10.11.3,<br>10.13.14,<br>10.86.10.<br>640,<br>10.12,<br>10.86.10.<br>643,<br>10.11.39,<br>10.51,<br>10.4,<br>10.13.15.<br>170,<br>10.13.15.<br>180,<br>10.42,<br>10.84.12.<br>130,<br>03.21.1-<br>03.21.41.<br>000,<br>03.12.20.<br>110-<br>03.12.20.<br>219,<br>03.12.12.<br>110- | 0201-<br>0206;<br>1601<br>00 | L. monocytogenes | - |

|      |                   |                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                       |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                              | 03.12.12.<br>219,<br>10.86.10.<br>500,<br>1.22-<br>1.26,<br>10.3,<br>10.89.19.<br>210,<br>10.86.1 |                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                       |
| 199. | ГОСТ Р ИСО 6887-2 | Мясо, мясо птицы и продукты их переработки (кроме консервов) | 10.12,<br>10.11.1,<br>10.11.2,<br>10.11.3,                                                        | 0201-<br>0206                                                                                                                                                | Специальные правила подготовки мяса и мясных продуктов | —                                                                                     |
| 200. | ГОСТ 30726        | Пищевые продукты                                             | 10.1-<br>10.8                                                                                     | 1601-<br>1605,<br>1701-<br>1704,<br>1801-<br>1806,<br>1901-<br>905,<br>2001-<br>2009,2<br>002,<br>2003,<br>2004,<br>2101-<br>2106,<br>2202,<br>2203,2<br>206 | E.coli                                                 | -<br>(0 - 11x10 <sup>4</sup> ) КОЕ/г<br>(0 - 11x10 <sup>4</sup> ) КОЕ/см <sup>3</sup> |
| 201. | ГОСТ 28566        | Пищевые продукты                                             | 10.1-                                                                                             | 1601-                                                                                                                                                        | Enterococcus                                           | -                                                                                     |

|      |              |                  |               |                                                                                                                                                     |                        |                                                                                    |
|------|--------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|      |              |                  | 10.8          | 1605,<br>1701-<br>1704,<br>1801-<br>1806,<br>1901-<br>905,<br>2001-<br>2009,2<br>002,<br>2003,<br>2004,<br>2101-<br>2106,<br>2202,<br>2203,2<br>206 |                        | (100 - 3×10 <sup>11</sup> ) КОЕ/г<br>(0 - 3×10 <sup>11</sup> ) КОЕ/см <sup>3</sup> |
| 202. | ГОСТ Р 54755 | Пищевые продукты | 10.1-<br>10.8 | 1601-<br>1605,<br>1701-<br>1704,<br>1801-<br>1806,<br>1901-<br>905,<br>2001-<br>2009,2<br>002,<br>2003,<br>2004,<br>2101-<br>2106,<br>2202,         | Pseudomonas aeruginosa | (100 - 3×10 <sup>11</sup> ) КОЕ/г<br>(0 - 3×10 <sup>11</sup> ) КОЕ/см <sup>3</sup> |

|      |                               |                  |               |                                                                                                                                                              |                                                                                      |   |
|------|-------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      |                               |                  |               | 2203,2<br>206                                                                                                                                                |                                                                                      |   |
| 203. | ГОСТ 31659 (ISO<br>6579:2002) | Пищевые продукты | 10.1-<br>10.8 | 1601-<br>1605,<br>1701-<br>1704,<br>1801-<br>1806,<br>1901-<br>905,<br>2001-<br>2009,2<br>002,<br>2003,<br>2004,<br>2101-<br>2106,<br>2202,<br>2203,2<br>206 | Патогенный<br>микроорганизмы, в т.ч.<br>сальмонеллы                                  | - |
| 204. | ГОСТ 28560                    | Пищевые продукты | 10.1-<br>10.8 | 1601-<br>1605,<br>1701-<br>1704,<br>1801-<br>1806,<br>1901-<br>905,<br>2001-<br>2009,2<br>002,<br>2003,<br>2004,                                             | Бактерии рода Proteus,<br>Бактерии рода<br>Morganella, Бактерии<br>рода Providenceia | - |

|      |               |                  |                                                   |                                                                                                                                                              |                        |                                                                                |
|------|---------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |               |                  |                                                   | 2101-<br>2106,<br>2202,<br>2203,2<br>206                                                                                                                     |                        |                                                                                |
| 205. | ГОСТ 32010    |                  |                                                   | 1601-<br>1605,<br>1701-<br>1704,<br>1801-<br>1806,<br>1901-<br>905,<br>2001-<br>2009,2<br>002,<br>2003,<br>2004,<br>2101-<br>2106,<br>2202,<br>2203,2<br>206 | Бактерии рода Shigella |                                                                                |
|      |               | Пищевые продукты | 10.1-<br>10.8                                     |                                                                                                                                                              |                        |                                                                                |
| 206. | ГОСТ 10444.12 | Пищевые продукты | 10.1-<br>10.8,<br>10.91.1,<br>10.92.1,<br>10.91.2 | 1601-<br>1605,<br>1701-<br>1704,<br>1801-<br>1806,<br>1901-<br>905,<br>2001-<br>2009,2                                                                       | Дрожжи, плесени        | (0 - 3×10 <sup>3</sup> ) КОЕ/г<br>(0 - 3×10 <sup>3</sup> ) КОЕ/см <sup>3</sup> |



|      |               |                  |    |                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                  |
|------|---------------|------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |               |                  |    | 002,<br>2003,<br>2004,<br>2101-<br>2106,<br>2202,<br>2203,2<br>206,<br>2301-<br>2303,<br>230400<br>00,<br>230500<br>0000,                   |                                                                                                     |                                                                                                                                  |
|      |               |                  |    | 2306,<br>230800<br>, 2309                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                  |
| 207. | ГОСТ 10444.15 | Пищевые продукты | 10 | 1601-<br>1605,<br>1701-<br>1704,<br>1801-<br>1806,<br>1901-<br>905,<br>2001-<br>2009,2<br>002,<br>2003,<br>2004,<br>2101-<br>2106,<br>2202, | Количество<br>мезофильных аэробных<br>и факультативно<br>анаэробных<br>микроорганизмов<br>(КМАФАнМ) | (100 - 3×10 <sup>9</sup> ) КОЕ/г<br>(0 - 3×10 <sup>9</sup> ) КОЕ/см <sup>3</sup><br>(0 - 3×10 <sup>5</sup> ) КОЕ/см <sup>3</sup> |

|      |               |                                          |                                        |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                          |
|------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |               |                                          |                                        | 2203,2<br>206,<br>2301-<br>2303,<br>230400<br>00,<br>230500<br>0000,<br>2306,<br>230800<br>, 2309                                                            |                                                 |                                                                                                          |
| 208. | ГОСТ 26670    |                                          |                                        | 1601-<br>1605,<br>1701-<br>1704,<br>1801-<br>1806,<br>1901-<br>905,<br>2001-<br>2009,2<br>002,<br>2003,<br>2004,<br>2101-<br>2106,<br>2202,<br>2203,2<br>206 |                                                 |                                                                                                          |
|      |               | Пищевые продукты                         | 10.1-<br>10.8                          |                                                                                                                                                              | Методы<br>культивирования<br>микроорганизмов    | (100 - $3 \times 10^{11}$ ) КОЕ/г<br>(0 - $3 \times 10^{11}$ ) КОЕ/см <sup>3</sup>                       |
| 209. | ГОСТ 10444.11 | Пищевые продукты и корма для<br>животных | 10.1-<br>10.8,<br>10.91.1,<br>10.91.2, | 04,<br>2301-<br>2303,<br>230400                                                                                                                              | Мезофильные<br>молочнокислые<br>микроорганизмов | ( $1 \times 10^4$ - $1 \times 10^9$ ) КОЕ/г<br>( $1 \times 10^4$ - $1 \times 10^9$ ) КОЕ/см <sup>3</sup> |

|      |                                |                                                         |               |                                                                                       |                           |                                                                                   |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                |                                                         | 10.92.1       | 00,<br>230500<br>0000,<br>2306,<br>230800<br>, 2309                                   |                           |                                                                                   |
| 210. | ГОСТ 26669 (СТ<br>СЭВ 3014-81) |                                                         |               | 1601-<br>1605,<br>1701-<br>1704,<br>1801-<br>1806,<br>1901-<br>905,                   |                           |                                                                                   |
|      |                                | Продукты пищевые и вкусовые                             | 10.1-<br>10.8 | 2001-<br>2009,2<br>002,<br>2003,<br>2004,<br>2101-<br>2106,<br>2202,<br>2203,2<br>206 | Подготовка к<br>испытанию | —                                                                                 |
| 211. | ГОСТ 31747                     | Пищевые продукты (кроме молока и<br>молочных продуктов) | 10            | 1601-<br>1605,<br>1701-<br>1704,<br>1801-<br>1806,<br>1901-<br>905,<br>2001-          | БГКП (колиформы)          | -<br>(0 - $11 \times 10^4$ ) КОЕ/г<br>(0 - $11 \times 10^4$ ) КОЕ/см <sup>3</sup> |

|      |                  |                                                         |                                 |                                                                                                                                                              |                           |                                                                                |
|------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |                  |                                                         |                                 | 2009,2<br>002,<br>2003,<br>2004,<br>2101-<br>2106,<br>2202,<br>2203,2<br>206                                                                                 |                           |                                                                                |
| 212. | ГОСТ 31746       |                                                         |                                 | 1601-<br>1605,<br>1701-<br>1704,<br>1801-<br>1806,<br>1901-<br>905,<br>2001-<br>2009,2<br>002,<br>2003,<br>2004,<br>2101-<br>2106,<br>2202,<br>2203,2<br>206 |                           |                                                                                |
|      |                  | Пищевые продукты (кроме молока и<br>молочных продуктов) | 10.1-<br>10.4,<br>10.6-<br>10.8 | Стафилококки,<br>коагулазоположительн<br>ые стафилококки,<br>Staphylococcus aureus                                                                           |                           |                                                                                |
| 213. | ГОСТ ISO 21527-2 | Пищевые продукты, корма для<br>животных                 | 10, 10.9                        | 04, 23                                                                                                                                                       | Дрожжи<br>Плесени         | (1 - 3x10 <sup>3</sup> ) КОЕ/г<br>(1 - 3x10 <sup>3</sup> ) КОЕ/см <sup>3</sup> |
| 214. | ISO 6887-1:1999  | Пищевые продукты, корма для<br>животных                 | 10, 10.9                        | 1601-<br>1605,<br>1701-<br>1704,                                                                                                                             | Подготовка к<br>испытанию | —                                                                              |

|      |                |                                      |                                                   |                                                                                                                                                                        |           |                                                                                            |
|------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                |                                      |                                                   | 1801-<br>1806,<br>1901-<br>905,<br>2001-<br>2009,2<br>002,<br>2003,<br>2004,<br>2101-<br>2106,<br>2202,<br>2203,2<br>206                                               |           |                                                                                            |
| 215. | ГОСТ ISO 21871 | Пищевые продукты, корма для животных | 10.1-<br>10.8,<br>10.91.1,<br>10.91.2,<br>10.92.1 | 1601-<br>1605,<br>1701-<br>1704,<br>1801-<br>1806,<br>1901-<br>905,<br>2001-<br>2009,2<br>002,<br>2003,<br>2004,<br>2101-<br>2106,<br>2202,<br>2203,2<br>206,<br>2202, | B. Cereus | -<br>(1 - 3x103) КОЕ/г<br>1 - 3x103) КОЕ/сv³<br>(0 - 11x104) КОЕ/г<br>(0 - 11x104) КОЕ/см³ |

|      |                            |                                                                |                                                   |                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                  |
|------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|      |                            |                                                                |                                                   | 2203,<br>2206,<br>2301-<br>2303,<br>304000<br>0,<br>230500<br>0000,<br>2306,<br>230800<br>,2309                                                              |                                       |                                                                                  |
| 216. | ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005) |                                                                |                                                   | 1601-<br>1605,<br>1701-<br>1704,<br>1801-<br>1806,<br>1901-<br>905,<br>2001-<br>2009,2<br>002,<br>2003,<br>2004,<br>2101-<br>2106,<br>2202,<br>2203,2<br>206 |                                       |                                                                                  |
|      |                            | Пищевые продукты, корма для животных                           | 10.1-<br>10.8,<br>10.91.1,<br>10.91.2,<br>10.91.1 | E.coli                                                                                                                                                       |                                       | (0 - 11×10 <sup>4</sup> ) КОЕ/г<br>(0 - 11×10 <sup>4</sup> ) КОЕ/см <sup>3</sup> |
| 217. | ГОСТ 32064                 | Пищевые продукты, корма для животных, объекты окружающей среды | 10.1-<br>10.8,<br>10.91.1,<br>10.91.2,            | 1601-<br>1605,<br>1701-<br>1704,                                                                                                                             | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | (0 - 11×10 <sup>5</sup> ) КОЕ/г<br>(0 - 11×10 <sup>5</sup> ) КОЕ/см <sup>3</sup> |

|      |                |                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                           |                             |   |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|
|      |                |                                                                                                                                                                                                    | 10.91.1       | 1801-<br>1806,<br>1901-<br>905,<br>2001-<br>2009,2<br>002-<br>2004,<br>2101-<br>2106,<br>2202,<br>2203,2<br>206,<br>2301- |                             |   |
|      |                |                                                                                                                                                                                                    |               | 2303,<br>304000<br>0,<br>230500<br>0000,<br>2306,<br>230800<br>, 2309                                                     |                             |   |
| 218. | МУ 4.2.2723-10 | Пищевые продукты, смывы, вода,<br>воздух, почва; Испражнения, моча,<br>кровь, рвотные массы. промывные<br>воды, желчь, дуоденальное<br>содержимое, спинномозговая<br>жидкость, секционный материал | 10.1-<br>10.8 | 1601-<br>1605,<br>1701-<br>1704,<br>1801-<br>1806,<br>1901-<br>905,<br>2001-<br>2009,2<br>002,                            | Бактерии рода<br>Salmonella | - |

|      |                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 | 2003,<br>2004,<br>2101-<br>2106,<br>2202,<br>2203,2<br>206 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| 219. | ГОСТ 30712     | Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, пиво, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье) | 10.32.22,<br>10.32.22,<br>10.86.10.<br>245,<br>10.86.10.<br>247,<br>10.86.10.<br>300,<br>10.86.10.<br>320,<br>11.05,<br>11.07.1 | 2202                                                       | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)<br>Количество мезофильных аэробных микроорганизмов Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)<br>Плесневые грибы, дрожжи | (0 - 3x10 <sup>3</sup> ) КОЕ/см <sup>3</sup><br>(0 - 3x10 <sup>3</sup> ) КОЕ/см <sup>3</sup><br>-<br>(0 - 3x10 <sup>3</sup> ) КОЕ/см <sup>3</sup><br>(0 - 3x10 <sup>3</sup> ) КОЕ/см <sup>3</sup> |
| 220. | МУК 4.2.577-96 | Продукты детского лечебного питания и их компонентов                                                                                                                     | —                                                                                                                               | —                                                          | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)<br>Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)<br>E. coli                                                                 | (100 - 3x10 <sup>5</sup> ) КОЕ/г<br>(100 - 3x10 <sup>5</sup> ) КОЕсм <sup>3</sup><br>-<br>-                                                                                                       |



|      |               |                                                                                                      |                                                   |                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |               |                                                                                                      |                                                   |                                                               | <p><i>S. aureus</i><br/>Плесневые грибы,<br/>дрожжи</p> <p>Патогенные<br/>микроорганизмы в т.ч.<br/>сальмонеллы</p> <p><i>B. cereus</i></p> | <p>-<br/>(1 - 3x10<sup>5</sup>) КОЕ/г<br/>(1 - 3x10<sup>5</sup>) КОЕ/см<sup>3</sup><br/>(1 - 3x10<sup>5</sup>) КОЕ/г<br/>(1 - 3x10<sup>5</sup>) КОЕ/см<sup>3</sup></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>(0 - 11x10<sup>4</sup>) КОЕ/г</p> |
| 221. | ГОСТ 30706    | Продукты молочные для детского питания                                                               | 10.86.10.<br>100                                  | 0401<br>20 110<br>1, 0403<br>90 510<br>1, 0406<br>10 500<br>1 | Дрожжи, плесени                                                                                                                             | <p>(100 - 3x10<sup>3</sup>) КОЕ/г<br/>(100 - 3x10<sup>3</sup>) КОЕ/см<sup>3</sup></p>                                                                                                                                         |
| 222. | ГОСТ 30705    | Продукты молочные для детского питания                                                               | 10.86.10.<br>100                                  | 0401<br>20 110<br>1, 0403<br>90 510<br>1, 0406<br>10 500<br>1 | Количество<br>мезофильных аэробных<br>и факультативно<br>анаэробных<br>микроорганизмов<br>(КМАФАнМ)                                         | (100 - 3x10 <sup>5</sup> ) КОЕ/г                                                                                                                                                                                              |
| 223. | ГОСТ 10444.1  | Растворы реактивов, красок, индикаторов, питательные среды, применяемые в микробиологическом анализе | -                                                 | -                                                             | Методы приготовления                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                             |
| 224. | ГОСТ ISO 7218 | Продукты пищевые, корма для животных                                                                 | 10.1-<br>10.8,<br>10.91.1,<br>10.91.2,<br>10.92.1 | 1601-<br>1605,<br>1701-<br>1704,<br>1801-                     | Бактерии<br>Дрожжи<br>Плесени                                                                                                               | <p>-<br/>(0 - 11x10<sup>4</sup>) КОЕ/г<br/>(0 - 11x10<sup>4</sup>) КОЕ/см<sup>3</sup></p>                                                                                                                                     |

|      |                 |                                                                                           |          |                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |                                                                                           |          | 1806,<br>1901-<br>1905,<br>2001-<br>2009,2<br>002,<br>2003,<br>2004,<br>2101-<br>2106,<br>2202,<br>2203,2<br>206,<br>2301- |                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |
|      |                 |                                                                                           |          | 2303,<br>230400<br>000,<br>230500<br>0000,<br>2306,2<br>30800,<br>2309                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |
| 225. | ГОСТ 26968      | Сахар-песок рафинированный для<br>производства молочных продуктов<br>для детского питания | 10.81.12 | 1701                                                                                                                       | Количество<br>мезофильных аэробных<br>и факультативно<br>анаэробных<br>микроорганизмов<br>(КМАФАнМ)<br>Плесневые грибы,<br>дрожжи | (1 - 9,9x10 <sup>5</sup> ) КОЕ/г<br>(1 - 1x10 <sup>3</sup> ) КОЕ/г<br>(1 - 1x10 <sup>3</sup> ) КОЕ/г                                  |
| 226. | МУ 2.1.5.800-99 | Сточные воды                                                                              | —        | —                                                                                                                          | Общие колиформные<br>бактерии<br>Термотолерантные                                                                                 | (0 - 10 <sup>5</sup> ) КОЕ/100 см <sup>3</sup><br>(0 - 10 <sup>5</sup> ) КОЕ/100 см <sup>3</sup><br>(0 - 300) БОЕ/100 см <sup>3</sup> |

|      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |   | колиформные бактерии<br>Колифаги<br>Патогенные<br>микроорганизмы<br>семейства<br>Enterobacteriaceae в т.ч.<br>Сальмонеллы                                                                                                                           | - |
| 227. | МУК 4.2.3145-13                                               | Биологический материал                                                                                                                                                                                                               | —                                       | — | Возбудители<br>гельминтозов<br>(энтеробиоза)                                                                                                                                                                                                        | - |
| 228. | МУК 4.2.2661-10<br>п. 4.5., п. 5., п. 7.,<br>п. 13.1, п. 13.2 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |   | Отбор проб<br>Жизнеспособные яйца<br>гельминтов и личинки<br>гельминтов                                                                                                                                                                             |   |
|      |                                                               | Вода сточная, ливневые и дренажные<br>стоки, снег, лед<br>Вода сточная, ливневые и дренажные<br>стоки, снег, лед, грунты, почвы (в т.ч.<br>расиениеводческие), придонные<br>отложения; ил<br>Смывы, пыль с объектов внешней<br>среды | —                                       | — | Онкосферы тениид<br>Жизнеспособные цисты<br>патогенных кишечных<br>простейших<br>Жизнеспособные яйца<br>гельминтов и личинки<br>гельминтов Цисты<br>патогенных кишечных<br>простейших<br>Яйца гельминтов<br>Цисты патогенных<br>кишечных простейших | - |
| 229. | МУК 4.2.2314-08                                               | Питьевая вода, расфасованная в<br>емкости<br>Вода питьевая централизованных<br>систем водоснабжения, в том числе<br>горячая<br>Вода купально-плавательных<br>бассейнов                                                               | 11.07,<br>36.00.11,<br>36.00.11,<br>000 | — | Яйца и личинки<br>гельминтов<br>Цисты лямблий<br>Ооцисты<br>криптоспоридий<br>Цисты лямблий<br>Яйца и личинки                                                                                                                                       | - |

|      |                                                   |                                                                                                                                     |   |   |                                                                                                                     |   |
|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      |                                                   | Вода техническая, в т.ч. горячего водоснабжения                                                                                     |   |   | гельминтов<br>Цисты лямблий<br>Цисты лямблий                                                                        |   |
| 230. | МУК 3.2.988-00                                    | Рыба живая, рыбная продукция, консервы, нерыбные объекты промысла, продукты их переработки                                          | — | — | Жизнеспособные личинки описторхисов<br>Жизнеспособные личинки дифиллоботриумов<br>Жизнеспособные личинки анизакисов | - |
| 231. | МУК 4.2.3016-12, п.7.1., п. 7.2., п. 7.3., п. 7.4 | Свежие, свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы и продукты их переработки, орехи очищенные, столовая зелень | — | — | Яйца и личинки гельминтов<br>Цисты кишечных патогенных простейших                                                   | - |

Руководитель ИЛИН  
И.О. главного врача филиала  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
М.П. (В случае, если имеется)  
Лесосибирске



подпись уполномоченного лица

Д.С. Гаталюк  
инициалы, фамилия уполномоченного лица