

**Область аккредитации испытательного лабораторного центра
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**

наименование испытательной лаборатории (центра)

443079, РОССИЯ, Самарская область, Октябрьский район, Самара, проезд. Георгия Митирева, д. 1

443001, РОССИЯ, Самарская область, Самара, ул. Пушкина, д. 181

443041, РОССИЯ, Самарская область, Самара, ул. Арцыбушевская, д. 13

443112, РОССИЯ, Самарская область, Красноглинский район, Самара, пос. Управленческий, пер. Банковский, д. 4

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
443079, РОССИЯ, Самарская область, Октябрьский район, Самара, проезд. Георгия Митирева, д. 1						
1.	РД 52.04.186-89 (п.п. 5.2.1.4.)	Атмосферный воздух населенных мест, воздух закрытых помещений жилых и общественных зданий.	-	-	Азота диоксид	0,02-1,4 мг/м ³
	(п.п. 5.2.1.6., 5.2.1.7., 5.2.1.8.)				Азота оксид	0,016-0,94 мг/м ³
	(п.5.2.7.4)				Дигидросульфид (сероводород)	0,004-0,12 мг/м ³
	(п.5.2.7.1)				Сера диоксид	0,003-5,0 мг/м ³
	(п.5.3.3.9)				Метанол	0,12-1,2мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
2.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.3.2.)	Атмосферный воздух.	-	-	Гидрофторид (фтористый водород)	0,002-0,17 мг/м ³
	(п.5.2.3.6.)				Гидрохлорид (водород хлористый)	0,04-2,0 мг/м ³
	(п.5.2.7.7.)				Кислота серная	0,005-3,00 мг/м ³
	(п. 5.2.5.10.)				Хром	0,0004-0,0015 мг/м ³
	(п.5.2.5.3)				Марганец	0,001-0,005 мг/м ³
	(п.5.2.5.7)				Свинец	0,00024-0,0024 мг/м ³
	(п.5.2.5.11)				Цинк	0,000025-0,005 мг/м ³
	(п.5.2.8.2)				Гидроцианид	0,007-0,2 мг/м ³
3.	МВИ-4215-002-56591409-2009	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Аммиак	0,02-10,00 мг/м ³
					Гидрохлорид (хлороводород)	0,05-2,50 мг/м ³
					Гидрофторид (фтороводород)	0,0025-0,2500 мг/м ³
					Углерода оксид (угарный газ)	1,5-10,0 мг/м ³
					Проп-2-ен-1-аль (акролеин)	0,005-0,100 мг/м ³
					Бензин	0,75-50,00 мг/м ³
					Бензол	0,05-2,50 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Серы диоксид (ангидрид сернистый)	0,025-5,000 мг/м ³
					Дигидросульфид (сероводород)	0,004-5,000 мг/м ³
					Свинец и его неорг. соединения	0,00015-0,02500 мг/м ³
					Азота диоксид	0,02-1,00 мг/м ³
					Азота (II) оксид	0,03-2,50 мг/м ³
					Гидроксibenзол (фенол)	0,003-0,150 мг/м ³
					Формальдегид	0,005-0,250 мг/м ³
					Хлор	0,015-0,500 мг/м ³
4.	МВИ-4215-006-56591409-2009				Углерод (сажа)	0,025-2,000 мг/м ³
					Пыль (SiO ₂ <2%)	0,075-3,000 мг/м ³
					Пыль (10%>SiO ₂ >2%)	0,075-2,000 мг/м ³
					Пыль (20%>SiO ₂ >10%)	0,075-1,000 мг/м ³
					Пыль (70%>SiO ₂ >20%)	0,05-1,00 мг/м ³
					Пыль (SiO ₂ >70%)	0,025-1,000 мг/м ³
					Этенилбензол (стирол)	0,001-5,000 мг/м ³
5.	МВИ-4215-005-56591409-2009					

1	2	3	4	5	6	7
6.	МИ-4215-026-56591409-2014				Метантиол (метилмеркаптан)	0,003-0,400 мг/м ³
7.	МИ-4215-023-56591409-2012				Метанол (Метиловый спирт)	0,25-2,50 мг/м ³
8.	МВИ-4215-003-56591409-2009				Серная кислота	0,05-0,50 мг/м ³
					Натрий гидроксид	0,005-0,250 мг/м ³
9.	РД 52.04.831-2015				Углеродсодержащий аэрозоль (сажа)	0,030-1,800 мг/м ³
10.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ГАНК-4» КПУУ413322002 ПС	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Аммиак	0,02-10,00 мг/м ³
					Гидрохлорид (хлороводород)	0,05-2,50 мг/м ³
					Гидрофторид (фтороводород)	0,0025-0,2500 мг/м ³
					Углерода оксид (угарный газ)	1,5-10,0 мг/м ³
					Проп-2-ен-1-аль (акролеин)	0,005- 0,100 мг/м ³
					Бензин	0,75-50,00 мг/м ³
					Бензол	0,05-2,50 мг/м ³
					Серы диоксид (ангидрид сернистый)	0,025-5,000 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Дигидросульфид (сероводород)	0,004-5,000 мг/м ³
					Свинец и его неорг. соединения	0,00015-0,02500 мг/м ³
					Азота диоксид	0,02-1,00 мг/м ³
					Азота (II) оксид	0,03-2,50 мг/м ³
					Гидроксибензол (фенол)	0,003-0,150 мг/м ³
					Формальдегид	0,005-0,250 мг/м ³
					Хлор	0,015-0,500 мг/м ³
					Углерод (сажа)	0,025-2,000 мг/м ³
					Пыль (SiO ₂ <2%)	0,075-3,000 мг/м ³
					Пыль (10%>SiO ₂ >2%)	0,075-2,000 мг/м ³
					Пыль (20%>SiO ₂ >10%)	0,075-1,000 мг/м ³
					Пыль (70%>SiO ₂ >20%)	0,05-1,00 мг/м ³
					Пыль (SiO ₂ >70%)	0,025-1,000 мг/м ³
					Этенилбензол (стирол)	0,001-5,000 мг/м ³
					Метантиол (метилмеркаптан)	0,003-0,400 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Метанол (Метиловый спирт)	0,25-2,50 мг/м ³
					Серная кислота	0,05-0,50 мг/м ³
					Натрий гидроксид	0,005-0,250 мг/м ³
11.	МУ № 2391-81	Атмосферный воздух. Воздух рабочей зоны.	-	-	Диоксид кремния	0,01-6,0 мг/м ³
12.	МУ № 1639-77				Озон	0,05-0,5 мг/м ³
13.	МУ № 4945-88 (п.3.1.)	Воздух рабочей зоны.	-	-	Оксид хрома (VI)	0,003-0,06 мг/м ³
					Оксид хрома (III)	0,5-9,5 мг/м ³
					Гидрофторид (в пересчете на F), (водород фтористый)	0,1 - 5,0 мг/м ³
					Железо	1,5-15 мг/м ³
					Кобальт	0,1 - 10,0 мг/м ³
					Марганец	0,05 - 1,25 мг/м ³
					Хрома оксид (III)	0,05 - 9,5 мг/м ³
14.	МУК 4.1.2473-09				Азота диоксид	1,0-20,0 мг/м ³
					Азота оксиды (в пересчете на NO ₂)	1,0-20,0 мг/м ³ ,
15.	МУ 1-5 № 1611-77				Алюминий и его сплавы (в пересчете на алюминий)	0,04-0,3 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Алюминия триоксид	0,15-0,5 мг/м ³
16.	МУ 1-5 № 1637-77				Аммиак, и ион аммония	5,0 - 20,0 мг/м ³ ,
17.	МУ 13 № 1480-76				Ампициллин	0,05-1,25 мг/м ³
18.	МУ № 4731-88				Анилин (аминобензол)	0,05 - 30,0 мг/м ³
19.	МУ № 4832-88					0,05-1,7 мг/м ³
20.	МУК 4.1.2471-09				Сера диоксид (ангидрид сернистый)	5,0 - 25,0 мг/м ³
21.	МУ 1-5 № 1631-77				Дифосфорпентаоксид (ангидрид фосфорный)	0,03 - 1,0 мг/м ³ ,
22.	МУ 17 № 2307-81				Бензилпенициллин	0,05 - 1,5 мг/м ³
23.	МУ 1-5 № 1613-77				Ванадий	0,05-0,3 мг/м ³
24.	МУ 25 № 4926-88				Гидрохинон	0,25-10,0 мг/м ³
25.	МУ 1-5 № 1645-77				Гидрохлорид (водорода хлорид)	3,0 - 30,0 мг/м ³ ,
26.	МУ 19 № 2917-83				Гидроцианид (водорода цианид)	0,15 - 1,5 мг/м ³ ,
27.	МУ 1-5 № 1646-77				Гидроцианид (водорода цианид)	0,1-0,5 мг/м ³
28.	МУ 1-5 № 1614-77				Вольфрам	0,05-0,2 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
29.	МУ 20 № 3137-84				2,2-оксидиэтанола (диэтиленгликоль)	3,0-25,0 мг/м ³
30.	МУ 1-5 № 16446-77				Йод	0,5-2,0 мг/м ³
31.	МУ 19 № 2894-83				Канифоль	0,5 - 50,0 мг/м ³
32.	МУ 1-5 № 1641-77				Кислота серная	0,5 - 8,0 мг/м ³
33.	МУ № 3141-84				Кислота этановая (кислота уксусная)	2,5-25,0 мг/м ³
34.	МУ 1-5 № 1616-77				Кобальт	0,04-0,2 мг/м ³
35.	МУ 28 № 5977-91				Кобальт	0,25-50,0 мг/м ³
36.	МУ № 2391-81				Кремния диоксид	0,1 - 80,0 мг/м ³ ,
37.	МУ 12 № 5886-91					0,05 - 30,0 мг/м ³
38.	МУ 11 № 5836-91				Масла минеральные нефтяные	2,5-25,0 мг/м ³
39.	МУ 1-5 № 1618-77				Медь	1,25-12,5 мг/м ³
40.	МУ 8 № 2755-83				Кадмий	0,001-0,1 мг/м ³
41.	МУ 1-5 № 1623-77				Никель	0,003 - 0,03 мг/м ³
42.	МУ 6-7 № 2585-82				2,5-фурандион (малеиновый ангидрид)	0,6-3,0 мг/м ³
43.	МУ 1-5 № 1649-77				1-фенилэтанон (ацетофенон)	1,0-5,0 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
44.	МУ 10 № 4586-88				Перекись водорода	0,4-12,0 мг/м ³
45.	МУ 1-5 № 1665-77				2,2-(4,4-Дигидрооксифенил)пропан (дифенилолпропан)	2,0-5,0 мг/м ³
46.	МУ 24 № 4872-88				Синтетические моющие средства	0,25 - 3,5 мг/м ³ ,
47.	МУ 11 № 5815-91					0,5-4,5 мг/м ³
48.	МУК 4.1.2470-09				Дигидросульфид (сероводород)	5,0 - 40,0 мг/м ³
49.	МУ 15 № 2000-79				1,1'-метиленбис(4-изоцианатбензол)	0,25-1,0 мг/м ³ ,
50.	МУ 6-7 № 2579-82				2-метилбута-1,3-диен, олигомеры (изопрен)	15-300 мг/м ³
51.	МУ 21 № 3950-85				Пентандиаль (глутаровый альдегид)	2,5-25,0 мг/м ³
52.	МУ № 5952-91				Этандиаль (щавелевый альдегид)	1,0-6,5 мг/м ³
53.	МУ № 3141-84				Гидроксibenзол (фенол)	0,03-1,5 мг/м ³
54.	МУ 1-5 № 1700-77				Фуран-2-альдегид (фурфурол)	1,0-3,0 мг/м ³
55.	МУ 1-5 № 1644-77				Хлор	0,5 - 3,0 мг/м ³
56.	МУ 1-5 № 1626-77				Титан	0,06-2,0 мг/м ³

на 120 листах, лист 10						
1	2	3	4	5	6	7
57.	МУ 12 № 5937-91				Щелочи едкие (в пересчете на гидроксид натрия)	0,2 - 3,5 мг/м³.
58.	МУ 1-5 № 1624-77				Селен	0,02-0,10 мг/м³
59.	МУ 10 №4586-88				Перекись водорода	0,4-1,2 мг/м³
60.	МУ 1-5 № 1657-77				Гидразин	0,04-0,2 мг/м³
61.	МУК 4.1.2469-09				Формальдегид	0,25-3,0 мг/м³
62.	Инструкция к АГП-01-2М М-МВИ-81-01-2001	Воздух атмосферный и рабочей зоны	-	-	Ртуть	0,0001 - 0,099999 мг/м³
63.	РД 52.04.186-89 (п. 5.2.6.)	Атмосферный воздух населенных мест, воздух закрытых помещений, жилых и общественных зданий. Воздух рабочей зоны.	-	-	Взвешенные частицы	0,25-50,0 мг/м³, 0,007-0,69 мг/м³
64.	МУК 4.1.2468-09				Углерода пыль	1,0-250,0 мг/м³
					Силикатосодержащие пыли	1,0-250,0 мг/м³
					Кремний содержащие пыли	1,0-250,0 мг/м
					Пыль растительного и животного происхождения	1,0-250,0 мг/м³
65.	МР № 01.020-07	Воздушная среда			Общая токсичность	-
66.	МР № 01.018-07	Полимеры, материалы и изделия из полимеров			Общая токсичность	-
67.	МВИ к ГАНК-4 №4215-00222	Атмосферный воздух населенных мест, воздух			Проп-2ен-1-аль (акролеин)	0,015-0,1мг/м³
					Азотная кислота	0,075-1,0 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
		закрытых помещений, жилых и общественных зданий. Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух населенных мест, воздух закрытых помещений, жилых и общественных зданий. Воздух рабочей зоны			Бензол	От 0,05мг/м ³
					Бутан-1-ол (бутанол)	0,05-5,0мг/м ³
					Бутан-2-ол (изобутиловый спирт)	0,05-5,0мг/м ³
					Бутилацетат	0,05-100,0мг/м ³
					Диметилбензол	0,1-25,0мг/м ³
					Метантиол (метилмеркаптан)	0,005-0,4мг/м ³
					Метилбензол	0,3-25,0мг/м ³
					Натрий гидроксид (щелочь)	0,005-0,25мг/м ³
					Пропан -1-ол (спирт пропиловый)	0,1-5,0мг/м ³
					Этантиол (этилмеркаптан)	0,01-0,5мг/м ³
					Этилбензол	0,01-25,0 мг/м ³
					Проп-2ен-1-аль (акролеин)	0,015-0,1мг/м ³
					Азотная кислота	0,075-1,0 мг/м ³
68.	РД 52. 04. 186-89 (п. 6.5.2.)				Оксид углерода	0 - 50,0 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
69.	МР № 01.017-07	Этиловый спирт, водка и алкогольная продукция.	-	-	Общая токсичность	-
70.	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, промышленные выбросы.	-	-	Углеводороды предельные C1-C10 (суммарно)	0,2-1000 мг/м³
					Метан	0,2-1000 мг/м³
					Бензол	0,2-1000 мг/м³
					Толуол	0,2-1000 мг/м³
					Этилбензол	0,2-1000 мг/м³
					Ксилолы	0,2-1000 мг/м³
					Стирол	0,2-1000 мг/м³
71.	ГОСТ 28606	Сырье эфиромасличное цветочное и травянистое сырьё	-	-	Массовая доля влаги	-
72.	ГОСТ Р 53989	Сырье эфиромасличное травянистое и цветочное	-	-	Влажность	5,0-70,0 %,
73.	ГОСТ 10526	Кондитерские изделия	01.49.21, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19, 10.81.20, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.23, 01.27.14	1701-1704, 1803, 1806	Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока	-
74.	ГОСТ Р 54386	Мёд			Массовая доля нерастворимых веществ	0-0,5%
					Диастазное число	3,0-40,0 ед. Готе

1	2	3	4	5	6	7
75.	ГОСТ 32113	Вина, виноматериалы, игристые вина (шампанское), винные напитки и сырье для их производства	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Лимонная кислота	0,01-2,0 мг/дм ³
76.	ГОСТ Р 55313	Этиловый спирт – сырец, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья, этиловый питьевой спирт 95%-ный, водки и особые водки, ликеры; ликероводочные изделия:наливки, пунши, горькие настойки, напитки, аперитивы, бальзамы, коктейли, джины			Цвет, прозрачность, вкус и аромат	-
77.	ГОСТ 33817	Этиловый спирт из пищевого сырья всех видов, зерновой, висковый и ромовый дистилляты и спиртные напитки			Внешний вид (прозрачность, наличие посторонних включений(частиц)), цвет, запах, аромат(букет), вкус	-
78.	ГОСТ Р 53970	Добавки пищевые Лецитины Е322			Массовая доля влаги и летучих веществ	-
					Массовая доля веществ, нерастворимых в толуоле	-
					Массовая доля веществ, нерастворимых в ацетоне	-

1	2	3	4	5	6	7
					Кислотное число	-
					Перекисное число	-
					Тест на фосфор	-
					Тест на гидролизированный лецитин	-
					Тест на жирные кислоты	-
79.	ГОСТ Р 51433	Фруктовые, овощные соки и подобные им продукты	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20, 01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Массовая доля растворимых сухих веществ	2,0-80,0 %
80.	ГОСТ 28562	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	1,05 – 80,0%
81.	ГОСТ 25555.2	Продукты переработки плодов и овощей, содержащие до 5% этилового спирта			Массовая доля этилового спирта	0,07-5,0%
82.	ГОСТ Р 51458	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля общего фосфора	
83.	ГОСТ 28553	Черный и зеленый байховый чай			Массовая доля сырой клетчатки	

1	2	3	4	5	6	7
84.	ГОСТ 28877	Пряности и приправы			Массовая доля примесей	-
85.	ГОСТ 7824	Нерафинированные, гидратированные и рафинированные масла			Массовая доля окиси фосфора	0,0005-0,53%
86.	ГОСТ Р 52465	Масло подсолнечное, предназначенное для непосредственного употребления в пищу, производства пищевых продуктов, в том числе для детского питания, и промышленной переработки.	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11, 01.26.12, 20.41.31, 20.41.10	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Анизидиновое число	0-100
					Холодный тест	-
87.	ГОСТ ИСО 6644	Зерно зерновых культур или продуктов его переработки, движущихся сплошным потоком и предназначенных для продовольственных целей и применяется в экспортно-импортных операциях и научно-исследовательских работах.			Отбор проб	
88.	ГОСТ 32170	Чай			Отбор проб	
89.	ГОСТ Р ИСО 27107	Животные и растительные жиры и масла, жирные кислоты и их смеси, кроме молочные жиры и лецитины	10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.62.14, 01.11.93-01.11.95, 01.26.11,	3401, 1201, 1202, 1205, 1207-1211, 1501, 1502, 1504, 1507-1509, 1511-1517.	Перекисное число	0 – 30 мэкв активного кислорода/кг

1	2	3	4	5	6	7
			01.26.12, 20.41.31, 20.41.10			
90.	ГОСТ 31688	Консервы молочные. Молоко и сливки сгущённые с сахаром	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Отбор проб	
91.	ГОСТ 14031	Вафли			Подготовка проб	
92.	ГОСТ Р 53592	Молоко	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Массовая доля общего фосфора	-
93.	ГОСТ 26781	Молоко			рН	3,0-8,0 ед.рН
94.	ГОСТ Р 52090	Молоко питьевое и напиток молочный			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	-
95.	ГОСТ Р 53751	Молоко, молочные продукты и продукты детского питания на молочной основе			Содержание йода	1,0-250,0 мкг/кг,
96.	ГОСТ Р 53667	Пищевой и технический казеин			Массовая доля жира	0,5-3,5 %
					Массовая доля жира в сухом веществе	-
97.	ГОСТ Р 54664	Молочный сахар, производимый из молочной сыворотки путем ее концентрирования и			Индекс растворимости	-
					Группа чистоты	-
					Массовая доля влаги	-

1	2	3	4	5	6	7
		последующей кристаллизации лактозы из пересыщенных сывороточных сиропов или растворов лактозы, предназначенный для производства продуктов питания, в том числе детских, медицинских препаратов и промышленной переработки			Массовая доля белка	-
					Титруемая кислотность	-
98.	ГОСТ Р 54644	Натуральный мёд, производимый и/или реализуемый на территории Российской Федерации для употребления в пищу			Внешний вид, аромат, вкус.	-
					Массовая доля пролина	170,0-770,0 мг/кг
99.	ГОСТ 14849	Макаронные изделия			Массовая доля влаги	0,35-25,0 %
					Кислотность	0,2-50,0 град.
					Состояние изделий после варки	-
					Заражённость вредителями	-
100.	ГОСТ 13191	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные			Объёмная доля этилового спирта	5,0-70,0 % об.
101.	ГОСТ 14136	Виноградные, плодовые, шампанские и игристые вина			Относительная плотность	-

1	2	3	4	5	6	7
		и виноматериалы, плодово-ягодные спиртованные соки, коньяки и коньячные спирты				
102.	ГОСТ 32051	Продукция винодельческая			Внешний вид (прозрачность, наличие осадка), цвет, аромат (букет), вкус	-
103.	ГОСТ 14252	Виноградные, плодовые, шампанские и игристые вина и виноматериалы, плодово-ягодные спиртованные соки			Массовая концентрация титруемых кислот	0,2-16,75 г/дм ³
104.	ГОСТ Р ЕН 12857	Пищевые продукты			Цикламат	-
105.	ГОСТ Р 50207	Мясо и мясные продукты			Массовая доля оксипролина	-
106.	ГОСТ Р 52671	Карамель			Массовая доля красителей в карамели	0,0004-0,0015 %
107.	ГОСТ Р 53970-2010	Добавки пищевые Лицетины Е322	10.89.19.210	2106 90 980, 2106 10, 2101 20, 2106 90	Массовая доля влаги и летучих веществ	-
					Массовая доля веществ, нерастворимых в толуоле	-
					Массовая доля веществ, нерастворимых в ацетоне	-
					Кислотное число	-

1	2	3	4	5	6	7
					Перекисное число	-
					Тест на фосфор	-
					Тест на гидролизированный лецитин	-
					Тест на жирные кислоты	-
108.	ГОСТ Р 53039	Пищевая добавка E326 пищевой молочнокислый калий (лактат калия)	10.89.19.210	2106 90 980, 2106 10, 2101 20, 2106 90	Тест на лактат-ион	-
					Тест на калий ион	-
					Тест на редуцирующие вещества	-
					Тест на щелочную реакцию зольного остатка	-
					Тест на цветную реакцию с пирокатехином	-
					Тест на свободные кислоты	-
					Показатель активности водородных ионов (рН)	-
					Массовая доля калия молочнокислого	-
109.	МР № 3245-85	Пищевые продукты	-	-	Охратоксин А	0,5-1,0 мг/кг
110.	МУ № 4362-87	Биологический материал			α-ГХЦГ	-

1	2	3	4	5	6	7
					β-ГХЦГ	-
					γ-ГХЦГ	-
					ДДТ	-
					ДДЭ	-
					ДДД	-
					Гептахлор	-
					Альдрин	-
					Кельтан	-
					Гексахлорбензол	-
111.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. М.,1998	Пищевые продукты и продовольственное сырьё	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-	Витамин А	-
					Витамин Е (стр 146 п. 4.3)	-
					Витамин В ₁	-
					Витамин В ₂	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.12.50, 10.13.11- 10.13.16, 10.20.11- 10.20.42, 10.31.11- 10.31.14, 10.32.11- 10.32.29, 10.39.11- 10.39.30, 10.41.11- 10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11- 10.61.40, 10.62.11- 10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11- 10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11- 10.81.20, 10.82.11- 10.82.30, 10.83.11- 10.83.15, 10.84.11- 10.84.30, 10.85.11- 10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11- 11.07.19, 12.00.11- 12.00.20.	040390, 040410- 040490, 040510- 040590, 040610- 040690, 040711- 040790, 040811- 040899, 040900, 041000, 120110- 120190, 120230- 120242, 120300, 120400, 120510- 120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410- 121490, 130120- 130190, 130211- 130239, 150110- 150190, 150210- 150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411- 160432, 160510-		

1	2	3	4	5	6	7
				160569, 170112-170199, 170211-170290, 170310-170390, 170410-170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610-180690, 190110-190190, 190211-190240, 190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710-200799, 200811-200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610-210690, 220110-220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690,		

1	2	3	4	5	6	7
				230700, 230800, 230910-230990.		
112.	МР № 01.019-07	Почва	-	-	Общая токсичность	-
113.	СанПиН 42-128-4433-87 (стр. 35)	Почва, ил, донные отложения, промышленные отходы	-	-	Ртуть	(0,006-4,0) мг/кг
					Фтор	3-30 мг/кг
114.	ГОСТ Р 55484	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31- 10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206- 0210, 0511, 1602	Массовая доля магния	0,1-500 мг/кг
115.	РД 52.24.358-2006	Природные и очищенные сточные воды	-	-	Железо общее	0,02 –4,0 мг/дм ³
					Железо валовое	0,02 –4,0 мг/дм ³
116.	РД 52.24.407-2006	Вода природная, очищенная сточная	-	-	Хлориды	10,0 – 250,0 мг/дм ³
117.	РД 52.24.403-2007	Вода поверхностная, очищенная сточная			Кальций	1,0 – 2000,0 мг/дм ³
118.	ГОСТ 3351	Питьевая вода	-	-	Мутность	1 – 8 ЕМФ
					Запах при 20/60°С, вкус, привкус	-
119.	РД 52.24.432-2005	Поверхностная вода	-	-	Силикаты (по кремнию)	0,10 – 2,00 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
120.	РД 52.24.450-2010	Природные и очищенные сточные воды			Сероводород	0,002 – 4,0 мг/дм ³
121.	РД 52.24.433-2005	Вода поверхностных вод	-	-	Кремний	0,5-15,0 мг/дм ³
122.	РД 52.24.488-2006	Природные и очищенные сточные воды	-	-	Фенол	2,0 – 30,0 мкг/дм ³
123.	РД 52.24.480-2006				Фенол	2,0 - 25,0 мкг /дм ³
124.	РД 52.24.492-2006				Формальдегид	0,025-0,250 мг/дм ³
125.	СанПиН 2.1.5.980-00	Вода сточная, очищенная сточная, дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные	-	-	Окраска (цвет)	Описательно
126.	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97	Вода природная (поверхностная и подземная), сточная (производственная, хозяйственно-бытовая), ливневая, очищенная)			Хлориды	10 – 1000 мг/ дм ³
127.	ГОСТ 27818	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
128.	ГОСТ 31172				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ

1	2	3	4	5	6	7
129.	ГОСТ 31171				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
130.	ГОСТ 12.2.030				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
131.	ГОСТ 27436				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
132.	СН 2.5.2.047-96	Рабочие места на морских судах	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
133.	МУК 4.3.2230-07	Акустическая нагрузка в кабинах экипажей воздушных судов	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
134.	МУК 4.3.2231-07				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	12-159 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	
135.	ГОСТ 22011	Электрические пассажирские, больничные, грузовые и грузовые малые лифты	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
136.	ГОСТ 17.2.4.04	Атмосфера. внешние шумовые характеристики судов внутреннего и прибрежного плавания	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
137.	СанПиН 2.5.2-703-98	Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания и другие плавучие объекты	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
					Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	55-186дБ
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	0,01-0,03 МГц (4-600 В/м), 0,03-300 МГц (2-550 В/м) 300-40000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
						(0,26-100000 мкВ/см ²) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01-1999мТл
					Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	10 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м ² , 1-100 %,
138.	СП 2641-82	Морские суда	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	0,01-0,03 МГц (4-600 В/м), 0,03-300 МГц (2-550 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкВ/см ²) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01-1999мТл
139.	СП 2.5.1337-03	Стационарные объекты и подвижной состав метрополитенов.	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	0,01-0,03 МГц (4-600 В/м), 0,03-300 МГц (2-550 В/м) 300-40000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
						(0,26-100000 мкВ/см ²) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01-1999мТл
					Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	10 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м ² , 1-100 %,
140.	ГОСТ 25779-90	Игрушки, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
					Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации, Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	55-186дБ
					Напряженность электростатического поля,	0,3-180кВ/м,

1	2	3	4	5	6	7
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	0,01-0,03 МГц (4-600 В/м), 0,03-300 МГц (2-550 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкВ/см ²) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/м), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/м), 0,01-1999мТл (0,05-20 А/м), 0,01-1999мТл
					Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кГц (100мВ/м-100кВ/м), 0,005-400кГц (5 мА/м-1,8 кА/м),
141.	ГОСТ 31296.1	Селитебная территория	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
142.	ГОСТ 31333				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
143.	ГОСТ 17228				Уровень звукового давления, уровни звука,	12-159 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	
144.	СанПиН 2.1.2.2645-10	Жилые здания и помещения	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц Инфразвук в диапазоне частот 1,6 Гц – 25Гц Ультразвук в диапазоне частот 5 кГц – 40КГц	12-159 дБ
					Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации, Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	55-186дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	0,01-0,03 МГц (4-600 В/м), 0,03-300 МГц (2-550 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкВ/см ²) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01-1999мТл
145.	СанПиН 2.1.2.2801-10				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц Инфразвук в диапазоне частот 1,6 Гц – 25Гц Ультразвук в диапазоне частот 5 кГц – 40КГц	12-159 дБ
146.	ГОСТ 12.1.012	Рабочие места	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	55-186дБ

1	2	3	4	5	6	7
147.	ГОСТ ИСО 8041				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации, Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	55-186дБ
148.	ГОСТ Р ИСО 13091-1				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации, Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	55-186дБ
149.	ГОСТ 16519				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации, Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц	55-186дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	
150.	ГОСТ 31318	Рабочие места (напольный транспорт)	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации, Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	55-186дБ
151.	ГОСТ 31323	Рабочие места (сельскохозяйственный транспорт)	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации, Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	55-186дБ
152.	СН 2.5.2.048-96	В местах пребывания экипажа и пассажиров на морских и торговых судах			Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение	55-186дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц локальной и общей вибрации,	
153.	MP 2957-84	В жилых помещениях	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации, Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	55-186дБ
154.	СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03	Рабочие места	-	-	Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кГц (5-1000 В/м) (70-10000 нТл 2кГц-400кГц (0,5-40 В/м) (5-500 нТл),
					Напряженность электростатического поля,	0,3-180кВ/м,
155.	СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03	Рабочие места с ПЭВМ	-	-	Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное	10 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м ² , 1-100 %,

1	2	3	4	5	6	7
					освещение, яркость, коэффициент пульсации	
156.	СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10	Рабочие места	-	-	Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кГц (5-1000 В/м) (70-10000 нТл 2кГц-400кГц (0,5-40 В/м) (5-500 нТл),
					Напряженность электростатического поля,	0,3-180кВ/м,
157.	СанПин 2.2.2.1332-03	Рабочие места			Напряженность электростатического поля,	0,3-180кВ/м,
158.	МУ 4.3.2320-08	Размещение и эксплуатация стационарных передающих радиотехнических объектов	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	0,01-0,03 МГц (4-600 В/м), 0,03-300 МГц (2-550 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкВ/см ²) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01-1999мТл
159.	МУК 4.3.043-96	Источники излучения технических средств радиорелейных систем прямой видимости (РРСП	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	0,01-0,03 МГц (4-600 В/м), 0,03-300 МГц (2-550 В/м)

1	2	3	4	5	6	7
		ПВ), тропосферных радиорелейных систем (ТРРСП) и спутниковых систем (ССП) радиовещания, телевидения и радиосвязи диапазона частот 700 МГц - 30 ГГц				300-40000 МГц (0,26-100000 мкВ/см ²) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01-1999мТл
160.	СП 2641-82	Морские суда	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	0,01-0,03 МГц (4-600 В/м), 0,03-300 МГц (2-550 В/м) 300-40000 МГц (0,26-100000 мкВ/см ²) 0,01-0,03 МГц (3-16 А/М), 0,03-50 МГц (0,5-16 А/М), 0,01-1999мТл
161.	СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06	Электромагнитные поля на плавательных средствах и морских сооружениях	-	-	Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кГц (100мВ/м-100кВ/м), 0,005-400кГц (5 мА/м-1,8 кА/м),
162.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-	-	Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	10 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м2, 1-100 %,

1	2	3	4	5	6	7
163.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98				Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	10 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м2, 1-100 %,
164.	СП 2.5.1337-03	Стационарные объекты и подвижной состав метрополитенов.	-	-	Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	10 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м2, 1-100 %,
165.	ГОСТ 27805	Приборы электрические бытовые	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации, Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	55-186дБ
166.	СП 52.13330.2011	Проектирование освещения помещений вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения, мест производства работ вне зданий	-	-	Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	10 - 200000ЛК, 10 - 200000 кд/м2, 1-100 %

1	2	3	4	5	6	7
167.	СН № 4557-88	Рабочие места			Ультрафиолетовое излучение	0,2-0,28 мкм (1-2000 мВт/м2)
168.	СанПиН 2.2.4.3359-2016 Раздел VII	Рабочие места	-	-	Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока) 5Гц-2кГц	(5-1000 В/м) (100нТл-10000нТл)
					2кГц-400кГц	(0,5-40 В/м) (5-500 нТл)
					45 Гц-55 Гц	(5-1000 В/м) (100-10000 нТл)
					48-52 Гц	(100мВ/м-100кВ/м) 5 мА/м-1,8 кА/м)
					Напряженность электростатического поля	0,3-180 кВ/м
					Плотность потока энергии 300-40000 МГц	(0,26-100000 мкВт/см ²)
					Напряженность электрического поля 0,01-0,03 МГц	(4,0-600 В/м)
					Напряженность электрического поля	(2-550 В/м)

1	2	3	4	5	6	7
					0,03-300 МГц	
					Напряженность магнитного поля 0,01-0,03 МГц	(3-16 А/м)
					Напряженность магнитного поля 0,03-50 МГц	(0,5-16 А/м)
	Раздел II				Температура	От -50 °С до +70 °С
	Влажность				От 0 до 100%	
	Скорость движения воздуха				От 0 до 20 м/с	
	Индекс тепловой нагрузки среды				0-100°С	
	Раздел X				Освещенность: естественное освещение (КЕО) искусственное	10 – 200000 ЛК
					Яркость	10 - 200000 кд/м ²
					Коэффициент пульсации	1-100 %
	Раздел III				Уровень звукового давления, уровни	12-159 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	
	Раздел V				Инфразвук в диапазоне частот 1,6 Гц – 25Гц	12-159 дБ
	Раздел VI				Ультразвук в диапазоне частот 5 кГц – 40КГц	12-159 дБ
	Раздел IV				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая) Корректированное значение локальной и общей вибрации Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	55-186дБ
	Раздел IX				Ультрафиолетовое излучение	1-2000 мВт/м ²
169.	СП № 4616-88 раздел 2	Рабочие места водителей	-	-	Температура	От -50 °С до +70 °С
					Влажность	От 0 до 100%
					Скорость движения воздуха	От 0 до 20 м/с

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ
					Инфразвук Инфразвук в диапазоне частот 1,6 Гц – 25Гц	12-159 дБ
					Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая) Корректированное значение локальной и общей вибрации Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	55-186дБ
	Раздел 4				Освещенность	10- 200000 ЛК
170.	ГОСТ 17187	Требования к шумомерам			-	-
171.	СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96	Рабочие места и внепроизводственные условия			Ультразвук в диапазоне частот 5 кГц – 40КГц	12-159 дБ
172.	МСанПиН 001-96 Раздел 4.5.	Рабочие места	-	-	Плотность потока энергии 300-40000 МГц	(0,26-100000 мкВт/см ²)
					Напряженность электрического поля 0,01-0,03 МГц	(4,0-600 В/м)

1	2	3	4	5	6	7
					Напряженность электрического поля 0,03-300 МГц	(2-550 В/м)
					Напряженность магнитного поля 0,01-0,03 МГц	(3-16 А/м)
					Напряженность магнитного поля 0,03-50 МГц	(0,5-16 А/м)
	Раздел 4.7.				Напряженность электростатического поля	0,3-180 кВ/м
	Раздел 4.6.				Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц)	0,005-400кГц (100мВ/м-100кВ/м), 0,005-400кГц (5 мА/м-1,8 кА/м),
	Раздел 4.9.				Скорость движения воздуха	От 0 до 20 м/с
	Раздел 4.1.				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука Шум в диапазоне частот 25 Гц – 20000Гц	12-159 дБ

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 4.4.				Инфразвук в диапазоне частот 1,6 Гц – 25Гц	12-159 дБ
	Раздел 4.3.				Ультразвук в диапазоне частот 5 кГц – 40КГц	12-159 дБ
	Раздел 4.2.				Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая) Корректированное значение локальной и общей вибрации Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	55-186дБ
173.	МУ 2.6.1.1892-04, п.11.13., 11.14.	Подразделения радионуклидной диагностики: - производственные помещения, рабочие поверхности, кожи, спецодежды и средств индивидуальной защиты, рабочие места персонала	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	$(0.1-1 \cdot 10^7)$ мкЗв/ч
					Плотность потока бета-излучения	$(1-1 \cdot 10^5)$ $1/(\text{см}^2 \cdot \text{мин})$
174.	МУ 2.6.1.1017-01, разд.8	Производственные помещения подразделений по внутритканевой лучевой терапии (брахитерапии) предстательной железы методом имплантации закрытого источника йода-125,	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- и тормозного излучения	$(0.1-1 \cdot 10^7)$ мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
		фиксированного на полимерной рассасывающейся нити, рабочие места персонала, пациенты, население				
175.	СанПиН 2.6.1.3287-15, п.п.5.3, 5.4.	Радиоизотопные приборы. Рабочие места, производственная зона и производственные помещения объектов с радиоизотопными приборами источниками ионизирующего излучения).	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения.	$(0.1-1 \cdot 10^7)$ мкЗв/ч
					Мощность амбиентного эквивалента дозы тормозного излучения.	$(0.1-1 \cdot 10^7)$ мкЗв/ч
					Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения.	$(0.1-1 \cdot 10^5)$ мкЗв/ч
176.	СП 2.6.1.3241-14, п.п.3.7., 4.3.1., 6.6., 6.7., 7.7.	Радионуклидные дефектоскопы. Производственные помещения, смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории, рабочие зоны, рабочие места персонала, население.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-, тормозного излучения	$(0.1-1 \cdot 10^7)$ мкЗв/ч
					Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения	$(0.1-1 \cdot 10^5)$ мкЗв/ч
177.	СанПиН 2.6.1.1281-03, п.3.4., гл. 4.1., п.п. 4.3.3., 4.4.4., 4.8.2., 4.9.2., 5.5.	Транспортировка радиоактивных материалов: транспортные средства, радиационные упаковки, производственные помещения, смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории, рабочие места персонала, население	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-, тормозного излучения	$(0.1-1 \cdot 10^7)$ мкЗв/ч
					Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения	$(0.1-1 \cdot 10^5)$ мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
178.	СанПиН 2.6.1.1202-03, п.п.4.7., 4.9., 5.3., 5.8., 5.9., 5.11., 7.4.	Геофизические работы на буровых скважинах с использованием закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения: Рабочие места, транспортные средства, защитные устройства, производственные помещения, смежные помещения, прилегающие участки территории объекта.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-, тормозного излучения	$(0.1-1 \cdot 10^7)$ мкЗв/ч
					Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения	$(0.1-1 \cdot 10^5)$ мкЗв/ч
179.	СП 2.6.1.3247-15, п.п.10.5.	Подразделения радоновых лабораторий: производственные помещения, рабочие места, смежные помещения, помещениях для отпуска радоновых процедур.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	$(0.1-1 \cdot 10^7)$ мкЗв/ч
180.	СП 2.6.6.1168-02 с изм. №1 и 2 (п.п. 3.5., 5.6., 7.6., 7.9.)	Радиоактивные отходы: производственные помещения, смежные помещения, транспортные средства, рабочие места	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения $\dot{H}(10)$. Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения $\dot{H}(10)$.	$(0.1-10^7)$ мкЗв/ч $(0.1-10^5)$ мкЗв/ч
181.	СанПиН 2.6.1.3488-17, р.V	ЛДУ, в том числе рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров (РУДБТ) 1-го и 2-го типов; инспекционно-	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы непрерывного рентгеновского и тормозного излучения	$(0.1-1 \cdot 10^7)$ мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
		досмотровые комплексы (ИДК) 1-го и 2-го типов, содержащих ускорители электронов с энергией до 10 МэВ и (или) источники рентгеновского излучения; лучевые досмотровые установки, содержащие радионуклидные или генерирующие источники нейтронов с максимальной энергией до 15 МэВ (НЛДУ). Наружная поверхность ЛДУ Граница зоны ограничения доступа Производственные помещения в которых расположены ЛДУ, смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории, рабочие зоны, рабочие места персонала, население			Мощность амбиентного эквивалента дозы кратковременного рентгеновского излучения	$(5 \cdot 10^7)$ мкЗв/ч
					Средняя мощность амбиентного эквивалента дозы импульсного тормозного излучения	$(0.1 \cdot 10^7)$ мкЗв/ч
					Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского и тормозного излучения	$(10^{-2} \cdot 10^7)$ мкЗв
					Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения	$(0.1 \cdot 10^5)$ мкЗв/ч
					Амбиентный эквивалент дозы нейтронного излучения	$(0.1 \cdot 10^6)$ мкЗв/ч
182.	СанПиН 2.6.1.3164-14, п.п.5.2 - 5.4; 6.1 - 6.3; 8.6	Рентгеновские дефектоскопы (стационарные, переносные, мобильные). Производственные помещения, смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории, рабочие зоны, рабочие места персонала, население.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы непрерывного рентгеновского излучения	$(0.1 \cdot 10^7)$ мкЗв/ч
					Средняя мощность амбиентного эквивалента дозы импульсного рентгеновского излучения	$(0.1 \cdot 10^7)$ мкЗв/ч
					Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского и тормозного излучения	$(10^{-2} \cdot 10^7)$ мкЗв

1	2	3	4	5	6	7
183.	СанПиН 2.6.1.2802-10, п.9.1.	Скважинные генераторы нейтронов на отпаянных нейтронных трубках: рабочие места, производственные помещения, смежные помещения.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы непрерывного тормозного излучения	$(0.1-1 \cdot 10^7)$ мкЗв/ч
					Средняя мощность амбиентного эквивалента дозы импульсного тормозного излучения	$(0.1-1 \cdot 10^7)$ мкЗв/ч
					Мощность эквивалента дозы нейтронного излучения	$(0.1-1 \cdot 10^5)$ мкЗв/ч
184.	ГОСТ Р 54038, разд.6-8	Почвы сельскохозяйственных угодий.	-	-	удельная активность ^{137}Cs	$(2.0-1 \cdot 10^4)$ Бк/кг
185.	ГОСТ Р 50801-95 с изм № 1 (р. 7).	Лесопромышленная продукция. Упаковка (укупорочные средства), материалы для изготовления упаковки (укупорочных средств) Мебель. Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой, и аналогичные плиты из древесины, плиты древесно-волокнуистые, фанера клееная, панели фанерованные, и аналогичные материалы из слоистой древесины, древесина прессованная.	530000 533000 535000 536000 537000 539000 540000 550002 из: 960000	940100 940200 940300 4401- 4421, 4410, 4411, 4412, 4413, из: 3407; 9503; 9504; 9505; 9506; 9507; 9508.	удельная активность радионуклидов: ^{137}Cs	^{137}Cs $(0.5-2 \cdot 10^5)$ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция лесного хозяйства. Детские игры и игрушки.				
186.	ГОСТ Р 50801 Изменение № 1 к ГОСТ Р 50801-95 (р. 7)	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов			Отбор проб	-
187.	ГОСТ ИЕС 61262-3 (п. 5)	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгенодиагностические оснащённые электронно- оптическими усилителями рентгеновского изображения.	-	-	Яркость	(0,003-72000) кд/м ²
					Мощность поглощённой дозы (мощность кермы) в воздухе во входной плоскости	1 нГр/с-450м Гр/с
					Геометрические искажения: -дисторсия - линейные искажения	(0 - 20) % (0 - 100) мм
					Стабильность изображения	Наличие/отсутствие
					Артефакты	Наличие/отсутствие
188.	МР 11-3/278-09	Пищевые продукты	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11- 01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610- 020690, 020711- 020760, 020810- 020890, 020910- 020990, 021011- 021099, 030111- 030199, 030211- 030290, 030311-	Патогенные, в том числе сальмонеллы, <i>Listeria</i> <i>monocytogenes</i>	Обнаружено/Не обнаружено
189.	МУК 4.2.2963-11				Е.coli O157:H7 и другие Е.coli, продуцирующие шига-токсины	Обнаружено/Не обнаружено
190.	ГОСТ 8756.18 п.6				Видимые дефекты тары и	Обнаружено/Не

1	2	3	4	5	6	7
			01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20. -	030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100,	признаки порчи после термостатной выдержки	обнаружено
191.	ГОСТ 30518				БГКП (Бактерии группы кишечной палочки)	Обнаружено/Не обнаружено
192.	Инструкция № 1135-73	Пищевые продукты, питьевая вода, смывы.			Возбудители пищевых отравлений	Обнаружено/Не обнаружено
193.	СП 2266-80, приложение 10,11,12.	Продукция и объекты окружающей среды дрожжевого производства			Дрожжи, плесени	Обнаружено/Не обнаружено или от 0 до 1×10^{10} КОЕ/г/см ³

1	2	3	4	5	6	7
				160210-160290, 160300, 160411- 160432, 160510- 160569, 170112- 170199, 170211- 170290, 170310- 170390, 170410- 170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610- 180690, 190110- 190190, 190211- 190240, 190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710- 200799, 200811- 200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610- 210690, 220110- 220190, 220210- 220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820- 220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.-		

1	2	3	4	5	6	7
194.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) БГКП	Обнаружено/Не обнаружено или от 0 КОЕ/г/см³
195.	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565-75)	Мясо и мясные продукты			Сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	Обнаружено/Не обнаружено
196.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Proteus (Протей)	Обнаружено/Не обнаружено
197.	ГОСТ 7702.2.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьих			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАМ)	Обнаружено/Не обнаружено или от 0 КОЕ/г/см³
198.	ГОСТ Р 50396.1				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАМ)	Обнаружено/Не обнаружено
199.	ГОСТ Р 53665				Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	Сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).
200.	ГОСТ 31468	Сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).				Обнаружено/Не обнаружено
201.	ГОСТ Р 50396.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьих.			Proteus (Протей)	Обнаружено/Не обнаружено

на 120 листах, лист 22								
1	2	3	4	5	6	7		
202.	МУ № 3049-84	Молоко, молочные продукты, яйца, мясо, мясные продукты, в т.ч. мясо и субпродукты птицы	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12 01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21-10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602, 0401-0408	Тетрациклиновая группа, стрептомицин, пенициллин, цинкбацитрацин	Обнаружено/Не обнаружено		
203.	ГОСТ 32012				Общее количества спор мезофильных анаэробных микроорганизмов (бактерий), споры мезофильныхлактатсбраживающих анаэробных микроорганизмов (бактерий).	Обнаружено/Не обнаружено или от 0 до1x10 ¹⁰ КОЕ/г/см ³		
204.	ГОСТ 51331 п.7.19.	Йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов.			Молочнокислых микроорганизмов и Бифидобактерииипробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus, Propionibacterium)	Обнаружено/Не обнаружено		
205.	ГОСТ Р 52687				Бифидобактерии (Bifidobacteriumbifidum)	Обнаружено/Не обнаружено или от 0 КОЕ/г/см ³		
206.	ГОСТ Р 54077 п.6				Сырое молоко	Соматические клетки	Обнаружено/Не обнаружено	
207.	ГОСТ 23454 п.9	Молоко сырое, восстановленное.					Ингибирующие вещества	Обнаружено/Не обнаружено
208.	ГОСТ Р 53774	Молоко и молочные продукты, молоко сырое, пастеризованное,					Пенициллин,	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		стерилизованное, предварительно восстановленное сухое коровье молоко.			тетрациклиновая группа, левомецетин (хлорамфеникол), стрептомицин	
209.	Инструкция от 28.12.1995г ГКСЭН РФ. П 2.2.4.5.5.	Смывы	-	-	S. aureus	Обнаружено/Не обнаружено
210.	ИМУ № 1150-74	Вода питьевая, вода открытых водоемов, сточная вода	-	-	Возбудители кишечных инфекций (сальмонеллы)	Обнаружено / Не обнаружено
211.	МУ 42-51-1-93 – МУ 42-51-26-93;	Стерильные лекарственные средства	-	-	Стерильность	Стерильно /Не стерильно
212.	МО от 11 февраля 1982 г. N 2535-82	Продукция, стерилизуемая радиационным способом	-	-	Инициальная контаминация	Обнаружено/Не обнаружено
213.	Информационное письмо Горьковского НИИ эпидемиологии и микробиологии Минздрава РСФСР, 1988 г.	Пеленки в акушерских стационарах .	-	-	S. aureus, S.epidermidis, БСЕ, род ацинетобактер, P.aeruginosa, род Streptococcus	Обнаружено/Не обнаружено
214.	ИК 10-04-06-140-87	Ячмень, солод, несоложенные материалы, вода, дрожжи пивные, сусло, пиво готовое, смывы, смывная вода, бутылки, укупорочные материалы, технологическое	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19, 22.21.2, 22.21.3, 22.22.1, 22.29.23.110, 16.24.13.110, 16.24.12.191, 16.24.13.190,	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416 00 , 000 0, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, , 6912 00, 7010, 7013, 7310 10 000 0 7323 92 000 0, 7323	ОМЧ, Дрожжи, плесени , Бактерии группы кишечных палочек (БГКП).	Обнаружено/Не обнаружено
					В микроскопическом препарате процент нежизнеспособных	

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование.	16.29.22, 17.12.14.180, 25.91.12, 25.99.12, 25.71.14, 28.25.13, , 28.30.82, 28.93.13, 28.93.14, 28.93.15, , 28.93.17, 28.93.20, 28.93.31, 28.93.32, , 28.93.34, 27.51.27, 27.51.28	93, 7323 94, 7323 , 99 990 0, 7418, 7612, 7615, 8418 21, , 8509 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60, , 8516 60 109 0, 8423, 8434, 8437, 8438	дрожжевых клеток Дрожжевые клетки. Бактерии и дикие дрожжи.	
215.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы (тушка птицы и ее части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты птицы, полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, а также пищевой жир-сырец птицы	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31- 10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206- 0210, 0511, 1602	Отбор проб	-
216.	ГОСТ Р 53430	Молоко и продукты переработки молока	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51- 10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Отбор проб	-
217.	ГОСТ Р 54015	Пищевые продукты	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11- 01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610- 020690, 020711- 020760, 020810- 020890, 020910- 020990, 021011- 021099, 030111- 030199, 030211- 030290, 030311-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590,		

1	2	3	4	5	6	7
				151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411- 160432, 160510- 160569, 170112- 170199, 170211- 170290, 170310- 170390, 170410- 170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610- 180690, 190110- 190190, 190211- 190240, 190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190,		
218.	ГОСТ Р 53430	Молоко и молочная продукция	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51- 10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Подготовка проб	-
219.	ГОСТ Р 54354	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31- 10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206- 0210, 0511, 1602	Подготовка проб	-
220.	ГОСТ 7702.2.0	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы и объекты окружающей производственной среды			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
221.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Подготовка проб	-
222.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом	-	-	Подготовка проб	-
223.	ГОСТ 26972	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания	10.61.11, 10.61.21-10.61.24, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102-1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Подготовка проб	-
224.	Инструкция ИК 10-5031536105-91	Высокоустойчивые безалкогольные напитки	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Подготовка проб	-
225.	Инструкция ИК10-04-140-87	Продукция пивоваренного и безалкогольного производства			Подготовка проб	-
226.	ГОСТ Р ИСО 11133-1	Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных РУ по приготовлению и производству культуральных сред	-	-	Подготовка проб	-
227.	ГОСТ Р ИСО 11133-2	Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных РУ по приготовлению и	-	-	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		производству культуральных сред				
228.	МР «Бактериологическая диагностика брюшного тифа и паратифов А,В и С»	Биологический материал (испражнения, мазки из прямой кишки, кровь, моча, желчь и дуоденальное содержимое, рвотные массы и промывные воды, соскоб розеол, гной, пунктат органов, экссудат, спинномозговая жидкость, отделяемое ран, шейки матки, мокра, слизь из зева, носа и уха, секционный материал)	-	-	Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi A, Salmonella Paratyphi B, Salmonella Paratyphi C, антитела к Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi A, Salmonella Paratyphi B, Salmonella Paratyphi C	Обнаружено/Не обнаружено
229.	Инструкция по применению сывороток диагностических эшерихиозных ОК поливалентных сухих для РА № 01-11/144-08 Утв 17.09.2008				Антигены эшерихий ОК групп: O18:K77-O «408»	Обнаружено/Не обнаружено
230.	Инструкция по применению иммуноглобулинов диагностических эшерихиозных типовых ОК сухих для РА № 01-11/152-08 17.09.2008				Поверхностные (К) и соматические (О) антигены эшерихий	Обнаружено/Не обнаружено
231.	Инструкция по применению сывороток диагностических шигеллёзных адсорбированных для				Типоспецифические и группоспецифические антигены шигелл.	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	РА № 1914-Пр/07 03.08.2007					
232.	Инструкция по применению сывороток диагностических сальмонеллёзных адсорбированных для РА № 1260-Пр/07 25.06.2007				Антигены сальмонелл	Обнаружено/Не обнаружено
233.	МР «Клиника, диагностика, лечение, эпидемиология и привоэпидемические мероприятия при острых кишечных инфекциях, вызываемых условно-патогенными микроорганизмами у детей раннего возраста» МЗ РФ 31.03.1988	Биологический материал (испражнения, мазки из прямой кишки, рвотные массы, промывные воды)	-	-	Условно-патогенные энтеробактерии, условно-патогенные микроорганизмы	Обнаружено/Не обнаружено
234.	МР «Определение грамотрицательных потенциально патогенных бактерий-возбудителей внутрибольничных инфекций»	Биологический материал (кровь, спинномозговая жидкость, желчь, моча, отделяемое дыхательных путей, отделяемое инфицированных ран, отделяемое глаза, ушей, отделяемое женских половых органов, материал при аутопсии)	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae, неферментирующие грамотрицательные бактерии	Обнаружено/Не обнаружено
235.	Приказ № 535 22.04.1985				Бактериисемейств: Enterobacteriaceae, Streptococcaceae,	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Neisseriaceae, родов Staphylococcus, Haemophilus, Corynebacterium, Pseudomonas, Candida, Enterococcus	
236.	МУК 4.2.1890-04				Определение чувствительности к антибактериальным препаратам	Чувствительный/ промежуточный / резистентный
237.	МР 3.1.2.0072-13	Биологический материал (слизь из верхних дыхательных путей, мазки с задней стенки глотки, назофарингеальная слизь, сыворотка крови)	-	-	Бактерии рода Bordetella, антитела к бактериям рода Bordetella, ДНК возбудителей коклюша, паракоклюша, бронхосептикоза	Обнаружено/Не обнаружено
238.	МУК 4.2.3065-13	Биологический материал (мазки из ротоглотки и носа, глаз, ушей, кожи, раны, гениталий, слизь и пленки из гортани, сыворотка крови)	-	-	Corynebacterium diphtheriae, антитела к Corynebacterium diphtheriae	Обнаружено/Не обнаружено
239.	МР 4.2.0020-11				Бактерии рода Corynebacterium	Обнаружено/Не обнаружено
240.	МР 4.2.0078/1-13	Биологический материал (спинномозговая жидкость, кровь, назофарингеальная слизь)	-	-	Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza	Обнаружено/Не обнаружено
241.	Инструкция по применению сывороток диагностических менингококковых серогрупп А,В,С, Х, Y,				Антигены Neisseria meningitidis тип А,В,С, Х, Y, Х, W135, E29	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Х, W135, E29 № 1259-Пр/07 25.06.2007					
242.	Приказ № 535 22.04.1985	Биологический материал (испражнения, мазки из прямой кишки, кровь, моча, желчь и дуоденальное содержимое, рвотные массы и промывные воды, соскоб розеол, гной, пунктат органов, экссудат, спинномозговая жидкость, отделяемое ран, шейки матки, мокра, слизь из зева, носа и уха, секционный материал)	-	-	Отбор проб	-
243.	МР 3.1.2.0072-13	Биологический материал (слизь из верхних дыхательных путей, мазки с задней стенки глотки, назофарингеальная слизь, сыворотка крови)	-	-	Отбор проб	-
244.	МУК 4.2.3065-13	Биологический материал (мазки из ротоглотки и носа, глаз, ушей, кожи, раны, гениталий, слизь и пленки из гортани, сыворотка крови)	-	-	Отбор проб	-
245.	МУ 3.2.1173-02 Взамен ?????				Антитела, трихинелл, описторхисов, эхинококка, токсокар, лямблий	Обнаружено/Не обнаружено
246.	МУ 3.2.1043-01				Антитела к антигенам токсокар	Обнаружено/Не обнаружено
247.	Инструкции к наборам реагентов для определения специфических антител				Антитела к антигенам токсокар	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	к антигенам токсокар методом ИФА					
248.	МУ 3.2.1882-04				Антитела к антигенам лямблий	Обнаружено/Не обнаружено
249.	Инструкции к наборам реагентов для определения специфических антител к антигенам лямблий методом ИФА				Антитела к антигенам лямблий	Обнаружено/Не обнаружено
250.	МУ 3.2.2601-10				Антитела к антигенам описторхисов	Обнаружено/Не обнаружено
251.	Инструкции к наборам реагентов для определения специфических антител к антигенам кошачьего сосальщика методом ИФА				Антитела к антигенам кошачьего сосальщика (IgG)	Обнаружено/Не обнаружено
252.	Инструкция к набору реагентов для определения специфических антител к антигенам аскарид методом ИФА				Антитела к антигенам Ascaris lumbricoides	Обнаружено/Не обнаружено
253.	Инструкция к набору реагентов ИФА				Антитела к Helicobacter pylori	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
254.	Инструкция к набору реагентов ИХТ				Антигены <i>Helicobacter pylori</i>	Обнаружено/Не обнаружено
255.	Приказ «О совершенствовании серологической диагностики сифилиса» 26.03.2001 г. N 87	Биологический материал (кровь)	-	-	Антитела к <i>Treponema pallidum</i>	Обнаружено/Не обнаружено
256.	Инструкция к набору реагентов для выявления специфических антител к <i>Treponema pallidum</i> методом ИФА				Антитела к <i>Treponema pallidum</i>	Обнаружено/Не обнаружено
257.	Инструкция к набору реагентов для выявления специфических антител к <i>Treponema pallidum</i> методом РПГА				Антитела к <i>Treponema pallidum</i>	Обнаружено/Не обнаружено
258.	МУК 4.2.2410-08	Биологический материал (сыворотка крови)	-	-	Антитела к вирусу полиомиелита	Обнаружено/Не обнаружено
259.	МР № 0100/4430-06-34	Биологический материал (мазки со слизистых верхних дыхательных путей)	-	-	Штаммы вирусов гриппа	Обнаружено/Не обнаружено
260.	Инструкция по применению сыворотки диагностической гриппозной для реакции торможения					

1	2	3	4	5	6	7
	гемагглютинации сухой (СДГ)					
261.	МР № 0100/4434-06-34				Антигены гриппа и возбудителей ОРЗ	Обнаружено/Не обнаружено
262.	Инструкция по применению иммуноглобулинов диагностических флуоресцирующих сухих для ранней диагностики гриппа и других ОРВИ					
263.	МУК 4.2.2136-06	Биологический материал (смывы из полости носа и ротоглотки, мазки из полости носа и ротоглотки носоглоточное отделяемое, фекалии, секционный материал)	-	-	Антигены высоковирулентного вируса гриппа птиц типа А (ВГПА)	Обнаружено/Не обнаружено
264.	МУК 3.3.2.1758-03	Биологический материал (сыворотка крови)	-	-	Антитела к вирусу гриппа	Обнаружено/Не обнаружено
265.	Инструкция по применению диагностикумов гриппозных для реакции торможения гемагглютинации сухих (ДИГ)				Антитела к вирусу гриппа	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
266.	Инструкция по применению диагностикума геморрагической лихорадки с почечным синдромом культурального, поливалентного для непрямого метода иммуофлюоресценции				Антитела к вирусу геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС)	Обнаружено/Не обнаружено
267.	Инструкция к ИФА тест –системе	Биологический материал (сыворотка крови)	-	-	Антитела к вирусу кори	Обнаружено/Не обнаружено
268.	Инструкция к ИФА тест –системе				Антитела к вирусу краснухи	Обнаружено/Не обнаружено
269.	Инструкция к ИФА тест-системе	Биологический материал (сыворотка крови, плазма крови)	-	-	Антитела к вирусу гепатита А (ВГА)	Обнаружено/Не обнаружено
270.	Инструкция к ИФА тест-системе				Антитела к вирусу клещевого энцефалита (ВКЭ)	Обнаружено/Не обнаружено
271.	МУК 4.2.3009-12				Антитела к вирусу лихорадки Западного Нила (ЛЗН)	Обнаружено/Не обнаружено
272.	Инструкция к ИФА тест-системе				Антитела к вирусу лихорадки Западного Нила (ЛЗН)	Обнаружено/Не обнаружено
273.	Инструкция к ИФА тест-системе	Биологический материал (фекалии)	-	-	Антиген вируса гепатита А (ВГА)	Обнаружено/Не обнаружено
274.	Инструкция к ИФА тест-системе				Антиген ротавируса	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
275.	МУ 3.1.1.2957-11				Антиген ротавируса	Обнаружено/Не обнаружено
276.	МУ 3.1.1.2363-08	Биологический материал (сыворотка крови)	-	-	Антитела к энтеровирусам	Обнаружено/Не обнаружено
277.	Инструкция к ИХ-тесту	Биологический материал (кал)	-	-	Антиген <i>Vibrio cholerae</i>	Обнаружено/Не обнаружено
278.	Инструкция к ИХ-тесту				Определение антигена <i>L. monocytogenes</i>	Обнаружено/Не обнаружено
279.	МР 26.12.1990	Биологический материал (сыворотка крови)	-	-	Антитела к <i>Chlamydomphila psittaci</i>	Обнаружено/Не обнаружено
280.	Инструкция к ИХ-тесту				Иммуноглобулины класса G к боррелиям	Обнаружено/Не обнаружено
281.	Инструкция к ИХ-тесту				Иммуноглобулины класса M к боррелиям	Обнаружено/Не обнаружено
282.	Инструкция к тест-системе ИФА				Поверхностный антиген вируса гепатита В количественный анализ	Обнаружено/Не обнаружено
283.	Инструкция к тест-системе ИФА				Антитела класса M к внутреннему core-антигену гепатита В	Обнаружено/Не обнаружено
284.	Инструкция к тест-системе ИФА				Антитела класса M к вирусу гепатита С	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
285.	Инструкция к тест-системе ИФА				Иммуноглобулины класса М к вирусу гепатита Е	Обнаружено/Не обнаружено
286.	Инструкция к тест-системе ИФА				Суммарные антитела к вирусу гепатита Д	Обнаружено/Не обнаружено
287.	Инструкция к тест-системе ИФА				Иммуноглобулины класса G к цитомегаловирусу	Обнаружено/Не обнаружено
288.	Инструкция к тест-системе ИФА				Иммуноглобулины класса М к цитомегаловирусу	Обнаружено/Не обнаружено
289.	Инструкция к тест-системе ИФА				Иммуноглобулины класса М и G к предраннему белку JEА цитомегаловируса	Обнаружено/Не обнаружено
290.	Инструкция к тест-системе ИФА				Индекс avidности иммуноглобулинов класса G цитомегаловируса	Обнаружено/Не обнаружено
291.	Инструкция к тест-системе ИФА				Иммуноглобулины класса G к вирусу человеческого герпеса 6 типа (HHV)	Обнаружено/Не обнаружено
292.	Инструкция к тест-системе ИФА				Иммуноглобулины класса Мккапсидному антигену вируса Эпштейна-Барр	Обнаружено/Не обнаружено
293.	Инструкция к тест-системе ИФА				Иммуноглобулины класса Gккапсидному антигену вируса Эпштейна-Барр	Обнаружено/Не обнаружено
294.	Инструкция к тест-системе ИФА				Иммуноглобулины класса Gк раннему антигену вируса Эпштейна-Барр	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
295.	Инструкция к тест-системе ИФА				Иммуноглобулины класса Gк ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр	Обнаружено/Не обнаружено
296.	Инструкция к тест-системе ИФА				Индекс avidностиантител класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр	Обнаружено/Не обнаружено
297.	Инструкция к тест-системе ИФА				Иммуноглобулины класса M к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа	Обнаружено/Не обнаружено
298.	Инструкция к тест-системе ИФА				Иммуноглобулины класса M к вирусу простого герпеса 2 типа	Обнаружено/Не обнаружено
299.	Инструкция к тест-системе ИФА				Индекс avidности антител класса иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа	Обнаружено/Не обнаружено
300.	Инструкция к тест-системе ИФА				Индекс avidности антител класса иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 2 типа	Обнаружено/Не обнаружено
301.	Инструкция к тест-системе ИФА				Иммуноглобулины класса G к вирусу простого герпеса 1 типа	Обнаружено/Не обнаружено
302.	Инструкция к тест-системе ИФА				Антитела класса G к токсину листерий листериолизину O	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
303.	Инструкция к тест-системе ИФА				Антитела класса М к вирусу гепатита Д	Обнаружено/Не обнаружено
304.	Инструкция к тест-системе ИФА	Ликвор	-	-	Антиген вируса клещевого энцефалиты	Обнаружено/Не обнаружено
305.	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК возбудителя сибирской язвы	Объекты окружающей среды (почва, вода, сухие и сочные корма, подстилки, шкуры, шерсть), пищевые продукты (мясо и продукты животного происхождения) и смывы с поверхностей	-	-	ДНК возбудителя сибирской язвы (Bacillus anthracis)	Обнаружено/Не обнаружено
306.	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК вирусов: ротавирусов группы А, норовирусов 2 генипа, астровирусов	Объекты окружающей среды (вода)	-	-	РНК ротавирусов группы А (Rotavirus А), норовирусов 2 генипа (Norovirus 2 генип) и астровирусов (Astrovirus)	Обнаружено/Не обнаружено
307.	МУ 3.1.1.2957-11				РНК ротавирусов группы А (Rotavirus А)	Обнаружено/Не обнаружено
308.	МУ 3.1.1.2969-11				РНК норовирусов 2 генипа (Norovirus 2 генип)	Обнаружено/Не обнаружено
309.	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК Vibrio cholerae				ДНК Vibrio cholerae	Обнаружено/Не обнаружено
310.	Инструкция по применению тест-	Материал переносчиков инфекционных заболеваний	-	-	РНК возбудителя эрлихиоза (МЭЧ)	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	системы для выявления РНК возбудителей эрлихиоза (МЭЧ) и анаплазмоза (ГАЧ)	(членистоногие)			РНК возбудителя анаплазмоза (ГАЧ)	Обнаружено/Не обнаружено
311.	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК энтеровирусов	Биологический материал (ликвор, фекалии)	-	-	РНК энтеровирусов	Обнаружено/Не обнаружено
312.	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК возбудителя сибирской язвы	Биологический материал (кровь, фекалии, моча, мазки с миндалин, бронхоальвеолярный лаваж, отделяемое раневой поверхности)	-	-	ДНК возбудителя сибирской язвы (Bacillus anthracis)	Обнаружено/Не обнаружено
313.	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК/РНК возбудителей кишечных инфекций	Биологический материал (фекалии) Окружающий материал	-	-	ДНК (РНК) микроорганизмов рода Шигелла (Shigellaspp.) и энтероинвазивных E. coli (EIEC), Сальмонелла (Salmonellaspp.) и термофильных Кампилобактерий (Campylobacterspp.), РНК равирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 2 генипа (Norovirus 2 генип) и аденовирусов группы F (Adenovirus F)	Обнаружено/Не обнаружено
314.	МУК 4.2.2746-10				ДНК (РНК) микроорганизмов рода Шигелла (Shigellaspp.) и энтероинвазивных E. coli (EIEC), Сальмонелла	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					(Salmonellaspp.) и термофильных Кампилобактерий (Campylobacterspp.), РНК равирусов группы А (Rotavirus А), норовирусов 2 генипа (Norovirus 2 генип) и аденовирусов группы F (Adenovirus F)	
315.	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК вирусов: ротавирусов группы А, норовирусов 2 генотипа, астровирусов				РНК ротавирусов группы А (Rotavirus А), норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генип) и астровирусов (Astrovirus)	Обнаружено/Не обнаружено
316.	МУ 3.1.1.2957-11				РНК ротавирусов группы А (Rotavirus А)	Обнаружено/Не обнаружено
317.	МУ 3.1.1.2969-11				РНК норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генип)	Обнаружено/Не обнаружено
318.	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК Vibrio cholerae	Биологический материал (фекалии, секционный материал)	-	-	ДНК Vibrio cholerae	Обнаружено/Не обнаружено
319.	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК возбудителя				РНК боррелий	Обнаружено/Не обнаружено
320.	Инструкция по применению тест-				РНК возбудителя эрлихиоза (МЭЧ)	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	системы для выявления РНК возбудителей эрлихиоза (МЭЧ) и анаплазмоза (ГАЧ)				РНК возбудителя анаплазмоза (ГАЧ)	Обнаружено/Не обнаружено
321.	МУ 3.1.1.2957-11	Биологический материал (фекалии, ликвор, мазки из органов дыхания, сыворотка крови, секционный материал)	-	-	РНК ротавирусов группы А	Обнаружено/Не обнаружено
322.	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК возбудителя вирусного гепатита А				РНК HAV	Обнаружено/Не обнаружено
323.	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК вируса гриппа А/В	Биологический материал (отделяемое зева и носа, секционный материал, объекты окружающей среды)	-	-	РНК вируса гриппа А/В	Обнаружено/Не обнаружено
324.	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК Legionella pneumophila	Биологический материал (отделяемое зева и носа, секционный материал), объекты окружающей среды (вода, почва)	-	-	ДНК Legionella pneumophila	Обнаружено/Не обнаружено
325.	МУК 4.2.2304-07	Пищевые продукты, сырье пищевое, корма.	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-	Промотор 35s, терминатор pos.	Обнаружено/Не обнаружено
326.	ГОСТ Р 52173				Промотор 35s, терминатор pos.	Обнаружено/Не обнаружено
327.	ГОСТ Р 53214				Промотор 35s, терминатор pos.	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
328.	Инструкции по применению тест-систем для выявления ДНК промотора 35S и терминатора NOS, определения линии и количества ГМ сои и кукурузы «Интерлабсервис»		01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20.	030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329,	Промотор 35s, терминатор nos.	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411- 160432, 160510- 160569, 170112- 170199, 170211- 170290, 170310- 170390, 170410- 170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610- 180690, 190110- 190190, 190211- 190240, 190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710- 200799, 200811- 200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610- 210690, 220110- 220190, 220210- 220290, 220300, 220410-220430,		

1	2	3	4	5	6	7
				220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820- 220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		
329.	МУК 4.2.2029-05	Вода питьевая, в том числе горячего водоснабжения, вода	-	-	РНК энтеровирусов	Обнаружено/Не обнаружено
330.	Инструкция по применению тест системы на выявления РНК энтеровирусов	поверхностных водоемов, сточные воды, вода плавательных бассейнов и аквапарков	-	-	РНК энтеровирусов	Обнаружено/Не обнаружено
331.	Инструкции по применению тест-систем для выявления ДНК/РНК возбудителей туляремии (РосНИПЧИ "Микроб")	Биологический материал и объекты окружающей среды. (материал от переносчиков инфекционных заболеваний (членистоногие, грызуны и т.п.)	-	-	ДНК возбудителя туляремии	Обнаружены / Не обнаружены
332.	МУ 1.3.2569-09	Биологический материал, пищевые продукты, материал из объектов окружающей среды	-	-	ДНК возбудителя туляремии, РНК боррелий	Обнаружены / Не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
333.	Инструкции по применению тест-систем для выявления ДНК/РНК возбудителей боррелиоза ("Интерлабсервис")	Материал от переносчиков инфекционных заболеваний (членистоногие и т.п.)	-	-	РНК боррелий	Обнаружены / Не обнаружены
443001, РОССИЯ, Самарская область, Самара, ул. Пушкина, д. 181						
334.	МИ 1.14779 Spectroquant № 01.02.229	Вода природная, питьевая, технологическая и сточная.	-	-	Молибден суммарно	(0,02-2,0) мг/дм ³
335.	ГОСТ 23268.15	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.	-	-	Бромид-ион	0,05-0,1 мг/дм ³
336.	ГОСТ 23268.17	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.	-	-	Массовая доля хлоридов	2,0-40 мг/дм ³
337.	ГОСТ 26423	Почва	-	-	Плотный остаток водной вытяжки	(01-100)%
338.	ГОСТ 27753.4	Грунты тепличные	-	-	Удельная электрическая проводимость	0,1мксм/см-199мсм/см
339.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.51-08	Твёрдые и жидкие отходы производства и потребления, осадков, шламов, активного ила, донных отложений	-	-	Массовая доля влаги	0,05-99 %
340.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.67-10					
341.	СанПин 42-128-4433-87	Почва	-	-	Ртуть	0,02-6,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
342.	ГОСТ 33023	Продукция парфюмерно-косметическая			Свинец	0,20-25,0мг/кг
343.	МР № 3245-85	Пищевые продукты			Охратоксин А	(0,001-1,0) мг/кг
344.	Инструкция к тест-системе Ridascreen Penicillin	Продукция животноводства, птицеводства и рыбных хозяйств, корма для животных			Пенициллин	от 0,0002 мг/кг
345.	Инструкция №4/09 (ЗАО «ХИМЗАВОД «Алдез»	Дезсредство «Жавель Солид»	-	-	Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора, %	-
346.	Инструкция №18 ООО «Део» Россия	Дезсредство «Део-хлор»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора, %	-
347.	МУ №11-3/149-09	Дезсредство «Пюржавель»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора, %	-
348.	Инструкция №2/2008 ООО ПКФ «Вест», Россия	Дезсредство «Дез-хлор»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора, %	-
349.	МУ №11-3/150-09	Дезсредство «Жавель Солид»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора, %	-

1	2	3	4	5	6	7
350.	Инструкция №16 от 25.06.2015. Москва	Дезсредство «Абактерил-Хлор»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора, %	-
351.	Инструкция №1/12 от 02.07.2012	Дезсредство «Жавель Син»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора, %	-
352.	Инструкция фирмы ООО НПФ «Геникс»	Дезсредство «Ника-Хлор»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора, %	-
353.	МУ ТОО «Производственный комплекс «Аврора»	Дезсредство «Хлор-Ал»			Средняя масса таблетки, г	-
					Массовая доля активного хлора, %	-
354.	Инструкция № 4/09	Дезсредство «Жавель Абсолют»			Массовая доля активного хлора, %	-
355.	МУ №11-3/106-09	Дезсредство «Сульфохлорантин Д»			Массовая доля активного хлора, %	-
356.	Инструкция №20/08, - МУ утв.06.11.96г., - МУ утв.12.06.2000г., №11-3/150-09, - Инструкция 01/09, - Инстр.№16/08, - Инструкция, №011/2006, -	Средства для дезинфекции и дезинсекции	-	-	Средняя масса таблетки, г. Массовая доля активного хлора, %	

1	2	3	4	5	6	7
	Инструкция.№3/06, Инструкция № 45 от 15.04.2013 г., Инструкция № 011/2010 , от 01.06.2011 г., Инструкция № 03/09 от 06.07.2009 г., Инструкция № Д-11А/07 от 08.10.2017 , Инструкция № 1/12 от 02.07.2012 г., Инструкция № 2/09 от 28.10.2009 г., Инструкция № 6/05 от 31.01.2005 г., Инструкция № 03/11 от 16.12.2011 г., Инструкция № 003/10-Л от 15.01.2010 г., Инструкция , № 11- 3/150-09 , Инструкция № 1/06 от 24.06.2006 г. Инструкция № 4-1/2007 от 24.03.2007 , Инструкция № 4/09 от 01.07.2009 г., Инструкция № 01-04/09 от 31.03.2009 г., Инструкция № 103 от 30.12.2009 г., Инструкция № 29-08/11 от 20.12.2011 г.,					

1	2	3	4	5	6	7
	МУ 11-3/355-09 утв.27.12.2002г., МУ №11-3/106-09 от 17.05.2000 г.					
357.	Инструкция №01/09, Москва, 2009	Дезсредство «Жавилар Плюс»	-	-	Средняя масса таблетки, г. Массовая доля активного хлора, %	-
358.	Инструкция №7/10 от 04.03.2010	Дезсредство «Хлорантин Б»	-	-	Средняя масса таблетки, г. Массовая доля активного хлора, %	-
359.	ГОСТ 30683	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука.	25 Гц-2000 Гц
360.	ГОСТ 27436	Рабочие места	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука.	25 Гц-2000 Гц
361.	ГОСТ 12.1.031	Рабочие места	-	-	Лазерное излучение	-
362.	СН 2.5.2.047-96	Рабочие места на морских судах	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука.	25 Гц-2000 Гц

1	2	3	4	5	6	7
363.	СанПиН 2.5.2-703-98	Суда внутреннего и смешанного плавания(река-море) и другие плавучие объекты	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука.	25 Гц-2000 Гц
364.	СП 2.5.1337-03	Стационарные объекты и подвижной состав метрополитенов	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука.	25 Гц-2000 Гц
365.	СН 2.5.2.048-96	Места пребывания экипажа и пассажиров на морских судах	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука.	25 Гц-2000 Гц
366.	СП 2.5.1337-03	Стационарные объекты и подвижной состав метрополитенов	-	-	Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая). Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц-160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц-1250 Гц. Корректированное значение локальной и общей вибрации.	56-174 (Wd), 60-174(Wk), 58-174(Wm),60-174(Wh)
367.	МР 2957-84	В жилых помещениях	-	-	Спектральная характеристика вибрации (локальная, общая).	56-174 (Wd), 60-174(Wk), 58-174(Wm),60-174(Wh)

1	2	3	4	5	6	7
					Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц-160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц-1250 Гц. Корректированное значение локальной и общей вибрации.	
368.	СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03	Рабочие места	- -	- -	Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	(5Гц-2кГц) (7-199В/м) (70-1999нТл) (2кГц-400кГц) (0,7-19,9В/м) (7-199нТл),
					Напряженность электростатического поля,	(0,3-180) кВ/м
369.	СанПиН 2.2.2./2.4.2620-10	Рабочие места	- -	- -	Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	(5Гц-2кГц) (7-199В/м) (70-1999нТл) (2кГц-400кГц) (0,7-19,9В/м) (7-199нТл),
					Напряженность электростатического поля,	(0,3-180) кВ/м
370.	МУК 4.3.043-96	Источники излучения технических средств радиорелейных систем прямой видимости (ррсп пв), тропосферных	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	(0,01-0,03) мГц (2,5-800) В/м, (0,03-300) мГц (0,5-800) В/м (300-40000) мГц (0,26-100000) мкВ/см ²

1	2	3	4	5	6	7
		радиорелейных систем (тррсп) и спутниковых систем (ссп) радиовещания, телевидения и радиосвязи диапазона частот 700 мгц - 30 гц				(0,01-0,03) мгц (0,2-40) А/м, 0,03-50) мгц (0,05-20) А/М, (0,01-1999) мтл
371.	СП 2.5.1337-03	Стационарные объекты и подвижной состав метрополитенов	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля	(0,01-0,03) мгц (2,5-800) В/м, (0,03-300) мгц (0,5-800) В/м (300-40000) мгц (0,26-100000) мкв/см2 (0,01-0,03) мгц (0,2-40) А/м, 0,03-50) мгц (0,05-20) А/М, (0,01-1999) мтл
372.	СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06	Электромагнитные поля на плавательных средствах и морских сооружениях	-	-	Электрические и магнитные поля (50Гц)	(4,8 В/м-100кв/м) (1,71 ма/м-5ка/м)
373.	СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03	Рабочие места с ПЭВМ	-	-	Освещенность: Естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, Коэффициент пульсации	(1 – 200000) лк, (1 - 200000) кд/м ² , (1-100) %,
374.	СанПиН 2.2.2./2.4.2198-07	Рабочие места с ПЭВМ	-	-	Освещенность:	(1 – 200000) лк,

1	2	3	4	5	6	7
					Естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, Коэффициент пульсации	(1 - 200000) кд/м ² , (1-100) %,
375.	СП 2.5.1337-03	Стационарные объекты и подвижной состав метрополитенов.	-	-	Освещенность: Естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, Коэффициент пульсации	(1 – 200000) лк, (1 - 200000) кд/м ² , (1-100) %,
376.	СП 52.13330.2011	Проектирование освещения помещений вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения, мест производства работ вне зданий	-	-	Освещенность: Естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, Коэффициент пульсации	(1 – 200000) лк, (1 - 200000) кд/м ² , (1-100) %,
377.	СН № 4557-88	Рабочие места	-	-	Ультрафиолетовое излучение	(0,315-0,4) мкм (0,01-20) Вт/м ² (0,28-0,315) мкм (0,01-20) Вт/м ² (0,2-0,28) мкм (1-2000) мВт/м ²
378.	СанПиН 2.1.2-729-99	Электростатический потенциал в полимерных и	-	-	Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
		полимеросодержащих строительных материалов				
379.	М СанПиН 001-96 Раздел 4.5.	Рабочие места	-	-	Плотность потока энергии 300-40000мгц	(0,26-100000) мкВт/см ²
			-	-	Напряженность электрического поля 0,01- 0,03мгц	(2,5-800)В/м
			-	-	Напряженность электрического поля 0,03- 300мгц	(0,5-550)В/м
			-	-	Напряженность магнитного поля 0,01-0,03мгц	(0,2-40)А/м
			-	-	Напряженность магнитного поля 0,03-50 мгц	(0,05-20)А/м
	Раздел 4.7.				Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
	Раздел 4.6.				Напряженность электрического поля промышленного частоты 50Гц	(0,3-180) кВ/м
	Раздел 4.9.				Скорость движения воздуха	(0-20)м/с
	Раздел 4.1.				Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	(12-150)дБ
	Раздел 4.4.				Инфразвук	(12-150)дБ

1	2	3	4	5	6	7
380.	ГОСТ 17187	Требования к шумомерам	-	-	-	-
381.	СП № 4616-88 раздел 2	Рабочие места водителей	-	-	Температура	(-30, 0- +50,0)°C
					Влажность	(5 – 98)%
					Скорость движения воздуха	(0,05 – 20) м/с
	Раздел 3				Уровень звукового давления, уровни Звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	(12-150) дБ
					Инфразвук	(12-150) дБ
					Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая) Корректированное значение локальной и общей вибрации	(41-180) дБ
	Раздел 4				Освещенность	(12-200000) лк
382.	Инструкция ГК СЭН РФ 01-19/9-11-92	Сельхозпродукция, пищевые продукты и объекты окружающей среды	-	-	Отбор проб	-
383.	ГОСТ 7702.0	Мясо птицы (тушки кур, цыплят. Индеек, индюшат, уток, утят, гусей, гусят)	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20,	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
384.	ГОСТ 21784	Мясо птицы (тушки кур, уток, гусей, индеек, цесарок)	10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12		Отбор проб	-
385.	ГОСТ 25391	Мясо цыплят-бройлеров,			Отбор проб	-
386.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы (тушка птицы и ее части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты птицы, полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы, а также пищевой жир-сырец птицы			Отбор проб	-
387.	ГОСТ Р 51448	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы			Отбор проб	-
388.	ГОСТ Р 52675	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты			Отбор проб	-
389.	ГОСТ 31659	Куриные яйца - диетические и столовые			Отбор проб	-
390.	ГОСТ Р 54004	Пищевые продукты (не распространяется на молоко и продукты переработки молока.)			Отбор проб	-
391.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20,	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
392.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12		Отбор проб	-
393.	ГОСТ 21237	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота			Отбор проб	-
394.	ГОСТ 8756.0	Консервированные пищевые продукты, кроме молочных	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Отбор проб	-
395.	ГОСТ 26809	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топлёную смесь, мороженое и смеси для мороженого			Отбор проб	-
396.	ГОСТ Р 53430	Молоко и продукты переработки молока			Отбор проб	-
397.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты и продукцию из них (не распространяется на консервы и пресервы, сухие супы, водоросли, морские травы и продукцию, вырабатываемую из них, кроме кулинарных			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		изделий, а также на кожевенное, меховое и техническое сырье из водных млекопитающих)				
398.	ГОСТ 7631	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты, вырабатываемые из них.			Отбор проб	-
399.	ГОСТ ИСО 6644	Зерно зерновых культур или продуктов его переработки, движущихся сплошным потоком и предназначенных для продовольственных целей и применяется в экспортно- импортных операциях и научно-исследовательских работах.	-	-	Отбор проб	-
400.	ГОСТ 27853	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды.	-	-	Отбор проб	-
401.	ГОСТ 1750	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты.	-	-	Отбор проб	-
402.	ГОСТ 1936	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай,	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		плиточный и зеленый кирпичный чай.				
403.	ГОСТ 30004.2	Майонезы	-	-	Отбор проб	-
404.	ГОСТ 5363	Водки и водки особые	-	-	Отбор проб	-
405.	ГОСТ 3622	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топлёную смесь, мороженое и смеси для мороженого	03.21.11, 03.21.12, 03.21.20, 03.21.30, 03.21.43, 03.21.44, 03.21.50, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.41.12	0301-0308, 0511, 1604, 1605	Отбор проб	-
406.	ГОСТ Р 54015	Пищевые продукты	-	-	Отбор проб	-
407.	МУ 2.1.5.800	Вода водоемов в местах водопользования населения	-	-	Отбор проб	-
408.	МР утверждённые 27.12.07г. № 0100/13609-07-34 (р. 5)	Вода питьевая, горячая, дистиллированная вода, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов. Сточные воды.	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
409.	МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2719-10, Изменения № 1 к МУ 2.6.1.1981-05	Вода питьевая, горячая, дистиллированная вода, вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода открытых водоёмов. Сточные воды.	-	-	Отбор проб	-
410.	СанПиН 3.2.3215-14	Объекты внешней среды	-	-	Отбор проб	-
411.	МУ №2295-81	Воздух жилых зданий	-	-	Отбор проб	-
412.	ГОСТ 8047	Бумага и картон	-	-	Отбор проб	-
413.	ГОСТ Р 51577	Средства гигиены полости рта жидкие	-	-	Отбор проб	-
414.	ГОСТ Р 50801 Изменение № 1 к ГОСТ Р 50801-95 (р. 7)	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	-	-	Отбор проб	-
415.	ГОСТ 7983	Зубная паста	-	-	Отбор проб	-
416.	ГОСТ 32105	Консервы. Продукция соковая. Напитки сокосодержащие фруктовые и фруктово-овощные.	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
417.	ГОСТ 32218	Консервы на фруктовой основе для питания детей раннего возраста.	-	-	Отбор проб	-
418.	ГОСТ 32100	Консервы. Продукция соковая. Соки, нектары и сокосодержащие напитки овощные и овощефруктовые. Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные восстановленные.	-	-	Отбор проб	-
419.	ГОСТ 32103		-	-	Отбор проб	-
420.	ГОСТ 32220	Вода питьевая, расфасованная в емкости.	-	-	Отбор проб	-
421.	ГОСТ Р 51574	Соль поваренная пищевая.	-	-	Отбор проб	-
422.	ГОСТ 12712	Водки и водки особые.	-	-	Отбор проб	-
423.	ГОСТ 31711	Пиво.	-	-	Отбор проб	-
424.	ГОСТ 31732	Коньяк.	-	-	Отбор проб	-
425.	ГОСТ 32030	Вина столовые и виноматериалы столовые.	-	-	Отбор проб	-
426.	ГОСТ 33673	Изделия колбасные вареные	-	-	Отбор проб	-
427.	ГОСТ Р 55455	Колбасные изделия варено-копченые	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
428.	ГОСТ 31688	Консервы молочные. Молоко и сливки сгущённые с сахаром	-	-	Отбор проб	-
429.	ГОСТ 31761	Майонезы и соусы майонезные	-	-	Отбор проб	-
430.	ГОСТ 32582	Фольга алюминиевая гладкая бытового назначения в рулонах для упаковки пищевых продуктов.	-	-	Отбор проб	-
431.	ГОСТ 23948	Изделия швейные	-	-	Отбор проб	-
432.	ГОСТ 28631	Сумки, чемоданы, портфели, ученические ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи	-	-	Отбор проб	-
433.	ГОСТ Р 52557	Бумажные детские подгузники разового использования, предназначенные для ухода за детьми	-	-	Отбор проб	-
434.	СП 2.1.2.1188-03	Вода плавательных бассейнов	-	-	Отбор проб	-
435.	Инструкция № 1135-73	Объекты окружающей среды	-	-	Отбор проб	-
436.	Приказ МЗ РФ №109 21.03.2003	Смывы	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
437.	ГОСТ 28878	Пряности и приправы	-	-	Массовая доля общей золы	
438.	ГОСТ 30004.2	Майонезы	--	-	Показатель активности водородных ионов (рН)	-
					Массовая доля влаги	(1,0-70,0) %
					Кислотность	(0,07-7,5) %
					Массовая доля поваренной соли	-
					Массовая доля жира	-
					Стойкость эмульсии	-
439.	ГОСТ Р 53989	Сырье эфиромасличное травянистое и цветочное	-	-	Влажность	(5,0-70,0) %
440.	ГОСТ 28606	Сырье эфиромасличное цветочно-травянистое	-	-	Массовая доля влаги	-
441.	ГОСТ Р 53592	Молоко	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Массовая доля фосфора	-
442.	ГОСТ 51455	Йогурты			Титруемая кислотность	
443.	ГОСТ Р 51456	Масло сливочное			Показатель активности водородных ионов (рН)	3,0-9,0 ед.рН
444.	ГОСТ Р 53667	Казеины			Массовая доля жира	(0,5-3,5) %
					Индекс растворимости	(0,1-3,0) см3

1	2	3	4	5	6	7
445.	ГОСТ Р 50207	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31- 10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206- 0210, 0511, 1602	Массовая доля оксипролина	-
446.	ГОСТ Р 51482	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)			Массовая доля фосфора	-
447.	ГОСТ Р 54346	Мясо, мясные, мясосодержащие продукты, жир-сырец и продукты из шпика			Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль½O/кг
448.	ГОСТ Р 52675	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			Массовая доля составных частей	-
449.	ГОСТ 7702.1	Мясо птицы			Пероксидаза	-
					Аммиак и соли аммония	-
					Массовая доля летучих жирных кислот	-
					Кислотное число жира	-
					Перекисное число жира	-
					Показатель активности водородных ионов (рН)	-
450.	ГОСТ Р 52060	Мясо птицы	0201-0204, 0206- 0210, 0511, 1602	Массовая доля золы	-	

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля редуцирующих веществ	-
					Массовая доля диоксида серы	-
451.	Инструкция по предупреждению «картофельной болезни» хлеба, № 1100/2451-98-115	Мука пшеничная			Зараженность возбудителями «картофельной болезни хлеба»	-
452.	Метод определения фосфатов в пищевых продуктах и продовольственном сырье	Пищевые продукты			Фосфаты	(0,5-10,0) г/кг
453.	ГОСТ Р 53039	Добавки пищевые Калий молочнокислый (Лактат калия) E326*			Показатель активности водородных ионов (рН)	-
443041, РОССИЯ, Самарская область, Самара, ул. Арцыбушевская, д. 13						
454.	ГОСТ 8756.18 п.6	Все виды полных консервов	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19,	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-	Видимые дефекты тары и признаки порчи после термостатной выдержки	Обнаружено/Не обнаружено
455.	ГОСТ СЭВ 4251	Пищевые продукты			Дрожжи, плесневые грибы (плесени)	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
456.	Инструкция № 1135-73	Пищевые продукты, питьевая вода, смывы.	01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-10.13.16, 10.20.11-10.20.42, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.30, 10.41.11-10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11-10.61.40, 10.62.11-10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11-10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11-10.81.20, 10.82.11-10.82.30, 10.83.11-10.83.15, 10.84.11-10.84.30, 10.85.11-10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11-11.07.19, 12.00.11-12.00.20, -	020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-040490, 040510-040590, 040610-040690, 040711-040790, 040811-040899, 040900, 041000, 120110-120190, 120230-120242, 120300, 120400, 120510-120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410-121490, 130120-130190, 130211-130239, 150110-150190, 150210-150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000,	Возбудители пищевых отравлений	Обнаружено/Не обнаружено
457.	СП 2266-80, приложение 10,11,12.	Продукция и объекты окружающей среды дрожжевого производства			Дрожжи, плесени	Обнаружено/Не обнаружено или от 0 до 1×10^{10} КОЕ/г/см ³

1	2	3	4	5	6	7
				151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411- 160432, 160510- 160569, 170112- 170199, 170211- 170290, 170310- 170390, 170410- 170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610- 180690, 190110- 190190, 190211- 190240, 190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710- 200799, 200811- 200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610- 210690, 220110-		

1	2	3	4	5	6	7
				220190, 220210-220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820-220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.-		
458.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) БГКП	Обнаружено/Не обнаружено или от 0 КОЕ/г/см ³
459.	ГОСТ Р 50455 (ИСО 3565-75)	Мясо и мясные продукты			Сальмонеллы (бактерии рода Salmonella).	Обнаружено/Не обнаружено
460.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Proteus (Протей)	Обнаружено/Не обнаружено
461.	ГОСТ 7702.2.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьих			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАНМ)	Обнаружено/Не обнаружено или от 0 КОЕ/г/см ³
462.	ГОСТ Р 50396.1				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					микроорганизмов (КМАФАНМ)	
463.	ГОСТ Р 53665	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Сальмонеллы (бактерии рода <i>Salmonella</i>).	Обнаружено/Не обнаружено
464.	ГОСТ 31468				Сальмонеллы (бактерии рода <i>Salmonella</i>).	Обнаружено/Не обнаружено
465.	ГОСТ Р 50396.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьих.			<i>Proteus</i> (Протей)	Обнаружено/Не обнаружено
466.	ГОСТ 51331 п.7.19.	Йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов.	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Молочнокислых микроорганизмов и Бифидобактерии и пробиотики микроорганизмы (родов <i>Lactobacillus</i> , <i>Propionibacterium</i>)	Обнаружено/Не обнаружено
467.	ГОСТ Р 52687				Бифидобактерии (<i>Bifidobacterium bifidum</i>)	Обнаружено/Не обнаружено или от 0 КОЕ/г/см ³
468.	ГОСТ Р 54077 п.6	Сырое молоко			Соматические клетки	Обнаружено/Не обнаружено
469.	СП № 4695-88, приложение 7	Воздух и поверхности хладокомбинатов и холодильников	-	-	Плесневые грибы	Обнаружено/Не обнаружено
470.	Инструкция от 28.12.1995г ГКСЭН РФ. П 2.2.4.5.5.	Смывы	-	-	<i>S. aureus</i>	Обнаружено/Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
471.	МУ 42-51-1-93 – МУ 42-51-26-93;	Стерильные лекарственные средства	-	-	Стерильность	Стерильно /Не стерильно
472.	МО от 11 февраля 1982 г. N 2535-82	Продукция, стерилизуемая радиационным способом	-	-	Инициальная контаминация	Обнаружено/Не обнаружено
473.	Информационное письмо Горьковского НИИ эпидемиологии и микробиологии Минздрава РСФСР, 1988 г.	Пеленки в акушерских стационарах .	-	-	S. aureus, S.epidermidis, БСЕ, род ацинетобактер, P.aeruginosa, род Streptococcus	Обнаружено/Не обнаружено
474.	ИК 10-04-06-140-87	Ячмень, солод, несоложенные материалы , вода, дрожжи пивные, сусло, пиво готовое, смывы, смывная вода, бутылки, укупорочные материалы, технологическое оборудование.	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19, 22.21.2, 22.21.3, 22.22.1, 22.29.23.110, , 16.24.13.110, 16.24.12.191, , 16.24.13.190, 16.29.22, 17.12.14.180, , 25.91.12, 25.99.12, 25.71.14, 28.25.13, , 28.30.82, 28.93.13, 28.93.14, 28.93.15, , 28.93.17, 28.93.20, 28.93.31, 28.93.32, , 28.93.34, 27.51.27, 27.51.28	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416 00 , 000 0, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, , 6912 00, 7010, 7013, 7310 10 000 0 , , 7323 92 000 0, 7323 93, 7323 94, 7323 , 99 990 0, 7418, 7612, 7615, 8418 21, , 8509 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60, , 8516 60 109 0, 8423, 8434, 8437, 8438	ОМЧ, Дрожжи, плесени , Бактерии группы кишечных палочек (БГКП).	Обнаружено/Не обнаружено
					В микроскопическом препарате процент нежизнеспособных дрожжевых клеток	
					Дрожжевые клетки.	
					Бактерии и дикие дрожжи.	

1	2	3	4	5	6	7
475.	ИМУ № 1150-74	Вода питьевая, вода открытых водоемов, сточная вода			Возбудители кишечных инфекций (сальмонеллы)	Обнаружено / Не обнаружено
443112, РОССИЯ, Самарская область, Красноглинский район, Самара, пос. Управленческий, пер. Банковский, д. 4						
476.	Газоанализатор инфракрасный «ПГА-1» Руководство по эксплуатации (паспорт) (ЯВЩА.41.33.11.000 ПС)	Воздух рабочей зоны	-	-	Метан	0- 5 об.доли, %
					Диоксид углерода	0-2 об.доли, %
477.	МУ 3184-84	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	-	Т-2 токсин	0,05-0,3 мг/кг
478.	МУК 4.1.1481-2003	Мука, крупа, зерно и продукты их переработки. Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, Рыба, мясо и продукты их переработки (включая консервы), морепродукты. Яйцо. Яичный порошок, Твердые и пастообразные молочно-кислые продукты. Сыры, творог. Дрожжи Добавки пищевые и биологически активные (БАД), Молоко, жидкие молочные и кисло-молочные продукты,	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31- 10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206- 0210, 0511, 1602	Иод	0,1-50 мг/дм ³ 0,005-0,5 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Жиры растительные и животные, масло, маргарин, Вода минеральная и питьевая, напитки безалкогольные и слабоалкогольные, Соль пищевая, йодированная				
479.	ГОСТ Р 52501	Вода дистиллированная, вода для лабораторного анализа	-	-	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO_4	Не более 0,08/более 0,08 мг/дм ³
					Массовая концентрация оксида кремния	Не более 0,02/более 0,02 мг/дм ³
480.	Руководство по эксплуатации кондуктометра МАРК 601	Вода дистиллированная, вода для лабораторного анализа	-	-	Удельная электрическая проводимость	0,1-99,9 мксм/см
481.	СанПиН 2.1.2.2645-10	Условия проживания в жилых зданиях и помещениях			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	22-150 дБ
			-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	60-170 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Электрические и магнитные поля (50Гц)	48-52Гц 50В/м-50кВ/м 800 мА/м- 4 кА/м (1 мк Тл – 5 мТл)
482.	МР 2957-84	В жилых помещениях	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Корректированное значение общей вибрации	60-170 дБ
483.	СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03	Рабочие места с ПЭВМ	-	-	Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	10 – 200 000 лк 10 – 2000 00 кд/м ² . 1-100 %
484.	Санпин 2.2.2.1332-03				Напряженность электростатического поля,	0,3-180кВ/м
485.	МУ 4109-86	Электромагнитные поля воздушных высоковольтных линий электропередачи	-	-	Электрические и магнитные поля (50Гц)	48-52 Гц 50 В/м- 50кВ/м 800 мА/м- 4 кА/м (1 мк Тл – 5 мТл)
486.	СН 2.5.2.047-96	Рабочие места на морских судах	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	22-150 дБ

1	2	3	4	5	6	7
487.	МУК 4.3.2230-07	Акустическая нагрузка в кабинах экипажей воздушных судов			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	22-150 дБ
488.	МУК 4.3.2231-07	Акустическая нагрузка в кабинах экипажей воздушных судов	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	22-150 дБ
489.	ГОСТ 24647	Шум, создаваемый вертолетами гражданской авиации на местности			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	22-150 дБ
490.	ГОСТ 17229	Дозвуковые пассажирские и транспортные самолеты с турбореактивными или турбореактивными двухконтурными двигателями	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	22-150 дБ
491.	СанПиН 2.5.2-703-98	Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания и другие плавучие объекты	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	22-150 дБ
					Спектральная характеристика вибрации.	60 -170 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					(локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мГц (0,5-800 В/м) 300-40000 мГц (0,26-100000 мкВ/см ²) 0,01-0,03 мГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
					Освещенность: естественное освещение (КЕО), искусственное освещение, яркость, коэффициент пульсации	10 – 200 000 лк 10 – 2000 00 кд/м ² , 1-100 %,
492.	СП 2641-82	Морские суда			Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звуча	22-150 дБ
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мГц (0,5-800 В/м) 300-40000 мГц (0,26-100000 мкВ/см ²) 0,01-0,03 мГц

1	2	3	4	5	6	7
						(0,2-40 А/М), 0,03-50 мГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999 _{мТл}
493.	СП 2.5.1337-03	Стационарные объекты и подвижной состав метрополитенов.	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	22-150 дБ
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мГц (0,5-800 В/м) 300-40000 мГц (0,26-100000 мкВ/см ²) 0,01-0,03 мГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999 _{мТл}
494.	ГОСТ 25779	Игрушки, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет	32.40.1, 32.40.2, 32.40.3, 32.40.4	9503 00, 9504, 3926	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	22-150 дБ
					Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Корректированное значение локальной и общей вибрации,	60-170 дБ
					Напряженность электростатического поля	0,3-180кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мГц (0,5-800 В/м) 300-40000 мГц (0,26-100000 мкВ/см ²) 0,01-0,03 мГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
					Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кГц (4,8 В/м-100кВ/м), , 0,005-400кГц (1,71 ма/м-5ка/м),
495.	ГОСТ 31333	Испытание автомобилей	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	22-150 дБ
496.	ГОСТ 17228	Самолеты на местности	-	-	Уровень звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука	22-150 дБ
497.	ГОСТ 16519	Испытание ручных машин	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц	60-170 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Корректированное значение локальной и общей вибрации,	
498.	ГОСТ 23718	Пассажирские транспортные, вновь разрабатываемые самолеты и вертолеты гражданской авиации	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	60-170 дБ
499.	ГОСТ 31318	Рабочие места (напольный транспорт)	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,	60-170 дБ
500.	ГОСТ 31323	Рабочие места (сельскохозяйственный транспорт)	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц	60-170 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,,	
501.	СН 2.5.2.048-96	В местах пребывания экипажа и пассажиров на морских судах	-	-	Спектральная характеристика вибрации. (локальная, общая), Общая вибрация в диапазоне 0,5 Гц – 160 Гц Локальная вибрация в диапазоне 6,3 Гц – 1250 Гц Корректированное значение локальной и общей вибрации,,	60-170 дБ
502.	СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03	Рабочие места с ПЭВМ	-	-	Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кгц (5 - 1000В/м) (62,5нТл – 5 мкТл) 2кгц-400кгц (0,5- 40В/м) (5 - 500нТл),
					Напряженность электростатического поля	0,3-180кВ/м
503.	СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10	Рабочие места с ПЭВМ	-	-	Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля,	5Гц-2кГц (5 - 1000В/м) (62,5нТл – 5 мкТл) 2кгц-400кгц

1	2	3	4	5	6	7
					плотность магнитного потока)	(0,5- 40В/м) (5 - 500нТл),
					Напряженность электростатического поля	0,3-180кВ/м
504.	СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07	Рабочие места с ПЭВМ	- - -	- - -	Уровни электромагнитного поля от ПЭВМ (напряженность электрического поля, плотность магнитного потока)	5Гц-2кГц (5 - 1000В/м) (62,5нТл – 5 мкТл) 2кГц-400кГц (0,5- 40В/м) (5 - 500нТл),
505.	ГОСТ 12.1.006				Электромагнитные поля (ЭМП)	60 кГц-300 ГГц
					Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	-
506.	МУК 4.3.1677-03	В местах размещения излучающих объектов телевидения, ЧМ вещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи.	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мГц (0,5-800 В/м) 300-40000 мГц (0,26-100000 мкВ/см ²) 0,01-0,03 мГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
507.	МУК 4.3.1167-02	Мониторинг окружающей среды вблизи антенн радиосредств, работающих в	-	-	Напряженность и плотность потока	0,01-0,03 мГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мГц (0,5-800 В/м) 300-40000 мГц

1	2	3	4	5	6	7
		различных участках диапазона частот 300 мгц-300 ггц			электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	(0,26-100000 мкВ/см ²) 0,01-0,03 мгц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мгц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
508.	МУК 4.3.677-97	Источники излучения кило- (НЧ), гекто- (СЧ) и декаметрового (ВЧ) диапазонов на предприятиях радиовещания и радиосвязи	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мгц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мгц (0,5-800 В/м) 300-40000 мгц (0,26-100000 мкВ/см ²) 0,01-0,03 мгц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мгц (0,05-20 А/М), 0,01- 1999мТл
509.	МУК 4258-87	Электромагнитные поля, создаваемых береговыми и судовыми радиолокационными станциями	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мгц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мгц (0,5-800 В/м) 300-40000 мгц (0,26-100000 мкВ/см ²) 0,01-0,03 мгц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мгц (0,05-20 А/М), 0,01- 1999мТл
510.	МУК 4.3.1676-03	Уровни электромагнитного поля (ЭМП) радиостанций сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мгц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мгц (0,5-800 В/м) 300-40000 мгц (0,26-100000 мкВ/см ²) 0,01-0,03 мгц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мгц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл

1	2	3	4	5	6	7
511.	МУК 4.3.043-96	Источники излучения технических средств радиорелейных систем прямой видимости (РРСП ПВ), тропосферных радиорелейных систем (ТРРСП) и спутниковых систем (ССП) радиовещания, телевидения и радиосвязи диапазона частот 700 мГц - 30 ГГц	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мГц (0,5-800 В/м) 300-40000 мГц (0,26-100000 мкВ/см ²) 0,01-0,03 мГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
512.	МУ 3913-85	Электромагнитная обстановка в местах размещения метеорологических радиолокаторов	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мГц (0,5-800 В/м) 300-40000 мГц (0,26-100000 мкВ/см ²) 0,01-0,03 мГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
513.	МУ 4550-88	Электромагнитные поля средств управления воздушного движения гражданской авиации, ВЧ -,ОВЧ-, УВЧ- и СВЧ-диапазона	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мГц (0,5-800 В/м) 300-40000 мГц (0,26-100000 мкВ/см ²) 0,01-0,03 мГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
514.	МУ 4109-86	Электромагнитные поля воздушных высоковольтных линий электропередачи	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мГц (0,5-800 В/м) 300-40000 мГц (0,26-100000 мкВ/см ²) 0,01-0,03 мГц

1	2	3	4	5	6	7
						(0,2-40 А/М), 0,03-50 мГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
515.	МУ 4.3.2320-08	Размещение и эксплуатация стационарных передающих радиотехнических объектов	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное пол	0,01-0,03 мГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мГц (0,5-800 В/м) 300-40000 мГц (0,26-100000 мкВ/см ²) 0,01-0,03 мГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
516.	МУК 4.3.044-96	Источники излучения кило- (НЧ), гекто- (СЧ) и декаметрового (ВЧ) диапазонов технических средств радиовещания и радиосвязи	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поля	0,01-0,03 мГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мГц (0,5-800 В/м) 300-40000 мГц (0,26-100000 мкВ/см ²) 0,01-0,03 мГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
517.	МУК 4.3.2491-09	Измерений ЭМП ПЧ на рабочих местах	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мГц (0,5-800 В/м) 300-40000 мГц (0,26-100000 мкВ/см ²) 0,01-0,03 мГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
518.	МУК 4.3.679-97	Источники излучения кило- (НЧ), гекто- (СЧ) и декаметрового (ВЧ) диапазонов технических средств радиовещания и радиосвязи	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мГц (0,5-800 В/м) 300-40000 мГц (0,26-100000 мкВ/см ²) 0,01-0,03 мГц

1	2	3	4	5	6	7
						(0,2-40 А/М), 0,03-50 мГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
519.	Санпин 2.1.8/2.2.4.1190-03	Средства морской, речной и воздушной подвижной радиосвязи, земные стационарные станции спутниковой связи.	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мГц (0,5-800 В/м) 300-40000 мГц (0,26-100000 мкВ/см2) 0,01-0,03 мГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
520.	Санпин 2.1.8/2.2.4.2302-07	Размещение и эксплуатация передающих радиотехнических объектов	-	-	Напряженность и плотность потока электромагнитного поля, постоянное магнитное поле	0,01-0,03 мГц (2,5-800 В/м), 0,03-300 мГц (0,5-800 В/м) 300-40000 мГц (0,26-100000 мкВ/см2) 0,01-0,03 мГц (0,2-40 А/М), 0,03-50 мГц (0,05-20 А/М), 0,01-1999мТл
521.	Санпин 2.5.2/2.2.4.1989-06	Электромагнитные поля на плавательных средствах и морских сооружениях	-	-	Электрические и магнитные поля (50Гц)	0,005-400кГц (4,8 В/м-100кВ/м), , 0,005-400кГц (1,71 ма/м-5ка/м),
522.	ГОСТ 31581	Лазерные изделия на стадии проектирования, изготовления, эксплуатации и при сертификации	-	-	Лазерное излучение	0,45-1,15 мкм: 10^{-9} - 2×10^{-6} Дж/см ² (10^{-7} - 2×10^{-4}) Вт/см ² 2-15 мкм: 10^{-5} - 2×10^{-2} Вт/см ²
523.	МУ 5309-90	Рабочие места	-	-	Лазерное излучение	0,45-1,15 мкм: 10^{-9} - 2×10^{-6} Дж/см ² (10^{-7} - 2×10^{-4}) Вт/см ² 2-15 мкм:

1	2	3	4	5	6	7
						$10^{-5}-2 \times 10^{-2}$ Вт/см ²
524.	РМГ 77-2005	Рабочие места	-	-	Ультрафиолетовое излучение	0,315-0,4 мкм (0,01-20 Вт/м2) 0,28-0,315 мкм (0,01-20 Вт/м2) 0,2-0,28 мкм (1-2000 мВт/м2)
525.	СН № 4557-88				Ультрафиолетовое излучение	0,315-0,4 мкм (0,01-20 Вт/м2) 0,28-0,315 мкм (0,01-20 Вт/м2) 0,2-0,28 мкм (1-2000 мВт/м2)
526.	РМГ 69-2003	Оптическое излучение соляриев	-	-	Ультрафиолетовое излучение	0,315-0,4 мкм (0,01-20 Вт/м2) 0,28-0,315 мкм (0,01-20 Вт/м2) 0,2-0,28 мкм (1-2000 мВт/м2)
527.	РМГ 70-2003	Характеристики ультрафиолетового излучения для бактерицидных облучателей	-	-	Ультрафиолетовое излучение	0,315-0,4 мкм (0,01-20 Вт/м2) 0,28-0,315 мкм (0,01-20 Вт/м2) 0,2-0,28 мкм (1-2000 мВт/м2)
528.	РМГ 71-2003	Характеристики ультрафиолетового излучения для источников медицинского назначения	-	-	Ультрафиолетовое излучение	0,315-0,4 мкм (0,01-20 Вт/м2) 0,28-0,315 мкм (0,01-20 Вт/м2)

1	2	3	4	5	6	7
						0,2-0,28 мкМ (1-2000 мВт/м ²)
529.	Санпин 2.2.4.3359-2016 Раздел VII	Рабочие места	-	-	Плотность потока энергии 300-40000 мГц	(0,26-100000 мкВт/см ²)
					Напряженность электрического поля 0,01- 0,03 мГц	(2,5-800 В/м)
					Напряженность электрического поля 0,03- 300 мГц	(0,5-550 В/м)
					Напряженность магнитного поля 0,01-0,03 мГц	(0,2-40 А/м)
					Напряженность магнитного поля 0,03-50 мГц	(0,05-20 А/м)
530.	Раздел IX				Ультрафиолетовое излучение	10-40000 мВт/м ²
531.	ГОСТ Р 54386	Мед	-	-	Массовая доля нераство- римых в воде веществ	-
					Диастазное число	3,0-40,0 ед.Готе
532.	ГОСТ Р 51153	Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10,	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208	Двуокись углерода	0,32- 0,88%

1	2	3	4	5	6	7
			11.05.20, 11.07.11, 11.07.19			
533.	ГОСТ Р 51331	Йогурты	-	-	Массовая доля сухого вещества	-
					Массовая доля сухого вещества	1,0-90,0%
					Жир	0,05-10,0 %
534.	ГОСТ Р 51479	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31- 10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206- 0210, 0511, 1602	Массовая доля влаги	
535.	ГОСТ 29144	Зерно и зерновые продукты	-	-	Массовая доля влаги	0,5-50,0 %
536.	ГОСТ Р 52377	Изделия макаронные	-	-	Массовая доля влаги	
					Массовая доля сухого вещества, перешедшего в варочную воду	
					Зола, нерастворимая в 10%-ном растворе hcl	
					Кислотность	
					Сохранность формы	
					Зола	

1	2	3	4	5	6	7
					Сохранность формы сваренных изделий	
					Заражённость вредителями хлебных запасов	
					Металломагнитная примесь	
537.	ГОСТ Р 52675	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Массовая доля составных частей	
					Отбор проб	
538.	ГОСТ Р 53517	Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания			Массовая доля составных частей	
539.	ГОСТ 30425 п.6	Все виды полных консервов	-	-	Видимые дефекты тары и признаки порчи после термостатной выдержки	
540.	ГОСТ 13340.1	Овощи сушеные	- -	- -	Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус	
					Массовая доля составных частей	
541.	ГОСТ 13340.2	Овощи сушеные	- -	- -	Заражённость вредителями хлебных запасов	
					Металлические примеси	
542.	ГОСТ Р 51881		-	-	Массовая доля влаги	

1	2	3	4	5	6	7
		Кофе натуральный растворимый	-	-	Полная растворимость	
					Внешний вид, цвет, вкус , аромат	
543.	ГОСТ Р 52088	Кофе натуральный жареный	-	-	Массовая доля экстрактивных веществ	
					Массовая доля ломаных зерен	
					Массовая доля обломков зерна	
544.	ГОСТ Р 50453	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206-0210, 0511, 1602	Массовая доля азота	
545.	ГОСТ Р 51438	Соки фруктовые и овощные	10.31.11-10.31.13, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.27, 10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.83.11-10.83.15, 10.84.12, 10.84.21, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10, 01.24.21-01.24.29, 01.25.11-01.25.19, 01.25.31-01.25.35, 01.25.39, 01.26.20,	0701-0706, 0708-0714, 0801-0813, 0901, 0902, 0904, 0906-0910, 1212, 1214, 1302, 2001-2005, 2007-2009, 2101	Массовая доля азота	300,0-2000,0 мг/кг
546.	ГОСТ 25555.0	Продукты переработки плодов и овощей			Титруемая кислотность	
547.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные			Титруемая кислотность	0,2-2,0 %

1	2	3	4	5	6	7
			01.27.11-01.27.13, 01.27.19, 01.28.11- 01.28.20,			
548.	ГОСТ Р 52466	Зерно и продукты его переработки	10.61.11, 10.61.21- 10.61.24, 10.61.31- 10.61.33, 10.61.40, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11, 10.72.12, 10.72.19, 10.72.99, 10.73.11, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.93, 11.06.10	1001-1008, 1102- 1104, 1006, 1106, 1212, 1902, 1904, 1905	Кислотное число жира	2,0-200,0 мг КОН/г
549.	ГОСТ Р 54346	Мясо и мясные продукты	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31- 10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206- 0210, 0511, 1602	Перекисное число	0-40,0 ммоль ½ О/кг
550.	ГОСТ Р 51655	Алкогольная продукция и сырье для ее производства			Общий и свободный диоксид серы	
551.	ГОСТ Р 51654	Алкогольная продукция и сырье для ее производства			Летучие кислоты	
552.	ГОСТ Р 51433	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля сухих веществ	2,0-80,0 %
553.	ГОСТ Р 51431	Продукция соковая			Плотность	1000,0-1400,0 кг/м³
554.	ГОСТ Р 51331	Йогурты		0401-0408	Жир	0,05-10,0 %

1	2	3	4	5	6	7
555.	ГОСТ Р 52090	Молоко питьевое и напиток молочный	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.52.10		Вкус и запах, консистенция, цвет	
556.	ГОСТ 7616	Сыры сычужные твердые			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	
557.	ГОСТ 11041	Сыр Российский			Вкус и запах, консистенция, вид на разрезе, цвет теста	
558.	ГОСТ Р 52790	Сырки творожные глазированные			Вкус и запах, консистенция, цвет, внешний вид	
559.	ГОСТ Р 54644	Натуральный мед, производимый и/или реализуемый на территории Российской Федерации для употребления в пищу	-	-	Внешний вид (консистенция), аромат, вкус, цвет	
560.	ГОСТ 30004.2	Майонезы	- -	- -	Консистенция, внешний вид, цвет, запах и вкус	
					Отбор проб	
561.	ГОСТ Р 55313	Этиловый спирт-сырец, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья, этиловый пищевой спирт 95%-ный, водки и особые водки, ликеры; ликероводочные изделия: наливки, пунши,	-	-	Цвет, прозрачность, вкус и аромат	

1	2	3	4	5	6	7
		горькие настойки, напитки, аперитивы, бальзамы, коктейли, джины				
562.	ГОСТ Р 52060	Крахмальная патока (глюкозный сироп, мальтозный сироп, крахмальный сироп, кукурузный сироп)	-	-	Внешний вид, цвет, запах, прозрачность	
563.	ГОСТ Р 52675	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты	- -	- -	Отбор проб	
					Массовая доля составных частей	
564.	ГОСТ 27853	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды.	-	-	Отбор проб	
565.	ГОСТ Р 54015	Пищевые продукты	01.11.11-01.11.99, 01.12.10, 01.13.11-01.13.90, 01.14.10, 01.16.12-01.16.19, 01.21.11, 01.21.12, 01.22.11-01.22.19, 01.23.11-01.23.19, 01.24.10-01.24.29, 01.25.11-01.25.90, 01.26.11-01.26.90, 01.27.11-01.27.19, 01.28.11-01.28.20, 01.41.20, 01.49.21-01.49.26, 03.11.20, 03.11.30-03.11.42, 03.12.11-03.12.30, 03.21.11-03.21.90, 03.22.10-03.22.40, 08.93.10, 10.11.11-10.11.99, 10.12.10-10.12.50, 10.13.11-	020110-020130, 0202010-02023, 020311-020329, 020410-020450, 020500, 020610-020690, 020711-020760, 020810-020890, 020910-020990, 021011-021099, 030111-030199, 030211-030290, 030311-030390, 030431-030499, 030510-030579, 030611-030629, 030711-030799, 030811-030890, 040110-040150, 040210-040299, 040310-040390, 040410-	Отбор проб	
566.	ГОСТ 31671 (EN 13805)				Подготовка проб	
567.	ГОСТ СЭВ 4251				Дрожжи, плесневые грибы (Плесени)	Обнаружено/Не обнаружено или от 0 до 1×10^{10} КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
			10.13.16, 10.20.11- 10.20.42, 10.31.11- 10.31.14, 10.32.11- 10.32.29, 10.39.11- 10.39.30, 10.41.11- 10.41.71, 10.42.10, 10.51.11-10.51.56, 10.52.10, 10.61.11- 10.61.40, 10.62.11- 10.62.20, 10.71.11, 10.71.12, 10.72.11- 10.72.99, 10.73.11, 10.73.12, 10.81.11- 10.81.20, 10.82.11- 10.82.30, 10.83.11- 10.83.15, 10.84.11- 10.84.30, 10.85.11- 10.85.19, 10.86.10, 10.89.11-10.89.19, 10.91.10, 11.01.10, 11.02.11-11.02.99, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10-11.05.20, 11.06.10, 11.07.11- 11.07.19, 12.00.11- 12.00.20.	040490, 040510- 040590, 040610- 040690, 040711- 040790, 040811- 040899, 040900, 041000, 120110- 120190, 120230- 120242, 120300, 120400, 120510- 120590, 120600, 120710-120799, 120810-120890, 120910-120999, 121010-121020, 121120-121190, 121221-121299, 121300, 121410- 121490, 130120- 130190, 130211- 130239, 150110- 150190, 150210- 150290, 150300, 150410-150430, 150500, 150600, 150710-150790, 150810-150890, 150910, 151000, 151110-151190, 151211-151229, 151311-151329, 151411-151499, 151511-151590, 151610-151620, 151710-151790, 151800, 152000, 152110-152190, 152200, 160100, 160210-160290, 160300, 160411- 160432, 160510- 160569, 170112-		

1	2	3	4	5	6	7
				170199, 170211- 170290, 170310- 170390, 170410- 170490, 180100, 180200, 180310, 180320, 180400, 180500, 180610- 180690, 190110- 190190, 190211- 190240, 190300, 190410-190490, 190510-190590, 200110-210190, 200210-200290, 200310-200390, 200410-200490, 200510-200599, 200600, 200710- 200799, 200811- 200899, 200911, 200912-200990, 210111-210130, 210210-210230, 210310-210390, 210410-210420, 210500, 210610- 210690, 220110- 220190, 220210- 220290, 220300, 220410-220430, 220510-220590, 220600, 220710, 220720, 220820- 220890, 220900, 230110, 230120, 230210-230250, 230310-230330, 230400, 230500, 230610-230690, 230700, 230800, 230910-230990.		

1	2	3	4	5	6	7
568.	ГОСТ Р 50396.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьих.	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31- 10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206- 0210, 0511, 1602	Proteus (Протей)	Обнаружено / Не обнаружено
569.	ГОСТ 51331 п.7.19.	Йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов.	01.41.20, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51- 10.51.56, 10.52.10	0401-0408	Молочнокислые микроорганизмы Бифидобактерии, пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus, Propionibacterium)	Обнаружено/Не обнаружено от 1 до 1×10^{11} КОЕ/г(см ³)
570.	Инструкция № 1135-73	Пищевые продукты, питьевая вода, смывы.	-	-	Возбудители пищевых отравлений	Обнаружено/Не обнаружено
571.	СП 2266-80, приложение 10,11,12.	Продукция и объекты окружающей среды дрожжевого производства	-	-	Дрожжи, плесневые грибы (Плесени)	Обнаружено/Не обнаружено или от 1 до 1×10^{10} КОЕ/г(см ³)
572.	ИК 10-04-06-140-87	Ячмень, солод, несоложенные материалы, вода, дрожжи пивные, сусло, пиво готовое, бутылки, укупорочные материалы, технологическое оборудование.	11.01.10, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.05.20, 11.07.11, 11.07.19, 22.21.2, 22.21.3, 22.22.1, 22.29.23.110, 16.24.13 .110, 16.24.12.191, 16.24.13.190, 16.29.22, 17.12.14.180, 25.91.12, 25.99.12, 25.71.14, 28.25.13, , 28.30.82, 28.93.13,	2201, 2202, 2204, 2205, 2207, 2208, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416 00 , 000 0, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, , 6912 00, 7010, 7013, 7310 10 000 0 7323 92 000 0, 7323 93, 7323 94, 7323 , 99 990 0, 7418, 7612, 7615, 8418 21, , 8509 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516	ОМЧ	Обнаружено / Не обнаружено
					Дрожжи, плесневые грибы (Плесени)	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек, колиформные бактерии (БГКП),	Обнаружено / Не обнаружено
					Коли-индекс.	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			28.93.14, 28.93.15, , 28.93.17, 28.93.20, 28.93.31, 28.93.32, , 28.93.34, 27.51.27, 27.51.28	60, , 8516 60 109 0, 8423, 8434, 8437, 8438	В микроскопическом препарате процент нежизнеспособных дрожжевых клеток,	Обнаружено / Не обнаружено
					Бактерии и дикие дрожжи	Обнаружено / Не обнаружено
573.	СП № 4695-88, приложение 7	Воздух и поверхности хладокомбинатов и холодильников	-	-	Плесневые грибы (плесени)	Обнаружено / Не обнаружено
574.	ИМУ № 1150-74	Вода питьевая, вода открытых водоемов, сточная вода	-	-	Возбудители кишечных инфекций (сальмонеллы)	Обнаружено / Не обнаружено
575.	Информационное письмо Горьковского НИИ эпидемиологии и микробиологии Минздрава РСФСР 1988г.	Пеленки в акушерских стационарах.	-	-	S. aureus, S.epidermidis, БСЕ, Род Ацинетобактер, P.aeruginosa, Род Streptococcus	Обнаружено / Не обнаружено
576.	МР № 11-14/9-6 от 28.04.1984 г. МЗ СССР	Растворы для питья новорожденных	-	-	ОМЧ, БГКП, S. aureus	Обнаружено / Не обнаружено
577.	МУ № 2657-82 раздел 5	Смывы	-	-	Бактерии группы кишечны палочек (БГКП), S. aureus, бактерии рода Proteus, общая бактериальная обсемененность (ОМЧ), энтеробактерии	Обнаружено / Не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
578.	СанПиН 42-123-4423-87, п.2.4.4.,	Смывы	-	-	S.aureus	Обнаружено / Не обнаружено
579.	ГОСТ 30364.2	Продукты яичные	10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31- 10.11.36, 10.11.39, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 01.47.21, 01.47.22, 10.89.12	0201-0204, 0206- 0210, 0511, 1602	Подготовка проб	-

Руководитель ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области»



Е.Г. Назарова