

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

Приложение

к заявлению о сокращении области
аккредитации

№

от « » 20 г.

на 92 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного лабораторного центра

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Адрес места осуществления деятельности: 241050, г. Брянск, 2-ой Советский пер., 5а

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Отбор проб						
1.	ГОСТ 8047-2001 (ИСО 186-94)	Упаковка, материалы упаковочные	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Отбор проб	
2.	ГОСТ 29188.0-91	Парфюмерно-косметическая продукция	Из 20.14 20.31 20.41	Из 3926	Отбор проб	
3.	ГОСТ Р ИСО 21148-11	Парфюмерно-косметическая продукция. Отбор проб для микробиологических исследований			Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
4.	ГОСТ 18321-73	Упаковка, материалы упаковочные, продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки, продукция легкой промышленности, средства индивидуальной защиты, средства личной гигиены	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Отбор проб	
5.	ГОСТ 30255-95	Мебельная продукция	Из 10.32	Из 1901	Отбор проб	
6.	СанПиН 2.4.7.007-93	Игрушки	Из 96.30	Из 3407	Отбор проб	
7.	Инструкция №880-71	Упаковка, материалы упаковочные	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Отбор проб	
8.	ГОСТ 938.0-75	Продукция, предназначенная для детей и подростков, продукция легкой промышленности	Из 20.14 20.31 20.41	Из 3926	Отбор проб	
9.	ГОСТ 8844-75					
10.	ГОСТ 9173-86					
11.	ГОСТ 13587-77					
12.	ГОСТ 20566-75					
13.	ГОСТ 13586.3-83	Зерно	Из 14.12 28.25	Из 3926		
14.	ГОСТ Р ИСО 4333-2011	Зерновые и бобовые				
15.	ГОСТ 12036-85	Семена сельскохозяйственных культур	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307		
16.	ГОСТ 13979.0-86	Жмыхи, шроты и горчичный порошок			Отбор проб	
17.	ГОСТ 8756.0-70	Продукты пищевые консервированные.			Отбор проб	
18.	ГОСТ 22617.0-77	Семена сахарной свеклы.	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307		
19.	ГОСТ 30145-94	Масла эфирные и продукты эфиромасличного производства.				
20.	ГОСТ 31814-2012	Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов продукции при испытании продукции при подтверждении соответствия	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
21.	ГОСТ 13341-77	Овощи сушеные.	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Отбор проб	
22.	ГОСТ 27853-88	Овощи соленные и квашеные, плоды и ягоды моченые.				
23.	ГОСТ 28876-90	Приправы				
24.	ГОСТ Р 53989-2010	Сырье эфиромасличное цвето-травянистое.			Отбор проб	
25.	ГОСТ Р 54640-2011	Сахар				
26.	ГОСТ Р 52482-2005	Соль поваренная пищевая				
27.	ГОСТ Р 53067-2008	Кофе растворимый в коробках с вкладышами.			Отбор проб	
28.	ИСО 4072-1982	Кофе сырой в мешках.				
29.	ГОСТ 15113.0-77	Концентраты пищевые				
30.	ГОСТ 31855-12	Ядра кешью			Отбор проб	
31.	ГОСТ Р 53989-2010	Сырье эфиромасличное травянистое и цветочное				
32.	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них.				
33.	ГОСТ 27668-88	Мука и отруби.	Из 10.81 10.71 Из 10.32	Из 0210 0301-0307 Из 1901	Отбор проб	
34.	ГОСТ 6687.0-86	Продукция безалкогольная				
35.	ГОСТ 17082.1-93	Плоды эфиромасличных культур для промышленной переработки				
36.	ГОСТ Р 51135-2010	Изделия ликероводочные			Отбор проб	
37.	ГОСТ Р 52472-2005	Водки и водки особые.				
38.	ГОСТ Р 52473-2005	Спирт этиловый из пищевого сырья				
39.	ГОСТ Р 51144-2009	Продукция винодельческая			Отбор проб	
40.	ГОСТ Р 51355-99	Водки и водки особые				
41.	ГОСТ Р 52101-2003	Укусы из пищевого сырья				
42.	ГОСТ Р 52377-2005	Изделия макаронные			Отбор проб	
43.	ГОСТ Р 52378-2005	Изделия макаронные быстрого приготовления				
44.	ГОСТ Р 53597-2009	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы				

1	2	3	4	5	6	7
45.	ГОСТ 7702.2.0-95 ГОСТ Р 50396.0-92	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы. Методы отбора проб и подготовка к микробиологическим исследованиям				
46.	ГОСТ Р 53669-2009	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.				
47.	ГОСТ 31467-2012	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы				
48.	ГОСТ 31720-2012	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы				
49.	ГОСТ Р 54004-2010	Продукты пищевые и вкусовые (кроме молока и молочных продуктов)	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Отбор проб	
50.	ГОСТ 31904-2012	Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологического анализа (кроме молока и молочных продуктов)			Отбор проб	
51.	ГОСТ Р ИСО 1839-2011	Чай	Из 10.81	Из 0210		
52.	ГОСТ Р ИСО 7516-2012	Чай растворимый				
53.	ГОСТ Р ИСО 7002-2012	Продукты сельскохозяйственных пищевых				
54.	ГОСТ Р 54607.1-2011	Продукция общественного питания				
55.	МУ № 2051-79	Продукты питания, сельскохозяйственная продукция и объекты окружающей среды			Отбор проб	
56.	ГОСТ 9792-73	Колбасные изделия, продукты из мяса	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Отбор проб	
57.	ГОСТ Р 51447-99	Мясо и мясные продукты				
58.	ГОСТ Р ИСО 17604-11	Мясо убойных животных и птицы. Отбор проб для микробиологических исследований			Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
59.	ГОСТ 7269-79	Мясо				
60.	ГОСТ 26313-84	Продукты переработки пло- дов и овощей.	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307		
61.	ГОСТ Р 52062-2003	Масла растительные.	Из 10.81	Из 0210		
62.	ГОСТ Р 53595-2009	Майонезы и соусы майонез- ные				
63.	ГОСТ Р ИСО 707-2010	Молоко и молочные продук- ты	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Отбор проб	
64.	ГОСТ Р 55063-2012	Сыры и сыры плавленые				
65.	ГОСТ 13928-84	Молоко и сливки заготов- ляемые				
66.	ГОСТ 26809-86	Молоко и молочные продук- ты.				
67.	ГОСТ Р 54015-2010	Продукты пищевые	Из 10.32	Из 1901		
68.	ГОСТ 17.4.3.01-83	Почва, грунты, осадки биологических очистных сооружений, донные отложения, отходы			Отбор проб	
69.	ГОСТ 17.4.4.02-84					
70.	ГОСТ 28168-90					
71.	ГОСТ 26951-86					
72.	ГОСТ Р 51592-2000	Вода питьевая, вода питье- вая, расфасованная в емко- сти, вода техническая горя- чего водоснабжения, вода открытых водоемов, вода плавательных бассейнов			Отбор проб	
73.	ГОСТ 31862-2012					
74.	ГОСТ Р 53415-2009					
75.	ГОСТ Р 53415-2009					
76.	МР 0100/13609-07-34					
77.	ГОСТ Р 51593-2000	Вода питьевая				
78.	ГОСТ Р 51232-98					
79.	ПНД Ф 12.15.1-08	Сточная вода				
80.	ГОСТ 12.1.005-88	Воздух рабочей зоны			Отбор проб	
81.	МУК 4.1.2468-09					
82.	ГОСТ Р ИСО 16200-1-2007					
83.	ГОСТ 12.1.014-84					

1	2	3	4	5	6	7
84.	ГОСТ 17.2.3.01-86	Атмосферный воздух				
85.	ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007	Воздух замкнутых помещений				
86.	ГОСТ Р ИСО 16000-2-2007					
87.	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007					
88.	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007	Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны				
89.	ГОСТ 30108-94	Минеральное природное сырье и материалы, удобрения, мелиоранты; строительные и отделочные материалы	-	-	Отбор проб	
90.	ГОСТ Р 50801-95	Мебель, материалы для изготовления мебели Продукция лесного хозяйства; строительные и отделочные материалы	-	-		
Санитарно-гигиенические исследования						
91.	Инструкция № 880-71	Упаковка, материалы упаковочные	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Запах, привкус в вытяжках Этиленгликоль	0-5 баллов 0,5-5,0 мг/дм ³
		Продукция, предназначенная для детей и подростков	Из 20.14 20.31 20.41	Из 3926		
		Игрушки	Из 96.30	Из 3407		
		Продукция легкой промышленности				
		Средства индивидуальной защиты				
		Средства личной гигиены				
92.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки	Из 96.30	Из 3407	Запах образца	0-5 баллов
					Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны, пота и влажной обработке	-
93.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты	Из 20.14 20.31 20.41	Из 3926	Запах образца	0-5 баллов
94.	ГОСТ Р 53485-2009				Индекс токсичности	-

1	2	3	4	5	6	7
95.	MP 29ФЦ/2688	Упаковка, материалы упаковочные Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Мебельная продукция Строительные материалы и конструкции Изделия из полимерных и других материалов бытового назначения	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Индекс токсичности	-
96.	MP 29ФЦ/4746	Товары бытовой химии	-	-		
97.	MP №2915-82	Упаковка, материалы упаковочные Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Винилацетат	0.003-1,0мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
98.	МУ 1.1.037-95	Упаковка, материалы упаковочные Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Средства личной гигиены Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки Изделия из полимерных и других материалов бытового назначения	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Индекс токсичности	-
99.	МР 29 ФЦ/394	Парфюмерно-косметическая продукция	Из 14.12	Из 3926	Индекс токсичности	-
100.	ГОСТ 30255-95	Мебельная продукция Строительные материалы и конструкции Лакокрасочные материалы Изделия из полимерных и других материалов бытового назначения			Формальдегид	0,008-1,3 мг/м3
101.	ПНДФ 14.1:2:4.121-97	Продукция, предназначенная для детей и подростков Средства индивидуальной защиты Средства личной гигиены Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки	Из 20.14 20.31 20.41	Из 3926	pH	1-14
102.	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Средства индивидуальной защиты Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки Средства личной гигиены	-	-	Окисляемость	0,25-100 мгО/дм3

1	2	3	4	5	6	7
103.	ПНД Ф 14.1:2.4.270-12	Упаковка, материалы упаковочные Товары для детей и подростков Игрушки Средства индивидуальной защиты Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	фторид-ион	0,15-7,0 мг/дм ³
104.	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98	Упаковка, материалы упаковочные Товары для детей и подростков Игрушки Изделия легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки Средства личной гигиены Вода питьевая, вода открытых водоемов, сточная вода	Из 17.12 22.11 Из 20.14 20.31 20.41 Из 96.30 - - -	Из 3917, 3920 Из 3926 Из 3407 - - -	Свинец Кадмий Хром Медь Цинк Никель Железо Кобальт Марганец	0,02-0,5 мг/дм ³ 0,005-0,5 мг/дм ³ 0,02-10,0 мг/дм ³ 0,01-10,0 мг/дм ³ 0,004-0,2 мг/дм ³ 0,015-1,0 мг/дм ³ 0,01-15,0 мг/дм ³ 0,015-0,5 мг/дм ³ 0,01-5,0 мг/дм ³
105.	ПНД Ф 14.1:2.4.223-06	Упаковка, материалы упаковочные Игрушки	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Свинец Кадмий Медь Никель Кобальт Мышьяк	0,1-5,0 мг/дм ³ 0,05-5,0 мг/дм ³ 0,1-100,0 мг/дм ³ 0,15-20,0 мг/дм ³ 0,15-20,0 мг/дм ³ 0,002-0,5 мг/дм ³
106.	ПНД Ф 14.1:2.4.138-98	Упаковка, материалы упаковочные Вода питьевая, вода открытых водоемов, сточная вода			Литий Стронций Калий Натрий	0,001-0,5 мг/дм ³ 0,01-20,0 мг/дм ³ 1,0-100,0 мг/дм ³ 1,0-1000,0 мг/дм ³
107.	ГОСТ Р 51212-98	Игрушки	Из 96.30	Из 3407	Ртуть	0,1-5,0 мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода питьевая, вода открытых водоемов				
108.	ГОСТ Р 51766-2001	Упаковка, материалы упаковочные Парфюмерно-косметическая продукция	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Мышьяк	0,001-0,02мкг/см3
		Пищевые продукты, продовольственное сырье	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Мышьяк	0,002-0,2мг/кг
109.	ГОСТ 31870-2012	Вода питьевая, вода открытых водоемов, вода, расфасованная в емкости			Мышьяк	0,05-0,3мг/дм3
		Упаковка, материалы упаковочные	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Хром	0,001-0,05мг/дм3
		Продукция, предназначенная для детей и подростков	Из 20.14 20.31	Из 3926	Барий	0,01-0,2мг/дм3
		Игрушки	Из 96.30	Из 3407	Молибден	0,001-0,2мг/дм3
		Изделия легкой промышленности			Олово	0,005-0,02мг/дм3
		Средства индивидуальной защиты			Селен	0,002-0,05мг/дм3
		Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки			Свинец	0,001-0,05 мг/дм3
		Средства личной гигиены			Кадмий	0,0001-0,01 мг/дм3
		Парфюмерно-косметическая продукция	Из 14.12 28.25	Из 3926	Титан	0,1-0,5 мг/дм3
110.	ГОСТ 29188.2-91				Сурьма	0,005-0,02 мг/дм3
					Водородный показатель (рН)	1 - 14
					Органолептические показатели	-
111.	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007	Упаковка, материалы упаковочные	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Акрилонитрил	0,005-0,5мг/м3
		Продукция, предназначенная для детей и подростков	Из 20.14 20.31	Из 3926		
		Игрушки	Из 96.30	Из 3407		
		Изделия легкой промышленности				
		Средства индивидуальной защиты	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007	Мебельная продукция Лакокрасочные материалы Строительные материалы и конструкции	Из 10.32	Из 1901		
		Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны	-	-		Гексан 1,0-1800,0 мг/м3 0,01-10,0 мг/м3 Гептан 0,1-3,0 мг/м3 0,005-0,5 мг/м3 Бензол 0,1-30,0 мг/м3 0,005-0,5 мг/м3 Метилбензол 1,0-300,0 мг/м3 0,005-1,0 мг/м3 Диметилбензол 1,0-300,0 мг/м3 0,005-0,5 мг/м3 Этилбензол 1,0-300,0 мг/м3 0,005-0,1 мг/м3 Изопропилбензол 1,0-100,0 мг/м3 0,005-0,1 мг/м3 Этилбензол 1,0-50,0 мг/м3 0,001-0,1 мг/м3 α -Метилстирол 1,0-30,0 мг/м3 0,005-0,1 мг/м3 Этилацетат 1,0-300,0 мг/м3 0,005-0,5 мг/м3 Бутилацетат 1,0-300,0 мг/м3 0,005-0,5 мг/м3 Циклогексанон 1,0-50,0 мг/м3 0,005-0,1 мг/м3 Бутанол 1,0-50,0 мг/м3 0,005-0,5 мг/м3 Изобутанол 1,0-50,0 мг/м3 0,005-0,5 мг/м3 Пропан-2-он 1,0-900,0 мг/м3 0,005-0,5 мг/м3 Пропанол 1,0-50,0 мг/м3 0,005-0,5 мг/м3 Изопропанол 1,0-100,0 мг/м3 0,005-0,5 мг/м3
		Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны				

1	2	3	4	5	6	7
					Трихлорэтилен	1,0-100,0 мг/м ³ 0,005-0,5 мг/м ³
					Метанол	1,1-10,0 мг/м ³ 0,01-2,0 мг/м ³
					Этанол	1,0-3000,0 мг/м ³ 0,01-10,0 мг/м ³
112.	Инструкция № 4259-87	Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности	Из 20.14 20.31 20.41	Из 3926	Запах, привкус, мутность, пенообразование, осадок. Е-капролактамы	- 0,02-0,2 мг/дм ³
113.	ГОСТ Р 52769-2007	Средства индивидуальной защиты	-	-	Цветность вытяжки	от 1 °C
114.	ГОСТ Р 53183-2008	Парфюмерно-косметическая продукция Пищевые продукты, продовольственное сырье	Из 14.12 28.25 Из 10.81 10.71	Из 3926 Из 0210 0301-0307	Ртуть	0,05-5,0 мкг/дм ³ 0,05-5,0 мкг/дм ³
115.	МР. № 1503-76	Упаковка, материалы упаковочные Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Гексаметилендиамин	0,01-0,2 мг/дм ³
116.	МР № 01.024-07	Упаковка, материалы упаковочные Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки	Из 17.12 22.11 Из 20.14 20.31 -	Из 3917, 3920 Из 3926	Акрилонитрил α-Метилстирол Ацетальдегид Ацетон	0,005-0,1 мг/дм ³ 0,005-0,1 мг/дм ³ 0,05-1,0 мг/дм ³ 0,005-1,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	MP № 01.024-07	Продукция легкой промышленности	-	-	Бензол	0,005-0,1 мг/дм ³
		Средства индивидуальной защиты	-	-	Бутилацетат	0,005-1,0 мг/дм ³
		Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки	-	-	Ксилолы (смесь изомеров)	0,005-0,1 мг/дм ³
		Средства личной гигиены	-	-	Гексан	0,005-0,1 мг/дм ³
					Гептан	0,005-0,1 мг/дм ³
					Кумол (изопропилбензол)	0,005-0,1 мг/дм ³
					Метилацетат	0,01-1,0 мг/дм ³
					Спирт бутиловый	0,005-1,0 мг/дм ³
					Спирт изобутиловый	0,005-1,0 мг/дм ³
					Спирт метиловый	0,005-1,0 мг/дм ³
					Спирт пропиловый	0,005-1,0 мг/дм ³
					Спирт изопропиловый	0,005-1,0 мг/дм ³
117.	MP № 01.022-07	Толуол				0,005-0,1 мг/дм ³
		Этилбензол				0,005-0,1 мг/дм ³
		Стирол				0,001-0,1 мг/дм ³
		Этилацетат				0,005-1,0 мг/дм ³
		Упаковка, материалы упаковочные	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Ацетальдегид	0,005-0,5 мг/м ³
		Продукция, предназначенная для детей и подростков			Ацетон	0,005-1,75 мг/м ³
		Игрушки	Из 96.30	Из 3407	Метилацетат	0,01-0,35 мг/м ³
		Продукция легкой промышленности	-	-	Этилацетат	0,005-0,5 мг/м ³
		Средства индивидуальной защиты	-	-	Спирт метиловый	0,01-2,5 мг/м ³
		Мебельная продукция	Из 10.32	Из 1901	Спирт изопропиловый	0,005-3,0 мг/м ³
118.	MP 01.023-07	Лакокрасочные материалы			Спирт пропиловый	0,005-1,5 мг/м ³
		Строительные материалы и конструкции			Спирт бутиловый	0,005-0,5 мг/м ³
		Изделия из полимерных и других материалов			Бутилацетат	0,005-0,5 мг/м ³
		Упаковка, материалы упаковочные	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Спирт изобутиловый	0,005-0,5 мг/м ³
		Продукция, предназначенная для детей и подростков	Из 20.14 20.31	Из 3926	Гексан	0,005-0,06 мг/м ³
		Игрушки	Из 96.30	Из 3407	Гептан	0,005-0,06 мг/м ³
		Продукция легкой промышленности	-	-	Ксилолы	0,005-0,06 мг/м ³
					Этилбензол	0,005-0,06 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	MP 01.023-07	Средства индивидуальной защиты	-	-	Бензальдегид	0,005-0,06мг/м3
		Мебельная продукция	-	-	Бензол	0,005-0,06мг/м3
		Лакокрасочные материалы	-	-	Толуол	0,005-0,06мг/м3
		Строительные материалы и конструкции	-	-	Стирол	0,001-0,01мг/м3
		Изделия из полимерных и других материалов бытового назначения			Кумол	0,005-0,06мг/м3
					α-Метилстирол	0,005-0,06мг/м3
119.	MP № 01.025-07	Упаковка, материалы упаковочные	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Диоктилфталат	0,005-1,5мг/дм3
		Продукция, предназначенная для детей и подростков	Из 20.14 20.31	Из 3926	Диметилтерефталат	0,005-2,0 мг/дм3
		Игрушки	Из 96.30	Из 3407	Дибутилфталат	0,005-1,5 мг/дм3
		Продукция легкой промышленности	-	-	Диметилфталат	0,005-1,5 мг/дм3
		Средства индивидуальной защиты	-	-	Диэтилфталат	0,005-1,5 мг/дм3
		Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки	-	-		
120.	M 02-14-2007	Упаковка, материалы упаковочные	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Бенз(а)пирен	0,0005-10,0мкг/м3
		Продукция, предназначенная для детей и подростков				
		Игрушки				
		Изделия из полимерных и других материалов бытового назначения				
		Атмосферный воздух				
		Воздух замкнутых помещений				
		Воздух рабочей зоны				
121.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	Упаковка, материалы упаковочные	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Фенол	0,0005-25,0мг/дм3
		Игрушки				
122.	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	Упаковка, материалы упаковочные	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Винилацетат	0,005-0,5мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	Продукция, предназначенная для детей и подростков	Из 20.14 20.31 20.41	Из 3926	Метилакрилат	0,005-0,5 мг/м ³
		Игрушки	Из 96.30	Из 3407	Е-капролактамы Метиленхлорид	0,005-0,5 мг/м ³ 0,005-0,5 мг/м ³
		Продукция легкой промышленности	-	-	Хлорбензол Фенол	0,005-0,5 мг/м ³ 0,001-0,5 мг/м ³
		Средства индивидуальной защиты			Ацетофенон Дибутилфталат	0,001-0,5 мг/м ³ 0,005-0,5 мг/м ³
		Мебельная продукция			Диметилфталат	0,005-0,5 мг/м ³
		Лакокрасочные материалы			Диоктилфталат	0,005-0,5 мг/м ³
		Строительные материалы и конструкции			Этиленгликоль	0,005-0,5 мг/м ³
		Изделия из полимерных и других материалов бытового назначения			Диметилтерефталат	0,005-0,5 мг/м ³
		Воздух замкнутых помещений			α-Метилстирол	0,005-0,1 мг/м ³
					Этенилбензол	0,005-0,1 мг/м ³
					Бензол	0,005-0,5 мг/м ³
					Изопропилбензол	0,005-0,1 мг/м ³
					Диметилбензол	0,005-0,5 мг/м ³
					Этилбензол	0,005-0,1 мг/м ³
					Метилбензол	0,005-1,0 мг/м ³
					Гептан	0,005-0,5 мг/м ³
					Гексан	0,01-60,0 мг/м ³
					Бутанол	0,005-0,5 мг/м ³
					Пропанол	0,005-0,5 мг/м ³
					Гидроксibenзол	0,001-0,5 мг/м ³
					Циклогексанон	0,005-1,0 мг/м ³
					Изобутанол	0,005-10,0 мг/м ³
					Ацетальдегид	0,005-5,0 мг/м ³
					Бензальдегид	0,005-10,0 мг/м ³
					Пропан-2-он	0,005-0,1 мг/м ³
					Бутилацетат	0,005-0,25 мг/м ³
					Этилацетат	0,005-0,15 мг/м ³
					Этанол	0,01-10,0 мг/м ³
					Винилацетат	0,05-1,0 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Дибутилфталат	0,005-0,5 мг/м ³
					Е-капролактam	0,005-0,5 мг/м ³
					Метанол	0,01-2,0 мг/м ³
123.	ГОСТ 25617-83	Продукция, предназначенная для детей и подростков	Из 20.14 20.31 20.41	Из 3926	Содержание свободного формальдегида	0,2-2,0 мг/дм ³
124.	ГОСТ 3816-81	Продукция легкой промышленности			Гигроскопичность	-
125.	ГОСТ 9733.4-83				Устойчивость окраски к стирке	-
126.	ГОСТ 9733.5-83				Устойчивость окраски к дистиллированной воде	-
127.	ГОСТ 9733.6-83				Устойчивость окраски к поту	-
128.	ГОСТ 9733.27-83				Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	-
129.	ГОСТ 12088-77				Воздухопроницаемость	-
130.	ПНДФ 14.1.2.4.84-96	Упаковка, материалы упаковочные Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Средства индивидуальной защиты Средства личной гигиены	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Формальдегид	0,02-10,0 мг/дм ³
131.	МУК 4.1.653-96	Упаковка, материалы упаковочные Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Средства индивидуальной защиты Вода питьевая; Вода питьевая расфасованная в емкости; Вода плавательных бассейнов, аквапарков; Вода открытых водоемов; Сточная вода	Из 17.12 22.11 Из 20.14 20.31	Из 3917, 3920 Из 3926	Формальдегид	0,005-10,0 мг/дм ³
132.	МУК 4.1.737-99	Упаковка, материалы упаковочные	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Фенол	0,0005-0,01 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.1.737-99	Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Вода питьевая; Вода питьевая расфасованная в емкости; Вода открытых водоемов; Сточная вода	Из 20.14 20.31 20.41	Из 3926	Пентахлорфенол	0,002-0,02 мг/дм ³
					Фенол	0,0005-0,01 мг/дм ³
					Крезол (м-, п-)	0,002-0,02 мг/дм ³
					2,6-Ксиленол (2,6-диметилфенол)	0,12-2,5 мг/дм ³
					2-хлорфенол	0,0005-0,01 мг/дм ³
					Дихлорфенол (2,4-; 2,6-)	0,001-0,02 мг/дм ³
					2,4,6-трихлорфенол	0,002-0,02 мг/дм ³
					Резорцин (1,3-диоксибензол)	0,05-0,5 мг/дм ³
					Пентахлорфенол	0,002-0,02 мг/дм ³
133.	ГОСТ 22648-77	Упаковка, материалы упаковочные Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Продукция легкой промышленности Средства индивидуальной защиты Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки	Из 17.12 22.11 Из 20.14 20.31 Из 96.30	Из 3917, 3920 Из 3926 Из 3407	Винилацетат	0,05-1,0 мг/дм ³
134.	МУК 4.1.656-96	Упаковка, материалы упаковочные Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Средства индивидуальной защиты Вода питьевая; Вода открытых водоемов; Сточная вода	Из 17.12 22.11 Из 20.14 Из 96.30	Из 3917, 3920 Из 3926 Из 3407	Метилакрилат Метилметакрилат	0,005-0,1 мг/дм ³ 0,005-0,1 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
135.	МУК 4.1. 025-95	Упаковка, материалы упаковочные	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Бутилакрилат	0,001-0,5мг/дм ³ 0,002-0,1мг/м ³
		Продукция, предназначенная для детей и подростков				
		Игрушки	Из 96.30	Из 3407		
		Средства индивидуальной защиты	-	-		
		Вода питьевая; Вода открытых водоемов; Сточная вода				
136.	МУК 4.1. 1209-03	Упаковка, материалы упаковочные	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Диметилфталат Диэтилфталат Дибутилфталат Диоктилфталат Диметилтерефталат Ди(2-этилгексил)фталат Е-капралактам	0,004-2,0 мг/дм ³ 0,004-2,0 мг/дм ³ 0,004-2,0 мг/дм ³ 0,004-2,0 мг/дм ³ 0,004-2,0 мг/дм ³ 0,004-2,0 мг/дм ³ 0,25-9,8 мг/дм ³
		Продукция, предназначенная для детей и подростков	Из 20.14 20.31	Из 3926		
		Игрушки	Из 96.30	Из 3407		
		Продукция легкой промышленности				
		Средства индивидуальной защиты				
137.	МУК 4.1.663-97	Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки			Дихлорбензол	0,001-1,0 мг/дм ³
		Упаковка, материалы упаковочные	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков	Из 20.14 20.31	Из 3926		
		Игрушки	Из 96.30	Из 3407		
		Средства индивидуальной защиты				
138.	МУК 4.1.741-96	Вода питьевая; Вода открытых водоемов;			Пропанол	0,001-0,6 мг/дм ³
		Упаковка, материалы упаковочные	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Изопропанол	0,001-0,6 мг/дм ³
		Продукция, предназначенная для детей и подростков	Из 20.14 20.31	Из 3926	Бенз(а)пирен	0,002-0,2мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.1.741-96	Игрушки	Из 96.30	Из 3407		
		Средства индивидуальной защиты				
		Вода питьевая; Вода питьевая расфасованная в емкости; Вода открытых водоемов; Сточная вода				
		Средства индивидуальной защиты			Сероуглерод	0,005-0,3 мг/дм ³
139.	МУК 4.1.740-99	Вода питьевая; Вода открытых водоемов; Сточная вода				
		Упаковка, материалы упаковочные	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Формальдегид	0,01-0,22 мг/м ³
		Продукция, предназначенная для детей и подростков	Из 20.14 20.31	Из 3926	Фенол	0,004-0,2 мг/д ³ 0,001-0,01 мг/м ³
		Игрушки	Из 96.30	Из 3407	Аммиак	0,01-2,5 мг/м ³
140.	РД 52.04.186-89	Продукция легкой промышленности			Метиловый спирт	0,12-1,2 мг/м ³
		Средства индивидуальной защиты			Хлористый водород	0,1-2,0 мг/м ³
		Упаковка, материалы упаковочные	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Винил хлористый	0,005-0,1 мг/м ³
		Игрушки	Из 96.30	Из 3407	Винил хлористый	0,005-0,1 мг/м ³
141.	МУК 4.1.1957-05	Продукция легкой промышленности	-	-		
		Средства индивидуальной защиты				
		Мебельная продукция	Из 10.32	Из 1901		
		Лакокрасочные материалы				
		Строительные материалы и конструкции				
		Изделия из полимерных и других материалов				
		Атмосферный воздух			Хлорэтен	0,005-0,1 мг/м ³
		Воздух замкнутых помещений				
		Атмосферный воздух			Ацетальдегид	0,005-0,5 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
142.	МУК 4.1.618-96	Упаковка, материалы упаковочные Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Средства индивидуальной защиты Изделия из полимерных и других материалов Мебельная продукция Лакокрасочные материалы и Строительные материалы и конструкции Изделия из полимерных и других материалов бытового назначения	Из 17.12 22.11 Из 20.14 20.31 Из 96.30 - - - Из 10.32	Из 3917, 3920 Из 3926 Из 3407 - - - Из 1901	Гептен Гексен Аммиак Хлористый водород Эпихлоргидрин	0,005-4,0 мг/м3 0,005-4,0 мг/м3 0,01-2,5 мг/м3 0,06-06 мг/м3 0,02-0,25 мг/м3
144.	ГОСТ 18165-89	Упаковка, материалы упаковочные Продукция, предназначенная для детей и подростков Упаковка, материалы упаковочные	Из 17.12 22.11 Из 20.14 20.31 Из 17.12 22.11 Из 96.30	Из 3917, 3920 Из 3926 Из 3917, 3920 Из 3407	Алюминий Бор Бор	0,04-0,56мг/дм3 0,05-5,0 мг/дм3 0,5-10 мг/ дм3
145.	ПНД Ф 14.1.2.4.36-95	Продукция, предназначенная для детей и подростков	Из 17.12 22.11 Из 20.14 20.31	Из 3917, 3920 Из 3926	Хлорбензол	005-2,0мг/дм3
146.	ГОСТ 24295-80	Продукция, предназначенная для детей и подростков	Из 17.12 22.11 Из 20.14 20.31	Из 3917, 3920 Из 3926	Эпихлоргидрин	0,01-0,5мг/м3
147.	МУК 4.1.739-99	Упаковка, материалы упаковочные Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки Мебельная продукция Лакокрасочные материалы Игрушки Мебельная продукция	Из 17.12 22.11 Из 20.14 20.31 - - - Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920 Из 3926 - - - Из 3917, 3920	Этиленгликоль Эпихлоргидрин Формальдегид Фенол	0,3-6,0 мг/м3 0,01-0,1 мг/дм3 0,01-1,0 мг/дм3 0,001-0,2 мг/дм3
148.	МУ № 2715-83	Упаковка, материалы упаковочные Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки	Из 17.12 22.11 Из 20.14 20.31	Из 3917, 3920 Из 3926	Эпихлоргидрин	0,01-0,1 мг/дм3
149.	МУ №3130-84	Упаковка, материалы упаковочные Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки	Из 17.12 22.11 Из 20.14 20.31	Из 3917, 3920 Из 3926	Эпихлоргидрин	0,01-0,1 мг/дм3
150.	МУ № 4395-87	Упаковка, материалы упаковочные Продукция, предназначенная для детей и подростков Игрушки	Из 17.12 22.11 Из 20.14 20.31	Из 3917, 3920 Из 3926	Эпихлоргидрин	0,01-0,1 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
151.	ГОСТ 26150-84	Упаковка, материалы упаковочные	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Диоктилфталат	0,01-0,6 мг/м3
		Продукция, предназначенная для детей и подростков	Из 20.14 20.31	Из 3926	Дибутилфталат	0,01-0,6 мг/м3
		Игрушки	Из 96.30	Из 3407	Дибутилфталат	0,01-0,6 мг/м3
		Продукция легкой промышленности	-	-		
		Средства индивидуальной защиты				
		Мебельная продукция				
152.	МУ 2.1.2.1829-04				Запах	0-5 баллов
153.	ГОСТ 6709-72	Вода дистиллированная			Массовая концентрация остатка после выпаривания	-
					Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	-
					Массовая концентрация нитратов	-
					Массовая концентрация сульфатов	-
					Массовая концентрация хлоридов	-
					Массовая концентрация алюминия	-
					Массовая концентрация железа	-
					Массовая концентрация кальция	-
					Массовая концентрация меди	-
					Массовая концентрация свинца	-
					Массовая концентрация цинка	-
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий	-
					Водородный показатель pH	-
					Удельная электрическая проводимость	-
					Удельная электрическая проводимость	-
154.	ГОСТ Р 52501-5005 (ИСО 3696: 1987)	Вода для лабораторного анализа			Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий	-
					Оптическая плотность при длине волны 254 нм, в кювете с толщиной поглощающего света слоя 1 см., единиц оптической плотности	-
155.	МР № 01.019-07	Почва, грунт			Индекс токсичности «Т»	-

1	2	3	4	5	6	7
156.	МР № 01.021-07	Вода питьевая Вода поверхностных, грун- товых, сточных и очищен- ных сточных вод			Индекс токсичности «Т»	-
157.	МР № ЦОС ПВ Р 005-95	Вода питьевая			Индекс токсичности	-
158.	ФР.1.31.2009.06.301	Вода питьевая Вода природная Почва, грунт Отходы, сточная вода, ос- татки сточных вод			Индекс токсичности	-
159.	МР 2.1.7.2279-07	Отходы производства и потребления			Индекс токсичности	-
160.	МР № ФЦ/1504	Спирты, водки			Острая токсичность	-
161.	МУК 4.1.649-96	Вода питьевая; Вода питье- вая расфасованная в емкости; вода технического горячего водоснабжения;			Ацетон	0,001-0,2 мг/дм ³
162.	МУК 4.1.649-96	Вода плавательных бассей- нов, аквапарков; вода открытых водоемов, сточная вода			Бензол	0,001-0,2 мг/дм ³
					Толуол	0,001-0,2 мг/дм ³
					Этилбензол	0,001-0,2 мг/дм ³
					Ксилол (м-, п-, о-)	0,001-0,2 мг/дм ³
					Стирол	0,001-0,2 мг/дм ³
					Дихлорметан	0,001-0,2 мг/дм ³
					1,2-Дихлорэтилен	0,001-0,2 мг/дм ³
					1,2-Дихлорэтан	0,001-0,2 мг/дм ³
					Хлороформ	0,001-0,2 мг/дм ³
					Углерод четыреххлористый	0,001-0,2 мг/дм ³
					Трихлорэтилен	0,001-0,2 мг/дм ³
					Тетрахлорэтилен	0,001-0,2 мг/дм ³
					Метанол	0,005-20,0 мг/дм ³
					Гексан	0,005-20,0 мг/дм ³
					Бутилакрилат	0,005-0,1 мг/дм ³
					Акрилонитрил	0,05-10,0 мг/дм ³
					Изопропилбензол	0,005-1,0 мг/дм ³
					Хлорбензол	0,005-1,0 мг/дм ³
					Моноэтаноламин	0,005-5, мг/дм ³
					Бутанол	0,001-0,3 мг/дм ³
					Изобутанол	0,001-0,6 мг/дм ³
163.	МУК 4.1.650-96	Вода питьевая; Вода открытых водоемов; Сточная вода				
164.	МУК 4.1.657-96					
165.	МУК 4.1.658-96					
166.	МУК 4.1.1205-03					
167.	МКХА РЦэм 59-02					
168.	МУК 4.1.654-96					

1	2	3	4	5	6	7
169.	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая; Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода технического горячего водоснабжения;				запах 0-5 баллов
						вкус, привкус 0-5 баллов
						мутность -
170.	ГОСТ Р 52769-07	Вода плавательных бассейнов				цветность от 1 градуса
171.	ГОСТ 4245-72					хлориды -
172.	ГОСТ 18190-72					хлор остаточный свободный и связанный от 0,3 мг/дм ³
173.	ГОСТ 4192-82					аммиак и ионы аммония от 0,05 мг/дм ³
						нитриты 0,003-0,3 мг/дм ³
174.	ГОСТ 4011-72					железо общее от 0,1 мг/дм ³
175.	ГОСТ Р 52407-05					жесткость от 0,1 °Ж
176.	ГОСТ Р 52964-08					сульфаты 2,0-50,0 мг/дм ³
177.	ГОСТ 18164-72					сухой остаток -
178.	ГОСТ 4974-72					марганец от 0,01 мг/дм ³
179.	ГОСТ 18308-72					молибден от 0,0025 мг/дм ³
180.	ГОСТ 18826-73					нитраты от 0,44 мг/дм ³
181.	ГОСТ 4152-89					мышьяк от 0,01 мг/дм ³
182.	ГОСТ 51680-00					цианиды 0,01-0,25 мг/дм ³
183.	М 01-35-06	Вода питьевая; Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода технического горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307		бериллий 0,0001-0,05 мг/дм ³
184.	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99					Окисляемость перманганатн 0,25-100,0 мг/дм ³
185.	ПНД Ф 14.1.2:4.178-02					сероводород, сульфиды, гидросульфиды 0,002-10,0 мг/дм ³
186.	ПНД Ф 14.1.2:4.112-97					фосфат-ионы 0,05-80,0 мг/дм ³
187.	ПНД Ф 14.1.2:4.52-96					ионы хрома 0,01-1,0 мг/дм ³
188.	ПНД Ф 14.1.2:4.50-96					железо общее 0,05-10,0 мг/дм ³
189.	ПНД Ф 14.1.2:1-95					ионы аммония 0,05-4,0 мг/дм ³
190.	ПНД Ф 14.1.2:4.3-95					нитрит-ионы 0,02-3,0 мг/дм ³
191.	ПНД Ф 14.1.2:4.4-95					нитрат-ионы 0,1-100,0 мг/дм ³
192.	ПНД Ф 14.1.2:96-97					хлориды 10,0-250,0 мг/дм ³
193.	ПНД Ф 14.1.2:159-00					сульфат-ионы 10,0-1000,0 мг/дм ³
194.	ПНД Ф 14.1.2:95-97					кальций 1,0-100,0 мг/дм ³
195.	ПНД Ф 14.1.2:3:4.245-07					общая щелочность, свободная щелочность 0,005-10,0 ммоль/дм ³
196.	ГОСТ Р 52963-08					щелочность 0,1-100,0 ммоль/дм ³
						карбонаты 6,0-6000,0 ммоль/дм ³
197.	ПНД Ф 14.1.2:4.113-97					активный хлор 0,05-5,0 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
198.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода питьевая; Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода технического горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов			биохимическое потребление кислорода	0,5-1000,0 мгО ₂ /дм ³
199.	ПНД Ф 14.1:2.100-97				химическое потребление кислорода	4,0-80,0 мг/дм ³
200.	ПНД Ф 14.1:2.101-97				растворенный кислород	1,0-15,0 мг/дм ³
201.	ПНД Ф 14.1:2.56-96				цианиды	0,005-0,25 мг/дм ³
202.	ИСО 6059				магний	-
203.	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03				бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода)	5,0-800,0 мг/дм ³
204.	РД 52.24.496-05				запах	0-5 баллов
205.	ПНД Ф 14.1:2.110-97				прозрачность	-
206.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98				взвешенные вещества и общее содержание примесей	-
207.	ПНД Ф 14.1:2:4.224-06				кадмий	0,00001-0,1 мг/дм ³
208.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97				молибден	0,0001-0,5 мг/дм ³
209.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97				мышьяк	0,0005-0,3 мг/дм ³
210.	ПНД Ф 14.1:2:4.270-12				свинец	0,0002-0,1 мг/дм ³
211.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95				селен	0,0002-0,1 мг/дм ³
212.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-00				серебро	0,00005-0,02 мг/дм ³
213.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98				йод	0,0007-2,2 мг/дм ³
214.	ПНД Ф 14.1:2:4.181-02				сухой остаток	50,0-25000,0 мг/дм ³
215.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02				pH	1-14
216.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02				фторид-ионы	0,15-20,0 мг/дм ³
217.	ПНД Ф 14.1:2.98-97				бор	0,05-5,0 мг/дм ³
218.	ПНД Ф 14.1:2.61-96				анионные поверхностно-активные вещества	0,025-2,0 мг/дм ³
219.	ГОСТ 23268.11-78				нефтепродукты	0,005-50,0 мг/дм ³
220.	ГОСТ 23268.2-91				алюминий	0,01-50,0 мг/дм ³
					фенолы (общие и летучие)	0,0005-25,0 мг/дм ³
					формальдегид	0,02-0,5 мг/дм ³
					жесткость	0,1-8,0 оЖ
					марганец	0,05-5,0 мг/дм ³
					ионы железа	от 5,0 мг/дм ³
					двуокись углерода	-

1	2	3	4	5	6	7
221.	ГОСТ 23268.8-78	Воды минеральные питьевые			нитрит-ионы	0,5-3,0 мг/дм ³
222.	ГОСТ 23268.10-78				нитрат-ионы	1,0-5,0 мг/дм ³
223.	ГОСТ 23268.12-78				ионы аммония	0,05-4,0 мг/дм ³
224.	ГОСТ 23268.14-78				перманганатная окисляемость	до 10,0 мг/дм ³
225.	ГОСТ 23268.15-78				ионы-мышьяка	0,02-0,24 мг/дм ³
226.	ГОСТ 23268.1-91				бромид-ионы	5,0-10,0 мг/дм ³
					запах	-
					вкус	-
					цвет	-
					прозрачность	-
227.	ГОСТ 23268.3-78				гидрокарбонат-ион	-
228.	ГОСТ 23268.4-78				общая минерализация	-
					сульфат-ионы	2,0-80,0 мг/дм ³
229.	ГОСТ 23268.5-78				общая минерализация	-
					ионы кальция и магния	от 10,0 мг/дм ³
230.	ГОСТ 23268.17-78				общая минерализация	-
					хлорид-ионы	20,0-400,0 мг/дм ³
231.	ГОСТ 23268.6-78	Вода питьевая, вода открытых водоемов, сточная вода			общая минерализация	-
232.	ГОСТ 23268.7-78				стронций	0,1-20,0 мг/дм ³
233.	ПНД Ф 14.1:2.4.137-98				массовая доля активного хлора	-
234.	Р 4.2.2643-10.3.5				массовая доля активного кислорода	-
235.	Р 4.2.2643-10.3.5	Пищевые продукты, продовольственное сырье	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Подготовка проб	-
236.	ГОСТ 26929-94				Мышьяк	0,01-2,0 мг/кг
237.	ГОСТ 26930-86				Ртуть	0,003-5,0 мг/кг
238.	ГОСТ 26927-86				Олово	5,0-250,0 мг/кг
239.	ГОСТ 26935-86	Фруктовоовощная и соковая продукция, напитки безалкогольные, мед и БАД			5-Оксиметилфурфурол	1,0-1000,0 мг/кг
240.	М 04-71-2011				5-Оксиметилфурфурол	2,0-20,0 мг/кг
241.	ГОСТ 29032-91				Гидроксиметилфурфураль	1,0-85,0 мг/кг
242.	ГОСТ 31768-2012				Свинец	2,0-40,0 мкг/дм ³
243.	ГОСТ Р 52834-2007	Продовольственное сырье и пищевые продукты			Кадмий	0,1-2,0 мкг/дм ³
244.	МУК 4.1.986-00					

1	2	3	4	5	6	7
245.	МУК 4.1.991-00				Медь	10,0-40,0 мкг/дм3
246.	МУ 31-07/07				Цинк	1000,0-5000,0 мкг/дм3
247.	ГОСТ 30178-96	Продовольственное сырье и пищевые продукты			Йод	0,02-2000,0 мг/кг
					Свинец	0,1-2,0мкг/см3
					Кадмий	0,02-1,0мкг/см3
					Медь	0,05-5,0мкг/см3
					Цинк	0,1-1,0мкг/см3
					Железо	0,1-4,0мкг/см3
					Свинец	0,1-2,0мкг/см3
		Упаковка, материалы	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920		
		упаковочные			Кадмий	0,02-1,0мкг/см3
		Парфюмерно-косметическая продукция			Медь	0,05-5,0мкг/см3
					Цинк	0,1-1,0мкг/см3
					Железо	0,1-4,0мкг/см3
					Никель	0,1-5,0 мкг/см3
248.	МУ 01-19/47-11	Продовольственное сырье и пищевые продукты	-	-	Хром	0,1-5,0 мкг/см3
		Упаковка, материалы упаковочные	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Хром	0,1-5,0мг/дм3
		Продукция винодельческая соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и	-	-	Никель	0,1-5,0мг/дм3
249.	М 04-47-2012	Продукция винодельческая соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и продукты пивоварения	-	-	Щавелевая кислота	1,0-10000,0 мг/дм3
			-	-	Муравьиная кислота	1,0-10000,0 мг/дм3
			-	-	Винная кислота	1,0-10000,0 мг/дм3
			-	-	Янтарная кислота	1,0-10000,0 мг/дм3
					Молочная кислота	1,0-10000,0 мг/дм3
					Уксусная кислота	1,0-10000,0 мг/дм3
					Яблочная кислота	1,0-20000,0 мг/дм3
					Лимонная кислота	1,0-250000,0 мг/дм3
					Сорбиновая кислота и ее соли	1,0-10000,0 мг/дм3
250.	М 04-50-2008	Напитки безалкогольные и алкогольные	Из 10.81	Из 0210	Ацесульфам К	10,0-1000,0 мг/дм3
					Сахарин	10,0-1000,0 мг/дм3
					Аспартам	10,0-1000,0 мг/дм3
					Сорбиновая кислота и ее соли	10,0-1000,0 мг/дм3
					Бензойная кислота и ее соли	10,0-1000,0 мг/дм3
251.	ГОСТ Р ЕН 12856-2010	Продукты пищевые			Ацесульфам К	-

1	2	3	4	5	6	7
					Сахарин	-
					Аспартам	-
252.	М 04-58-2009	Пищевые продукты, продовольственное сырье и БАД			Сорбиновая кислота и ее соли	20,0-10000,0 мг/дм ³
253.	ГОСТ Р 52052-2003	Продукты переработки плодов и овощей			Бензойная кислота и ее соли	20,0-10000,0 мг/дм ³
254.	М 04-10-2007	Пищевые продукты, продовольственное сырье и БАД			Сорбиновая кислота и ее соли	50,0-1500,0 мг/кг
					Бензойная кислота и ее соли	50,0-1500,0 мг/кг
255.	ГОСТ 30627.3-98	Продукты переработки			Витамин А	0,2-200 мг/кг
256.	ГОСТ 30627.1-98	Продукты переработки			Витамин Е	1,0-100000,0 мг/кг
257.	ГОСТ 30627.2-98	Продукты переработки			Витамин Е	-
258.	ГОСТ 30627.6-98	Продукты переработки			Витамин А	-
259.	ГОСТ 30627.5-98	Продукты переработки			Витамин С	-
260.	М 04-07-2010	Продукты переработки			Витамин В1	10,0-5000 мг/кг
261.	М 04-56-2009	Продукты переработки			Витамин В1	0,01-10,0 мг/100г
262.	ГОСТ 7047-55	Продукты переработки			Витамин В2	0,01-10,0 мг/100г
263.	ГОСТ 24556-89	Продукты переработки			Витамин С	-
264.	ГОСТ 25999-83	Продукты переработки			Витамин С	-
265.	ГОСТ Р 50929-96	Продукты переработки			Витамин В1	-
266.	ГОСТ Р 50928-96	Продукты переработки			Витамин В2	0,05-0,5 г/кг
267.	ГОСТ 26573.1-93	Продукты переработки			Витамин А	0,1-2,0 г/кг
268.	ГОСТ 29138-91	Продукты переработки			Витамин Е	-
269.	ГОСТ 29139-91	Продукты переработки			Витамин А	-
270.	М 04-45-2007	Продукты переработки			Витамин В1	-
271.	МУ 5177-90	Продукты переработки			Витамин В2	-
272.	ГОСТ Р 51116-97	Продукты переработки			Дезоксииниваленол	0,2-5,0 мг/кг
273.	М 04-32-2004	Продукты переработки			Дезоксииниваленол	0,2-3,0 мг/кг
274.	МУ 3184-84	Продукты переработки			Дезоксииниваленол	0,2-4,0 мг/кг
275.	ГОСТ 28001-88	Продукты переработки			Афлатоксин В1	0,00007-0,05 мг/кг
276.	МУК 4.1.2204-07	Продукты переработки			Т-2 токсин	0,05-0,3 мг/кг
277.	М 04-42-2009	Продукты переработки			Т-2 токсин	-
278.	МУ 5177-90	Продукты переработки			Охратоксин А	0,0001-0,016 мг/кг
					Охратоксин А	0,0025-1,0 мг/кг
					Зеараленон	0,005-3,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
279.	М 04-40-2005	Пищевые продукты, продовольственное сырье	Из 10.81	Из 0210		Дезоксиниваленол 0,05-3,0 мг/кг
280.	ГОСТ Р 53093-2008					Зеараленон 0,1-10,0 мг/кг
281.	ГОСТ 30711-2001					Зеараленон 0,1-10,0 мг/кг
282.	М 04-14-2005					Афлатоксин М1 0,0005-0,005 мг/кг
283.	М 04-57-2009					Афлатоксин В1 0,005-0,003 мг/кг
284.	ГОСТ 28038-89					Афлатоксин М1 0,00002-0,005 мг/кг
285.	ГОСТ Р 51435-99					Патулин 0,01-1,0 мг/кг
286.	ГОСТ Р 51650-2000					Патулин 0,005-0,2 мг/кг
287.	М 04-15-2009	Пищевые продукты				Патулин 0,01-0,2 мг/кг
288.	Дополнение № 4274-87 к СанПиН 42-123-4083-86					Бенз(а)пирен 0,0001-0,005 мг/кг
289.	ГОСТ 31745-2012					Бенз(а)пирен 0,0001-0,1 мг/кг
290.	ГОСТ 26889-86					Гистамин 20,0-175,0 мг/кг
291.	ГОСТ 30615-99	Мясо и мясные продукты	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307		Бенз(а)пирен 0,1-5,0 мкг/кг
292.	МУ 5048-89					Содержание азота -
						Фосфор -
						Нитриты 0,5-200,0 мг/кг
293.	ГОСТ 29270-95	Фруктоза	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307		Нитраты 1,5-3000,0 мг/кг
		Глюкоза	-	-		Нитраты 5,0 - 2500,0 мг/кг фотометрически
		Сахароза	-	-		36,0 - 9000,0 мг/кг ионометрически
294.	М 04-69-2011	Ацесульфам К	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307		Фруктоза 2,0-800,0 г/дм3
		Сахарина натрия	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307		Глюкоза 2,0-800,0 г/дм3
295.	ГОСТ Р 53193-2008	Кофеин	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307		Сахароза 2,0-800,0 г/дм3
		Сорбиновая кислота	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307		Ацесульфам К 10,0-1000,0 мг/дм3
		Аскорбиновая кислота	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307		Сахарина натрия 10,0-1000,0 мг/дм3
		Метиловый спирт	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307		Бензойная кислота 10,0-1000,0 мг/дм3
296.	ГОСТ 13194-74	Коньяки, коньячные спирты	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307		Кофеин 10,0-1000,0 мг/дм3
						Сорбиновая кислота 10,0-1000,0 мг/дм3
						Аскорбиновая кислота 10,0-1000,0 мг/дм3
						Метиловый спирт 0,25 - 1,75 г/дм3

1	2	3	4	5	6	7
297.	ГОСТ 13195-74	Этиловый спирт			Железо	-
298.	ГОСТ Р 52473-2005				Объемная доля этилового спирта	-
		Водка и этиловый спирт			Чистота	-
					Окисляемость	-
					Свободные кислоты	-
299.	ГОСТ Р 51710-2001				Фурфурол	-
300.	ГОСТ 31685-2012				Сухой остаток	1,0-20,0 мг/дм ³
301.	ГОСТ Р 51698-2000	Продукция алкогольной промышленности			Сивушное масло	0,5 – 1000 г/дм ³
					Сложные эфиры	0,5 – 1000 г/дм ³
					Уксусный альдегид	0,5 – 1000 г/дм ³
					Метиловый спирт	0,0001-0,1 %
					Органолептические показатели	-
302.	ГОСТ 52522-2006	Спирт и спиртосодержащая продукция			Органолептические показатели	-
303.	ГОСТ Р 52813-2007				Относительная плотность	-
304.	ГОСТ Р 51619-2000				Относительная плотность	-
305.	ГОСТ 32081-2013				Массовая концентрация приведенного экстракта	-
306.	ГОСТ Р 51620-2000				Массовая концентрация титруемых ки- слот	-
307.	ГОСТ Р 51621-2000	Продукция винодельческая			Массовая концентрация титруемых ки- слот	-
308.	ГОСТ 32114-2013				Объемная доля этилового спирта	-
309.	ГОСТ Р 51653-2000				Массовая концентрация летучих кислот	-
310.	ГОСТ Р 51654-2000				Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	-
311.	ГОСТ Р 51655-2000				Массовая доля сахара	0,1-300,0 г/дм ³
312.	ГОСТ Р 51875-2002	Спирт и спиртосодержащая продукция	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Свинец	2,5-50,0 мкг/дм ³
313.	МУК 4.1.1484-03				Кадмий	0,03-1,0 мкг/дм ³
314.	МУК 4.1.1487-03				Ацетон	от 2,0 % об.
					Крононовый альдегид	0,05-0,20 % об.
					Диэтилфталат	0,02-0,15 %
315.	ГОСТ Р 52391-2005				Массовая доля лимонной кислоты	3,0-2000,0 мг/дм ³
316.	ГОСТ 12258-79				Давление двуокиси углерода	0,0-600,0 кПа
317.	ГОСТ 12280-75				Массовая концентрация альдегидов	-
318.	ГОСТ 13192-73				Массовая концентрация сахаров	-
319.	ГОСТ 14138-76				Массовая концентрация высших спиртов	-
320.	ГОСТ 14139-76				Массовая концентрация средних эфиров	-

1	2	3	4	5	6	7
321.	ГОСТ 23943-80				Полнота налива	-
322.	ГОСТ Р 51135-2010				Полнота налива	-
					Цвет	-
					Крепость (объемная доля этилового спирта)	0,0-100,0%
	ГОСТ Р 51135-2010				Массовая концентрация общего экстракта	0,1-47,0 г/100 см ³
					Массовая концентрация сахара	0,1-1,5,0 г/100см ³
					Массовая концентрация титруемых кислот	0,1-1,3 г/100см ³
					Герметичность укупоривания	-
					Массовая доля двуокиси углерода	-
					Подлинность	-
323.	ГОСТ Р 51786-2001				Массовая концентрация золы	1,0-3,5 г/дм ³
324.	ГОСТ Р 53954-2010				Щелочность золы	20,0-50,0 мг-экв NaOH/дм ³
325.	ГОСТ Р 52968-2008				Массовая доля сухого остатка	1,0-20,0 мг/дм ³
326.	ГОСТ 30060-93				Органолептические показатели	-
327.	ГОСТ Р 52472-2005				Полнота налива	-
328.		Водки			Крепость	0,0-100,0%
329.					Щелочность	1,5-3,5см ³ /100см ³
330.	ГОСТ 3639-79				Концентрация этилового спирта	-
331.	ГОСТ Р 51153-98	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные			Массовая доля двуокиси углерода	-
332.	ГОСТ 6687.2-90				Массовая концентрация сухих веществ	0,0-35,0%
333.	ГОСТ 6687.4-86				Кислотность	1-20см ³ /100см ³
334.	ГОСТ 6687.5-86				Органолептические показатели	-
335.	ГОСТ 6687.6-88				Стойкость	-
336.	ГОСТ 6687.7-88				Массовая концентрация этилового спирта	-
337.	ГОСТ 12787-81	Пиво			Массовая доля этилового спирта	0,0-7,7%
					Массовая доля действительного экстракта	-
					Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	8,0-21,0%
338.	ГОСТ 12788-87				Кислотность	1,3-6,0см ³ NaOH конц. 1 моль/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
339.	ГОСТ 12789-87				Цвет	0,1-4,0 см ³ /2 конц. 0.1 моль/дм ³
340.	ГОСТ Р 53070-2008				pH	3,8-4,8 ед. pH
341.	МУ 1350-75	Сырье для производства детских молочных смесей (растительные масла, мальтоза, рисовая и гречневая мука)	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	от 0,001 мг/кг
342.	МУ 1222-75	Мясо, мясопродукты, животные жиры			ДДТ и его метаболиты	от 0,002 мг/кг
343.	МУ 2142-80	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	от 0,02 мг/кг
344.	ГОСТ Р 53911-2010	Масла растительные			ДДТ и его метаболиты	от 0,005 мг/кг
345.	ГОСТ 23452-79	Молоко и молочная продукция	Из 10.11 10.13	Из 0401- 0406	Гептахлор	от 0,005 мг/кг
346.	ГОСТ 30349-96	Плоды, овощи и продукты их переработки			Альдрин	от 0,001-0,2 мг/кг
347.	МУ 1541-76	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	от 0,008 мг/кг
		Вода питьевая, поверхностная, природная, сточная; плавающих бассейнов, аквапарков			ДДТ и его метаболиты	от 0,005 мг/кг
		Почва, грунты, осадки биологических очистных сооружений, донные отложения, отходы			Гептахлор	от 0,005 мг/кг
348.	МУ 3222-85	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Альдрин	от 0,005 мг/кг
					2,4-D кислота, ее соли и эфиры	от 0,01 мг/кг
					2,4-D кислота, ее соли и эфиры	от 0,002 мг/кг
					Диметоат	от 0,004 мг/кг
					Диазинон	от 0,004 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Фозалон	от 0,004 мг/кг
					Паратион-метил	от 0,004 мг/кг
					Малатион	от 0,004 мг/кг
					Малатион	от 0,0001 мг/дм ³
					Паратион-метил	от 0,0001 мг/дм ³
					Трихлорфон	от 0,0001 мг/дм ³
					Паратион-метил.	от 0,005 мг/кг
					Диметоат	от 0,005 мг/кг
					Малатион	от 0,005 мг/кг
349.	ГОСТ 30710-2001	Вода питьевая, поверхностная природная, сточная; плавающих бассейнов, аквапарков	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Паратион-метил	0,004-0,04 мг/кг
					Малатион	0,004-0,04 мг/кг
					Диазинон	0,002-0,04 мг/кг
					Фозалон	0,002-0,04 мг/кг
					Диметоат	0,01-0,2 мг/кг
350.	МУК 4.1.1023-01	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Полихлорированные бифенилы	0,001-100 мг/кг
351.	МУ 5023-89		Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Металаксил	0,04-4,0 мг/кг
352.	МУ 2085-79				Актеллик	от 0,002 мг/кг
353.	МУ 1218-75				Ртутьорганические пестициды	от 0,01 мг/кг
354.	ГОСТ 13496.20-87	Комбикорма, комбикормовое сырье			Гексахлорциклопексан (альфа-, гамма-изомеры)	от 0,05 мг/кг
355.	ГОСТ 31481-2012				ДДТ и его метаболиты	от 0,01 мг/кг
					Гексахлорциклопексан (альфа-, гамма-изомеры)	0,001-0,1 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	0,007-0,4 мг/кг
356.	МУК 4.1.1132-02	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	0,005-0,05 мг/кг
		Вода питьевая, поверхностная, природная, сточная; плавающих бассейнов, аквапарков				0,0001-0,01 мг/дм ³
357.	МУ 2473-81	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Дельтаметрин	0,01-0,04 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Вода питьевая, поверхностная, природная, сточная; плавательных бассейнов, аквапарков			Циперметрин	0,01-0,04 мг/кг
358.	МУ 4344-87	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Лямбда-цигалотрин	0,005-0,5 мг/кг
		Вода питьевая, поверхностная, природная, сточная; плавательных бассейнов, аквапарков			Альфа-циперметрин	0,005-0,5 мг/кг
359.	ГОСТ Р 51209-98	Вода питьевая, поверхностная, природная, сточная; плавательных бассейнов, аквапарков			Гексахлорциклогексан (альфа-, гамма-изомеры)	0,1-6,0 мкг/дм ³
					ДДТ и его метаболиты	0,1-6,0 мкг/дм ³
					Гексахлорбензол	0,1-6,0 мкг/дм ³
					Альдрин	0,1-6,0 мкг/дм ³
					Гептахлор	0,02-1,2 мкг/дм ³
360.	ГОСТ Р 52110-2003	Масложировая продукция	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Кислотное число	0,1-30,0 мг КОН/г
361.	ГОСТ Р 50457-92		Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Кислотное число	1,0-75,0 мг КОН/г
362.	ГОСТ 8285-91				Кислотное число	0,1-20,0 мг КОН/г
					Перекисное число	1,0-15,0 ммоль/акт. O ₂ /кг
363.	ГОСТ Р ИСО 27107-2010				Перекисное число	0-30,0 мэкв. акт. O ₂ /кг
364.	ГОСТ 26593-85				Перекисное число	0,1-40,0 ммоль/кг
365.	ГОСТ Р 51487-99				Перекисное число	0,1-45,0 ммоль/акт. O ₂ /кг
366.	ГОСТ Р 54346-2011	Мясо и мясные продукты			Перекисное число	0,1-40,0 ммоль/кг
367.	ГОСТ 3624-92	Масло и паста масляная из молока коровьего	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Кислотность жировой фазы	0,1-50,0° К
368.	ГОСТ Р 51453-99	Жир молочный	Из 10.11 10.13	Из 0401- 0406	Кислотность плазмы	-
369.	ГОСТ 30361-96	Эфиромасличные культуры	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Перекисное число	0,1-1,0 ммоль/акт. O ₂ /кг
					Зараженность вредителями хлебных злаков (насекомые, клещи)	-

1	2	3	4	5	6	7
370.	ГОСТ 27559-88	Мука и отруби			Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
371.	ГОСТ 13586.4-83	Зерно, мука			Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
372.	ГОСТ 13586.6-93	Зерно, мука	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Поврежденность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
373.	ГОСТ Р ИСО 11050-99	Мука, крупа			Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
374.	ГОСТ 26312.3-84	Крупы			Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
375.	ГОСТ 20239-74	Мука, крупа и отруби			Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
376.	ГОСТ 13979.5-68	Жмыхи, шроты и горчичный порошок			Металлические примеси	-
377.	ГОСТ 15113.2-77	Концентраты пищевые, в том числе для детского питания			Металлические примеси	-
378.	ГОСТ 7269-79	Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки			Металломагнитная примесь	-
379.	ГОСТ 9959-91				Посторонние минеральные примеси	-
380.	ГОСТ Р 53159-2008				Посторонние примеси и стекловидные хлопья	-
381.	ГОСТ ИСО 8558-2011				Металлические примеси	-
382.	ГОСТ 8756.0-70				Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности	-
383.	ГОСТ 8756.1-79				Органолептические показатели	-
384.	ГОСТ 20235.0-74					
385.	ГОСТ Р 53669-2009					
386.	ГОСТ Р 51944-2002					
387.	ГОСТ Р 53404-2009					
388.	ГОСТ 31720-2012					
389.	ГОСТ Р 53597-2009					
390.	ГОСТ Р 52121-2003					
391.	ГОСТ 20235.1-74					

1	2	3	4	5	6	7
392.	ГОСТ 3739-89	Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Масса порции, температура	
393.	ГОСТ 4288-76				в толще продукта	
					Массовая доля влаги	
					Кислотность	
					Массовая доля хлеба	
					Качественное определение наполнителя	
					Органолептические показатели	
394.	ГОСТ 9793-74				Массовая доля влаги	
395.	ГОСТ 31107-2002				Массовая доля влаги	
396.	ГОСТ 27095-86				Температура в толще продукта	
397.	ГОСТ 23392-78				Свежесть	-
398.	ГОСТ 9957-73				Массовая доля поваренной соли (хлорид натрия)	0,2 -29,2%
399.	ГОСТ Р 51444-99 (ИСО 1841-2-96)				Массовая доля поваренной соли (хлорид натрия)	более 0,25%
400.	ГОСТ Р 51480-99 (ИСО 1841-1-96)				Массовая доля поваренной соли (хлорид натрия)	более 1,0%
401.	ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78)				Массовая доля крахмала	-
402.	ГОСТ Р 53641-2009				Остаточная активность кислой фосфатазы	0,0-0,012%
403.	ГОСТ 8558.1-78				Массовая доля нитрита натрия	0,001-0,006%
404.	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75)				Массовая доля нитрата натрия	20,0-200,0 мг/кг
405.	ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75)				Массовая доля нитрата натрия	-
406.	ГОСТ Р 51479-99 (ИСО 1442-97)				Массовая доля влаги	-
407.	ГОСТ Р 51482-99 (ИСО 13730-96)				Массовая доля общего фосфора	-
408.	ГОСТ 31110-2002				Массовая доля общего фосфора	-
409.	ГОСТ Р 54465-2011	Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Наличие полифосфатов	-
410.	ГОСТ 25011-81				Массовая доля белка	-
411.	ГОСТ Р 53008-2008				Массовая доля панировки, мясной начинки, мясного покрытия	-
					Массовая доля белка	-
412.	ГОСТ Р 50453-92 (ИСО 937-78)				Массовая доля азота	-
						-

1	2	3	4	5	6	7
413.	ГОСТ Р 53642-2009 (ИСО 936:1998)	Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Массовая доля общей золы	0,0-20,0%
414.	ГОСТ Р 52675-2006				Массовая доля составной части	-
415.	ГОСТ Р 53746-2009				Массовая доля сухого вещества	-
	ГОСТ Р 53746-2009				Массовая доля жира	-
	ГОСТ Р 53746-2009				Массовая доля сухого вещества	8,0-99,8%
					Массовая доля белковых веществ	4,0-98,0%
					Массовая доля свободных жирных кислот	2,0-14,0%
					Массовая доля сахара и массовая доля общих углеводов	3,0-30,0%
					Посторонние примеси	-
					Эффективность пастеризации	более 5,0%
					Массовая доля хлористого натрия	1,0-25,0%
					Массовая доля жира	от 2,0%
					Концентрация водородных ионов (рН)	4,5-9,5 ед.рН
					Растворимость сухих яичных продуктов	15,0-100,0%
					Органолептические показатели	-
					Общая кислотность	0,3-10,00Г
					Свежесть мяса	-
					Количество летучих жирных кислот	1,0-30,0 мгКОН/100г
					Кислотное число жира	(0,5-30,0) мгКОН/г
					Перекисное число жира	0,2-40,0 ммоль(1/2O2)/кг
					Массовая доля углеводов, крахмала и хлеба	более 2,0%
					Активность пероксидазы	-
					Массовая доля костных включений	более 0,1%
					Массовая доля костных включений	0,1-1,5%
					Размер костных включений	-
					Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птицы	-
					Перекисное число жира	-
					Кислотное число жира	-
					Общая зола	0-20,0%
					Хлориды	-
					Крахмал	-
416.	ГОСТ Р 53747-2009					
417.	ГОСТ Р 52197-2003					
418.	ГОСТ Р 54042-2010					
419.	ГОСТ Р 53163-2008					
420.	ГОСТ 31727-2012					
421.	ГОСТ 31102.1-2002					
422.	ГОСТ 10574-91					

1	2	3	4	5	6	7
423.	ГОСТ 31787-2012	Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Остаточная активность тазы	0-0,012%
424.	ГОСТ 51478-99				pH	-
425.	ГОСТ 9794-74				Общий фосфор	-
426.	ГОСТ 23231-90				Остаточная активность	-
427.	ГОСТ 23042-86				Жир	-
428.	МВИ № 241.159/2005				Влажность	-
429.	ГОСТ 31470-2012				Органолептические показатели	-
					Общая кислотность	0,3-10,0 ⁰ Т
		Свежесть мяса	-			
		Летучие жирные кислоты	1,0-30,0 мг КОН/г			
		Кислотное число жира	0,5-30,0 мг К ОН/г			
		Перекисное число жира	0,2-40,0 ммоль(½O2)/кг			
		Пероксидаза	-			
		Качественный тест на добавленные ком- поненты	-			
		Массовая доля углеводов, крахмала и хлеба	-			
430.	ГОСТ 8285-91	Масложировая продукция	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги и летучих веществ	0,05 – 10%
					Степень окислительной порчи жира	-
					Перекисное число	1,0-15,0 ммоль (½O2)/кг
					Кислотное число	0,1-20,0 Мг КОН/г
					Массовая доля свободных жирных ки- слот	-
					Массовая доля веществ, не растворимых в эфире	-
					Массовая доля неомыляемых веществ	-
					Влага и летучие вещества	-
					Органолептические показатели	-
431.	ГОСТ Р 50456-92	Пищевые продукты	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Массовая доля влаги и летучих веществ	0,0-99,9%
432.	ГОСТ Р 52179-2003				Массовая доля жира	0,0-100,0%
					Кислотность	0,5-3,0 град. К
					Массовая доля сухого обезжиренного остатка	-

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля поваренной соли	0,0-1,5%
					Бензойная кислота и ее соли	от 0,05%
					Сорбиновая кислота и ее соли	от 0,05%
433.	ГОСТ Р 52994-2008				Перекисное число	до 1,3 ммоль (1/2O2)/кг
434.	ГОСТ Р 52100-2003				Массовая доля молочного жира	-
435.	ГОСТ Р 52253-2004				Термоустойчивость	-
		Масло и паста масляная	Из 10.32	Из 1901	Установление фальсификации жировой фазы	-
436.	ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011	Молоко и молочные продукты	Из 10.11 10.13	Из 0401- 0406	Органолептические показатели	-
437.	ГОСТ Р ИСО 22935-3-2011					
438.	ГОСТ Р 52972-2008					
439.	ГОСТ 29245-91	Молоко и молочные продукты	Из 10.11	Из 0401	Органолептические показатели	-
					Определение герметичности и состояния внутренней поверхности	-
					Определение массы нетто	-
					Определение группы чистоты	-
					Органолептические показатели	-
440.	ГОСТ 28283-89				Массовая доля жира	-
441.	ГОСТ 5867-90 (СТ СЭВ 3838-82)				Массовая доля жира	-
442.	ГОСТ 22760-77				Массовая доля жира	-
443.	ГОСТ Р 55063-2012				Определение термоустойчивости	-
444.	ГОСТ 25228-82				Массовая доля жира	-
445.	ГОСТ 29247-91				Массовая доля жира	10,0-100,0%
446.	ГОСТ 31633-2012				Массовая доля жира	0,1-99,9%
447.	ГОСТ Р 51452-99				Массовая доля жира	-
448.	ГОСТ 30648.1-99				Массовая доля жира	0,1-99,9%
449.	ГОСТ Р 51457-99				Массовая доля жира	-
450.	ГОСТ Р 51331-99				Кислотность	-
					Сухие вещества, СОМО	-
451.	ГОСТ Р ИСО 2446-2011				Массовая доля жира	-
452.	ГОСТ 3625-84				Плотность	-
453.	ГОСТ Р 51462-99				Насыпная плотность	-
454.	ГОСТ Р 54668-2011				Массовая доля влаги и сухого вещества	-
455.	ГОСТ Р 52993-2008				Массовая доля влаги	-
456.	ГОСТ 3626-73				Массовая доля влаги	1,0 -90,0%
457.	ГОСТ 29246-91				Массовая доля влаги	0,8 - 20%

1	2	3	4	5	6	7
458.	ГОСТ 30305.1-95	Молоко и молочные продукты	Из 10.11 10.13	Из 0401-0406	Массовая доля влаги, СОМО	2,0 – 50%
459.	ГОСТ Р 54761-2011				Массовая доля влаги, СОМО	0,5 – 99%
460.	ГОСТ Р 54668-2011				Массовая доля влаги, СОМО	0,5 – 99%
461.	ГОСТ Р 51455-99				Кислотность	-
462.	ГОСТ Р 51456-99				Активная кислотность плазмы	-
463.	ГОСТ 23327-98				Массовая доля белка	-
464.	ГОСТ 25179-90				Массовая доля белка	-
465.	ГОСТ Р 53951-2010				Массовая доля белка	0,1-100%
466.	ГОСТ Р 51470-99				Массовая доля белка	-
467.	ГОСТ Р 54759-2011				Массовая доля крахмала	1,0-10,0%
468.	ГОСТ 30305.4-95				Индекс растворимости	-
469.	ГОСТ Р ИСО 8156-2010				Индекс растворимости	-
470.	ГОСТ 3627-81				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	0,2-7,0%
471.	ГОСТ 3623-73				Эффективность термической обработки	-
472.	ГОСТ Р 54758-2011				Плотность	1015-1040 кг\м3
473.	ГОСТ 3629-47				Массовая доля спирта	-
474.	ГОСТ 29248-91				Массовая доля сахара,	-
475.	ГОСТ 24065-80				Массовая доля соды	более 0,05%
476.	ГОСТ 26754-85				Температура	0,0-100,00С
477.	ГОСТ Р 53359-2009				Концентрация водородных ионов (рН)	3,0-8,0 ед. рН
478.	ГОСТ 26781-85				Концентрация водородных ионов (рН)	-
479.	ГОСТ Р 51458-99				Массовая доля общего фосфора	-
480.	ГОСТ Р 51473-99				Массовая доля общего фосфора	-
481.	ГОСТ Р 53592-2009				Массовая доля общего фосфора	-
482.	ГОСТ Р 51472-99				«Количество белых пятен»	-
483.	ГОСТ 31506-2012				Наличие жиров немолочного происхождения	-
484.	ГОСТ Р 52750-2009				Наличие жиров немолочного происхождения	-
485.	ГОСТ Р 51258-99				Сахароза	-
486.	ГОСТ Р 51259-99				Глюкоза	-
487.	ГОСТ Р 51259-99				Лактоза	-
488.	ГОСТ Р 51259-99				Галактоза	-
489.	ГОСТ Р 54667-2011				Массовая доля сахаров	-
490.	ГОСТ 3628-78				Массовая доля сахара	-
491.	ГОСТ 30305.2-95				Массовая доля сахарозы	-

1	2	3	4	5	6	7
492.	ГОСТ 31584-2012				Общий фосфор	-
493.	ГОСТ 24067-80				Определение перекиси водорода	-
494.	ГОСТ 24066-80				Определение аммиака	-
495.	ГОСТ 8218-89				Степень чистоты	-
496.	ГОСТ 31703-2012				Массовая доля молочного жира	-
		Молоко и молочные продукты	Из 10.11 10.13	Из 0401-0406	Массовая доля сухого молочного остатка	-
497.	ГОСТ 31688-2012				Массовая доля сухого молочного остатка	-
					Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					Массовая доля СОМО	-
					Массовая доля сухих веществ	-
498.	ГОСТ Р 54666-2011				Массовая доля белка в сухом обезжиренном остатке	-
					Массовая доля СОМО	-
					Молочная кислота и лактаты	-
499.	ГОСТ Р 51196-2010				Кислотность	-
500.	ГОСТ 30648.4-99				Индекс растворимости	-
501.	ГОСТ 30648.6-99				Массовая доля сахарозы	-
502.	ГОСТ 30648.7-99				Массовая доля влаги, сухих веществ	-
503.	ГОСТ 30648.3-99				Активная кислотность	-
504.	ГОСТ 30648.5-99				Массовая доля белка	-
505.	ГОСТ 30648.2-99				Массовая доля влаги	0,02-100%
506.	М.241.0192/01.00258/2011	Сыр	Из 10.11 10.13	Из 0401-0406	Бензойная кислота и ее соли	50,0-2000,0 мг/кг
507.	ГОСТ 31504-12				Сорбиновая кислота и ее соли	1,0-1000,0 мг/кг
508.	ГОСТ Р 51460-99				Нитраты	от 5,0 мг/кг
					Нитриты	от 0,5 мг/кг
509.	ГОСТ Р 54045-2010				Хлориды	от 0,2%
510.	ГОСТ Р 52685-2006	Сыры плавленные			Кол-во воздушных пустот и нерасплавившихся частиц	-
					Массовая доля сахарозы	5,0%-30,0%
511.	ГОСТ Р 51257-99				Лимонная кислота	-
512.	ГОСТ Р 51459-99				Лимонная кислота	-

1	2	3	4	5	6	7
513.	ГОСТ Р 51461-99				Цитратные эмульгаторы и регуляторы кислотности	-
514.	ГОСТ Р 51464-99	Казеины и казеинаты	Из 10.11 10.13	Из 0401- 0406	Массовая доля влаги, СОМО	-
515.	ГОСТ Р 52791-2007				Массовая доля СОМО	-
516.	ГОСТ Р 53435-2009				Массовая доля СОМО	-
517.	ГОСТ Р 54540-2011				Массовая доля влаги, СОМО	-
518.	ГОСТ 30305.3-95				Кислотность	1 - 150° Т
519.	ГОСТ Р 54669-2011				Кислотность	2 - 250° Т
520.	ГОСТ Р 51454-99				Нитраты	-
					Нитриты	-
521.	ГОСТ Р 51466-99				Массовая доля «связанной золы»	-
522.	ГОСТ Р 51465-99				Содержание пригорелых частиц	-
523.	ГОСТ Р 51463-99				Массовая доля золы	-
524.	ГОСТ Р 51469-99				Лактоза	-
525.	ГОСТ Р 51467-99				Активная кислотность	-
526.	ГОСТ Р 51468-99				Свободная кислотность	-
527.	ГОСТ 31339-2006	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, выработываемые из них	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Массовая доля снега, глазури, бумаги, защитного покрытия	-
528.	ГОСТ 26664-85		Из 10.32	Из 1901	Органолептические показатели, масса нетто	-
					Массовая доля составных частей	-
529.	ГОСТ 7631-2008				Органолептические показатели	-
					Физические показатели	-
530.	ГОСТ 27207-87				Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	-
					Массовая доля отстоя в масле	-
531.	ГОСТ 20221-90				Массовая доля отстоя в масле	-
532.	ГОСТ Р 51492-99				Массовая доля сухих веществ	1,0 - 90,0%
533.	ГОСТ 26808-86				Массовая доля аммиака	более 0,05%
534.	ГОСТ Р 50846-96				Массовая доля бензойнокислого натрия	0,005-2,5%
535.	ГОСТ 27001-86				Массовая доля борсодержащих соединений	-
536.	ГОСТ 27082-89				Общая кислотность	0,3 - 1,2%
537.	ГОСТ 26829-86				Массовая доля жира	-
538.	ГОСТ 28972-91				Активная кислотность (рН)	-

1	2	3	4	5	6	7
539.	ГОСТ 7636-85				Массовая доля поваренной соли	0,3-64,8%
					Массовая доля влаги	-
					Массовая доля жира	-
					Кислотность	-
					Массовая доля белковых веществ	-
					Определение металлопримесей	-
					Массовая доля составных частей	-
					Массовая доля минеральных примесей, песка	-
					Массовая доля уротропина	-
	ГОСТ 7636-85				Массовая доля сорбиновой кислоты	0,05-0,25 %
					Кислотное число	0,1-28,0 мг КОН/г
					Перекисное число	0,03 – 1,3 %
540.	ГОСТ 26185-84	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки			Массовая доля влаги (воды)	1,0 -50%
					Массовая доля сухих веществ	-
					Массовая доля золы	0,5 -5,0%
					Массовая доля общего азота	-
					Массовая доля песка	-
					Массовая доля посторонних примесей	-
					Массовая доля йода	-
541.	ГОСТ 31412-2010	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки	Из 10.32	Из 1901	Органолептические показатели	-
					Активная кислотность (рН)	-
					Определение размера	-
					Органолептические показатели	-
542.	ГОСТ 5667-65	Зерно, мукомольно-крупяные, хлебобулочные макаронные изделия			Органолептические показатели	-
543.	ГОСТ ИСО 7304-94				Органолептические показатели	-
544.	ГОСТ 10967-90				Цвет, запах, вкус, хруст	-
545.	ГОСТ 27558-87				Органолептические показатели	-
546.	ГОСТ 26312.2-84				Хруст, посторонние включения	-
547.	ГОСТ Р 51865-2010				Влажность	-
548.	ГОСТ Р 53882-2010				Набухаемость	-
549.	ГОСТ Р ИСО 7304-94				Органолептические показатели	-
550.	ГОСТ 9404-88				Массовая доля влаги	1,0-30%
551.	ГОСТ 26312.7-88				Влажность	0,5-50%
552.	ГОСТ 21094-75				Влажность	1,0-80%
553.	ГОСТ 13586.5-93				Влажность	-

1	2	3	4	5	6	7
554.	ГОСТ 13979.1-68	Зерно, мукомольно-крупяные, хлебобулочные макаронные изделия	Из 10.81 Из 10.32	Из 0210 Из 1901	Влага и летучие вещества	-
555.	ГОСТ 27494-87				Массовая доля золы	0,1-5,0%
556.	ГОСТ 26312.5-84				Зольность	0,1-5,0%
557.	ГОСТ Р 51411-99				Зольность	-
558.	ГОСТ 26312.7-86				Влажность	-
559.	ГОСТ 10846-91				Массовая доля белка	-
560.	ГОСТ 24557-89				Массовая доля начинки	-
561.	ГОСТ 5670-96				Кислотность	-
562.	ГОСТ 26971-86				Кислотность	1-12град.
563.	ГОСТ 26312.6-84				Кислотность	-
564.	ГОСТ 27493-87				Кислотность	-
565.	ГОСТ 5669-96				Пористость	-
566.	ГОСТ 5668-68				Массовая доля жира	-
567.	ГОСТ 27670-88				Массовая доля жира	-
568.	ГОСТ 29033-91				Массовая доля жира	-
569.	ГОСТ 5672-68				Массовая доля сахара	-
570.	ГОСТ 5698-51				Массовая доля поваренной соли	-
571.	ГОСТ Р 52466-2005	Зерно, мукомольно-крупяные, хлебобулочные макаронные изделия	Из 10.81 Из 10.32	Из 0210 Из 1901	Кислотное число жира	2,0-200,0 мгКОН/г
572.	ГОСТ Р 51413-99 (ИСО 7305-88)				Кислотное число жира	2,0-200,0 мгКОН/г
573.	ГОСТ Р 52377-2005				Органолептические показатели	-
					Влажность	-
					Кислотность	-
					Массовая доля золы	-
					Сохранность формы	-
					Масса сухого вещества, перешедшая в варочную воду	-
					Металломагнитная примесь	-
574.	ГОСТ Р 52378-2005				Зараженность вредителями	-
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля жира	-
					Кислотное число жира	-
					Перекисное число жира	-
					Определение доброкачественного ядра, примеси	-
					Крупность	-
575.	ГОСТ 26312.4-84				ГОСТ 26312.4-84	
576.	ГОСТ 27560-87	Влажность	-			
577.	ГОСТ 8494-96	Набухаемость	-			

1	2	3	4	5	6	7
578.	ГОСТ Р 54645-2011				Массовая доля сухарей- лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера	-
					Набухаемость	-
					Влажность	-
579.	ГОСТ Р 52810-2007	Зерно, мукомольно-крупяные, хлебобулочные макаронные изделия	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Массовая доля золы	-
580.	ГОСТ 30483-97				Наличие яичных продуктов	
581.	ГОСТ Р 52061-2003		Из 10.32	Из 1901	Загрязненность вредителями	-
					Сорная примесь	-
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги	-
	ГОСТ Р 52061-2003				Проход через сито (качество помола)	-
					Массовая доля экстракта в сухом солоде	-
					Продолжительность осахаривания	-
					Кислотность, цвет солода	-
					Металломагнитные примеси	-
					Зараженность вредителями	-
					Минеральные примеси	-
582.	ГОСТ 7128-91				Влажность	-
					Кислотность	-
					Набухаемость	-
					Влажность	-
					Кислотность	-
					Набухаемость	-
583.	ГОСТ 31700-2012				Кислотное число жира	-
584.	ГОСТ 31749-2012				Органолептические показатели	-
					Кислотное число жира	-
					Перекисное число жира	-
585.	ГОСТ Р 8.633-2007				Влажность	
586.	ГОСТ 13979.6-69				Зола	
587.	ГОСТ 31750-2012				Идентификация	-
588.	ГОСТ 31484-2012	Комбикорма, концентраты, премиксы			Металломагнитная примесь	-
589.	ГОСТ 7698-93	Крахмал	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Органолептические показатели	-
					Примеси	-
					Массовая доля влаги	-
					Общая зола	-

1	2	3	4	5	6	7
					Зола, нерастворимая в 10% растворе соляной кислоты	-
					Кислотность	-
					Протеин	-
					Сернистый ангидрид	-
590.	M.241.0061/01.00258/2012	Хлебобулочные, кондитерские изделия и их полуфабрикаты	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Влажность	-
591.	МВИ № 241.157/2005	Сырье для хлебобулочных и кондитерских изделий	Из 10.32	Из 1901	Влажность	-
592.	ГОСТ Р 8.626-2006	Кофе, чай, какао и растворимые напитки на их основе			Влажность	-
593.	ГОСТ Р 54640-2011	Кондитерские изделия			Влажность	-
594.	ГОСТ 5904-82	Сахар, кондитерские изделия, мед			Подготовка проб к испытаниям	-
595.	ГОСТ 5897-90				Подготовка проб к испытаниям	-
596.	ГОСТ 12576-89				Органолептические показатели	-
597.	ГОСТ Р 52451-2005				Масса нетто	-
598.	ГОСТ 10114-80				Массовая доля составных частей	-
599.	ГОСТ 5900-73				Органолептические показатели	-
600.	ГОСТ Р 54642-2011				Чистота раствора, вкус, запах	-
601.	ГОСТ 5903-89				Намокаемость	-
602.	ГОСТ 12570-98	Сахар, кондитерские изделия, мед	Из 10.81 10.71 Из 10.32	Из 0210 0301-0307 Из 1901	Массовая доля влаги	-
603.	ГОСТ 12571-98				Массовая доля сухих веществ	0,1-1,0%
604.	ГОСТ 12572-93				Массовая доля сахара	0,2-80%
605.	ГОСТ 26521-85				Массовая доля редуцирующих веществ	0,2-80%
606.	ГОСТ 12578-67				Массовая доля влаги и сухих веществ	-
607.	ГОСТ 5901-87				Массовая доля сахарозы	40,0-120,0%
608.	ГОСТ 5902-80				Цветность	-
609.	ГОСТ 12574-93				Определение массы нетто	-
610.	ГОСТ 12575-2001				Определение содержания мелочи	-
611.	ГОСТ Р 54053-2010				Массовая доля золы	0,05-1,0%
					Металломагнитная примесь	-
					Степень измельчения	-
					Массовая доля золы	0,007-2,0%
					Массовая доля редуцирующих веществ	-
					Массовая доля жира	0,0 – 60,0%

1	2	3	4	5	6	7
612.	ГОСТ 12577-67				Продолжительность растворения в воде	-
613.	ГОСТ 12573-67				Примесей (ферропримесей)	-
614.	ГОСТ 5898-87				Кислотность	0,2-50,0град.
615.	ГОСТ 5899-85				Щелочность	0,2-50,0град.
616.	ГОСТ 26811-86				Массовая доля жира	
617.	ГОСТ Р 54641-2011				Массовая доля общей сернистой кислоты	0,001-0,2%
618.	ГОСТ Р 54052-2010				Массовая доля крахмала	20,0-500,0 мг/кг
619.	ГОСТ Р 53156-2008				Степень измельчения	50,0-160,0мкм
620.	ГОСТ 31723-2012	Сахар, кондитерские изделия, мед	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Массовая доля общего сухого остатка какао	0,0-60,0%
621.	ГОСТ 31681-2012				Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока и (или) молочных продуктов	0,0-50,0%
622.	ГОСТ 31722-2012				Массовая доля молочного жира	0,0-50,0%
623.	ГОСТ 31896-2012				Органолептические показатели	-
					Массовая доля сухих веществ	-
					Массовая доля сахарозы	-
					pH	-
624.	ГОСТ 31774-2012				Массовая доля воды	13,0-25,0%
625.	ГОСТ Р 53883-2010				Массовая доля редуцирующих сахаров, сахарозы	70,0-96,0% 1,0-26,0%
626.	ГОСТ Р 54386-2011				Диастазное число	3,0-40,0ед. Готе
627.	ГОСТ Р 53877-2010				Массовая доля нерастворимых в воде примесей	
					Кислотность свободная	0,0-80,0мэкв/кг
628.	ГОСТ 31770-2012				Водородный показатель, pH	3,0-9,0
629.	ГОСТ 31774-2012				Электропроводность	0,1-3,0 мСм см-1
630.	ГОСТ 19792-2001				Массовая доля воды	-
					Массовая доля воды	-
					Массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы	-
					Диастазное число	-
					5-Оксиметилфурфурол	-
					Общая кислотность	-

1	2	3	4	5	6	7
631.	ГОСТ 27853-88	Продукты переработки пло- дов и овощей			Механические примеси	-
632.	ГОСТ 12231-66				Массовая доля составных частей	-
633.	ГОСТ 26671-85				Массовая доля составных частей	-
634.	ГОСТ 28741-90				Органолептические показатели	-
635.	ГОСТ 8756.4-70				Массовая доля минеральных примесей	-
636.	ГОСТ 8756.2-82				Массовая доля влаги	-
637.	ГОСТ 8756.8-85				Цвет томатопродуктов	-
638.	ГОСТ 8756.9-78	Продукты переработки пло- дов и овощей	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Массовая доля осадка	-
639.	ГОСТ 8756.10-70				Массовая доля мякоти	-
640.	ГОСТ Р 54347-2011				Качественный метод выявления крахма- ла	-
641.	ГОСТ 29030-91	Продукты переработки пло- дов и овощей	Из 10.32	Из 1901	Растворимые сухие вещества	
642.	ГОСТ 8756.13-87				Массовая доля сахаров	3,0-80,0%
643.	ГОСТ 8756.18-70				Внешний вид	-
					Герметичность тары	-
					Состояние внутренней поверхности тары	-
644.	ГОСТ 8756.21-89				Массовая доля жира	от 0,3%
645.	ГОСТ 25555.0-82				Титруемая кислотность	0,1-45,0%
646.	ГОСТ 25555.1-82				Массовая доля летучих кислот	-
647.	ГОСТ 25555.2-91				Массовая доля этилового спирта	0,07- 5,0 %
648.	ГОСТ 25555.3-82				Массовая доля минеральных примесей	-
649.	ГОСТ 8754.4-70				Массовая доля минеральных примесей	-
650.	ГОСТ 25555.4-91				Массовая доля золы	0,1-5,0 %
651.	ГОСТ 25555.5-91				Массовая доля диоксида серы	0,001-1,0%
652.	ГОСТ Р 51129-98				Лимонная кислота	20,0-40,0 мг/дм3
653.	ГОСТ Р 51128-98				Лимонная кислота	20,0-40,0 мг/дм3
654.	ГОСТ Р 51940-2002				Яблочная кислота	1,0-10000,0 мг/дм3
655.	ГОСТ Р 514258-99				Винная кислота	1,0-6000,0 мг/дм3
656.	ГОСТ Р 53139-2008				Аскорбиновая кислота	0,0003-0,2 г/дм3
657.	ГОСТ 26181-84				Массовая доля сорбиновой кислоты	0,025-0,5%
658.	ГОСТ Р 51430-2006				Фосфор	20,0-350,0 мг/дм3
659.	ГОСТ Р 51938-02				Сахароза	-
660.	ГОСТ 26323-84				Массовая доля примесей растительного происхождения	-
661.	ГОСТ ISO 763-2011				Массовая доля золы	-

1	2	3	4	5	6	7
662.	ГОСТ Р 51429-99	Продукты переработки плодов и овощей	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Натрий	10,0-100,0 мг/дм ³ (мг/кг)
					Калий	200,0-4000,0 мг/дм ³ (мг/кг)
					Кальций	10,0-300,0 мг/дм ³ (мг/кг)
663.	ГОСТ 28467-90	Кондитерские изделия; пло- доовощная продукция; пи- щевые добавки	Из 10.32	Из 1901	Массовая доля бензойной кислоты	0,005-0,1%
664.	ГОСТ 28561-90	Продукты переработки пло- дов и овощей; консервы мясные, птичьи и мясорастительные	Из 10.11 10.13	Из 0201- 0207	Массовая доля влаги и сухих веществ	1,0-100%
665.	ГОСТ 29031-91				Массовая доля влаги	1,0-100%
					Массовая доля сухих веществ, не растворимых в воде	-
666.	ГОСТ 28562-90				Массовая доля растворимых сухих ве- ществ	-
667.	ГОСТ 26183-84				Массовая доля жира	-
668.	ГОСТ 26186-84				Массовая доля хлоридов	0,2-10 %
669.	ГОСТ 26188-84				pH	1,0-14,0 ед. pH
670.	ГОСТ Р 50476-93				Массовая доля сорбиновой кислоты	0,005-0,075%
					Массовая доля бензойной кислоты	0,005-0,1%
671.	ГОСТ Р 51123-97				Массовая доля сульфатов	-
672.	ГОСТ Р 51432-99				Массовая доля золы	1-15г/дм ³
673.	ГОСТ Р 51433-99				Массовая доля растворимых сухих ве- ществ	2,0-80,0%
674.	ГОСТ Р 51434-99	Плодоовощная продукция			Титруемая кислотность	40,0-300,0 ммоль Н ⁺ /дм ³
675.	ГОСТ Р 51436-99				Общая щелочность золы	5,0-80,0 ммоль NaOH/дм ³
676.	ГОСТ Р 51437-99				Массовая доля сухих веществ	2,0-25,0%
677.	ГОСТ 27198-87				Массовая концентрация сахаров	-
678.	ГОСТ Р 51438-99	Плодоовощная продукция	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Массовая доля азота	300,0-2000,0 мг/кг
679.	ГОСТ Р 51439-99				Массовая доля хлоридов	10-1104 мг/дм ³
680.	ГОСТ Р 51441-99		Из 10.32	Из 1901	Массовая доля уксусной кислоты	0,015-0,05%
681.	ГОСТ Р 51442-99				Массовая доля мякоти	5,0-20,0%
682.	ГОСТ 7194-81				Внешний вид	-
					Наличие примеси	-
683.	ГОСТ 27572-87				Органолептические показатели, степень зрелости, показатели качества	-

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля растворимых сухих веществ	-
684.	ГОСТ Р 54031-2010				Органолептические показатели, показатели качества	-
685.	ГОСТ Р 54046-2010				Массовая доля влаги	-
686.	ГОСТ 13340.1-77				Органолептические показатели	-
687.	ГОСТ 13340.2-77				Зараженность вредителями хлебных злаков	-
					Массовая доля металлических примесей	-
688.	ГОСТ 31644-2012	Соковая продукция из фруктов и овощей			5-Оксиметилфурфурол	1,0-50 мг/дм ³
689.	ГОСТ 31669-2012				Сахароза	1,0 -650,0 г/дм ³
					Глюкоза	1,0 -650,0 г/дм ³
	ГОСТ 31669-2012				Фруктоза	1,0 -650,0 г/дм ³
					Сорбит	0,3 -60,0 г/дм ³
690.	ГОСТ 16830-71	Орехи, ядра орехов			Влажность	-
					Посторонние примеси, засоренность	-
691.	ГОСТ 16832-71				Влажность	-
					Посторонние примеси, засоренность	-
692.	ГОСТ 16834-81				Влажность	-
					Посторонние примеси, засоренность	-
693.	ГОСТ 16835-81				Влажность	-
694.	ГОСТ Р 53216-2008	Орехи, ядра орехов	Из 10.81	Из 0210	Влажность	-
					Посторонние примеси, засоренность	-
695.	ГОСТ Р 52088-2003	Чай, кофе	Из 10.32	Из 1901	Органолептические показатели	-
					Массовая доля экстрактивных веществ	-
					Степень помола	-
696.	ГОСТ Р 51182-98				Посторонние примеси, вредители	-
697.	ГОСТ Р 51881-2002				Массовая доля кофеина	0,03-5,40%
					Органолептические показатели	-
					pH	-
698.	ГОСТ Р 51450-2010				Растворимость	-
699.	ГОСТ Р 54385-2011				Суммарное количество дефектных зерен	-
					Запах, наличие примесей и дефектов	-

1	2	3	4	5	6	7
700.	ГОСТ Р 53068-2008 (ИСО 6673-2003)				Массовая доля влаги	-
701.	ГОСТ Р 52794-2007				Массовая доля влаги	-
702.	ГОСТ 1936-85				Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги	-
					Массовая доля мелочи	-
					Массовая доля металломагнитной примеси	-
					Посторонние примеси	-
703.	ГОСТ 28552-90				Массовая доля общей, водонерастворимой и водорастворимой золы	-
704.	ГОСТ 28550-90				Массовая доля сухих веществ	-
705.	ГОСТ 28551-90	Чай, кофе	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Массовая доля экстрактивных водорастворимых веществ	-
706.	ГОСТ Р 511782-98				Массовая доля кофеина	-
					Массовая доля сухих веществ	-
707.	Справочник «Химический состав Российских пищевых продуктов». Под редакцией И.М.Скурихина и В.А.Тутельяна		-	-	Массовая доля минеральных веществ и углеводов Расчет энергетической ценности	-
708.	ГОСТ Р 52704-2006	Продукты для детского питания			Массовая доля сухих веществ	-
709.	ГОСТ Р 52705-2006				Массовая доля углеводов	-
710.	ГОСТ Р 52818-2007				Массовая доля сухих веществ	-
711.	ГОСТ Р 52819-2007				Массовая доля углеводов	-
712.	ГОСТ Р 53517-2009				Массовая доля сухих веществ	-
					Массовая доля панировки, мясной начинки или мясной части	-
713.	ГОСТ 15113.1-77	Концентраты пищевые			Крупность помола	-
					Масса нетто	-
					Объемная масса	-
					Массовая доля отдельных компонентов, размер компонентов	-
714.	ГОСТ 15113.2-77				Массовая доля минеральных примесей	-
					Посторонние примеси	-
					Массовая доля металлических примесей	-

1	2	3	4	5	6	7
732.	ГОСТ 13685-84				Массовая доля влаги	-
					Ионный состав	-
					Массовая доля оксида железа	-
					Массовая доля йодистого калия	-
					pH	-
					Массовая доля ферроцианида калия	-
733.	ГОСТ 6968-76	Кислота уксусная лесохимическая			Органолептические показатели	-
734.	Р 4.1.1672-03	Биологически активные добавки к пище			Массовая доля белка	-
					Массовая доля жира	-
					Крахмал	-
					Редуцирующие вещества, общий сахар, сахара	-
	Р 4.1.1672-03	Биологически активные добавки к пище	Из 10.81	Из 0210	Никель	0,1-5,0 мкг/см ³
					Хром	0,1-5,0 мкг/см ³
					Натрий	2,0-30,0 мкг/см ³
					Калий	5,0-50,0 мкг/см ³
					Кальций	5,0-30,0 мкг/см ³
					Железо	1,0-10,0 мкг/см ³
					Медь	0,05-5,0 мкг/см ³
					Цинк	1,0-10,0 мкг/см ³
					Марганец	0,1-2,0 мкг/см ³
					Свинец	0,1-2,0 мкг/см ³
					Кадмий	0,02-1,0 мкг/см ³
					Кобальт	0,05-2,0 мкг/см ³
					Фосфор	-
					Перекисное число	-
					Кислотное число	-
					Афлатоксин В1	от 0,00015 мг/кг
					Афлатоксин М1	от 0,00015 мг/кг
					Зеараленон	от 0,06 мг/кг
					Дезоксиниваленон	от 0,06 мг/кг
735.	ГОСТ Р 54607.1-2011	Продукция общественного питания			Подготовка проб к испытаниям	-
736.	ГОСТ Р 53104-2008				Органолептические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
737.	МУ 1-40/3805-91				М. доля сухих веществ, влаги	-
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля поваренной соли	-
					Кислотность	-
					Массовая доля сахара	-
					Пищевая ценность	-
738.	ГОСТ Р 53694-2009				5-Оксиметилфурфурол	1,0-50,0 мг/дм ³
739.	ГОСТ Р 54686-2011				Жирнокислотный состав	0,1-50,0%
740.	ГОСТ 24061-89	Изделия кондитерские			Влажность	-
741.	ГОСТ 24027.2-80	Препараты биологич.сухие Сырье лекарственное и растительное			Влажность	-
					Зола	-
					Экстрактивные и дубильные вещества	-
742.	ГОСТ 30418-96	Масложировая	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Жирнокислотный состав	0,1 – 100 %
743.	ГОСТ 30623-96				Жирнокислотный состав	-
744.	ГОСТ Р 51483-98	продукция, молоко и молочные продукты			Массовая доля метиловых эфиров инди- видуальных жирных кислот к их сумме	-
745.	ГОСТ Р 51486-99				Получение метиловых эфиров жирных кислот	-
746.	ГОСТ Р 52677-2006				Трансизомеры жирных кислот	до 10%
747.	ГОСТ 31754-2012				Трансизомеры жирных кислот	-
748.	ГОСТ Р 54055-2010				Жирнокислотный состав	от 0,2%
749.	ГОСТ Р 51471-99				Стерины	от 0,5%
750.	ГОСТ 27988-88				Органолептические	-
751.	ГОСТ 5472-50				показатели	-
752.	ГОСТ 10856-96				Влажность	-
753.	ГОСТ 10854-88				Сорная, масляная примесь	-
754.	ГОСТ 10853-88				Зараженность вредителями	-
755.	ГОСТ 5481-89				Массовая доля нежировых примесей	-
756.	ГОСТ 11812-66				Массовая доля влаги и летучих веществ	-
757.	ГОСТ Р 50456-92 (ИСО 662-80)				Массовая доля влаги и летучих веществ	-
758.	ГОСТ 5480-59				Мыло (качественная проба)	-
759.	ГОСТ 5474-66				Массовая доля золы	0,003-1,0%
760.	ГОСТ 5475-69				Йодное число	-
761.	ГОСТ 5477-93				Цветность	-
762.	ГОСТ 5478-90				Число омыления	-

1	2	3	4	5	6	7
763.	ГОСТ 5488-50	Масложирная продукция, молоко и молочные продукты	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Качественная реакция на кунжутное масло	-
764.	ГОСТ 5487-50				Качественная реакция на хлопковое масло	-
765.	ГОСТ 5485-50				Минеральные кислоты	-
766.	ГОСТ Р 53099-2009				Анизидиновое число	-
767.	ГОСТ 30089-93				Эруксовая кислота	1,0-70,0 %
768.	ГОСТ 5482-90				Показатель преломления	-
769.	ГОСТ Р ИСО 6884-2010				Зола	-
770.	ГОСТ Р ИСО 27107-2010				Перекисное число	-
771.	ГОСТ 5479-64	Масложирная продукция, молоко и молочные продукты	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Массовая доля неомыляемых веществ	-
772.	ГОСТ 31753-2012				Фосфоросодержащие вещества	0,005-6,0% 0,0005-0,53%
773.	ГОСТ Р 53595-2009				Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги	1,0-95,0%
					Массовая доля жира	5,0-95,0%
					Кислотность	0,05-10,0%
					Перекисное число	0,1-45,0 ммоль(1/2O2)/кг
					Стойкость эмульсии	-
		Масложирная продукция, молоко и молочные продукты	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Массовая доля солей сорбиновой кислоты	20,0-4200,0 мг/кг
					Массовая доля солей бензойной кислоты	30,0-10000,0 мг/кг
					Массовая доля белковых веществ	0,1-10,0%
					Массовая доля яичных продуктов	0,5-5,0 %
					pH	0,0-14,0 ед. pH
					Органолептические показатели	
					Массовая доля влаги	1,0-95,0%
					Массовая доля жира	5,0-95,0%
		Масложирная продукция, молоко и молочные продукты	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Кислотность	0,05-10,0%
					Перекисное число	0,1-45,0 ммоль(1/2O2)/кг
					Стойкость эмульсии	-
					Массовая доля солей сорбиновой кислоты	20,0-4200,0 мг/кг
		Масложирная продукция, молоко и молочные продукты	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Массовая доля солей бензойной кислоты	30,0-10000,0 мг/кг
					Массовая доля белковых веществ	0,1-10,0%
					Массовая доля яичных продуктов	0,5-5,0 %
					pH	0,0-14,0 ед. pH
774.	ГОСТ 31762-2012	Масложирная продукция, молоко и молочные продукты	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Органолептические показатели	
					Массовая доля влаги	1,0-95,0%
					Массовая доля жира	5,0-95,0%
					Кислотность	0,05-10,0%
		Масложирная продукция, молоко и молочные продукты	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Перекисное число	0,1-45,0 ммоль(1/2O2)/кг
					Стойкость эмульсии	-
					Массовая доля солей сорбиновой кислоты	20,0-4200,0 мг/кг
					Массовая доля солей бензойной кислоты	30,0-10000,0 мг/кг
		Масложирная продукция, молоко и молочные продукты	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Массовая доля яичных продуктов	0,5-5,0 %
					Стойкость эмульсии	-
					Массовая доля солей сорбиновой кислоты	20,0-4200,0 мг/кг
					Массовая доля солей бензойной кислоты	30,0-10000,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
775.	ГОСТ Р ИСО 3961-2010				pH	0,0-14,0 ед. pH
776.	ГОСТ 26597-89				Иодное число	-
777.	ГОСТ 10858-77				Кислотное число	(0-9)ед.pH
778.	Руководство по методам анализа качества и безопасности продуктов питания под ред. И.М. Скурихина	Продовольственное сырье и пищевые продукты	-	-	Кислотное число	0,8-5,0 мКОН/г
					Калий	1,0-3,0 мкг/см3
					Натрий	1,0-10,0 мкг/см3
					Кальций	5,0-30,0 мкг/см3
					Марганец	0,1-2,0 мкг/см3
					Кобальт	0,1-4,0 мкг/см3
					Массовая доля белка	-
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля крахмала	-
					Массовая доля сахара, редуцирующих веществ	-
					Фосфор	-
779.	МУ № 4237-86	Упаковка, материалы упаковочные	Из 17.12 22.11	Из 3917, 3920	Марганец	0,1-2,0мг/дм3
		Продовольственное сырье и пищевые продукты			Кобальт	0,05-2,0мг/дм3
					Белки	-
					Жиры	-
					Углеводы	-
					Зола	-
					Расчет энергетической ценности	-
780.	ГОСТ 30669-2000	Продукты переработки плодов и овощей; пищевые добавки			Массовая доля бензойной кислоты	100,0- 1000,0 мг/кг
781.	ГОСТ 30670-2000				Массовая доля сорбиновой кислоты	100,0- 1000,0 мг/кг
782.	МУК 4.4.1.011-93	Продовольственное сырье и пищевые продукты	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Нитрозамины (НДМА и НДЭА)	0,001 – 0,02 мг\кг
783.	МУК 4.1.2552 а-09				четырёххлористый углерод	0,0006-2,0 мг/дм3
					Хлорбензол	0,0006-2,0 мг/дм3
					1-хлорбутан	0,0006-2,0 мг/дм3
					Хлорэтан	0,0006-2,0 мг/дм3
					Хлороформ	0,0006-2,0 мг/дм3
					Хлорметан	0,0006-2,0 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					2-хлорголуол	0,0006-2,0 мг/дм3
					4-хлорголуол	0,0006-2,0 мг/дм3
					1,2-дихлорбензол	0,0006-2,0 мг/дм3
					1,3-дихлорбензол	0,0006-2,0 мг/дм3
					1,4-дихлорбензол	0,0006-2,0 мг/дм3
					1,1-дихлорэтан	0,0006-2,0 мг/дм3
					1,2-дихлорэтан	0,0006-2,0 мг/дм3
					1,1-дихлорэтилен	0,0006-2,0 мг/дм3
					цис-1,2-дихлорэтилен	0,0006-2,0 мг/дм3
					транс-1,2-дихлорэтилен	0,0006-2,0 мг/дм3
					1,2-дихлорпропан	0,0006-2,0 мг/дм3
					1,3-дихлорпропан	0,0006-2,0 мг/дм3
					2,2-дихлорпропан	0,0006-2,0 мг/дм3
					1,1-дихлорпропилен	0,0006-2,0 мг/дм3
					1,1-дихлорпропанон	0,0006-2,0 мг/дм3
					цис-1,2-дихлорпропилен	0,0006-2,0 мг/дм3
					транс-1,2-дихлорпропилен	0,0006-2,0 мг/дм3
					Гексахлорбутадиен	0,0006-2,0 мг/дм3
					Гексахлорэтан	0,0006-2,0 мг/дм3
					Метилхлорид	0,0006-2,0 мг/дм3
					Пентахлорэтан	0,0006-2,0 мг/дм3
					1,1,1,2-тетрахлорэтан	0,0006-2,0 мг/дм3
					1,1,2,2-тетрахлорэтан	0,0006-2,0 мг/дм3
					Тетрахлорэтилен	0,0006-2,0 мг/дм3
					1,2,3-трихлорпропан	0,0006-2,0 мг/дм3
					1,2,3-трихлорбензол	0,0006-2,0 мг/дм3
					1,2,4-трихлорбензол	0,0006-2,0 мг/дм3
					1,1,1-трихлорэтан	0,0006-2,0 мг/дм3
					1,1,2-трихлорэтан	0,0006-2,0 мг/дм3
					Трихлорэтилен	0,0006-2,0 мг/дм3
					Кобальт	0,1-4,0мкг/мл
					Свинец	0,1-10,0 мкг/мл
					Медь	0,02-5,0 мкг/мл
					Цинк	0,04-1,0 мкг/мл
					Никель	0,1-4,0 мкг/мл
					Хром	0,05-5,0 мкг/мл
					Марганец	0,05-1,0 мкг/мл
					Медь	0,2-2,0мг/кг
	МУК 4.1.2552 а-09	Продовольственное сырье и пищевые продукты	Из 10.81	Из 02.10		
784.	РД 52.18.289-90	Почва, грунты, осадки биологических очистных сооружений, донные отложения, отходы				
785.	ГОСТ Р 50683-94					

1	2	3	4	5	6	7
786.	ГОСТ Р 50686-94					Цинк
787.	ГОСТ 26951-86					Нитраты
788.	МУ по определению содержания подвижного фтора в почвах. Утверждено Мин. Сель. Хоз. РФ от 26.01.93г.					Фтор
789.	ГОСТ 26207-91					Фосфор
790.	СанПиН 42-128-4433-87					Формальдегид
						Кобальт
						Ртуть
791.	МУК 4.1.1274-03					Бенз(а)пирен
792.	МКХА № 92-2004					N-метилпирролидон
793.	ПНДФ 16.1.41-04					Нефтепродукты
794.	ГОСТ 26483-85	pH				
795.	МУК 4.1.1061-01	Бензол				
		Метилбензол				
		Диметилбензол				
		Этилбензол				
796.	МУ 1766-77	Гексахлорциклогексан (альфа-, гамма-изомеры)				
		ДДТ и его метаболиты				
		Гексахлорбензол				
797.	МУ 5040-89	Паратион-метил				
		Диметоат				
798.	ПНДФ 16.1.2:2.2:3-48-06	Кадмий				
		Мышьяк				
799.	ПНДФ 16.3.24-2000	Кадмий				
		Марганец				
		Медь				
		Никель				
		Хром				
		Цинк				
		Медь				
		Кадмий				
800.	ПНДФ 16.1.2:2.3:3.36-02	Цинк				
		Свинец				
		Никель				
		Марганец				

1	2	3	4	5	6	7
						Кобальт 5,0-100,0 мг/кг
						Хром 5,0-100,0 мг/кг
						Мышьяк 1,0-100,0 мг/кг
801.	РД 52.18.571-2011					Спирт изобутиловый 1,0-10,0 мг/кг
802.	МКХА РЦэм № 98-2004	Почва, донные отложения				Моноэтаноламин 0,5-50 мг/кг
803.	МКХА РЦэм № 63-02					Спирт изопропиловый 1,0-10,0 мг/кг
804.	МКХА РЦэм № 101-2004					Азота оксид 0,03-2,5 мг/м3
805.	МВИ-4215-002-565914009-2009	Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений				Азота диоксид 0,02-1,0 мг/м3
						Аммиак 0,02-10,0 мг/м3
						Диоксид серы 0,025-5,0 мг/м3
						Оксид углерода 1,5-10,0 мг/м3
						Проп-2-ен-1-аль 0,005-0,1 мг/м3
						Формальдегид 0,0015-0,25 мг/м3
						Гидроксibenзол 0,0015-0,15 мг/м3
						Дигидросульфид 0,004-5,0 мг/м3
						Гидрохлорид 0,05-2,5 мг/м3
		Атмосферный воздух Воздух замкнутых помещений				Углерод (сажа) 0,025-2,0 мг/м3
						Пыль (70%>SiO2<20%) 0,05-1,0 мг/м3
						Пыль (10%>SiO2<2%) 0,075-2,0 мг/м3
						Пыль (20%>SiO2<10%) 0,75-1,0 мг/м3
						Пыль (SiO2)<2% 0,08-3,0 мг/м3
						Этан-1,2-диол 0,5-2,5 мг/м3
						Бута-1,3-диен 0,5-20,0 мг/м3
						Гидрофторид 0,0025-0,25 мг/м3
						2-Метилпропан-1-ол 0,5-5,0 мг/м3
						Пропан-2-ол 0,3-5,0 мг/м3
						Метантиол 0,0005-0,4 мг/м3
						Углерод оксид 10,0-400,0 мг/м3
						Азота оксид 2,5-100,0 мг/м3
						Аммиак 10,0-400,0 мг/м3
						Сера диоксид 5,0-200,0 мг/м3
						Озон 0,05-2,0 мг/м3
						Гидроксibenзол 0,15-6,0 мг/м3
						Формальдегид 0,25-10,0 мг/м3
						Проп-2-ен-1-аль 0,1-4,0 мг/м3
						Щелочи едкие 0,25-10,0 мг/м3
806.	МВИ-4215-001-56591409-2008	Воздух рабочей зоны				

1	2	3	4	5	6	7
					Метантиол	0,4-16,0 мг/м ³
					Гидрохлорид	2,5-100,0 мг/м ³
					Пыль (70%>SiO ₂ <20%)	1,0-40,0 мг/м ³
					Пыль (20%>SiO ₂ <10%)	1,0-40,0 мг/м ³
					Пыль (SiO ₂)<2%	3,0-120,0 мг/м ³
807.	МУК 4.1.005-94-М-82	Атмосферный воздух. Воздух рабочей зоны			Ртуть	0,0001-0,05 (1×10 ⁻⁴)мг/м ³
808.	Руководство по эксплуатации ФГИМ 413415.001.570РЭ	Воздух замкнутых помещений			Аммиак	0,0-500,0 мг/м ³
					Метан	0,0-5,0% об.
					Дигидросульфид	0,0-30,0 мг/м ³
					Хлор	0,0-30,0 мг/м ³
					Углерод диоксид	0,0-5,0%об.
809.	Руководство по эксплуатации ЛНПОГ-413411.009Ро				Азота диоксид	0,0-20,0 мг/м ³
810.	Руководство по эксплуатации ЯРКТ-2840.003-01				Углерод оксид	0,0-100,0 мг/м ³
811.	МУ 4945-88	Воздух рабочей зоны (в сварочном аэрозоле)			Бензин	0,0-2000,0 мг/м ³
					Углеводороды	0,0-2000,0 мг/м ³
					Никель	0,01-0,5 мг/м ³
					Свинец	0,005-0,5 мг/м ³
					Углерод оксид	0,01-2,0 мг/м ³
					Кадмий	0,01-2,0 мг/м ³
					Медь	0,002-5,0 мг/м ³
					Цинк	0,001-5,0 мг/м ³
					Железо	0,01-10,0 мг/м ³
					Марганец	0,02-3,0 мг/м ³
					Хром	0,005-5,0 мг/м ³
812.	МУ 3132-84	Воздух рабочей зоны			Свинец	0,005-1,25 мг/м ³
					Железо	0,003-3,3 мг/м ³
					Марганец	0,007-1,0 мг/м ³
					Никель	0,003-0,15 мг/м ³
					Медь	0,001-1,5 мг/м ³
					Хром (VI); (III)	0,003-3,3 мг/м ³
813.	МУ 2391-81				Свободная двуокись кремния	0,25-5,0 мг/м ³
814.	МУ 5886-91				Кремний диоксид кристаллический	0,05-30,0 мг/м ³
815.	МУ 5887-91				Кремний диоксид аморфный	0,05-15,0 мг/м ³
816.	МУ 1639-77				Озон	0,05-2,5 мг/м ³
817.	МУ 4872-88				Додецилбензолсульфонат натрия	0,25-3,5 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
818.	МУ 1641-77				Серная кислота	0,5-8,0 мг/м3
819.	МУ 4592-88				Этановая кислота	2,5-25,0 мг/м3
820.	МУ 5125-89				Ртуть (смывы)	0,2-1,0мг/см2
821.	МУ 5126-89				Свинец (смывы)	0,2-1,0мг/см2
822.	МУ 4833-88				Масло минеральное	2,5-50,0 мг/м3
823.	МУ 2894-83				Канифоль	0,5-50,0 мг/м3
824.	МУ 1637-77				Аммиак	5,0-20,0 мг/м3
825.	МУ 1480-76				Ампицилин	0,05-1,25 мг/м3
826.	МУ1479-76				Стрептомицина сульфат	0,05-6,25 мг/м3
827.	МУ 1682-74				Эпоксидан	0,125-5,0 мг/м3
828.	ГОСТ Р ИСО 16200-1-2007	Атмосферный воздух			Хлорэтен	0,05-30,0 мг/м3
829.	РД 52.04186-89				Свинец	1,2×10-4-50,0×10-4 мг/м3 или 0,000012-0,005 мг/м3
830.	МКХА РЦ ЭМ-55-01	Атмосферный воздух			Моноэтаноламин	0,02-0,2 мг/м3,
831.	МУК 4.1.1299-03	Воздух замкнутых помеще- ний			Ацетальдегид	0,5-20,0 мг/м3
		Воздух рабочей зоны			Винилацетат	0,1-30,0 мг/м3
					Этанол	5,0-2000,0 мг/м3
832.	МУК 4.1.1307-03				Хлорэтан	14,0-288,0 мг/м3
833.	МУК 4.1.1933-04				Дихлорметан	13,0-288,0 мг/м3
					Хлорметан	2,0-46,0 мг/м3
					Трихлорметан	3,0-60,0 мг/м3
					Тетрохлорметан	3,0-66,0 мг/м3
					Метанол	1,1-10,0 мг/м3
					Уайт-спирит	20,0-400,0 мг/м3
					Капролактам	3,2-11,2 мг/м3
834.	МУК 4.1.1300-03				Моноэтаноламин	0,25-15,0 мг/м3
835.	МУ 5284-90				(Хлорметил) оксиран	0,5-5,0 мг/м3
836.	МУ 3133-84				Алюминий	0,04-10,0 мг/м3
837.	МУК 4.1.1296-03				Этилбензол	10,0-3000,0 мг/м3
838.	МУ 1707-77				Метилбензол	25,0-2000,0 мг/м3
839.	МУ 1611-77				Уайт-спирит	50,0-4000,0 мг/м3
840.	ГОСТ 12.1.014-84				Формальдегид	0,25-1,5 мг/м3
					Хлор	0,5-200,0 мг/м3
					Керосин (в пересчете на С)	250,0-4000,0 мг/м3
					Метантиол	0,003-16,0 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
					Этантол	0,003-16,0 мг/м3
					Проп-2-ен-1-аль	0,2-2,0 мг/м3
					Аммиак	2,5-100,0 мг/м3
					Хлорэтен	2,0-300,0 мг/м3
						0,003-16,0 мг/м3
					Этантол	0,25-10,0 мг/м3
					Гексан	10,0-100,0 мг/м3
					Дихлорэтан	100,0-1000,0 мг/м3
					Изопропанол	20,0-300,0 мг/м3
					Метанол	50,0-1000,0 мг/м3
					Серная кислота	2,0-30,0 мг/м3
					Трихлорэтилен	5,0-100,0 мг/м3
					Углерод четыреххлористый	10,0-200,0 мг/м3
					Фтористый водород	0,5-20,0 мг/м3
					Хлороформ	10,0-200,0 мг/м3
					Этанол	200,0-5000,0 мг/м3
					Масло аэрозоль	5,0-50,0 мг/м3
					Пары ртути	0,003-0,1 мг/м3
					Сольвент	20,0-500,0 мг/м3
Микробиологические исследования						
841.	ГОСТ 26669-85	Продукты пищевые и вкусовые	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Подготовка проб для микробиологических исследований	
842.	ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-91)	Мясо и мясные продукты	Из 10.11 10.13	Из 0201-0207		
843.	ГОСТ 26670-91	Продукты пищевые			Культирование микроорганизмов	
844.	ГОСТ ISO 7218-2011				Подсчет колоний и обработка результатов	
845.	ГОСТ Р 54502-2011 /ISO/TS 19036:2006				Оценка неопределенности измерений	
846.	ГОСТ 10444.1-84				Приготовление растворов, реактивов, красок, индикаторов и питательных сред	
847.	ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	
848.	ГОСТ 31659-2012					
849.	ГОСТ Р 53665-2009	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	Из 10.11 10.13	Из 0201-0207	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	

1	2	3	4	5	6	7
850.	ГОСТ 31468-2012					
851.	ГОСТ Р 51921-2002	Продукты пищевые	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Listeria monocytogenes	
852.	МУК 4.2.1122-02	Продукты для питания детей раннего возраста			Enterobacter sakazakii	
853.	МУК 4.2.2428-08 Доп. и изм. МУК 4.2.3144-13	Сухие овощи и картофель, продукты их переработки; изделия из сырых овощей, овощи и фрукты нарезанные, бланшированные			Бактерии рода Yersinia	
854.	МУ 3.1.1.2438-09					
855.	МУК 4.2.2429-08	Сыры и сырные продукты, сырные пасты, в том числе для детского питания.			Стафилококковые энтеротоксины	от 0,2-2,0 мкг/кг
856.	МУК 4.2.2879-11	Пищевая продукция для детского питания сухая на молочной основе (кроме каш сухих), в том числе специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания				
857.	ГОСТ Р 54085-2010	Продукты пищевые			Бактерии рода Shigella	
858.	ГОСТ Р ИСО 10272-1-2010				Campylobacter spp.	
859.	ГОСТ Р 53993-2010/ISO/TS 10272-2:2006					-
860.	МУК 4.2.2321-08					
861.	МУК 4.2.2878-11					
862.	Инструкция № 1135-73 от 20.12.73	Продукты пищевые	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Отбор, направление и подготовка проб	-
					Бактерии рода Salmonella	
					Бактерии рода Shigella	
					Бактерии рода Escherichia	-
					Бактерии рода Proteus	
					V. parahaemolyticus	
					V. cereus	
					Коагулазоположительные стафилококки	
					Энтерококки	
					C. botulinum	
					C. perfringens	-

1	2	3	4	5	6	7
863.	ГОСТ Р 53913-2010 (ИСО 16654:2001)				E.coli O157	
864.	МУК 4.2.992-00				Обнаружение методом ПЦР: E. coli O157:H7	
865.	МУК 4.2.2963-11				E. coli O104:H4	
866.	МУК 4.2.2872-11				Обнаружение методом ПЦР: Бактерий рода Salmonella	
					L. monocytogenes	
					E. coli O157:H7	
867.	МУК 4.2.2963-11				Бактерий рода Shigella	
868.	ГОСТ 10444.15-94				Бактерии рода Campylobacter	
869.	МУК 4.2.2578-10				Enterobacter sakazakii	
870.	ГОСТ 30705-2000				Escherichia coli, продуцирующие шига-токсины	
871.	ГОСТ Р 50396.1-2010				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ здесь и далее)	
872.	ГОСТ Р 52816-2007				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ здесь и далее)	
873.	ГОСТ 31747-2012				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	
874.	ГОСТ Р 54374-2011				Из 10.32	
875.	ГОСТ 30726-2001				Из 10.11	
876.	ГОСТ Р 52830-2007 (ИСО 7251:2005)				Из 10.13	
877.	ГОСТ Р 31708-2012 (ISO 7251-2005)				Из 0201-0207	
878.	ГОСТ Р 54005-2010				E.coli	
879.	ГОСТ Р 52815-2007				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	
880.	ГОСТ 31746-2012				S.aureus	

1	2	3	4	5	6	7
881.	ГОСТ Р 54674-2011	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	Из 10.11 10.13	Из 0201-0207		
882.	ГОСТ 30347-97	Молоко и молочные продукты				
883.	ГОСТ 28560-90	Продукты пищевые	Из 10.81	Из 0210	Бактерии рода <i>Proteus</i>	
884.	ГОСТ 7702.2.7-95 /	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы	Из 10.11 10.13	Из 0201-0207	Сульфитредуцирующие клостридии	
885.	ГОСТ 29185-91	Продукты пищевые			<i>C. perfringens</i>	-
886.	ГОСТ 7702.2.6-93	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птицы			Бактерии рода <i>Enterococcus</i>	
887.	ГОСТ 10444.9-88	Продукты пищевые			Молочнокислые микроорганизмы	
888.	ГОСТ Р 53400-2009 (ИСО 7937:2004)				Бифидобактерии	
889.	ГОСТ 28566-90				Бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы	
890.	ГОСТ 10444.11-88	Кисломолочные продукты			Дрожжи и плесени	
891.	ГОСТ Р 52687-2006	Йогурты			Живые клетки продуцента	
892.	МУК 4.2.999-00				Дрожжи и плесени	
893.	ГОСТ Р 51331-99				Плесени по Говарду	
894.	ГОСТ 10444.12-88	Продукты пищевые				
895.	ГОСТ 30706-2000	БАД на основе дрожжей и их лизатов				
896.	ГОСТ 10444.14-91	Продукты молочные для детского питания				
897.	ГОСТ 10444.14-91	Концентрированный томатный сок, томатное пюре, томатная паста				
898.	ГОСТ Р ИСО 21871-2010	Рыба и нерыбные объекты промысла, продукция, вырабатываемая из них	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	<i>V. parahaemolyticus</i>	-
899.	ГОСТ 10444.8-88	Продукты пищевые			<i>B. cereus</i>	-
900.	ГОСТ Р 54755-2011				<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-
901.	ГОСТ Р 54077-2010	Молоко коровье сырое			Соматические клетки	-
902.	ГОСТ 23454-79	Молоко			Ингибирующие вещества	-

1	2	3	4	5	6	7
903.	ГОСТ Р 52832-2007 (ИСО 8870:2006)	Молоко и продукты на основе молока			Термонуклеаза, образуемая коагулазоположительными стафилококками	-
904.	ГОСТ 31710-2012 (ISO 8870:2006)				Подготовка проб и посев на промышленную стерильность	
905.	ГОСТ 30425-97	Консервы			Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп <i>B.cereus</i> и <i>B.polyumuxa</i>	
	ГОСТ 30425-97				Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i>	
					Мезофильные клостридии <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>	
					Мезофильные клостридии (кроме <i>Cl. botulinum</i> и (или) <i>Cl. Perfringens</i>)	
					Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	
					Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. polyumuxa</i>	
					Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	
906.	ГОСТ Р 53430-2009	Молоко и молочные продукты			КМАФАнМ	-
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	
					Микроскопия	
					Промышленная стерильность	
					КМАФАнМ	-
907.	ГОСТ Р 53944-2000	Пищевые продукты переработки яиц			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	
					<i>S.aureus</i>	

1	2	3	4	5	6	7
		здравоохранения			E.coli	
					S.aureus	
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	
911.	ГОСТ 30712-2001	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные			КМАФАнМ	-
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	
					Дрожжи и плесени	
912.	ИК 10-5031536-105-91	Напитки безалкогольные	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	КМАФАнМ	-
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	
					Дрожжи и плесени	
913.	МР №96/225 от 07.04.1997	Минеральные воды			КМАФАнМ	-
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	
					Фекальные колиформные бактерии	
					Pseudomonas aeruginosa	
914.	ГОСТ Р 52711-2007	Консервированные фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки			КМАФАнМ	-
					Дрожжи и плесени	
					Молочнокислые бактерии	
					B. subtilis	
					B.cereus	
					B. polymyxa	
					S. aureus	
					Мезофильные клостридии	
					Сульфитредуцирующие клостридии	
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	
915.	ГОСТ 26968-86	Сахар-песок			КМАФАнМ	-
		рафинированный			Дрожжи и плесени	
916.	ГОСТ Р 51278-99 (ИСО 7698-90)	Зерновые, бобовые и продукты их переработки			КМАФАнМ	-
					Дрожжи и плесени	
917.	ГОСТ 26972-86	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания			КМАФАнМ	-

1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	
					Дрожжи и плесени	-
918.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом			КМАФАнМ	-
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	
					S. aureus	
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	
					Бактерии рода Proteus	
					Дрожжи и плесени	-
919.	МУК 2.3.2.721-98	Биологически активные добавки к пище	Из 10.81	Из 0210	КМАФАнМ	
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	
					Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	
					S. aureus	
					E. coli	
					B. cereus	
					Бифидобактерии	
					Молочнокислые бактерии	
					Дрожжи и плесени	
920.	МУ 3049-84	Продукты пищевые			Антибиотики тетрациклиновой группы	от 0,01 мг/кг
					Пенициллин	от 0,01 мг/кг
					Стрептомицин	от 0,5 мг/кг
921.	МУК 4.2.026-95				Бацитрацин	от 0,02 мг/кг
					Антибиотики тетрациклиновой группы	Не определен
					Пенициллин	
922.	ГОСТ 53912-2010				Стрептомицин	
					Антибиотики тетрациклиновой группы	
					Пенициллин	
					Стрептомицин	
923.	ГОСТ 31903-2012				Антибиотики тетрациклиновой группы	
					Пенициллин	
					Стрептомицин	
924.	МУК 4.1.1912-04	Продукты пищевые	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Левомецетин (хлорамфеникол)	от 0,00008 мг/кг
925.	МУК 4.1.2158-07				Антибиотики тетрациклиновой группы	от 0,0015-0,15мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
926.	МУК 4.1.2420-08	Молочные продукты Молоко			Меламин	от 1,0 мкг/кг
927.	ГОСТ Р 51600-2010				Антибиотики тетрациклиновой группы	от 0,1 мкг/г
928.	ГОСТ 31502-2012				Пенициллин	от 0,005 мкг/г
					Стрептомицин	от 0,5 мкг/г
					Левомецетин (хлорамфеникол)	от 2,5 мкг/г
					Антибиотики тетрациклиновой группы	от 0,1 мкг/г
929.	ГОСТ Р 53774-2010				Пенициллин	от 0,005 мкг/г
					Стрептомицин	от 0,5 мкг/г
					Левомецетин (хлорамфеникол)	от 2,5 мкг/г
					Антибиотики тетрациклиновой группы	от 0,01 мкг/г
930.	МУК 3.2.988-00	Рыба			Пенициллин	от 0,001 мкг/г
					Стрептомицин	от 0,15 мкг/г
					Левомецетин (хлорамфеникол)	от 0,003 мкг/г
					Личинки паразитов в живом виде: нематод, трематод, цестод, скребней	
931.	МУК 4.2.2747-10	Мясо			Возбудители паразит. болезней: финны (цистицерки), личинки трихинеллы и эхинококков	
932.	МУК 4.2.3016-12	Свежие и свежемороженые			Яйца гельминтов	
933.	МУК 4.2.3016-12	Свежие и свежемороженые			Цисты кишечных патогенных простейших	
		овощи, фрукты и ягоды			Яйца гельминтов	
		Свежеотжатые соки			Цисты кишечных патогенных простейших	
934.	ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006)	Продовольственное сырье, пищевые продукты, корма	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Генно-модифицированные организмы (ГМО) растительного происхождения (качественный метод)	
935.	МУК 4.2.2304-07	Продовольственное сырье, пищевые продукты, корма			ГМО растительного происхождения (количественный метод)	0,03-10% ГМО
					ГМО растительного происхождения	0,03-10% ГМО
					ГМО микробного происхождения	0,03-10% ГМО
					ГМО растительного происхождения	0,03-10% ГМО
936.	МУК 4.2.2305-07	Продовольственное сырье, пищевые продукты, корма			ГМО растительного происхождения	0,03-10% ГМО
937.	Инструкция «Ампли-Сенс® ГМ Планта-1-FL»				ГМО растительного происхождения	0,03-10% ГМО
938.	Инструкция «Ампли-Сенс® ГМ соя-FL»				ГМО растительного происхождения	0,03-10% ГМО
939.	Инструкция «Ампли-Сенс® ГМ соя-линии-FL»				ГМО растительного происхождения	0,03-10% ГМО

1	2	3	4	5	6	7
940.	Инструкция «Ампли-Квант® ГМ соя-FL»				ГМО растительного происхождения	0,03-10% ГМО
941.	Инструкция «Ампли-Сенс® ГМ кукуруза-FL»				ГМО растительного происхождения	0,03-10% ГМО
942.	Инструкция «АмплиСенс® ГМ кукуруза-линии-1-FL»				ГМО растительного происхождения	0,03-10% ГМО
943.	Инструкция «Ампли-Сенс® ГМ кукуруза-линии-2-FL»				ГМО растительного происхождения	0,03-10% ГМО
944.	Инструкция «Ампли-Сенс® ГМ кукуруза-линии-3-FL»				ГМО растительного происхождения	0,03-10% ГМО
	Инструкция «Ампли-Квант® ГМ кукуруза-FL»				ГМО растительного происхождения	0,03-10% ГМО
945.	Инструкция «Ампли-Сенс® ГМ рис-L162-FL»		Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307		0,03-10% ГМО
946.	Инструкция по применению тест-системы «БИГ»				Определение видовой принадлежности тканей жвачных животных	
947.	Инструкция по применению тест-системы «ЧИС»				Определение видовой принадлежности тканей кур и свиней	
948.	Инструкция № 091-0610	Товары для детей и подростков			КМАФАнМ	-
					Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	-
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	
					Pseudomonas aeruginosa	
					Staphylococcus aureus	
949.	МУК 4.2.801-99	Игрушки	Из 96.30	Из 3407	Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов)	-
					Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	
					Бактерии семейства энтеробактерий	
					Pseudomonas aeruginosa	
					Патогенные стафилококки	
		Средства индивидуальной защиты дерматологические от воздействия низких температур			Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	-
	МУК 4.2.801-99				Количество дрожжей, дрожжепод. и плесневых грибов	
					Энтеробактерии	

1	2	3	4	5	6	7
		Средства индивидуальной защиты дерматологические с антибактериальным эффектом			Staphylococcus aureus	
		Средства индивидуальной защиты дерматологические с противогрибковым эффектом			Pseudomonas aeruginosa	
		Средства моющие, товары бытовой химии			Антимикробная активность в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий	
		Вата медицинская нестерильная			Противогрибковая активность в отношении кандидозов	
		Средства личной гигиены			МАФАНМ	
		Парфюмерно-косметическая продукция			Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
950.	ГОСТ Р ИСО 21148-2011	Парфюмерно-косметическая продукция	-	-	Staphylococcus aureus	
951.	ГОСТ ISO 21149-2013				Pseudomonas aeruginosa	
952.	ГОСТ ISO 18416-2013				Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы	-
953.	ГОСТ ISO 21150-2013				МАФАНМ	
954.	ГОСТ ISO 22718-2013				Семейство Enterobacteriaceae	
955.	ГОСТ ISO 22717-2013				Pseudomonas aeruginosa	
956.	ГОСТ 7983-99	Пасты зубные			Staphylococcus aureus	
	ГОСТ 7983-99	Пасты зубные			Ps. aeruginosa	
					МАФАНМ	-
					Плесневые грибы и дрожжи	
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	
957.	ГОСТ Р 51577-2000	Средства гигиены полости рта жидкие			Pseudomonas aeruginosa	
					Staphylococcus aureus	
					КМАФАнМ	-
					Плесневые грибы и дрожжи	
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	

1	2	3	4	5	6	7
					Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus КМАФАнМ БГКП Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы БГКП S. aureus Ps. aeruginosa Salmonella spp. Общее количество микроорганизмов S. aureus Плесневые и дрожжевые грибы Стерильность	-
958.	СП 4105-86	Бумага, картон, в т.ч. для упаковок пищевых продуктов				
959.	МУК 4.2.2942-11	Смывы с объектов окружающей среды, в т.ч. с изделий медицинского назначения, специальной одежды, рук персонала Воздушная среда в лечебных организациях				
960.	МУК 4.2.2942-11	Стерильные изделия медицинского назначения, смыв с оборудования, прошедшего стерилизацию				
961.	ОФС 42-00666-07	Стерильные лекарственные препараты				
962.	ОФС 42-0067-07	Лекарственные препараты (субстанции и вспомогательные вещества)			Общее число аэробных бактерий и грибов Энтеробактерии Ps. aeruginosa S. aureus КМАФАнМ БГКП	
963.	МУ 3182-84	Смывная жидкость с аптечной посуды, пробок, прокладок и прочих материалов Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала Вода для приготовления лекарственных средств (кроме лекарств для инъекций и глазных капель) Вода для приготовления инъекционных растворов и			S. aureus Ps. aeruginosa КМАФАнМ Титр БГКП КМАФАнМ БГКП	- - -

1	2	3	4	5	6	7
		глазных капель			Ps. aeruginosa	
964.	Дополнение № 5191-90 к МУ №3182-84	Вода для инъекций			Бактерии рода Proteus	
965.	ФС 42-0324-09	Вода очищенная			Пирогенообразующие микроорганизмы	
966.	ФС 42-0325-09	Вода для инъекций			Общее число микроорганизмов аэробных бактерий и грибов	-
					Энтеробактерии	
					Ps. aeruginosa	
					S. aureus	
					Общее число аэробных бактерий и грибов	-
					Энтеробактерии	
					Ps. aeruginosa	-
					S. aureus	-
967.	МУ 3.5.1937-04	Эндоскопы медицинские и инструменты			Качество дезинфекции на наличие:	
					БГКП	
					S. aureus	
968.	МУ 3.5.1937-04	Эндоскопы медицинские и инструменты			Ps. aeruginosa	-
					Грибы рода Candida	-
					УПМ	-
969.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры			Патогенная микрофлора	
970.	МУК 15/6-5-91	Паровые и воздушные стерилизаторы			Эффективность дезинфекции с использованием биотестов	
971.	МУ 287-113-98				Эффективность работы стерилизаторов, контроль с использованием биотестов	
972.	МУК 4.2.1036-01	Растворы лекарственных средств			Контроль режимов стерилизации с помощью биотестов	
973.	СП 4695-88	Холодильные камеры -- воздух и смывы со стен			Плесневые грибы	
974.	МУК 2.1.4.1184-03	Вода питьевая, расфасованная в емкости			ОМЧ 37°	-
					ОМЧ 22°	
					Общие колиформные бактерии	
					Термотолерантные колиформные бактерии	
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	

1	2	3	4	5	6	7
		Смывы с объектов внешней среды предприятий по розливу воды, расфасованной в емкости и напитков			<i>P. aeruginosa</i>	
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	
					Колифаги	
					КМАФАнМ	
975.	МУК 4.2.1018-01 с изменением и дополнением МУК 4.2.2794-10	Вода питьевая, техническая, вода систем горячего водоснабжения, нецентрализованного водоснабжения, плавательных бассейнов и аквапарков			Колиформы	
					Общее микробное число	
					Общие колиформные бактерии	
					Термотолерантные колиформные бактерии	
976.	ГОСТ 52426-2005	Вода питьевая			Споры клостридий сульфитредуцирующих	Не определен
					Колифаги	
					<i>E. coli</i>	
					ОМЧ	
977.	ГОСТ 18963-73	Вода для гемодиализа			<i>Legionella pneumophila</i>	Не определен
978.	МУК 4.2.2217-07	Вода систем горячего водоснабжения, плавательных бассейнов и аквапарков, смывы с объектов окружающей среды				
979.	Инструкция «АмплиСенс <i>Legionella pneumophila</i> -FL»	Вода систем горячего водоснабжения			<i>Legionella pneumophila</i> , <i>Legionella</i> spp.	Не определен
980.	МУК 4.2.1884-04 с изменением МУК 4.2.2793-10	Вода поверхностных водных объектов			Общие колиформные бактерии	
					Термотолерантные колиформные бактерии	
					Колифаги	

1	2	3	4	5	6	7
		Вода поверхностных водоемов плавательных бассейнов, аквапарков			ОМЧ (при 220С и 370С) Споры клостридий сульфитредуцирующих Энтерококки E. coli Возбудители кишечных инфекций S. aureus Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	
981.	МУК 4.2.2314-08	Вода источников централизованного водоснабжения, вода питьевая, расфасованная в емкости, вода плавательных бассейнов, аквапарков			Цисты лямблий	
982.	МУ 2.1.5.800-99	Воды сточные, осадки сточных вод и иловые донные отложения			Яйца и личинки гельминтов Ооцисты криптоспоридий Общие колиформные бактерии	
983.	МУК 4.2.2661-10	Сточная вода, осадки сточных вод, донные отложения, смывы с объектов, почва Почва			Термотолерантные колиформные бактерии Колифаги Сальмонеллы Яйца гельминтов	
984.	МР МЗ СССР от 24.05.1984	Пищевые продукты Вода, сточные жидкости, смывы с рук, посуды, инвентаря предприятий общественного питания Почва, грунты	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Цисты кишечных патогенных простейших Личинки гельминтов P. aeruginosa	
985.	МР ФЦ/4022 от 24.12.2004г.	Пищевые продукты			Индекс БГКП Индекс энтерококков Патогенные энтеробактерии	
986.	МУ 4.2.2723-10	Смывы с объектов окружающей среды, вода, почва, клинический материал			Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	

1	2	3	4	5	6	7
987.	МУ МЗ СССР 2657 от 31.12.1982г	Продукты пищевые			Подготовка проб пищевых продуктов и приготовление разведений	
		Смывы с объектов окружающей среды			Бактерии группы кишечных палочек	
					Общая бактериальная обсемененность	
					<i>S. aureus</i>	
988.	ИК 10-04-06-140-87	Пиво			Концентрация дрожжевых клеток	
		Смывы с объектов окружающей среды предприятий пивоваренного и безалкогольного производства			ОМЧ	
989.	И 5319-91	Смывы с объектов внешней среды, воздух, пищевые продукты			БГКП	
					КМАФАнМ	
					БГКП	
					<i>S. aureus</i>	
					Патогенная микрофлора	
					Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	
					Дрожжи и плесневые грибы	
					Парагемолитические вибрионы	
					Сульфитредуцирующие клостридии	
					Термостабильные бациллы мезофилов	
990.	И №1400/1751- 2000	Смывы на предприятиях мясной промышленности			КМАФАнМ	-
					БГКП	-
					<i>Proteus</i>	
					Патогенная микрофлора	
991.	МР 2.3.2.2327-08	Смывы на предпр.молочной промышленности			КМАФАнМ	-
					БГКП	-
992.	МУК 4.2.2884-11	Вода, воздух, смывы			КМАФАнМ	-
					Дрожжи и плесневые грибы	-
					<i>Listeria spp.</i>	-
					<i>S. aureus</i>	-
993.	МУ 4.2.2039-05	Биологический (клинический) материал			Сбор и транспортирование биоматериала для исследования на возбудители II - IV групп патогенности	
994.	МУ 04 -723/3-84				Возбудители острых кишечных инфекций (микроорганизмы родов <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> , <i>Escherichia</i> и УПБ)	

1	2	3	4	5	6	7
995.	MP 0100/13745-07-34				Возбудители брюшного тифа и паратифов А, В и С	
996.	Инструкция «Ампли-Сенс ОКИ-скрин –FL»	Биологический (клинический материал), объекты окружающей среды			ДНК микроорганизмов: Шигелл (Shigella spp.)	
					Энтероинвазивные E.coli	
					Сальмонелл (Salmonella spp.)	
					Кампилобактер (Campylobacter spp.)	
					Аденовирусов (Adenovirus)	
					Ротавирусов (Rotavirus)	
					Норовирусов (Norovirus)	
					Астровирусов (Astrovirus)	
997.	Инструкция по применению «Рота Стик»	Биологический (клинический) материал			Антиген ротавирусов	
998.	Инструкция по применению «Astrovirus Test»				Антиген астровируса	
999.	MP 01/15702-8-34 от 26.12.08				Кампилобактер (Campylobacter spp.)	
1000.	Кампилобактер Тест				Антиген Campylobacter spp.	
1001.	Инструкция «Экспресс-тест для выявления антигенов Helicobacter pylori»				Антиген H. pylori	
1002.	МУК 4.2.3065-13				Возбудитель дифтерии	
1003.	MP 4.2.0020-11	Выделенный штамм			Возбудитель дифтерии, фенотипическая идентификация	
1004.	MP 3.1.2.0072-13	Биологический (клинический) материал			Возбудители коклюша и паракоклюша	
1005.	Инструкция «АмплиСенс Bordetella multi-FL»				ДНК возбудителей коклюша, паракоклюша, бронхисептикоза	
1006.	МУК 4.2.1887-04				Возбудители менингококковой инфекции (Neisseria meningitidis) и гнойных бактериальных менингитов	
1007.	Приказ МЗ СССР от 22.04.1985 № 535				Выделение и идентификация микробов: рода Staphylococcus	
					семейства Streptococcaceae	
					семейства Neisseriaceae	
					рода Haemophilus	
					семейства Enterobacteriaceae	
					рода Pseudomonas	
1008.	МУ 3.1.1885-04				семейства Streptococcaceae	

1	2	3	4	5	6	7
1009.	МУК 4.2.3115-13				Streptococcus pneumoniae	
1010.	Инструкция «АмплиСенс Mycoplasma pneumonia /Chlamydomphila pneumoniae-FL»				Haemophilus influenzae	
1011.	МР №01/14633-8-34				Возбудители пневмонии (Mycoplasma pneumoniae и Chlamydomphila pneumoniae)	
1012.	МР 3923-85 МЗ СССР от 14.08.85				Legionella pneumophila	
1013.	МР МЗ РСФСР от 03.06.86				Выделение и идентификация: грамотрицательных	
1014.	М-ТОО «Лабинформ», 1996				неферментирующих бактерий	
1015.	МР МЗ 10-11/31 от 14.04.86				неспоробразующих анаэробных бактерий	
					Выделение и идентификация:	
					бифидобактерий	
					лактобактерий	
					бактероидов	
					клубитрий	
					энтерококков	
1016.	МР ГУ НИИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, 15.03.07				дрожжеподобных грибов рода Candida	
1017.	МР МЗ СССР, 1986				плесневых грибов	
1018.	ФС №2011/072 от 18.04.2011				Выделение и идентификация микробов: рода Staphylococcus	
					семейства Streptococcaceae	
					семейства Neisseriaceae	
					семейства Enterobacteriaceae	
					лактобактерий	
					бактероидов	
					гартнерелл	
					дрожжеподобных грибов рода Candida	
1019.	МУК 4.2.1890-04	Выделенные штаммы микроорганизмов II-IV групп патогенности			Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам	
1020.	МР от 23.07.2006				Выявление БЛРС штаммов Enterobacteriaceae	
1021.	МУК 4.2.2886-11				Выявление метициллинрезистентности S. aureus	
					Идентификация микроорганизмов и определение чувствительности их к антибиотикам	

1	2	3	4	5	6	7
1022.	Руководство BD Бактек 9050, 2009г.				Кровь на стерильность	
1023.	MP 11-17/9-6 от 28.04.84	Грудное молоко			Микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae, стафилококки, Ps. aeruginosa	
1024.	MP ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора от 22.04.10	Биологический (клинический) материал			Выявление ДНК микроорганизмов:	
					Chlamydia trachomatis	
					Neisseria gonorrhoeae	
					Mycoplasma genitalium	
					Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum	
					Mycoplasma hominis	
					Gardnerella vaginalis	
					HSV I, II	
					CMV	
					Trichomonas vaginalis	
1025.	Инструкция «АмплиСенс Toxoplasma gondii- FL»				Toxoplasma gondii	
1026.	Инструкция «АмплиСенс ВПЧ ВКР скрин – FL»				Вирусов папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 типов	
1027.	Инструкция «АмплиСенс HBV- FL»				ДНК вируса гепатита В	
1028.	Инструкция «Ампли-Сенс HCV – FL»				РНК вируса гепатита С	
1029.	Инструкция №01-11/125-08 от 15.08.08				Возбудитель дифтерии	
1030.	Инструкция №01-11/126-08 от 15.08.08				Возбудитель столбняка	
1031.	Инструкция №01-11/11-10 от 25.01.10				Возбудитель коклюша	
1032.	Инструкция №01-11/12-10 от 25.01.10	Биологический (клинический) материал			Возбудитель паракоклюша	
1033.	Инструкция №6834-Пр/08 от 22.08.08				Возбудители паратифов, сальмонеллёзов, шигеллёзов	
1034.	Инструкция №8171-Пр/11 от 12.12.11				Возбудитель брюшного тифа	

1	2	3	4	5	6	7
1035.	Инструкция № 6854-Пр/08				Возбудители менингококковой инфекции	
1036.	Инструкция №5117-Пр/07А от 24.12.07				Возбудитель сыпного тифа и болезни Брилла	
1037.	Инструкция №6211-Пр/08 от 05.08.08				Возбудитель туляремии	
1038.	Инструкция №996-Пр/11 от 05.03.11					
1039.	Инструкция №01-11/48-05 от 25.05.05				Возбудитель бруцеллеза	
1040.	Приказ МЗ РФ №87- от 26.03.01				Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum)	
1041.	Инструкция «РекомбиБест антипаллидум-сумарные антители»					
1042.	Инструкция РПГА-БЕСТ антипаллидум					
1043.	МУК 4.2.735-99	Биологический (клинический) материал			Обнаружение и идентификация гельминтов, их фрагментов, яиц и личинок гельминтов; патогенных кишечных простейших: Возбудитель описторхоза (O.felineus) Возбудитель дикроцелиоза (D.lanceatum) Возбудители фасциолеза (F. hepatica) Возбудители шистосоматозов (S.haematobium, S.mansonii) Возбудитель гименолепидоза (H. nana, H.diminuta) Возбудитель дифиллоботриоза (D. latum) Возбудитель трихоцефалеза (T.trichiuris) Возбудитель аскаридоза (A. lumbricoides) Возбудитель энтеробиоза (E. vermicularis) Возбудитель тениаринхоза (T.saginata) Возбудитель тениоза (T.solium) Возбудитель стронгилоидоза (S. stercoralis)	

1	2	3	4	5	6	7
					Возбудитель трихинеллеза (<i>T. spiralis</i>) Возбудитель лямблиоза (<i>L. intestinalis</i>) Возбудитель амебиаза (<i>E. histolytica</i>) Возбудитель криптоспориديоза (<i>C. parvum</i>) Возбудитель балантидиоза (<i>B. coli</i>) Возбудители лейшманиозов (<i>L. Infantum</i>) Возбудитель дифиляриоза	
1044.	Инструкция «Экспресс-тест для выявления антигенов <i>Giardia intestinalis</i> »				Возбудитель лямблиоза (<i>L. intestinalis</i>)	
1045.	МУК 3.2.987-00				Обнаружение и идентификация кровепаразитов: Возбудители малярии (<i>P. vivax</i> , <i>P. malariae</i> , <i>P. falciparum</i> , <i>P. ovale</i>)	
1046.	МУ 2.1.4.1057-01	Среды питательные микробиологические	938500		Контроль качества питательных сред	-
1047.	МУК 4.2.2316-08					
1048.	ГОСТ ISO 11133-1-2011					
1049.	ГОСТ ISO 11133-2-2011					
1050.	ГОСТ Р 53079.4-2008	Биологический (клинический) материал			Правила ведения преаналитического этапа	
1051.	Инструкция «Анти-ТПО-ИФА-БЕСТ»				Тиреопероксидаза	от 5 МЕ/мл
1052.	Инструкция «ТТГ-ИФА-БЕСТ»				Тиреотропный гормон	от 0,1 мМЕ/л
1053.	Инструкция «Т4 свободный ИФА-БЕСТ»				Свободная фракция тироксина	от 1,0 пмоль/л
1054.	Инструкция «Т3 свободный ИФА-БЕСТ»				Свободная фракция трийодтиронина	0-20 пмоль/л
1055.	Руководство ВС-3200, 04.2011				Исследование клеточного состава крови:	
					Количество лейкоцитов	0-100x10 ⁹ /л
					Количество лимфоцитов	
					Количество гранулоцитов	
					Количество эритроцитов	0-9,9x10 ¹² /л
					Количество тромбоцитов	0-1000x10 ⁹ /л
					Концентрация гемоглобина	0-300г/л
					Гематокрит	0-60%
					Тромбоцит	

1	2	3	4	5	6	7
					Число клеток среднего размера	
					Процент гранулоцитов	
					Средний объем эритроцита	
					Среднее содержание гемоглобина в эритроците	
					Средний объем тромбоцита	
					Гистограмма лейкоцитов	
					Гистограмма эритроцитов	
					Гистограмма тромбоцитов	
1056.	MP №2050-PX от 21.03.07				Интерпретация анализа крови	
1057.	Руководство Dirui H-100				Клинический анализ мочи:	
					Уробилиноген	3,4-135 мкмоль/л
					Билирубин	0-103 мкмоль/л
					Кетоны	0-7,8 мкмоль/л
					Кровь	0-200 кл/мкл
					Белок	0-3,0 г/л
	Руководство Dirui H-100				Нитриты	
					Лейкоциты	0-500 кл/мкл
					Глюкоза	0-56 ммоль/л
					Удельный вес	1,005-1,030
					pH	5,0-9,0
					Аскорбиновая кислота	0-5,7 ммоль/л
					Микроальбумин	0-0,15 г/л
					Биохимическое исследование:	
1058.	Руководство BioChem SA, High Technology, США				Определение мочевины в сыворотке крови и моче	2,0-50,0 ммоль/л
1059.	Инструкция «Мочевина КТ «ДДС»				Определение креатинина в сыворотке крови и моче	35,4-1062 мкмоль/л
1060.	Инструкция «Креатинин ФС»	Биологический (клинический) материал			Определение общего билирубина в сыворотке крови	4,0-510 мкмоль/л
1061.	Инструкция «Билирубин «ДДС»				Определение активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке крови	20-260 Е/л
1062.	Инструкция «Аспаратаминотрансфераза ФС»				Определение общего белка в сыворотке или плазме крови	10-150 г/л
1063.	Инструкция «Общий белок ФС»					

1	2	3	4	5	6	7
1064.	Инструкция «Аланинотрансфераза ФС»				Определение активности аланинотрансферазы в сыворотке крови	20-260 Е/л
1065.	Инструкция «Глюкоза ФС»				Определение глюкозы в сыворотке или плазме крови	1,0-22 ммоль/л
1066.	Инструкция «Триглицериды ФС»				Определение триглицеридов в сыворотке или плазме крови	1-11,4 ммоль/л
1067.	Инструкция «Холестерин ФС»				Определение общего холестерина в сыворотке или плазме крови	1-19,4 ммоль/л
Радиологические показатели.						
1068.	МВИ № 40090.3Н700	Товары для детей и подростков Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты	-	-	Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов	-
	МВИ № 40090.3Н700	Органическое сырье, в том числе растительного и животного происхождения; минеральное природное сырье, удобрения, мелиоранты; продукция лесного хозяйства; строительные и отделочные материалы	-	-	Радий-226	от 8,0 до 5х10 ⁴ Бк/кг
					Торий-232	от 7,0 до 5х10 ⁴ Бк/кг
					Калий-40	от 40,0 до 5х10 ⁴ Бк/кг
					Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов	-
					Радий-226	от 8,0 до 5х10 ⁴ Бк/кг
					Торий-232	от 7,0 до 5х10 ⁴ Бк/кг
					Калий-40	от 40,0 до 5х10 ⁴ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Санитарно-технические изделия, посуда, емкости для цветов и растений, изделия художественных промыслов и предметы интерьера из керамики, керамогранита, природного и искусственного камня, глины, фаянса и фарфора			Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов	-
		Материалы и производственные отходы с повышенным содержанием природных радионуклидов			Радий-226	от 8,0 до 5x10 ⁴ Бк/кг
					Торий-232	от 7,0 до 5x10 ⁴ Бк/кг
					Калий-40	от 40,0 до 5x10 ⁴ Бк/кг
		Материалы и производственные отходы			Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов	-
					Радий-226	от 8,0 до 5x10 ⁴ Бк/кг
					Торий-232	от 7,0 до 5x10 ⁴ Бк/кг
	МВИ № 40090.3Н700	Почва, грунты, осадки биологических очистных сооружений, донные отложения, грязь, лечебные, отходы производства и потребления			Калий-40	от 40,0 до 5x10 ⁴ Бк/кг
					Удельная активность цезия-137	от 3,0 до 5x10 ⁴ Бк/кг(л)
					Удельная активность цезия-134	-
		Продукты пищевые	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Удельная активность йода-131	-
					Удельная активность цезия-137	от 3,0 до 5x10 ⁴ Бк/кг(л)
		Мебель, материалы для изготовления мебели			Удельная активность цезия-137	от 3,0 до 5x10 ⁴ Бк/кг(л)

1	2	3	4	5	6	7
1069.		Вода питьевая; Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода открытых водоемов; Воды минеральные питьевые природные столовые			Удельная активность цезия-137	от $3,0$ до 5×10^4 Бк/кг(л)
		Вода питьевая; Вода питьевая, расфасованная			Удельная активность цезия-134	-
		Минеральное природное сырье и материалы, удобрения, мелиоранты; строительные и отделочные материалы			Удельная активность йода-131	-
					Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов	-
	ГОСТ 30108-94				Радий-226	от $8,0$ до 5×10^4 Бк/кг
					Торий-232	от $7,0$ до 5×10^4 Бк/кг
					Калий-40	от $40,0$ до 5×10^4 Бк/кг
					Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов	-
	ГОСТ 30108-94	Санитарно-технические изделия, посуда, емкости для цветов и растений, изделия художественных промыслов и предметы интерьера из керамики, керамогранита, природного и искусственного камня, глины, фаянса и фарфора			Радий-226	от $8,0$ до 5×10^4 Бк/кг
					Торий-232	от $7,0$ до 5×10^4 Бк/кг
					Калий-40	от $40,0$ до 5×10^4 Бк/кг
					Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов	-
		Материалы и производственные отходы с повышенным содержанием природных радионуклидов			Радий-226	от $8,0$ до 5×10^4 Бк/кг
					Торий-232	от $7,0$ до 5×10^4 Бк/кг
					Калий-40	от $40,0$ до 5×10^4 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Почва, грунты, осадки биологических очистных сооружений, донные отложения, грязи лечебные, отходы производства и потребления			Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов	-
					Радий-226	от $8,0$ до 5×10^4 Бк/кг
					Торий-232	от $7,0$ до 5×10^4 Бк/кг
					Калий-40	от $40,0$ до 5×10^4 Бк/кг
1070.	ГОСТ Р 50801-95	Мебель, материалы для изготовления мебели	-	-	Удельная активность цезия-137	-
1071.	ГОСТ Р 54016-2010	Продукты пищевые	Из 10.81 10.71	Из 0210 0301-0307	Удельная активность стронция-90	-
1072.	МВИ № 40090.4Г006				Удельная активность стронция-90	-
1073.	ГОСТ Р 54017-2010				Удельная активность цезия-137	-
1074.	МУК 2.6.1.1194-03				Удельная активность стронция-90	от $0,7$ до 10^6 Бк/кг(л)
1075.	МР 2.6.1.0006-10	Продукты пищевые			Удельная активность цезия-137	-
	МР 2.6.1.0006-10	Жилые, общественные и производственные здания, территории. Атмосферный воздух помещений, населенных мест.			Удельная активность стронция-90	-
		ИДК внешнего облучения жителей населённых пунктов			Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от $0,1$ до $9,9 \times 10^4$ мкЗв/ч
1076.	МУК 2.6.1.1087-02	Металлолом, металлы и другие материалы и изделия, содержащие радионуклиды	-	-	Плотность потока альфа-частиц	от $0,1$ до 10^5 част/мин $\times \text{см}^2$
1077.	МУК 2.6.1.2152-06				Плотность потока бета-частиц	от 1 до 5×10^5 част/мин $\times \text{см}^2$
1078.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания. Атмосферный воздух помещений, населенных мест, воздух рабочей зоны			Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от $0,1$ до $9,9 \times 10^4$ мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
1079.	Методика НТЦ «НИТОН», 1993г.				Эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе Эквивалентная равновесная объемная активность торона в воздухе	от 10 до $2,0 \times 10^4$ Бк/м ³ от 0,5 до $1,0 \times 10^4$ Бк/м ³
1080.	МУ 2.6.1.2398-08	Территории, отведенные для строительства промышленных объектов, жилых и общественных зданий			Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,1 до $9,9 \times 10^4$ мкЗв/ч
1081.	Методика НТЦ «НИТОН» ППР, 1993г.				Плотность потока радона (ППР)	от 20 до $1,0 \times 10^4$ мБк/(с х м ²)
1082.	Инструкция № 3255-85	Жилые и общественные здания. Территории населенных пунктов. Территории, отведенные для строительства промышленных объектов, жилых и общественных зданий			Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,1 до $9,9 \times 10^4$ мкЗв/ч
1083.	МР от 01.12.2005 г.					
1084.	СанПиН 2.6.1.2369-08	Промышленные объекты (рабочие места, производственная зона, защита персонала и населения от ИИИ, ИДК персонала)			Мощность дозы гамма (рентгеновского)-излучения	от 0,05 до 10×10^4 мкЗв/ч
1085.	МР 01/8152-8-26 от 29.07.2008 г.					
1086.	СанПиН 2.6.1.2748-10					
1087.	СП 2.6.1.1282-03				Плотность потока альфа-частиц	от 0,1 до 10^5 част/мин х см ²
1088.	СП 2.6.1.1283-03				Плотность потока бета-частиц	от 1 до 5×10^5 част/мин х см ²
1089.	СП 2.6.1.1284-03				Индивидуальные дозы внешнего облучения H _p (10)	от 50 мкЗв до 10 Зв
1090.	СанПиН 2.6.1.1015-01					
1091.	МУ 2.6.1.1982-05	Лечебно-профилактические учреждения (рабочие места, производств. зона, защита персонала и населения от ИИИ, ИДК персонала)			Мощность дозы гамма (рентгеновского)-излучения	от 0,05 до 10×10^4 мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
1092.	МУ 2.6.1.2500-09	Лечебно-профилактические учреждения - оборудование. Пром.предприятия - оборудование. Транспортные средства: ж/д транспорт, автотранспортные средства, в том числе для перевозки ИИИ			Плотность потока альфа-частиц	от 0,1 до 10 ⁵ част/мин х см ²
1093.	МУ 2.6.1.2135-06				Плотность потока бета-частиц	от 1 до 5х10 ⁵ част/мин х см ²
1094.	МУ 2.6.1.2808-10				Индивидуальные дозы внешнего облучения Н _р (10)	от 50 мкЗв до 10 Зв
1095.	МУ 2.6.1.2712-10				Плотность потока альфа-частиц	от 0,1 до 10 ⁵ част/мин х см ²
1096.	МУ 2.6.1.1892-04					
1097.	МУК 2.6.1.016-99	Строительные материалы, полученные с применением промышленных отходов			Плотность потока бета-частиц	от 1 до 5х10 ⁵ част/мин х см ²
1098.	МУК 2.6.1.1087-02					
1099.	МУК 2.6.1.2152-06					
1100.	МУ 2.1.674-97	ЛПУ. Индивидуальные дозы облучения пациента при рентгенологических исследованиях			Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов	-
1101.	МУК 2.6.1.760-99				Радий-226	от 8,0 до 5х10 ⁴ Бк/кг
					Торий-232	от 7,0 до 5х10 ⁴ Бк/кг
		Калий-40	от 40,0 до 5х10 ⁴ Бк/кг			
1101.	МУК 2.6.1.760-99	Ликвидация радиационных аварий на объектах, при облучении ИИИ			Эффективная доза облучения за процедуру	-
1102.	МУК 2.6.1.962-00				Поглощенная доза	от 1 до 10 ⁴ сГр*см ²
1103.	МУ 2.6.1.2944-11				Мощность дозы гамма -излучения	от 0,05 до 10х10 ⁴ мкЗв/ч
1104.	МР 2.6.1.0050-10	Плотность потока альфа-частиц	от 0,1 до 10 ⁵ част/мин х см ²			
					Плотность потока бета-частиц	от 1 до 5х10 ⁵ част/мин х см ²

1	2	3	4	5	6	7
					Индивидуальные дозы внешнего облучения $H_p(10)$	от 50 мкЗв до 10 Зв
Физические факторы неионизирующей природы						
1105.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Товары для детей и подростков	-	-	Напряженность электростатического поля на поверхности изделий	3-180 кВ/м
1106.	ГОСТ 25779-90	Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты			Эквивалентный уровень звука	(20-140) дБА
1107.	ГОСТ Р 53906-2010				Максимальный уровень звука	(20-140) дБ
1108.	МУК 4.1/4.3.2038-05				Уровень локальной вибрации	(55-170) дБ
					Уровень напряженности электростатического поля	3-180 кВ/м
1109.	МУК 4.1/4.3.2038-05				Уровень напряженности электрического поля промышленной частоты (50Гц)	0,01 – 100кВ/м 0,1 – 1800 А/м
					Напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот 03-300кГц; 3-30 МГц; 30-300 МГц;	10-1500 В/м 0,26-100000 мкВт/см ²
1110.	МУК 4.3.2194-07	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки	-	-	Шум	(20-140) дБ, дБА
1111.	ГОСТ 23337-78				Шум	(30-150)дБ, дБ Лин.
1112.	ГОСТ 20444-85	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки			Шум	(30-150)дБ, дБ Лин.
1113.	ГОСТ 22283-88				Шум	(30-150)дБ, дБ Лин.
1114.	МР от 26.06.90 г.				Шум	(30-150)дБ, дБ Лин.
1115.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03				Шум	(30-150)дБ, дБ Лин.
1116.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08				Шум	(30-150)дБ, дБ Лин.
1117.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09				Шум	(30-150)дБ, дБ Лин.
1118.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10				Шум	(30-150)дБ, дБ Лин.
1119.	МУ 2537-82				Шум	(30-150)дБ, дБ Лин.
1120.	МР 4.3.0008-10				Калибровка шумомера	94,0 и 114,0 дБ
1121.	МР 2957-84				Вибрация	(55-170) дБ
1122.	ГОСТ 31191-1-2004				Вибрация	(55-170) дБ
1123.	ГОСТ 31191-2-2004				Вибрация	(55-170) дБ
1124.	ГОСТ 31192.1-2004				Вибрация	(55-170) дБ
1125.	ГОСТ 31192.2-2005				Вибрация	(55-170) дБ
1126.	ГОСТ 12.1.002-84				Электромагнитное поле промышленной частоты 50 Гц	Электрическое поле 0,01 – 100 кВ/м
1127.	МР 2159-80					
1128.	МУ 4109-86					

1	2	3	4	5	6	7
1129.	СанПиН 2971-84					Магнитное поле 0,1 - 1800 А/м
1130.	МУ 4109-86	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застрой- ки			Электромагнитные поля диапазона радиочастот (10 кГц-300 ГГц)	10-1500 В/м 0,26-100000 мкВт/см ²
1131.	МР 2.1.10.0061-12					
1132.	МР 2159-80					
1133.	ГОСТ Р 54944-2012					
1134.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98				Параметры освещенности: искусственная освещенность	1-200000лк
1135.	СНиП 23-05-95					
1136.	МУК 4.3.2812—10					
1137.	ГОСТ 26824-2010					
1138.	ГОСТ 30494-2011				естественная освещенность (КЕО) уровень напряжения в сети Яркость Параметры микроклимата: температура воздуха относительная влажность воздуха скорость движения воздуха давление воздуха средняя температура поверхностей Длина Ширина Высота	1 - 100% 200мВ-1000В 10-200000 кд/м ² от -40 до + 85° С 3 - 98 % 0 - 20 м/с 80 - 110 кПа от -40 до + 85° С от 0 до 100 м
1139.	СанПиН 2.4.2.2821-10					
1140.	СанПиН 2.4.1.2660-10					
1141.	МВИ в руководстве по эксплуа- тации на приборы					
1142.	МУК 4.3.2900-11					
1143.	ГОСТ 12.1.050-86					
1144.	ГОСТ 12.1.003-83					
1145.	ГОСТ 31333-2006					
1146.	ГОСТ ИСО 362-2006					
1147.	ГОСТ 27243-2005					
1148.	ГОСТ 31330.1-2006	Рабочие места на различных категориях объектов			Температура горячей воды Шум Шум Шум Шум Шум Шум Шум Шум Шум Шум Шум Шум Шум Шум Шум Шум Шум Шум Шум Вибрация	0 + 105 °С (20-140) дБ, дБА (30-150)дБ, дБ ЛИН 30-150 дБ 30-150 дБ 30-150 дБ 30-150 дБ 30-150 дБ 30-150 дБ 30-150 дБ 30-150 дБ 30-150 дБ 30-150 дБ 30-150 дБ 30-150 дБ 30-150 дБ (55-170) дБ
1149.	ГОСТ 31325-2006					
1150.	ГОСТ 31296.2-2006					
1151.	ГОСТ Р 53188.1-2008					
1152.	ГОСТ 31329-2006					
1153.	ГОСТ Р 51943-2002					
1154.	ГОСТ 52231-2004					
1155.	МУ 1844-78					
1156.	МУ 3911-85					

1	2	3	4	5	6	7
1157.	ГОСТ 12.1.012-2004				Вибрация	(55-170) дБ
1158.	ГОСТ 31191-1-2004				Вибрация	(55-170) дБ
1159.	ГОСТ 31191-2-2004				Вибрация	(55-170) дБ
1160.	ГОСТ 31316-2006				Вибрация	(55-170) дБ
1161.	ГОСТ 31191.5-2007				Вибрация	(55-170) дБ
1162.	ГОСТ ИСО 8002-99				Вибрация	(55-170) дБ
1163.	ГОСТ 31170-2004				Вибрация	(55-170) дБ
1164.	ГОСТ 31319-2006				Вибрация	(55-170) дБ
1165.	ГОСТ 31318-2006				Вибрация	(55-170) дБ
1166.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03				Напряженность электрического поля от ПЭВМ	5,0-1000В/м 0,5-40,0 В/м
1167.	СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10	Рабочие места на различных категориях объектов			Плотность магнитного потока от ПЭВМ	70нТл -5мкТл 10нТл-1000нТл
1168.	ГОСТ 12.1.045-84				Электростатическое поле	3-180 кВ/м
1169.	МУК 4.3.1675-03				Аэроионный состав воздуха	100 -10 ⁶ см ⁻³
1170.	МУ 4.3.1517-03					
1171.	ГОСТ 12.1.002-84				Электромагнитное поле промышленной частоты 50 Гц	Электрическое поле 0,01 – 100 кВ/м Магнитное поле 0,1 – 1800 А/м
1172.	МУК 4.3.2491-09					
1173.	МР 2159-80					
1174.	ГОСТ 12.1.006-84				Электромагнитные поля диапазона радиочастот (10 кГц-300 ГГц)	10-1500 В/м 0,1-100000 мкВт/см ²
1175.	МР 2159-80					
1176.	МУК 4.3.1677-03					
1177.	МУ 4.3.2320-08				Постоянное магнитное поле	0,1-1999 мТл
1178.	МР 2159-80				Лазерное излучение	10 ⁻⁶ -2х10 ⁻² Вт/см ² 10 ⁻⁸ -2х10 ⁻⁶ Дж/см ²
1179.	ГОСТ 12.1.040-83				искусственная освещенность	1-200000лк
1180.	МУ 5309-90					
1181.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98					
1182.	ГОСТ Р 54944-2012				естественная освещенность (КЕО)	1 – 100%
1183.	СНиП 23-05-95					
1184.	ГОСТ Р 54944-2012					
1185.	МУК 4.3.2812—10				уровень напряжения в сети	200мВ-1000В
1186.	СН 4557-88					

1	2	3	4	5	6	7
1187.	ГОСТ 26824-2010				Яркость	10-200000 кд/м ²
1188.	ГОСТ Р 50949-2001				Пульсация	1-100%
1189.	ГОСТ Р 54945-2012				Измерение мышечной силы	3-25 даН
1190.	ГОСТ 4.160-85				Параметры микроклимата:	
1191.	ГОСТ 30494-2011				температура воздуха	от -40 до +85 °С
1192.	ГОСТ 12.1.005-88				относительная влажность воздуха	3 – 98 %
1193.	СанПиН 2.2.4.548-96				скорость движения воздуха	0 – 20 м/с
					давление воздуха	80 – 110 кПа
					интенсивность теплового излучения	0 – 2000 Вт/м ²
					ТНС-индекс	от 0 до +85 °С
					средняя температура поверхностей	от -40 до +85 °С
					результатирующая температура	от 0 до +85 °С
1194.	МУ 2.1.2.694-98				Интенсивность ультрафиолетового излучения	0,01-200000 мВт/м ²
1195.	МУ 2.1.4.719-98					
1196.	МУ 2.1.5.732-99					
1197.	МУ 2.3.975-00					
1198.	Р 50.2.039-2004					
1199.	Р 50.2.053-2006				Интенсивность ультрафиолетового излучения	1-20000 м Вт/м ²
1200.	МР 2159-80				Температура хранения в холодильных и морозильных камерах, витринах	от –30 до +30 °С
1201.	СП 2.3.6.1066-01, паспорта на приборы, МВИ в руководстве по эксплуатации на приборы					


Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Брянской области»



В.И. Филин

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

22 листа (ов)



Пронумеровано, пронумеровано и скреплено

22 (два*но*сто два) листа



Руководитель ИЛЦ В.И. Филиппов

Андреева Канал