

3 КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение к заявлению
о сокращении области аккредитации

№ RA.RU.21 ПМ 12

от «23» апреля 2015 г.

на 13 листах, лист 1

180518

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория»**

634009, г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

№ п/п	Документы, устанавлива- ющие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 29188.0	Продукция косметическая.	-	3304	Отбор проб	-
	ГОСТ 29188.0				Органолептические по- казатели	Соответствует/ не соответствует
	ГОСТ 29188.2				Водородный показатель (рН)	(0,1-14) ед. рН
	ГОСТ 26927				Токсичные элементы: ртуть	(0,03-3,0) мг/кг
	МУК 4.1.1500-03				свинец	(0,2-5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ ISO 21148 МУК 4.2.801-99				Микробиологические показатели: общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(30-300) КОЕ/см ³ (15-300) КОЕ/см ³
	ГОСТ ISO 18416				Candida albicans	Обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ ISO 21150				Escherichia coli	Обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ ISO 22718 МУК 4.2.801-99				Staphylococcus aureus	Обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ ISO 22717 МУК 4.2.801-99				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
2.	ГОСТ 29300	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки	-	-	Нитраты	(0,025-1000) мг/кг
	МУ 3049-84				Тетрациклин Бацитрацин	Обнаружено/не обнаружено
3.	ГОСТ Р 51453	Молоко и молочные продукты.	-	-	Перекисное число	(0,1-45) ммоль/кг
	МУК 4.2.026-95				Тетрациклин Стрептомицин Пенициллин	Обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 31502				Тетрациклин Пенициллин	Обнаружено/не обнаружено
4.	МУК 4.2.1847-04	Пищевая продукция	-	-	Оценка обоснования сроков годности	-
5.	ГОСТ ИСО 21569 ГОСТ ИСО 21571 ГОСТ ИСО 21570 МУК 4.2.2304-07	Пищевая продукция. Зерно. Корма.	-	-	Генетически модифицированные организмы ГМО (ГМИ)	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
6.	Р 4.1.1672-03 (кроме главы 1, раздела III, п. 3; главы 3, п.9)	Биологические активные добавки к пище.	-	-	Микробиологические показатели: отбор, подготовка, культивирование проб, приготовление и контроль культуральных сред	-
7.	ГОСТ 20235.1 (п.1.2) ГОСТ 23392 (п.6.1)	Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты), яйца.	-	-	Определение количества летучих кислот жирных кислот	(1,0-15) мгКОН/г
	ГОСТ Р 51444 ГОСТ Р 51480				Массовая доля поваренной соли	(0,25-25) % (1,0-25) %
	ГОСТ 29301				Массовая доля крахмала	(0,5-20) %
	ГОСТ 8558.2				Массовая доля нитратов	(0,005-10,0) мг/кг
	ГОСТ Р ИСО 6887-2				Микробиологические показатели: Отбор, подготовка, культивирование проб, приготовление и контроль культивированных сред	-
	ГОСТ 9958				Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено
8.	ГОСТ Р 51452 ГОСТ Р 51457	Продукция молочной и маслосыродельной промышленности.	-	-	Массовая доля жира	(0,1-20) % (0,1-30) %

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30305.2 ГОСТ Р 55063 (п.7.12) ГОСТ 31690 (п.7.10)				Массовая доля сахарозы	(1,0-50) % (5,0-32,0) % (5,0-30,0) %
	ГОСТ Р 54045 ГОСТ Р 54076				Массовая доля хлористого натрия	(0,5-7,0) % (0,1-7,0)%
	ГОСТ Р ИСО 5764				Температура замерзания	(0,408-0,600) ⁰ С
	ГОСТ Р 51454 ГОСТ Р 51460				Нитраты Нитриты	(5,0-40) мг/кг (0,5-5,0) мг/кг
9.	ГОСТ 1368	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них.	-	-	Органолептические показатели	Соответствует/ не соответствует
	ГОСТ 7636-85 (п.3.2.3)				Определение аммиака	-
	ГОСТ 7636-85 (п.3.6.2)				Массовая доля уксусной кислоты	(0,1-50) %
	ГОСТ 7636-85 (п.5.6)				Уротропин	(0,01-10) %
	Ветеринарное законодательство, Москва,1989 Том 2				Определение свежести рыбы: Бактериоскопия	Менее 10 микроорг.-свежая; (10-20) микроорг.-сомнит.свеж (30-40), более 40 - несвежая
					Реакция с сернокислой медью реакция на пероксидазу	Положительная/ отрицательная
					Число Нesslerа	до 1,0
					Проба варкой	-

1	2	3	4	5	6	7
	СанПиН 3.2.1333-03				Паразитарная чистота.	Обнаружено/не обнаружено
10.	ГОСТ 13586.3 ГОСТ Р ИСО 24333 ГОСТ Р 50437 ГОСТ 10852 ГОСТ 29142 ГОСТ 26312.1 ГОСТ 27668	Зерно и продукты его переработки.	-	-	Отбор проб	-
	ГОСТ 28796				Количество сырой клейковины	(18-41) %
	ГОСТ Р 54895				Натура	(10-1000) г/л
	ГОСТ 12136				Экстрактивность ячменя	-
	ГОСТ Р 55289				Пожелтевшие зерна	(0-4) %
11.	ГОСТ Р 54640	Продукция сахарной промышленности	-	-	Отбор проб	-
	ГОСТ 12571				Массовая доля сахарозы	(0,05-99,9) %
	ГОСТ 12578				Массовая доля мелочи	(0,1-50) %
12.	ГОСТ 14618.0	Продукция чайной промышленности, производства пищевых концентратов, пряности, приправы.	-	-	Отбор проб	-
	ГОСТ 28750 ГОСТ 24508 ГОСТ Р 54385				Органолептические показатели	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 32170				Требования к продукции	-
	ГОСТ 28875 (п.3.8) ГОСТ Р 51881 (п.5.4) ГОСТ 28879				Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,1-45) % (0,1-45) % (0,1-45) %
	ГОСТ ISO 10727				Массовая доля кофеина	(0,5-30) %

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 51881 (приложение Б)					(0,03-5,4) %
	ГОСТ Р 51881 (п.5.6)				Водородный показатель (рН)	(0,05-14) рН
13.	ГОСТ Р ИСО 5555 ГОСТ 8285 (п.2.1) ГОСТ 32189 (п.5.1) ГОСТ 32190 ГОСТ 31762 (п.4.1)	Масложировая продукция.	-	-	Отбор проб	-
	ГОСТ 28928 ГОСТ 28929 ГОСТ 32189 (п.5.26) ГОСТ Р 54657 ГОСТ Р 54654				Триглицериды	(1,0-100) % (0-80) % (5,0-50) %
	ГОСТ 5487 ГОСТ 5488				Температура жира	(20-50)° С
	ГОСТ 32189 (п.5.16)				Определение присутствия хлопкового масла, кунжутного масла	-
	ГОСТ 31762 (п.4.20)				Температура застывания	(20-50) ⁰ С
	ГОСТ 26927				Вязкость	(1-1,8*10 ⁻⁸) мПа
					Ртуть	(0,03-5,0) мг/кг
14.	ГОСТ 32036 (п.5) ГОСТ 5363 ГОСТ 5964 ГОСТ 14137 ГОСТ 31730	Продукция винодельческой, ликероводочной, спиртовой промышленности.	-	2203 2204 2205 2207 2208	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 23943 ГОСТ Р 52522 ГОСТ 32035 (п.5.2) ГОСТ 32080 ГОСТ 32051			2307	Органолептические показатели.	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 32036 (п.6.4)				Проба на чистоту	-
	ГОСТ 12787				Массовая доля сухих веществ	(0,2-80) %
	ГОСТ 3639				Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
	ГОСТ 32035 (п.5.4)				Щелочность (для водок, спирта этилового технического)	(1,5-3,5) см/100 см ³
	ГОСТ 32036 (п.6.6)				Окисляемость (для спирта)	(1-30) мин
	ГОСТ 32037 ГОСТ 32038				Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,88) %
	ГОСТ 32080 (п.5.5) ГОСТ 13192				Массовая концентрация сахаров	(0,1-1,5) г/100см ³ (1-200) г/дм ³
	ГОСТ 32000				Приведенный экстракт	(0,7-30) г/дм ³
	ГОСТ 32115				Общий диоксид серы	(5-500) мг/дм ³
	ГОСТ 32081				Относительная плотность	(0,0001-1) г/см
	ГОСТ 13195 ГОСТ Р 51823				Железо	(0,03-20) мг/дм ³
15.	ГОСТ 23268.4	Минеральные воды промышленного разлива (в т.ч. искусств.	-	-	Массовая концентрация сульфат-ионов	(0,2-150) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 23268.5	минерализованные)			Массовая концентрация ионов кальция, магния	(1-200) мг/дм ³ (1-100) мг/дм ³
	ГОСТ 23268.7				Массовая концентрация ионов калия	(0,1-2) мг
	ГОСТ 23268.11				Массовая концентрация ионов железа	(0,5-10) мг/дм ³
	ГОСТ 23268.13				Массовая концентрация ионов серебра	(0,0001-10) мг/дм ³
	ГОСТ 23268.18				Массовая концентрация фторид-ионов	(0,005-50) мг/дм ³
16.	ГОСТ Р 52482 (п.4) ГОСТ 13685 (п.1)	Соль поваренная пищевая.	-	-	Отбор и подготовка проб	
	ГОСТ 13685 (п.2.1.)				Органолептические показатели.	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 13685 (п.2.2)				Массовая доля влаги	(0-10) %
	ГОСТ 13685 (п.2.3)				Массовая доля нерастворимого остатка	(0,01-0,90) %
	ГОСТ 13685 (п.2.4)				Массовая доля хлор-иона	(58,0-61,0) %
	ГОСТ 13685 (п.п.2.5-2.7)				Массовая доля магний-иона кальций-иона	(0,005-0,3) % (0,01-0,70) %
	ГОСТ 13685-84 (п.2.16)				Гранулометрический состав	(0,5-95) %
17.	ГОСТ Р 54731 (п.6.1) ГОСТ Р 54845 (п.7.1.)	Дрожжи хлебопекарные прессованные, сушеные.	-	-	Отбор проб	-
18.	ГОСТ 7698 (п.2.1)	Крахмал и крахмалопаточные продукты.	-	-	Отбор проб	-
	ГОСТ 7698 (п.2.3)				Количество крапин	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 7698 (п.2.10)				Примеси других видов	-
	ГОСТ Р 54647 (п.6.6)				Желирующая способность	-
	ГОСТ Р 54647 (п.6.4)				Вязкость	(1-50) с
	ГОСТ 975				Органолептические показатели	Соответствует/не соответствует
					Массовая доля влаги	(0,1-40) %
					Массовая доля золы	(0,01-3) %
					Присутствие свободных кислот	-
					Массовая доля железа	(0,0002-0,006) %
					Прозрачность раствора	(0,1-100) %
19.	ГОСТ 24027.0	Сырье лекарственное.	-	-	Отбор проб	-
	ГОСТ 24027.1 (п.1)				Определение подлинности Измельченность	-
	ГОСТ 22226				Определение примесей	-
	ГОСТ 1994				Содержание аскорбиновой кислоты	(0,01-50) %
	ГОСТ 3166					
	ГОСТ 4227				Массовая доля влаги	(0,5-30) %
	ГОСТ 4564 (п.3.2)				Массовая доля танина	(1-65) %
	ГОСТ 4565 (п.3.2)					
ГОСТ 15946 (п.3.2.2)	Массовая доля полисахаридов	(1-30) %				
20.	ГОСТ Р 54607.2	Продукция общественного питания.	-	-	Требования к продукции	-
	ГОСТ 31936				Массовая доля крахмала	(0,05-50) %
	ГОСТ 29301					

1	2	3	4	5	6	7
21.	ГОСТ 31923	Продукция пчеловодства.	-	-	Требования к продукции	-
	ГОСТ 21179 (п.6.5) ГОСТ 21179 (п.6.8)				Глубина проникания иглы плотность	(0-20) мм (0,1-0,99) г/см ³
	ГОСТ 31770				Электропроводность	(0,1-3,0) мСм*см ⁻¹
	ГОСТ 28888 (п.3.12)				Массовая доля сахаров	(1,0-96) %
	ГОСТ 19792 (п.6.7)				Органолептические по- казатели	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 19792 (п.6.9)				Влага	(13-25) %
	ГОСТ 19792 (п.6.14)				Механические примеси	Обнаружено/не обнаружено
	ГОСТ 19792 (п.6.10)				Редуцирующие сахара	(1-96) %
					Сахароза	(1-26) %
	ГОСТ 19792 (п.6.11)				Диастазное число	(0-40,0) ед.Готе
	ГОСТ 19792 (п.6.8)				Наличие пылевых зе- рен	-
	ГОСТ 19792 (п.6.19)				Кислотность	(0-80) мэкв/кг
	ГОСТ 19792 (п.6.13)				Оксиметилфурфурол	(1-85) мг/кг
22.	ГОСТ Р 51431	Флодоовощная продукция. Соковая продукция.	-	-	Относительная плотность	(1,0000-1,4500) г/см ³
	ГОСТ Р 51437				Массовая доля сухих веществ	(2-25) %
	ГОСТ Р 50476				Содержание сорбиновой и бензойной кислот	(0,01-0,2) % (0,005-1,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 25555.1				Массовая доля летучих кислот	(0,05-20) %
	ГОСТ Р 54058 (пп.8.5-8.8)				Отдельные фракции каротиноидов	(3-60) %
	ГОСТ Р 51439				Массовая доля хлоридов	(0,01-10) %
	ГОСТ 31644				5-гидрокси-метилфурфурол	(1-50) мг/дм ³
	ГОСТ 29032				5-оксиметилфурфурол	(2-100) мг/кг
	ГОСТ Р 51122-97				Формольное число	(0,1-3) см ³ NaOH
23.	ГОСТ Р 55301 (п.7.1) ГОСТ 27786 ГОСТ 28178 ГОСТ 13496.0 ГОСТ 17681 (п.1) ГОСТ ISO 6497 ГОСТ 13979.0 ГОСТ 26826 ГОСТ 12430	Корма.	-	-	Отбор проб	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 27547 ГОСТ 28409 ГОСТ 18663 ГОСТ 23635 ГОСТ 23636				Органолептические показатели	Соответствует/не соответствует
	ГОСТ 17681 (п.2.10)				Массовая доля сырого протеина	(1-98) %
	ГОСТ 32904				Содержание кальция	Более 1 г/кг

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 52147 ГОСТ 26573.1				Содержание витамина А	(5-300) МЕ/кг (1-10000) МЕ/г
	ГОСТ 28458				Массовая доля йода	(0,03-1,0) %
	ГОСТ Р 51420				Массовая доля фосфора	(0,1-30) %
24.	ГОСТ 18293 ГОСТ 23268.13	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода нецентрализованного водоснабжения. Вода из природных источников. Вода систем технического водоснабжения. Вода бассейнов Дистиллированная вода	-	-	Серебро (Ag)	Не менее 0,001 мг/дм ³ Не менее 0,0001 мг/дм ³
25.	СанПиН 2.1.2.1188-03 СанПиН 2.4.4.3172-2014	Физические факторы производственной среды. Микроклимат. Световая среда	-	-	Требования к измерениям	-
26.	ГОСТ Р ИСО 9612 ГОСТ 12.2.030 ГОСТ 23941 МР № 2908 ГОСТ 23337 МУ № 1844-78	Физические факторы производственной среды. Шум	-	-	Эквивалентный уровень звука Уровень звукового давления	(32-149) дБА 2 Гц-40 кГц (32-149) дБ 2 Гц-40 кГц

На 13 листах, лист 13

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 12.1.035 Р 2.2.2006-05 (п.5.4) ГОСТ 26918 ГОСТ 30530 ГОСТ 30457					

Директор ОГБУ «Гомская облветлаборатория»



С.А.Татаринова