



ПРИКАЗ

от «30» апреля 2020 г.

№ ПК1-432

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU. 513 110

Экземпляр

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации испытательного лабораторного центра
Северного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
наименование испытательной лаборатории (центра)

197227, Россия, г. Санкт – Петербург, Серебристый бульвар, дом 18, корпус 3, литер А
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 32189 п. 5.2.1	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	-	0201 30 000 6 0202 30 500 6 0203 12 110 1 0203 12 190 1 0203 22 110 1 0203 190 1	Цвет	Однородный/от белого до желтого
2.	ГОСТ 32189 п. 5.2.2			0204 22 100 0 0204 22 300 0 0204 22 500 0	Запах и вкус	Чистый, без постороннего
3.	ГОСТ 32189 п. 5.2.3				Консистенция	Описание характеристик/несвойственных

1	2	3	4	5	6	7
				0204 23 000 0 0204 42 100 0 0204 42 300 0 0206 21 000 0 0207 11 100 1 0207 11 300 1 0207 11 900 1 0207 12 100 1 0207 12 900 1 0207 13 100 1 0207 13 200 1 0207 13 300 1 0207 13 400 1 0207 13 500 1 0207 13 600 1 0207 14 100 1 0207 41 200 1 0207 41 300 1 0207 41 800 1 0207 42 300 1		данному виду продук- та (40-85) % (95-100) % (0,01-75,00) % (0,2-70,0) % (0-5) % (0,5 - 3,0) °К (0-1,5) % (0,05-5000,00) г (0,1-50,0) %
4.	ГОСТ 32189 п.5.13				Массовая доля жира	
5.	ГОСТ 32189 п.5.14				Массовая доля жира	
6.	ГОСТ 32189 п.5.4-5.5				Массовая доля влаги и летучих веществ	
7.	ГОСТ 32189 п. 5.6-5.7				Массовая доля влаги и летучих веществ	
8.	ГОСТ 32189 п. 5.8				Массовая доля влаги и летучих веществ	
9.	ГОСТ 32189 п.5.10				Кислотность	
10.	ГОСТ 32189 п.5.20				Массовая доля поваренной соли	
11.	ГОСТ 31339 п.4.3.1.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	-		Масса нетто	
12.	ГОСТ 31339 п. 4.3.1.2а				Массовая доля глазури	
13.	ГОСТ 31964 п. 7.1	Изделия макаронные	-	0207 42 800 1 0208 10 100 0 0302 11 200 0 0302 13 000 0 0302 14 000 0 0302 22 000 0 0302 41 000 0 0302 42 000 0 0302 43 100 0 0302 43 300 0 0302 43 900 0 0302 44 000 0 0302 45 100 0 0302 49 900 1 0302 51 100 0 0302 52 000 0 0302 53 000 0 0302 55 000 0	Цвет и форма	Соответствует харак- теристикам (по описа- нию)/ Не соответствую- ет характеристикам (по описанию)
14.	ГОСТ 31964 п. 7.2				Запах и вкус	Соответствует харак- теристикам (по описа- нию)/ Не соответствую- ет характеристикам (по описанию)
15.	ГОСТ 31964 п. 7.4				Кислотность	(0,1-50,0) градусы
16.	ГОСТ 31964 п. 7.3.4				Влажность	(0,01-30) %
17.	ГОСТ 31964 п. 7.3.1				Влажность	(0,04-20) %
18.	ГОСТ 31964 п. 7.3.2				Влажность	(0,04-20) %

1	2	3	4	5	6	7
19.	ГОСТ 31964 п. 7.8	-		0302 56 000 0 0302 59 000 0 0302 71 000 0 0302 73 000 0	Сухое вещество, перешедшее в варку	(0,01-30,00) %
20.	ГОСТ 31964 п. 7.9			0302 89 310 0 0302 91 000 0 0302 99 000 0 0303 11 0000 0303 12 000 0	Металломагнитные примеси	(0,1-10) мг/кг
21.	ГОСТ 31762 п.4.2	Майонезы и соусы майонезные	-	0303 13 000 0 0303 14 200 0 0303 23 000 0 0303 25 000 0 0303 26 000 0 0303 32 000 0 0303 39 100 0 0303 51 000 0	Внешний вид и цвет	Отсутствие постоянных включений/Наличие посторонних включений
22.	ГОСТ 31762 п.4.6-4.9			0303 53 100 0 0303 53 900 0 0303 54 100 0	Запах и вкус	Описание характеристик/не свойственных данному виду продукта
23.	ГОСТ 31762 п.4.13			0303 55 100 0 0303 59 100 0 0303 59 900 0	Консистенция	Соответствует характеристикам (по описанию)/ Не соответствует характеристикам (по описанию)
24.	ГОСТ 31762 п.4.15			0303 63 100 0 0303 64 000 0 0303 65 000 0 0303 67 000 0	Массовая доля жира	(5,0-95) %
25.	ГОСТ 31762 п.4.3			0303 68 100 0 0303 69 500 0 0304 31 000 0 0304 41 000 0	Кислотность	(0,05-10) %
26.	ГОСТ 31762 п.4.4			0304 49 101 0 0304 49 500 0 0304 51 000 0 0304 59 200 0	Стойкость эмульсии	(1,0-100) %
27.	ГОСТ 31762 п.4.16			0304 61 000 0 0304 71 100 0 0304 72 100 0 0304 73 100 0	Массовая доля влаги	(1,0-95) %
28.	ГОСТ 7194 п.2.3	Картофель свежий	-		Массовая доля влаги	(5,0-95) %
29.	ГОСТ 7194 п.2.4				Перекисное число	(0,1-13,0) мэкв активного кислорода/кг
30.	ГОСТ 7194 п.2.5				Свободная земля и примесь	(0,05-100,00)%
31.	ГОСТ 32035 п.5.3.1	Водки и водки особые	-		Размер клубней	(1-300) мм
					Внешний вид	Описание характеристик/не свойственных данному виду продукта
					Крепость	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
32.	ГОСТ 32035 п.5.4	-		0304 75 000 0 0304 81 000 0	Щелочность	(0,5-3,5) см ³ /100см ³
33.	ГОСТ 32080 п.5.3.1	Изделия ликероводочные, фруктовые (плодовые) спиртованные соки и морсы	-	0304 86 000 0 0304 87 000 0	Крепость	0% -100 %
34.	ГОСТ 32080 п.5.6			0304 89 410 0 0305 41000 0	Массовая концентрация кислот	(0,1-1,3) г/100 см ³
35.	ГОСТ 31774	Мёд	-	0305 42 000 0 0305 43 000 0	Массовая доля воды	(13-25) %
36.	ГОСТ 31981 п.7.2	Йогурты	-	0305 49 300 0 0305 51 900 0 0305 52 000 0 0305 54 100 0 0305 59 700 0 0305 61 000 0 0305 62 000 0 0305 64 000 0 0305 69 500 0 0306 33 900 0 0306 35 100 0 0306 36 900 0	Внешний вид и консистенция	Соответствует характеристике по описанию/ не соответствует характеристике по описанию
					Вкус и запах	Соответствует характеристике по описанию/ не соответствует по описанию
					Цвет	Соответствует характеристике по описанию/ не соответствует характеристике по описанию
37.	ГОСТ 31451 п.7.2	Сливки питьевые	-	0307 11 100 0 0307 21 000 0 0307 31 100 0 0308 90 100 0 0308 90 500 0 0401 10 100 0 0401 20 110 1 0401 20 110 9 0401 20 910 1 0401 20 910 9 0401 40 100 0 0401 40 900 0 0402 10 110 0 0402 10 190 0 0402 21 110 0 0402 21 180 0 0403 10 110 0 0403 10 130 0 0403 10 190 0	Внешний вид	Соответствует характеристике по описанию/ не соответствует по описанию
					Консистенция	Соответствует характеристике по описанию/ не соответствует по описанию
					Вкус и запах	Соответствует характеристике по описанию/ не соответствует по описанию
					Цвет	Соответствует по описанию

1	2	3	4	5	6	7
				0403 10 510 0 0403 10 530 0 0403 10 590 0 0405 10 110 0 0405 10 190 0 0405 10 300 0 0405 10 900 0 0405 20 100 0 0405 20 300 0		теристике по описанию/ не соответствует характеристике по описанию
38.	ГОСТ 31456 п.7.2	Простокваша	-	0405-20 900 0 0406 10 300 0 0406 10 500 1 0406 10 500 2 0406 10 500 9 0406 20 000 0 0406 30 100 0 0406 30 310 0 0406 30 390 0 0406 30 900 0 0407 21 000 0	Консистенция и внешний вид	Соответствует характеристике по описанию/ не соответствует характеристике по описанию
				0409 00 000 0 0701 10 000 0 0702 00 000 1- 0702 00 000 9 0703 10 110 0 0703 10 190 0 0703 20 000 0 0704 10 000 0 0704 90 100 1 0706 10 000 1 0706 90 100 1 0706 90 900 1 0707 00 050 1- 0707 00 050 9 0707 00 900 0 0709 30 000 0 0709 40 000 0 0709 59 100 0 0709 59 300 0	Вкус и запах	Соответствует характеристике по описанию/ не соответствует характеристике по описанию
39.	ГОСТ 31450 п.7.2	Молоко питьевое	-		Внешний вид	Соответствует характеристике по описанию/ не соответствует характеристике по описанию
					Консистенция	Соответствует характеристике по описанию/ не соответствует характеристике по описанию
					Вкус и запах	Соответствует характеристике по описанию/ не соответствует характеристике по описанию
					Цвет	Соответствует характеристике по описанию/ не соответствует характеристике по описанию

1	2	3	4	5	6	7
40.	ГОСТ 31473 - п.6.3	Тушки индеек и индюшат и их части (мясо индеек)	-	0709 59 500 0 0709 70 000 0 0710 10 000 0 0710 30 000 0 0710 40 000 0 0710 21 000 0 0710 22 000 0 0710 80 100 0 0710 80 700 0 0710 90 000 0 0801 31 000 0 0802 32 000 0 0802 52 000 0 0803 10 100 0 0805 10 200 0 0805 21 000 0 0805 22 000 0 0805 40 000 0 0805 50 100 0 0805 50 900 0 0806 10 100 0 0806 20 100 0 0806 20 300 0 0806 20 900 0 0807 11 000 0 0808 10 800 1- 0808 10 800 7 0808 30 900 0 0809 10 000 0 0809 21 000 0 0809 30 100 0 0809 40 050 0 0810 10 000 0 0810 20 100 0 0810 30 100 0 0810 30 300 0 0810 40 100 0 0810 40 300 0 0810 40 500 0	Упитанность (состояние мышеч- ной системы и наличие подкож- ных жировых отложений)	Соответствует харак- теристике по описа- нию/ не соответствует характеристике по описанию
					Запах	Описание характери- стик свойственных/не свойственных данному виду продукта
					Цвет	Соответствует харак- теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние)
					Степень снятия оперения	Отсутствие/Наличие в количествах в соответ- ствии с нормируемой характеристикой
					Состояние кожи	Соответствует харак- теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние)
					Состояние костной системы	Соответствует харак- теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние)
41.	ГОСТ 31657 п.6.4	Субпродукты птицы	-		Внешний вид	Соответствует харак- теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние)
					Цвет и запах	Соответствует харак- теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние)
42.	ГОСТ 31990	Мясо уток (тушки и их час-	-		Упитанность (состояние мышеч-	Соответствует харак-

1	2	3	4	5	6	7
	п.6.2	ти)		0810 50 000 0 0810 70 000 0 0813 10 000 0 0813 20 000 0 0813 30 000 0 0813 50 190 0 0813 50 310 0 0813 50 910 0 0901 21 000 1- 0901 21 000 9 0902 10 000 1 0902 10 000 9 0902 30 000 1 0902 30 000 9 0904 11 000 0 0904 12 000 0 0905 10 000 0 0905 20 000 0 0908 31 000 0 0908 32 000 0 0909 31 000 0 0909 32 000 0 0909 61 000 2 0909 62 000 2 0910 11 000 0 0910 12 000 0 1006 20 110 0 1006 20130 0 1006 20 290 0 1006 30 610 0 1006 30 630 0 1006 40 000 0 1101 00 110 0 1101 00 150 0 1101 00 900 0 1102 20 100 0 1102 90 100 0 1102 90 300 0 1102 90 500 0	ной системы и наличие подкожных жировых отложений) Запах Цвет Степень снятия оперения Состояние кожи Состояние костной системы Внешний вид и цвет Консистенция Запах	теристике по описанию/ не соответствует характеристике по описанию Описание характеристик/не соответствующих данному виду продукта Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание) Отсутствие/Наличие в количествах в соответствии с нормируемой характеристикой Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание) Соответствует характеристике (описание) Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание) Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание) Описание характеристик/не соответствующих данному виду продукта
43.	ГОСТ 31470 п.4.2	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-			
44.	ГОСТ 31470 п.4.3					
45.	ГОСТ 31470 п.4.4					

1	2	3	4	5	6	7	
				1102 90 700 0 1103 11 000 0 1103 19 200 0 1103 19 400 0 1103 19 500 0 1104 12 100 0 1104 12 900 0 1104 19 100 0 1104 19 300 0 1104 19 500 0 1104 19 610 0 1104 19 690 0 1104 19 910 0 1104 19 990 0 1105 10 000 0 1105 20 000 0 1202 42 000 0 1206 00 910 0 1206 00 990 0 1404 31 000 0 1404 32 001 0		свойственных данному виду продукта (0,3–10) °Г	
46.	ГОСТ 31470 п.5				Общая кислотность		
47.	ГОСТ 31470 п.6 (качественный тест)				Свежесть мяса	отрицательный/ поло- жительный	
48.	ГОСТ 31470 п.8				Кислотное число жира	(0,5-30,0) мг КОН/г	
49.	ГОСТ 31470 п.9				Перекисное число жира	(0,2-40,0) ммоль (1/2 O2)/кг	
50.	ГОСТ 31721 п 7.3	Шоколад, молочный шоко- лад, несладкий шоколад, горький шоколад, темный шоколад, белый шоколад и (или) их сочетания, шоколад с начинкой и шоколадные изделия	-		Вкус и запах	Описание характери- стик свойственных/не свойственных данному виду продукта	
					Форма	Соответствует харак- теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние)	
					Внешний вид	Соответствует харак- теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние)	
				1509 10 000 0 1510 00 100 0 1512 11 910 1 1515 11 000 0 1515 21 900 0 1516 10 100 0 1517 10 100 0 1517 90 100 0 1517 90 930 0 1601 00 910 0 1602 10 001 0 1602 20 900 0 1602 31 110 0 1602 32 110 0 1602 39 210 0 1602 41 100 0 1602 42 100 0 1602 49 110 0		Консистенция	Соответствует харак- теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние)
					Структура	Соответствует харак- теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние)	
51.	ГОСТ 33770 п.4	Соль пищевая	-		Внешний вид	Соответствует харак- теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние)	

1	2	3	4	5	6	7
				1602 49 300 0 1602 50 100 0 1602 90 510 0 1602 90 910 0 1602 90 990 0 1604 11 000 0 1604 12 100 0 1604 12 910 0 1604 13 110 0	Цвет	Описание характер- стик свойственных/не свойственных данному виду продукта
				1604 14 210 0 1604 15 110 0 1604 16 000 0 1604 19 910 0 1604 19 920 0 1604 19 930 0 1604 19 950 0 1604 20 100 0 1604 20 300 0 1604 20 400 0	Вкус и запах	Описание характер- стик свойственных/не свойственных данному виду продукта
52.	ГОСТ Р 55063 п.7.6	Сыры и сыры плавленые	-		Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0) %
53.	ГОСТ Р 55063 п.7.8				Массовая доля жира	(7,0-39,0) %
54.	ГОСТ Р 55063 п.7.10				Массовая доля хлористого на- трия	(1,0-8,0) %
55.	ГОСТ Р 55361 п.7.4	Молочный жир, масло (топ- ленное и сливочное, кроме сухого), масляная паста из коровьего молока	-		Массовая доля жира	(50,0-75,0) %
56.	ГОСТ Р 55361 п.7.5				Массовая доля жира	-
57.	ГОСТ Р 55361 п.7.6.			1604 20 500 0 1605 21 100 0 1605 51 000 0 1605 53 100 0 1704 10 100 0 1704 10 900 1 1704 90 550 0 1704 90 610 0 1704 90 650 0 1704 90 710 0 1801 00 000 0 1803 10 000 0 1803 20 000 0 1804 00 000 0 1805 00 000 0 1806 10 150 0 1806 10 200 0 1806 10 300 0 1806 10 900 0 1806 31 000 0	Массовая доля влаги	(0,5-60,0) %
58.	ГОСТ Р 55361 п.7.7.				Массовая доля влаги	(0,5-60,0) %
59.	ГОСТ Р 55361 п.7.8.				Массовая доля влаги	(10,0-60,0) %
60.	ГОСТ Р 55361 п.7.9				Массовая доля сухого обезжи- ренного вещества	(1,0-25,0) %
61.	ГОСТ Р 55361 п.7.10				Массовая доля сухого обезжи- ренного вещества	(1,0-25,0) %
62.	ГОСТ Р 55361 п.7.11				Массовая доля сухого обезжи- ренного молочного остатка (СОМО)	-
63.	ГОСТ Р 55361 п.7.12				Массовая доля хлористого на- трия	(0,5-3,0) %
64.	ГОСТ Р 55361 п.7.14				Титруемая кислотность продук- та	(1,0-6,0) °К
65.	ГОСТ Р 55361 п.7.15				Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) °К

1	2	3	4	5	6	7
66.	ГОСТ Р 55361 п.7.16		-	1806 32 900 0 1806 90 310 0 1806 90 390 0 1806 90 500 0 1806 90 600 0 1901 10 000 0 1901 20 000 0 1902 11 000 0 1902 19 100 0 1902 20 910 0	Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0) °Т
67.	ГОСТ 20235.0 п.2	Мясо кроликов	-	1806 32 900 0 1806 90 310 0 1806 90 390 0 1806 90 500 0 1806 90 600 0 1901 10 000 0 1901 20 000 0 1902 11 000 0 1902 19 100 0 1902 20 910 0 1902 40 100 0 1904 10 100 0 1904 10 300 0 1904 20 100 0 1905 10 000 0 1905 20 100 0 1905 31 110 0 1905 32 050 0 1905 32 110 0 1905 40 100 0 1905 90 300 0	Внешний вид и цвет	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Состояние мышц на разрезе	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Консистенция	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Запах	Описание характеристик/не соответствующих/не соответствующих данному виду продукта
					Прозрачность и аромат бульона	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
68.	ГОСТ 13685 п.2.1	Поваренная соль, предназначенная для пищевых целей, кормовая соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия	-	1905 90 450 0 1905 90 550 0 2001 10 000 0 2001 90 300 0 2001 90 500 0 2001 90 650 0 2001 90 700 0 2001 90 970 2 2002 10 100 0 2002 90 190 0 2002 90 390 0 2002 90 990 0 2003 10 200 0 2004 10 100 0 2004 90 100 0 2004 90 500 0 2005 10 001 0 2005 20 200 0	Вкус	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Запах	Описание характеристик/не соответствующих/не соответствующих данному виду продукта
					Внешний вид	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)

1	2	3	4	5	6	7	
				2006 00 310 0 2006 00 100 0 2006 00 350 0 2007 10 101 0 2007 10 911 0 2007 91 100 0 2007 99 100 0 2007 99 310 0 2007 99 350 0 2007 99 500 1 2007 99 500 3 2007 99 500 4 2007 99 500 5	Массовая доля влаги	ние) (0-10) %	
69.	ГОСТ 13685 п.2.2				Масса нетто	(0,1-5000,0) г	
70.	ГОСТ 33741 п.8	Консервы мясные и мясосодержащие, в том числе для детского, диетического и лечебно-профилактического питания.	-		Массовая доля составных частей	(0,1-100) %	
71.	ГОСТ 33741 п.9				Прозрачность осветленных продуктов и экстрактов, растворимость экстрактов	Прозрачный/ непрозрачный	
72.	ГОСТ 8756.11 п.6	Продукты переработки фруктов и овощей			Внешний вид	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)	
73.	ГОСТ 26664 п.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	-		Цвет	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)	
				2009 12 000 1 2009 21 000 9		рактические (описание)	
				2009 31 990 9 2009 50 100 1 2009 61 100 2 2009 71 200 1 2009 71 200 8 2009 81 190 8 2009 89 190 8 2009 89 350 0 2009 90 190 8 2009 90 390 1 2009 90 410 2 2009 90 510 2 2009 90 980 0 2101 11 001 1 2101 11 001 3 2101 11 001 5 2103 10 000 0		Консистенция	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Запах	Описание характеристик/описание/неописание свойственных данному виду продукта	
					Вкус	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)	
74.	ГОСТ 26664 п.3				Масса нетто	(0,1-5000,0) г	

1	2	3	4	5	6	7
75.	ГОСТ 26664 п.4			2103 20 000 0 2103 30 100 0 2103 90 900 1 2104 20 001 0 2105 00 100 0 2105 00 910 0	Массовая доля составных частей	(0,1-100) %
76.	ГОСТ 26664 п.2.4.8			2105 00 990 0 2106 10 200 0 2202 10 000 0 2202 91 000 0 2203 00 010 0	Прозрачность масла	Описание характеристик/не соответствующих данному виду продукта
77.	ГОСТ 32286 п.9.2.5	Свежие сливы, предназначенные для реализации потребителю	-	2204 10 110 0 2204 10 930 1 2204 10 940 1 2204 10 960 1 2204 21 060 0- 2204 21 080 0 2204 21 790 0- 2204 21 820 0 2204 21 910 0- 2204 21 960 0	Внешний вид	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Запах и вкус	Описание характеристик/не соответствующих данному виду продукта
					Форма и цвет	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Содержание гнилых, перезревших и зеленых плодов	Наличие/отсутствие
					Наличие сельскохозяйственных вредителей	Наличие/отсутствие
					Наличие посторонних примесей	Наличие/отсутствие
78.	ГОСТ 32284 п.9.2	Морковь столовая свежая, предназначенная для поставки предприятиям розничной торговой сети и общественного питания и реализации в розничной торговой сети	-	2205 10 100 0 2205 10 900 0 2208 20 120 0 2208 20 140 0 2208 20 260 0 2208 20 290 0 2208 30 110 0 2208 90 450 0 2208 90 540 0	Внешний вид	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Запах и вкус	Описание характеристик/не соответствующих данному виду продукта
					Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру (или по массе - без ботвы)	(0,05-250) мм

1	2	3	4	5	6	7
					Содержание корнеплодов с отклонениями от установленных по диаметру размеров не более чем на 0,5 см	(0,05-100,00) %
					Содержание корнеплодов, лишенных кончиков, поломанных (длиной не менее 70 мм), с порезами, поврежденными плечиками	(0,05-100,00) %
					Содержание корнеплодов загнивших, увядших, с признаками морщинистости, разветвленных, запаренных, подмороженных, треснувших с открытой сердцевиной, частей корнеплодов длиной менее 70 мм	наличие/отсутствие (1-300) мм
79.	ГОСТ 32284 п. 9.5				Наличие земли, прилипшей к корнеплодам	(0,05-100,00) %
80.	ГОСТ 32285 п.9.2.6	Свекла столовая свежая, предназначенная для поставки предприятиям розничной торговой сети и общественного питания и реализации в розничной торговой сети	-		Внешний вид	Соответствует характеристике (описание) Не соответствует характеристике (описание)
					Запах и вкус	Описание характеристик свойственных данному виду продукта
					Содержание корнеплодов с механическими повреждениями на глубину более 0,3 см, с порезами головок, легким увяданием, в совокупности	(0,05-100,00) %
					Наличие корнеплодов увядших, с признаками морщинистости, запаренных, подмороженных, загнивших	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
81.	ГОСТ 31654 п.7.2	Яйца куриные пищевые	-		Чистота скорлупы	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
82.	ГОСТ 31654 п.7.3				Запах содержимого яиц	Описание характеристик собственных/не собственных данному виду продукта
83.	ГОСТ 7631 п.6.1	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	-		Масса яиц	(0,05-1200) г
84.	ГОСТ 7631 п.6.5				Внешний вид и цвет	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Консистенция	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
85.	ГОСТ 7631 п.6.6				Запах	Описание характеристик собственных/не собственных данному виду продукта
86.	ГОСТ 7631 п.6.7				Вкус	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
87.	ГОСТ 7631 п.6.4				Наличие посторонних примесей	Наличие/отсутствие
88.	ГОСТ 7631 п.7.2				Масса	(0,01 – 5) кг
89.	ГОСТ 31749 п.7	Изделия макаронные быстрого приготовления	-		Подготовка проб	-
90.	ГОСТ 31749 п.8.1				Запах и вкус	Описание характеристик собственных/не собственных данному

1	2	3	4	5	6	7
						виду продукта
91.	ГОСТ 31749 п.8.3				Влажность	(0,05-30,00)%
92.	ГОСТ 31749 п.8.4				Кислотность	(0,1-50,0) градусы
93.	ГОСТ 31749 п.8.6				Металломагнитные примеси	(1-10) мг/кг
94.	ГОСТ 26312.2 п.3.1	Крупа и овсяные хлопья	-		Цвет	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
95.	ГОСТ 26312.2 п.3.2				Запах	Описание характеристик/не свойственных данному виду продукта
96.	ГОСТ 26312.2 п.3.3				Вкус	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
97.	ГОСТ 26312.2 п.3.5				Развариваемость гречневой крупы и овсяных хлопьев	(1-30) минут
98.	ГОСТ 27558 п.3.2	Мука и отруби	-		Запах	Описание характеристик/не свойственных данному виду продукта
					Вкус	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Хруст	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
99.	ГОСТ 8494 п.3.3-3.6	Сухари сдобные пшеничные			Внешний вид	Соответствует характеристике (описание)/

1	2	3	4	5	6	7
						Не соответствует характеристике (описание)
					Цвет	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Вкус	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Запах	Описание характеристик/не соответствующих данному виду продукта
					Хрупкость	Хрупкие/нехрупкие
					Определение количества сухарей (лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера)	(1-100) %
100.	ГОСТ 11270 п.3	Соломка			Внешний вид	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Цвет, форма, размеры, поверхность	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Вкус	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Запах	Описание характеристик/не соответствующих данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
					Хрупкость	Хрупкая/нехрупкая
					Внутреннее состояние	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Массовая доля лома и крошки	(1-100) %
101.	ГОСТ 12576 п.8.1	Белый сахар (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок	-		Внешний вид и цвет	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
102.	ГОСТ 12576 п. 8.4				Вкус	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
103.	ГОСТ 12576 п. 8.2				Запах	Описание характеристик собственных/не собственных данному виду продукта
104.	ГОСТ 12576 п. 8.3				Чистота раствора	Прозрачный/Наличие осадка, посторонних примесей
105.	ГОСТ 5897 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	-		Внешний вид	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Цвет	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Вкус	Соответствует характеристике (описание)/

1	2	3	4	5	6	7
						Не соответствует характеристике (описание)
					Запах	Описание характеристик/не соответствующих данному виду продукта
106.	ГОСТ 5897 п.4				Масса нетто	(0,05-1200,00) г
107.	ГОСТ 7128 п.3.3	Изделия хлебобулочные ба- раночные			Внешний вид	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Цвет	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Вкус	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Запах	Описание характеристик/не соответствующих данному виду продукта
					Внутреннее состояние	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Хрупкость	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)

1	2	3	4	5	6	7
					Количество лома	(1-100) %
108.	ГОСТ 7128 п. 3.6				Влажность	(0,5-50,0) %
109.	ГОСТ 9846 п.3.1.3-3.1.4	Хлебцы хрустящие	-		Внешний вид	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Цвет	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Вкус	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Запах	Описание характеристик свойственных/несвойственных данному виду продукта
					Вид в изломе	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Хрускость	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
110.	ГОСТ 12578	Сахар кусковой белый и другие виды сахара	-		Определение мелочи	(0,1-100,0) %
111.	ГОСТ 26521 п.7.3.2	Фасованный белый сахар и прочие виды сахара	-		Масса нетто	(0,04-5,00) кг
112.	ГОСТ 28402 п.1.2.3	Сухари панировочные	-		Внешний вид	Крупка однородная/неоднородная

1	2	3	4	5	6	7
					Цвет	От светло-желтого до светло-коричневого
					Вкус	Описание характеристик/не соответствующих данному виду продукта
					Запах	Описание характеристик/не соответствующих данному виду продукта
113.	ГОСТ 686 п.3.7	Сушари армейские	-		Кислотность	(0,23-46,0) градусы
114.	ГОСТ 5667 п.5а	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	-		Форма	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Поверхность	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Цвет	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Посторонние включения	Отсутствие/Наличие в количествах в соответствии с нормированной характеристикой
					Хруст от минеральных примесей	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
115.	ГОСТ 5667 п.6				Масса	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)

1	2	3	4	5	6	7
						характеристике (описание)
116.	ГОСТ 31766 п. 6.3	Отдельные виды натуральных цветочных мёдов	-		pH водного раствора (10%)	(0-12) единицы pH
117.	ГОСТ 31766 п. 6.4				Цвет	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
118.	ГОСТ 31453 п.7.2	Творог	-		Внешний вид и консистенция	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Цвет	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Вкус и запах	Описание характеристик/не соответствующих данному виду продукта
119.	ГОСТ 33927 п.7.2	Сырки творожные глазированные	-		Вкус и запах	Описание характеристик/не соответствующих данному виду продукта
					Консистенция	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Внешний вид	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Цвет	Соответствует характеристике (описание)/

1	2	3	4	5	6	7
						Не соответствует характеристике (описание)
120.	ГОСТ 5867 п. 2	Молоко, молочный напиток, молочные и моллосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топлениую смесь, мороженое	-		Массовая доля жира	(0,05-95,00) %
121.	ГОСТ 3626 п. 4	Молоко, молочные и моллосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляная паста, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топлениая смесь, мороженое	-		Массовая доля сухого вещества	(1,0-90,0) %
122.	ГОСТ 3626 п. 7				Массовая доля влаги	-
123.	ГОСТ 3626 п. 2, п. 3				Массовая доля влаги	(0,1-50,0) %
					Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(0,01-90,0)
124.	ГОСТ 3624 п.3	Молоко, молочные и моллосодержащие продукты	-		Кислотность	(1,0-250,0) °Т
125.	ГОСТ 31534 п.6.2	Творог зерненный	-		Внешний вид и консистенция	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Цвет	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Вкус и запах	Описание характеристик/не свойственных данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
126.	ГОСТ 23327 п. 6.3	Сырое, пастеризованное и стерилизованное молоко и молочный напиток, кисломолочные напитки без наполнителей	-		Массовая доля белка	(0,10-36,00) %
127.	ГОСТ 31680 п. 7.2	Масса «Особая» творожная	-		Внешний вид и консистенция	Описание характеристик/не соответствующих данному виду продукта
					Цвет	Описание характеристик/не соответствующих данному виду продукта
					Вкус и запах	Описание характеристик/не соответствующих данному виду продукта
128.	ГОСТ 29245 п. 3	Консервы молочные	-		Консистенция	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
						Не соответствует характеристике (описание)
					Цвет	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Вкус и запах	Описание характеристик/не соответствующих данному виду продукта
129.	ГОСТ 29245 п. 5				Состояние внутренней поверхности банок	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
130.	ГОСТ 29245 п. 6				Масса нетто	(0,01-5000,00) г
131.	ГОСТ 32260	Сыры полутвердые	-		Вкус и запах	Описание характеристик

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.5					стик свойственных/не свойственных данному виду продукта
					Консистенция	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Рисунок	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Цвет	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Внешний вид	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
132.	ГОСТ 3627 п.2 п.4 п.5	Сыр и сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты, сливочное масло и масляная паста	-		Массовая доля хлористого натрия	(0,15-7,30) %
133.	ГОСТ 32263 п.6.5	Сыры мягкие	-		Вкус и запах	Описание характеристик свойственных/не свойственных данному виду продукта
					Консистенция	однородная/неоднородная
					Рисунок	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Цвет	Соответствует характеристике (описание)

1	2	3	4	5	6	7
						теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние
					Внешний вид	Соответствует харак- теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние
					Консистенция	Соответствует харак- теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние
					Вкус и запах	Описание характери- стик собственных/не собственных данному виду продукта
					Цвет теста	Соответствует харак- теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние
					Вид на разрезе	Соответствует харак- теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние
					Вкус и запах	Описание характери- стик собственных/не собственных данному виду продукта
					Консистенция	Соответствует харак- теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние
					Рисунок	Соответствует харак- теристике (описание)/
134.	ГОСТ Р 53502 п. 8.3	Продукты сырные плавлен- ные	-			
135.	ГОСТ Р 53512 п.8.5	Продукты сырные	-			

1	2	3	4	5	6	7
						Не соответствует характеристике (описание)
136.	ГОСТ Р 53512 п.8.8				Цвет теста	Соответствует характеристике (описание) Не соответствует характеристике (описание)
137.	ГОСТ Р 52253 п.7.3	Масло из коровьего молока массовой долей молочного жира не менее 50,0% и масляная паста из коровьего молока массовой долей молочного жира от 39,0% до 49,0% включительно	-		Массовая доля влаги в обезжиренном веществе Вкус и запах Консистенция и внешний вид Цвет	(0-10) баллов (0-5) баллов (0-2) баллов
138.	ГОСТ 32261 п.7.4	Масло сливочное	-		Вкус и запах Консистенция и внешний вид	(0-10) баллов (0-5) баллов
139.	ГОСТ 32899 п.7.4	Масло сливочное с вкусовыми компонентами	-		Цвет Вкус и запах Внешний вид и консистенция	(0-2) баллов (0-10) баллов (0-5) баллов
140.	ГОСТ 32262 п.6.4	Масло топленое и жир молочный	-		Цвет Вкус и запах Внешний вид и консистенция	(0-2) баллов (0-10) баллов (0-5) баллов
141.	ГОСТ 31457 п.7.2	Закаленное мороженое молочное, сливочное и пломбир	-		Цвет Вкус и запах Консистенция	Соответствует характеристике (описание) Не соответствует характеристике (описание) Соответствует характеристике (описание)

1	2	3	4	5	6	7
					Цвет	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Структура	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Внешний вид	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
142.	ГОСТ 32252 п.8.3	Питьевое молоко, в том числе обогащенное йодом и/или витамином (витаминами) для питания детей дошкольного и школьного возраста	-		Вкус и запах	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Консистенция	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Цвет	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Внешний вид	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
143.	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко и продукты переработки молока	-		Плотность	(1015 - 1040) кг/м ³
144.	ГОСТ 5472 п.п.5-8	Масла растительные.	-		Цвет	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)

1	2	3	4	5	6	7
						Не соответствует характеристике (описание)
					Прозрачность	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Запах	Описание характеристик/не соответствующих данному виду продукта
145.	ГОСТ 11812 п.1	Масла растительные	-		Содержание влаги и летучих веществ	(0,02-20,00) %
146.	ГОСТ 6687.5 п.2	Продукция безалкогольной промышленности	-		Внешний вид	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Цвет	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Вкус и аромат	Описание характеристик/не соответствующих данному виду продукта
					Прозрачность и наличие посторонних включений	Наличие/отсутствие
147.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей	-		Массовая доля растворимых сухих веществ	(0-100) %
148.	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки плодов и овощей			титруемая кислотность	-
149.	ГОСТ 34128	Соковая продукция из фруктов и овощей	-		Массовая доля растворимых сухих веществ	(2,0% - 80,0) % (° Брикса)
150.	ГОСТ 34127	Соковая продукция из фруктов и овощей	-		Массовая доля титруемых кислот	(0,1 - 35,0) %

1	2	3	4	5	6	7
151.	ГОСТ 24556 п.2.4.2	Продукты переработки пло- дов и овощей	-		Массовая доля аскорбиновой кислоты	$(1 \cdot 10^{-3} - 240 \cdot 10^{-3}) \%$
152.	ГОСТ 28741 п.3.1	Сушеные, обжаренные, бы- строзамороженные продук- ты питания из картофеля	-		Отклонение массы нетто фасо- ванной продукции от значения, указанного на этикетке	(0,04-5,00) кг
153.	ГОСТ 28741 п.3.2				Внешний вид	Соответствует харак- теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние
					Консистенция	Соответствует харак- теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние
					Цвет	Соответствует харак- теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние
					Запах и вкус	Описание характери- стик собственных/не собственных данному виду продукта
154.	ГОСТ 34130 п. 10	Фрукты и овощи сушеные, их смеси или полуфабрика- ты из них, в том числе цука- ты	-		Внешний вид	Соответствует харак- теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние
					Цвет	Соответствует харак- теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние
					Запах	Описание характери- стик собственных/не собственных данному виду продукта
					Вкус	Соответствует харак-

1	2	3	4	5	6	7
						теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние
					Консистенция	Соответствует харак- теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние
155.	ГОСТ 34130 п.9				Массовая доля компонентов с дефектами и посторонними при- месями	(1-100) %
156.	ГОСТ 33932 п.п.7.2-7.3	Огурцы свежие	-		Внешний вид	Соответствует харак- теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние
					Запах и вкус	Описание характери- стик собственных/не собственных данному виду продукта
					Степень зрелости	Соответствует харак- теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние
					Минеральные и посторонние примеси	Отсутствие/Наличие в количествах в соответ- ствии с нормирован- ной характеристикой
					Наличие плодов: загнивших, увядших, желтых, с грубыми се- менами, подмороженных, с выре- занной плодоножкой	Отсутствие/Наличие в количествах в соответ- ствии с нормирован- ной характеристикой
					Наличие земли, прилипшей к плодам	(0,05-5,00) кг
157.	ГОСТ 33953 п.7.7	Земляника свежая	-		Внешний вид	Соответствует харак- теристике (описание)/ Не соответствует ха-

1	2	3	4	5	6	7
						характеристике (описание)
					Степень зрелости	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Запах и вкус	Описание характеристик/свойственных/не соответствующих данному виду продукта
					Наличие ягод, больных, с повреждениями	Отсутствие/Наличие в количествах в соответствии с нормированной характеристикой
					Посторонние примеси	Отсутствие/Наличие в количествах в соответствии с нормированной характеристикой
158.	МУК № 4.1.3217-2014	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-		Массовая доля фосфора	(5,0-300,0) мг/100 г
159.	ГОСТ 32776 Приложение Б	Кофе растворимый	-		Внешний вид	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Цвет	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Вкус и аромат	Описание характеристик/свойственных/не соответствующих данному виду продукта
160.	ГОСТ 32776 Приложение В				Продолжительность растворения в воде	Полная/неполная
161.	ГОСТ 32775 Приложение Б	Кофе жареный	-		Внешний вид	Соответствует характеристике (описание)/

1	2	3	4	5	6	7
						Не соответствует характеристике (описание)
					Вкус	Описание характеристик/не соответствующих данному виду продукта
					Цвет	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Аромат	Описание характеристик/не соответствующих данному виду продукта
					Аромат и вкус	Описание характеристик/не соответствующих данному виду продукта
162.	ГОСТ 32775 Приложение В				Массовая доля экстрактивных веществ	(0,1-85,0) %
163.	МУ 1-40/3805 п.8.1.2	Красители	-		Идентификация красителей	Синтетический/натуральный
164.	ГОСТ 30060	Пиво и пивные напитки	-		Внешний вид	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Прозрачность	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Вкус и аромат	Описание характеристик/не соответствующих данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
165.	Инструкция 143-5/129-19 -1990	Фритюрный жир	-		Окисленные вещества (степень термического окисления)	Содержание продуктов окисления менее 1,0% /содержание продуктов окисления более 1,0%
166.	ГОСТ Р 51575 п.п.4.1-4.2	Соль поваренная пищевая йодированная	-		Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
167.	М 04-15-2009	Продукты пищевые, продовольственное сырье. БАД.	-		Бенз(а)пирен	(0,0001-0,1) мг/кг
168.	М 04-32-2004	Продукты пищевые и продовольственное сырье. БАД.	-		Афлатоксин В1	(0,00007-0,05) мг/кг
169.	М 04-58-2009	Пищевые продукты, продовольственное сырье, БАД.	-		Бензойная кислота	(20 -10000) мг/кг
170.	М 04-71-2011	Фруктовоовощная и соковая продукция, напитки безалкогольные, мед и БАД	-		Сорбиновая кислота	(20 -10000) мг/кг
171.	М 04-50-2008	Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликеро-водочная пивоваренная продукция.	-		5-Гидроксиметилфурфурол	(1 -1000) мг/кг (мг/дм ³)
					Ацесульфам калия	(10 – 1000) мг/дм ³
					Сахаринат натрия	
					Бензойная кислота	
					Кофеин	
					Сорбиновая кислота	
					Аспартам	
172.	М 04-14-2005	Молоко и продукты его переработки.	-		Афлатоксин М1	(0,0002 -0,005) мг/кг
173.	М 04-61-2009	Чай и чайная продукция, кофе и кофепродукты, БАД	-		Кофеин	(0,01 – 10) %
174.	ГОСТ 32122	Масла растительные	-		ГХЦГ (сумма изомеров)	(0,001-0,2) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,001-0,2) мг/кг
175.	МУ 2142-80	Вода, продукты питания, корма и табачные изделия	-		ГХЦГ (сумма изомеров)	(0,005-2,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005-2,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,005-2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Альдрин	(0,005-2,0) мг/кг
176.	МУК 4.1.1023-01	рыба, рыбопродукты, жир рыбный, БАД	-		Полихлорированные бифенилы	(0,001-100,0) мг/кг
177.	ГОСТ 30536	Водка и водки особые, эти- ловый ректифицированный спирт из пищевого сырья	-		Объемная доля метилового спирта	(0,0001-0,05) %
					Уксусный альдегид	(0,5-10) мг/дм ³
					2-пропанол	(0,5-10) мг/дм ³
					1-пропанол	(0,5-10) мг/дм ³
					2-бутанол	(0,5-10) мг/дм ³
					1-бутанол	(0,5-10) мг/дм ³
					Изобутиловый спирт	(0,5-10) мг/дм ³
					Изоамиловый спирт	(0,5-10) мг/дм ³
					Метилацетат	(0,5-10) мг/дм ³
					Этилацетат	(0,5-10) мг/дм ³
178.	ГОСТ 23452 п.9	молоко, молочные продукты	-		ГХЦГ (сумма изомеров)	(0,005-0,5) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,005-0,5) мг/кг
179.	ГОСТ 30349 п.5	овощи, фрукты, продукты переработки плодов и ово- щей	-		ГХЦГ (сумма изомеров)	(0,001-2,0) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,007-0,8) мг/кг
180.	МУК 4.1.986-00	Пищевые продукты (все группы и виды) и продо- вольственное сырье	-		Массовая доля свинца	(0,02-10,0) мг/кг
					Массовая доля кадмия	(0,01-2,0) мг/кг
181.	МУК 4.1.991-00	Пищевые продукты (все группы и виды) и продо- вольственное сырье	-		Массовая доля меди	(1-100) мг/кг
					Массовая доля цинка	(5-200) мг/кг
182.	МУК 4.1.1472-03	Биоматериалы животного и растительного происхожде- ния (пищевые продукты, корма и др.)	-		Массовая концентрация ртути	(0,001-10) мг/кг
183.	МВИ ВНИИМС Л 301/174-98	Пищевое сырье и пищевые продукты	-		Ртуть	(2-50) мкг/кг
184.	ГОСТ Р 51766	Пищевое сырье и пищевые продукты	-		Мышьяк	(0,01-20) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
185.	МУК 4.1.1484-03	Алкогольная продукция (вина, виноматериалы, коньяк, водка)	-		Свинец	(0,1-1,0) мг/кг
					Кадмий	(0,01-0,1) мг/кг
					Медь	(1,0-10,0) мг/кг
					Железо	(1,0-20,0) мг/кг
					Мышьяк	(0,1-0,5) мг/кг
186.	МУ 4237 - 86 Приложение	Пищевые продукты (готовые блюда)	-		Пищевая и энергетическая ценность	-
					Содержание сухих веществ	(0,002-0,9) г/г
					Содержание золы	(0,002-0,9) г/г
					Содержание белка	(0,01-0,22) г/г
					Содержание жира	(0,01-0,50) г/г
					Содержание углеводов	-
187.	МУ 1-40/3805 п.7.1.1	Мясные и рыбные кулинарные изделия	-		Проба на пероксидазу (достаточность тепловой обработки)	Отрицательная /положительная (достаточная/недостаточная)
188.	МУ 1-40/3805 7.1.2				Проба на фосфатазу (достаточность тепловой обработки)	Отрицательная /положительная (достаточная/недостаточная)
189.	ГОСТ 29270 п.5	Продукты переработки плодов и овощей с содержанием сухих веществ менее 20%	-		Нитраты	(36-9188) мг/кг
		Продукты переработки плодов и овощей с содержанием сухих веществ 20 - 35%	-		Нитраты	(36-9033) мг/кг
		Продукты переработки плодов и овощей (соки, напитки и коктейли)	-		Нитраты	(6-6200) мг/кг
190.	ГОСТ 25555.5 п.7	Продукты фруктов и овощей	-		Массовая доля диоксида серы (свободный и общий диоксид серы)	(0,01-2,00) %
191.	ГОСТ 32115	Алкогольная продукция и сырье для ее производства	-		Массовая концентрация общего диоксида серы	(0,6-320,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация свободного диоксида серы	(1,9 -960,0) мг/дм ³
192.	ГОСТ 30627.2 п.5	Жидкие молочные продукты для детского питания	-		Массовая доля витамина С	(20 - 5000) мг/кг
193.	ГОСТ 9793 п. 8-9	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-		Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
194.	ГОСТ 33319	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-		Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
195.	ГОСТ 31930 п.4	Мясо птицы замороженное	-		Массовая доля влаги и мясного сока, выделившейся при размораживании мяса птицы	(0,1-50,0) %
196.	ГОСТ 23042 п.7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-		Массовая доля жира	(0,2-50) %
197.	ГОСТ 25011 п. 6	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-		Массовая доля белка	(1,0 -55,0) %
198.	ГОСТ 9957 п.7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-		Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
199.	ГОСТ 10574 п.6	Все виды мясных и мясосодержащих продуктов	-		Крахмал	Наличие/отсутствие
200.	ГОСТ 9794 п.8	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	-		Массовая доля общего фосфора	(0,04-0,25) %
201.	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты	-		Содержание нитрита	(20-2000) мг/кг
202.	ГОСТ 26186 п.3	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, включая продукты питания из картофеля	-		Массовая доля хлоридов	(0,1 - 90,0) %
203.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	-		Массовая доля жира	(0,7-90,0)%
204.	ГОСТ 7636 п.3.3.1-3.3.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные	-		Массовая доля воды	(0,1-58,0)%

1	2	3	4	5	6	7
205.	ГОСТ 7636 п.3.5.1	ные и продукты их перера- ботки	-		Массовая доля хлористого на- трия	(0,1 - 90,0) %
206.	Дополнение к СанПиН 42-123-4083-86	Рыба и рыбопродукты, Консервы и пресервы рыб- ные	-		Гистамин	(1-200) мг/кг
207.	ГОСТ 26808 п.4	Консервы из рыбы и море- продуктов	-		Массовая доля сухих веществ	(10,0 - 50,0) %
208.	ГОСТ 27082 п.4	Консервы и пресервы из ры- бы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	-		Общая кислотность	(0,02-100,00) %
209.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из ры- бы и морепродуктов	-		Массовая доля поваренной соли	(0,01-60,00)%
210.	ГОСТ 26829 п.2	Консервы и пресервы из ры- бы	-		Массовая доля жира	(0,2-50,0)%
211.	ГОСТ 32157	Консервы рыбные	-		Массовая доля отстоя в масле	(0,03-30,00)%
212.	ГОСТ 5898 п.п.2- п.п.3	Кондитерские изделия и по- луфабрикаты	-		Кислотность	(0,1-100,0) градусы
213.	ГОСТ 5898 п.4				Щелочность	(0,1-100,0) градусы
214.	ГОСТ 31902 п.8	Кондитерские изделия и по- луфабрикаты	-		Массовая доля жира	(2 - 60) %
215.	ГОСТ 5900 п. 7	Кондитерские изделия и по- луфабрикаты	-		Массовая доля влаги	(0,5 - 50,0) %
216.	ГОСТ 5900 п. 8				Массовая доля сухих веществ (сахарозы)	(0% - 85) %
217.	ГОСТ 5903 п.6	Кондитерские изделия и по- луфабрикаты	-		Массовая доля общего сахара	(0,1-35,0) %
218.	ГОСТ 21094	хлеб и хлебобулочные изде- лия	-		Влажность	(0,5-40,0) %
219.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия	-		Кислотность	(0,25-50,00) градусы
220.	ГОСТ 5668 п.5	Хлеб, булочные, бараноч- ные, сухарные изделия, со- ломка	-		Массовая доля жира на сухое вещество)	(0,57-22,66) %

1	2	3	4	5	6	7
221.	ГОСТ 5698 п.П	Хлеб и хлебобулочные изделия, бараночные и сухарные	-		Массовая доля поваренной соли в пересчете на сухое вещество	(0,02-12,00) %
222.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	-		Пористость	(27-85) %
223.	ГОСТ 31806 п.8.7	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные	-		Внешний вид	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Запах	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Консистенция	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
224.	ГОСТ 31751 п.8.7	Изделия хлебобулочные жареные	-		Внешний вид	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Состояние мякиша	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Вкус	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Запах	Описание характеристик/свойственных/не свойственных данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
					Состояние начинки	Наличие/отсутствие посторонних включений
225.	ГОСТ 24557 п.3.3	Изделия хлебобулочные сдобные	-		Массовая доля начинки	(1,0-80,0) %
226.	ГОСТ 31752 п.7.7	Изделия хлебобулочные в упаковке	-		Внешний вид	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Цвет	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Состояние мякиша	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Вкус и запах	Описание характеристик свойственных/несвойственных данному виду продукта
227.	ГОСТ 12573 п. 8.1	Белый (кристаллический, кусковой) сахар и сахар- песок	-		Массовая доля ферропримесей	(1,0-10,0) мг/кг
228.	ГОСТ 12574 п.7	Белый сахар	-		Массовая доля золы	(0,001% - 0,100) %
229.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец	-		Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,10% - 1,00) %
230.	ГОСТ 32169 п. 10.3	Мёд	-		Свободная кислотность	(10-80) мэкв/кг
231.	ГОСТ 32169 п.10.2				Водородный показатель pH	(3-9) единицы pH

1	2	3	4	5	6	7
232.	ГОСТ 24065 п.2	Молоко	-		Массовая доля соды	Наличие/отсутствие
233.	ГОСТ 24067	Молоко	-		Перекись водорода	Наличие/отсутствие
234.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция	-		Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5-99,0) %
235.	ГОСТ 33491 п.7.2	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум	-		Вкус и запах	Описание характеристик собственных/не собственных данному виду продукта
					Цвет	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Консистенция и внешний вид	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
236.	ГОСТ 30305.1 п.4	Консервы молочные стуженные	-		Массовая доля влаги	(0,1-99,0) %
237.	ГОСТ 30305.3 п.5	Стуженные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты	-		Кислотность	(0,3-250,0) °Т
238.	ГОСТ 29247	Стуженные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	-		Массовая доля жира	(0,05-80,00) %
239.	ГОСТ 29248 п.4	Стуженные и сухие молочные консервы	-		Массовая доля сахарозы	(0,05-50,00) %
240.	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные сухие	-		Индекс растворимости	(0,1-5,0) см ³
241.	ГОСТ 29246 п.2.2	Сухие молочные и молокосодержащие консервы	-		Массовая доля влаги	(0,1-99,0) %
242.	ГОСТ 30648.3 п.4	Продукты молочные для детского питания	-		Массовая доля влаги	(0,1-99,0) %

1	2	3	4	5	6	7
243.	ГОСТ Р 54668 п.п.8.1 п.7	Молоко и продукты переработки молока	-		Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5 – 99,0) %
244.	ГОСТ Р 54669 п.7	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молкосодержащие продукты	-		Кислотность	(2-250) °Т
245.	ГОСТ 34454	Молочная продукция	-		Массовая доля общего белка	(0,10 - 100,00) %
246.	ГОСТ Р 54667 п.6	Молоко и продукты переработки молока	-		Массовая доля сахарозы	(1-50) %
247.	ГОСТ 3623 п.7	Молоко и молочные продукты	-		Пастеризация (фосфатаза)	Наличие/отсутствие
248.	ГОСТ Р 52686 п.8.8	Сыры и сырные продукты	-		Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	-
249.	ГОСТ Р 51487 п.9.2.2	Масла растительные и жиры животные	-		Перекисное число	(0,1- 45) ммоль 1/2 О/кг
250.	ГОСТ Р 50457 п.4	Жиры и масла животные и растительные	-		Кислотное число	(0,01-100,00) г КОН/г
251.	ГОСТ 31933 п.7.1	Масла растительные	-		Кислотное число	(0,1 – 30,0) мг КОН/г
252.	ГОСТ 30648.4 п.4	Продукты молочные для детского питания	-		Кислотность	(2-250) °Т
253.	ГОСТ 30648.1 п.4	Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания	-		Массовая доля жира	(0,05-40,0) %
254.	ГОСТ 30648.2	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	-		Массовая доля общего белка	(0,1-90,0) %
255.	ГОСТ Р 50456	Жир и масла животные и растительные	-		Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,01-99,00) %
256.	ГОСТ 5474	Масла растительные и жиры	-		Массовая доля общей золы	(0,01-20,00) %

1	2	3	4	5	6	7
257.	ГОСТ 5478	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	-		Число омыления	(100 - 400) мг КОН/г
258.	ГОСТ 26593	Масла растительные	-		Перекисное число	(0,1-40)
259.	ГОСТ 33977 п.5	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию из фруктов и овощей	-		Массовая доля влаги	-
260.	ГОСТ 32065 п.7.2	Овощи сушеные			Массовая доля сухих веществ	(0,2-100,0) %
261.	ГОСТ 2173	Продукты переработки фруктов и овощей	-		Внешний вид	Соответствует/не соответствует
262.	ГОСТ 29031	Продукты переработки плодов и овощей	-		Консистенция	Соответствует/не соответствует
263.	ГОСТ 762	Продукты переработки фруктов и овощей	-		Вкус и запах	Соответствует/не соответствует
264.	ГОСТ 25555.4 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	-		Цвет	Соответствует/не соответствует
265.	ГОСТ 25555.4 п.3		-		Содержание растворимых сухих веществ	(0-100) %
266.	ГОСТ 25555.4 п.4		-		Массовая доля сухих веществ, не растворимых в воде	(0-100) %
267.	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на соковую продукцию, мясные и мясорастительные консервы	-		Массовая доля минеральных примесей	(0,001-50,000) %
268.	ГОСТ 33437-2015	Фруктовые и овощные соки, нектары и сокодержажные напитки, фруктовые и овощные концентрированные со-	-		Массовая доля золы	(0,01-50,00) %
					Щелочность общей золы	(0,02-50,00) см ³ HCl 1 моль/дм ³ /100 г
					Щелочность водорастворимой золы	(0,01-50,00) см ³ HCl 1 моль/дм ³ /100 г
					pH	(2 - 12) ед. pH
					Массовая концентрация хлорид-ионов.	(1·10 ⁻² - 10) г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		ки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы				
269.	ГОСТ ISO 1572	Чай	-		Массовая доля сухого вещества	(0,02-100,00) %
270.	ГОСТ ISO 1575	Чай	-		Общее содержание золы	(0,02-100,00) %
271.	ГОСТ 11294	Кофе молотый жареный	-		Потеря массы при температуре 103°C (массовая доля влаги)	(0,002-50,000) %
272.	ГОСТ 6687.2 п.4	Продукция безалкогольной промышленности	-		Массовая доля сухих веществ	(0-100) %
273.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы.	-		Кислотность	(0,1-10) см ³ 1 моль/дм ³ NaOH/100 см ³
		Сиропы			Кислотность	(0,1-50,0) см ³ 1 моль/дм ³ NaOH/100 см ³
274.	ГОСТ 12788	Пиво	-		Кислотность	(1,3-6,0) см ³ 1 моль/дм ³ NaOH/100 см ³
275.	ГОСТ 12789 п.3	Пиво и пивные напитки	-		Цвет	0,1-4,0 см ³ раствора йода 0,1 моль/ дм ³ на 100 см ³ воды
276.	ГОСТ 32095 п.5.3	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	-		Объемная доля этилового спирта	(0-100) %
277.	ГОСТ 3639 п.2	Растворы водно-спиртовые	-		Концентрация этилового спирта	(0-100) %
278.	ГОСТ 32114 п.4	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	-		Массовая концентрация титруемых кислот	(0,05-100,0) г/дм ³
279.	ГОСТ 15113.2 п.4	Концентраты пищевые	-		Массовая доля металлических примесей	(0-1,0) %
280.	ГОСТ 15113.3 п.3	Концентраты пищевые	-		Готовность концентрата к употреблению	Описание характеристик/несвойственных данному виду продукта
281.	ГОСТ 15113.3				Внешний вид	Соответствует характеристикам

1	2	3	4	5	6	7
	п.2					теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние
					Цвет	Соответствует харак- теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние
					Запах	Соответствует харак- теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние
					Вкус	Соответствует харак- теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние
					Консистенция	Соответствует харак- теристике (описание)/ Не соответствует ха- рактеристике (описа- ние
282.	ГОСТ 15113.4 п.п.2-3	Пищевые концентраты	-		Массовая доля влаги	(0,02-90,00) %
283.	ГОСТ 15113.5 п.п.2-3	Концентраты пищевые	-		Общая кислотность	(0,1-15,0) град.
284.	ГОСТ 15113.7 п.2	Концентраты пищевые	-		Массовая доля хлористого на- трия	(0,01-20,00) %
285.	ГОСТ 15113.8 п.2	Пищевые концентраты	-		Массовая доля золы	(0,02-20) %
286.	ГОСТ 15113.8 п.3	Пищевые концентраты			Массовая доля золы, нераство- римой в соляной кислоте	(0,02-20) %
287.	ГОСТ 15113.9 п.3.1	Концентраты пищевые	-		Массовая доля жира	(0,01-90,00)%
288.	Р 4.1.1672 п. 2.3.1	Биологически активные до- бавки к пище	-		Йод	(0,53-50,00) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
289.	Р 4.1.1672-п. 2.3.1				Витамин В ₂	
290.	Р 4.1.1672 п. 2.1.5				Витамин С	(5 - 5000) мг/кг (мкг/г, млн-1)
291.	М 04-56-2009	Биологически активные добавки к пище	-		Витамин В ₁	(0,01-50,0) мг/100г
292.	ГОСТ 27494 П. 6.4	Мука и отруби	-		Зольность	(0,1-10,0)%
293.	ГОСТ-27493	Мука и отруби	-		Кислотность	(0,2-20,0) градусов
294.	ГОСТ 26312.6	Овсяные хлопья	-		Кислотность	(0,2-20,0) градусов
295.	ГОСТ 26971	Зерна риса, рисовой крупы и муки	-		Кислотность	(1,0-2,5) градусов
		Грехича, гречневая крупа и мука				(2,5-6,0) градусов
		Овес, овсяная крупа и мука				(2,5-8,0) градусов
		Толокно				(6,0-12,0) градусов
296.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	-		Влажность	(0,5-99) %
297.	ГОСТ 20239 п.3.1.2	Мука, крупа и отруби	-		Содержание металломагнитной примеси	(0,15-10,0) мг/кг
298.	ГОСТ ISO 928	Пряности и приправы	-		Массовая доля общей золы	(0,01-10,00) %
299.	ГОСТ ISO 927	Пряности и приправы	-		Массовая доля примесей и побочных веществ	(0,01-90,00) %
300.	ГОСТ 23268.1	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды. Упакованная питьевая вода.	-		Прозрачность	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)
					Цвет	Соответствует характеристике (описание)/ Не соответствует характеристике (описание)

1	2	3	4	5	6	7
					Запах	Описание характеристик/несвойственных данному виду продукта
					Вкус	Описание характеристик/несвойственных данному виду продукта
301.	ГОСТ 23268.3 п.2а	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды. Упакованная питьевая вода.	-		Гидрокарбонат-ионы	(6-20000) мг/дм ³
302.	ГОСТ 23268.5 п.2	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды. Упакованная питьевая вода.	-		Ионы кальция	(1,0-5000) мг/дм ³
303.	ГОСТ 23268.5 п.3	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды. Упакованная питьевая вода.	-		Ионы магния	(1,0-5000) мг/дм ³
304.	ГОСТ 23268.11	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды. Упакованная питьевая вода.	-		Ионы железа	(0,5-700) мг/дм ³
305.	ГОСТ 3351	Вода питьевая			Запах	(0-5) баллов
306.	ГОСТ 31951 п.6	Вода питьевая; вода, расфасованная в емкости. Вода подземных и поверхностных источников	-		Хлороформ	(0,0006-0,025) мг/дм ³
					Четыреххлористый углерод	(0,0006-0,025) мг/дм ³
					Бромдихлорметан	(0,0008-0,035) мг/дм ³
					Дибромхлорметан	(0,0010-0,040) мг/дм ³
307.	МУК 4.1.646-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	-		Хлороформ	(0,001-75) мг/дм ³
308.	ГОСТ 31858	Вода питьевая; вода, расфасованная в емкости. Вода природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе источники питьевого водоснабжения	-		ГХЦГ (сумма изомеров) хлорорганические пестициды ДДТ и его метаболиты	(0,1-6,0) мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
309.	ПНД Ф 14.1.2.3:4.204-04	Вода питьевая; вода, расфасованная в емкости; природные (поверхностные и подземные, в том числе источники водоснабжения)	-		ХОП (хлорорганические пестициды)	(0,00001-0,05) мг/дм ³
		Воды сточные, воды талые, технические и пробы снежного покрова	-		ПХБ и его метаболиты (полихлорированные бифенилы)	(0,00001-0,05) мг/дм ³
310.	ПНД Ф 14.1.2:4.10-95	Вода природная, хозяйственно-бытовая, поверхностная и очищенная сточная	-		ХОП (хлорорганические пестициды)	(0,0001-0,05) мг/дм ³
					ПХБ и его метаболиты (полихлорированные бифенилы)	(0,0001-0,05) мг/дм ³
					Хлороформ	(0,002-0,35) мг/дм ³
					Четыреххлористый углерод	(0,0003-0,02) мг/дм ³
					Трихлорэтилен	(0,002-0,35) мг/дм ³
					Тетрахлорэтилен	(0,001-0,16) мг/дм ³
					Железо	(0,04-0,25) мг/дм ³
					Кадмий	(0,0001-0,01) мг/дм ³
					Кобальт	(0,001-0,05) мг/дм ³
311.	ГОСТ 31870 п.4 (метод 1)	Вода питьевая.	-		Марганец	(0,001-0,05) мг/дм ³
		Вода, расфасованная в емкости. Вода природных источников (поверхностных и подземных). Вода источников водоснабжения			Медь	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Никель	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Свинец	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Хром	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Цинк	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Алюминий	(0,01-0,1) мг/дм ³
					Барий	(0,01-0,2) мг/дм ³
					Бериллий	(0,0001-0,002) мг/дм ³
					Мышьяк	(0,005-0,3) мг/дм ³
					Селен	(0,002-0,05) мг/дм ³
					Серебро	(0,0005-0,01) мг/дм ³
					Сурьма	(0,005-0,02) мг/дм ³
					Молибден	(0,001-0,2) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
312.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-00	Природные, очищенные и питьевые воды	-		Массовая концентрация алюминия	(0,04 – 0,56) мг/дм ³
313.	ГОСТ 4011 п.3	Вода питьевая	-		Железо общее	(0,05- 2,0) мг/дм ³
314.	ГОСТ 31868 п. 5 (метод Б)	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости и природная (поверхностная и подземная), в том числе источников-питьевого водоснабжения.	-		Цветность	(1- свыше 50) градусы цветности
315.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10	Воды питьевые (в том числе расфасованные в емкости), воды природные пресные (поверхностные и подземные, в том числе источники водоснабжения), воды сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные)	-		Сухой остаток	(1-35000) мг/дм ³
316.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Питьевые, поверхностные и сточные воды	-		Сухой остаток	(50-25000) мг/дм ³
317.	ГОСТ 18164	Питьевая вода. Упакованная питьевая вода.	-		Сухой остаток	(10-20000) мг/дм ³
318.	ГОСТ 31940 п.6 (метод 3)	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости. Подземные и поверхностные воды	-		Сульфаты	(2 – 50) мг/дм ³
319.	ГОСТ 23268.12	Лечебные, лечебно-столовые, природные столовые питьевые минеральные воды. Упакованная питьевая вода.	-		Окисляемость перманганатная	(0,1 – 10) мг/дм3
320.	ГОСТ 31954 п.4 (метод А)	Природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения, питьевую воду, в том числе расфасованную в емкости.	-		Жесткость	(0,1-свыше 0,4) °Ж (мг-экв/дм ³)

1	2	3	4	5	6	7
321.	ГОСТ 4386 п.1	Вода питьевая	-		Фториды	(0,05 – 1,0) мг/дм ³
322.	ГОСТ 31949	Вода питьевая, вода источников хозяйственного питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду.	-		Бор	(0,05 – 5,0) мг/дм ³
323.	ГОСТ-23268.8 п.3	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-		Нитриты	(0,05 – 3,0) мг/дм ³
324.	ГОСТ 18190 п.2	Вода питьевая.	-		Остаточный активный хлор	(0,05-10) мг/дм ³
325.	ГОСТ 18190 п.3		-		Остаточный свободный хлор	(0,05-10) мг/дм ³
326.	ГОСТ 4245 п.2	Вода питьевая	-		Хлориды	(1-10000) мг/дм ³
327.	ГОСТ 23268.17 п.2	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	-		Хлориды	(10-20000) мг/дм ³
328.	ГОСТ 6709 п.3.16	Дистиллированная вода	-		Водородный показатель	(1-14) единицы pH
329.	ГОСТ 6709 п.3.3				Остаток после выпаривания	(менее 5/более 5) мг/дм ³
330.	ГОСТ 6709 п.3.5				Аммиак и аммонийные соли	(менее 0,02/более 0,02) мг/дм ³
331.	ГОСТ 6709 п.3.6				Нитраты	(менее 0,2/более 0,2) мг/дм ³
332.	ГОСТ 6709 п.3.7				Сульфаты	(менее 0,5/более 0,5) мг/дм ³
333.	ГОСТ 6709 п.3.8				Хлориды	(менее 0,02/более 0,02) мг/дм ³
334.	ГОСТ 6709 п.3.9				Алюминий	(менее 0,05/более 0,05) мг/дм ³
335.	ГОСТ 6709 п.3.10.				Железо	(менее 0,05/более 0,05) мг/дм ³
336.	ГОСТ 6709 п.3.11				Кальций	(менее 0,8/более 0,8) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
337.	ГОСТ 6709 п.3.12				Медь	(менее 0,02/более 0,02) мг/дм ³
338.	ГОСТ 6709 п.3.13				Свинец	(менее 0,05/более 0,05) мг/дм ³
339.	ГОСТ 6709 п.3.14				Цинк	(менее 0,2/более 0,2) мг/дм ³
340.	ГОСТ 6709 п.3.15				Вещества, восстанавливающие перманганат калия	(менее 0,08/более 0,08) мг/дм ³
341.	ГОСТ 6709 п.3.17				Удельная электрическая проводимость при 20°C	(0,1*10 ⁻⁴ - 99*10 ⁻⁴) См/м
342.	ГОСТ Р 52501 п.6.1	Вода для лабораторного анализа.	-		Удельная электропроводность	(0,1*10 ⁻⁴ - 99*10 ⁻⁴) См/м
343.	ГОСТ Р 52501 п.6.2				Вещества, восстанавливающие KMnO ₄	(менее 0,08/более 0,08) мг/дм ³
344.	ГОСТ Р 52501 п.6.3				Оптическая плотность при длине волны 254nm	0,001-3000
345.	ГОСТ Р 52501 п.6.4				Остаток после выпаривания	(0,1-2200) мг/дм ³
346.	ПНДФ 14.1.2.4.186-02	Воды природные (поверхностные, подземные и морские), питьевые (в том числе расфасованные в емкости)	-		Бенз(а)пирен	(0,0005 - 0,5) мкг/дм ³
347.	ПНДФ 14.1.2.4.140-98	Сточные воды	-		Бенз(а)пирен	(0,002 - 0,5) мкг/дм ³
		питьевая и природная вода	-		Бериллий	(0,00002-0,001) мг/ дм3
		сточная вода	-		Бериллий	(0,0002-0,01) мг/ дм3
		питьевая и природная вода	-		Кобальт	(0,0002-0,5) мг/ дм3
		сточная вода	-		Кобальт	(0,002-5) мг/ дм3
		питьевая и природная вода	-		Молибден	(0,0001-0,5) мг/ дм3
		сточная вода	-		Молибден	(0,001-5) мг/ дм3
		питьевая и природная вода	-		Медь	(0,0001-0,5) мг/ дм3
		сточная вода	-		Медь	(0,001-100) мг/ дм3
		питьевая и природная вода	-		Никель	(0,0002-0,5) мг/ дм3
347.		сточная вода	-		Никель	(0,002-25) мг/ дм3
		питьевая и природная вода	-		Хром	(0,0002-0,03) мг/ дм3

1	2	3	4	5	6	7
		сточная вода	-		Хром	(0,002-100) мг/ дм ³
		питьевая и природная вода	-		Кадмий	(0,00001-0,1) мг/ дм ³
		сточная вода	-		Кадмий	(0,0001-10) мг/ дм ³
		питьевая и природная вода	-		Мышьяк	(0,0005-0,3) мг/ дм ³
		сточная вода	-		Мышьяк	(0,005-5) мг/ дм ³
		питьевая и природная вода	-		Свинец	(0,0002-0,1) мг/ дм ³
		сточная вода	-		Свинец	(0,002-15) мг/ дм ³
		питьевая и природная вода	-		Селен	(0,0002-0,1) мг/ дм ³
		сточная вода	-		Селен	(0,002-0,1) мг/ дм ³
		питьевая и природная вода	-		Серебро	(0,00005-0,01) мг/ дм ³
		сточная вода	-		Серебро	(0,0005-0,25) мг/ дм ³
		питьевая и природная вода	-		Сурьма	(0,0005-0,02) мг/ дм ³
		сточная вода	-		Сурьма	(0,005-0,25) мг/ дм ³
		сточная вода	-		Ртуть	(0,1-5,0) мкг/дм ³
348.	ГОСТ 31950 п.3 Метод 1	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная)	-		Ртуть	(0,2-5,0) мкг/дм ³
349.	ГОСТ 31950 п.4 Метод 2	Промышленная сточная вода	-		Ртуть	(0,01-10,0) мкг/дм ³
350.	ПНД Ф 14.1.2:4.136-98	Вода питьевая, природная, сточная, атмосферные воды	-		Бор	(0,05- 5,0) мг/дм ³
351.	ПНД Ф 14.1.2:4.36-95	Природная, питьевая и сточная	-		Мутность (по каолину)	(0,1-5,0) мг/дм ³
352.	ПНД Ф 14.1.2:3:4.213-05	Питьевые воды, воды бассейнов, природные поверхностные, природные подземные и сточные воды (в том числе производственных, промышленных, очищенных, талых, ливневых, хозяйственно-бытовых).	-		Железо	(0,05- 15) мг/дм ³
353.	ПНД Ф 14.1.2:3.2-95	Неокрашенные и слабоокрашенные (очищенных) сточных (в том числе производственных, промышленных, очищенных, талых,	-			

1	2	3	4	5	6	7
		ливневых, хозяйственно-бытовых), природных (поверхностных и подземных) водах				
354.	ПНД Ф 14.1.2:3.95-97	Природные (поверхностные и подземные) сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые, очищенные) воды	-		Кальций	(1,0 – 2000) мг/дм ³
355.	ГОСТ 31863	Питьевая вода и вода хозяйственно-питьевого водоснабжения. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду	-		Цианиды	(0,01 – 0,25) мг/дм ³
356.	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97	Сточные, очищенные сточные, нормативно-очищенные сточные, питьевые, бутылированные, попутные, природные: подземные, поверхностные	-		Водородный показатель	(1-14) единицы pH
357.	ПНД Ф 14.1.2:4.207-2004	Питьевая, природная и сточная воды.	-		Цветность	(1-500) градусы
358.	ПНД Ф 12.16.1-10 п.5	Сточные, очищенные сточные, ливневые (атмосферные) и талые воды	-		Окраска (цвет)	Обнаруживается/не обнаруживается
	ПНД Ф 12.16.1-10 п.6				Прозрачность	(0,5-30) см
359.	ПНД Ф 14.1.2.159-00	Природная, неопалесцирующая, неокрашенная или слабоокрашенная сточная вода	-		Сульфат- ион	(10-10000) мг/дм ³
360.	ПНД Ф 14.1.2:3.4.179-2002	Питьевая вода	-		Фторид- ион	(0,1-5) мг/дм ³
		Поверхностная, подземная пресная и сточная воды				(0,1-5) мг/дм ³
361.	ГОСТ 18165 п.6 (метод Б)	Питьевая, расфасованная в емкости, природная, сточная вода	-		Алюминий	(0,04 – 0,56) мг/дм ³
362.	ПНД Ф 14.1.2:4.84-96	Питьевые воды	-		Формальдегид	(0,02-5,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Природные и сточные воды	-		Формальдегид	(0,02-10,0) мг/дм ³
363.	ПНД Ф 14.1.2.4.248-07	Вода питьевая, природная	-		ортофосфаты	(0,05-100) мг/дм ³
		Вода сточная	-		полифосфаты	(0,1-10) мг/дм ³
			-		фосфор общий	(0,1-1500) мг/дм ³
			-		ортофосфаты	(0,1-500) мг/дм ³
			-		полифосфаты	(0,1-100) мг/дм ³
364.	ПНД Ф 14.1.2.4.154-99	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (в том числе поверхностных и подземных источников водоснабжения) и сточных вод (в том числе очищенных и ливневых), вода бассейнов и аквапарков, горячего водоснабжения	-		Окисляемость перманганатная	(0,25-100) мгО/дм ³
365.	ГОСТ 31957	Вода питьевая и природная (поверхностная и подземная), в том числе источников водоснабжения, сточная вода. Упакованная питьевая вода	-		Гидрокарбонаты	(6,1-6100) мг/дм ³
			-		Карбонаты	(6,0 – 6000) мг/дм ³
			-		Щелочность	(0,1 -100) ммоль/дм ³
366.	ГОСТ 33045 п.5 (метод А)	Вода питьевая (в том числе расфасованную в емкости), природная (подземная и поверхностная), сточная вода	-		Аммиак и ионы аммония (суммарно)/азот аммонийный	(0,1-300) мг/дм ³ / (0,08-234) мг/дм ³
367.	ГОСТ 33045 п.6 (метод Б)		-		Нитриты/азот нитритов	(0,003-30) мг/дм ³ / (0,0009-9,1) мг/дм ³
368.	п.8 (метод Г)		-		Азот нитратов	(0,1-6,0) мг/дм ³
369.	ГОСТ 33045 п.9 (метод Д)		-		Нитраты/ азот нитратов	(0,1-200) мг/дм ³ / (0,1-6,0) мг/дм ³
370.	ГОСТ 18309 п.5 (метод А)	Вода питьевая, природная	-		Ортофосфаты	(0,01-40) мг/дм ³
371.	ГОСТ 18309 п.6 (метод Б)	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная	-		Полифосфаты	(0,01-40) мг/дм ³
			-		Ортофосфаты	(0,005-0,8) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		(подземная и поверхностная), сточная вода			Полифосфаты	(0,005-0,8) мг/дм ³
372.	ГОСТ 18309 п.7 (метод В)	Вода питьевая, природная	-		Фосфор общий	(0,025-1000) мг/дм ³
		Сточная вода	-		Фосфор фосфатов	(0,025-1000) мг/дм ³
373.	ГОСТ 18309 п.8 (метод Г)	Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная (подземная и поверхностная), сточная вода	-		Фосфор общий	(0,1-1000) мг/дм ³
		Поверхностные пресные, подземные (грунтовые), питьевые, сточные и очищенные сточные воды	-		Фосфор фосфатов	(0,1-1000) мг/дм ³
		Питьевые	-		Фосфор-общий	(0,005-0,8) мг/дм ³
374.	ПНД Ф 14.1.2:3.4.123-97	Природные и сточные воды	-		Биохимическое потребление кислорода (БПК)	(0,5-1000) мг O ₂ /дм ³
375.	ПНД Ф 14.1.2:4.158-00	Вода питьевая	-		АПАВ	(0,025-10) мг/дм ³
376.	ПНД Ф 14.1.2:4.194-03	Природные и сточные воды	-		АПАВ	(0,025-100) мг/дм ³
		Вода природная и сточная	-		ПАВ неионогенные	(0,5-10) мг/дм ³
377.	ПНД Ф 14.1.2:4.128-98	Природные (включая морскую), питьевая и сточная вода	-		ПАВ неионогенные	(0,5-100) мг/дм ³
378.	ПНД Ф 14.1.2:4.3-95	Питьевые, поверхностные и сточные воды	-		Нефтепродукты	(0,005-50) мг/дм ³
379.	ПНД Ф 14.1.2:4.4-95	Питьевые, поверхностные и сточные воды	-		Нитриты	(0,02-3,0) мг/дм ³
380.	ПНД Ф 14.1.2:4.262-10	Питьевые, поверхностные и сточные воды,	-		Нитраты	(0,1-100) мг/дм ³
		морские воды	-		Аммоний ион	(0,05-4,0) мг/дм ³
381.	ПНД Ф 14.1.2:3.1-95	Природные (поверхностные и подземные) и сточные воды (в том числе производственные, промышленные, очищенные, талые, ливневые)	-		Аммоний ион	(0,05-1,0) мг/дм ³
			-		Массовая концентрация ионов аммония и свободного аммиака	(0,05-150,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		вые, хозяйственно-бытовые)				
382.	ПНД Ф 14.1.2:4.178-02	Вода питьевая, природная и сточная	-		Массовая концентрация сероводорода, сульфиды (в расчете на сульфид ион)	(0,002-10) мг/дм ³
383.	ПНД Ф 14.1.2:4.182-02	Питьевые, природные и сточные воды.	-		Фенолы (общие и летучие)/фенольный индекс	(0,0005-25,0) мг/дм ³
384.	ПНД Ф 14.1.2:4.113-97	Питьевые, природные (только при анализе поверхностных вод суши в случае аварийных ситуаций) и сточных водах (производственных, промышленных, очищенных, талых, ливневых, хозяйственно-бытовых водах, хлорной воде)	-		Остаточный активный общий хлор	(0,05-1000) мг/дм ³
385.	ПНД Ф 14.1.2:4.112-97	Питьевые, поверхностные и сточные воды	-		Фосфат - ион	(0,05-80) мг/дм ³
386.	ПНД Ф 14.1.2:122-97	Поверхностные и сточные воды	-		Жиры	(0,5 -50) мг/дм ³
387.	ПНД Ф 14.1.2:4.190 - 03	Природная, питьевая и сточная вода	-		Химическое потребление кислорода (ХПК)	(5-16000) мгО/дм ³
388.	ПНД Ф 14.1.2:206-04	Природные, сточные воды	-		Азот общий	(1,0-200) мг/дм ³
389.	ПНД Ф 14.1.2:4.254-09	Воды питьевые (в том числе расфасованные в емкости), воды природные (поверхностные, в том числе морские и подземные, в том числе и источники водоснабжения), воды сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные)	-		Взвешенные вещества	(0,5-5000) мг/дм ³
					Прокаленные взвешенные вещества	(0,5-5000) мг/дм ³
		Воды сточные (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые и очищенные)	-		Взвешенные вещества	(0,5-50000) мг/дм ³
					Прокаленные взвешенные вещества	(0,5-50000) мг/дм ³
		Питьевые, природные и	-		Плавающие примеси	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		сточные воды				
390.	ПНД Ф 14.1.2:4.50-96	Питьевые, поверхностные и сточные воды	-		Общее железо	(0,05 -10,0) мг/дм ³
391.	РД 52.24.496-2018 п.9.2.1	Природные и очищенные сточные воды	-		Прозрачность	(0,5-30) см
	п.10				Запах	(0-5) баллов
392.	ГОСТ Р 57164	Вода природная и питьевая воду, в том числе расфасованная в емкости	-		Запах	(0-5) баллов
					Вкус	(0-5) баллов
393.	ПНД Ф 14.1.2:3.98 -97	Природная и очищенная сточная воды	-		Мутность	(1 - более 15) ЕМФ
					Жесткость	(0,1-50,0) °Ж; моль/дм ³ эквивалента; мг-экв/дм ³
394.	ПНД Ф 14.1.2:3.96-97	Природные поверхностные и подземные) и сточные (про-изводственные, хозяйствен-но-бытовые, ливневые, очи-щенные) воды	-		Хлориды	(10,0-5000) мг/дм ³
395.	ПНД Ф 14.1.2:3.101-97	Природные (поверхностные и подземные), сточные (про-изводственные, хозяйствен-но-бытовые, ливневые, очи-щенные) воды	-		Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм ³
396.	ПНД Ф 14.1.2:3.110-97	Питьевые и сточные воды	-		Взвешенные вещества	(3,0-5000) мг/дм ³
397.	ФР.1.37.2016.23613	Природные (морские, по-верхностные и подземные воды, в том числе рассолы) и воды искусственного про-исхождения (питьевые, ми-неральные и сточные воды)	-		Алюминий	(0,5-30) мкг/л
					Барий	(2-60) мкг/л
					Бериллий	(0,02-1) мкг/л
					Кобальт	(0,4-15) мкг/л
					Железо	(1-150) мкг/л
					Марганец	(0,1-3) мкг/л
					Медь	(0,2-15) мкг/л
					Молибден	(2-120) мкг/л
					Никель	(2-60) мкг/л
					Стронций	(0,5-15) мкг/л
					Хром	(0,2-12,0) мкг/л
398.	ФР.1.37.2016.23614	Природные (морские, по-верхностные и подземные	-		Кадмий	(0,02-1,5) мкг/л
					Мышьяк	(0,5-30) мкг/л

1	2	3	4	5	6	7
		воды, в том числе рассолы) и воды искусственного происхождения (питьевые, минеральные и сточные воды)			Свинец Селен Серебро Сурьма Цинк	(0,2-15) мкг/л (2-30) мкг/л (0,1-3) мкг/л (3-150) мкг/л (50-3000) мкг/л
399.	ГОСТ Р 57001	Химические дезинфицирующие средства и антисептики	-		Массовая доля активного хлора Массовая концентрация активного хлора	(0,2 – свыше 8,0) % (3,0- 200,0) г/дм ³
400.	М-МВИ-80-2008 п.4 - п.5	Почва, грунт и донные отложения	-		Железо Кадмий Кобальт Марганец Медь Никель Ртуть Свинец	(0,5-5,0*10 ⁻³) мг/кг (0,05-1,0*10 ⁻³) мг/кг (0,5-1,0*10 ⁻³) мг/кг (0,5-5,0*10 ⁻³) мг/кг (0,5-1,0*10 ⁻³) мг/кг (0,5-1,0*10 ⁻³) мг/кг (0,005-1,0*10 ⁻³) мг/кг (0,5-1,0*10 ⁻³) мг/кг
401.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.39-2003	Пробы почв, грунтов, твердых отходов и донных отложений.	-		Хром Цинк Мышьяк Бенз(а)пирен	(0,5-1,0*10 ⁻³) мг/кг (0,5-1,0*10 ⁻³) мг/кг (0,05-1,0*10 ⁻³) мг/кг (0,005-2,0) мг/кг
402.	РД 52.18.578-97	Почва	-		Полихлорированные бифенилы	(0,01-10,0) мг/кг
403.	ПНД Ф 16.1:2.21-98	Почва и грунты	-		Нефтепродукты	(0,005-20) мг/г (5-20*10 ³) млн ⁻¹
404.	ГОСТ 26423 п.4.3	Почвы	-		рН водной вытяжки	(1-14) единицы рН
405.	ГОСТ 17.2.3.01	Атмосферный воздух	-		Отбор проб	-
406.	ГОСТ 12.1.005	Воздух рабочей зоны	-		Отбор проб	-
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %

1	2	3	4	5	6	7
					Температура воздуха	(от -10 до +50) °C
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					ТНС- индекс	(0-50) °C
407.	М 02-14-2007	Атмосферный воздух населенных пунктов	-		Бенз(а)пирен	(0,0005-10) мкг/м ³
		Воздух рабочей зоны	-		Бенз(а)пирен	(0,02-500) мкг/дм ³
408.	МУ 4168-86	Воздух рабочей зоны	-		Ацетон	(5,0-50,0) мг/м ³
					Бензол	(5,0-50,0) мг/м ³
					О-ксилол	(5,0-50,0) мг/м ³
					М-ксилол	(5,0-50,0) мг/м ³
					П-ксилол	(5,0-50,0) мг/м ³
					Толуол	(5,0-50,0) мг/м ³
					Этилацетат	(5,0-50,0) мг/м ³
409.	МУ 2902-83	Воздух рабочей зоны	-		Бутанол-1	(2,5-25,0) мг/м ³
					Пропанол-1	(2,5-25,0) мг/м ³
					Пропанол-2	(2,5-25,0) мг/м ³
					Метанол	(2,5-25,0) мг/м ³
410.	МУ 5287-90	Воздух рабочей зоны	-		Дибутилфталат	(0,25-5,0) мг/м ³
411.	МУ 2343-81	Воздух рабочей зоны	-		Диэтиловый эфир	(20,0-160,0) мг/м ³
					Этанол	(20,0-160,0) мг/м ³
412.	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99	Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны	-		предельные углеводороды C ₁ -C ₁₀ (суммарно, в пересчете на углевод);	(0,2-1000,0) мг/м ³
					непредельные углеводороды C ₂ -C ₅ ; (суммарно, в пересчете на углевод);	(1,0-1000,0) мг/м ³
					ароматические углеводороды (бензол, толуол, этилбензол, ксилол, стирол)	(0,2-1000,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
413.	МУ 1493-76	Воздух рабочей зоны	-		Метилметакрилат	(2,0-50,0) мг/м ³
414.	МУК 3141-84 приложение 2	Воздух рабочей зоны	-		Стирол (этилбензол)	(2,0-100,0) мг/м ³
					Этилбензол	
415.	МУ 4178-86	Воздух рабочей зоны	-		Трихлорэтилен	(5,0-50,0) мг/м ³
					Дихлорэтан	(5,0-50,0) мг/м ³
					Четыреххлористый углерод	(5,0-50,0) мг/м ³
416.	МУ 5284-90	Воздух рабочей зоны	-		Уайт-спирит	(20,0-400,0) мг/м ³
417.	МУ 4533-87	Воздух рабочей зоны	-		Эпихлоргидрин (хлорметилокси- ран)	(0,5-12,5) мг/м ³
418.	МУ 4166-86	Воздух рабочей зоны	-		Дихлорметан	(1,0-100,0) мг/м ³
419.	МУ 4565-88	Воздух рабочей зоны	-		Винилацетат	(5,0-100,0) мг/м ³
420.	МУ 4529-87	Воздух рабочей зоны	-		Циклогексанон	(1,0-30,0) мг/м ³
421.	МУК 4.1.599-96	Атмосферный воздух	-		Ацетальдегид	(0,008-0,1) мг/м ³
422.	М-104	Атмосферный воздух	-		Бутилацетат	(0,05-0,5) мг/м ³
423.	МУК 4.1.624-96 п.4.1	Атмосферный воздух	-		Этилацетат	(0,05-0,5) мг/м ³
424.	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны	-		Этанол	(0,05-5,0) мг/м ³
425.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-		Диоксид азота	(1,0-20,0) мг/м ³
426.	МУК 4.1.2471-09	Воздух рабочей зоны	-		Оксид азота	(1,0-250,0) мг/м ³
427.	МУ 1641-77	Воздух рабочей зоны	-		Пыль, аэрозоль фиброгенного дей- ствия	(5,0-125,0) мг/м ³
428.	МУ 1645-77	Воздух рабочей зоны	-		Диоксид серы (сернистый ангид- рид)	(0,5-8,0) мг/м ³
429.	МУ 1644-77	Воздух рабочей зоны	-		Серная кислота	(3,0-20,0) мг/м ³
					Хлористый водород (гидрохлорид)	(0,125-3,0) мг/м ³
					Хлор	(0,125-3,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
430.	МУ 4592-88	Воздух рабочей зоны	-		Уксусная кислота	(2,5-25,0) мг/м ³
431.	МУ 1461-76	Воздух рабочей зоны	-		Фенол (гидроксibenзол)	(0,03 - 1,30) мг/м ³
432.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны	-		Формальдегид	(0,25-3,00) мг/м ³
433.	МУ 1637-77	Воздух рабочей зоны	-		Аммиак	(5,0-50,0) мг/м ³
434.	МУ 2732-83	Воздух рабочей зоны	-		Озон	(0,05-2,50) мг/м ³
435.	МУ 5937-91	Воздух рабочей зоны	-		Аэрозоль едких щелочей	(0,20-3,5) мг/м ³
436.	МУК 4.1.1468-03	Воздух рабочей зоны, жилые и общественные здания, территория жилой застройки, атмосферный воздух	-		Ртуть	(0,00001-0,05) мг/м ³
437.	МУ 2246-80	Воздух рабочей зоны	-		Фтористый водород	(0,003-1,6) мг/м ³
438.	МУ 4945-88 п. 3.1	Воздух рабочей зоны	-		Озон	(0,04-2,0) мг/м ³
					Железо	(1,5-15,0) мг/м ³
					Марганец	(0,05-1,25) мг/м ³
					Никель	(0,025-1,25) мг/м ³
					Хром (VI)	(0,003-0,06) мг/м ³
					Хром (III)	(0,5-9,5) мг/м ³
					Медь	(0,4-8,0) мг/м ³
439.	МУ 5836-91	Воздух рабочей зоны	-		Аэрозоль индустриальных масел	(2,5-25,0) мг/м ³
440.	МУ 2013-79	Воздух рабочей зоны	-		Свинец и его соединения	(0,004-0,4) мг/м ³
441.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.4	Атмосферный воздух	-		Диоксид азота	(0,02-1,4) мг/м ³
442.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.6				Оксид азота	(0,016-0,94) мг/м ³
443.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.1.1				Аммиак	(0,01-2,5) мг/м ³
444.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.6				Пыль (взвешенные вещества)	(0,007-16,7) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
445.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.7.4				Сероводород	(0,004-0,12) мг/м ³
446.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.5				Фенол (гидроксibenзол)	(0,004-0,2) мг/м ³
447.	РД 52.04.186-89 п. 5.3.3				Ацетон (пропанон-2; диметилкетон)	(0,16-3,5) мг/м ³
448.	РД 52.04.186-89 п. 5.2.5.2				Железо	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Кадмий	(0,002-0,24) мкг/м ³
					Марганец	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Медь	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Никель	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Свинец	(0,06-1,5) мкг/м ³
					Хром	(0,01-1,5) мкг/м ³
					Цинк	(0,01-1,5) мкг/м ³
449.	РД 52.04.822-2015	Атмосферный воздух	-		Диоксид серы	- для объема 40 литров: (0,0025- 2,0) мг/м ³
						- для объема 10 литров: (0,01-8,0) мг/м ³
450.	РД 52.04.793-2014	Атмосферный воздух	-		Хлорид водорода/хлористый водород	(0,04- 2,00) мг/м ³
451.	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух	-		Хлор	(0,05-0,72) мг/м ³
452.	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух	-		Формальдегид	(0,01-0,20) мг/м ³
453.	РД 52.04.836-2015	Атмосферный воздух	-		Трихлорэтилен	(0,004-40,0) мг/м ³
454.	РД 52.04.838-2015	Атмосферный воздух	-		Бензол	(0,01-5,0) мг/м ³
					Толуол (метилбензол)	(0,01-6,00) мг/м ³
					Ксилол (диметилбензол, смесь изомеров)	(0,03-6,00) мг/м ³
					Этилбензол	(0,01-5,0) мг/м ³
455.	ЭКИТ 5.940.000 РЭ	Воздух рабочей зоны, жилые и общественные здания, территория жилой застройки,	-		Оксид углерода	(0-50,0) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
		атмосферный воздух				
456.	РД 52.04.831-2015	Атмосферный воздух	-		Углеродсодержащий аэрозоль (сажа)	(0,03-1,80) мг/дм ³
457.	ГОСТ Р 57256	Воздух замкнутых помещений	-		Отбор проб	-
458.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	-		КМАФАнМ	(от 0 до 9,9x10 ^н) КОЕ/см ³ ; (от 1 до 9,9x10 ^н) КОЕ/г
459.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты	-		Бактерии рода Salmonella	обнаружено/ не обнаружено
460.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов)	-		Коагулазоположительные стафилаккоки (S. aureus)	обнаружено/ не обнаружено
461.	ГОСТ 32031 (кроме п.10.6.4)	Пищевые продукты, смывы с объектов производственной среды	-		Бактерии Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено
462.	МУК 4.2.1122-02 п. 6	Пищевые продукты	-		Бактерии Listeria. monocytogenes	обнаружено/не обнаружено
463.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты	-		Бактерии рода Proteus Morganella, Providencia	обнаружено/не обнаружено
464.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты	-		Энтерококки	(от 1 до 9,9x10 ^н) КОЕ/г (см ³)
465.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и корма для животных	-		B. cereus	(от 0 до 9,9x10 ^н) КОЕ/см ³ ; (от 1 до 9,9x10 ^н) КОЕ/г
466.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	-		Бактерии вида Escherichia.coli (E. coli)	обнаружено/ не обнаружено
467.	ГОСТ 31708	Пищевые продукты	-		Презумптивная Escherichia.coli	обнаружено/ не обнаружено
468.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	-		Бактерии рода Shigella	обнаружено/ не обнаружено
469.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты	-		Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/ не обнаружено
470.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и корма для животных	-		Сульфитредуцирующие бактерии рода Clostridium (мезофильные спорообразующие)	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					аэробные и факультативно-анаэробные клостридии)	
471.	ГОСТ 31747 п. 5	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов)	-		БГКП (колиформы)	обнаружено/ не обнаружено
472.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных	-		Дрожжи	(от 0 до $9,9 \times 10^n$) КОЕ/см ³
					Плесневые грибы	(от 1 до $9,9 \times 10^n$) КОЕ/г (от 0 до $9,9 \times 10^n$) КОЕ/см ³
473.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных	-		Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	(от 1 до $9,9 \times 10^n$) КОЕ/г (от 0 до $9,9 \times 10^n$) КОЕ/см ³
474.	МУК 4.2.762-99 п. 4.1	Готовые изделия с кремом	-		КМАФАнМ	(от 1 до $9,9 \times 10^n$) КОЕ/г (от 0 до $9,9 \times 10^n$) КОЕ/см ³
475.	МУК 4.2.762-99 п. 4.2				БГКП (колиформы)	(от 1 до $9,9 \times 10^n$) КОЕ/г обнаружено/не обнаружено
476.	МУК 4.2.762-99 п. 4.3				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружено/не обнаружено
477.	МУК 4.2.762-99 п. 4.4				Коагулазоположительные стафилококки (<i>S. aureus</i>)	обнаружено/ не обнаружено
478.	МУК 4.2.762-99 п. 4.5				Дрожжи, плесневые грибы	(от 1 до $9,9 \times 10^n$) КОЕ/г
479.	ГОСТ Р 54354 п. 8.16	Мясо и мясные продукты	-		<i>P. aeruginosa</i>	обнаружено/ не обнаружено
480.	ГОСТ Р 54354 п. 8.3				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружено/ не обнаружено
481.	ГОСТ Р 54354 п. 8.8				Коагулазоположительные стафилококки (<i>S. aureus</i>)	обнаружено/ не обнаружено
482.	ГОСТ Р 54354 п. 8.15				Дрожжи и плесневые грибы	(от 1 до $9,9 \times 10^n$) КОЕ/г
483.	ГОСТ Р 54354 п. 8.11				Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружено/ не обнаружено
484.	ГОСТ Р 54354 п. 8.10				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено /не обнаружено
485.	ГОСТ Р 54354 п. 8.5				Энтерококки	(от 1 до $9,9 \times 10^n$) КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
486.	ГОСТ Р 54354 п.8.9				B.cereus	(от 1 до 9,9x10 ³) КОЕ/ г
487.	ГОСТ Р 54354 п.8.7				E.coli	обнаружено/ не обнаружено
488.	ГОСТ Р 54354 п.8.4				L. monocytogenes	обнаружено/ не обнаружено
489.	ГОСТ Р 54354 п.8.12				Иерсинии	обнаружено/ не обнаружено
490.	ГОСТ Р 54354 п.8.2				КМАФАнМ	(от 1 до 9,9x10 ³) КОЕ/ г
491.	ГОСТ Р 54354 п.8.6				Бактерии группы кишечной па- лочки (БГКП)	обнаружено/ не обнаружено
492.	ГОСТ Р 54354 п.8.13				Бактерии рода Campilobacter	обнаружено/ не обнаружено
493.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-		БГКП (колиформы)	обнаружено/ не обнаружено
494.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-		Бактерии рода Salmonella	обнаружено/ не обнаружено
495.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-		S. aureus	обнаружено/ не обнаружено
496.	ГОСТ 7702.2.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-		КМАФАнМ	(от 1 до 9,9x10 ³) КОЕ/ г
497.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	-		Бактерии рода Proteus	обнаружено/ не обнаружено
498.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Сульфитредуцирующие клостри- дии	обнаружено/ не обнаружено
499.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты перера- ботки яиц и сельскохозяйст- венной птицы	-		КМАФАнМ (количество мезо- фильно анаэробных и факультативно аэробных микроорганиз- мов)	(от 0 до 9,9x10 ³) КОЕ/см ³ , (от 1 до 9,9x10 ³) КОЕ/г
					Бактерии группы кишечной па- лочки (колиформы)	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода <i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружено/ не обнаружено
500.	ГОСТ 30712 п. 6.1	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	-		КМАФАнМ (количество мезофильно анаэробных и факультативно аэробных микроорганизмов)	без разбавления: (0-150) КОЕ/см ³ ; при разбавлении: (от 1 до 9,9x10 ¹⁰) КОЕ/см ³
501.	ГОСТ 30712 п. 6.2				КМАЭМ (количество мезофильно аэробных микроорганизмов)	без разбавления: (0-150) КОЕ/см ³ ; при разбавлении: (от 1 до 9,9x10 ¹⁰) КОЕ/см ³
502.	ГОСТ 30712 п. 6.3				Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружено/ не обнаружено
503.	ГОСТ 30712 п. 6.4				Дрожжи	без разбавления: (0-50) КОЕ/см ³ ; при разбавлении: (от 1 до 9,9x10 ¹⁰) КОЕ/см ³
					Плесневые грибы	без разбавления: (0-50) КОЕ/см ³ ; при разбавлении: (от 1 до 9,9x10 ¹⁰) КОЕ/см ³
504.	МУК 4.2.577-96 п. 7.1	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	-		КМАФАнМ (количество мезофильно анаэробных и факультативно аэробных микроорганизмов)	без разбавления: (0-150) КОЕ/см ³ ; при разбавлении: (от 1 до 9,9x10 ¹⁰) КОЕ/см ³
505.	МУК 4.2.577-96 п. 7.2				Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружено/ не обнаружено
506.	МУК 4.2.577-96 п. 7.3				<i>E. Coli</i>	обнаружено/не обнаружено
507.	МУК 4.2.577-96 п. 7.4				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружено/не обнаружено
508.	МУК 4.2.577-96 п. 7.5				Коагулазоположительные стафилококки (<i>S. aureus</i>)	обнаружено/не обнаружено
509.	МУК 4.2.577-96 п. 7.6				Энтерококки	(от 0 до 9,9x10 ¹⁰) КОЕ/см ³

1	2	3	4	5	6	7
510.	МУК 4.2.577-96 п.7.7				B. Cereus	без разбавления: (0-150) КОЕ/см ³ ; при разбавлении: (от 1 до 9,9x10 ¹⁰) КОЕ/см ³
511.	МУК 4.2.577-96 п.7.8				Дрожжи	без разбавления: (0-150) КОЕ/см ³ ; при разбавлении: (от 1 до 9,9x10 ¹⁰) КОЕ/см ³
512.	МУК 4.2.577-96 п.7.8				Плесневые грибы	без разбавления: (0-50) КОЕ/см ³ ; при разбавлении: (от 1 до 9,9x10 ¹⁰) КОЕ/см ³
513.	МУК 4.2.577-96 п.7.9				Ацидофильные бактерии	(10 ³ -10 ⁷) КОЕ/г(см ³)
514.	МУК 4.2.577-96 п.7.10				Бифидобактерии	(10 ³ -10 ⁷) КОЕ/г(см ³)
515.	МУК 4.2.577-96 п.7.11				Микроскопирование	обнаружено/не обнаружено
516.	МУК 4.2.577-96 п.7.12	Питьевые сливки, молоко			Промышленная стерильность КМАФАнМ (количество мезофильно анаэробных и факультативно аэробных микроорганизмов) Микроскопический препарат	(0 - 10)/см ³ Наличие/отсутствие клеток
517.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания	-		КМАФАнМ (количество мезофильно анаэробных и факультативно аэробных микроорганизмов)	без разбавления: (0-150) КОЕ/см ³ ; при разбавлении: (от 1 до 9,9x10 ¹⁰) КОЕ/см ³
518.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания	-		Дрожжи	без разбавления: (0-150) КОЕ/см ³ ; при разбавлении: (от 1 до 9,9x10 ¹⁰) КОЕ/см ³
					Плесневые грибы	без разбавления: (0-50) КОЕ/см ³ ; при разбавлении: (от 1 до 9,9x10 ¹⁰) КОЕ/см ³
519.	ГОСТ 30347	Молоко и продукты переработки молока	-		Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
520.	ГОСТ 32901 п. 8.4	Молоко и продукты переработки молока	-		КМАФАнМ (количество мезофильно анаэробных и факультативно аэробных микроорганизмов)	(от 0 до $9,9 \times 10^3$) КОЕ/см ³ , (от 1 до $9,9 \times 10^4$) КОЕ/г
521.	ГОСТ 32901 п. 8.5.1				Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
522.	ГОСТ 32901 п. 8.5.3				Энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено
523.	ГОСТ 32901 п. 8.6.5				Дрожжи и плесневые грибы	(от 0 до $9,9 \times 10^3$) КОЕ/см ³ , (от 1 до $9,9 \times 10^4$) КОЕ/г
524.	ГОСТ 32901 п. 8.7.2.4 п. 8.7.4				Микроскопия	обнаружено/не обнаружено
525.	ГОСТ 32901 п. 8.8				Промышленная стерильность (КМАФАнМ)	(0-100) КОЕ/см ³
526.	ГОСТ 33566	Молоко и продукты переработки молока	-		Дрожжи	(от 0 до $9,9 \times 10^3$) КОЕ/см ³ , (от 1 до $9,9 \times 10^4$) КОЕ/г
527.					Плесневые грибы	(от 0 до $9,9 \times 10^3$) КОЕ/см ³ , (от 1 до $9,9 \times 10^4$) КОЕ/г
528.	ГОСТ 33951	Молоко и продукты переработки молока	-		Молочнокислые микроорганизмы	(от 0 до $9,9 \times 10^3$) КОЕ/см ³ , (от 1 до $9,9 \times 10^4$) КОЕ/г
529.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты	-		Бифидобактерии (Bifidobacterium)	(от 1 до $9,9 \times 10^3$) КОЕ/г ($10^4 - 10^5$) КОЕ/см ³
530.	ГОСТ Р 56139	Кисломолочные продукты	-		Лактобактерии (Lactobacillus)	($10^4 - 10^5$) КОЕ/см ³
					Бифидобактерии (Bifidobacterium)	($10^4 - 10^5$) КОЕ/см ³
					S. aureus	($10^1 - 10^6$) КОЕ/г(см ³)
					Энтерококки	($10^1 - 10^6$) КОЕ/г(см ³)
					B. Cereus	($10^1 - 10^6$) КОЕ/г(см ³)
531.	МР № 17РС-4/5735	Пищевые продукты, при пищевых отравлениях. Материал от людей для выявления и идентификации микроорганизмов бактериологическим методом. Смывы	-		Бактерии рода Proteus	($10^1 - 10^6$) КОЕ/г(см ³)
					Clostridium perfringens	($10^1 - 10^6$) КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
	-	с оборудования, инвентаря, рук персонала	-		Бактерии рода сальмонелла	обнаружено/не обнаружено
532.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них	-		Бактерии рода шигелла	обнаружено/не обнаружено
533.	МУ 2.1.4.1184-03	Питьевая вода, вода бассейнов, аквапарков, колодцев, скважин, вода, расфасованная в емкости, емкости и укупорочные изделия, вода природных источников.	-		Бактерии рода Эшерихия	$(10^{-1} - 10^6)$ КОЕ/г(см ³)
534.	Приложение 9 МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 8				Vibrio parahaemolyticus (парагемолитические вибрионы)	обнаружено/не обнаружено
535.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 7				Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
536.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 10				ОКБ (общие колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено; (0-150) КОЕ/100мл
537.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 11				Глюкозоположительные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено; (0-150) КОЕ/100мл
538.	МУК 4.2.2428-08 (дополнения и изменения МУК 4.2.3144-13)	Продукты для питания детей раннего возраста	-		Общее число микроорганизмов ОМЧ при 22 °С	(0 - 150) КОЕ/100мл
539.	МУК 4.2.2321-08	Пищевые продукты (кроме молока, молочных продуктов, сыров)	-		Общее число микроорганизмов ОМЧ при 37 °С	(0 - 150) КОЕ/100мл
540.	Инструкция № 15-6/42 от 30.10.1990г п.4.2	Пищевые продукты (все группы и виды). Смыслы с объектов окружающей среды.	-		Колифаги	обнаружено/не обнаружено
					Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/отсутствует
					Бактерии рода Enterobacter sakazakii	обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода Campylobacter	обнаружено/не обнаружено
					Иерсинии	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
541.	МР «Обнаружение и идентификация P. aeruginosa в объектах окружающей среды (в пищевых продуктах, в воде и сточных жидкостях) МЗ СССР от 24.05.1984г ГОСТ 30425	Пищевые продукты. Смывы с объектов окружающей среды. Полные консервы (все виды). Соковая продукция из фруктов и овощей	- -		P. aeruginosa	обнаружено/ не обнаружено
542.					Мезофильные анаэробные и факультативно-аэробные спорообразующие бациллы, в т.ч. молочнокислые бациллы рода Sporolactobacillus и /или бациллы рода Bacillus. и/или B.cereus. и/или B.polymyxa и/или другие неустановленные виды Бациллы группы B.subtilis	обнаружено/ не-обнаружено
543.	МУ 3049-84	Молоко и продукты переработки молока: среды растительно – сливочные, смеси топлённые растительно – сливочные; мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки.	-		Антибиотики тетрациклиновая группа Бацитрацин (динкобацитрацин)	обнаружено (чувствительность <0,01 Ед/г/мл) обнаружено (чувствительность <0,02 Ед/г/мл)
544.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и корма для животных			сульфитредуцирующие клостридии	(0 - 300) КОЕ/г
545.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения, холодная, горячая, в т.ч. расфасованная в емкости, вода плаватель-	-		Общее число микроорганизмов (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) при 37°С КМАФАнМ (количество мезофильно анаэробных и факультативных аэробных бактерий)	(0 - 150) КОЕ/мл

1	2	3	4	5	6	7
		ных бассейнов, аквапарков.			тивно аэробных микроорганизмов)	
546.	МУК 4.2.1018-01 п.8.2				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружено/ не обнаружено, (0-150) КОЕ/100мл
547.	МУК 4.2.1018-01 п.8.3				Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружено/ не обнаружено, (0-150) КОЕ/100мл
548.	МУК 4.2.1018-01 п.8.4				Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/ не обнаружено; 0-15 КОЕ/20мл
549.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5				Колифаги	(0 - 100) БОЕ/100 мл
550.	ГОСТ 31955.1 п. 8.1-8.3	Вода питьевая	-		<i>Escherichia coli</i> , колиформные бактерии	обнаружено/ не обнаружено
551.	МУК 4.2.1884-04 п.2.10	Вода питьевая, централизованного и нецентрализованного водоснабжения, плавающих бассейнов, аквапарков.	-		Патогенные бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i> рода <i>Salmonella</i>	обнаружено/не обнаружено
552.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 7	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.			<i>Staphylococcus aureus</i>	(0 - 300) КОЕ/100мл
553.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 1				ОМЧ 37°C (общее микробное число)/Общее число микроорганизмов 37°C	(0 - 300) КОЕ/мл
					ОМЧ 22°C (общее микробное число)/Общее число микроорганизмов 22°C	(0 - 300) КОЕ/мл
554.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.7.3				Общие колиформные бактерии/ОКБ	(0 - 300) КОЕ/100мл
555.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.8.3				Термотолерантные колиформные бактерии/ТКБ	(0 - 300) КОЕ/ 100мл
556.	МУК 4.2.1884-04 п.2.9				колифаги	(0 - 1000) БОЕ/100мл
557.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/ не обнаружено
558.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3 Приложение 4				<i>Escherichia coli</i>	(0 - 300) КОЕ/100мл

1	2	3	4	5	6	7
559.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 5 Приложение 6				Энтерококки	(0-9,9x10 ⁶) КОЕ/100мл
560.	МУК 4.2.1884-04 п.3.3				Яйца гельминтов	обнаруже- но/отсутствует
561.	МУК 4.2.1884-04 п.3.5				Цисты патогенных кишечных простейших	обнаруже- но/отсутствует
562.	МУК 4.2.2959-11 п. 10.2	Прибрежные воды морей			Ооцисты криптоспоридий	обнаруже- но/отсутствует
563.	МУК 4.2.2959-11 п.10.				ОКБ (общие колиформные бак- терии)	(0 - 300) КОЕ/100мл
564.	МУК 4.2.2959-11 п. 11.1.1 п.11.1.2				Колифаги	(0-9,9x10 ⁶) КОЕ/100мл
565.	МУК 4.2.2959-11 п.11.1.3				Сальмонеллы	обнаружено/не обна- ружено
566.	МУК 4.2.2959-11 п. 11.2				Шигеллы	обнаружено/не обна- ружено
567.	МУК 4.2.2959-11 п. 10.5				P. aeruginosa	обнаружено/ не обнаружено
568.	МУК 4.2.2959-11 п. 10.3				Стафилококки	обнаружено/не обна- ружено
569.	МУК 4.2.2959-11 п. 11.3				E. coli	(0-9,9x10 ⁶) КОЕ/100мл
570.	МУК 4.2.2959-11 п. 10.4				Campilobacter jejuni	обнаружено/ не обнаружено
571.	МУК 4.2.2218-07				Энтерококки	(0-9,9x10 ⁶) КОЕ/100мл
572.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 6, п.1	Поверхностные воды. Прибрежные воды морей Вода сточная	-		Исследования на наличие возбу- дителей холеры	обнаружено/не обна- ружено
573.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 8		-		Общие колиформные бакте- рии/ОКБ	(0-9,9x10 ⁶) КОЕ/100мл
574.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 6, п.5				Колифаги	(0-9,9x10 ⁶) КОЕ/100мл
575.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 7				Термотолерантные колиформные бактерии/ТКБ	(0-9,9x10 ⁶) КОЕ/100мл
					Сальмонеллы (патогенные мик- роорганизмы)	обнаружено/не обна- ружено

1	2	3	4	5	6	7
576.	МУК 4.2.801-99 п. 4.1	Продукция косметическая (средства по уходу за зубами и полостью рта, средства для ухода за кожей лица и тела, средства по уходу за воло- сами, средства декоративной косметики	-		КМАФАнМ (количество мезо- фильно анаэробных и факультативно аэробных микроорганизмов)	(1-9,9x10 ⁵) КОЕ/100мл
577.	МУК 4.2.801-99 п. 4.2				Дрожжи, дрожжеподобные гри- бы	(1-9,9x10 ⁵) КОЕ/100мл
578.	МУК 4.2.801-99 п. 4.3				Плесневые грибы	(1-9,9x10 ⁵) КОЕ/100мл
579.	МУК 4.2.801-99 п. 4.4				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обна- ружено
580.	МУК 4.2.801-99 п. 4.5				Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обна- ружено
581.	МУК 4.2.801-99 п. 4.6				Staphylococcus aureus	обнаружено/не обна- ружено
582.	МР ФЦ/4022-2004 п. 7	Почва	-		Стерильность	Стериль- но/нестерильно
583.	МР ФЦ/4022-2004 п. 8				Индекс бактерий группы кишеч- ных палочек (БГКП)	(0 - 100000) КОЕ/г
584.	МР ФЦ/4022-2004 п. 11				Индекс антерококков	(0 - 100000) КОЕ/г
585.	МР ФЦ/4022-2004 п. 9				Энтеробактерии родов Salmonella, Shigella	обнаружено/ не обнаружено
586.	МР ФЦ/4022-2004 п. 10				C. perfringens	обнаружено/ не обнаружено
587.	Инструкция 5319-91 п. 13.1	Воздух производственных помещений (рыбная про- мышленность), Смывы с оборудования, рук персонала	-		ОМЧ (общее микробное число)	(1-9,9x10 ⁵) КОЕ/г
588.	Инструкция 5319-91 п. 13.2				МАФАнМ (мезофильно анаэроб- ных и факультативно аэробных микроорганизмов)	(1-9,9x10 ⁵) КОЕ/см ³
589.	Инструкция 5319-91 п. 13.4				Дрожжи	обнаружено/ не обнаружено
590.	МУК 4.2.734-99	Воздух для производителей медицинских иммунобиоло-	-		Плесневые грибы	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии группы кишечной па- лочек (колиформные бактерии)	обнаружено/ не обнаружено
					Общая микробная обсеменен- ность/ ОМЧ	(0 - 300) КОЕ/м ³ (0 - 300) КОЕ/см ³

1	2	3	4	5	6	7
		гических препаратов. Смывы с оборудования, рук персонала			Дрожжи	(0 - 300) КОЕ/м ³ (0 - 150) КОЕ/см ³
591.	МУ 3182-84 п.3	Аптечная посуда, пробки, прочий вспомогательный материал, смывы с оборудования, инвентаря, рук и санитарная одежда, воздушная среда производственных помещений, дистиллированная вода	-		Плесневые грибы	(0 - 50) КОЕ/м ³ (0 - 50) КОЕ/см ³
					КМАФАнМ (количество мезофильно анаэробных и факультативно аэробных микроорганизмов)	(0 - 300) КОЕ/мл
					Общая бактериальная обсемененность/Общее количество микроорганизмов	(0 - 300) КОЕ/м ³
					<i>S. aureus</i> (золотистый стафилококк)	обнаружено/ не обнаружено
592.	МУ 3182-84 п.4.3				Дрожжи, плесневые грибы	(0 - 100) КОЕ/м ³
593.	МУ 3182-84 п.5.1				Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружено/ не обнаружено
594.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1.1	Объекты окружающей среды в учреждениях здравоохранения и других организациях лечебного профиля. Воздушная среда. Смывы.	-		<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (синегнойная палочка)	обнаружено/ не обнаружено
					Общее количество микроорганизмов (ОМЧ)	(0 - 300) КОЕ/м ³
595.	МУК 4.2.2942-11 п.4.2				Количество колоний <i>S. aureus</i>	(0 - 300) КОЕ/м ³
596.	МУК 4.2.2942-11 п.5.1				Плесени, дрожжи	(0 - 150) КОЕ/м ³
597.	МУК 4.2.2942-11 п.3.2.5				Стерильность	стерильно/ нестерильно
598.	МУК 4.2.2942-11 п.3.2.4				Условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено/ не обнаружено
599.	МУК 4.2.2942-11 п.3.2.6				Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружено/ не обнаружено
600.	МУК 4.2.2942-11 п.3.2.7				Стафилококк	обнаружено/ не обнаружено
601.	МУ 2657-82 п.5.2.1	Смывы с оборудования, инвентаря, посуды, с рук, санитарной одежды	-		Сальмонеллы	обнаружено/ не обнаружено
602.	МУ 2657-82 п.5.2.2				<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (синегнойная палочка)	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	обнаружено/ не обнаружено
					Общая бактериальная обсемененность	(0-300) КОЕ/см ³

1	2	3	4	5	6	7
603.	МУ 2657-82 п.5.2.3				S.aureus aureus (золотистый ста- филококк)	обнаружено/ не обнаружено
604.	МУ 4.2.2723-10 п.10	Смывы с оборудования, ин- вентаря, посуды, с рук, сани- тарной одежды	-		Сальмонеллы	обнаружено/ не обнаружено
605.	ИК 10-04-06-140-87 п.7.1	Смывы с оборудования и коммуникаций (пивоварен- ное и безалкогольное произ- водство)	-		ОМЧ	(0 - 100) КОЕ/см ³
606.	ИК 10-04-06-140-87 Приложение 1 п.3				Бактерии группы кишечной па- лочки (колиформные бактерии Дрожжи)	обнаружено/не обна- ружено
607.	МУ 3.5.1937-04 п.8.2.1	Эндоскопы и инструменты к ним. Смывы	-		Бактерии группы кишечной па- лочки (колиформные бактерии S.aureus (золотистый стафило- кокк) Грибы рода Candida Pseudomonas aeruginosa (синег- нойная палочка) Условно-патогенные микроорга- низмы	обнаружено/ не обнаружено/ обнаружено/ не обнаружено/ обнаружено/ не обнаружено
608.	МУ 3.5.1937-04 п.8.3				Патогенные микроорганизмы	обнаружено/ не обнаружено
609.	МУ 97/120 от 1997г.	Растворы для внутривенного использования и вода для приготовления инъекцион- ных растворов до стерилиза- ции	-		Стерильность (режимы) Пирогенообразующие микроор- ганизмы	стерильно/нестерильно (5 - 100) КОЕ/мл пирогенно/апиогенно
610.	ГФ ОФС 1.2.4.0003	Лекарственные формы сте- рильные (для инъекций и инфузий, глазные капли, ма- зи). Лекарственные средства для инъекций, инфузий и других видов парентераль- ного введения. Сырье для приготовления лекарствен- ных средств. Дистиллиро-	-		Стерильность ОМЧ P .aeruginosa S.aureus Семейство Enterobacteriaceae	стерильно/не стериль- но обнаружено/ не обнаружено/ обнаружено/ не обнаружено/ обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		ванная вода, вода для лабораторного анализа				не обнаружено
611.	МУ № 15/6-5 от 28.02.91	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов бактериологическим методом	-		Гибель споровых микроорганизмов G.stearothermophilus ВКМ В-718 B.licheniformi ВКМ В 1711	обнаружено/ не обнаружено
612.	МУК 4.2.1035-01	Контроль работы дезинфекционных камер бактериологическим методом	-		Гибель споровых микроорганизмов B. cereus штамм 96 S.aureus-штамм-906	обнаружено/ не обнаружено
613.	МУ 143-9/316-17 п.3.3	Препараты из лечебной грязи, торфа	-		ОМЧ (общее микробное число)	(0 - 300) КОЕ/г
614.	МУ 143-9/316-17 п.3.1.1				ЛКП (лактозоположительные кишечные палочки)	обнаружено/ не обнаружено
615.	МУ 143-9/316-17 п.3.4				S. aureus	обнаружено/ не обнаружено
616.	МУ 143-9/316-17 п.3.1.4				P. aeruginosa	обнаружено/ не обнаружено
617.	МУ 143-9/316-17 п.3.2				Сульфитвосстанавливающие клостридии	обнаружено/ не обнаружено
618.	МУ 143-9/316-17 п.3.1.3				Энтерококки	обнаружено/ не обнаружено
619.	МУ 143-9/316-17 п.3.1.2				Фекальные колиформные бактерии	обнаружено/ не обнаружено
620.	МУК 4.2.2316-08	Питательные среды	-		Качественный и количественный контроль ростовых и дифференцирующих свойств	наличие/отсутствие
621.	МУК 3.2.988-00 п.3.2	Рыба и не рыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся)	-		Личинки паразитов	обнаружено/ отсутствует
622.	МУК 4.2.2747-10 п.7.1.1	Мясо домашних и диких животных, продукты его переработки (полуфабрикаты, готовая продукция)	-		Личинки паразитов: трихинелл.	обнаружено/ отсутствует
623.	МУК 4.2.2747-10 п.7.2				Цистицерки (финны)	обнаружено/ отсутствует
624.	МУК 4.2.3016-12 п.6	Плодовоовощная, плодоягодная и растительная продукция, а также полуфабрикаты и готовая продукция,	-		Яйца гельминтов	обнаружено/ отсутствует
					Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/ отсутствует

1	2	3	4	5	6	7
		выработанная на их основе.				
625.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Питьевая вода, расфасованная в емкости. Вода плавательных бассейнов. Вода аквапарков.	-		Яйца и личинки гельминтов	обнаружено/отсутствует
626.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.2				Цисты лямблий	обнаружено/отсутствует
627.	МУК 4.2.2661-10 п.4.2	Почва, песок, грунт, сточная вода и осадок сточных вод, бытовые и ливневые стоки, смывы с поверхностей, твердые бытовые отходы, пыль и воздух	-		Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/отсутствует
	п.4.3				Яйца гельминтов	обнаружено/отсутствует
	п.6.2					
	п.7.2					
	п.8.2					
	п.9.2					
	п.10.2					
	п.12.2					
	п.13.2					
628.	МУК 4.2.2661-10 п.4.5				Личинки гельминтов	обнаружено/отсутствует
629.	МУК 4.2.2661-10 п.4.7 п.6.3 п.7.3				Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/отсутствует
630.	СанПиН 2.2.4.548-96 п.7	Рабочие места в производственных помещениях	-		Относительная влажность воздуха	(10 - 98) %
					Температура воздуха	(от -10 до +50) °С
					Скорость движения воздуха	(0,1 - 20) м/с
					ТНС- индекс	(0 - 50) °С
631.	ГОСТ 30494 п.6	Жилые помещения, ДДУ, общественные, административные и бытовые здания	-		Относительная влажность воздуха	(10 - 98) %
					Температура воздуха	(от -10 до +50) °С
					Скорость движения воздуха	(0,1 - 20) м/с
632.	ГОСТ 26824	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожных покрытий, фасадов зданий и сооружений, реклам-	-		Яркость	(10 - 200000) кд/м²

1	2	3	4	5	6	7
		ных установок				
633.	ГОСТ 24940	Рабочие места и помещения зданий и сооружений	-		Освещенность	(1 - 200000) лк
634.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Рабочие места	-		Коэффициент естественного освещения (КЕО)	(1 - 100) %
					Освещенность	(1 - 200000) лк
					Яркость	(10 - 200000) кд/м ²
					Коэффициент пульсации	(1 - 100) %
					Коэффициент естественного освещения (КЕО)	(1 - 100) %
635.	Р 50.2.053-2006	Производственные помещения	-		Энергетическая освещенность диапазон УФ-С (0,2-0,28) мкм	(1,0 - 20000) мВт/м ²
					Энергетическая освещенность диапазон УФ-В (0,28-0,315) мкм	(10 - 60000) мВт/м ²
					Энергетическая освещенность диапазон УФ-А (0,315-0,400) мкм	(10 - 60000) мВт/м ²
636.	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 приложение 1	Помещения жилых и общественных зданий, селитебная территория	-		Индукция магнитного поля 50 Гц	(62,5 - 10000) нТл
637.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места	-		Индукция магнитного поля 50 Гц	(62,5 - 10000) нТл
638.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места	-		Напряженность электрического поля 50 Гц	(5 - 1000) В/м
					Пиковый С-корректированный уровень звука	(22 - 139) дБ
639.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания	-		Уровни звука, уровни звукового давления, эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука	(20 - 145) дБ
640.	ГОСТ 20444	Транспортные потоки на автомобильных дорогах, транспортных путях	-		Уровни звукового давления, уровень звука, эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука	(20 - 145) дБА
641.	ГОСТ 23337	Селитебная территория, помещения жилых и общественных зданий	-		Уровни звукового давления, уровень звука, эквивалентный уровень звука	(20 - 145) дБ

1	2	3	4	5	6	7
		венных зданий	-		уровень звука, максимальный уровень звука	
642.	ГОСТ 31192.2	Рабочие места	-		Среднеквадратичные, минимальные, максимальные уровни виброускорения частотной характеристикой W_h	(60 - 170) дБ
643.	ГОСТ 31192.1	Рабочие места	-		Среднеквадратичные, минимальные, максимальные уровни виброускорения частотной характеристикой W_h	(60 - 170) дБ
644.	ГОСТ 31191.1	Рабочие места	-		Среднеквадратичные, минимальные, максимальные уровни виброускорения частотной характеристикой W_d частотной характеристикой W_k	(56 - 170) дБ (60 - 170) дБ
645.	ГОСТ 31191.2	Здания жилые и общественные	-		Среднеквадратичные, минимальные, максимальные уровни виброускорения частотной характеристикой W_d частотной характеристикой W_k	(56 - 170) дБ (60 - 170) дБ
646.	ГОСТ 31319	Рабочие места	-		Среднеквадратичные, минимальные, максимальные уровни виброускорения частотной характеристикой W_d частотной характеристикой W_k	(56 - 170) дБ (60 - 170) дБ
647.	МУК 4.3.2900-11	Вода систем централизованного горячего водоснабжения	-		Температура горячей воды	(56 - 170) дБ (60 - 170) дБ (20 - 100) °C
648.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п 2.3	Рабочие места, источники физических факторов	-		Температура воздуха	((- 10) - (+ 50)) °C
					Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС индекс)	(0 - 50) °C
					Относительная влажность воздуха	(10 - 98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1 - 20) м/с
649.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п 5.3				Уровни звукового давления и общие уровни звукового давления на частоте от 1,6 до 20 Гц	(25 - 145) дБ

1	2	3	4	5	6	7
650.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п 7.3				Напряженность электрического поля на частотах от 5 Гц до 2 кГц	(5 - 1000) В/м
					Напряженность электрического поля на частотах от 2 кГц до 400 кГц	(0,5-40) В/м
					Напряженность электрического поля на частотах от 45 Гц до 55 Гц	(5 - 1000) В/м
					Индукция магнитного поля на частотах от 5 Гц до 2 кГц	(62,5 - 10000) нТл
					Индукция магнитного поля на частотах от 2 кГц до 400 кГц	(5 - 500) нТл
					Индукция магнитного поля на частотах от 45 Гц до 55 Гц	(62,5 - 10000) нТл
					Напряженность электростатического поля	(0,3 - 180) кВ/м
					Плотность потока энергии на частотах 0,3-18 ГГц	(0,5 - 10000) мкВт/см ²
651.	СанПиН 2.2.4.3359-16 п 10.3				Освещенность	(1 - 200000) лк
					Яркость	(10 - 200000) Кд/м ²
					Коэффициент пульсации освещенности	(1 - 100) %
652.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения, рабочие места	-		Температура воздуха	(-10 - +50) °С
					Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС индекс)	(0 - 50) °С
					Относительная влажность	(10 - 98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1 - 20) м/с
653.	ГОСТ 33393	Рабочие места, помещения зданий и сооружений	-		Коэффициент пульсации освещенности	(1 - 100) %


1	2	3	4	5	6	7
654.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	-		Освещенность - Яркость	(1 - 200000) лк (1 - 200000) Кд/м ²
					Коэффициент пульсации освещенности	(1-100) %
					Энергетическая освещенность диапазон УФ-С (200-280) нм	(1,0 - 20000) мВт/м ²
					Энергетическая освещенность диапазон УФ-В (280-315) нм	(10 - 60000) мВт/м ²
					Энергетическая освещенность диапазон УФ-А (315-400) нм	(10 - 60000) мВт/м ²
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(1-100) %
655.	МУК 4.3.1675-03	Производственные, общественные помещения	-		Концентрация аэрозолей	(2x10 ² - 1x10 ⁵) ион/см ³
656.	Руководство по эксплуатации БВЕК.438150-005РЭ п. 5	Рабочие места, территория жилой застройки, жилые и общественные помещения	-		Уровни звукового давления и общие уровни звукового давления на частотах 1,6-20 Гц	(25 - 140) дБ

И.о. главного врача филиала №5 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

должность уполномоченного лица

В.С.Веселова

инициалы, фамилия уполномоченного лица



Прошито,

80 (восемь)

умеровано

десять

листов

ОГРН

11746026



Руководитель экспертной группы

 А.В. Мартынов

Члены экспертной группы

 О.Н. Баканов

 М.П. Васильева

 И.В. Гончарова