

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

Д. . МАК. РЕНКО

инициалы, фамилия

Приложение 27 10 17

к аттестату аккредитации

N POCC RU.0001.510166

на 16 листах, лист 1

Область аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»

наименование испытательной лаборатории (центра)

1. 610000, г. Киров, ул. Свободы, 64-а
2. 612960, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17-а
3. 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д.3-а
4. 613150, Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д.96

адреса мест осуществления деятельности ИЛЦ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Адрес места осуществления деятельности - 610000, г. Киров, ул. Свободы, 64-а						
1.	Методы отбора проб					
1.	ГОСТ 32951	Полуфабрикаты мясные	10.11.1-11.07.9	0201-0410, 0701-0910, 1101-1109, 1501-2106	-	-
2.	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочные продукты			-	-
3.	ГОСТ 26809.2				-	-
4.	ГОСТ 32189	Маргарины			-	-
5.	ГОСТ 13586.3	Зерно и зернобобовые культуры			-	-
6.	ГОСТ 32190	Масла растительные			-	-
7.	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские			-	-
8.	ГОСТ 32035	Водки			-	-
9.	ГОСТ 32036	Спирт этиловый			-	-

1	2	3	4	5	6	7
10.	ГОСТ 32080	Изделия ликероводочные			-	-
11.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей			-	-
12.	ГОСТ Р 51808	Картофель			-	-
13.	ГОСТ 28666.2	Зерновые и бобовые			-	-
14.	СТ СЭВ 4295	Фрукты и овощи свежие			-	-
15.	ГОСТ 33770	Соль			-	-
16.	ГОСТ 32049	Ароматизаторы пищевые			-	-
17.	ГОСТ Р 54607.1	Общественное питание, отбор проб для физико-химических исследований			-	-
18.	ГОСТ 31632	Сигареты	12.00.1	2402	-	-
19.	ГОСТ 31698	Косметическая продукция	20.42.1	3301-3307	-	-
20.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	11.07.1	2202	-	-
21.	ГОСТ 32220	Вода питьевая, расфасованная в емкости			-	-
22.	ГОСТ 12071	Грунты	-	-	-	-
23.	ГОСТ Р 57256	Воздух закрытых помещений	-	-	-	-
2. Методы исследования органолептических и физико-химических показателей						
24.	ГОСТ ISO 8588	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.11.1-11.07.9	0201-0410, 0701-0910, 1101-1109, 1501-2106	-органолептический анализ	
25.	ГОСТ Р 53159				-органолептический анализ	
26.	ГОСТ Р 53161				-органолептический анализ	
27.	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1 п.5.8.2	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости. Вода горячего водоснабжения. Вода природная.	11.07.1	2202	- запах - вкус	(0 – 5) балл (0 – 5) балл
28.	ФР .1.31.2015.21786	Почва и питательные грунты Торф и продукты его переработки	-	-	- мышьяк	(0,2-5,0) мг/кг
29.	МУК 4.1. 1699-03	Воздух промышленных объектов (рабочие места, производственная зона)	-	-	- кальций сульфат дигидрат	(1,0-13,0) мг/м³
30.	ГОСТ 33023	Парфюмерно-косметическая продукция в потребительской таре	20.42.1	3301-3307, 3401	-свинец	(0,20-25,00) мг/кг
31.	ГОСТ 33021				-мышьяк	(0,20-25,00) мг/кг
32.	ГОСТ 33022				-ртуть	(0,05-10,00) мг/кг
33.	ГОСТ 32915	Молоко и молочные продукты	10.51.1-	0401-0406	-жирно-кислотный состав молочного жира	(0,01-100) %

1	2	3	4	5	6	7
34.	ГОСТ 33490		10.52.1; 10.86.1		- брассикастерин - кампестерин - стигмастерин - бета-ситостерин	-
35.	ГОСТ Р ИСО 22935-2				-метод органолептической оценки	-
36.	ГОСТ Р ИСО 22935-3				-метод органолептической оценки	-
37.	ГОСТ 33632				-вкус и запах -цвет -консистенция и внешний вид -упаковка и маркировка	
38.	ГОСТ 31986	Продукция общественного питания	-	-	-метод органолептической оценки	-
39.	ГОСТ 3935	Сигареты	12.00.1	2402	- влажность табака	-
					- длина сигарет	-
					- длина фильтрующего мундштука	-
40.	ГОСТ 30711 п.4	Пищевые продукты и продовольствен- ное сырье Биологически активные добавки	10.11.1- 11.07.9	0201-0410, 0701-0910, 1101-1109, 1501-2106, 2308-2309	-афлатоксин М1	0,0005-0,02) мг/кг
		Пищевые продукты и продовольствен- ное сырье Средства лекарственные, корма, кор- мовые добавки для животных			-афлатоксин В1	(0,003-0,02) мг/кг
41.	МУК 4.1.650-96	Продукция непродовольственного назначения Вода питьевая Вода горячего водоснабжения Вода природная	12.00.1- 17.29.1; 20.12.1- 22.29.2; 31.01.1- 32.99.5	3208-3215, 3401-3826, 3901-9706	- гексан - метанол	(0,1-10,0) мг/дм ³ (0,1 – 20,0) мг/дм ³
42.	МУК 4.1.025-95 п 2.4	Продукция непродовольственного назначения. Воздух жилых и общественных зданий Атмосферный воздух			- бутилакрилат	(0,002-0,1) мг/м ³
43.	МУК 4.1.663-97	Продукция непродовольственного назначения Вода питьевая Вода горячего водоснабжения			-дихлорбензол	(0,05-1,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7	
		Вода природная Атмосферные осадки, выпадения					
44.	ГОСТ 30255	Продукция непродовольственного назначения			-формальдегид	(0,003-3,0) мг/м³	
45.	ГОСТ 33448	Все типы упаковки, в т.ч. укупорочные средства, являющиеся готовой продукцией	17.29.19.140	3923, 6909, 7010	- ацетон	(0,05 – 0,2) мг/дм³	
					- ацетальдегид	(0,1 – 0,4) мг/дм³	
46.	ГОСТ 33446	Упаковка				-формальдегид	(0,020-0,200) мг/дм³
47.	ГОСТ 33447						(0,0020-0,0100) мг/м³
48.	ГОСТ Р ИСО 16017-1	Продукция непродовольственного назначения Воздух жилых и общественных зданий Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны	12.00.1-17.29.1; 20.12.1-22.29.2; 31.01.1-32.99.5	3208-3215, 3401-3826, 3901-9706	-дихлорбензол	(0,0035 – 1,0) мг/м³	
49.	МУК 4.1.649-96	Продукция непродовольственного назначения Вода питьевая Вода горячего водоснабжения Вода природная			- о-ксилол - м-ксилол - п-ксилол - стирол	(0,001 – 0,2) мг/дм³	
50.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости Вода горячего водоснабжения Вода природная	12.00.1	2202	-бенз(а)пирен	(0,0005-0,5) мкг/дм³	
51.	МУК 4.1.3217-2014	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.11.1-11.07.9	0201-0410, 0701-0910, 1101-1109, 1501-2106	-массовая доля фосфора	-	
52.	ГОСТ 32009	Мясо и мясная продукция; птица, яйца и продукты их переработки	10.11.1-10.11.6; 10.12.1-10.13.1; 01.47.2	0201-0210, 0407-0408, 1601-1602	- массовая доля общего фосфора	(0,01-1,5)%	
53.	ГОСТ 32951				-массовая доля начинки или покрытия	-	
54.	ГОСТ Р ИСО 9768	Флодоовощная продукция	10.31.11-10.39.30	0701-1302, 2001-2009, 2101	-массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ	-	
55.	Методика № 01.1:1.2.17-	Вода природная.	-	-	-химическое потребление кислорода	(4 – 40) мг/дм³ O₂	

1	2	3	4	5	6	7
	05	Вода сточная.				
56.	Методика № 01.02.216	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости. Вода горячего водоснабжения. Вода природная. Вода сточная. Вода минеральная	12.00.1	2202	-кремний	от 0,005 мг/дм³
					-кремний в пересчете на метакремниевую кислоту	от 0,014 мг/дм³
57.	ГФ XIII издания ОФС.1.2.1.0004.15, метод 3-	Вода очищенная	-	-	-рН	-
58.	ГФ XIII издания ОФС.1.2.1.0020.15				-удельная электропроводимость	-
59.	ГФ XIII издания ОФС 1.2.2.2.0001.15, метод 1				-алюминий	-
60.	ГФ XIII издания ОФС.1.2.2.2.0002.15				-аммоний	-
61.	ГФ XIII издания ФС.2.2.0020.15 метод 1				-кислотность или щелочность	-
					-сухой остаток	
					-восстанавливающие вещества	-
					-углерода диоксид	-
					-нитраты и нитриты	-
					-хлориды	-
					-сульфаты	-
					-кальций и магний	-
					-тяжелые металлы	-
62.	РД 52.04.795-2014	Воздух жилых и общественных зданий Атмосферный воздух Продукция непродовольственного назначения	-	-	- сероводород	(0,006 – 0,1) мг/м³
63.	РД 52.04.824-2015				- формальдегид	(0,01 – 0,6) мг/м³
64.	РД 52.04.823-2015				- формальдегид	(0,01 – 0,2) мг/м³
65.	РД 52.04.822-2015				- сера диоксид	(0, 1 – 8,0) мг/м³
66.	РД 52.04.793-2014	Воздух жилых и общественных зданий Атмосферный воздух	-	-	-гидрохлорид	(0,04 — 2,0) мг/м³
67.	МИ-4215-002-56591409-	Воздух промышленных объектов (ра-	-	-	-гидрофторид (фтороводород)	(0,0030 – 0,25) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
	2009/ФР.1.31.2009.06144	бочие места, производственная зона) Воздух жилых и общественных зданий Атмосферный воздух Продукция непродовольственного назначения			-дигидросульфид (сероводород)	(0,0048 – 5,0) мг/м ³
					-гидроксibenзол (фенол)	(0,0018 – 0,15) мг/м ³
					-гидрохлорид (хлороводород)	(0,06 -2,5) мг/м ³
					- хлор	(0,018 – 0,5) мг/м ³
68.	МИ-4215-026-56591409-2014/ФР.1.31.2014.17137				-метантиол	(0,003 — 0,4) мг/м ³
69.	МВИ-4215-006-565914009-2009				-меркаптаны	(0,003 — 0,4) мг/м ³
					-сажа (углерод)	(0,03 – 2,0) мг/м ³
70.	МИ-4215-007-565914009-2009/ ФР.1.31.2010.06967	Воздух промышленных объектов (рабочие места, производственная зона) Воздух жилых и общественных зданий Атмосферный воздух	-	-	-масло минеральное	(0,030 – 2,5) мг/м ³
71.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «Геолан-2П»	Воздух промышленных объектов (рабочие места, производственная зона) Воздух жилых и общественных зданий Атмосферный воздух Продукция непродовольственного назначения	-	-	-формальдегид	(0-2,0) мг/м ³
					-серы диоксид	(0-20) мг/м ³
					-азота диоксид	(0-10) мг/м ³
					-азота (II) оксид	(0-20) мг/м ³
					-дигидросульфид	(0-20) мг/м ³
					-аммиак	(0-100) мг/м ³
					-метан	(0-2,2)%
					-пропан	0,085 %
3.	Методы исследования физических факторов неионизирующей природы					
72.	СанПиН 2.2.4.3359-16	Промышленные объекты (рабочие места, производственная зона) Жилые и общественные здания	-	-	-напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
					-напряженность постоянного магнитного поля	(0,3 – 2000) мТл
					-напряженность электрического поля	0,25 мВ/м-200 В/м
					-напряженность магнитного поля	(0,5-75) А/м
					-плотность потока энергии	(0,265–265000) мкВт/см ²
					-напряженность электрического поля от ПЭВМ в диапазоне 5 Гц -2 кГц, (2 – 400) кГц	(7-199) В/м, (0,7-19.9) В/м
					-плотность магнитного потока от ПЭВМ в диапазоне 5 Гц - 2 кГц, (2 – 400) кГц	(70-1999) нТл (7-199) нТл
					-напряженность электростатического поля от ПЭВМ	(0,3-180) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
73.	МУК 4.3.3221-14		-	-	-корректированное виброускорение общей вибрации	(55-164) дБ
4.	Методы исследования микробиологических, паразитологических показателей					
74.	ГОСТ 33566	Молоко и молочные продукты	10.11.1-11.07.9	0201-0410, 0701-0910, 1101-1109, 1501-2106	-дрожжи и плесневые грибы	-
75.	ГОСТ Р 56139	Продукты пищевые функциональные			-пробиотические микроорганизмы	-
76.	ГОСТ 31903				- антибиотики: пенициллин стрептомицин тетрациклин	-
77.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочные продукты			-Salmonella spp.	-
78.	ГОСТ 33951			-молочнокислые микроорганизмы	-	
79.	Инструкция МЗ РБ № 072-0210 от 19.03.2010	Вода минеральная	12.00.1	2202	-Pseudomonas aeruginosa - МАФАНМ - БГКП - бактерии рода Salmonella - дрожжи и плесневые грибы	-
80.	ГОСТ ISO 18416	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.1	3301-3307	- Candida albicans	-
81.	ГОСТ ISO 21149				- мезофильные аэробные микроорганизмы	-
82.	ГОСТ ISO 21150				- Escherichia coli	-
83.	ГОСТ ISO 22717				- Pseudomonas aeruginosa	-
84.	ГОСТ ISO 22718				- Staphylococcus aureus	-
85.	ГОСТ 33379	Удобрения органические Сапропели Сточные воды и их осадки для удобрения	-	-	- ОМЧ и спорообразующие микроорганизмы - патогенные клостридии - БГКП (колиформы) - энтеробактерии - патогенные микроорганизмы - бактерии рода Salmonella - бактерии рода Staphylococcus	-
86.	ГОСТ Р 54001				-яйца и личинки гельминтов	-
87.	Руководство по определению методом биотестирования токсичности вод, донных отложений, за-	Сточные воды Поверхностные воды Подземные воды Донные отложения	-	-	Острая токсичность Хроническая токсичность	-

1	2	3	4	5	6	7
	грязняющих веществ и буровых растворов от 27.04.2001 г.					
88.	МР № ЦОС ПВ Р 005-95	Вода питьевая	12.00.1	2202	Острая токсичность Хроническая токсичность	-
Адрес места осуществления деятельности - 612960, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17-а						
1.	Методы отбора проб					
1	ГОСТ 32951	Полуфабрикаты мясные	10.11.1- 11.07.9	0201-0410, 0701-0910, 1101-1109, 1501-2106	-	-
2	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочные продукты			-	-
3	ГОСТ 26809.2				-	-
4	ГОСТ 32189	Маргарины			-	-
5	ГОСТ 13586.3	Зерно и зернобобовые культуры			-	-
7	ГОСТ 32190	Масла растительные			-	-
8	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские			-	-
9	ГОСТ 31632	Сигареты			-	-
10	ГОСТ 32035	Водки			-	-
11	ГОСТ 32036	Спирт этиловый			-	-
12	ГОСТ 32080	Изделия ликероводочные			-	-
13	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей			-	-
14	ГОСТ Р 51808	Картофель			-	-
15	ГОСТ 28666.2	Зерновые и бобовые			-	-
16	СТ СЭВ 4295	Фрукты и овощи свежие			-	-
17	ГОСТ 33770	Соль			-	-
18	ГОСТ 32049	Ароматизаторы пищевые			-	-
19	ГОСТ Р 54607.1	Общественное питание, отбор проб для физико-химических исследований			-	-
	ГОСТ 31632	Сигареты	12.00.1	2402	-	-
20	ГОСТ 31698	Косметическая продукция	20.42.1	3301-3307	-	-
21	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	11.07.1	2202	-	-
22	ГОСТ 12071	Грунты	-	-	-	-
23	ГОСТ Р 57256	Воздух закрытых помещений	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
2.	Методы исследования органолептических и физико- химических показателей					
24	ГОСТ ISO 8588	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.11.1-11.07.9	0201-0410, 0701-0910, 1101-1109, 1501-2106	-органолептический анализ	-
25	ГОСТ Р 53159				-органолептический анализ	-
26	ГОСТ Р 53161				-органолептический анализ	-
27	ГОСТ Р ИСО 22935-2				-метод органолептической оценки	-
28	ГОСТ Р ИСО 22935-3	Молоко и молочные продукты			-метод органолептической оценки	-
29	ГОСТ 33632				-вкус и запах	-
					-цвет	-
					-консистенция и внешний вид	-
30	ГОСТ 31986	Продукция общественного питания			-упаковка и маркировка	-
					-метод органолептической оценки	-
31	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1 п.5.8.2	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости. Вода горячего водоснабжения. Вода природная.	11.07.1	2202	- запах	(0 - 5) балл
					- вкус	(0 - 5) балл
32	МУ 31-09/04	Питьевые, природные, минеральные, морские, сточные воды			- мышьяк (III)	(0,002-0,200) мг/дм ³
					- мышьяк (V)	(0,002-0,200) мг/дм ³
					- общий мышьяк	(0,002-0,500) мг/дм ³
33	МУ 31-05/04	Пищевые продукты, продовольственное сырье, биологически активные добавки к пище	10.11.1-11.07.9	0201-0410, 0701-0910, 1101-1109, 1501-2106	- мышьяк	(0,005 - 5,0) мг/кг
34	МУ 31-14/06	Вода питьевая, природная, сточная	11.07.1	2202	- никель	(0,0005-0,5) мг/дм ³
					- кобальт	(0,0005-0,5) мг/дм ³
35	МУ 31-13/06				- селен	(0,0005-0,05) мг/дм ³
36	РД 52.04.795-2014	Воздух жилых и общественных зданий Атмосферный воздух	-	-	- сероводород	(0,006 - 0,1) мг/м ³
37	РД 52.04.824-2015				- формальдегид	(0,01 - 0,6) мг/м ³
38	РД 52.04.823-2015				- формальдегид	(0,01 - 0,2) мг/м ³
39	РД 52.04.822-2015				- сера диоксид	(0, 1 - 8,0) мг/м ³
						(0,0025 - 0,2) мг/м ³
40	РД 52.04.793-2014	Воздух жилых и общественных зданий Атмосферный воздух	-	-	-гидрохлорид	(0,04 - 2,0) мг/м ³
3.	Методы исследования физических факторов неионизирующей природы					
41	СанПиН 2.2.4.3359-16	Промышленные объекты (рабочие ме-			-напряженность электрического поля от	(7-199) В/м,

1	2	3	4	5	6	7
		ста, производственная зона) Жилые и общественные здания			ПЭВМ в диапазоне 5 Гц - 2 кГц, (2 – 400) кГц	(0,7-19.9) В/м
42	МУК 4.3.3221-14				-плотность магнитного потока от ПЭВМ в диапазоне 5 Гц - 2 кГц, (2 – 400) кГц	(70-1999) нТл (7-199) нТл
43	Руководство по эксплуатации на термометр контактный цифровой	Готовые блюда	-	-	- корректированное виброускорение общей вибрации	(55 – 164) дБ
44	МУК 4.3.2900-2011	Вода горячего водоснабжения	-	-	- температура готовых блюд	(от -25 - 80)° С
44	МУК 4.3.2900-2011	Вода горячего водоснабжения	-	-	- температура воды	(от -25 - 80)° С
4. Методы исследования микробиологических, паразитологических показателей						
45	ГОСТ 31903	Пищевые продукты и продовольственное сырье	10.11.1- 11.07.9	0201-0410, 0701-0910, 1101-1109, 1501-2106	- антибиотики: пенициллин стрептомицин тетрацилин	-
46	ГОСТ 33566	Молоко и молочные продукты			-дрожжи и плесневые грибы	-
47	ГОСТ ISO 6785				-Salmonella spp.	-
48	ГОСТ 33951				-молочнокислые микроорганизмы	-
49	Инструкция МЗ РБ № 072-0210 от 19.03.2010	Вода минеральная	11.07.1	2202	- КМАФАнМ - БГКП - Pseudomonas aeruginosa - бактерии рода Salmonella	-
50	ГОСТ 33379	Удобрения органические Сапропели Сточные воды и их осадки для удобрения	-	-	- ОМЧ и спорообразующие микроорганизмы - патогенные клостридии - БГКП (колиформы) - энтеробактерии - патогенные микроорганизмы - бактерии рода Salmonella - бактерии рода Staphylococcus	-
51	ГОСТ Р 54001				-яйца и личинки гельминтов	-

1	2	3	4	5	6	7
Адрес места осуществления деятельности - 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д.3-а						
1.	Методы отбора проб					
1.	ГОСТ 32951	Полуфабрикаты мясные	10.11.1-11.07.9	0201-0410, 0701-0910, 1101-1109, 1501-2106	-	-
2.	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочные продукты			-	-
3.	ГОСТ 26809.2				-	-
4.	ГОСТ 32189	Маргарины			-	-
5.	ГОСТ 13586.3	Зерно и зернобобовые культуры			-	-
6.	ГОСТ 32190	Масла растительные			-	-
7.	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские			-	-
8.	ГОСТ 32035	Водки			-	-
9.	ГОСТ 32036	Спирт этиловый			-	-
10.	ГОСТ 32080	Изделия ликероводочные			-	-
11.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей			-	-
12.	ГОСТ Р 51808	Картофель			-	-
13.	ГОСТ 28666.2	Зерновые и бобовые			-	-
14.	СТ СЭВ 4295	Фрукты и овощи свежие			-	-
15.	ГОСТ 33770	Соль			-	-
16.	ГОСТ 32049	Ароматизаторы пищевые			-	-
17.	ГОСТ Р 54607.1	Общественное питание, отбор проб для физико-химических исследований			-	-
18.	ГОСТ 31632	Сигареты	12.00.1	2402	-	-
19.	ГОСТ 31698	Косметическая продукция	20.42.1	3301-3307	-	-
20.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	11.07.1	2202	-	-
21.	ГОСТ 32220	Вода питьевая, расфасованная в емкостях			-	-
22.	ГОСТ 12071	Грунты	-	-	-	-
23.	ГОСТ Р 57256	Воздух закрытых помещений	-	-	-	-
2.	Методы исследования органолептических и физико-химических показателей					
24.	МУ 5177-90, п.2.2; п.3.3	Пищевые продукты и продовольственное сырье Корма	10.11.1-11.07.9	0201-0410, 0701-0910, 1101-1109, 1501-2106	-дезоксиниваленон	от 0,2 мг/кг
					-зеараленон	от 0,1 мг/кг
25.	ГОСТ ISO 8588	Пищевые продукты и продовольствен-			-органолептический анализ	-

1	2	3	4	5	6	7
26.	ГОСТ Р 53159	ное сырье Молоко и молочные продукты			-органолептический анализ	-
27.	ГОСТ Р 53161				-органолептический анализ	-
28.	ГОСТ Р ИСО 22935-2				-метод органолептической оценки	-
29.	ГОСТ Р ИСО 22935-3				-метод органолептической оценки	-
30.	ГОСТ 33632				-вкус и запах -цвет -консистенция и внешний вид -упаковка и маркировка	-
31.	ГОСТ Р 55361-2012 п 7.4.	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.41.1-10.42.1	0405	-массовая доля жира	(50-75) %
32.	ГОСТ ISO 1572	Чай	-	0902, 2101	-массовая доля сухого вещества	-
33.	ГОСТ 1936 п.2.5; п.2.7; п.2.8				-массовая доля влаги	-
34.	ГОСТ ISO 1575				-металломагнитная примесь	-
					-посторонние примеси	-
35.	ГОСТ 26829	Консервы и пресервы из рыбы	10.13.1	1604-1605	-общая зола	-
36.	ГОСТ 31774	Мёд	10.89.19.180	0409	-массовая доля жира	-
37.	ГОСТ 31986	Продукция общественного питания			-массовая доля воды	-
38.	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1 п.5.8.2	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости. Вода горячего водоснабжения. Вода природная.	11.07.1	2202	-метод органолептической оценки	-
39.	ГОСТ 23268.5	Воды питьевые, в т.ч. расфасованные в ёмкости; минеральные природные столовые, лечебно-столовые, лечебные			- запах	(0 – 5) балл
					- вкус	(0 – 5) балл
					-магний	-
					-ионы натрия	(1,0-8,0) мг/см³
41.	ГОСТ 23268.7п.2				-ионы калия	(1-20) мг/дм³
42.	ГОСТ 32220				-герметичность	-
43.	РД 52.24.395-2007		Воды природные и очищенные сточные	-	-	-магний
44.	ГОСТ Р 57164	Природная и питьевая вода, в т. ч. расфасованная в ёмкости	-	-	-мутность	(1-15)ЕМФ
45.	ПНД Ф 14.1:2:4.84-96	Питьевая вода, в т.ч. расфасованная в емкости вода Природная вода Вода сточная	11.07.1	2202	-органолептический анализ	
					-формальдегид	(0,02-5,00) мг/дм³ (0,02-10) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
46.	ГОСТ 33045 (метод А)	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в ёмкости. Вода горячего водоснабжения. Вода природная. Вода сточная. Вода для гемодиализа.	11.07.1	2202	-аммиак и ионы аммония	(0,10-300) мг/дм³
	(метод Б) (метод Д)				-аммиак по азоту	(0,08-234) мг/дм³
					-нитриты (по NO ₂ ⁻)	(0,003 -30) мг/дм³
					-нитраты (по NO ₃ ⁻)	(0,5 - 1000) мг/дм³
47.	ПНД Ф 12.16.1-2010	Сточные воды, ливневые и талые	-	-	-температура -прозрачность	-
48.	ГОСТ 26951	Почва	-	-	-нитраты	от 2,8 мг/кг
49.	РД 52.04.795-2014	Воздух жилых и общественных зданий Атмосферный воздух	-	-	- сероводород	(0,006 – 0,1) мг/м³
50.	РД 52.04.823-2015				- формальдегид	(0,01 – 0,2) мг/м³
51.	РД 52.04.822-2015				- сера диоксид	(0, 1 – 8,0) мг/м³ (0,0025 – 0,2) мг/м³
52.	РД 52.04.793-2014	Воздух жилых и общественных зданий Атмосферный воздух	-	-	-гидрохлорид	(0,04 — 2,0) мг/м³
53.	МУ 1639-77	Воздух промышленных объектов (рабочие места, производственная зона)	-	-	- озон	(0,05 — 0,24) мг/м³
54.	ГОСТ 32936	Продукция парфюмерно-косметическая	20.42.1	3301-3307, 3304	-ртуть	(0,002-1,0) мг/кг
55.	ГОСТ 32937				-свинец	(0,2-30,0) мг/кг
56.	ГОСТ 32938				-мышьяк	(0,04-30,0) мг/кг
57.	ГОСТ ISO 279	Продукция парфюмерно- косметической и эфирномасличной промышленности			-относительная плотность при температуре 20°С	-
58.	ГОСТ ISO 280				-показатель преломления	-
3. Методы исследования физических факторов неионизирующей природы						
59.	СанПиН 2.2.4.3359-16	Промышленные объекты (рабочие места, производственная зона) Жилые и общественные здания	-	-	-напряженность электрического поля от ПЭВМ в диапазоне 5 Гц -2 кГц, (2 – 400) кГц	(7-199) В/м, (0,7-19.9) В/м
					-плотность магнитного потока от ПЭВМ в диапазоне 5 Гц - 2 кГц, (2 – 400) кГц	(70-1999) нТл (7-199) нТл
60.	МУК 4.3.3221-14				-корректированное виброускорение общей вибрации	(55-164) дБ
61.	Руководство по эксплу-	Продукция общественного питания	-	-	-температура готовых блюд	(от -25 до 80)°С

1	2	3	4	5	6	7
	атации на термометр контактный цифровой					
4.	Методы исследования микробиологических, паразитологических показателей					
62.	ГОСТ 31903	Пищевые продукты и продовольствен- ное сырье	10.11.1- 11.07.9	0201-0410, 0701-0910, 1101-1109, 1501-2106	- антибиотики: пенициллин стрептомицин тетрациклин	-
63.	ГОСТ 33566	Молоко и молочные продукты			-дрожжи и плесневые грибы	-
64.	ГОСТ ISO 6785				-Salmonella spp.	-
65.	ГОСТ 33951				-молочнокислые микроорганизмы	-
66.	Инструкция МЗ РБ № 072-0210 от 19.03.2010	Минеральная вода	11.07.1	2202	-количество мезофильные аэробные и фа- культативно-анаэробные микроорганизмы - бактерии группы кишечных палочек - Pseudomonas aeruginosa - Salmonella - дрожжи и плесневые грибы	-
67.	ГОСТ 31955.1	Питьевая вода, в т.ч. расфасованная в емкости			- Escherichiacoli и колиформные бактерии	-
68.	ГОСТ 31928	Средства лекарственные	-	-	-бактерии рода Bifidobacterium -бактерии рода Lactobacillus -бактерии рода Propionibacterium -бактерии рода Pediococcus -бактерии рода Bacillus -бактерии рода энтерококков Streptococ- cusfaecalis и Streptococcusfaecium -дрожжи семейства Saccharomyces	-
69.	ГОСТ 33379	Удобрения органические Сапропели Сточные воды и их осадки для удобре- ния	-	-	- ОМЧ и спорообразующие микроорганиз- мы - патогенные клостридии - БГКП (колиформы) - энтеробактерии - патогенные микроорганизмы - бактерии рода Salmonella - бактерии рода Staphylococcus	-


1	2	3	4	5	6	7
70.	ГОСТ Р 54001				-яйца и личинки гельминтов	-
71.	Руководство по определению методом биотестирования токсичности вод, РЭФИА, НИА-Природа, 2002	Сточные воды Поверхностные воды Подземные воды Донные отложения	-	-	-острая токсичность -хроническая токсичность	-
72.	МР № ЦОС ПВ Р 005-95	Вода питьевая	11.07.1	2202	-острая токсичность -хроническая токсичность	-

Адрес места осуществления деятельности - 613150, Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д.96

1.	Методы отбора проб					
1.	ГОСТ 32951	Полуфабрикаты мясные	10.11.1-11.07.9	0201-0410, 0701-0910, 1101-1109, 1501-2106	-	-
2.	ГОСТ Р 50396.0	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи			-	-
3.	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочные продукты			-	-
4.	ГОСТ 26809.2				-	-
5.	ГОСТ 32189	Маргарины			-	-
6.	ГОСТ 13586.3	Зерно и зернобобовые культуры			-	-
7.	ГОСТ 32190	Масла растительные			-	-
8.	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские			-	-
9.	ГОСТ 31632	Сигареты			-	-
10.	ГОСТ 32035	Водки			-	-
11.	ГОСТ 32036	Спирт этиловый			-	-
12.	ГОСТ 32080	Изделия ликероводочные			-	-
13.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей			-	-
14.	ГОСТ 31904	Продукты пищевые для микробиологических исследований			-	-
15.	ГОСТ Р 51808	Картофель			-	-
16.	ГОСТ 28666.2	Зерновые и бобовые			-	-
17.	СТ СЭВ 4295	Фрукты и овощи свежие			-	-
18.	ГОСТ 33770	Соль			-	-
19.	ГОСТ 32049	Ароматизаторы пищевые			-	-
20.	ГОСТ Р 54607.1	Общественное питание, отбор проб			-	-

1	2	3	4	5	6	7
		для физико-химических исследований				
21.	ГОСТ 29188.0	Изделия парфюмерно- косметические	20.42.1	3301-3307	-	-
22.	ГОСТ 31698	Косметическая продукция			-	-
23.	ГОСТ 32179	Средства укупорочные	-	-	-	-
24.	ГОСТ 12302	Упаковочный материал			-	-
25.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	11.07.1	2202	-	-
26.	ГОСТ 32220	Вода питьевая, расфасованная в емкости			-	-
27.	ГОСТ 31942	Вода для микробиологического анализа			-	-
28.	ГОСТ 31861	Вода			-	-
29.	ГОСТ 12071	Грунты	-	-	-	-
30.	ГОСТ Р 57256	Воздух закрытых помещений	-	-	-	-
2. Методы исследования физических факторов неионизирующей природы						
31.	СанПиН 2.2.4.3359-16	Промышленные объекты (рабочие места, производственная зона) Жилые и общественные здания	-	-	-напряженность электрического поля от ПЭВМ в диапазоне 5 Гц -2 кГц, (2 – 400) кГц	(7-199) В/м, (0,7-19.9) В/м
					-плотность магнитного потока от ПЭВМ в диапазоне 5 Гц - 2 кГц, (2 – 400) кГц	(70-1999) нТл (7-199) нТл
32.	МУК 4.3.3221-14		-	-	-корректированное виброускорение общей вибрации	(55-164) дБ

Заместитель главного врача, руководитель

должность
уполномоченного лицаподпись
уполномоченного лица

К.В. Ердяков

инициалы, фамилия уполномоченного лица