



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

подпись

Приложение
к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.22ЖТ07

160418

от «___» _____ 20__ г.
на 5 листах, лист 1

Испытательный центр железнодорожной автоматики и телемеханики открытого акционерного общества «Объединённые электротехнические заводы» (ИЦ ЖАТ ОАО «ЭЛТЕЗА»)						
Место осуществления деятельности: 119361, РФ, Москва, ул. Озёрная, д.46						
№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 33436.4-1-2015 п.5.2.9 ГОСТ 33436.4-1-2015 п.5.3 ГОСТ 30804.6.4-2013, п.6, 8	Автоматизированные рабочие места работников подразделений железнодорожного транспорта, связанных с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью	27.90.70.000 28.99.39.190	8530 10 8479 89	Электромагнитная совместимость: - устойчивость радиочастотному электромагнитному полю - уровень электромагнитных помех, создаваемый продукцией (помехоэмиссия)	- 0,15 – 1000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ 33436.4-1-2015 п.5.2.9 ГОСТ 33436.4-1-2015 п.5.3 ГОСТ 30804.6.4-2013, п.6, 8	Автоматизированные рабочие места работников подразделений железнодорожного транспорта, связанных с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью	27.90.70.000 28.99.39.190	8530 10 8479 89	Электромагнитная совместимость: - устойчивость радиочастотному электромагнитному полю - уровень электромагнитных помех, создаваемый продукцией (<i>помехоэмиссия</i>)	- 0,15 – 1000 МГц
3		Автоматизированные измерительные и контрольно- испытательные стенды и системы, применяемые на железнодорожном транспорте				
4		Дешифраторы числовой кодовой автоблокировки	27.90.70.000	8530 10 8479 89		
5		Стрелочные электромеханические приводы	27.90.70.000	8530 10 8479 89		
6		Реле электромагнитные неконтролируемые первого класса надёжности, релейные блоки	27.90.70.000 28.99.39.190	8530 10 8479 89		
7		Датчик индуктивно проводной				

1	2	3	4	5	6	7
8	ГОСТ 33436.4-1-2015 п.5.2.9 ГОСТ 33436.4-1-2015 п.5.3 ГОСТ 30804.6.4-2013, п.6, 8	Аппаратура автоматической локомотивной сигнализации (бортовая) и устройств безопасности:	27.90.70.000 28.99.39.190	8530 10 8479 89	Электромагнитная совместимость: - устойчивость радиочастотному электромагнитному полю - уровень электромагнитных помех, создаваемый продукцией (<i>помехозмиссия</i>)	- 0,15 – 1000 МГц
9		Аппаратура автоматической путевой блокировки:				
10		Аппаратура диспетчерской централизации и телемеханического управления малыми станциями: - аппаратура центрального поста (базовой станции) - аппаратура линейного пункта				
11		Аппаратура диспетчерского контроля				
12		Аппаратура автоматических систем оповещения о приближении поезда и переездной сигнализации: -устройства управления, контроля, диагностики и отображения				

1	2	3	4	5	6	7
13	ГОСТ 33436.4-1-2015 п.5.2.9 ГОСТ 33436.4-1-2015 п.5.3 ГОСТ 30804.6.4-2013, п.6, 8	Аппаратура автоматической локомотивной сигнализации (путевая)	28.99.39.190	8530 10	Электромагнитная совместимость: - устойчивость радиочастотному электромагнитному полю - уровень электромагнитных помех, создаваемый продукцией (<i>помехозмиссия</i>)	- 0,15 – 1000 МГц А
14		Аппаратура электрической централизации стрелок и сигналов				
15		Аппаратура автоматизации сортировочной работы на станции и сортировочных горках				
16		Панели и шкафы питания				
17		Устройства и механизмы сигнализации, указатели: - детали изоляции стрелочных гарнитур - прокладки, изолирующие - фундаментные угольники электропривода от рельса - светофоры	27.90.70.000	8530 10		
18		Переключки дроссельные, переключки междроссельные, соединители электротяговые	27.90.70.000 28.99.39.190	8530 10 8479 89		

1	2	3	4	5	6	7	
19	ГОСТ 33436.4-1-2015 п.5.2.9 ГОСТ 33436.4-1-2015 п.5.3 ГОСТ 30804.6.4-2013, п.6, 8	Соединители стрелочные герметизированные, перемычки к путевым ящикам герметизированные, перемычки к дроссель-трансформаторам герметизированные	27.90.70.000 28.99.39.190	8530 10 8479 89	Электромагнитная совместимость: - устойчивость радиочастотному электромагнитному полю - уровень электромагнитных помех, создаваемый продукцией (<i>помехозмиссия</i>)	- 0,15 – 1000 МГц	
20		Соединители электрические рельсовые стыковые фартучного типа РЭСФ					
21		Стативы, соединители для стативов					
22		Дроссель-трансформаторы постоянного тока	27.90.70.000 28.99.39.190 27.11.4	85			
23		Дроссель-трансформаторы переменного тока	27.90.70.000 27.11.4	8530 10			
24		Устройства контроля схода подвижного состава (УКСПС)	27.90.70.000	8530 10			
25		Устройства счёта осей подвижного состава (КП-СО)					
26		Блоки выдержки времени					

Руководитель ИЦ ЖАТ ОАО «ЭЛТЕЗА»:



Т.В. Кузьмичева