Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Т.

Приложение к аттестату об аккредитации
№ RA.RU.21ДМ59
от 11 СЕН 2018
на 25 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МЕБЕЛИ И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИМОРСКЛЕСТЕХЦЕНТР»

690089, Приморский край, город Владивосток, улица Фадеева, дом 47, литер Б/3
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 19882 п.3 приложение 2	Изделия (наборы, гарнитуры) корпусной мебели бытовой, в том числе детской, для общественных помещений, в том числе для учебных заведений и дошкольных учреждений	31	9402 9403	Устойчивость	опрокинулось/не опрокинулось выдерживает/не выдерживает
2	ГОСТ 19882 п.4				Прочность корпуса деформация	5даН - 190даН 0,5 мм – 10 мм выдерживает/не выдерживает
3	ГОСТ 19882 п.5				Прочность основания	5даН-120даН наличие/отсутствие разрушений выдерживает/не выдерживает
4	ГОСТ 19882 п.7				Прочность полкодержателей	наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
5	ГОСТ 19882 п.8				Прогиб свободнолежащих полок	0,1 мм – 20 мм выдерживает/не выдерживает
6	ГОСТ 19882 п.9				Прочность верхних и нижних щитов корпуса	наличие/отсутствие разрушений выдерживает/не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ 28136	Мебель корпусная настенная	31	9402 9403	Прочность корпуса и крепления подвесок	наличие/отсутствие разрушений выдерживает/не выдерживает
8	ГОСТ 19195 п.2.1	Двери с вертикальной осью вращения	31	9403	Жесткость крепления	наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
9	ГОСТ 19195 п.2.2				Прочность крепления	наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
10	ГОСТ 19195 п.2.3				Долговечность крепления	наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
11	ГОСТ 19195 п.3.1				Прочность крепления	наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
12	ГОСТ 19195 п.3.2				Долговечность крепления	наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
13	ГОСТ 30209 п.2	Двери раздвижные и горизонтальные двери-шторки мебели корпусной	31	9403	Усилия раздвигания дверей	1 даН – 10 даН
14	ГОСТ 30209 п.3				Прочность крепления	наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
15	ГОСТ 30209 п.4				Долговечность крепления	наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
16	ГОСТ 30209 п.6				Испытания двери-шторки на прочность рывком	наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
17	ГОСТ 28105 п.2	Выдвижные ящики и полуящики мебели корпусной и столов	31	9403	Усилие выдвигания	0,2 даН – 20 даН выдерживает/не выдерживает
18	ГОСТ 28105 п.3				Прочность	наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
19	ГОСТ 28105 п.4				Долговечность	наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
20	ГОСТ 28102 п.2	Штанги мебели корпусной	31	9403	Прогиб стационарных штанг	выдерживает/не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
21	ГОСТ 28102 п.3	Штанги мебели корпусной	31	9403	Прочность штангодержателей	выдерживает/не выдерживает
22	ГОСТ 28102 п.4				Усилие выдвигания штанг	выдерживает/не выдерживает
23	ГОСТ 28102 п.5				Долговечность выдвижных штанг	0,1 мм – 20,0 мм выдерживает/не выдерживает
24	ГОСТ 28102 п.6				Прочность выдвижных штанг	наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
25	ГОСТ 28793	Столы обеденные, в том числе школьные, столы письменные (рабочие), столы журнальные, столы туалетные, столы детские (кроме складных столов) бытовые, для общественных помещений, кроме встроенных, в том числе для учебных заведений и дошкольных учреждений	31	9403	Устойчивость	1 даН – 50 даН оторвалась /не оторвалась опора от пола
26	ГОСТ 30099 п.4	Столы обеденные, туалетные бытовые, для общественных помещений, в том числе детские дошкольные	31	9403	Прочность под действием статической нагрузки - прогиб	наличие/отсутствие дефектов 0,1 мм – 30,0 мм выдерживает/не выдерживает
27	ГОСТ 30099 п.5				Прочность под действием ударной нагрузки	наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
28	ГОСТ 30099 п.6				Жесткость - деформация	наличие/отсутствие дефектов 0,1 мм – 40,0 мм выдерживает/не выдерживает
29	ГОСТ 30099 п.7				Долговечность под действием горизонтальной нагрузки - деформация	наличие/отсутствие дефектов 0,1 мм – 40,0 мм наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
30	ГОСТ 30099 п.8				Долговечность под действием вертикальной нагрузки - деформация	наличие/ отсутствие дефектов 0,1 мм – 40,0 мм выдерживает/не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
31	ГОСТ 30099 п.10	Столы обеденные, туалетные бытовые, для общественных помещений, в том числе детские дошкольные	31	9403	Прочность под действием длительной статической нагрузки - прогиб	0,1 % – 10 % выдерживает/не выдерживает
32	ГОСТ 30099 п.11				Прочность при падении	наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
33	ГОСТ EN 1730 п.6.2	Столы бытовые	31	9403	Прочность под действием горизонтальной статической нагрузки	наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
34	ГОСТ EN 1730 п.6.3				Прочность под действием вертикальной статической нагрузки - деформация	наличие/отсутствие дефектов 0,1 мм – 30,0 мм выдерживает/не выдерживает
35	ГОСТ EN 1730 п.6.4				Долговечность под действием горизонтальной нагрузки - деформация	наличие/отсутствие дефектов 0,1 мм – 50,0 мм выдерживает/не выдерживает
36	ГОСТ EN 1730 п.6.5				Долговечность под действием вертикальной нагрузки - деформация	наличие/отсутствие дефектов 0,1 мм – 20,0 мм выдерживает/не выдерживает
37	ГОСТ EN 1730 п.6.6				Прочность под действием ударной нагрузки	наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
38	ГОСТ EN 1730 п.6.7				Устойчивость	опрокидывание/не опрокидывание выдерживает/не выдерживает
39	ГОСТ EN 1730 п.6.8				Прочность при падении	наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
40	ГОСТ 30212 п.2	Столы журнальные, приставные, письменные (рабочие), для компьютера, для руководителя, для заседаний бытовые, для общественных помещений	31	9403	Прочность под действием статической нагрузки - прогиб	наличие/отсутствие дефектов 0,1 мм – 30,0 мм выдерживает/не выдерживает
41	ГОСТ 30212 п.3				Прочность под действием ударной нагрузки	наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
42	ГОСТ 30212 п.4	Столы журнальные, приставные, письменные (рабочие), для компьютера, для руководителя, для заседаний бытовые, для общественных помещений	31	9403	Жесткость - деформация	наличие/отсутствие дефектов 0,1 мм – 40,0 мм выдерживает/не выдерживает
43	ГОСТ 30212 п.5				Долговечность под действием горизонтальной нагрузки - деформация	наличие/отсутствие дефектов 0,1 мм – 50,0 мм выдерживает/не выдерживает
44	ГОСТ 30212 п.6				Долговечность под действием вертикальной нагрузки - деформация	наличие/отсутствие дефектов 0,1 мм – 20,0 мм выдерживает/не выдерживает
45	ГОСТ 30212 п.7	Столы журнальные, приставные, письменные (рабочие), для компьютера, для руководителя, для заседаний, изделия (наборы, гарнитуры) корпусной мебели бытовой, для общественных помещений, в том числе детской, для учебных заведений и дошкольных учреждений	31	9402 9403	Долговечность опор качения	наличие/отсутствие разрушений наблюдаются/не наблюдаются заедания и рывки выдерживает/не выдерживает
46	ГОСТ 30212 п.9	Столы журнальные, приставные, письменные (рабочие), для компьютера, для руководителя, для заседаний бытовые, для общественных помещений	31	9403	Прочность под действием длительной статической нагрузки - прогиб	наличие/отсутствие дефектов 0,1 % – 10 % выдерживает/не выдерживает
47	ГОСТ 30212 п.10				Прочность при падении	наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
48	ГОСТ 23380 п.2	Столы ученические, столы для учителя, парты	31	9403	Устойчивость	опрокидывание/не опрокидывание выдерживает/не выдерживает
49	ГОСТ 23380 п.3				Прочность под действием вертикальной статической нагрузки	1 даН – 400 даН наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
50	ГОСТ 23380 п.4				Жесткость и долговечность под действием горизонтальной нагрузки	0,1даН/мм – 15 даН/мм выдерживает/не выдерживает
51	ГОСТ 23380 п.5				Прочность крепления задней стенки	наличие/отсутствие дефектов

1	2	3	4	5	6	7
52	ГОСТ 23380 п.7	Столы ученические, столы для учителя, парты	31	9403	Прочность под действием ударной нагрузки	наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
53	ГОСТ 23380 п.8				Прочность при падении	наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
54	ГОСТ 16143	Столы ученические, парты	31	9403	Степень блеска рабочих поверхностей ученических столов и парт	1 – 50% соответствует/не соответствует
55	ГОСТ 30211	Стулья, кресла, табуреты, пуфы для взрослых людей	31	9401	Устойчивость	1Дан – 20Дан
56	ГОСТ 12029 п.3	Стулья деревянные для взрослых людей	31	9401	Долговечность конструкции	наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
57	ГОСТ 12029 п.4	Стулья и кресла на металлическом каркасе, пуфы для взрослых людей	31	9401	Долговечность опор качения и поворотных опор	наличие/отсутствие дефектов разрушения работоспособность/ потеря работоспособности
58	ГОСТ 12029 п.4а	Стулья, кресла и табуреты складные для взрослых людей	31	9401	Долговечность сиденья, спинки, и подлокотников	наличие/отсутствие видимых разрушений
59	ГОСТ 12029 Приложение 1 п.7.1	Стулья, кресла, табуреты, пуфы для взрослых людей	31	9401	Статическая прочность сиденья	наличие/отсутствие повреждений
60	ГОСТ 12029 Приложение 1 п.7.2				Статическая прочность спинки	наличие/отсутствие повреждений
61	ГОСТ 12029 Приложение 1 п.7.3				Статическая прочность спинки подлокотников и подголовников в боковом направлении	наличие/отсутствие повреждений
62	ГОСТ 12029 Приложение 1 п.7.4				Статическая прочность спинки подлокотников (боковин) под действием вертикальной нагрузки	наличие/отсутствие повреждений
63	ГОСТ 12029 Приложение 1 п.7.5				Долговечность (усталость) сиденья	наличие/отсутствие повреждений
64	ГОСТ 12029 Приложение 1 п.7.6				Долговечность (усталость) спинки	наличие/отсутствие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
65	ГОСТ 12029 Приложение 1 п.7.7	Стулья, кресла, табуреты, пуфы для взрослых людей	31	9401	Статическая прочность ножек при действием нагрузки в направлении вперед	наличие/отсутствие повреждений
66	ГОСТ 12029 Приложение 1 п.7.8				Статическая прочность ножек при действием нагрузки в направлении вбок	наличие/отсутствие повреждений
67	ГОСТ 12029 Приложение 1 п.7.9				Прочность коробчатых оснований при нагружении по диагонали	наличие/отсутствие повреждений
68	ГОСТ 12029 Приложение 1 п.7.10				Ударная прочность сиденья	наличие/отсутствие повреждений
69	ГОСТ 12029 Приложение 1 п.7.11				Ударная прочность спинки	наличие/отсутствие повреждений
70	ГОСТ 12029 Приложение 1 п.7.12				Ударная прочность подлокотников	наличие/отсутствие повреждений
71	ГОСТ 12029 Приложение 1 п.7.13				Прочность при падении на пол	наличие/отсутствие повреждений
72	ГОСТ 23381 п.4.1	Детские трансформируемые стулья	31	9401	Устойчивость	1 даН – 20 даН
73	ГОСТ 23381 п.4.2	Детские стулья ростовых номеров 00, 0 1, 2, 3, ученические стулья ростовых номеров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, парты	31	9401	Устойчивость	0,1 град – 60 град. 1 даН – 20 даН. Устойчив/не устойчив
74	ГОСТ 23381 п.5.1	Детские трансформируемые стулья	31	9401	Прочность каркаса в каждом направлении «вперед», «назад», «влево», «вправо»	наличие/отсутствие дефектов повреждения выдерживает/не выдерживает
75	ГОСТ 23381 п.5.2	Детские трансформируемые стулья, детские и ученические стулья ростовых номеров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, парты	31	9401	Прочность крепления подножки и стола трансформируемых стульев и сиденья к металлическому каркасу	наличие/отсутствие повреждений выдерживает/не выдерживает
76	ГОСТ 23381 п.5.3	Детские стулья ростовых номеров 1, 2, 3, ученические стулья ростовых номеров 1, 2, 3, 4, 5, 6, парты.	31	9401	Прочность крепления накладной спинки стула к металлическому каркасу, прочность крепления накладной спинки стула к каркасу, статическая прочность сиденья	1 даН – 250 даН наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
77	ГОСТ 23381 п.6	Детские стулья ростовых номеров 00,0, ученические стулья ростовых номеров 1, 2, 3, 4, 5, 6, парты.	31	9401	Долговечность стульев столярных, гнутоклееных и смешанной конструкции	наличие/отсутствие дефектов долговечен/недолговечен
78	ГОСТ 23381 п.7				Прочность при падении на пол	наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
79	ГОСТ 17340 п.2	Кровати	31	9403	Прочность крепления опорных спинок с царгами	наличие/отсутствие разрушений выдерживает/не выдерживает
80	ГОСТ 17340 п.3				Прочность опорных элементов основания	наличие/отсутствие разрушений выдерживает/не выдерживает
81	ГОСТ 17340 п.4				Долговечность конструкции	0,1 мм – 50,0 мм выдерживает/не выдерживает
82	ГОСТ 17340 п.5				Ударная прочность основания	наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
83	ГОСТ 17340 п.6				Долговечность царг	наличие/отсутствие дефектов
84	ГОСТ 17340 п.7				Долговечность основания	0,1 мм – 25,0 мм выдерживает/не выдерживает
85	ГОСТ 17340 п.8				Определение усилия трансформации встроенных кроватей	1 даН – 20 даН
86	ГОСТ 17340 п.9				Прочность встроенной кровати при падении	наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
87	ГОСТ 17340 п.10				Прочность царг	наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
88	ГОСТ 30210 п.2	Двухъярусные кровати	31	9403	Устойчивость	1 даН – 20 даН устойчива/неустойчива
89	ГОСТ 30210 п.3				Прочность крепления верхнего яруса	наличие/отсутствие повреждений выдерживает/не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
90	ГОСТ 30210 п.4	Двухъярусные кровати	31	9403	Прочность ограждения верхнего яруса	наличие/отсутствие повреждений выдерживает/не выдерживает
91	ГОСТ 30210 п.5				Долговечность конструкции	наличие/отсутствие повреждений выдерживает/не выдерживает
92	ГОСТ 30210 п.6				Прочность основания	наличие/отсутствие повреждений выдерживает/не выдерживает
93	ГОСТ 30210 п.7				Прочность лестницы	наличие/отсутствие разрушений выдерживает/не выдерживает
94	ГОСТ 30210 п.9				Исполнение	соответствует/не соответствует
95	ГОСТ 30210 п.10				Долговечность основания	наличие/отсутствие разрушений выдерживает/не выдерживает
96	ГОСТ 28777 п.5	Кровати детские с ограждением типа I	31	9403	Исполнение	соответствует/не соответствует
97	ГОСТ 28777 пп.6.1 – 6.4				Контроль габаритных размеров	0,1 мм – 2000,0 мм соответствует/не соответствует
98	ГОСТ 28777 п.6.5				Испытание стоек ограждения - деформируемость - остаточная деформация	0,1 мм – 40,0 мм соответствует/не соответствует по наибольшему значению
99	ГОСТ 28777 п.7				Прочность крепления съемных элементов под нагрузкой	1даН – 25 даН наличие/отсутствие нарушений креплений
100	ГОСТ 28777 п.8	Кровати детские с ограждением типа I, без ограждения типа II	31	9403	Прочность основания (испытания на удар)	наличие/отсутствие повреждений, разрушений ослабление/не ослабление креплений
101	ГОСТ 28777 п.9	Кровати детские с ограждением типа I	31	9403	Прочность стоек при испытании на изгиб	наличие/отсутствие поломок
102	ГОСТ 28777 п.10				Прочность стоек на удар	наличие/отсутствие поломок

1	2	3	4	5	6	7
103	ГОСТ 28777 п.11	Кровати детские с ограждением тип I, без ограждения тип II	31	9403	Долговечность и прочность конструкции - деформация	наличие/отсутствие повреждений 0,1 мм – 50,0 мм
104	ГОСТ 28777 п.12	Кровати детские с ограждением типа I	31	9403	Устойчивость	наличие/отсутствие отрыва опор от пола, опрокидывания
105	ГОСТ 28777 п.13	Кровати складные	31	9403	Прочность блокирующего механизма	1 даН – 200 даН происходит/не происходит складывания
106	ГОСТ 28777 п.14	Кровати детские с ограждением типа I	31	9403	Проверка фиксаторов роликов или колесиков	происходит/не происходит перемещение, разблокировка роликов
107	ГОСТ 28777 п.15	Кровати детские без ограждения типа II	31	9403	Долговечность царг	наличие/отсутствие разрушений выдерживает/не выдерживает
108	ГОСТ 14314	Матрацы, мягкие элементы пружинные	31	9401	Долговечность - усадка, неравномерность усадки	наличие/отсутствие дефектов 0,1 мм – 150,0 мм разрушен/не разрушен
109	ГОСТ 19918.3	Матрацы, мягкие элементы беспружинные	31	9401	Остаточная деформация	1 % - 50% выдерживает/не выдерживает
110	ГОСТ 21640	Матрацы, мягкие элементы пружинные и буспружинные	31	9401	Категория мягкости Податливость Деформация (общая)	Категория 0 – IV 0,1 мм – 150,0 мм 0,1 мм/даН – 5,0 мм/даН
111	ГОСТ 19120 п.2	Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха,кресла-кровати, кушетки, тахты, скамьи, банкетки, кресла-качалки	31	9401	Устойчивость	0,2 даН -50 даН устойчиво/не устойчиво наличие/отсутствие опрокидывания
112	ГОСТ 19120 п.3	Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, тахты, скамьи, банкетки	31	9401	Статическая прочность навесных боковин	наличие/отсутствие повреждений, разрушений выдерживает/не выдерживает
113	ГОСТ 19120 п.4				Прочность опор (ножек) в поперечном и продольном направлениях	наличие/отсутствие повреждений, разрушений выдерживает/не выдерживает
114	ГОСТ 19120 п.5				Прочность основания емкости для хранения постельных принадлежностей,	наличие/отсутствие разрушений выдерживает/не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
115	ГОСТ 19120 п.6	Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, тахты, скамьи, банкетки	31	9401	Долговечность сиденья, спинки, боковины, спального места, (кроме сидений, спинок и спального места диванов-кроватей и кресел-кроватей, изготовленных на основе пружинных блоков, участвующих в формировании спального места)	наличие/отсутствие повреждений, остаточная деформация 1%-50% выдерживает/не выдерживает
116	ГОСТ 19120 п.7				Ударная прочность сиденья или спального места	наличие/отсутствие повреждений, разрушений выдерживает/не выдерживает
117	ГОСТ 19120 п.8	Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, тахты, скамьи, банкетки	31	9401	Усилие трансформации спальных мест дивана-кровати (или его секций)	1 даН -50 даН. соответствует/не соответствует
118	ГОСТ 19120 п.9				Прочность каркаса при падении	наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
119	ГОСТ 19120 п.10	Кресла - качалки	31	9401	Долговечность при горизонтальном нагружении боковин	наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
120	ГОСТ 19120 п.11	Кресла - качалки	31	9401	Прочность под действием ударной нагрузки	наличие/отсутствие разрушений выдерживает/не выдерживает
121	ГОСТ EN 581-2 п.6.1.1	Мебель для сидения для жилых, общественных зон и кемпингов, используемая на открытом воздухе	31	9401	Устойчивость	1 даН -20 даН. соответствует/не соответствует
122	ГОСТ EN 581-2 Приложение А	Кушетки (Шезлонги)	31	9401	Долговечность устройств для перестановки положения спннкн	наличие/отсутствие разрушений
123	ГОСТ EN 581-2 Приложение В.2 п.В.2.1.1				Статические испытания сиденья и спинки под нагрузкой	наличие/отсутствие разрушений
124	ГОСТ EN 581-2 Приложение В.2 п.В.2.1.2				Испытания на долговечность сиденья и спинки	наличие/отсутствие разрушений
125	ГОСТ EN 581-2 Приложение В.2 п.В.2.1.3				Испытания на долговечность устройства для регулирования спинки	наличие/отсутствие разрушений
126	ГОСТ EN 581-2 Приложение В.2 п.В.2.1.4				Статические испытания опускаемых вниз подлокотников	наличие/отсутствие разрушений

1	2	3	4	5	6	7
127	ГОСТ EN 581-2 Приложение В.2 п.В.2.1.5	Кушетки (Шезлонги)	31	9401	Испытания подлокотников на долговечность	наличие/отсутствие разрушений
128	ГОСТ EN 581-2 Приложение В.2 п.В.2.1.6				Испытания сиденья на удар	наличие/отсутствие разрушений
129	ГОСТ EN 581-2 Приложение В.2 п.В.2.1.7				Испытания прочности кушеток с колесными опорами методом многократного подъема	наличие/отсутствие разрушений
130	ГОСТ EN 581-2 Приложение В.3 п.В.3.1.1				Боковая устойчивость	1 даН -20 даН.
131	ГОСТ EN 581-2 Приложение В.3 п.В.3.1.2				Устойчивость в продольном направлении	1 даН -20 даН.
132	ГОСТ EN 1728 п.6.2	Мебель для сидения бытовая	31	9401	Статическое испытание при нагружении сиденья и спинки	наличие/отсутствие разрушений
133	ГОСТ EN 1728 п.6.3	Кресла–качалки, стулья с отклоняемой спинкой и салонных кресел	31	9401	Дополнительное статическое нагружение сиденья и спинки кресел-качалок, стульев с отклоняемой спинкой и салонных кресел	наличие/отсутствие повреждений, разрушений
134	ГОСТ EN 1728 п.6.4	Мебель для сидения бытовая	31	9401	Статическое испытание опоры/подножки для стоп	наличие/отсутствие повреждений, разрушений
135	ГОСТ EN 1728 п.6.5				Испытание подлокотников и подголовников под действием статической нагрузки, приложенной в боковом направлении	наличие/отсутствие повреждений, разрушений
136	ГОСТ EN 1728 п.6.6				Испытание подлокотника под действием направленной вниз статической нагрузки	наличие/отсутствие повреждений, разрушений
137	ГОСТ EN 1728 п.6.7				Комбинированное испытание сиденья и спинки на долговечность	наличие/отсутствие повреждений, разрушений
138	ГОСТ EN 1728 п.6.8				Испытание передней кромки сиденья на долговечность	наличие/отсутствие повреждений, разрушений

1	2	3	4	5	6	7
139	ГОСТ EN 1728 п.6.9	Мебель для сидения бытовая	31	9401	Испытание на долговечность сиденья и спинки изделий мебели для сидения с механизмами качания, наклоняемой спинкой и салонных кресел	наличие/отсутствие повреждений, разрушений
140	ГОСТ EN 1728 п.6.10				Испытание на долговечность подлокотников	наличие/отсутствие повреждений, разрушений
141	ГОСТ EN 1728 п.6.11				Испытание на долговечность опор для ног	наличие/отсутствие повреждений, разрушений
142	ГОСТ EN 1728 п.6.12				Испытание ножек под действием статической нагрузки, направленной вперед	наличие/отсутствие повреждений, разрушений
143	ГОСТ EN 1728 п.6.13				Испытание ножек под действием боковой статической нагрузки	наличие/отсутствие повреждений, разрушений
144	ГОСТ EN 1728 п.6.14				Испытание основания диагонально направленной статической нагрузкой	наличие/отсутствие повреждений, разрушений
145	ГОСТ EN 1728 п.6.15				Испытание сиденья на удар	наличие/отсутствие повреждений, разрушений
146	ГОСТ EN 1728 п.6.16				Испытание спинки на удар	наличие/отсутствие повреждений, разрушений
147	ГОСТ EN 1728 п.6.17				Испытание подлокотника на удар	наличие/отсутствие дефектов
148	ГОСТ EN 1728 п.6.18				Испытание падением на пол	наличие/отсутствие дефектов
149	ГОСТ EN 1022 пп.6.2 – 6.6	Мебель для сидения бытовая (любые изделия, в том числе с подлокотниками и без них, с опорами для ног и без них)	31	9401	Требования к устойчивости (испытание на опрокидывание вперед, в боковом направлении, назад изделий со спинкой) (экспериментальный метод)	наличие/отсутствие опрокидывания

1	2	3	4	5	6	7
150	ГОСТ EN 1022 пп.7.3 – 7.7	Мебель для сидения бытовая трансформируемой конструкции (кресла с изменяющимся углом наклона, кресла-качалки, кресло с откидывающейся спинкой и опорой для ног, кресло с откидывающейся спинкой без опоры для ног)	31	9401	Требования к устойчивости (экспериментальный метод)	наличие/отсутствие опрокидывания
151	ГОСТ 26756 п.7.10	Мебель для предприятий торговли	31	9403	Устойчивость	устойчиво/не устойчиво
152	ГОСТ 26756 п.7.15				Прочность полок, штанг, горизонтальных несущих элементов изделий - прогибы полок, штанг, горизонтальных несущих элементов, отклонения от вертикали стоек в горках	наличие/отсутствие разрушений 0,1 мм – 50 мм выдерживает/не выдерживает
153	ГОСТ 23190 п. 2.19	Мебель книготорговая	31	9403	Устойчивость	устойчиво/не устойчиво
154	ГОСТ 23190 п.4.7				Максимальное усилие выдвижения ящиков	1 даН – 50 даН соответствует/не соответствует
155	ГОСТ 23190 п.4.8				Прочность крепления ручек - максимальная нагрузка	1 даН – 50 даН наличие/отсутствие отрыва
156	ГОСТ 23190 п.4.9				Прочность полок - прогиб	0,1 мм – 20 мм выдерживает/не выдерживает
157	ГОСТ 23508 п.4.4	Мебель книготорговая для складских помещений	31	9403	Прочность полок - прогиб	0,1 мм – 20 мм выдерживает/не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
158	ГОСТ 19194	Изделия (наборы, гарнитуры) корпусной мебели бытовой, для общественных помещений, в том числе детской, для учебных заведений и дошкольных учреждений, мебель для сидения и лежания: диваны, диван-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, тахты, скамьи, банкетки	31	9403 9401	Прочность крепления подсадных ножек	1 даН – 500 даН Наличие/отсутствие разрушения
159	ГОСТ EN 581-3 п.6.2	Мебель, используемая на открытом воздухе, столы для жилых, общественных зон и кемпингов	31	9403	Устойчивость	опрокидывается/не опрокидывается
160	ГОСТ EN 581-3 п.6.3				Прочность под действием вертикальной статической нагрузки	0,1 мм – 30,0 мм наличие/отсутствие повреждения несущих элементов или другие недостатки, приводящие к снижению безопасности.
161	ГОСТ EN 581-3 п.6.4	Мебель, используемая на открытом воздухе, столы для жилых, общественных зон и кемпингов	31	9403	Прочность под действием горизонтальной нагрузки	0,1 мм – 50,0 мм наличие/отсутствие повреждения несущих элементов или другие недостатки, приводящие к снижению безопасности.
162	ГОСТ 26003 п.5	Кресла для зрительных залов	31	9401	Устойчивость нестационарных стульев (кресел)	0,2 даН – 200 даН наличие/отсутствие опрокидывания
163	ГОСТ 26003 п.6				Прочность каркаса	0,1 мм – 50,0 мм наличие/отсутствие дефектов выдерживает/не выдерживает
164	ГОСТ 26003 п.7				Статическая прочность креплений откидных сидений, консольных подлокотников, убирающихся столиков, накладных спинок	наличие/отсутствие разрушений выдерживает/не выдерживает
165	ГОСТ 26003 п.8				Испытания смещения ряда нестационарных стульев (кресел)	0,1 мм – 400 мм
166	ГОСТ 26003 п.9				Прочность соединительных элементов нестационарных стульев (кресел)	наличие/отсутствие повреждений выдерживает/не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
167	ТУ 13-86-82	Пружинные блоки	31	9403	Исполнение Жесткость Несущая способность Остаточная деформация	соответствует/ не соответствует 0,1 мм/даН – 5,0 мм/даН 1 даН – 100 даН 1% – 5 %
168	ГОСТ 16371п.5.4	Мебель бытовая, для общественных помещений корпусная и столы	31	9403	Маркировка	соответствует/ не соответствует
169	ГОСТ 16371 п.7.1				Размеры изделий, деталей и (или) элементов	0,1 мм – 8000 мм соответствует/ не соответствует
170	ГОСТ 16371 п.7.2				Применение материалов в производстве изделий	соответствует/ не соответствует
171	ГОСТ 16371 п.7.5				Внешний вид, в том числе: необходимый уровень защиты от травм при эксплуатации изделий мебели, мебели из стекла или при сочетании стекла с металлом, древесными и полимерными материалами; наличие защитного и защитно-декоративного покрытия поверхности, требования к трансформации изделий, фурнитуре и зеркалам, размеры стеклоизделий	соответствует/ не соответствует 0,1 мм – 3000 мм
172	ГОСТ 19917 п.5.4	Мебель для сидения и лежания бытовая, для общественных	31	9403 9401	Маркировка	соответствует/ не соответствует
173	ГОСТ 19917 п.7.1				Размеры изделий, деталей и (или) элементов	0,1 мм – 8000 мм
174	ГОСТ 19917 п.7.2				Применение материалов в производстве изделий, требования к основаниям и формированию мягких элементов	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
175	ГОСТ 19917 п.7.3	Мебель для сидения и лежания бытовая, для общественных	31	9403 9401	Внешний вид, в том числе: необходимый уровень защиты от травм при эксплуатации изделий мебели, качество сборки, требования к фурнитуре и трансформации изделий	соответствует/ не соответствует
176	ГОСТ 22046 п.5.3	Мебель для учебных заведений	31	9403 9301	Маркировка	соответствует/ не соответствует
177	ГОСТ 22046 пп.7.1, 7.2				Размеры ученических столов, ученических стульев и парт, деталей и (или) элементов	0,1 мм – 2500 мм соответствует/ не соответствует
178	ГОСТ 22046 п.7.2				Применяемые материалы, внешний вид, наличие защитного и защитно-декоративного покрытия поверхности, требования к трансформации изделий, фурнитуре, стеклоизделиям	соответствует/ не соответствует
179	ГОСТ 26756 п.7.1	Мебель для предприятий торговли	31	9403	Размеры изделий, деталей и (или) элементов	0,1 мм – 8000 мм соответствует/ не соответствует
180	ГОСТ 26756 п.7.2				Применение материалов в производстве изделий	соответствует/ не соответствует
181	ГОСТ 26756 п.7.5				Внешний вид, требования к стеклоизделиям и зеркалам	соответствует/ не соответствует
182	ГОСТ 26756 п.8				Маркировка	соответствует/ не соответствует
183	ГОСТ 23190 п.4.2	Мебель книготорговая	31	9403	Внешний осмотр	соответствует/ не соответствует
184	ГОСТ 23190 п.4.3				Размеры	0,1 мм – 3500 мм
185	ГОСТ 23190 п.5				Маркировка	соответствует/ не соответствует
186	ГОСТ 23508 п.4.1	Мебель книготорговая для складских помещений	31	9403	Внешний осмотр	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
187	ГОСТ 23508 п.4.2	Мебель книготорговая для складских помещений	31	9403	Размеры	0,1 мм – 3500 мм
188	ГОСТ 23508 п.5				Маркировка	соответствует/ не соответствует
189	ГОСТ 16854 п.4.6	Кресла для зрительных залов	31	9401	Маркировка	соответствует/ не соответствует
190	ГОСТ 16854 п.6.1				Размеры	0,1 мм – 6000 мм
191	ГОСТ 16854 п.6.2				Применяемые материалы, комплектность, требования к основанию, формированию мягких элементов и возможность замены настилочного и облицовочного материалов	соответствует/ не соответствует
192	ГОСТ 16854 п.6.7				Внешний вид	соответствует/ не соответствует
193 194	ГОСТ 30255 пп.4, 6	Мебель бытовая, для общественных помещений, плиты, фанера и фанерная продукция	31	9401 9402 9403	Подготовка образцов и климатической камеры для определения выделения в окружающую среду летучих химических вещества	соответствует/не соответствует
195	ГОСТ 27627	Мебель бытовая, для общественных помещений; плиты древесно-стружечные, древесноволокнистые (в том числе средней плотности сухого способа прессования) облицованные, с лакокрасочным покрытием, щиты и детали мебельные	31	9401 9402 9403	Определение стойкости защитно-декоративных покрытий поверхностей к пятнообразованию	1 балл – 5 баллов
196	МУ 2.1.2.1829 п.4.1.1	Мебель бытовая, для общественных помещений	31	9401 9402 9403	Уровень специфического запаха	0 балл – 5 баллов
197	МУ 2.1.2.1829 п.4.5 Руководство по эксплуатации СИ	Мебель для сидения и лежания бытовая, для общественных помещений	31	9401 9402 9403	Уровень напряженности электростатического поля на поверхности	0,3 кВ/м – 180,0 кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
198	ГОСТ Р 53294 пп.5.4.1 – 5.4.5	Мебель бытовая, для общественных помещений	31	9401 9402 9403 9404	Воспламеняемость мягких элементов	0,2 с – 150 с 0,1 мм – 75,0 мм
199	ГОСТ EN 15570 п.6	Фурнитура мебельная	31	8302	Прочность и долговечность шарниров и их компонентов	Наличие/отсутствие неисправностей
200	ГОСТ EN 15338 п.6				Прочность и долговечность выдвижных элементов и их компонентов	Наличие/отсутствие неисправностей
201	ГОСТ EN 15706 п.6				Прочность и долговечность фурнитуры для раздвижных дверей и дверей в виде шторок-жалюзи	Наличие/отсутствие неисправностей
202	ОСТ 13-40 п.4.2				Перегрузка и долговечность петель	Наличие/отсутствие неисправностей
203	ОСТ 13-40 п.4.3				Усилие открывания петель с фиксирующим устройством	Наличие/отсутствие неисправностей
204	ОСТ 13-40 п.4.4				Статическая и динамическая прочность и долговечность петель секретерных	Наличие/отсутствие неисправностей
205	ОСТ 13-40 п.4.5				Перегрузка и долговечность петель для стеклянных дверей	Наличие/отсутствие неисправностей
206	ОСТ 13-40 п.4.9				Удерживающее усилие и долговечность магнитных защелок	Наличие/отсутствие неисправностей
207	ОСТ 13-40 п.4.11				Самоторможение, прочность и долговечность кронштейнов с тормозом, без тормоза	Наличие/отсутствие работоспособности
208	ОСТ 13-40 п.4.12				Прочность полкодержателей	Наличие/отсутствие работоспособности
209	ОСТ 13-40 п.4.13				Прочность зеркалодержателей	Наличие/отсутствие работоспособности
210	ОСТ 13-40 п.4.14				Прочность штангодержателей	наличие/отсутствие разрушений

1	2	3	4	5	6	7
211	ОСТ 13-40 п.4.15	Фурнитура мебельная	31	8302	Надежность и долговечность опор качения	наличие/отсутствие разрушений
212	ОСТ 13-40 п.4.16				Прочность ручек	наличие/отсутствие разрушений
213	ОСТ 13-40 п.4.17				Прочность проволочных емкостей для кухонной и корпусной мебели	наличие/отсутствие разрушений
214	ОСТ 13-40 п.4.18				Жесткость штанг стационарных	наличие/отсутствие разрушений
215	ОСТ 13-40 п.4.19				Прочность и долговечность штанг выдвижных	наличие/отсутствие разрушений
216	ОСТ 13-40 п.4.20				Прочность крючков для вешалок	наличие/отсутствие разрушений
217	ОСТ 13-40 п.4.21				Прочность галстукодержателей	наличие/отсутствие разрушений
218	ГОСТ 2140 п.3	Лесоматериалы	16.1 16.10	4401 4403 4404	Порода, измерение пороков	0,1 мм – 5000 мм
219	ГОСТ 2292 п.1				Маркировка	соответствует/ не соответствует
220	ГОСТ 2140 п.4	Пиломатериалы и заготовки хвойных и лиственных пород	16.1 16.10	4406 4408 4409	Порода, измерение пороков	0,1 мм – 5000 мм
221	ГОСТ 2292 п.4				Размеры	0,1 мм – 5000 мм
222	ГОСТ 2292 пп.5.3, 5.4				Оценка качества по видимым порокам древесины и дефектам обработки	наличие/отсутствие дефектов
223	ГОСТ 6564 пп.1.2, 1.3				Оценка качества по видимым порокам древесины и дефектам обработки	наличие/отсутствие дефектов
224	ГОСТ 6564 п.2.3				Размеры	0,1 мм – 5000 мм

1	2	3	4	5	6	7
225	ГОСТ 6564 п.3	Пиломатериалы и заготовки хвойных и лиственных пород	16.1 16.10	4406 4408 4409	Маркировка	соответствует/ не соответствует
226	ГОСТ 10632 п.4.8	Плиты древесно-стружечные	16	4410	Маркировка	соответствует/ не соответствует
227	ГОСТ 10632 пп.7.13, 7.14, 7.15				Оценка качества по наличию дефектов на поверхности плит	0,1 мм – 5000 мм наличие/отсутствие дефектов
228	ГОСТ 32398 п.4.8	Плиты древесно-стружечные огнестойкие	16	4410	Маркировка	соответствует/ не соответствует
229	ГОСТ 32398 пп.7.12, 7.14, 7.15				Оценка качества по наличию дефектов на поверхности плит	0,1 мм – 5000 мм наличие/отсутствие дефектов
230	ГОСТ 32399 п.5.14	Плиты древесно-стружечные влагостойкие	16	4410	Маркировка	соответствует/ не соответствует
231	ГОСТ 32399 пп.8.9, 8.11, 8.12				Оценка качества по наличию дефектов на поверхности плит	0,1 мм – 5000 мм наличие/отсутствие дефектов
232	ГОСТ 10633	Плиты древесно-стружечные, древесно-стружечные огнестойкие, древесно-стружечные влагостойкие, плиты древесные с ориентированной стружкой	16	4410	Подготовка образцов для испытаний	соответствует/ не соответствует
233	ГОСТ 10634 п.3.1				Влажность	5 % – 13 %
234	ГОСТ 10635				Предел прочности и модуля упругости при изгибе	0,1 МПа – 10,0 МПа
235	ГОСТ 10636	Плиты древесно-стружечные, древесно-стружечные огнестойкие, древесно-стружечные влагостойкие, плиты древесно-стружечные облицованные, плиты древесные с ориентированной стружкой	16	4410	Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты	0,1 МПа – 10,0 МПа

1	2	3	4	5	6	7
236	ГОСТ 8904 п.7.3	Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием	16	4411	Оценка качества по наличию дефектов на поверхности плит	0,1 мм – 5000 мм наличие/ отсутствие дефектов
237	ГОСТ 8904 пп.7.4, 7.5				Размеры и параллельность рустов и отверстий перфорации, расстояние между осями рустов или отверстий перфорации	0,1 мм – 200 мм
238	ГОСТ 8904 пп.7.7, 7.8				Определение стойкости лакокрасочного покрытия	соответствует/ не соответствует
239	ГОСТ 8904 п.8.4				Маркировка	соответствует/ не соответствует
240	ГОСТ 18321	Плиты: древесно-стружечные, древесно-стружечные огнестойкие, древесно-стружечные влагостойкие, древесные с ориентированной стружкой, древесно-стружечные, древесноволокнистые (в том числе средней плотности сухого способа прессования) облицованные, с лакокрасочным покрытием, щиты и детали мебельные	16	4410 4411 4412	Отбор выборок штучной продукции	соответствует/ не соответствует
241	ГОСТ 23234	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров	16	4410	Удельное сопротивление при нормальном отрыве покрытия	0,1 МПа – 1,2 МПа
242	ГОСТ 24053	Плиты древесно-стружечные, щиты, детали мебельные	16	4410	Покоробленность	0,1 мм – 5 мм
243	ГОСТ 27678 п.4	Плиты: древесно-стружечные, древесно-стружечные огнестойкие, древесно-стружечные влагостойкие, древесные с ориентированной стружкой, фанера	16	4410	Отбор и подготовка образцов	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
244	ГОСТ 27680 п.3	Плиты древесно-стружечные, древесно-стружечные огнестойкие, древесно-стружечные влагостойкие, плиты древесные с ориентированной стружкой, плиты древесно-стружечные облицованные, древесноволокнистые (в том числе средней плотности сухого способа прессования) облицованные, с лакокрасочным покрытием, щиты и детали мебельные	16	4410 4411	Размеры, форма	0,1 мм – 5000 мм
245	ГОСТ 27820	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров	16	4410	Стойкость покрытия к истиранию	1 оборот – 200 оборотов
246	ГОСТ 32289 п.4.5				Маркировка	соответствует/ не соответствует
247	ГОСТ 32289 пп.7.1, 7.2				Внешний вид (оценка качества по наличию дефектов на поверхности плит)	0,1 мм – 5000 мм наличие/ отсутствие дефектов
248	ГОСТ 32289 пп.7.4, 7.5, 7.9				Размеры	0,1 мм – 5000 мм
249	ГОСТ 32289 п.7.14 Приложение В				Гидротермическая стойкость покрытия	произошло/ не произошло изменение внешнего вида покрытия и расслоение
250	ГОСТ 32289 п.7.16 Приложение Г				Стойкость покрытия к повышенной температуре воздуха	наличие/ отсутствие трещин на покрытиях
251	ГОСТ 32289 п.7.17 Приложение Д				Термическая стойкость покрытия	произошло/не произошло изменение внешнего вида покрытия
252	ГОСТ 32567 п.5.13	Плиты древесные с ориентированной стружкой	16	4410	Маркировка	соответствует/ не соответствует
253	ГОСТ 32567 п.п.8.8, 8.9				Оценка качества по наличию дефектов на поверхности плит	0,1 мм – 5000 мм наличие/ отсутствие дефектов
254	ГОСТ 3916.1 п.4.5	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород	16	4412	Маркировка	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
255	ГОСТ 3916.1 пп.6.2, 6.3	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород	16	4412	Размеры	0,1 мм – 5000 мм
256	ГОСТ 3916.2 п.4.5	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород	16	4412	Маркировка	соответствует/ не соответствует
257	ГОСТ 3916.2 пп.6.2, 6.3				Размеры	0,1 мм – 5000 мм
258	ГОСТ 8673 п.2.2	Плиты фанерные	16	4412	Маркировка	соответствует/ не соответствует
259	ГОСТ 8673 п.4.2, 4.14 – 4.17				Внешний вид, оценка качества по видимым порокам древесины и дефектам обработки	0,1 мм – 5000 мм наличие/ отсутствие дефектов
260	ГОСТ 8673 пп.4.3, 4.4				Размеры	0,1 мм – 5000 мм
261	ГОСТ 9621 п.3.1	Фанера, фанерные плиты	16	4412	Влажность	1 % – 15 %
262	ГОСТ 21178 п.4.6	Заготовки клееные для изготовления деталей мебельных	16	4412	Маркировка	соответствует/ не соответствует
263	ГОСТ 21178 пп.6.2, 6.3, 6.9, 6.10				Размеры, форма	0,1 мм – 5000 мм
264	ГОСТ Р 53920 п.4.5	Фанера облицованная	16	4412	Маркировка	соответствует/ не соответствует
265	ГОСТ Р 53920 пп.7.2, 7.3, 7.10				Размеры, форма	0,1 мм – 5000 мм
266	ГОСТ 9620 п.2	Фанера и фанерная продукция	16	4412	Подготовка образцов к испытаниям	соответствует/ не соответствует
267	ГОСТ 30427 п.4	Фанера общего назначения, фанера облицованная	16	4412	Оценка качества по видимым порокам древесины и дефектам обработки	0,1 мм – 5000 мм наличие/отсутствие дефектов

1	2	3	4	5	6	7
268	ГОСТ Р 55924 пп.4, 6	Мебель бытовая, для общественных помещений; плиты, фанера и фанерная продукция	31	9401 9402 9403	Подготовка образцов и климатической камеры для определения выделения в окружающую среду летучих химических вещества	соответствует/не соответствует
269	ГОСТ Р 55927 п.4.5	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров	16	4410	Маркировка	соответствует/ не соответствует
270	ГОСТ Р 55927 пп.7.1, 7.2				Внешний вид, оценка качества по наличию дефектов на поверхности плит	0,1 мм – 5000 мм наличие/отсутствие дефектов
271	ГОСТ Р 55927 пп.7.3, 7.4				Размеры	0,1 мм – 5000 мм

М.П. Директор ООО Центр по сертификации «Приморсклестехцентр» Т.В.Старун

Руководитель Испытательной лаборатории
мебели и лесопромышленной продукции
ООО Центр по сертификации «Приморсклестехцентр» С.И.Смирнов