


Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации



2018 г.
27 MAR 2018
Приложение к аттестату аккредитации
№ RA.RU.510129
от « 16 » 01 2017 г.
На 214 листах, лист 1

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТОРИИ

**Область аккредитации Испытательного лабораторного центра
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**
наименование испытательной лаборатории (центра)
308036, Белгородская область, город Белгород, улица Губкина, дом 48
308023, Белгородская область, город Белгород, улица Железнякова, дом 2

адрес места осуществления деятельности

№ п\п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора образцов (проб) <*>	Наименование объекта	Код ОКПД2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
308036, Белгородская область, город Белгород, улица Губкина, дом 48						
1	ГОСТ 31904	Продукты пищевые (кусковые, жидкие, пастообразные, сыпучие, смешанной консистенции)	01.13.11-01.13.19, 01.11.20, 01.13.21, 01.13.29, 01.13.31- 01.13.34, 01.13.39, 01.13.41-01.13.44, 01.13.49, 01.13.80,	0200,0300,0400,0500,0700, 0800, 0900	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.13.90, 10.11.11- 10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.20, 10.12.40, 10.13.11- 10.13.15, 10.20.11- 10.20.16, 10.20.21- 10.20.26, 10.20.31- 10.20.34, 10.31.11- 10.31.14, 10.32.11- 10.32.19, 10.32.21- 10.32.29, 10.39.11- 10.39.18, 10.39.21- 10.39.25, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51- 10.51.56, 10.51.99, 10.52.10, 10.52.99		Отбор проб	-
2.	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочные продукты, молочные составные и молокосодержащие продукты	10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51, 10.51.52, 10.51.55, 10.51.56, 10.52.10	0401, 0403, 0404 040110, 040120, 040130, 040210, 040221, 040229 040291, 040299, 040310, 040390, 040410, 040490 240500, 040610, 040620, 040630, 040640, 040690, 0406102003, 0406102009 0406108000, 040610200-40690990, 0402, 0402991100, 0402991900 040210110-040299990, 040310110-040390990, 040410040-040490890, 040110100-040130990, 040210110-040299990, 040310130-040390990,	Отбор проб Пробоподготовка	

1	2	3	4	5	6	7
				040410020-040490890		
3.	ГОСТ 26809.2	Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты	10.51.30, 10.51.40, 10.42.10	040510110-040590900, 040510, 040520, 040590, 040610, 040630-040690, 2106901	Отбор проб Пробоподготовка	-
4.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц	10.13.14	1601, 1602, 160241, 160242, 160249, 160290, 1602901000, 1602905100	Отбор проб. Пробоподготовка.	
5.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки заготавливаемые	10.51.51	0401, 0402	Отбор проб	
6.	ГОСТ 23651	Продукция молочная консервированная	10.51.56.200	0402	Отбор проб	-
7.	ГОСТ Р 53430	Молоко и продукты переработки молока	10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51, 10.51.52, 10.51.55, 10.51.56, 10.52.10	0401-0406	Отбор проб	-
8.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты		0401-0406, 041000, 2105, 3507	Отбор проб	-
9.	ГОСТ Р 55361	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51.30	0410		
10.	Инструкция ГК СЭН РФ 01-19/9-11 01.01.94г.	Консервы (овощные, мясные, мясорастительные, рыбораствительные и рыбные)	10.13.15, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31, 10.20.32, 10.39.16, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.51.51	1602, 1604, 0402, 2001		
11.	ГОСТ 32164	Пищевые продукты в натуральном или переработанном виде, употребляемые человеком в пищу (в т.ч. продукты детского питания, продукты диетического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция, включая пиво, безалкогольные напитки, а также продовольственное сырье, пищевые добавки и биологически активные	01.11.20, 01.13.11-01.13.19, 01.13.21, 01.13.29, 01.13.31-01.13.34, 01.13.39, 01.13.41-01.13.44, 01.13.49, 01.13.80, 01.13.90, 10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.20,	0200, 0300, 0400, 0500, 0700, 0800, 0900		

1	2	3	4	5	6	7
		добавки	10.12.40, 10.13.11- 10.13.15, 10.20.11- 10.20.16, 10.20.21- 10.20.26, 10.20.31- 10.20.34, 10.31.11- 10.31.14, 10.32.11- 10.32.19, 10.32.21- 10.32.29, 10.39.11- 10.39.18, 10.39.21- 10.39.25, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51- 10.51.56, 10.51.99, 10.52.10, 10.52.99			
12.	ГОСТ 1936 раздел 1, 2 (п.2.5)	Чай.	01.27.12	0902		
13.	ГОСТ 4288	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса.	10.13.15	0200		
14.	ГОСТ Р 55885	Перец сладкий свежий	01.28.12, 01.13.90,	2000		
15.	ГОСТ 1721	Морковь столовая свежая	01.13.41.110, 01.13.39,			
16.	ГОСТ 1722	Свекла столовая свежая	01.13.43, 01.12.44,			
17.	ГОСТ 1723	Лук репчатый свежий	01.13.42, 01.13.12,			
18.	ГОСТ 31854	Лук порей свежий	01.24.21, 01.24.22,			
19.	ГОСТ 7977	Чеснок свежий	01.21.11, 01.25.13,			
20.	ГОСТ 1724	Капуста белокочанная свежая	01.25.19.110, 01.13.21,			
21.	ГОСТ 21714	Груши свежие ранних сроков созревания	01.13.29, 01.22.12, 01.23.1, 01.13.32,			
22.	ГОСТ 21715	Айва свежая	01.13.13, 01.13.12.150,			
23.	ГОСТ 32786	Виноград свежий столовый	01.25.19.170,			
24.	ГОСТ 6828	Земляника свежая	01.25.19.180,			
25.	ГОСТ 6829	Смородина черная свежая	01.25.19.120,			
26.	ГОСТ 7178	Дыни свежие	01.25.19.130, 01.25.12,			
27.	ГОСТ Р 51603	Бананы свежие	01.13.12			
28.	ГОСТ Р 53596	Плоды цитрусовых свежие				
29.	ГОСТ Р 54700	Капуста китайская и капуста				

1	2	3	4	5	6	7
		пекинская свежие				
30.	ГОСТ Р 54696	Черника и голубика свежие				
31.	ГОСТ Р 54688	Ананасы свежие				
32.	ГОСТ 26671	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.32.1, 10.13.15.110, 10.13.15.120, 10.13.15.119, 10.13.15.130, 10.13.15.140, 10.39.25.120	2000		
33.	ГОСТ 7194	Картофель свежий	01.13.51	0701		
34.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20.31, 10.20.32, 10.20.21-10.20.25, 10.20.26	3010-0308		
35.	ГОСТ 31942	Воды: поверхностные, подземные, питьевые, сточные, плавательных бассейнов	-	2201,2202	Отбор проб	-
36.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая централизованных систем	-	-		
37.	ГОСТ 12.1.005	Воздух рабочей зоны	-			
38.	ГОСТ 17.2.3.01	Воздух селитебных территорий	-			
39.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений	-			
40.	ГОСТ Р ИСО 16000-11	Воздух замкнутых помещений	-			
41.	ГОСТ 8844	Полотна трикотажные. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция легкой промышленности.	13.91, 13.92.11- 13.92.16, 13.92.24, 13.93, 14.11.10, 14.13.1- 14.13.3, 14.14.1- 14.14.3, 14.19.1- 14.19.4, 14.20.10,14.31.1, 15.12.1, 15.20.1, 15.20.32.130	4200,4300,5000, 5300, 6100		
42.	ГОСТ 20566	Ткани и шпунтные изделия текстильные. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	13.20, 13.92.16, 13.93, 14.11.10, 14.13.1- 14.13.3, 14.14.1-14.14.3, 14.19.1- 14.19.4,14.20.10,	5000-5300,6000		

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция легкой промышленности.	14.31.1, 15.20.1, 15.20.32.130			
43.	ГОСТ 30407	Посуда и декоративные изделия из стекла	23.13.12, 23.13.13, 23.13.13.112	6911,6912,7013		
44.	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки	32.40.1-32.40.4,	9500		
45.	ГОСТ 17.4.3.01	Почвы	-	-		
46.	ГОСТ 17.4.4.02	Почвы	-	-		
47.	ГОСТ 28168	Почвы	-	-		
48.	ГОСТ Р 53091	Почвы	-	-		
49.	ГОСТ Р 53123	Почвы	-	-		
50.	ГОСТ 31814	Пищевые продукты	01.13.11-01.13.19, 01.11.20, 01.13.21, 01.13.29, 01.13.31- 01.13.34, 01.13.39, 01.13.41-01.13.44, 01.13.49, 01.13.80, 01.13.90, 01.11.11- 10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.20, 10.12.40, 10.13.11- 10.13.15, 10.20.11- 10.20.16, 10.20.21- 10.20.26, 10.20.31- 10.20.34, 10.31.11- 10.31.14, 10.32.11- 10.32.19, 10.32.21- 10.32.29, 10.39.11- 10.39.18, 10.39.21- 10.39.25, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51- 10.51.56, 10.51.99, 10.52.10, 10.52.99	0200,0300,0400, 0500,0700,0800, 0900		

1	2	3	4	5	6	7
51.	ГОСТ 12302	Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов.	22.22.1, 22.21.30.130, 22.21.42.130	3900		
52.	ГОСТ 13511	Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств	17.21.13	4800		
Биологический фактор и факторы трудового процесса при проведении специальной оценки условий труда						
53.	Методика проведения специальной оценки условий труда (приложение №1 к приказу Минтруда России № 33н от 24.01.2014.)	Биологический фактор (оценка без проведения измерений) Тяжесть трудового процесса	-	-	Класс условий труда	2-4 класс
					Длина пути перемещения груза	0,01-100 м
					Мышечное усилие	20-200 даН
					Масса перемещаемых грузов (масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную)	0,4-40,0 кг
					Угол наклона корпуса тела работника	-
					Количество наклонов корпуса тела работника за рабочий день (смену)	1-500,0 единиц
					Расчет времени удержания груза (Расчет времени удержания статистического усилия за рабочий день (смену))	0,2- 86400,0 сек
					Расчет количества стереотипных рабочих движений	1- 65000,0 единиц
					Расчет физической динамической нагрузки	0,1-75000,0 ед.

1	2	3	4	5	6	7
					Длительность отрезков времени	0,2 - 3600 секунд
					Перемещение работника в пространстве	0,3 - 20000 м
					Масса удерживаемого изделия (инструмента)	0,4 - 60,0 кг
					Расчет статической нагрузки	0,1 - 250000,0 кгс с
					Рабочая поза (расчет времени пребывания - в процентах к 8 часовой смене)	0,1 - 100 %
					Расчет плотности сигналов (световых и звуковых) и сообщений в единицу времени (в среднем за 1 час работы)	1 - 3000,0 единиц
					Расчет числа производственных объектов одновременного наблюдения	1 - 250,0 единиц
					Расчет длительности работы с оптическими приборами (% времени смены)	0,1 - 100 %
					Расчет нагрузки на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	0,1 - 40,00 ч
					Расчет числа	1 - 100,0 ед.

Напряженность трудового процесса

1	2	3	4	5	6	7
					элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	
					Расчет монотонности производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	1 - 100,0 %
54.	Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды трудового процесса. Критерии и классификация условий труда (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29 июля 2005г.) Руководство Р 2.2.2006-05		-	-	Расчет нагрузки на слуховой анализатор (разборчивость слов в процентах)	0,1 - 100 %
					Расчет времени активных действий (в процентах к продолжительности смены), в остальное время – наблюдение за ходом производственного процесса	-
55.	ГОСТ 26669	Продукты пищевые	01.13.11-01.13.19, 01.11.20, 01.13.21, 01.13.29, 01.13.31- 01.13.34, 01.13.39, 01.13.41-01.13.44, 01.13.49, 01.13.80,	0200, 0300, 0400, 0500, 0700, 0800, 0900	Подготовка проб для микробиологических анализов	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.13.90, 10.11.11-10.11.16, 10.11.20, 10.11.31-10.11.36, 10.11.39, 10.12.20, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31-10.20.34, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51-10.51.56, 10.51.99, 10.52.10, 10.52.99			
56.	ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясопродукты	10.11.11-10.11.15, 10.11.20, 10.11.31-10.11.35, 10.11.39	0201, 0202, 0203 0204, 020810		
57.	ГОСТ 7702.2.0	Мясо птицы, субпродукты и	10.12.10, 10.12.20,			
58.	ГОСТ Р 50396.0	полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.40, 10.13.11-10.13.13, 10.13.14-10.13.15			
59.	ГОСТ 10444.1	Консервы	10.39.16, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.13.15, 10.20.25 10.20.26, 10.51.51	1602, 1604, 0402, 2001	Приготовление растворов, реактивов, красок, индикаторов и нестабильных сред	-
60.	ГОСТ 26670	Пищевые продукты: Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки; Молоко и молочные продукты; Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	01.13.39, 01.13.43, 01.13.12, 01.13.32, 10.39.25, 01.27.12, 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40,	0200, 0300, 0400, 0500, 0700, 0800, 0900	Культивирование микроорганизмов Обработка результатов	-

1	2	3	4	5	6	7
		Зерно (семена). Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия Сахар и кондитерские изделия Плодоовощная продукция Соковая продукция из фруктов и овощей Масляное сырье и пищевые продукты Масложировая продукция Напитки Пищевые добавки. Изоляты, концентраты. Кулинарные изделия и продукция общественного питания. Продукты детского питания, производимые на молочных кухнях Консервы Пищевые продукты	10.51.51, 10.51.52, 10.51.55, 10.51.56, 10.52.10, 10.42.10, 01.23.12-01.23.14, 10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.62.14, 10.41.51-10.41.60, 10.71.11, 10.71.12, 10.82.21-10.82.24, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.07.11, 11.07.19, 01.13.21, 01.13.29, 01.13.21, 01.13.29, 01.13.51, 10.11.11-10.11.15, 10.11.20, 10.11.31-10.11.35, 10.11.39, 10.20.11, 10.20.12, 10.20.13-10.20.16, 03.11.42, 03.21.12, 03.21.30, 03.21.41, 03.21.44, 10.20.31, 10.20.32, 10.20.21-10.20.25, 10.20.26, 10.62.11, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.40, 10.11.50, 10.39.16, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25, 10.13.15, 10.20.25-10.20.26, 10.13.14, 01.11.91-01.11.95, 01.11.99, 10.39.16, 10.39.17, 10.39.18, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20,			
61.	ГОСТ ISO 7218				Подготовка проб для микробиологических анализов,	-
62.	ГОСТ Р ИСО 7218				Культивирование микроорганизмов	
63.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые: Мясо и мясoproductы; Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Зерно (семена). Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия Сахар и кондитерские изделия Плодоовощная продукция Соковая продукция из фруктов и овощей. Масляное сырье и пищевые продукты Кремы на растительных маслах, смеси растительно-сливочные, топленые растительно-сливочные. Масложировая продукция. Воды			Обработка результатов Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	-

1	2	3	4	5	6	7
		питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые. Воды, питьевые, искусственно минерализованные. Напитки, продукция пивоваренной промышленности. Изделия и продукция общественного питания. Пищевые добавки. Изоляты, концентраты. Продукты детского питания, производимые на молочных кухнях. Консервы и полуконсервы пастеризованные. Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия за полостью рта. Изделия санитарно-гигиенического разового использования	01.11.31-01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.50, 01.11.61, 01.11.62, 01.11.69, 01.11.71-01.11.75, 01.11.79, 01.11.81-01.11.83, 01.11.91-01.11.95, 01.11.99, 01.12.10, 10.61.11, 10.61.12, 10.51.51, 10.89.19, 01.24.10, 01.24.10, 01.24.23, 10.51.51, 10.61.31-10.61.33, 10.61.40, 10.39.16-10.39.18, 10.61.21, 10.61.22, 01.28.13-01.28.19, 10.84.22, 01.47.21, 01.47.23, 10.84.12, 10.85.14, 10.42.10, 10.85.14, 10.32.11-10.32.17, 10.32.19			
64.	ГОСТ 31747 (ИСО 4831:2006, ИСО 4832:2006)	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов)	01.13.39, 01.13.43, 01.13.12, 01.13.32, 10.39.25, 01.27.12, 01.23.12-01.23.14, 10.11.50, 10.41.21-10.41.29, 10.62.14, 10.41.51-10.41.60, 10.71.11, 10.71.12, 10.82.21-10.82.24, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.07.11, 11.07.19, 01.13.21,	0200, 0300, 0400, 0500, 0700, 0800, 0900	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	-
65.	ГОСТ 30518	Пищевые продукты			E.coli	-
66.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов)			Коагулазоположительные стафилококки и S. aureus	-
67.	ГОСТ 31746 (ИСО 6888-1:1999, ИСО 6888-2:1999, ИСО 6888-3:2003)	Пищевые продукты (кроме молока и молочных продуктов)		0200, 0300, 0400, 0500, 0700, 0800, 0900		
68.	ГОСТ Р 52815				S. aureus	

1	2	3	4	5	6	7
			01.13.29, 01.13.51, 10.11.11-10.11.15, 10.11.20, 10.11.31- 10.11.35, 10.11.39, 10.20.11- 10.20.16, 03.11.42, 03.21.12, 03.21.30, 03.21.41, 03.21.44, 10.20.31, 10.20.32, 10.20.21- 10.20.26, 10.62.11, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.40, 10.11.50, 10.39.16- 10.39.18, 10.39.25, 10.13.15, 10.20.25, 10.20.26, 10.13.14, 01.11.91- 01.11.95, 01.11.99, 10.39.16- 10.39.18, 01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.31- 01.11.33 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.50, 01.11.61, 01.11.62, 01.11.69, 01.11.71, 01.11.72, 01.11.73, 01.11.74, 01.11.75, 01.11.79, 01.11.81-01.11.83, 01.11.91-01.11.95, 01.11.99, 01.12.10, 10.61.11, 10.61.12, 10.51.51, 10.89.19, 01.24.10, 01.24.10, 01.24.23, 10.61.31- 10.61.33, 10.61.40, 10.39.16, 10.39.17,			

1	2	3	4	5	6	7
			10.39.18, 10.61.21, 10.61.22, 01.28.13- 01.28.19, 10.84.22, 01.47.21, 01.47.23, 10.84.12, 10.85.14, 10.42.10, 10.85.14, 10.32.11-10.32.17, 10.32.19			
69.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты	10.12.10, 10.12.20	0201, 0202, 0203 0204, 020810	S. aureus	-
70.	ГОСТ 7702.2.4	полуфабрикаты птицы.				
71.	ГОСТ 30347	Молоко, молочные продукты, закваски	10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51, 10.51.52, 10.51.55, 10.51.56, 10.52.10	040110, 040120, 040140, 040150, 040210, 040221, 040229, 040510, 040520, 040590, 040610, 040620, 040630, 040640, 040690, 040291, 040299, 40310, 040390, 040410, 040490, 210500	S. aureus	
72.	ГОСТ 31659 (ИСО 6579:2002)	Продукты пищевые: Мясо и мясопродукты;	01.11.11- 01.11.99, 01.12.10, 01.13.39, 01.13.43, 01.13.12,	0200, 0300, 0400, 0500, 0700, 0800, 0900	Бактерии рода Salmonella, включая S. Typhi и S. paratyphi	-
73.	ГОСТ 30519	Молоко и молочные продукты	01.13.29, 01.13.51,			
74.	ГОСТ Р 52814	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	01.23.12-01.23.14, 01.24.10, 01.24.23, 01.27.12, 01.28.13- 01.28.19, 01.47.21, 01.47.23, 03.11.42, 03.21.12, 03.21.30, 03.21.41, 03.21.44, 10.11.11-10.11.15, 10.11.20, 10.11.31- 10.11.35, 10.11.39, 10.11.50, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.40, 10.13.14, 10.13.15,			
		Зерно (семена). Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия				
		Сахар и кондитерские изделия				
		Плодоовощная продукция				
		Масличное сырье и пищевые продукты				
		Напитки (за исключением воды)				
		Питательные минеральные природные, лечебно-столовые, искусственно минерализованные)				
		Пивоваренная продукция промышленности.				
		Кулинарные изделия и продукция				

1	2	3	4	5	6	7
		общественного питания. Другие продукты Продукты детского питания, производимые на молочных кухнях.	10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31, 10.20.32, 10.32.11-10.32.17, 10.32. 10.39.16-10.39.18, 10.39.25, 10.41.21- 10.41.29, 10.41.51- 10.41.60, 10.42.10, 10.51.1-10.51.5, 10.52.10, 10.61.11, 10.61.12, 10.61.21, 10.61.22, 10.61.31- 10.61.33, 10.61.40, 10.62.14, 10.62.11, 10.71.11, 10.71.12, 10.82.21-10.82.24, 10.84.22, 10.84.12, 10.85.14, 10.89.19, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.07.11, 11.07.19			
75.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты	и 10.12.10, 10.12.20	0201, 0202, 0203 0204, 020810	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	-
76.	ГОСТ 7702.2.1	полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
77.	ГОСТ Р 54374					
78.	ГОСТ 7702.2.2					
79.	ГОСТ 32901 п.8.4-8.5, 8.8	Молоко и продукты переработки молока.	10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51, 10.51.52, 10.51.55, 10.51.56,	0401, 0403, 0404 040110, 040120, 040130, 040210, 040221, 040229 040291, 040299, 040310, 040390, 040410, 040490	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных	-
80.	ГОСТ Р 53430					
81.	ГОСТ 9225					

1	2	3	4	5	6	7
			10.52.10	240500, 040610, 040690, 0402, 040299, 040310110-040390990, 040410-040490	микроорганизмов БГКП (колиформные бактерии)	7
82.	ГОСТ Р 54354 п.8.2-8.6, 8.8-8.11, 8.14-8.16	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	10.11.11-10.11.15, 10.11.20 10.11.31-10.11.35, 10.11.39 10.12.10, 10.12.20, 10.12.40 10.13.11-10.13.13, 10.13.14 10.13.15	0201, 0202, 0203 0204, 020810	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов БГКП (колиформные бактерии) E.coli Бактерии рода Salmonella Бактерии рода Proteus Бактерии рода Pseudomonas S. aureus коагулазоположительные стафилококки Listeria monocytogenes Бактерии рода Campylobacter B. cereus Молочнокислые микроорганизмы Сульфитредуцирующие клостридии, Дрожжи и плесени Бактерии рода Enterococcus	-
83.	ГОСТ 21237					-
84.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	01.11.1-01.11.9, 01.12.10, 01.13.12, 01.13.21, 01.13.29, 01.13.51, 01.13.39,	0200,0300,0400, 0500,0700,0800, 0900	Бактерии рода Shigella	-
85.	ГОСТ Р 54085					-
86.	ГОСТ 10444.12				Плесневые грибы и дрожжи	-
87.	ГОСТ ISO 21527-1					-

1	2	3	4	5	6	7
88.	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214:1998)		01.13.43, 01.13.32, 01.23.12-01.23.14, 01.24.10, 01.24.23, 01.27.12, 01.28.13- 01.28.19, 01.47.21, 01.47.23, 03.11.42, 03.21.12, 03.21.30, 03.21.41, 03.21.44, 10.11.50, 10.39.25, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.51.1- 10.51.5, 10.52.10, 10.62.14, 10.71.11, 10.71.12, 10.82.21- 10.82.24, 10.11.11-10.11.15, 10.11.20, 10.11.31- 10.11.35, 10.11.39, 10.11.50, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.40, 10.13.15, 10.13.14, 10.20.11- 10.20.16, 10.20.31, 10.20.32, 10.20.21-10.20.25, 10.20.26, 10.32.11- 10.32.17, 10.32. 10.39.16- 10.39.18, 10.39.25, 10.39.16- 10.39.18, 10.42.10, 10.51.51, 10.61.11, 10.61.12, 10.61.21, 10.61.22, 10.61.31- 10.61.33, 10.61.40, 10.62.11, 10.84.22, 10.84.12, 10.85.14, 10.89.19, 11.02.11,		Мезофильные Молочнокислые микроорганизмы (стрептококки рода Streptococcus, бактерии рода Lactobacillus)	-
89.	ГОСТ 28560				Бактерии рода Proteus	-

1	2	3	4	5	6	7
			11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.07.11, 11.07.19			
90.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты их мяса птицы, пищевой жир-сырец птицы.	10.12.10, 10.12.20	0201, 0202, 0203 0204, 020810	Бактерии рода <i>Proteus</i>	-
91.	ГОСТ 32064	Пищевые продукты	01.11.1-01.11.9, 01.12.10, 01.13.1- 01.13.5, 01.23.13, 01.23.14, 01.23.12, 01.24.10, 01.24.10, 01.24.23, 01.27.12, 01.28.13-01.28.19, 01.47.21, 01.47.23, 03.11.42, 03.21.12, 03.21.30, 03.21.41, 03.21.44, 10.11.1-10.11.3, 10.11.50, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.40, 10.13.14, 10.13.15, 10.20.1-10.20.3, 10.32.11-10.32.17, 10.32, 10.39.16-10.39.18, 10.39.25, 10.41.21- 10.41.29, 10.41.51- 10.41.60, 10.51.1- 10.51.5, 10.52.10, 10.61.1-10.61.4, 10.62.14, 10.62.11, 10.71.11, 10.71.12, 10.82.21-10.82.24, 10.89.19, 10.84.22, 10.84.12, 10.42.10, 10.85.14, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10,	0200,0300,0400, 0500,0700,0800, 0900	Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i> (качественный метод)	-
92.	ГОСТ Р 54005					
93.	ГОСТ 29184					

1	2	3	4	5	6	7
94.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые:	11.07.11, 11.07.19			
95.	ГОСТ Р 51921	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки	10.1, 10.11.1- 10.11.3, 10.12.1, 10.12.4, 10.12.50, 10.13.1, 10.13.12, 10.13.14	0200, 0300, 0400, 0500, 0700, 0800, 0900	Бактерии вида <i>Listeria monocytogenes</i>	-
96.	СТ РК ГОСТ Р 51921-2002	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.13.15, 10.20.1-10.20.3, 10.51.1- 10.51.5, 10.52.10			
		Молоко и молочные продукты				
		Продукты детского питания, производимы на молочных кухнях.				
		Пищевые добавки. Изоляты, концентраты.				
97.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.10, 10.12.20	0201, 0202, 0203 0204, 020810	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
98.	ГОСТ Р 53665	Пищевые продукты.				
99.	ГОСТ ISO 29185		10.1, 10.11.1- 10.11.3, 10.12.1, 10.12.4, 10.12.50, 10.13.1, 10.13.12, 10.13.14, 10.13.15, 10.20.1- 10.20.3	0200, 0300, 0400, 0500, 0700, 0800, 0900	Сульфитредуцирующие клостридии	-
100.	ГОСТ 29185					
101.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.10, 10.12.20	0201, 0202, 0203 0204, 020810		
102.	ГОСТ 30425	Консервы	10.13.15, 10.20.25, 10.20.26, 10.86.10.200, 10.51.51, 10.32.1, 10.86.10.243	1602, 1604, 0402, 2001	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, Мезофильные клостридии Дрожжи и плесени, Неспорообразующие	-

1	2	3	4	5	6	7
					микроорганизмы Молочнокислые микроорганизмы, Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	
103.	ГОСТ 10444.9	Пищевые продукты	10.13.15, 10.20.25, 10.20.26, 10.86.10.200, 10.51.51, 10.32.1	0200,0300,0400,0500,0700, 0800, 0900	C. perfringens	-
104.	ГОСТ 10444.7				C. botulinum	-
105.	ГОСТ 31744	Консервы	10.13.15, 10.20.25, 10.20.26, 10.86.10.200, 10.51.51, 10.32.1, 10.86.10.243	1602, 1604, 0402, 2001	Бактерии вида C. perfringens	-
106.	ГОСТ Р 53400					
107.	ГОСТ 31903	Пищевые продукты	10.51.1- 10.51.5, 10.52.10	0200,0300,0400, 0500,0700,0800, 0900	Антибиотики: Тетрациклиновая группа, Стрептомицин, Пенициллин (ускоренный метод качественного обнаружения)	-
108.	ГОСТ Р 53912					
109.	ГОСТ 32219 п.5.4.2	Молоко	10.51.1- 10.51.5, 10.52.10	0402	Качественные иммуноферментные методы определения наличия антибиотиков Тетрациклиновая группа, Стрептомицин, Пенициллин	-
110.	ГОСТ Р 53774					
111.	ГОСТ 31502 п.5.2					
112.	ГОСТ Р 51600					
113.	МУ 3049-84	Пищевые продукты	10.1, 10.11.1- 10.11.3, 10.12.1, 10.12.4, 10.12.50, 10.13.1, 10.13.12, 10.13.14, 10.13.15, 10.51.1- 10.51.5, 10.52.10	0200,0300,0400, 0500,0700,0800, 0900	Бацитрацин Тетрациклиновая группа Тетрациклиновая группа, Стрептомицин, Пенициллин	-
114.	МУК 4.2.026-95					-

1	2	3	4	5	6	7
					(Качественно)	
115.	ГОСТ ISO 21871	Зерно (семена). Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Продукты детского питания	01.11.1-01.11.9, 01.12.10, 10.61.1-10.61.4, 10.71.11-10.71.12, 10.72.11-10.72.19, 10.73.11-10.73.12, 10.81.11-10.81.14, 10.81.19, 10.82.11-10.82.14, 10.82.21-10.82.24, 10.86.10, 10.51.5, 10.71.11-10.71.12, 10.72.1-10.72.19	0200,0300,0400, 0500,0700,0800, 0900	Презумптивные B. cereus	-
116.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты. Зерно (семена). Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Плодоовощная продукция Соковая продукция из фруктов и овощей Пищевые добавки. Изоляты, концентраты. Консервы			B. cereus	-
117.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты. Мясные блюда, готовые, быстрозамороженные: из порционных кусков мяса (без соусов), жареные, отварные; из рублёного мяса с соусами; блинчики с начинкой из мяса или субпродуктов т. п. Готовые быстрозамороженные блюда из мяса птицы. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	0200,0300,0400, 0500,0700,0800, 0900	Бактерии рода Enterococcus	-
118.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51, 10.51.52, 10.51.55, 10.51.56, 10.52.10	0401	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	-
119.	ГОСТ 30706				Количество дрожжей и плесневых грибов	-
120.	МУК 4.2.577-96	Пищевые и кисломолочные продукты, закваски. Продукты детского питания, производимые на молочных кухнях.			Ацидофильные и бифидобактерии.	-
121.	МУК 4.2.999-00	Кисломолочные продукты.			Бифидобактерии	-
122.	ГОСТ ISO 29981		10.51.52	0401,0403,0404	Презумптивные	-

1	2	3	4	5	6	7
					бифидобактерии.	
123.	ГОСТ 23453	Сырое молоко	01.41.20	-	Содержание соматических клеток.	-
124.	ГОСТ Р 54077					
125.	ГОСТ Р 54075	Молоко и молочные продукты	10.51.1-10.51.5, 10.52.10	0401	Споры мезофильных анаэробных микроорганизмов	-
126.	ГОСТ 32012					
127.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц	01.47.2, 01.47.22, 10.89.12	0407-0408	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), S. aureus, Бактерии рода Proteus, Патогенные бактерии рода Salmonella	-
128.	ГОСТ 30364.2	сельскохозяйственной птицы.				
129.	ГОСТ 21237	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота	10.11.1-10.11.15, 10.11.3, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15,	0201, 0202, 0203 0204, 020810	Бактерии рода Proteus, Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы, E.coli, Сульфитредуцирующие клостридии	-
130.	Инструкция ГК СЭН РФ №5319-91	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	10.20.1, 10.20.13, 10.20.14, 10.20.15, 10.20.2, 10.20.23, 10.20.24, 10.20.25, 10.20.26, 10.20.3, 10.20.34	0301-0308	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), S. aureus,	-

1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии рода <i>Proteus</i> , Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы, Сульфитредуцирующие клубки и плесени <i>V. paragaemolyticus</i>	-
131.	МУК 4.2.2046-06					-
132.	ГОСТ 26968	Сахар	10.81.12	1700, 1701, 1702	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, Дрожжи и плесени	-
133.	МУК 4.2.762-99	Готовые кондитерские изделия кремом	10.71.12	1700, 1704	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), <i>S. aureus</i> , Дрожжи и плесени	-
134.	ГОСТ 30712	Безалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков, напитки на зерновом сырье	11.07.19	2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, Количество мезофильных аэробных микроорганизмов	-

1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), Дрожжи и плесени	
135.	ГОСТ 54755	Пищевые продукты	01.11.20, 01.13.1-01.13.4, 01.13.80, 01.13.90, 10.11.1-10.11.3, 10.12.20, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 10.20.1-10.20.3, 10.31.11-10.31.14, 10.32.1-10.32.2, 10.39.11-10.39.25, 10.51.1-10.51.5, 10.52.10, 10.52.99	0200, 0300, 0400, 0500, 0700, 0800, 0900	Бактерии <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-
136.	МР №96-225-97	Воды питьевые минеральные, природные, столовые, лечебно-столовые. Воды питьевые, искусственно минерализованные	11.07.11	2201, 2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), фекальные Бактерии <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-
137.	МР №1981-84	Пищевые продукты, вода, сточные жидкости.	01.11.20, 01.13.1-01.13.4, 01.13.80, 01.13.90, 10.11.1-10.11.3, 10.12.20, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 10.20.1-10.20.3, 10.31.11-10.31.14, 10.32.1-10.32.2, 10.39.1-10.39.2, 10.51.1-10.51.9, 10.52.10, 10.52.99	0200, 0300, 0400, 0500, 0700, 0800, 0900, 2201, 2202	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-

1	2	3	4	5	6	7
138.	Инструкция № 072-0210	Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно- столовые. Воды питьевые, искусственно минерализованные	11.07.11	2201,2202	Бактерии <i>Pseudomonas</i> <i>aeruginosa</i>	-
139.	МУ 2657-82 Раздел 4., Раздел 5.	Продукция общественного питания, Смывы.	10.13.14, 10.71.11.200, 10.71.12, 10.72.19.140, 10.86.10,	02-20	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), <i>E.coli</i> , <i>S. aureus</i> , Бактерии рода <i>Proteus</i> , Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы, условно-патогенные энтеробактерии, Общее число бактерий	-
140.	МУК 4.2.1122-02	Пищевые продукты	10.13.14, 10.51.1- 10.51.9, 10.52.10, 10.52.99	0200,0300,0400, 0500,0700,0800, 0900	<i>Listeria monocytogenes</i> <i>E.coli</i> O-157	-
141.	МУК 4.2.992-00					-
142.	ГОСТ 4288	Изделия кулинарные, полуфабрикаты из рубленого мяса	10.13.14, 10.71.11.200, 10.71.12, 10.72.19.140, 10.86.10	0200	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы, Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), Бактерии рода <i>Proteus</i>	-
143.	Инструкция №1135-73	Пищевые продукты, биологический материал	10.13.14, 10.51.1- 10.51.9, 10.52.10, 10.52.99	0200,0300,0400, 0500,0700,0800, 0900	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы, условно-патогенные Энтеробактерии,	-

1	2	3	4	5	6	7
					S. aureus, Бактерии рода Proteus, Бактерии рода Enterococcus, Бактерии Pseudomonas Бактерии вида C. perfringens, C. botulinum	
144.	МУК 4.2.2428-08	Продукты детского питания	10.86.10	0401	Enterobacter Sakazakii	-
145.	ГОСТ ISO/TS 22964				Enterobacter Sakazakii	-
146.	МУК 4.2.2578 п.6.1-6.4, 6.7, 6.9-6.10	Пищевые продукты	10.13.14, 10.51.1- 10.51.9, 10.52.10, 10.52.99	0200,0300,0400, 0500,0700,0800, 0900	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), E.coli, S. aureus, Сальмонеллы, Листерии	-
147.	МУК 4.2.2321-08	Пищевые продукты	01.41.20, 10.13.14, 10.71.11.200, 10.71.12, 10.72.19.140, 10.86.10	0200,0300,0400, 0500,0700,0800, 0900	Campylobacter	-
148.	МУК 4.2.2878-11					
149.	ГОСТ ISO 10272-1					
150.	ГОСТ Р ИСО 10272-1					
151.	ГОСТ Р 53933					
152.	МУК 4.2.1018-01, Изменения 1 к МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2794-10	Питьевая вода, расфасованная в ёмкости. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно- столовые. Воды питьевые, искусственно минерализованные. Вода питьевая централизованная и децентрализованная источников. Вода горячая централизованного	11.07.11	2201,2202	ОМЧ при температуре 37° Общие и термотолерантные колиформные бактерии. Споры сульфидредуцирующих клостридий.	-

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения. Вода плавательных бассейнов. Вода аквапарков			Колифаги	
153.	ГОСТ 31955.1 (ISO 9308-1:2000)	Вода питьевая централизованных и децентрализованных источников Питьевая вода, расфасованная в ёмкости.	11.07.11	2201	Колиформные бактерии, E.coli	-
154.	ГОСТ 18963	Вода питьевая, воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-лечебно-столовые. Воды питьевые, искусственно минерализованные.	11.07.11	2201, 2202	ОМЧ при температуре 37°	-
155.	МУ 2.1.1184-03	Питьевая вода, расфасованная в ёмкости. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые. Воды питьевые, искусственно минерализованные. Вода питьевая централизованных и децентрализованных источников. Вода плавательных бассейнов. Вода аквапарков	11.07.11	2201, 2202	ОМЧ при температуре 22° Глюкозоположительные колиформные бактерии Pseudomonas aeruginosa	-
156.	МУК 4.2.1884-04, изменение №1 к МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.2793-10	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования. Вода горячая централизованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов. Вода аквапарков.	-	2201	ОМЧ при температуре 37° ОМЧ при температуре 22° Общие и термотолерантные колиформные бактерии Колифаги Патогенные Энтеробактерии рода сальмонелл Споры сульфидредуцирующих клостридий. Энтерококки Стафилококки	-

1	2	3	4	5	6	7
					<i>Escherichia coli</i> Яйца гельминтов Цисты патогенных простейших	
157.	МУ 2.1.5.800-99	Сточные воды	-	-	Общие и термотолерантные колиформные бактерии Колифаги Патогенные энтеробактерии рода сальмонелл Колифаги	-
158.	МУК 4.2. 1111-02	Вода питьевая централизованных и децентрализованных источников.	-	2201	ОМЧ при температуре 37° Общие и термотолерантные колиформные бактерии	-
159.	МР №ФЦ/4022-04	Почва населённых мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений, донные отложения, удобрения на основе осадков сточных вод, навоз, помёт	-	-	БГКП Энтерококки Патогенные шигеллы, сальмонеллы	-
160.	МУ №2293-81				Энтерококки Патогенные шигеллы, сальмонеллы	-
161.	МУ №143-9/316-17 от 11.09.1989 г	Лечебные грязи	-	-	ОМЧ Лактозоположительная кишечная палочка Клостридии энтерококки <i>S. aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-
162.	МУ 4.2.2723-10	Пищевые продукты. Вода питьевая централизованных и децентрализованных источников. Вода	01.11.1-01.11.9,01.12.10, 01.13.1-01.13.5,01.23.13, 01.23.14,01.23.12,	0200,0300,0400, 0500,0700,0800, 0900,2201	Патогенные, в том числе сальмонеллы.	-

1	2	3	4	5	6	7
		горячая централизованного водоснабжения. Вода плавательных бассейнов. Вода аквапарков. Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования. Смывы. Почва, стоки, твёрдые отходы. Биологический материал.	01.24.10, 01.24.23, 01.27.12, 01.28.13-01.28.19, 01.47.21, 01.47.23, 03.11.42, 03.21.12, 03.21.30, 03.21.41, 03.21.44, 10.11.1, 10.11.5-10.12.10, 10.12.20, 10.12.40, 10.13.14, 10.13.15, 10.20.1-10.20.3, 10.32.11-10.32.17, 10.39.16-10.39.18, 10.39.25, 10.41.21-10.41.29, 10.41.51-10.41.60, 10.42.10, 10.51.1- 10.51.5, 10.52.10, 10.61.1-10.61.4, 10.62.14, 10.71.11, 10.71.12, 10.82.21-10.82.24, 10.89.19, 10.84.22, 10.84.12, 10.85.14, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.07.11, 11.07.19			
163.	МУ 3182-84 Дополнение к МУ №3182-84	Дистиллированная вода, вода для приготовления лекарственных средств (кроме лекарств для инъекций и глазных капель), вода для приготовления инъекционных растворов и глазных капель аптечная посуда, воздух, смывы с объектов внешней среды (инвентаря, оборудования, рук, персонала, спец.одежды).	-	-	Воздух: ОМЧ, Стафилококк. Контроль стерильности. Патогенные и условно-патогенные энтеробактерии, S. aureus, Ps. aeruginosa идентификация выделенных микроорганизмов	-

1	2	3	4	5	6	7
164.	МУК 4.2.2942	Воздушная среда. Объекты окружающей среды, в т.ч. изделия медицинского назначения, зонды, катеторы, бужи, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, прочее, спецодежда, руки персонала.	-	-	ОМЧ в 1м3 воздуха; Количество колоний S.aureus в 1м3 воздуха; Количество плесневых и дрожжевых грибов 1м3 воздуха. Контроль стерильности. Контроль обсеменённости объектов внешней среды методом смывов: -бактерии группы кишечных палочек; -стафилококки; -сальмонеллы; -синегнойная палочка - дрожжи, плесени.	-
165.	МУК 4.2.734-99	Воздух рабочих зон, смывы с поверхностей, с рук и одежды персонала	-	-	Общее число бактерий Общее число грибов (дрожжей и плесеней)	-
166.	ГФ XII. ОФС-42-0067-07 ГФ XIII ОФС.1.2.4.0002.15 ОФС.2.2.0020.15	Вода очищенная и вода для инъекций, Готовые лекарственные формы, Вспомогательное сырье, Вспомогательные материалы, субстанции	21.10.10, 21.20.10	-	Общее число бактерий Общее число грибов (дрожжей и плесеней) Энтеробактерии Pseudomonas aeruginosa S. Aureus Бактерии рода Salmonella E.coli	-
167.	ГФ XII. ОФС 42-0066-07 ГФ XIII ОФС.1.2.4.0003.15	Стерильные лекарственные препараты, стерильные вспомогательные материалы, субстанции	21.10.10, 21.20.10	-	Стерильность	-

1	2	3	4	5	6	7
168.	МУК 4.2.801-99	Формующиеся массы и краски, наносимые пальцами. Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формирующие массы и краски, наносимые пальцами.	32.40.39, 32.40.12, 20.30.23	3213, 3215, 9503	Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов), КОЕ* Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы, в 1 г (1 см ² , 1 см ³) продукции Бактерии семейства энтеробактерий, в 1 г (1 см ² , 1 см ³) продукции Патогенные стафилококки, в 1 г (1 см ² , 1 см ³) продукции Псевдомонас аэрогиноза, в 1 г (1 см ² , 1 см ³) продукции	-
169.	ГОСТ ISO 21149	Косметика детская, косметика вокруг глаз, для губ, интимная косметика, средства гигиены полости рта, пасты зубные. Остальная косметика	20.42.12, 20.42.13, 20.42.14, 20.42.15, 20.42.16, 20.42.17, 20.42.18, 20.42.19	3301, 330410-330499, 330510-33059090, 330710-330790	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов <i>Escherichia coli</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Candida albicans</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> МАФАнМ Плесневые грибы и дрожжи Бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
170.	ГОСТ ISO 21150					
171.	ГОСТ ISO 22718					
172.	ГОСТ ISO 18416					
173.	ГОСТ ISO 22717					
174.	ГОСТ 7983	Пасты зубные				

1	2	3	4	5	6	7
					Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus	
175.	ГОСТ Р 51577	Средства гигиены полости рта			КМАФАМ Плесневые грибы и дрожжи Бактерии семейства Enterobacteriaceae Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus	-
176.	ГОСТ 26972	Зерно риса, овса, гречихи, крупы, мука, толокно из них для детского питания Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия за полостью рта, Изделия санитарно-гигиенического разового использования	10.86.10.400, 10.86.10.700, 10.86.10.800, 32.91.12.110, 13.99.19.120- 13.99.19.122, 13.99.19.129, 13.99.19.131, 13.99.19.132, 13.99.19.139- 13.99.19.142, 13.99.19.149, 13.99.19.190	100110000-100190990, 100200000,100300100, 100300900,100400000, 100510110-100590000, 100610210-100640000, 1007009001,100810000 - 100890900	Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов), КОЕ* Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы, в 1 г (1 см2) продукции Бактерии семейства энтеробактерий, в 1 г (1 см2) продукции	-
177.	МУК 4.2.1035-01 Инструкция по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля дезинфекционных камер по паровому и паровоздушному методам БИК ДК-01-«ИЛЦ»	Дезинфекционные камеры	-	-	Эффективность дезинфекции с использованием биотестов	-

1	2	3	4	5	6	7
178.	МУК 15/6-5-91 Инструкция по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля воздушных и паровых стерилизаторов БиоТЕСТ-П2-ВИНАР, БиоТЕСТ-В1-ВИНАР	Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	Эффективность работы стерилизаторов, контроль с использованием биотестов	-
179.	СП 4695 Приложение 7	Холодильные камеры – воздух и смывы со стен	-	-	Плесневые грибы	-
180.	МУ 4.2.2039-05	Биологический материал	-	-	Правила забора и транспортирования биоматериала	-
181.	Приказ №535 от 22.04.85 г	Биологический материал	-	-	Выделение и идентификация микробов: рода <i>Staphylococcus</i> семейства <i>Streptococcaceae</i> семейства <i>Enterobacteriaceae</i> рода <i>Pseudomonas</i> семейства <i>Neisseriaceae</i>	-
182.	МУК 4.2.3065-13 Инструкции, прилагаемые к набору с диагностиком. Диагностикум эритроциттарный дифтерийный жидкий.				Возбудитель дифтерии Антитела к возбудителю дифтерии	-
183.	Инструкции, прилагаемые к набору				Антитела к возбудителю	-

1	2	3	4	5	6	7
	с диагностиком столбняка Диагностикум эритроцитарный столбнячный жидкий.				столбняка	
184.	Инструкция к тест-системам столбняка. TETANUS IgG (IgG-антитела к столбнячному токсину)					
185.	MP 4.2.0020-11				Бактерии рода <i>Corynebacterium</i>	-
186.	MP 3.1.2.0072-2013 Инструкции, прилагаемые к набору с диагностиком. Диагностикум паракокклюшный жидкий для реакции агглютинации. Диагностикум паракокклюшный жидкий для реакции агглютинации.				Возбудитель коклюша и паракокклюша Антитела к возбудителям коклюша и паракокклюша	-
187.	МУК 4.2.1887-04 Инструкции, прилагаемые к набору с диагностиком. Диагностикум эритроцитарный менингококковый полисахаридный групп А, В, С жидкий.				Возбудители менингококковой инфекции (<i>Neisseria meningitidis</i>) и гнойных бактериальных менингитов	-
188.	MP 02.03-08	Выделенные штаммы микроорганизмов	-	-	Идентификация микроорганизмов и определение	-

1	2	3	4	5	6	7
					чувствительности к антибиотикам	
189.	MP 11-14/9-6 от 28.04.1984	Биологический материал, грудное молоко	-	-	Микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae, стафилококки, Ps. aeruginosa	-
190.	MP M3 СССР от 02.06.1986 г	Биологический материал	-	-	Грамотрицательные потенциально-патогенные бактерии	-
191.	МУК 4.2.1890	Выделенные штаммы микроорганизмов	-	-	Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам	-
192.	MP M3 10-11/31 от 14.04.86	Биологический материал	-	-	Выделение и идентификация: Бифидобактерий Лактобактерий Бактероидов Клостридий Энтерококков дрожжеподобных грибов рода Candida	-
193.	MP №04-723/3 от 17.12.1984 Инструкции, прилагаемые к набору с диагностикомом. Диагностикумы эритроцитарные шигеллезные Флекскнера 1-5 и Зонне антигенные, жидкие. Реплан. Диагностикумы эритроцитарные				Бактерии семейства Enterobacteriaceae, Антитела к возбудителям: сальмонеллеза, дизентерии	

1	2	3	4	5	6	7
	шигеллезные флекснер 1-5; флекснер 6 и зоне, антигенных, лиофилизат для диагностических целей. Диагносткумы эритроцитарные сальмонеллезные О-антигенные комплексы(1,2,3,4,6,7,8,9,10,12) жидкие. Диагносткумы эритроцитарные сальмонеллезные О-антигенные групповые А(1,2,12);В(1,4,12);С₁(6,7);С₂(6,8); Д(1,9,12);Е(3,10), жидкие.					
194.	МР 0100/13745-07-34 Инструкции, прилагаемые к набору с диагностиком. Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий.				Возбудители брюшного тифа и паратифов А, В, С Антитела к возбудителю брюшного тифа	
195.	МР 01/15702-8-34				Возбудители кампилобактериоза	
196.	МР МЗ РСФСР от 19.12.91 г				Выделение и идентификация микробов: рода <i>Staphylococcus</i> семейства <i>Streptococcaceae</i> семейства	

1	2	3	4	5	6	7
					Enterobacteriaceae рода Pseudomonas, Moraxella, Flavobacterium, Acinetobacter семейства Neisseriaceae	
197.	ГОСТ Р ИСО 11133-1	Среды питательные микробиологические	20.59.52.140	-	Контроль качества питательных сред	-
198.	ГОСТ Р ИСО 11133-2					
199.	МУК 2.1.4.1057-01					
200.	МУК 4.2.2316-08					
201.	ГОСТ Р 54378					
202.	МУК 3.2.988-00	Рыба, ракообразные, нерыбные объекты промысла, продукты их переработки, продукты готовые к употреблению. Икра. Консервы и пресервы рыбные.	10.20.1- 10.20.3	0301-0308	Личинки гельминтов (нематод, цестод, скребней)	-
203.	МУК 4.2.2747-10	Мясо, в т.ч. полуфабрикаты парные, охлажденные, замороженные (все виды убойных животных). Субпродукты убойных животных парные, охлажденные, замороженные. Жир-сырец.	10.11.1-10.11.3, 10.11.50 10.12.10, 10.12.20, 10.12.40 10.13.11-10.13.15	0201, 0202, 0203 0204, 020810	Личинки трихинелл	-
204.	МУК 4.2.1881-04	Плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция.	01.13.1, 01.13.5, 01.13.7, 01.13.8, 01.21.11, 1.22.1, 01.22.12, 01.22.13, 01.23.1, 01.24, 01.24.2, 01.25.1, 01.25.3, 01.25.90, 01.26.1, 01.26.20, 01.26.9, 01.27.1, 10.32.1- 10.32.2, 10.39.12, 10.39.16, 10.39.25	0701909000, 0702000000, 07031019000, 0703200000, 0704, 0706, 0707	Яйца и личинки гельминтов. Цисты патогенных простейших микроорганизмов.	-
205.	МУК 4.2.3016-2012	Соковая продукция из фруктов и овощей				
206.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных объектов.	-	-	Яйца гельминтов. Цисты патогенных простейших микроорганизмов.	-
207.	МУК 4.2.2793-10					
208.	МУК 4.2.2314-08	Вода питьевая, вода расфасованная в	11.07.11	2201	Яйца гельминтов.	-

1	2	3	4	5	6	7
		емкости, вода бассейнов.			Цисты патогенных простейших микроорганизмов. Ооцисты крпигоспоридий.	
209.	МУК 4.2.2661-10	Смывы. Сточные воды. Навоз, навозные стоки. Донные отложения. Помет. Почва. Ливневые стоки. ТБО.	-	-	Яйца и личинки гельминтов. Цисты патогенных простейших.	-
210.	МУ 2.1.7.2657-10	Навоз, навозные стоки. Донные отложения. Помет. Почва	-	-	Личинки и куколки синантропных мух	-
211.	МУК 4.2.3222-14	Биологический материал	-	-	Яйца, личинки гельминтов. Цисты патогенных простейших кишечника. Клинические показатели кала. Возбудители малярии, бабезиозов.	-
212.	МУ 4.2.3145-13				Яйца остриц	
213.	МУ 3.2.1173-02				Антитела к антигену опиторхисов, трихинелл, токсокар, эхинококка, лямблий.	
	Инструкции к тест-системам. Вектор-БЕСТ, Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ. Лямблия-антитела-ИФА-БЕСТ					
214.	ГОСТ 30494	Помещения жилых и общественных зданий; Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.	-	-	Микроклимат	-
					Температура воздуха	От -40 до +85°C
					Влажность воздуха	(3-98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					ТНС-индекс	(0-1000)Вт/м²
					тепловое излучение	От 0 до +85°C
215.	МУК 4.3.2755-2010	Рабочие места, производственная зона,	-	-	Микроклимат	-

1	2	3	4	5	6	7
216.	МУК 4.3.2756-2010	производственные помещения.			Температура воздуха	От -40 до +85°C
217.	МР 2.2.7.2129-06				Влажность воздуха	(3-98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					ТНС-индекс	(0-1000)Вт/м²
					тепловое излучение	От 0 до +85°C
218.	ГОСТ Р 50923	Помещения жилых и общественных зданий; Рабочие места, производственная зона, производственные помещения; Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Игрушки.	32.40.11, 32.40.12, 32.40.12.172, 32.40.39.113, 32.40.39.114, 32.40.39.132-32.40.39.147	-	Микроклимат	-
219.	ГОСТ 12.1.005				Температура воздуха	От -40 до +85°C
					Влажность воздуха	(3-98)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					ТНС-индекс	(0-1000)Вт/м²
220.	ГОСТ 8.845	Помещения жилых и общественных зданий; Рабочие места, производственная зона, производственные помещения; Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.	-	-	тепловое излучение	(0-1000)Вт/м²
221.	ГОСТ 8.846				Аэроионный состав воздуха:	-
					Концентрация аэроионов положительной полярности	(2x10 ² - 2x10 ⁵) Ион/см³
222.	МУК 4.3.1675-03				концентрация аэроионов отрицательной полярности	(2x10 ² - 2x10 ⁵) Ион/см³
223.	МУ 4.3.1517-03				коэффициент униполярности	0,1-1,0
224.	ГОСТ 26824	Помещения жилых и общественных зданий; Рабочие места, производственная зона, производственные помещения; Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.		-	уровень освещенности	(10-200000) лк
225.	МР 3863-85				коэффициент естественной освещенности	(0,03-10,0)%
226.	МУК 4.3.2812-10				уровень яркости	(10-200000) кд/м²
227.	ГОСТ Р 55709				Освещение	-
228.	ГОСТ Р 55710				уровень освещенности	(10-200000) лк
					коэффициент естественной освещенности	(0,03-10,0)%

1	2	3	4	5	6	7
249.	Р 50.2.053-2006	Рабочие места, производственная зона.	-	-	Ультрафиолетовое излучение: энергетическая освещенность	(10-40000) мкВт/м²
250.	РМГ 70-2003					
251.	МУ 2055-79					
252.	РМГ 69-2003					
253.	РМГ 71-2003					
254.	МУК 4.3.2812-10					
255.	ГОСТ ИСО 8041					
256.	МУ № 3911-85					
257.	МР 2957-84					
258.	ГОСТ 12.1.012					
259.	ГОСТ 26568	Помещения жилых и общественных зданий; Территория жилой застройки; Рабочие места, производственная зона, производственные помещения; Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Игрушки.	32.40.11, 32.40.12, 32.40.12.172, 32.40.39.113, 32.40.39.114, 32.40.39.132-32.40.39.147	-	Вибрация общая: спектральный состав общей и локальной вибрации, корректированное значение (уровень) виброускорения, эквивалентное корректированное значение (уровень) виброускорения	(63-170) дБ
260.	ГОСТ 31191.1					
261.	ГОСТ 31191.2					
262.	ГОСТ 31.191.4					
263.	ГОСТ 31319					
264.	ГОСТ 12.1.049					
265.	ГОСТ 31192.1					
266.	ГОСТ 31192.2					
267.	ГОСТ 31193					
268.	ГОСТ ИСО 8041					
269.	ГОСТ ИСО 5348	Помещения жилых и общественных зданий; Рабочие места, производственная зона, производственные помещения; Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.	-	-	Напряженность ЭМП на рабочем месте пользователя ПЭВМ	-
270.	МУ 3911-85					
271.	МУК 4.1/4.3.2038-05					
272.	МУК 4.3.007-98					
					напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц	(8-100) В/м
					напряженность электрического поля в диапазоне частот 2 кГц-400 кГц	(0,8-10) В/м
					плотность магнитного	(0,08-1) мкТл

1	2	3	4	5	6	7
					потока в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц	
273.	ГОСТ Р 50923				плотность магнитного потока в диапазоне частот: 2 кГц-400 кГц	(8-100) нТл
					Напряженность ЭМП на рабочем месте пользователя ПЭВМ	-
					напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц	(8-100) В/м
					напряженность электрического поля в диапазоне частот 2 кГц-400 кГц	(0,8-10) В/м
					плотность магнитного потока в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц	(0,08-1) мкТл
					плотность магнитного потока в диапазоне частот: 2 кГц-400 кГц	(8-100) нТл
274.	МУ 4109-86	Помещения жилых и общественных зданий; Рабочие места, производственная зона, производственные помещения; Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Игрушки.	32.40.11, 32.40.12, 32.40.12.172, 32.40.39.113, 32.40.39.114, 32.40.39.132-32.40.39.147	-	Напряженность ЭМП промышленной частоты (50 Гц)	-
					напряженность электрического поля	от 5 В/м до 1000 В/м
					индукция магнитного поля	от 50 мА/м до 8 А/м
275.	ГОСТ 12.1.051				Напряженность ЭМП промышленной частоты (50 Гц)	-
					напряженность электрического поля	от 5 В/м до 1000 В/м
					индукция магнитного	от 50 мА/м до 8

1	2	3	4	5	6	7
276.	МУК 4.3.2491-09				Поля Напряженность ЭМП промышленной частоты (50 Гц)	А/м -
277.	МУК 4.3.1676-03	Помещения жилых и общественных зданий; Рабочие места, производственная зона, производственные помещения; Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Игрушки.	32.40.11, 32.40.12, 32.40.12.172, 32.40.39.113, 32.40.39.114, 32.40.39.132- 32.40.39.147	-	напряженность электрического поля индукция магнитного поля Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона 30кГц - 300МГц плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц- 300ГГц Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона 30кГц - 300МГц плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц- 300ГГц Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона 30кГц - 300МГц плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц- 300ГГц Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона 30кГц - 300МГц	от 5 В/м до 1000 В/м от 50 мА/м до 8 А/м (1-615)В/м (0,26-100000) мкВт/см² (1-615)В/м (0,26-100000) мкВт/см² (1-615)В/м (0,26-100000) мкВт/см² (1-615)В/м
278.	МУК 4.3.1677-02					
279.	МУ 2284-81					
280.	МУ 4550-88					

1	2	3	4	5	6	7
					плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-300ГГц	(0,26-100000) мкВт/см ²
281.	МУ 2055-79				Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона 30кГц - 300МГц	(1-615)В/м
					плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-300ГГц	(0,26-100000) мкВт/см ²
282.	МР 2159-80				Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона 30кГц - 300МГц	(1-615)В/м
					плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-300ГГц	(0,26-100000) мкВт/см ²
283.	МУК 4.3.677-97				Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона 30кГц - 300МГц	(1-615)В/м
					плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-300ГГц	(0,26-100000) мкВт/см ²
284.	МУК 4.3.678-97				Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона 30кГц - 300МГц	(1-615)В/м
					плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-300ГГц	(0,26-100000) мкВт/см ²

1	2	3	4	5	6	7
285.	МУК 4.1/4.3.2038-05				Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона 30кГц - 300МГц	(1-615)В/м
286.	МУК 4.3.044-96				плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-300ГГц	(0,26-100000) мкВт/см ²
287.	МУК 4.3.2501-09				Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона 30кГц - 300МГц	(1-615)В/м
288.	МУ 4.3.2320-08				плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-300ГГц	(0,26-100000) мкВт/см ²
289.	ГОСТ Р 51724	Помещения жилых и общественных зданий; Рабочие места, производственная зона, производственные помещения;	-	-	Напряженность ЭМП радиочастотного диапазона 30кГц - 300МГц	(1-615)В/м
					плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-300ГГц	(0,26-100000) мкВт/см ²
					Гипогеомангнитные поля: напряженность постоянного	(0,5-200)А/м

1	2	3	4	5	6	7
		Лечебно-профилактические учреждения и аптеки.			магнитного поля	
290.	ГОСТ 12.1.045	Помещения жилых и общественных зданий; Рабочие места, производственная зона, производственные помещения;	32.40.11, 32.40.12, 32.40.12.172, 32.40.39.113, 32.40.39.114, 32.40.39.132-	-	уровень ослабления геомагнитного поля	(0,5-200)А/м
291.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Лечебно-профилактические учреждения и аптеки. Игрушки.	32.40.39.147, 14.11.10, 14.13.1- 14.13.3, 14.14.1-		Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
292.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-2003	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция лёгкой промышленности.	14.14.3, 14.19.1- 14.19.4, 14.20.10, 14.31.1, 15.20.1, 15.20.32.130, 13.92.24, 15.12.1,			
293.	МУК 4.3.2900-11	Вода горячая систем централизованного горячего водоснабжения	-	-	Температура горячей воды	(20-100)°С
Адрес лаборатории 308023, г.Белгород, ул.Железнякова, 2						
294.	МВИ № 40090.3Н700	Товары для детей и подростков Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты	32.40.11, 32.40.12, 32.40.13, 32.40.20, 32.40.31, 32.40.32, 32.40.39, 32.40.41	3213, 3215, 9503	Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов	-
					Удельная активность радия-226	от 8,0 до 5х10 ⁴ Бк/кг
					Удельная активность тория-232	от 7,0 до 5х10 ⁴ Бк/кг
					Удельная активность калия-40	от 40,0 до 5х10 ⁴ Бк/кг
		Строительные материалы, их компоненты, отходы промышленного производства, используемые для изготовления стройматериалов и готовой продукции, минеральное и органическое сырье, фосфорные удобрения, агрохимикаты, мелиоранты и другое. Облицовочные изделия и	07.10.10, 07.2, 08.11.1- 08.11.4, 08.12, 08.9, 16.10.10, 16.10.21, 16.21.1, 16.21.2, 16.22.10- 16.23.12, 16.23.19, 16.23.20, 20.15.4- 20.15.8, 20.20.1, 23.41.11, 23.41.12,	2515-2517, 3203-3214, 3816,3818, 3919- 3920, 4016,4401-4421,4601,4811, 4814, 4823, 5602-5603, 5903-5905, 6907-6908, 6801-6815,	Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов	-
					Удельная активность радия-226	от 8,0 до 5х10 ⁴ Бк/кг
					Удельная активность тория-232	от 7,0 до 5х10 ⁴ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, используемые для внутренней облицовки зданий и сооружений, санитарно-технические изделия, посуда, емкости для цветов и растений, изделия художественных промыслов, предметы интерьера из керамики, керамогранита, природный и искусственный камень, глина, фаянс, фарфор. Продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием естественных радионуклидов. Почва, грунты, осадки биологических очистных сооружений, донные отложения, грязи лечебные, отходы производства и потребления Продукты пищевые и продовольственное сырье.	23.42.10, 23.5, 23.52.10, 23.61.1, 23.61.12, 23.62.10, 23.63.10, 23.64.10, 23.65.12, 23.65.1, 23.70.1, 23.91.11, 23.99.1	9401-9403	Удельная активность калия-40	от 40,0 до 5x10⁴ Бк/кг
		Продукты пищевые и продовольственное сырье.	10.11.1-10.11.3, 10.12.20, 10.12.40, 01.13.11-01.13.19, 01.13.2-01.13.4, 01.13.80, 01.13.90, 10.13.11-10.13.15, 10.20.1-10.20.3, 10.31.1-10.31.3, 10.32.1-10.32.2, 10.39.1-10.39.2, 10.51.1-10.51.5, 10.51.99, 10.52.10, 10.52.99	0200, 0300, 0400, 0500, 0700, 0800, 0900	Удельная активность цезия-137	от 3,0 до 5x10⁴ Бк/кг(л)
	Мебель, материалы для изготовления мебели. Продукция лесного хозяйства		16.10.21, 16.21.1, 16.21.2, 16.22.10-16.23.12, 16.23.19, 16.23.20, 31.01.12, 31.01.13, 31.02.10, 31.03.11, 31.09.12-31.09.14	9401, 9403	Удельная активность цезия-137	от 3,0 до 5x10⁴ Бк/кг(л)
	Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода открытых водоемов. Воды минеральные питьевые природные		11.07.11	2201	Удельная активность цезия-137	от 3,0 до 5x10⁴ Бк/кг(л)

1	2	3	4	5	6	7
		столовые. Вода питьевая централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемая в пищевой промышленности для приготовления напитков, пищевых продуктов, пищевого льда и т. д. Вода нецентрализованного водоснабжения.			Удельная активность радона-222	от $8,0$ до 5×10^4 Бк/кг(л)
295.	МВИ № 40090.3 Г006	Продукты пищевые и продовольственное сырье.	01.11.20, 01.13.1-01.13.4, 01.13.80, 01.13.90, 10.11.1-10.11.3, 10.12.20, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 10.20.1-10.20.3, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.51.1-10.51.5, 10.51.99, 10.52.10, 10.52.99	0200, 0300, 0400, 0500, 0700, 0800, 0900	Удельная активность стронция-90	от 0,01 до 3×10^4 Бк/кг(л)
		Мебель, материалы для изготовления мебели. Продукция лесного хозяйства	16.10.21, 16.21.1, 16.21.2, 16.22.10-16.23.12, 16.23.19, 16.23.20, 31.01.12, 31.01.13, 31.02.10, 31.03.11, 31.09.12-31.09.14	9401, 9403	Удельная активность стронция-90	от 0,01 до 3×10^4 Бк/кг(л)
		Вода питьевая; Вода питьевая, расфасованная в емкости; Вода открытых водоемов; Воды минеральные питьевые природные столовые. Вода питьевая централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемая в	11.07.11	2201	Удельная активность стронция-90	от 0,01 до 3×10^4 Бк/кг(л)

1	2	3	4	5	6	7
		пищевой промышленности для приготовления напитков, пищевых продуктов, пищевого льда и т. д. Вода нецентрализованного водоснабжения.				
296.	МВИ № 42090.3В523	Продукты пищевые и продовольственное сырье.	01.11.20, 01.13.1-01.13.4, 01.13.80, 01.13.90, 10.11.1-10.11.3, 10.12.20, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 10.20.1-10.20.3, 10.31.1-10.31.3, 10.32.1-10.32.2, 10.39.1-10.39.2, 10.51.1-10.51.5, 10.51.99, 10.52.10, 10.52.99	0200, 0300, 0400, 0500, 0700, 0800, 0900	Удельная активность цезия-137 Удельная активность стронция-90	от 3,0 до 5x10 ⁴ Бк/кг(л) от 0,01 до 3x10 ⁴ Бк/кг(л)
297.	ГОСТ 30108	Строительные материалы, их компоненты, отходы промышленного производства, используемые для изготовления стройматериалов и готовой продукции, минеральное и органическое сырье, фосфорные удобрения, агрохимикаты, мелиоранты и другое. Облицовочные изделия и материалы, используемые для внутренней облицовки зданий и сооружений, санитарно-технические изделия, посуда, емкости для цветов и растений, изделия художественных промыслов, предметы интерьера из керамики, керамогранита, природный и искусственный камень, глина, фаянс, фарфор. Продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием естественных радионуклидов.	07.10.10, 07.2, 08.11.1-08.11.4, 08.12, 08.9, 16.10.10, 16.10.21, 16.21.1-16.21.2, 16.22.10-16.23.12, 16.23.19, 16.23.20, 20.15.4-20.15.8, 20.20.1, 23.41.11, 23.41.12, 23.42.10, 23.5, 23.52.10, 23.61.1, 23.61.12, 23.62.10, 23.63.10, 23.64.10, 23.65.12, 23.65.1, 23.70.1, 23.91.11, 23.99.1	2515-2517, 3203-3214, 3816, 3818, 3919-3920, 4016, 4401-4421, 4601, 4811, 4814, 4823, 5602-5603, 5903-5905, 6907-6908, 6801-6815, 9401-9403	Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов Удельная активность радия-226 Удельная активность тория-232 Удельная активность калия-40	- - -
298.	Активность радионуклидов в объемных образцах.	Товары для детей и подростков Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты	32.40.11, 32.40.12, 32.40.13, 32.40.20, 32.40.31, 32.40.32,	3213, 3215, 9503	Эффективная удельная активность (Аэфф) природных	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.32.2, 10.39.1-10.39.2, 10.51.1- 10.51.5,10.51.99, 10.52.10, 10.52.99			
		Мебель, материалы для изготовления мебели. Продукция лесного хозяйства.	16.10.21,16.21.1, 16.21.2, 16.22.10-16.23.12, 16.23.19, 16.23.20, 31.01.12, 31.01.13, 31.02.10, 31.03.11, 31.09.12-31.09.14	0200,0300,0400, 0500,0700,0800, 0900	Удельная активность цезия-137	от 2,0 до 10 ⁵ Бк/кг
		Вода питьевая. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода открытых водоемов. Воды минеральные питьевые природные столовые. Вода питьевая централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемая в пищевой промышленности для приготовления напитков, пищевых продуктов, пищевого льда и т. д. Вода нецентрализованного водоснабжения.	11.07.11	2201	Удельная активность цезия-137 Удельная активность цезия-134 Удельная активность йода-131 Удельная активность радия-226, Удельная активность цезия- 228	от 2,0 до 10 ⁵ Бк/кг от 2,0 до 10 ⁵ Бк/кг от 2,0 до 10 ⁵ Бк/кг от 0,05 до 10 ³ Бк/кг(л) от 0,05 до 10 ³ Бк/кг(л)
		Участие в ликвидации радиационных аварий на объектах, при обнаружении ИИИ.	-	-	Удельная активность гамма-излучающих радионуклидов.	от 2,0 до 10 ⁵ Бк/кг
		Определение содержания техногенных радионуклидов в металлах и изделиях на их основе. Определение содержания радионуклидов в твердых материалах	-	-	Удельная активность гамма-излучающих радионуклидов. Удельная активность гамма-излучающих радионуклидов	от 2,0 до 10 ⁵ Бк/кг от 2,0 до 10 ⁵ Бк/кг
299.	ГОСТ Р 50801	Мебель, материалы для изготовления мебели. Продукция лесного хозяйства. Строительные и отделочные	07.10.10, 07.2, 08.11.1- 08.11.4, 08.12, 08.9, 16.10.10, 16.10.21, 16.21.1, 16.21.2,	0200,0300,0400, 0500,0700,0800, 0900	Удельная активность цезия-137 Удельная активность стронция-90	- -

1	2	3	4	5	6	7
		материалы	16.22.10-16.23.12, 16.23.19, 16.23.20, 20.15.4-20.15.8, 20.20.1, 23.41.11, 23.41.12, 23.42.10, 23.5, 23.52.10, 23.61.1, 23.61.12, 23.62.10, 23.63.10, 23.64.10, 23.65.12, 23.65.1, 23.70.1, 23.91.11, 23.99.1, 31.01.12, 31.01.13, 31.02.10, 31.03.11, 31.09.12- 31.09.14			
300.	ГОСТ Р 54016	Продукты пищевые и продовольственное сырье.	01.11.20, 01.13.1- 01.13.4, 01.13.80, 01.13.90, 10.11.1- 10.11.3, 10.12.20, 10.12.40, 10.13.11- 10.13.15, 10.20.1-10.20.3, 10.31.1-10.31.3, 10.32.1- 10.32.2, 10.39.1-10.39.2, 10.51.1-10.51.5, 10.51.99, 10.52.10, 10.52.99	0200, 0300, 0400, 0500, 0700, 0800, 0900	Удельная активность цезия-137	-
301.	ГОСТ Р 54017				Удельная активность стронция-90	-
302.	МУК 2.6.1.1194				Удельная активность цезия-137	-
303.	ГОСТ 32161				Удельная активность стронция-90	-
304.	ГОСТ 32163				Удельная активность цезия-137	-
305.	МР 2.6.1.0006	Продукты пищевые и продовольственное сырье.	01.11.20, 01.13.11- 01.13.19, 01.13.2- 01.13.4, 01.13.80, 01.13.90, 10.11.1-10.11.3, 10.12.20, 10.12.40, 10.13.11- 10.13.15, 10.20.1-10.20.3, 10.31.1-10.31.3, 10.32.1- 10.32.2, 10.39.1-10.39.2, 10.51.1-10.51.5, 10.51.99, 10.52.10, 10.52.99	0200, 0300, 0400, 0500, 0700, 0800, 0900	Удельная активность цезия-137	-
		Жилые, общественные и	-	-	Мощность	-

1	2	3	4	5	6	7
		производственные здания, территории. Атмосферный воздух помещений, населенных мест.			эквивалентной дозы гамма-излучения	
		ИДК внешнего облучения жителя населённых пунктов	-	-	Индивидуальные дозы внешнего облучения Hr (10)	-
306.	МУК 2.6.1.1087	Металлолом, лом черных и цветных металлов	38.12.26, 38.12.27, 38.32.21- 38.32.29,	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения Мощность амбиентного эквивалента дозы	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч
307.	МУК 2.6.1.2152				Плотность потока альфа-частиц Плотность потока бета-частиц Плотность потока нейтронов	от 0,1 до 10 ⁵ част./ (мин *см ²) от 1 до 5х10 ⁵ част./ (мин *см ²) от 0,1 до 10 ⁴ сек / см ²
308.	МУ 2.6.1.1193	Воздушные суда	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения Мощность амбиентного эквивалента дозы	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч
					Плотность потока альфа-частиц Плотность потока бета-частиц	от 0,1 до 10 ⁵ част./ (мин *см ²) от 1 до 5х10 ⁵ част./ (мин *см ²)
309.	МУ 2.6.1.2838	Жилые, общественные и производственные здания. Атмосферный воздух помещений, населенных мест, воздух рабочей зоны. Помещения и воздух помещений жилых, общественных и производственных зданий.	-	-	Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч от 1 до 10 ⁵ Бк/м ³

1	2	3	4	5	6	7
310.	Методика НТЦ «НИТОН», 1993г. Методика измерений средней за время экспозиции объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений				продуктов распада радона-222 в воздухе помещений Мощность эффективной дозы (МЭД) гамма-излучения Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов распада радона-222 в воздухе помещений	50 нЗв/ч - 10 Зв/ч 1- 10 ⁵ Бк/м ³
311.	Методика НТЦ «НИТОН», 1993г. Методика измерений потоков радона с эманулирующих поверхностей	Участки территорий под строительство зданий жилого, общественного, производственного и другого назначения. Территории, отведенные для строительства промышленных объектов, жилых и общественных зданий	-	-	Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения Плотность потока радона-222 с поверхности грунта (ППР) Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения Плотность потока радона-222 с поверхности грунта (ППР) Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения	50 нЗв/ч- 10 Зв/ч 2 - 10 ⁵ мБк/(м ² *с) от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч от 2 до 10 ⁵ мБк/(м ² *с) от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч
312.	МУ 2.6.1.2398-08					
313.	Инструкция № 3255 Инструкция по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах	Жилые и общественные здания. Территории населенных пунктов. Территории, отведенные для строительства промышленных объектов, жилых и общественных зданий	-	-	Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч

1	2	3	4	5	6	7
314.	МУ 2.6.1.2153	Территории населенных пунктов на промежуточной фазе радиационной аварии	-	-	Мощность дозы гамма-излучения Удельная активность радионуклидов	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч от 2,0 до 10 ⁵ Бк/кг
315.	МУ 2.6.1.2396	Воздух, молоко и молочная продукция, поверхностно загрязненные пищевые продукты, травяной покров, ПЖ человека, вода из открытых источников	01.41.20	-	Индивидуальные дозы внешнего облучения Мощность дозы гамма-излучения Удельная активность радионуклидов Индивидуальные дозы облучения	от 20 мкЗв до 1 Зв от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч от 2,0 до 10 ⁵ Бк/кг от 20 мкЗв до 1 Зв
316.	МР 2.6.1.0028	Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной, жилой, производственной зон, граница СЗЗ).	39.00.23.100	-	Суммарная объемной бета-активность приземного слоя атмосферного воздуха	0,1-105 Бк/кг
317.	СанПиН 2.6.1.2369	Промышленные и административные объекты (рабочие места, смежные помещения, прилегающая территория, производственная зона, оборудование, защита персонала и населения от источников ионизирующего излучения. Определение уровней загрязнения поверхностей оборудования и объектов окружающей среды. ИДК персонала	39.00.23.100	-	Мощность дозы гамма-(рентгеновского)-излучения Мощность амбиентного эквивалента дозы	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч
318.	СанПиН 2.6.1.3106				Мощность дозы импульсного фотонного излучения Максимальная доза тормозного излучения за час работы МИДУК Доза гамма-, (рентгеновского, фотонного)- излучения Амбиентный эквивалент дозы фотонного излучения,	от 10 нЗв до 10 Зв от 10 нЗв до 10 Зв
319.	МР 01/8152-8-26					От 20 мкЗв до 1 Зв

1	2	3	4	5	6	7
					индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения	
320.	СанПиН 2.6.1.2748				Мощность дозы рентгеновского излучения	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч
321.	СанПиН 2.6.1.3289				Мощность амбиентного эквивалента дозы	
					Мощность направленного эквивалента дозы в местах возможного нахождения персонала	
322.	СанПиН 2.6.1.3164				Мощность дозы рентгеновского излучения	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч
					Мощность амбиентного эквивалента дозы	
323.	СП 2.6.1.3241				Мощность дозы гамма-излучения	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч
					Плотность потока альфа-частиц	от 0,1 до 10 ⁵ част./(мин *см ²)
					Снимаемое радиоактивное загрязнение	
					Плотность потока бета-частиц	от 1 до 5x10 ⁵ част./(мин *см ²)
					Снимаемое радиоактивное загрязнение	
					Плотность потока нейтронов	от 0,1 до 10 ⁴ (см ² x с ⁻¹)
324.	СанПиН 2.6.1.3287				Мощность дозы гамма-излучения	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч

1	2	3	4	5	6	7
					Мощность амбиентного эквивалента дозы	
					Плотность потока альфа-частиц	от 0,1 до 10 ⁵ част./ (мин * см ²)
					Плотность потока бета-частиц	от 1 до 5x10 ⁵ част./ (мин * см ²)
					Плотность потока нейтронов	от 0,1 до 10 ⁴ (см ² x с ⁻¹)
325.	МУ 2.6.1.1982-05	Медицинские организации (рабочие места, производств. зона, смежные помещения, прилегающая территория, от защита персонала и населения от источников ионизирующего излучения.	39.00.23.100	-	Мощность дозы рентгеновского излучения	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч
326.	МУ 2.6.1.2500-09	Определение уровней загрязнения рабочих поверхностей и объектов окружающей среды. Радионные лаборатории, отделения радиотерапии, рабочие места.			Мощность дозы гамма-, (рентгеновского)- излучения Мощность амбиентного эквивалента дозы	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч
					Плотность потока альфа-частиц	от 0,1 до 10 ⁵ част./ (мин * см ²)
					Уровень радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей (Мощность амбиентного эквивалента дозы)	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч
					Плотность потока бета-частиц	от 1 до 5x10 ⁵ част./ (мин * см ²)
327.	МУ 2.6.1.2135-06 МУ 2.6.1.2797-10 (Изменение № 1 к МУ 2.6.1.2135-06)				Мощность дозы гамма-, (рентгеновского)- излучения	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч

1	2	3	4	5	6	7
					Плотность потока альфа-частиц	от 0,1 до 10 ⁵ част./ (мин *см ²)
					Плотность потока бета-частиц	от 1 до 5х10 ⁵ част./ (мин *см ²)
328.	МУ 2.6.1.2808-10				Мощность дозы гамма-, (рентгеновского)- излучения	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч
					Плотность потока альфа-частиц	от 0,1 до 10 ⁵ част./ (мин *см ²)
					Плотность потока бета-частиц	от 1 до 5х10 ⁵ част./ (мин *см ²)
329.	МУ 2.6.1.2712-10				Мощность дозы гамма-, (рентгеновского)- излучения	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч
					Плотность потока альфа-частиц	от 0,1 до 10 ⁵ част./ (мин *см ²)
					Плотность потока бета-частиц	от 1 до 5х10 ⁵ част./ (мин *см ²)
330.	МУ 2.6.1.1892-04				Мощность дозы гамма-, (рентгеновского)- излучения	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч
					Плотность потока альфа-частиц	от 0,1 до 10 ⁵ част./ (мин *см ²)
					Плотность потока бета-частиц	от 1 до 5х10 ⁵ част./ (мин *см ²)
331.	СанПиН 2.6.1.3288-15				Мощность эквивалентной и эффективной дозы гамма-, (рентгеновского)- излучения Мощность	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч

1	2	3	4	5	6	7
					амбиентного эквивалента дозы. Мощность дозы неиспользуемого рентгеновского излучения	
					Плотность потока альфа-частиц Снимаемое и не снимаемое радиоактивное загрязнение	от 0,1 до 10^5 част./ (мин * см ²)
					Плотность потока бета-частиц	от 1 до 5×10^5 част./ (мин * см ²)
					Плотность потока нейтронов	от 0,1 до 10^4 (см ² x с ⁻¹)
332.	СП 2.6.1.3247				Мощность дозы гамма - излучения	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч
					Плотность потока альфа-частиц	от 0,1 до 10^5 част./ (мин * см ²)
					Плотность потока бета-частиц	от 1 до 5×10^5 част./ (мин * см ²)
					Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов распада радона-222 в воздухе помещений	от 1 до 10^5 Бк/м ³
333.	МВИ 40121.2М332	Индивидуальные дозовые нагрузки персонала. Мониторинг окружающей среды на местности, в жилых и производственных помещениях, на объектах, связанных с применением и использованием источников	39.00.23.100	-	Амбиентный эквивалент дозы фотонного излучения; индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения	от 20 мкЗв до 1 Зв

1	2	3	4	5	6	7
		ионизирующего излучения.				
334.	МУ 2.6.1.3015	Индивидуальный дозиметрический контроль персонала	-	-	Эффективные и эквивалентные дозы внешнего облучения медицинского персонала	от 20 мкЗв до 1 Зв
335.	МУК 2.6.1.016	Радиационный контроль при отгрузе, перевозке, транзитном хранении, разгрузке и получении радиоактивных материалов, включая радиоактивные отходы, при всех видах транспортирования.	-	-	Мощность дозы гамма-, (рентгеновского)-излучения Мощность амбиентного эквивалента дозы Плотность потока альфа-частиц Плотность потока бета-частиц	от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч 0,1 - 10 ⁵ част./ (мин * см ²) 1 - 5x10 ⁵ част./ (мин * см ²)
336.	МУ 2.6.1.1981-05 МУ 2.6.1.2713-10 (Изменение № 1 к МУ 2.6.1.1981-05)	Вода питьевая. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Воды минеральные питьевые природные столовые.	11.07.11	2201	Удельная суммарная альфа-активность Удельная суммарная бета-активность Удельная суммарная альфа-активность Удельная суммарная бета-активность	- - 0,02 - 10 ² Бк/кг 0,1 - 10 ³ Бк/кг
337.	Суммарная активность альфа-и бета-излучающих радионуклидов в природных водах (пресных и минерализованных). Подготовка проб и измерения МР ФГУП ВИМС №40090.9А605					
338.	Методика измерения активности суммарной альфа-бета-активности				Удельная суммарная альфа-активность Удельная суммарная бета-активность	0,02 - 10 ³ Бк/кг 0,1 - 10 ³ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
1	водных проб альфа-бета-радиомером УМФ-2000 МВИ № SARC 13.1.001-05/97					
339.	МР 2.6.1.0064-12				Удельная активность цезия-137	0,01 - 3x10 ³ Бк/кг
340.	МВИ объемной активности изотопов радия (226, 228) в природных водах гамма-спектрометрическим методом с предварительным концентрированием 49090.3Н623 от 18.12.2003				Удельная активность стронция-90	0,01 - 3x10 ³ Бк/кг
					Удельная активность радия-226	0,03 - 10 ³ Бк/дм ³
					Удельная активность радия-228	0,05 - 10 ³ Бк/ дм ³
341.	МВИ объемной активности полония-210 (210Po) и свинца-210 (210Pb) в природных водах альфа-бета-радиомерическим методом с радиохимической подготовкой (№396-ЯФ)				Удельная активность полония-210	0,02- 10 ³ Бк/дм ³
	МВИ № 49090.3Н618				Удельная активность свинца-210	0,05 - 10 ³ Бк/ дм ³
342.	МВИ объемной				Удельная активность	0,01 - 10 ³ Бк/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	активности изотопов урана (234,238) в природных водах с минерализацией до 5 г/дм ³ альфа-спектрометрическим методом с радиохимической подготовкой (№381-ЯФ)				урана-234 Удельная активность урана-238	0,01 - 10 ³ Бк/дм ³
343.	Методика выполнения измерений объемной активности изотопов тория(232, 230, 228) в пробах природных вод альфа-спектрометрическим методом с радиохимическим выделением НСАМ № 461-ЯФ				Удельная активность тория-232 Удельная активность тория-230 Удельная активность тория-228	0,1 - 2,0 Бк/дм ³ 0,1 - 2,0 Бк/дм ³ 0,1 - 2,0 Бк/дм ³
344.	Техническое описание, инструкция по эксплуатации СЕГ-04Т ТО инструкция по эксплуатации СЕГ-04Т	Тело человека, легкие, щитовидная железа	-	-	Активность цезия-137 в теле человека Активность кобальта-60 в легких Активность марганца-54 в легких Активность йода-131 в щитовидной железе	500-7,4 x10 ⁷ Бк 150-3,7x10 ⁵ Бк 150-3,7x10 ⁵ Бк 20-1,9x10 ⁶ Бк
345.	МУК 4.2.2218 п.5-6	Вода питьевая Вода из поверхностных водоемов Хозяйственно-бытовые сточные воды	01.41.20, 10.11.1	-	Возбудители холеры. Выявление ДНК	-
346.	МУК 4.2.2870	Гидриобонты				

1	2	3	4	5	6	7
347.	МУ 1.3.2569	Фито- и зоопланктон Смывы с объектов окружающей среды Пищевые продукты Биологический материал				
348.	МУ 3.1.2007 п.4-5	Вода из поверхностных водоемов и колодцев, талая вода.	-	-	Возбудители пуляремии. Выявление ДНК Определение антител	-
349.	МУК 4.2.2939	Мелкие млекопитающие,				
350.	МУ 1.3.2569	эктопаразиты, погадки птиц, помет хищных птиц. Биологический материал				
351.	МУ 3.1.3012 п.5-6	Кровососущие членистоногие	-	-	Сбор, учет и подготовка к исследованию (отбор проб)	-
352.	МУК 4.2.2941					
353.	МУ 1.3.2569					
354.	МУК 4.2.2413 п.4-6	Продовольственное сырье и продукты животного происхождения Почва, вода, Биологический материал	01.41.20, 10.11.1	0201-0206, 0208, 020900-0209003000, 0210, 0401-0406, 1501, 1502, 1516, 1601-1602	Возбудитель сибирской язвы. Выявление ДНК	-
355.	МУ 3.1.7.1189 п.5	Биологический материал	-	-	Возбудители бруцеллеза. Выявление ДНК	-
356.	МУК 4.2.3010					
357.	МУ 3.1.1128 п.6	Вода поверхностных водоемов Мелкие млекопитающие Биологический материал	-	-	Возбудители лептоспироза. Выявление РНК Определение антител	-
358.	МУ 1.3.2569					
359.	МУ 3.1.1.2438	Овощи, картофель Фрукты	10.39.21, 01.13.1-01.13.9,	0701-0714,	Бактерии рода <i>Yersinia</i> Выявление ДНК	-
360.	МУК 4.2.3019 п.5	Смывы (с инвентаря, тары, оборудования)	01.26.11, 01.28.12, 01.47, 0801-0814, 10.51.11, 10.13.14, 10.13.15	2001-2008	Определение антител к возбудителям иерсиниозов и псевдотуберкулеза	
361.	МУ 1.3.2569 п.1, 3-6	Готовая продукция (яйца, тушки птиц, пастеризованное молоко, мясные продукты) Мелкие млекопитающие Биологический материал				

1	2	3	4	5	6	7
362.	ГОСТ Р 53430	Молоко и молочная продукция.	10.51.1- 10.51.5, 10.52.10	0401-0406	Бактерии рода <i>Yersinia</i>	-
363.	МУ 3.1.1.2438 п.1, 3-6					
364.	МУК 4.2.3019					
365.	МУ 1.3.2569					
366.	МУК 4.2.2217 п.6-10	Система горячего и холодного водоснабжения (градирни, водоводы, резервуары и накопители, бойлерные котельных), вода бассейнов, аквапарков, джакузи общественного пользования.	-	-	Легионеллы Выявление ДНК	-
367.	МУ 3.1.2.2412	Смывы с санитарно технических устройств (краны, душевые сетки, водоразборные колонки, фильтры кондиционеров). Биологический материал				
368.	МУ 1.3.2569					
369.	МУ 1.3.2569 Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК/ ДНК возбудителей инфекций, передающихся клещами TBEV, Borelia Burgdorferi sl, Anaplasma phagocytophium, Ehrlichia chaffeensis/Ehrlichia puris, в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс	Эктопаразиты, биологический материал	-	-	Выявление РНК/ДНК возбудителей -боррелиоза -анaplазмоза -эрлихиоза -ВКЭ	-

1	2	3	4	5	6	7
370.	Инструкции, прилагаемые к тест системам Тест-система иммуноферментная для обнаружения иммуноглобулинов класса М, G к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов	Биологический материал.	-	-	Определение антител к возбудителю боррелиоза.	-
371.	МУ 1.3.2569-09	Биологический материал	-	-	Определения ДНК к возбудителю листериоза	-
372.	Инструкции, прилагаемые к тест системам Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к хантавирусам Хантогност. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М, G к хантавирусам в сыворотке (плазме) крови.	Мелкие млекопитающие, Биологический материал	-	-	Выявление антигена и антител к возбудителям ГЛПС	-
373.	Инструкции, прилагаемые к тест системам. Инструкция	Эктопаразиты, биологический материал	-	-	Выявление ДНК и определение антител к возбудителям	-

1	2	3	4	5	6	7
	по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Coxiella burnetii</i> в биологическом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс <i>Coxiella burnetii</i> -FL»				кокциеллэза	
374.	МУ 3.1.1755-03 к приказу №342 от 26.11.1998, Инструкции, прилагаемые к тест системам	Биологический материал	-	-	Определение антител к возбудителям риккетсиозов	-
375.	Инструкции, прилагаемые к тест системам Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса A, M, G к <i>Toxoplasma gondii</i> в сыворотке (плазме) крови Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G <i>Toxoplasma</i>	Биологический материал	-	-	Определение антител к возбудителю токсоплазмоза	-

1	2	3	4	5	6	7
	gondii в сыворотке (плазме) крови					
376.	Инструкции, прилагаемые к тест системам Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса A, M, G к <i>Chlamidia trachomatis</i>	Биологический материал	-	-	Определение антител к возбудителю урогенитального хламидиоза	-
377.	Инструкции, прилагаемые к тест системам Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M, A, G <i>Chlamydoiphila pneumoniae</i>	Биологический материал	-	-	Определение антител к хламидиям пневмонии	-
378.	Инструкции, прилагаемые к тест системам Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G, A, M к <i>Mycoplasma pneumoniae</i>	Биологический материал	-	-	Определение антител к микоплазмам пневмония	-
379.	Инструкции, прилагаемые к тест системам Набор реагентов для иммуноферментного	Биологический материал	-	-	Определение антител к микоплазмам гоноинис	-

1	2	3	4	5	6	7
	выявления иммуноглобулинов класса G, A <i>Mycoplasma hominis</i>					
380.	Инструкции, прилагаемые к тест системам Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G, A к антигенам <i>Ureaplasma</i> <i>urealyticum</i>	Биологический материал	-	-	Определение антител к уреазплазма уреалитикум	-
381.	Инструкции, прилагаемые к тест системам Инструкция по применению набора реагентов для количественного иммуноферментного определения тироглобулина в сыворотке крови человека («ТироидИФА-ТГ») Инструкция по применению набора реагентов для количественного иммуноферментного определения свободного трийодтиронина в сыворотке крови	Биологический материал	-	-	Количественное определение антител к гормонам щитовидной железы ТТГ, ТГ, Т3 общий, Т3 свободный, Т4 общий, Т4 свободный, антитела к ТГ, антитела к ТПО	-

1	2	3	4	5	6	7
	человека («ТиродИФА-свободный Т3») Инструкция по применению набора реагентов для количественного иммуноферментного определения Тиреотропного гормона в сыворотке человека («ТиродИФА-ТТГ») Инструкция по применению набора реагентов для количественного иммуноферментного определения Свободного тироксина в сыворотке человека («ТиродИФА-свободный Т4») Инструкция по применению набора реагентов для количественного иммуноферментного определения Трийодтиронина в сыворотке человека («ТиродИФА-трийодтиронин») Инструкция по применению набора реагентов для					

1	2	3	4	5	6	7
	количественного иммуноферментного определения Аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека («ТироидИФА- атТПО») Инструкция по применению набора реагентов для количественного иммуноферментного определения Тироксина в сыворотке крови человека («ТироидИФА- тироксин») Инструкция по применению набора реагентов для количественного иммуноферментного определения аутоантител к тиреоглобулину в сыворотке крови человека («ТироидИФА-атТГ»)					
382.	МУК 4.2.2304 п.9	Мясо и мясопродукты; продукты их переработки.	03.11.20, 03.12.12, 03.12.20, 03.21.1- 03.21.4, 03.22.10, 10.13.14, 10.13.15, 10.4, 10.32, 10.51.11, 10.51.1- 10.51.5,	0200,0300,0400, 0500,0700,0800, 0900	ГМО растительного происхождения Идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК,	0,1-5,0% массовая доля ГМО
383.	ГОСТ Р 53244	Птица, яйца и продукты их переработки. Молоко и молочная продукция. Продукты детского питания.				

1	2	3	4	5	6	7
		Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них. Масложировая продукция; Соковая продукция из фруктов и овощей	10.52.10		характерной для ГМО растительного происхождения методом ПЦР	
384.	МУК 4.2.2029 п.5.5, 6-9	Вода сточная; Вода сточная на этапах очистки и обеззараживания; Вода пресных и морских водоемов; Вода плавательных бассейнов; Вода подземных водоисточников; Вода питьевая; Вода, расфасованная в емкости Вода из децентрализованных водоисточников	11.07.11	2201-2202	Кишечные вирусы (полиовирус, энтеровирусы, аденовирусы в культурах ткани); Антигены ротавирусов, вируса гепатита А; РНК вирусов гепатита А, ротавирусов, энтеровирусов и ДНК аденовирусов	-
385.	МУК 4.2.2357 п.5	Вода сточная; Вода сточная на этапах очистки и обеззараживания; Вода пресных и морских водоемов; Вода плавательных бассейнов; Вода подземных водоисточников; Вода питьевая; Вода из децентрализованных водоисточников			Отбор проб	-
386.	МУК 4.2.2410 п.5	Биологический материал	-	-	Вирус полиомиелита, (неполио)энтеровирусы в культурах ткани, антигены к полиовирусу, РНК полиовируса, (неполио) энтеровирусов	-
387.	МУ 4.2.2039				Отбор проб	
388.	Инструкции, прилагаемые к тест-				Определение наличия антигенов к	

1	2	3	4	5	6	7
	системам-«ВГА-антиген-ИФА-Бест», -«Вектоген А-IgM», -«Вектоген А-IgG», -«ДС-ИФА-HBsAg», -«ВектоHBsAg-антитела» -«ДС-ИФА-АНТИ-HBc» -«ДС-ИФА-АНТИ-HBc-М-СКРИН» -«ДС-ИФА-HBeAg» -«ДС-ИФА-АНТИ-HBe» -«ИФА-АНТИ-HCV» -«ИФА-АНТИ-HCVc-М» -«Бест анти-ВГС-спектр» -«ИФА-АНТИ-HDV» -«ИФА-АНТИ-HDV-М» -«Вектоген Е-IgM», -«Вектоген Е-IgG», -АмплиСенс HBV-F1» -АмплиСенс HBV-Монитор-F1» -АмплиСенс HCV-F1» -АмплиСенс HCV-Монитор-F1» -АмплиСенс HCV-генотип-F1»				вирусам гепатитов А, В, С, D, Е, G, РНК и ДНК возбудителей вирусных гепатитов	
389.	МУ 3.1.2943 п.7 Инструкции, прилагаемые к тест-системам-«ВектоКорь-				Определение наличия антител к вирусу кори, краснухи, эпидемического	

1	2	3	4	5	6	7
	IgG» -«ВектоКорь- IgM» -«ВектоРубелла- IgM» -«ВектоРубелла- IgG» -«Паротит-скрин»				паротита	
390.	Инструкция к тест-системе по определению РНК вируса краснухи -«АмплиСенсRudella virus-Fl»				Определение РНК вируса краснухи	
391.	Инструкции, прилагаемые к тест-системе-«Ротавирус-антиген-ИФА-Бест» «АмплиСенсRotavirus/Norovirus/Astrovirus-Fl»				Определение антигенов определение РНК - ротавирусов	
392.	Инструкции, прилагаемые к тест-системе-«АмплиСенсОРВИ-скринFl» -«АмплиСенс Influenza virus A/B-Fl» -«АмплиСенс Influenza virus A/H1-swine-Fl» -«АмплиСенс Influenza virus A-тип-Fl» -«АмплиСенс Influenza virus AH5N1-Fl» -«АмплиСенс Influenza virus A-тип H5,H7,H9-Fl»				Определение РНК вирусов гриппа и определение РНК и ДНК вирусов возбудителей острых респираторных вирусных инфекций	
393.	Инструкции, прилагаемые к тест-				Обнаружение вирусов гриппа в культуре	

1	2	3	4	5	6	7
	системе. «Инструкция по применению набора для субкультивирования клеток MDCK и выделению вирусов гриппа в клеточной культуре» - Инструкция по применению диагностикумов гриппозных для реакции торможения гемагглютинации сухих (ДИГ) серотипы В, А				клеток, определение антигенов, антител, вирусов гриппа	
394.	MP 4.2.0060 п.7				Обнаружение ДНК возбудителей хламидиозов и микоплазмозов респираторного тракта	
395.	Инструкции, прилагаемые к тест-системе- «АмплиСенсОКИ скрин-F1»	Биологический материал, объекты окружающей среды	-	-	Определение РНК/ДНК микроорганизмов рода Шигелла, Сальмонелла, Кампилобактерий, аденовирусов, норовирусов 2 генотипа, ротавирусов, астровирусов	-
396.	Инструкции, прилагаемые к тест-системе -«АмплиСенс WNV-F1» -«Антитела к вирусу	Биологический материал, полевой материал	-	-	Определение антител, антигена, РНК вируса лихорадки Западного Нила	-

1	2	3	4	5	6	7
	лихорадки Западного Нила (IgG) ИФА					
397.	Инструкции, прилагаемые к тест- системе «АмплиСенсЕВВ/CMV /HHV6-скрин-Fl» -«ВектоЦМВ-IgM» -«ВектоЦМВ-IgG» -«ВектоВПГ-IgM» -«ВектоВПГ-IgG» -«ВектоВЭБ-VCA- IgM» -«ВектоВЭБ-NA-IgG» -«ВектоВЭБ-EA-IgG» -«АмплиСенсHSV1, II- Fl»	Биологический материал	-	-	Определение антител, определение ДНК вируса герпеса 1,2 типов, вируса Эпштейна-Барр, вируса герпеса 6 типа, цитомегаловируса	-
398.	Инструкции, прилагаемые к тест- системе -АмплиСенс Ureaplasma spp/-Fl -АмплиСенс Mycoplasma hominis-Fl -«АмплиСенс Mycoplasma genitalium-Fl -«АмплиСенс Candida albicans-Fl -«АмплиСенс Trichomonas vaginalis- Fl -«АмплиСенс Gardnerella vaginalis-Fl -«АмплиСенс C.trachomatis-Fl»				Определение ДНК возбудителей хламидиоза, уреаплазмоза, микоплазмоза, гарднереллеза, кандидоза, трихомониаза, гонорреи	

1	2	3	4	5	6	7
399.	Инструкции, прилагаемые к тест-системе -«СтероидИФА-тестостерон»				Определение половых гормонов	
400.	Инструкции, прилагаемые к тест-системе -«ОнкоИФА-общий ПСА» -«ОнкоИФА-свободный ПСА»				Определение онкомаркеров	
401.	ГОСТ 3622, пункт 2 (кроме подпункта 2.6)	Молоко и молочные продукты. Продукты для детского питания.	10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51, 10.51.52, 10.51.52, 10.51.53, 10.51.54, 10.51.55, 10.51.56, 10.52.10	0401, 0403, 0404, 040110, 040120, 040130, 040210 040221, 040229, 040291, 040299, 040310, 040390 040410, 040490, 240500, 040610, 040620, 040630, 040640, 040690, 0406102003, 0406102009 0406108000, 040610200- 040690990, 0402, 0402991100, 0402991900 040210110-040299 990, 040310110-040390990, 040410040-040490890, 040110100-040130990, 040210110-040299990, 040310130-040390990, 040410020-040490890,	Отбор проб и пробоподготовка	-
402.	ГОСТ 26809	Молоко и молочные продукты. Продукты для детского питания.			Отбор проб	-
403.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты.			Пробоподготовка	
404.	ГОСТ 3623	Молоко и молочные продукты. Продукты для детского питания.			Отбор проб	-
405.	ГОСТ 3624, пункт 2 и 3	Молоко и молочные продукты.			Эффективность термической обработки (фосфатаза, пероксидаза)	-
					Кислотность	(1,0-150,0)° Т
					Кислотность плазмы сливочного масла и масляной пасты	(1,0-150,0)° Т
					Кислотность жировой фазы сливочного масла и масляной пасты	(0,1 – 6,0)° К
406.	ГОСТ 3626 п.2, 3, 4, 6а	Молоко и молочные продукты.			Массовая доля влаги	(0,1 -99,0) %
					Массовая доля сухого вещества	(1,0 – 90,0) %
407.	ГОСТ 3627 п. 2, 4, 5	Молочные продукты.			Массовая доля хлорида натрия	(0,1-7,0) %

1	2	3	4	5	6	7
408.	ГОСТ 5867 п. 2, 4	Молоко и молочные продукты.			Массовая доля жира	(0,5-40,0) %
409.	ГОСТ 29247 п. 3, 4	Консервы молочные. Продукты для детского питания.			Массовая доля жира	(0,5-40,0) %
410.	ГОСТ 31633	Молоко и молочные продукты. Продукты для детского питания.			Массовая доля жира	(10,0-100,0) %
411.	ГОСТ 3628 п. 2, 3, 5	Молочные продукты.			Массовая доля сахара	(0,2-80,0) %
412.	ГОСТ 8218	Молоко и молочные продукты. Продукты для детского питания.			Группа чистоты	-
413.	ГОСТ 8764 п. 7	Консервы молочные.			Массовая доля влаги	(0,1 -100,0) %
414.	ГОСТ 29245 п. 2-7	Молоко и молочные продукты. Консервы молочные. Продукты для детского питания.			Внешний вид упаковки	-
					Органолептические показатели	-
					Герметичность металлических банок	
					Состояние внутренней поверхности банок	
					Масса нетто	(0,1-200,0) г
					Группа чистоты	-
415.	ГОСТ 30305.1 п. 4	Консервы молочные сгущенные. Сухие молочные продукты.			Массовая доля влаги	(2,0-50,0) %
416.	ГОСТ 30305.3 п. 5	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие.			Кислотность	(1,0-200,0)° Т
417.	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные сухие.			Индекс растворимости	-
418.	ГОСТ 29248 п. 4, п. 5	Консервы молочные. Сгущенные, сухие молочные и молокосодержащие консервы. Продукты для детского питания.			Массовая доля сахарозы и лактозы (молочного сахара)	(0,03-80,0) %
419.	ГОСТ 28283	Молоко коровье.			Органолептические показатели	-
420.	ГОСТ 31976	Йогурты и продукты йогуртные			Титруемая кислотность	(1,0-150,0)° Т
421.	ГОСТ 31978	Казеины и казеинаты.			Активная кислотность	(3-8) pH

1	2	3	4	5	6	7
422.	ГОСТ Р 51259	Молоко и молочные продукты. Продукты для детского питания.			Массовая доля лактозы и галактозы	(0,1-100,0) %
423.	ГОСТ Р 52994	Жир молочный. Продукты для детского питания.			Перекисное число	(0,05-100,0) %
424.	ГОСТ Р 51257	Сыр плавленый.			Лимонная кислота	(0,5-1,3) ммоль O ₂ /кг
425.	ГОСТ Р 51258	Молоко и молочные продукты.			Массовая доля сахарозы и глюкозы	-
426.	ГОСТ Р 51459	Сыр и сыр плавленый.			Лимонная кислота	(0,1-15,0) %
427.	ГОСТ Р 51453	Жир молочный. Продукты для детского питания.			Перекисное число	-
428.	ГОСТ Р 51454	Казеины и казеинаты.			Массовая доля нитратов и нитритов	(0,1 – 1,0) ммоль O ₂ /кг
429.	ГОСТ Р 51460	Сыр.			Массовая доля нитратов и нитритов	(1,6-80,0) мг/кг
430.	ГОСТ Р 51331 п.4-5, 7.1-7.13	Йогурты.			Органолептические показатели	-
					Пробоподготовка	-
					Массовая доля жира	(0,5 – 10,0) %
					Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,1-100) %
					Кислотность	(2,0 – 130,0)°T
					Пробоподготовка	-
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля белка в молочной основе	-
					Массовая доля СОМО в йогурте без компонентов	-
					Массовая доля СОМО в йогурте с сахаром	-
					Массовая доля СОМО в йогурте с сахаром и другими компонентами	-
431.	ГОСТ 31981 п.3,4, п.5.1.1-5.1.4, 7.1- 7.10	Йогурты.			Массовая доля СОМО	-

1	2	3	4	5	6	7
					в молочной основе	
432.	ГОСТ Р 51463	Казеины сычужные и казеинаты.			Массовая доля золы	(0,003–100,0) %
433.	ГОСТ Р 51464	Казеины и казеинаты.			Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,2–100,0) %
434.	ГОСТ Р 51467	Казеины и казеинаты.			Активная кислотность (pH)	(0,1–100,0) %
435.	ГОСТ Р 51468	Казеины.			Свободная кислотность	(0,05–12,0) ед. pH
436.	ГОСТ Р 51470	Казеины и казеинаты.			Массовая доля белка	(0,03–90,0) %
437.	ГОСТ Р 52253, раздел 7.1–7.4, 7.13	Масло и паста масляная из коровьего молока.			Органолептические показатели	-
					Оценка подлинности и фальсификации	
438.	ГОСТ 25228	Молоко и сливки.			Термоустойчивость	-
439.	ГОСТ Р 53951	Продукты молочные, молочные составные и молкосодержащие.			Группа термоустойчивости	-
440.	ГОСТ Р 54662	Продукты для детского питания.			Массовая доля белка	(0,1–100,0) %
441.	ГОСТ Р 54667, п. 6, п. 7	Сыры и сыры плавленые. Продукты для детского питания.			Массовая доля белка	(5,0–55,0) %
442.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока. Продукты для детского питания.			Массовая доля сахаров	(1,0–50,0) %
443.	ГОСТ Р 54669	Молоко и продукты переработки молока. Продукты для детского питания.			Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5–99,0) %
444.	ГОСТ Р 54756	Молоко и продукция молочная.			Кислотность	(2–250) °Т
445.	ГОСТ Р 54757	Продукты для детского питания.			Массовая доля белка	(0,4–2,0) %
		Консервы молочные, молочные составные и молкосодержащие сгущенные.			Органолептический анализ	-

1	2	3	4	5	6	7
446.	ГОСТ 3625	Молоко и молочные продукты. Продукты для детского питания.			Плотность	(1015-1040) кг/дм³
447.	ГОСТ Р 54758	Молоко и продукты переработки молока. Продукты для детского питания.			Плотность	(1015-1040) кг/дм³
448.	ГОСТ Р 54759, п.7	Продукты переработки молока.			Массовая доля крахмала	(1,0-10,0) %
449.	ГОСТ Р 54761	Молоко и продукция молочная.			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(0,5-99,0) %
450.	ГОСТ Р 55063, п. 5, 6, 7.2, 7.6-7.10	Сыры и сыры плавленые.			Отбор проб и пробоподготовка	-
					Масса нетто	(0,1 – 20000) г.
					Массовая доля влаги	(3,0 - 70,0) %
					Массовая доля сухого вещества	(3,0 - 70,0) %
					Массовая доля жира	(7,0 – 39,0) %
					Массовая доля жира в пересчёте на сухое вещество	(7,0 -39,0) %
451.	ГОСТ 26781	Молоко.			Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5 – 3,0) % (0,5 – 10,0) % (1,0 – 8,0) %
452.	ГОСТ 32892	Молоко и продукты переработки молока.			Активная кислотность (рН)	(3 – 8) ед. рН
453.	ГОСТ Р 53359				Активная кислотность (рН)	(3 – 8) ед. рН
454.	ГОСТ Р 51452	Консервы молочные сгущенные.			Массовая доля жира	(0,5 – 100,0) %
455.	ГОСТ Р 51457	Сыр и сыр плавленый.			Массовая доля жира	(0,1 – 80,0) %
					Массовая доля жира в сухом веществе	-
456.	ГОСТ Р 52100 раздел 7.1-7.6, 7.12	Среды и смеси топлёные.	10.42.10	041000, 040510110-040590900, 151710100-151790990	Отбор проб	-
					Пробоподготовка	-
					Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль½О/кг

1	2	3	4	5	6	7
					pH	(0-14) ед.
					Жиринокислотный состав продукта	(0,1-100,0) %
					Массовая доля молочного жира в жировой фазе	(5,0-85,0) %
					Массовая доля линолевой кислоты в жире	(0,1-100,0) %
					Массовая доля трансизомеров олеиновой кислоты в жире в пересчете на метилэлаидат	(0,1-10,0) %
					Массовая концентрация никеля	(0,2-3,0) мг/кг
457.	ГОСТ 33632	Молочный жир, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51.30	0410	Органолептические показатели	-
458.	ГОСТ Р 51456	Масло сливочное, жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока.	10.51.30	0405	Активная кислотность (pH)	(1,0-14,0) ед. pH
459.	ГОСТ 33613	Масло сливочное, жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока.	10.51.30	0405	Активная кислотность (pH)	(1,0-14,0) ед. pH
460.	ГОСТ Р 55246	Молоко и молочные продукты.	10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51, 10.51.52, 10.51.53, 10.51.54, 10.51.55, 10.51.56, 10.52.10,	0405, 040510110-040590900, 040510, 040520, 040590, 040610, 040630-040690, 2106901	Массовая доля белка	(0,005-0,080) %
461.	ГОСТ Р 52685 п.5.1.1-5.1.4, 8.1-8.3, 8.10	Сыры плавленые.			Органолептические показатели	-
462.	ГОСТ Р 52686 п.4, 5.1.1-5.1.5, 8.1-8.8	Сыры.			Массовая доля сахарозы	(5,0-30,0) %
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги в	(0,1-69,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					обезжиренном веществе	
463.	ГОСТ Р 53512 п.4, 5.1.1-5.1.4, 8.5-8.8	Продукты сырные.			Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	(0,1-69,0) %
464.	ГОСТ Р 52790	Сырки творожные глазированные.			Органолептические показатели	-
					Массовая доля глазури	(16,0-20,0) %
465.	ГОСТ Р 53436	Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром.			Массовая доля сухого молочного остатка	-
					Массовая доля сухих веществ немолочного происхождения	-
					Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					Процент молочной кислоты	(0-20,0) %
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(0,1 – 50,0) %
					Массовая доля сухого молочного остатка	-
					Массовая доля сухих веществ немолочного происхождения	-
					Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					Процент молочной кислоты	-
					Массовая доля сухого обезжиренного	-
466.	ГОСТ 31688 п.3, 4, 5.1.1-5.1.3, 7.1- 7.11	Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром.				

1	2	3	4	5	6	7
467.	ГОСТ 31703 п.3, 4, 5.1, 7.1-7.9	Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром.			молочного остатка	
					Массовая доля молочного жира в жировой фазе	-
					Массовая доля молочного жира	-
					Массовая доля сухого молочного остатка	-
					Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
468.	ГОСТ Р 52791 П.3, 4, 5.1, 7.1-7.8	Консервы молочные. Молоко сухое.			Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
					Процент молочной кислоты	-
469.	ГОСТ Р 53507	Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром.			Массовая доля молочного жира	-
					Массовая доля сухого молочного остатка	(0-50,0) %
					Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	(0,1 – 50,0) %
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(0,1 – 50,0) %
470.	ГОСТ Р 55361	Жир молочный, масло и паста			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	П.3, 4, 5, 6, 7.2, 7.4-7.16	масляная из коровьего молока.			Пробоподготовка	-
					Масса нетто	(0,1-20000) г
					Массовая доля влаги	(0,5 – 85,0)%
					Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0) %
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(0,1-50,0) %
					Массовая доля жира	(4,0-90,0) %
					Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-3,0) %
					Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0) %
					Титруемая кислотность топленого масла и молочного жира	(1,0-6,0)°К
					Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) °К
					Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0) °Т
					Определение энергетической ценности	(39,0- 85,0) %
471.	ГОСТ Р 53948 п.7.6; 7,8	Молоко сгущенное сырьё.			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5-99,0) %
					Массовая доля белка в	(2,8-45,0)%

1	2	3	4	5	6	7
					сухом обезжиренном молочном остатке	
472.	ГОСТ 32189 п.3, 4, 5.1-5.16, 5.20, 5.21, 5.25, 5.28, 5.29	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.	10.42.10	1500	Отбор проб Органолептические показатели Прозрачность твёрдого жира Кислотность pH маргарина Массовая доля влаги и летучих веществ Массовая доля жира Массовая доля сухого обезжиренного остатка Температура плавления жира Температура застывания Массовая доля поваренной соли Массовая доля бензойной кислоты Массовая доля сорбиновой кислоты Перекисное число Никель Оценка подлинности и фальсификации Сода Аммиак Перекись водорода Массовая доля белка	- - - (0,5-3,0) °K (0-14) ед. pH (1,1-98,9) % (0,9-99,1) % (0,03-5,0) % (0,1-100,0) % (1,37-70,0) % (20-50) °C (0-50) °C (0-1,5) % (0,05 -0,2) % (0,07-0,2) % (0,05-0,2) % (0,1-40) ммоль/2 О/кг (0,2-3,0) мг/кг - (0,05-1,0)% (6-9) · 10 ⁻³ % - (0-15,0) %
473.	ГОСТ 30623	Масла растительные и маргариновая продукция.	10.42.10, 10.41.21- 10.41.29, 10.62.14	1500		
474.	ГОСТ 24065	Молоко.	01.41.20, 10.86.10	0401		
475.	ГОСТ 24066					
476.	ГОСТ 24067					
477.	ГОСТ 25179	Молоко. Продукты детского питания.				

1	2	3	4	5	6	7
478.	ГОСТ 26754	Молоко.			Температура	(0-100,0) °C
479.	ГОСТ 240 п.4.5, приложение 3	Маргарин	10.41.12, 10.41.19, 10.41.21-10.41.29, 10.42.10, 10.51.30, 10.51.56.332, 10.62.14	1500, 1507109001, 150910-1509900000, 1510009000, 151901900, 151211-1513191900, 1515110000, 1515299000, 151905900	Массовая доля бензойной кислоты и её соли бензоаты	(0,05 – 0,2) %
480.	ГОСТ 32188 п.7.9, 7.10	Маргарины.			Массовая доля сорбиновой кислоты и её соли сорбаты	(0,05 – 0,2) %
					Перекисное число в жире	(0,1-40,0) моль ½ О/кг
					Массовая доля трансизомеров олеиновой кислоты в жире	(0,1-10,0) %
481.	ГОСТ 976 п.2, 2.1-2.13, 2.17, 2.18	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности.			Отбор проб	-
					Органолептические показатели	-
					Прозрачность твёрдого жира	-
					Кислотность	(0,5-3,0) °K
					Массовая доля влаги и летучих веществ	(1,1-98,9) % (0,9-99,1) % (0,03-5,0) %
					Массовая доля жира	(0,1-100) %
					Температура плавления жира	(20-50) °C
					Температура застывания	(0-50) °C
					Массовая доля поваренной соли	(0,04-1,5) %
482.	ГОСТ Р 52179 п.5.1-5.16, 5.20, 5.25,	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и			Отбор проб	-
					Органолептические	-

1	2	3	4	5	6	7
	2,28, 5,29	молочной промышленности.			показатели	
					Прозрачность	-
					твердого жира	
					Кислотность	(0,5-3,0) °К
					рН маргарина	(0-14) ед. рН
					Массовая доля влаги и	(1,1-98,9) %
					летучих веществ	(0,9-99,1) %
						(0,03-5,0) %
					Массовая доля жира	(0,1-100,0) %
					Массовая доля сухого	-
					обезжиренного	
					остатка	
					Температура	(20-50) °С
					плавления жира	
					Температура	(0-50) °С
					застывания	
					Массовая доля	(0,04-1,5) %
					поваренной соли	
					Бензойная кислота и	(0,05 - 0,2) %
					её соли бензоаты	(0,07 - 0,2) %
					Сорбиновая кислота и	(0,05 - 0,2) %
					её соли сорбаты	
					Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль ½ О/кг
					Никель	(0,2-3,0) мг/кг
					Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль ½ О/кг
					Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль ½ О/кг
					Массовая доля жира	(0,001-40,0) %
					Массовая доля белка	(0,1-50,0) %
					Массовая доля влаги	(0,8-20,0) %
						(0,5-25,0) %
					Индекс растворимости	-
483.	ГОСТ 26593	Масла растительные.				
484.	ГОСТ Р 51487	Консервы молокосодержащие сухие. Масла растительные, жиры животные.				
485.	ГОСТ 22760	Молочные продукты.	10.51.11, 10.51.12,	0401, 0403, 0404		
486.	ГОСТ 23327	Молоко и молочная продукция. Продукты для детского питания.	10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40,	040110, 040120, 040130, 040210, 040221, 040229		
487.	ГОСТ 29246	Консервы молочные сухие.	10.51.51, 10.51.52, 10.51.52, 10.51.53,	040291, 040299, 040310, 040390, 040410, 040490		
488.	ГОСТ Р ИСО 8156	Молоко сухое и сухие молочные продукты.	10.51.54, 10.51.55 10.51.56, 10.52.10	240500, 040610, 040620, 040630, 040640, 040690,		

1	2	3	4	5	6	7
489.	ГОСТ 30648.1	Молоко и молочная продукция. Продукты молочные для детского питания.		0406102003, 0406102009 0406108000, 040610200- 040690990, 0402, 0402991100, 0402991900 040210110-040299990, 040310110-040390990, 040410040-040490890, 040110100-040130990, 040210110-040299990, 040310130-040390990, 040410020-0404 90 890	Массовая доля жира в сухом веществе Массовая доля жира Массовая доля белка Массовая доля влаги и сухих веществ Кислотность Активная кислотность (рН) Индекс растворимости Сахароза Оценка подлинности и фальсификации Массовая доля жира, белка, СОМО, плотность Определение молочной кислоты Массовая доля жира Массовая доля молочного жира в жировой фазе Массовая доля заменителя молочного	- (0,5-30,0) % (0,4-40,0) % (0,5-99,9) % (1,0-150,0) °Т (3 – 8) ед. рН - - - 0-10 % 1,5-3,5% 6-12% 1000-1040 кг/м³ - (0,05-40,0) % - -
490.	ГОСТ 30648.2	Молоко и молочная продукция. Продукты молочные для детского питания.				
491.	ГОСТ 30648.3	Молоко и молочная продукция. Продукты молочные для детского питания.				
492.	ГОСТ 30648.4	Молоко и молочная продукция. Продукты молочные для детского питания.				
493.	ГОСТ 30648.5	Молоко и молочная продукция. Продукты молочные для детского питания.				
494.	ГОСТ 30648.6	Молоко и молочная продукция. Продукты молочные для детского питания.				
495.	ГОСТ 30648.7 п.5	Молоко и молочная продукция. Продукты молочные для детского питания.				
496.	МУ 4.1./4.2.2484	Молочная продукция.				
497.	ВНИМИ 01-2000	Молоко и молочные продукты.				
498.	ГОСТ Р 51196	Молоко сухое.				
499.	ГОСТ Р 54649 п.6.4-6.10, 6.17	Консервы молокосодержащие сухие.				

1	2	3	4	5	6	7
					жира в продукте	
					Массовая доля сухого молочного остатка	-
					Массовая доля сухих веществ заменителя молочного жира в продукте	-
					Кислотность	(1,0-150,0)° Т
					Процент молочной кислоты	-
					Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
					Перекисное число	(0,1-40,0) ммоль 1/2 О/кг
					Массовая доля жира	(0,5-40,0) %
500.	ГОСТ Р 54666 п.7.1-7.6, 7.18	Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное.			Массовая доля сухих веществ	-
					Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
					Кислотность	(1,0-150,0)° Т
					Процент молочной кислоты	-
					Оценка подлинности и фальсификации	-
501.	ГОСТ Р 54661 п.6.1-6.7, 6.18	Консервы молочные. Сливки сухие.			Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
					Кислотность (1,0-150,0)° Т	-
					Процент молочной кислоты	-
					Оценка подлинности и фальсификации	-
502.	ГОСТ Р 53947 п. 7.1-7.7, 7.15	Консервы молочные составные сгущенные с сахаром.			Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
					Массовая доля сухого молочного остатка	-
					Оценка подлинности и фальсификации	-
503.	ГОСТ Р 53456	Концентраты сывороточных белков сухие.			Индекс растворимости	-
504.	ГОСТ Р 54339	Продукты молокосодержащие сквашенные.			Органолептические показатели	-
					Массовая доля молочного жира	-
505.	ГОСТ Р 53946 п.7.1-7.9, 7.18	Консервы молочные. Молоко сухое для производства продуктов детского питания.			Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	-
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	-
					Процент молочной кислоты	-
					Оценка подлинности и фальсификации	-
506.	ГОСТ 32261 п.4, 5.1.-5.1.5, 5.1.7, 7.4,	Масло сливочное.			Органолептические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
	7.5, 7.17				Термоустойчивость	-
					Фальсификация жировой фазы	-
507.	ГОСТ Р 54540	Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное.			Массовая доля СОМО	-
					Массовая доля белка в СОМО	-
					Фальсификация жировой фазы	-
508.	ГОСТ Р 53435 п.3, 4, 5.1, 8.1-8.6	Сливки - сырье.			Органолептические показатели	-
					Фальсификация сливок	-
					Нейтрализующими веществами	-
					Определение перекиси водорода	-
509.	МУК 4.1.2420	Молоко, сухое молоко, сухие молочные смеси, йогурт			Меламин	(0,1-5,0) мг/кг
510.	МУК 4.1.1912 п.5.6	Мясо и мясopодукты; птица (за исключением диких животных и птицы), яйца и продукты их переработки. Молоко и продукты переработки молока. Креветки. Мед. Продукты для детского питания. Консервированные мясные, в том числе из мяса птицы, и молочные пищевые продукты. Спреды растительно-сливочные, смеси растительно-жировые, смеси топлёные растительно-сливочные, смеси топлёные растительно-жировые.	01.47.2, 01.49.21, 03.11.30.140, 10.11.1-10.11.3, 10.12.10, 10.12.20, 10.12.40 10.13.11-10.13.13, 10.13.14, 10.13.15, 10.11.50, 10.51.1- 10.51.5, 10.52.10, 10.42.10, 10.89.12	0200, 0300, 0400, 0500, 0700, 0800, 0900	Левометицин	-
511.	МР 4-18/1890	Мясо и мясopодукты; птица (за исключением диких животных и птицы), яйца и продукты их переработки. Молоко и продукты переработки			Левометицин	-

1	2	3	4	5	6	7
		молока.				
512.	МУК 4.1.2158 п.5	Мясо и мясoproductы; птица (за исключением диких животных и птицы), яйца и продукты их переработки. Молоко и продукты переработки молока. Креветки, рыба. Мед. Продукты для детского питания. Консервированные мясные, в том числе из мяса птицы, и молочные пищевые продукты. Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топлёные растительно-сливочные, смеси топлёные растительно-жировые.			Тетрацилин	(0,001 – 0,02) мг/кг
513.	МУ 5-1-14/1005	Мясо, печень, почки, креветки, молоко и сухое молоко.			Стрептомицин	(0,003 -0,028) мг/кг
514.	ГОСТ 30711	Продукты пищевые.			Афлатоксин M1, B1	(0,0005-0,005) кг/кг
515.	ГОСТ Р 53493	Альбумин молочный.	10.51.56.441	0401, 3502	Органолептические показатели	-
516.	ГОСТ Р 54663	Продукты сыроделия для переработки.	10.51.40.190	0404,0406	Органолептические показатели	-
517.	ГОСТ Р 54664	Сахар молочный.	10.51.54	0401	Органолептические показатели	-
518.	ГОСТ 33567 п.4, 5.1.2, 7.1-7.3	Сахар молочный.	10.51.54	0401	Органолептические показатели	-
519.	ГОСТ Р 54665 п.4, 5.1.5, 8.2, 8.4	Сыры альбуминные.	10.51.40.180	0406	Органолептические показатели	-
520.	ГОСТ 7616	Сыры сычужные твердые.	10.51.40.130	0404	Органолептические показатели	-
521.	ГОСТ 11041	Сыр российский.	10.51.40.120	0406	Органолептические показатели	-
522.	ГОСТ 33630	Сыры и сыры плавленые.	10.51.40.100	0406	Органолептические показатели	-
523.	ГОСТ 31450	Молоко питьевое.	10.51.11	0401	Органолептические	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.5.1.2, 7.2, 7.3				показатели	
524.	ГОСТ 31451 п.3, 4, 5.1.2, 7.2	Сливки питьевые.	10.51.12	0401	Органолептические показатели	-
525.	ГОСТ 31452 п.3,4, 5.1.2, 5.1.6, 7.2, 7.16	Сметана.	10.51.52.200	0401,0403	Органолептические показатели	-
					Оценка подлинности и фальсификации	-
526.	ГОСТ 31453 п.3, 4, 5.1.2, 5.1.6, 7.2, 7.16	Творог.	10.51.40.300	0406	Органолептические показатели	-
					Оценка подлинности и фальсификации	-
527.	ГОСТ 31454 п.3, 4, 5.1.2, 7.2	Кефир.	10.51.52.140	0403	Органолептические показатели	-
528.	ГОСТ 31455 п.3, 4, 5.1.2, 7.2	Ряженка.	10.51.52.130	0403	Органолептические показатели	-
529.	ГОСТ 31456 п.3, 4, 5.1.2, 7.2	Простокваша.	10.51.52.150	0403	Органолептические показатели	-
530.	ГОСТ 31457 п.3, 4, 5.2.1, 7.2	Мороженое молочное, сливочное и пломбир.	10.52.10.110, 10.52.10.120, 10.52.10.150	2105	Органолептические показатели	-
531.	ГОСТ 31534 п.3, 4.1.2, 6.2	Творог зерненный.	10.51.40.330	0406	Органолептические показатели	-
532.	ГОСТ 31661 п.3, 4.1.2, 6.2	Простокваша мечниковская.	10.51.52.150	0403	Органолептические показатели	-
533.	ГОСТ 31667 п.3, 4.1.2, 6.2	Варенец.	10.51.52.130	0403	Органолептические показатели	-
534.	ГОСТ 31668 п.3, 4.1.2, 6.2	Ацидофилин.	10.51.52.120	0403	Органолептические показатели	-
535.	ГОСТ 31680 п.3, 4, 5.2.1, 7.2	Масса творожная "Особая".	10.51.56.151	0406	Органолептические показатели	-
536.	ГОСТ 31690 п.3, 4, 5.1.4, 7.2	Сыры плавленые.	10.51.40.170	0406	Органолептические показатели	-
537.	ГОСТ 31702 п.3, 4.1.2, 6.2	Айран.	10.51.52.170	0403	Органолептические показатели	-
538.	ГОСТ 32256 п.3, 4, 5.2.1, 7.1-7.7, 7.9	Мороженое шербет и десерты замороженные с добавлением молока и	10.39.21.140-0.39.21.145, 10.52.10.180,	2105	Органолептические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
		молочных продуктов.	10.52.10.184			
539.	ГОСТ 32259 п.3, 4, 5.1.2, 7.2	Молоко питьевое цельное козье.	01.41.20, 01.45.21, 01.45.22, 01.49.22,	0401- 0406, 041000 0401101000-0401309100,	Органолептические показатели	-
540.	ГОСТ 32260 п.3, 4, 5.1.3, 7.5	Сыры полутвердые.	10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22,	040110, 040120, 040130, 040210, 040221, 040229	Органолептические показатели	-
541.	ГОСТ 32262 п. 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 6.4	Масло топленое и жир молочный.	10.51.30, 10.51.40, 10.51.51, 10.51.52,	040291, 040299, 040310, 040390, 040410, 040490	Органолептические показатели	-
542.	ГОСТ 32263 п.4.1.4, 6.5	Сыры мягкие.	10.51.52, 10.51.53, 10.51.54, 10.51.55	240500, 040610, 040620 040630, 040640, 040690	Органолептические показатели	-
543.	ГОСТ 33491 п.3, 4, 5.2, 7.2	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум.	10.51.56, 10.52.10	0406102003, 0406102009 0406108000, 040610200- 040690990, 0402991100	Органолептические показатели	-
544.	ГОСТ 32899 п.3, 4, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.6, 7.19	Масло сливочное с вкусовыми компонентами.		0402991900, 040210110- 040299990, 040310110- 040390990, 040410040- 040490890, 350110100- 350190900, 350211100- 3502 90 900, 040610, 040630-040690, 2106901000	Органолептические показатели	-
545.	ГОСТ Р 52974 п.3, 4.2, 6.2	Кумыс.			Оценка подлинности и фальсификации	-
546.	ГОСТ Р 52975 п.4.2, 6.2	Консервы молочные. Молоко сухое кобылье.			Органолептические показатели	-
547.	ГОСТ Р 53421	Сыры рассольные.			Органолептические показатели	-
548.	ГОСТ Р 53437 п.4.1.2-4.1.4, 7.5	Сыры Сулугуни и слоистый.			Органолептические показатели	-
549.	ГОСТ Р 53492	Сыворотка молочная сухая.			Органолептические показатели	-
550.	ГОСТ Р 53502 п.4, 5.1.3, 8.3	Продукты сырные плавленые.			Органолептические показатели	-
551.	ГОСТ Р 53513 п.4, 5.1.2, 8.4	Пахта и напитки на ее основе.			Органолептические показатели	-
552.	ГОСТ Р 53914 п.4.1.2, 6.2	Напиток молочный.			Органолептические показатели	-
553.	ГОСТ Р 53952 п.4, 5.1.2, 7.2	Молоко питьевое обогащенное.			Органолептические показатели	-
554.	ГОСТ Р 54340 п.4, 5.1.2, 7.2	Продукты молочные и молочные составные сквашенные.			Органолептические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
555.	ГОСТ 31658 п.4, 5.1.2, 7.2	Молоко обезжиренное - сырое.			Органолептические показатели	-
556.	ГОСТ 31689 п.4, 5.1.2, 7.1-7.3	Казеин.			Органолептические показатели	-
557.	ГОСТ Р 53438 п.4, 5.1.2, 8.2	Сыворотка молочная.			Органолептические показатели	-
558.	ГОСТ 31449 п.3, 4.2, 6.2	Молоко коровье сырое.			Органолептические показатели	-
559.	ГОСТ Р 52054 п.3, 4.2, 6.2	Молоко коровье сырое.			Органолептические показатели	-
560.	ГОСТ Р 52973 п.4.2, 6.2	Молоко кобылье сырое.			Органолептические показатели	-
561.	ГОСТ 30625 п.3, 4, 5.1.2, 7.2	Продукты молочные жидкие и пастообразные для детского питания.			Органолептические показатели	-
562.	ГОСТ 32252 п.3, 4, 5.2, 8.2, 8.3	Молоко для питания детей дошкольного и школьного возраста.			Органолептические показатели	-
563.	ГОСТ Р 52688 п.3, 4, 5.1.2, 8.4	Препараты ферментные молнокосвертывающие животного происхождения сухие.			Органолептические показатели	-
564.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки заготавливаемые.			Отбор проб	-
565.	ГОСТ Р ИСО 22935-2	Молоко и молочные продукты			Пробоподготовка	-
566.	ГОСТ Р ИСО 22935-3	Молоко и молочные продукты			Органолептические показатели	-
567.	ГОСТ Р 53159	Органолептический анализ. Методология			Органолептические показатели	-
568.	ГОСТ 7269	Мясо. Продукты для детского питания.	10.11.11- 10.11.16, 10.11.31- 10.11.36, 10.86.10	0201, 0202, 0203, 0204, 0208	Отбор образцов Органолептические показатели	-
569.	ГОСТ 9959	Продукты мясные. Продукты для детского питания.	10.11.11- 10.11.16, 10.11.31- 10.11.36, 10.11.39, 10.86.10	0201, 0202, 0203, 0204, 0208, 3502, 160100, 1601001000, 1602, 160241, 160242,	Подготовка проб Органолептические показатели	-
570.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов.			Отбор образцов	-

1	2	3	4	5	6	7
571.	ГОСТ 4288 п.2.1-2.10	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса. Консервы мясорастительные и концентраты.		160249, 160290, 1602901000, 1602905100, 020711, 020711100, 020711300, 020711900, 020712100, 020712900, 020713100, 020713200, 020713300, 020713400, 020713500, 020713600, 020714, 020714200, 020714300, 020714400, 020714500, 020714600, 020724, 020724900, 020725, 020726, 020727, 020732, 020733, 020735, 020736	Органолептические показатели Органолептические показатели Пробоподготовка Масса изделия (порции) Массовая доля влаги (0,1-100,0) % Кислотность (2,0 – 100,0) град Качественное определение наполнителя Массовая доля хлеба Масса изделия	- - - - (0,1-100,0) % (2,0 – 100,0) град - (0,1-34,2) % -
572.	ГОСТ Р 52675	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие.				
573.	ГОСТ 32951	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие.			Массовая доля составных частей (начинки или покрытия) Массовая доля составных частей (начинки или покрытия)	(20,0-80,0) % -
574.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты. Продукты для детского питания.			Отбор проб	-
575.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.			Отбор проб Пробоподготовка	- -
576.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы.			Органолептические показатели Масса изделия (порции)	- (5,0-3000) г.

1	2	3	4	5	6	7
577.	ГОСТ Р 52702	Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части).			Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании	-
578.	ГОСТ 8558.1 п.4	Продукты мясные.			Массовая доля нитрита натрия	(0,001-0,006) %
579.	ГОСТ 8558.2	Продукты мясные.			Массовая доля нитрата	(5,0-250,0) мг/кг
580.	ГОСТ 9793	Продукты мясные.			Массовая доля влаги	(0,7-80,0) %
581.	ГОСТ 9794, п.3	Продукты мясные.			Массовая доля общего фосфора	(0,02 – 0,25) %
582.	ГОСТ 9957, п.2, п.3	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины.			Массовая доля хлористого натрия	(0,2 – 29,2) %
583.	ГОСТ 10574	Продукты для детского питания.			Массовая доля крахмала	(0,7 – 15,4) %
584.	ГОСТ 29301	Продукты мясные. Продукты для детского питания.			Массовая доля крахмала	(0,5 – 16,0) %
585.	ГОСТ 25011 п. 2	Мясо, мясные продукты. Продукты для детского питания.			Массовая доля белка	(0,06-100) %
586.	ГОСТ 23042	Мясо и мясные продукты.			Массовая доля жира	(1,0 – 80,0) %
587.	ГОСТ 29299 (ИСО 2918-75), п. 8	Мясо и мясные продукты. Продукты для детского питания.			Массовая доля нитрита натрия	(20,0 – 200,0) мг/кг
588.	ГОСТ 29300	Мясо и мясные продукты.			Массовая доля нитрата	(29,3 – 293,0) мг KNO ₃
589.	ГОСТ ISO 1841-2	Мясо и мясные продукты.			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	-
590.	ГОСТ Р 51444	Мясо и мясные продукты. Продукты для детского питания.			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	-
591.	ГОСТ Р 51478 (ИСО 2917-74)	Мясо и мясные продукты. Продукты для детского питания.			Концентрация водородных ионов (pH)	(4,0 – 6,88) ед. pH
592.	ГОСТ Р 51479	Мясо и мясные продукты			Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	(ИСО 1442-97)	Продукты для детского питания.				
593.	ГОСТ 33319	Мясо и мясные продукты.			Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
594.	ГОСТ 31930 п.4, 5	Мясо птицы замороженное.			Массовая доля влаги и мясного сока	(0,09-100,0) %
595.	ГОСТ Р 52417 п.5	Мясо птицы механической обвалки.			Масса технологически добавленной влаги	
596.	ГОСТ 31466 п.6, 7	Продукты для детского питания. Продукты переработки мяса птицы.			Массовая доля костных включений	(0,1 – 1,5) %
597.	ГОСТ 23231, п.4	Колбасы и продукты мясные вареные.			Размеры, массовая доля костных включений	-
598.	ГОСТ 31787	Продукты для детского питания.			Остаточная активность кислой фосфатазы	(0,004 – 0,032) %
599.	ГОСТ 31727	Мясо и мясные продукты. Продукты для детского питания			Остаточная активность кислой фосфатазы	(0 – 0,012) %
600.	ГОСТ Р 52121	Яйца куриные.	01.47.21	0407-0408	Массовая доля общей зола	(0 – 20,0) % (0,01-100,0) %
601.	ГОСТ 31654	Яйца куриные.			Отбор проб	-
602.	ГОСТ 31110	Мясо и мясные продукты.	10.11.11- 10.11.16, 10.11.31- 10.11.39	0201, 0202, 0203, 0204, 0208	Отбор проб Массовая доля общего фосфора	(0,01 – 1,5) %
603.	ГОСТ 32009 (ИСО 13730:1996)	Мясо и мясные продукты.			Массовая доля фосфора	(0,01 – 1,5) %
604.	ГОСТ 31469 п.3-6, 8-9, 12-15	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственных птиц.	01.47.2, 01.47.22, 10.89.12	0407-0408	Подготовка к анализу Массовая доля жира	- (3,0 - 30,0) %
					Массовая доля свободных жирных кислот	(2,0-14,0) %
					Массовая доля посторонних примесей	-
					Эффективность пастеризации	-
					Массовая доля хлористого натрия	(1,0-25,0) %
					Массовая доля сахара	-
					Концентрация	(4,5-9,5) pH

1	2	3	4	5	6	7
					водородных ионов	
					Массовая доля сухого вещества в жидком яичном желтке	(0,6-60,0) %
					Массовая доля сухого вещества в жидком яичном меланже, жидком белке и в яичных полуфабрикатах	(8,0-45,0) %
					Массовая доля сухого вещества в сухих яичных продуктах	(75,0-99,5) %
					Растворимость	(15,0-100,0) %
					Массовая доля белка в жидком яичном белке, желтке, меланже, яичных полуфабрикатах и кулинарных изделиях из них	(4,0-25,0) %
					Массовая доля белка в сухом яичном желтке	(1,2-45,0) %
					Массовая доля белка в яичном порошке	(0,9-55,0) %
					Массовая доля белка в сухом яичном белке	(0,9-98,0) %
					Органолептические показатели	-
					Общая кислотность	(0,3-10)°Т
					Количество летучих жирных кислот	(1,0-30,0) мг КОН/100 г
					Кислотное число жира	(0,5-30,0) мг КОН/г
					Перекисное число	(0,2-40,0) ммоль
605.	ГОСТ 31470 п.4-12	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Продукты для детского питания.	10.12.10, 10.12.20, 10.12.30, 10.12.40, 10.86.10	0201, 0202, 0203, 0204, 0208		

1	2	3	4	5	6	7
					жира	1/2 О/кг
					Массовая доля углеводов	(2,0-25,0) %
					Свежесть мяса	-
					Активность пероксидазы – бензидиновый тест	-
					Добавленные компоненты, содержащие углеводы – качественный тест	-
					Массовая доля углеводов, крахмала или хлеба	(2,0 – 22,5) %
606.	ГОСТ 31720	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47.2, 01.47.22, 10.89.12	0407-0408	Отбор проб	-
607.	ГОСТ Р 50453	Мясо и мясные продукты. Продукты для детского питания.	10.11.11- 10.11.16, 10.11.31- 10.11.39, 10.86.10	0201, 0202, 0203, 0204, 0208	Органолептические показатели	-
608.	ГОСТ 32008	Мясо и мясные продукты.			Массовая доля азота	(0,010-100,0) %
609.	ГОСТ 790 п.2, 3.1	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное.	20.41.31.110, 20.41.31.120	3401	Отбор проб	(0,005-100,0) %
					Подготовка к испытаниям	-
					Органолептические показатели	-
610.	ГОСТ 7482, п.4.1	Глицерин.	20.41.10	3402	Отбор проб	-
611.	ГОСТ 31755 п.3, 4, 5.1.2, 7.1	Соусы на основе растительных масел.	10.84.12	1512 1512	Органолептические показатели	-
612.	ГОСТ 30004.2 п.2.1-2.11, приложения А, Б	Майонезы и соусы майонезные.	10.84.12	1500	Отбор проб	-
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги	(1,0-95,0) %
					Массовая доля жира	(5,0-95,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					Кислотность	(0,05-10,0) %
					Стойкость эмульсии	(1,0-99,0) %
					Перекисное число	(0,1 – 45,0) ммоль ½O/кг
					Массовая доля поваренной соли	-
					Активная кислотность (рН)	(0,0-14,0) ед. рН
					Отбор проб	-
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги	(1,0-95,0) %
					Массовая доля жира	(5,0-95,0) %
					Массовая доля яичных продуктов в пересчете на сухой желток	(0,5-5,0) %
					Кислотность	(0,05-10,0) %
					Стойкость эмульсии	-
					Перекисное число	(0,1 – 45,0) ммоль ½O/кг
					Массовая доля белковых веществ	(0,1-10,0) %
					Активная кислотность (рН)	(0,0-14,0) ед. рН
613.	ГОСТ 31762 п.4.1-4.4, 4.6-4.9, 4.11, 4.13, 4.15, 4.16, 4.18, 4.21	Майонезы и соусы майонезные.			Отбор проб	-
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,05 – 10,0) %
					Степень окислительной порчи жира	-
					Перекисное число	(0,03-15,0) ммоль ½ O/кг
614.	ГОСТ 8285	Жиры животные топленые.	10.13.15.170	0209, 020910	Отбор проб	-
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,05 – 10,0) %
					Степень окислительной порчи жира	-
					Перекисное число	(0,03-15,0) ммоль ½ O/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Кислотное число	(0,1-20,0) мг КОН/г
					Массовая доля свободных жирных кислот (кислотности)	-
					Массовая доля веществ, не растворимых в эфире	-
					Температура застывания жирных кислот (титр)	(0 – 100,0) °С
					Температура плавления	(0 – 100,0) °С
					Массовая доля неомыляемых веществ	-
615.	ГОСТ Р 50456	Жиры и масла животные и растительные.	10.41.21-10.41.29, 10.62.14 10.42.10	1512	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,05-10,0) %
616.	ГОСТ Р 50457 п.4	Жиры и масла животные и растительные.			Кислотное число	(0,1 – 95,0) мг КОН/г
617.	ГОСТ 5477, п.1	Масличное сырье и жировые продукты			Кислотность	(0,5-3,0)°К
618.	ГОСТ Р 53776	Масло пальмовое рафинированное дезодорированное для пищевой промышленности.			Цветность	(1 – 100) мг/100 см³
					Органолептические показатели	-
					Оценка подлинности и фальсификации	-
619.	ГОСТ 31647 п.3, 4.1.2, 4.1.4, 6.2, 6.3, 6.5, 6.13, 6.20	Масло пальмовое рафинированное дезодорированное для пищевой промышленности.			Массовая доля жира.	-
					Оценка подлинности и фальсификации	-
620.	ГОСТ Р 52062	Масла растительные.			Массовая доля жира.	-
					Отбор проб, пробоподготовка	-
					Оценка подлинности и фальсификации	-

1	2	3	4	5	6	7
621.	ГОСТ 32190	Масла растительные.			Отбор проб	-
622.	ГОСТ 31753 п.4	Масла растительные.			Оценка подлинности и фальсификации	-
623.	ГОСТ 5480	Масла растительные и натуральные жирные кислоты.			Массовая доля фосфорсодержащих веществ (2,0 – 2300) мг/кг (0,0005-0,53) %	
624.	ГОСТ 5481	Масла растительные.			Содержание мыла (0,001–0,02) % (0,02 – 20,0) %	
625.	ГОСТ 31756	Жиры и масла животные и растительные.			Мыло (качественная проба)	-
626.	ГОСТ 31979	Молоко и молочные продукты.	10.51.1- 10.51.5, 10.52.10, 10.86.10	0401-0406	Массовая доля нежировых примесей и отстоя (0,01 – 50,0) %	
627.	ГОСТ 31663	Масла растительные и жиры животные.	10.41.21-10.41.29, 10.62.14 10.42.10	1512	Объемная доля отстоя (0-20,0) % Анизидиновое число (0,04-100,0) AV	
628.	ГОСТ 31754, (п.6)	Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки.			Стерины	-
629.	ГОСТ 31665 П.5, 6	Масла растительные и жиры животные.			Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот (0,1 – 100,0) %	
630.	ГОСТ 30089	Растительные масла			Массовая доля транс-изомеров жирных кислот	(0,1-10,0) %
631.	ГОСТ 30418	Масла растительные.			Получение метиловых эфиров жирных кислот	-
632.	ГОСТ Р 51486 п.5, 6	Масла растительные и жиры животные.			Эруктовая кислота (1,0 -70,0) %	
633.	ГОСТ Р 51483	Масла растительные и жиры			Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот (0,1-100,0) %	
					Оценка подлинности и фальсификации	-
					Получение метиловых эфиров жирных кислот	-
					Массовая доля	(0,1 – 100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		животные.			метиловых эфиров жирных кислот	
					Оценка подлинности и фальсификации	-
634.	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция.	10.51.1- 10.51.5, 10.52.10,	0401-0406	Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот	(0,1 – 100,0) %
635.	ГОСТ Р 51471	Жир молочный.	10.51.30	0401	Стерины	-
636.	ГОСТ Р 52677	Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки.	01.11.9, 10.51.30, 10.41.2, 10.41.5	1512	Массовая доля транс- изомеров жирных кислот	(0,1-10,0) %
637.	ГОСТ Р 53510 п.5.2.2, приложение В	Масло соевое.			Оценка подлинности и фальсификации	-
638.	ГОСТ 31760 п.5.2.1, приложение В	Масло соевое.			Жирно-кислотный состав	-
639.	ГОСТ 8988 п.4.3.5, 6, 10, приложение Г	Масло рапсовое.			Энергетическая ценность	-
640.	ГОСТ Р 53457 п.5.2.2, 8.12	Масло рапсовое.			Жирно-кислотный состав	-
641.	ГОСТ 31759 п.5.2.2, 8.12	Масло рапсовое.			Энергетическая ценность	-
642.	ГОСТ 27988	Семена масличные.			Жирно-кислотный состав	-
643.	ГОСТ 5472	Масла растительные.			Жирно-кислотный состав	-
644.	ГОСТ 10856	Семена масличные.			Жирно-кислотный состав соевого масла	-
645.	ГОСТ 10854	Семена масличные.			Органолептические показатели	-
					Органолептические показатели	-
					Влажность	-
					Сорная, масляная, (0,5-6,0) %	

1	2	3	4	5	6	7
646.	ГОСТ 10853	Семена масличные.			вредная примесь	
647.	ГОСТ 1128 п.1, 2.3, 2.4, 4.1	Масло хлопковое рафинированное.			Зараженность вредителями	-
648.	ГОСТ 7981 п.1-3, 3.1	Масло арахисовое.			Органолептические показатели	-
649.	ГОСТ 8989 п.1, 2.3, 4.2, 4.3	Масло конопляное.			Органолептические показатели	-
650.	ГОСТ 14083 п.1.2, 1.3, 2.1	Масло подсолнечное для экспорта.			Органолептические показатели	-
651.	ГОСТ 29142	Семена масличных культур.			Отбор проб	-
652.	ГОСТ Р 50436	Зерновые.	01.11.1-01.11.4	1001-1008,	Отбор проб	-
653.	ГОСТ Р 50437	Бобовые культуры в мешках.	01.11.6- 01.11.8	0708	Отбор проб	-
654.	ГОСТ 10852	Семена масличные.	01.11.8, 01.11.9,	1512	Отбор проб	-
655.	ГОСТ 11812 п.1	Масла растительные.	10.51.30, 10.41.21- 10.41.29, 10.41.5		Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,001-10,0) %
656.	ГОСТ 5474	Масла растительные.	10.42.10,		Массовая доля золы	(0,003-1,0) %
657.	ГОСТ 5475, п.2	Масла растительные.	10.62.14		Йодное число	(5 – 200) г I ₂ /100 г
658.	ГОСТ 5478	Масла растительные.			Число омыления	(100-400) мг КОН/г
659.	ГОСТ Р ИСО 6884	Жиры и масла животные и растительные.			Массовая доля золы	(0,003-1,0) %
660.	ГОСТ 5479	Масла растительные и натуральные жирные кислоты.			Массовая доля неомыляемых веществ	(0,1 – 2,0) %
661.	ГОСТ Р ИСО 3961	Жиры и масла животные и растительные.			Йодное число	(0,2-200) г/100
662.	ГОСТ 5476	Масла растительные.			Кислотное число	(0,1 – 30,0) мг КОН/г
663.	ГОСТ Р 52110 п.7	Масла растительные.			Кислотное число	(0,1 – 30,0) мг КОН/г
664.	ГОСТ 31933 п.7	Масла растительные.			Кислотное число	(0,1 – 30,0) мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
665.	ГОСТ Р 52465 п.5.2.5, приложение А	Масло подсолнечное.			Оценка подлинности и фальсификации	-
666.	ГОСТ 1129 п.5.2.5.1, приложение А	Масло подсолнечное.			Оценка подлинности и фальсификации	-
667.	ГОСТ 10766 п.1, 2, 3, 8-10	Масло кокосовое.			Органолептические показатели	-
668.	ГОСТ Р 53796	Заменители молочного жира.	10.42.10.150	0401	Оценка подлинности и фальсификации	-
669.	ГОСТ 31648 п.4.1.5, 6.12	Заменители молочного жира.			Оценка подлинности и фальсификации	-
670.	ГОСТ 6687.0	Продукция безалкогольной промышленности.	11.02.11, 11.02.12, 11.03.10,	2201,2202,2206	Отбор проб	-
671.	ГОСТ 6687.2	Продукция безалкогольной промышленности.	11.04.10, 11.05.10, 11.07.11, 11.07.19		Массовая концентрация сухих веществ	(0,0-35,0)%
672.	ГОСТ 6687.3	Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья.			Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,88) %
673.	ГОСТ Р 51153	Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья.			Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,88) %
674.	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы.			Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,88) %
675.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы.			Кислотность	(0,05-20,0) см ³ /100см ³
676.	ГОСТ 6687.5	Продукция безалкогольной промышленности.			Органолептические показатели	-
					Растворимость	-

1	2	3	4	5	6	7
677.	ГОСТ 6687.6	Напитки безалкогольные, сиропы, квасы и напитки из хлебного сырья.			Стойкость	-
678.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы.			Массовая концентрация этилового спирта	(0-100,0) %
679.	М 04-51-2008, свидетельство №04.04.095/(01.00035-2011)/2013 об аттестации методики (метода) измерений, разработано ООО «Люмэкс-маркетинг», дата выдачи – 19.06.2013 год	Напитки безалкогольные и алкогольные.			Массовая концентрация кофеина	(10-1000) мг/дм³
					Массовая концентрация сахарина	(10-1000) мг/дм³
					Массовая концентрация аскорбиновой кислоты и их солей	(10-1000) мг/дм³
					Массовая концентрация сорбиновой кислоты и их солей	(10-1000) мг/дм³
					Массовая концентрация бензойной кислоты и их солей	(10-1000) мг/дм³
					Массовая концентрация ацесульфама К	(10-1000) мг/дм³
680.	М 04-47-2012, свидетельство №04.04.080/(01.00035-2012)/2013 об аттестации методики (метода) измерений, разработано ООО «Люмэкс-маркетинг», дата выдачи – 08.06.2012 год	Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная.	11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.07.11, 11.07.19	2001-2009, 2201, 2202, 2206	Массовая концентрация органических кислот и их солей: винная кислота; лимонная кислота; молочная кислота; щавелевая кислота; муравьиная кислота; яблочная кислота; янтарная кислота;	(1-10000) мг/дм³ (1-25000) мг/дм³ (1-10000) мг/дм³ (1-10000) мг/дм³ (1-10000) мг/дм³ (1-20000) мг/дм³ (1-10000) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
					Уксусная кислота; сорбиновая кислота	(1-10000) мг/дм ³ (1-10000) мг/дм ³
681.	ГОСТ 28188, п.7.7	Напитки безалкогольные			Объемная доля этилового спирта	-
682.	Методика № 001-110-01, разработчик ООО «Эконикс-Эксперт», аттестована ГНМЦ «ВНИИФТРИ», Москва, 2001	Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые и биологически-активные добавки.	10.89.19.210, 10.71.11.170, 10.71.11.179, 10.72.19.122, 10.86.10.110, 10.86.10.142, 10.86.10.143	0200,0300,0400,0500,0700, 0800, 0900	Массовая концентрация йода	(0,004-0,5) мг/кг (мг/дм ³)
683.	МУК 4.1.1481	Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые и биологически-активные добавки.			Массовая концентрация йода	(0,004-0,5) мг/кг
684.	ГОСТ 25832	Изделия хлебобулочные диетические.			Пробоподготовка	-
685.	ГОСТ 31685	Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья.	11.01.10	2207	Массовая концентрация сухого остатка	(1,0-20,0) мг/дм ³
686.	ГОСТ 32036 п.5, 6.1, 6.3	Спирт этиловый из пищевого сырья.			Отбор проб	-
687.	ГОСТ 5363 п.4.1-4.5, 4.7, 4.8	Водка.	11.01.10.111	2207	Крепость, объемная доля этилового спирта	(0,01-100,0) %
688.	ГОСТ 3639	Растворы водно-спиртовые.			Полнота налива	-
689.	ГОСТ 32035 п.4, 5.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.4	Водки и водки особые.	11.01.10.111	2207	Щелочность	(1,5-3,5) см ³ /100см ³
690.	МР № ФЦ/1504	Спирты, водки.	11.01.10	2207	Крепость	(0,0-100,0) %
691.	ГОСТ Р 51698	Водка и спирт этиловый.	11.01.10	2207	Острая токсичность	-
					Объемная доля метилового спирта	(0,0001 - 0,1) %

1	2	3	4	5	6	7
					Укусный альдегид	(0,5 -1000) мг/дм³
					Сивушные масла	(0,5 -1000) мг/дм³
					Сложные эфиры	(0,5 -1000) мг/дм³
692.	ГОСТ 30536	Водки и водки особые, этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья.	11.01.10	2207	Объемная доля метилового спирта	(0,0001 -0,0500)%
					Укусный альдегид	(0,5 -10,0) мг/дм³
					Сивушное масло:	(0,5 -10,0) мг/дм³
					изопропиловый спирт	(0,5 -10,0) мг/дм³
					пропиловый спирт	(0,5 -10,0) мг/дм³
					изобутиловый спирт	(0,5 -10,0) мг/дм³
					бутиловый спирт	(0,5 -10,0) мг/дм³
					изоамиловый спирт	(0,5 -10,0) мг/дм³
					Сложные эфиры:	(0,5 -10,0) мг/дм³
					метиловый эфир	(0,5 -10,0) мг/дм³
					укусной кислоты	(0,5 -10,0) мг/дм³
					этиловый эфир	(0,5 -10,0) мг/дм³
					укусной кислоты	(0,5 -10,0) мг/дм³
693.	ГОСТ 12258	Советское шампанское, игристые и шипучие вина.	11.02.11	2204-2206	Давление двуокиси углерода	(0,0-600,0) кПа
694.	ГОСТ 12280	Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты.	11.01.10.140, 11.02, 11.03	2204-2206	Массовая концентрация альдегидов	-
695.	ГОСТ 32000	Алкольная продукция и сырье для её производства.	11.01.10, 11.02, 11.03, 11.04	2207	Массовая концентрация общего экстракта, Массовая концентрация приведенного экстракта	(0-418,0) г/дм³
696.	ГОСТ 32001	Алкольная продукция и сырье для её производства.	11.01.10, 11.02, 11.03, 11.04	2207	Массовая концентрация летучих кислот	-
697.	ГОСТ 32081	Продукция алкольная и сырье для её производства.	11.01.10, 11.02, 11.03, 11.04	2207	Относительная плотность	-
698.	ГОСТ 32095	Продукция алкольная и сырье для её	11.01.10, 11.02, 11.03, 2207	2207	Объемная доля	(0-96,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		производства.	11.04, 11.05		этилового спирта	
699.	ГОСТ 32113	Продукция винодельческая.	11.02, 11.03, 11.04	2204-2206	Массовая концентрация лимонной кислоты	(3-2000) мг/дм³
700.	ГОСТ 32114	Продукция алкогольная и сырье для её производства.	11.02, 11.03, 11.04	2207	Массовая концентрация титруемых кислот	-
701.	ГОСТ 32115	Продукция алкогольная и сырье для её производства.	11.02, 11.03, 11.04	2207	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	-
702.	ГОСТ 12786	Пиво.	11.05	2203	Отбор проб	-
703.	ГОСТ 12787	Пиво.			Массовая доля этилового спирта	(0,000-7,710) %
					Массовая доля действенного экстракта	(1,026-12,150) %
					Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	(1,03-27,57) %
					Объемная доля спирта	(0 - 9,62) %
704.	ГОСТ 12788	Пиво.			Кислотность	-
705.	ГОСТ 12789	Пиво.			Цвет	-
706.	ГОСТ 30060	Пиво.			Органолептические показатели	-
					Высота пены	-
					Пеностойкость	-
707.	ГОСТ 31764	Пиво.			Концентрация водородных ионов	(3,8-4,8) ед. pH
708.	ГОСТ 32038	Пиво			Массовая доля	(0,25-0,88) %

1	2	3	4	5	6	7
					двуокиси углерода	
709.	ГОСТ Р 51135	Изделия ликероводочные.	11.01.10	2208	Органолептические показатели: цвет	-
					Отбор проб	-
					Полнота налива	-
					Крепость	(0,0-100,0) %
					Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 см ³
					Массовая концентрация сахара	(0,1-1,5) г/100 см ³
					Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1-1,3) г/100 см ³
					Герметичность укупоривания бутылок	-
					Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,88) %
710.	ГОСТ 32080 п.3, 4, 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.4, 5.4, 5.5.1, 5.6-5.8	Изделия ликероводочные: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, aperitifs, коктейли, балзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья	11.01.10	2208	Органолептические показатели: цвет	-
					Отбор проб	-
					Полнота налива	-
					Крепость	(0,0-100,0) %
					Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 см ³
					Массовая концентрация сахара	(0,1-1,5) г/100 см ³
					Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1-1,3) г/100 см ³
					Герметичность укупоривания бутылок	-
					Массовая доля	(0,25-0,88) %

1	2	3	4	5	6	7
					двуокиси углерода	
711.	ГОСТ 13192	Вина, виноматериалы и коньяки.	11.01.10, 11.02, 11.03, 11.04	2204-2206	Массовая концентрация инвертного сахара Массовая концентрация инвертного сахара (прямое титрование) Массовая концентрация летучих кислот Массовая доля метилового спирта Железо	- (0,1-5,0) г/дм ³ (0,25-1,75) г/дм ³ (0,25-3,5) мг/дм ³
712.	ГОСТ Р 51654	Алкогольная продукция и сырье для ее производства.	11.01.10	2207	Массовая концентрация летучих кислот	(0,1-5,0) г/дм ³
713.	ГОСТ 13194	Коньяки, коньячные спирты.	11.01.10		Массовая доля метилового спирта	(0,25-1,75) г/дм ³
714.	ГОСТ 13195	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Соки плодово-ягодные спиртованные.	11.01.10, 11.02, 11.03, 11.04	2204-2206	Железо	(0,25-3,5) мг/дм ³
715.	ГОСТ 32051	Продукция винодельческая.	11.02, 11.03, 11.04	2204-2206	Органолептические показатели	-
716.	ГОСТ Р 51621, п.4	Алкогольная продукция и сырье для ее производства.	11.02, 11.03, 11.04	2207	Массовая концентрация титруемых кислот	-
717.	ГОСТ 14138	Коньячные и плодовые спирты.	11.01.10, 11.02, 11.03, 11.04		Массовая концентрация высших спиртов	-
718.	ГОСТ 14139	Коньячные и плодовые спирты.	11.01.10, 11.02, 11.03, 11.04		Массовая концентрация средних эфиров	(50,0-270,0) мг/100см ³
719.	ГОСТ 32081	Алкогольная продукция и сырье для ее производства.	11.01.10, 11.02, 11.03, 11.04	2207	Относительная плотность	-
720.	ГОСТ Р 51655	Продукция алкогольной промышленности	11.02, 11.03, 11.04	2207	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	-
721.	ГОСТ Р 52845 п.5.1.2	Напитки слабоалкогольные тонизирующие.	11.07.19.135	260600	Внешний вид: прозрачный или	-

1	2	3	4	5	6	7
					замутненный	
722.	ГОСТ 23943	Вина и коньяки.	11.01.10, 11.02, 11.03, 11.04	2204-2206	Плотота налива	-
723.	ГОСТ Р 53954	Продукция винодельческая			Массовая концентрация золы	(1,0-3,5) г/дм ³
					Щелочность золы	(20,0-50,0) мг-экв NaOH/ дм ³
724.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая			Отбор проб	-
725.	ГОСТ 7631 п.3, 4, 5, 6, 7.12	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.11.42, 03.21.12, 03.21.30, 03.21.41, 03.21.44, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31, 10.20.32	0301-0308	Органолептические показатели	-
					Массовая доля глазури	(0-100,0) %
					Массовая доля воды	(0-100,0) %
726.	ГОСТ 7636 п.2, 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 3.4.3, 3.4.4, 3.5, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.4-3.7.6, 3.9, 4.1-4.5, 5.1, 5.3-5.5, 5.7, 5.9, 6.1-6.4, 6.6, 6.7, 7.1-7.2.1, 7.2.3, 7.5-7.7, 8.1-8.9, 8.12-8.14, 9.1-9.6, 9.9, 9.11, 10.1-10.4, 11.1-11.8, 12.1-12.5, 13.1-13.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки.	03.11.42, 03.21.12, 03.21.30, 03.21.41, 03.21.44, 10.20.11-10.20.16, 10.20.21-10.20.26, 10.20.31, 10.20.32	0301-0308 0301-0308	Пробоподготовка	-
					Определение фосфора.	(0,13 – 0,67) %
					Объемный метод	
					Массовая доля азота летучих оснований	(0,001 – 0,045) %
					Определение аммиака	-
					Определение сероводорода	-
					Массовая доля жира	-
					Массовая доля фарша	-
					Определение металлопримесей	(0,001-100,0) %
					Массовая доля белковых веществ	-
					Массовая доля золы	-
					Массовая доля посторонних примесей	-
					Массовая доля воды	(0,06-100) %
					Массовая доля хлорида натрия	(0,3-64,8) %
					Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,05-0,25) %
					Массовая доля	(0,07-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					минеральных примесей, песка	
					Массовая доля составных частей	-
727.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные.			Массовая доля отстоя в масле	-
					Пробоподготовка	-
					Массовая доля воды	-
728.	ГОСТ 26185 п.1, 2, 3.1-3.3, 3.5-3.7, 4.3.3, 4.3.4, 4.6.1-4.6.4, 5.1-5.2, 5.5, 5.6	Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки.			Массовая доля золы	(0,05 – 50,0) %
					Массовая доля песка	-
					Массовая доля посторонних примесей	-
729.	ГОСТ 26808 п.2, 3	Консервы из рыбы и морепродуктов.			Массовая доля сухих веществ	(0,5-90,0) %
730.	ГОСТ 26829	Консервы и пресервы из рыбы.			Массовая доля жира	(0,5-80,0) %
731.	ГОСТ 27001 п.2	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов.			Массовая доля бензойноокислого натрия	(0,005-2,5) %
732.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	-
733.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и не рыбных объектов промысла.			Активная кислотность (pH)	-
734.	ГОСТ 31412 п.3-6, 7.3-7.6	Водоросли, травы морские и продукты из них.			Органолептические показатели	-
					Массовая доля золы	(0,05 – 100,0) %
					Массовая доля воды	(2,0 – 100,0) %
					Плотность	-
					Активная кислотность (pH)	-
					Кислотность	-
					Массовая доля хлорида натрия	-
735.	ГОСТ 32157	Консервы рыбные.	10.20.25	0301-0308	Массовая доля отстоя в масле	-
736.	ГОСТ Р 55503	Рыба, нерыбные образцы и продукты	03.11.42, 03.21.12,	0301-0308	Массовая доля общего	(0,8 – 20,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		из них.	03.21.30, 03.21.41, 03.21.44, 10.20.11- 10.20.16, 10.20.31, 10.20.32, 10.20.21- 10.20.26		фосфора	
737.	ГОСТ Р 51494 П.3, 4.3.1-4.3.6, 4.5.3, 6.4.1, 6.4.3, 6.4.4, 6.5.7, Приложение Б	Филе из океанических и морских рыб мороженое	10.20.14	0301-0308	Масса нетто	-
					Наличие глубокого обезжиривания	-
					Наличие посторонних примесей	-
					Органолептические показатели	-
738.	ГОСТ 30615	Сырье и продукты пищевые.	10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.51.40		Массовая доля фосфора	(12,5-75,0) мг/100 г (0,0125-0,075) %
739.	ГОСТ 31339 п.4.3.1.2	Рыба, нерыбные объекты и продукты из них.	10.20	0301-0308	Массовая доля снега, глазури, бумаги, защитного покрытия	(0-100) %
740.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.	10.20.25, 10.20.26, 10.20.34	0301-0308	Органолептические показатели	-
					Масса нетто	-
					Массовая доля составных частей	-
741.	Дополнение №4274-87 к СанПиН 42-123-4083- 86	Рыбопродукты. Продукты для детского питания.	10.11, 10.12, 10.13, 10.20	0301-0308	Гистамин	(20,-175,0) мг/кг
742.	МУК 4.4.1.011 п.1-7	Продовольственное сырье и пищевые продукты.			Нитрозамины (НДМА и НДЭА)	(0,001-0,02) мг/кг
743.	МУК 4.1.3217	Пищевые продукты и продовольственное сырье.			Массовая доля фосфора	(2,5-15,0) мг/100г 0,0025-0,015 %
744.	ГОСТ 5667	Хлеб и хлебобулочные изделия.	10.71.11	1905, 190590100, 1905903000, 1905906000, 1905909000	Отбор образцов и пробоподготовка	-
					Органолептические показатели	-
					Определение массы изделия	-

1	2	3	4	5	6	7
745.	ГОСТ 5668, п.4-5				Массовая доля жира	(0,7-50,0) %
746.	ГОСТ 5669				Пористость мякиша	-
747.	ГОСТ 5670				Кислотность	(0,2-50,0) град.
748.	ГОСТ 5672, п.1, 3				Массовая доля сахара	(1,0-20,0) %
749.	ГОСТ 5698, п.П				Массовой доли поваренной соли	(0,14-5,0) %
750.	ГОСТ 9404	Мука и отруби.	10.61.21, 10.61.22,	1000,1100	Влажность	(1,0-30,0) %
751.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби.	10.11.1-10.11.4		Металломагнитные примеси	(0,001-100,0) %
752.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия.	10.71.11	1905, 190590100, 1905903000, 1905906000, 1905909000	Влажность мякиша	(1,0-80,0) %
753.	ГОСТ Р 54731 п.4.1.2, 6.2, 6.3	Дрожжи хлебопекарные.	10.89.13, 10.71.11.150, 10.72.1	1905	Органолептические показатели	-
754.	ГОСТ 31751 п.3, 4, 5.2.1, 8.1	Изделия хлебобулочные жареные.		190590100, 1905903000, 1905906000, 1905909000	Органолептические показатели	-
755.	ГОСТ Р 54645 П.3, 4, 5.2.1, 5.2.2, 7.5.1-7.5.4	Изделия хлебобулочные сухарные.			Органолептические показатели	-
756.	ГОСТ 26361	Мука.	01.11.1-01.11.4	1000, 1001-1003,1100, 1103, 1104,100110000 –	Белизна	(0-100,0) усл. ед.
757.	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания.	10.61.21, 10.61.22, 10.11.1-10.11.4	100190990,1002000000, 100300100,1003009000, 100400000, 100510110 – 100590000, 100610210 – 100640000, 1007009001, 100810000 –100890900, 110100110 - 110100900, 110210000 –110290900, 110311100 –110320900, 110412000 -1104309000 110510000 –110520000, 110610000 –110630900	Кислотность	(1,0-12,0) град.
758.	ГОСТ 27493	Мука и отруби.			Кислотность	(0,3-50,0)° - мука (0,6-50,0) ° -для отрубей
759.	ГОСТ 27494	Мука и отруби.			Зола (зольность)	(0,1-5,0) %
760.	ГОСТ 27558	Мука и отруби.			Органолептические показатели	-
761.	ГОСТ 27559	Мука и отруби.			Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
					Загрязненность вредителями хлебных запасов	-

1	2	3	4	5	6	7
762.	ГОСТ 27560	Мука и отруби.			(насекомые, клещи)	
763.	ГОСТ 27668	Мука и отруби.			Крупность помола	(0-90,0) %
764.	ГОСТ 27670	Мука кукурузная.			Отбор проб	-
765.	ГОСТ 27839	Мука пшеничная.			Массовая доля жира	
					Качество сырой клейковины	(0-150) ед. ИДК
766.	ГОСТ 31699	Пшеница и пшеничная мука.			Количество клейковины	-
767.	ГОСТ 26312.1	Крупа.			Массовая доля сырой клейковины	(1,0-100) %
768.	ГОСТ 26312.2	Крупа.			Отбор проб, пробоподготовка	-
769.	ГОСТ 26312.3	Крупа.			Органолептические показатели	-
770.	ГОСТ 26312.4	Крупа.			Развариваемость	-
					Зараженность вредителями хлебных запасов	-
					Крупность	(0-90,0) %
					Примеси	(0,2-15,0) %
					Вредные примеси	-
					Минеральные примеси	-
					Недодир	-
					Доброкачественное ядро	-
771.	ГОСТ 26312.5	Крупа.			Зольность	(0,1-5,0) %
772.	ГОСТ 26312.6	Крупа			Кислотность	(0,5-50,0) град.
773.	ГОСТ 26312.7	Крупа.			Влажность	(0,5-50,0) %
774.	ГОСТ 10844	Зерно.			Кислотность	(0,2-50,0) град.
775.	ГОСТ 10845	Зерно и продукты его переработки.			Крахмал	-
776.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки.			Массовая доля белка	(0,02-30,0) %
777.	ГОСТ 10847	Зерно.			Зольность	(0,1-5,0) %
778.	ГОСТ 10967	Зерно.			Запах и цвет	-
779.	ГОСТ 13586.1	Зерно.			М.д. и качество сырой клейковины	(0-150) ед. ИДК

1	2	3	4	5	6	7
					Количество клейковины	-
780.	ГОСТ Р 54478	Зерно.			Качество сырой клейковины	(0-103) ед. ИДК
					Количество сырой клейковины	(22,8-30,8) % ручной способ отмывания (19,20-40,5) % - механизированный способ отмывания
					Количество сухой клейковины	(8,6-10,56) % ручной способ отмывания (8,10-23,00) % - механизированный способ отмывания
781.	ГОСТ 13586.3	Зерно.			Отбор проб	-
782.	ГОСТ 13586.4	Зерно.			Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
					Поврежденность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	-
783.	ГОСТ 30483	Зерно.			Сорная и зерновая примесь	(0,2-10,1) %
					Содержание мелких зерен и крупности	-
					Металломагнитная примесь	(0,001-100,0) %
784.	ГОСТ 13586.5	Зерно.			Влажность	(0,5-80,0) %
785.	ГОСТ 13586.6	Зерно.			Зараженность вредителями хлебных	-

1	2	3	4	5	6	7
					запасов (насекомые, клещи)	
786.	ГОСТ 27676	Зерно и продукты его переработки.			Число падения	(0-200) сек
787.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки.			Массовая доля жира	(0,02-50,0) %
788.	ГОСТ 31700	Зерно и продукты его переработки.			Кислотное число жира	(2-200) мг КОН на 1 г жира
789.	ГОСТ 31682	Изделия кондитерские и полуфабрикаты.	10.71.11, 10.71.12, 10.82.21- 10.82.24, 10.71.11.200	1905, 190590100, 1905903000, 1905906000, 1905909000	Массовая доля общего сухого остатка какао	(0,006-60,0) %
790.	ГОСТ 31723	Изделия кондитерские.			Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао	(0,009-50,0) %
791.	ГОСТ 26811	Изделия кондитерские.			Массовая доля сернистой кислоты	(0,002 – 0,1) %
792.	ГОСТ 5896	Кондитерские изделия.			Массовая доля (концентрация) этилового спирта	(0 – 5,03) %
793.	ГОСТ 5897	Изделия кондитерские.			Органолептические показатели	-
					Масса нетто	-
					Массовая доля составных частей	-
794.	ГОСТ 5898	Изделия кондитерские.			Кислотность	(0,2-50,0) град.
					Щелочность	(0,1-50,0) град.
795.	ГОСТ 5899, п.5	Изделия кондитерские.			Массовая доля жира	(0-60,0) %
796.	ГОСТ 31902, п.8	Изделия кондитерские.			Массовая доля жира	(0-60,0) %
797.	ГОСТ 5900	Изделия кондитерские.			Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5-50)%
798.	ГОСТ 5901	Изделия кондитерские.			Массовая доля общей зола	(0,05-1,0) %
					Металломагнитная примесь	(0,001-100,0) %
					Массовая доля золы (песка), нерастворимой в 10% растворе соляной	(0,02-0,2) %

1	2	3	4	5	6	7
					кислоте	
799.	ГОСТ 5903, п.3	Изделия кондитерские.			Массовая доля сахара и редуцирующих веществ	(0,2 – 80,0) %
800.	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские: карамель, ирис, восточные сладости типа карамели (глянцованная, дражированная, обсыпная карамель и смесь карамели, миндаль в сахаре, ореховый, подсолнечный и кунжутный козинак, мак с орехами, соленые орехи и др.), конфеты и восточные сладости типа мягких конфет			Отбор образцов и пробоподготовка	-
801.	ГОСТ 10114	Изделия кондитерские мучные.			Намокаемость	-
802.	ГОСТ 686	Сухари армейские.			Намокаемость	-
803.	ГОСТ 8494 п.1.2.2, 3.7, 3.11	Сухари сдобные.			Органолептические показатели	-
					Влажность	(0,5-80,0) %
					Набухаемость	-
804.	ГОСТ 7128 п.1.2.3, 3.6, 3.7, 3.10	Изделия хлебобулочные бараночные.			Органолептические показатели	-
					Влажность	(0,5-80,0) %
					Кислотность	(0,5-50,0) град.
					Набухаемость	-
805.	ГОСТ 32124 п.7, 8.1-8.7, приложение А	Изделия хлебобулочные и бараночные.			Отбор образцов и пробоподготовка	-
					Влажность	(0,5-80,0) %
					Коэффициент набухания	-
806.	ГОСТ 31722, п.8	Изделия кондитерские (шоколадные изделия с добавлением молока и (или) продуктов его переработки).			Массовая доля молочного жира	(0,1-50,0) %
807.	ГОСТ 31681, п.7	Изделия кондитерские.			Массовая доля сухого	(0,1-50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					обезжиренного остатка молока и (или) молочных продуктов	
808.	ГОСТ Р 52377 П.5.6, 7.1-7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5-7.7, 7.8.1, 7.8.2, 7.9-7.11	Изделия макаронные.	10.73.11	190211	Отбор образцов и пробоподготовка Органолептические показатели Массовая доля влаги Кислотность Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты Массовая доля золы Сохранность формы сваренных изделий Масса сухого вещества, перешедшего при варке в варочную воду Содержание металломагнитной примеси Зараженность вредителями Массовая доля белка Отбор образцов и пробоподготовка Органолептические показатели Массовая доля влаги Кислотность Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты	- - (0,2-100,0) % (0,2-100,0) ° Т (0,01-100,0) % (0,01-100,0) % - (0,2-100,0) % (0,001-100,0) % - - (0,02-100,0) % - - (0,2-100,0) % (0,2-50,0) град. (0,01-100,0) %
809.	ГОСТ 31964 П.5, 6, 7.1-7.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.4-7.7, 7.8.1, 7.8.2, 7.9-7.11	Изделия макаронные.				

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля золы	(0,01-100,0) %
					Сохранность формы сваренных изделий	-
					Масса сухого вещества, перешедшего при варке в варочную воду	(0,2-100,0) %
					Массовая доля металломагнитной примеси	(0,001-100,0) %
					Зараженность вредителями и загрязненность	-
810.	МУ 5177 П.1, 2.1-2.3, 3.1-3.3	Зерно и зернопродукты.	10.61.21, 10.61.22, 10.11.1-10.11.4,	1001-1003, 1101, 1102	Массовая доля белка	(0,02-100) %
811.	МУ 3184	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	01.11.1-01.11.4	0200,0300,0400,0500,0700, 0800, 0900	Дезоксиниваленол	(0,2-3,0) мг/кг
					Зеараленон	(0,1-3,0) мг/кг
812.	ГОСТ Р 52378	Изделия макаронные быстрого приготовления.	10.73.11	190211	T-2 токсин	(0,05-0,3) мг/кг
					Отбор образцов и пробоподготовка	-
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги	(0,02-100) %
					Кислотность	(0,2-50,0) град.
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты	(0,01-100) %
					Массовая доля металломагнитной примеси	(0,001-100) %
					Зараженность вредителями и загрязненность	-

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля жира	-
					Кислотное число жира	(0,001-2,0) мг КОН/г
					Перекисное число жира	(0,01-15,0) ммоль/½О/кг
					Отбор образцов и пробоподготовка	-
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги	(0,02-100,0) %
					Кислотность	(0,2-50,0) град.
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты	(0,01-100,0) %
					Массовая доля металломагнитной примеси	(0,001-100,0) %
					Зараженность вредителями и загрязненность	-
					Массовая доля жира	-
					Кислотное число жира	(0,001-2,0) мг КОН/г
					Перекисное число жира	(0,01-15,0) ммоль ½ О/кг
					Отбор проб	-
					Органолептические показатели	-
					Диастазное число	(1 – 20) ед. Готе
					5-оксиметилфурфурол	(1,0 – 100,0) мг/кг
					Качественная реакция на оксиметилфурфурол	-
					Механические	-
813.	ГОСТ 31749 П.4, 5.2.1-5.2.3, 6, 7, 8.1-8.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.4- 8.8, 8.12, 8.13	Изделия макаронные быстрого приготовления.				
814.	ГОСТ Р 54644, п.6.1	Мед натуральный.	01.49.21	0409		
815.	ГОСТ 19792					

1	2	3	4	5	6	7
					примеси	
					Общая кислотность	(1,0 – 10,0) см ³ NaOH/100г
					Массовая доля сахарозы	(1,0 – 20,0) %
					Массовая доля редуцирующих сахаров	(55,0 – 90,0) %
816.	ГОСТ 31766, п.4	Мед натуральный.			Массовая доля воды	(13,0 – 25,0) %
817.	ГОСТ 31768, п.3.2; п.3.3	Мед натуральный.			Вкус, цвет, аромат	-
818.	ГОСТ 32167 п.5, 6	Мёд.			Массовая концентрация гидрокси-метилфурфурала	(1,0-85,0) мг/кг
					Массовая доля редуцирующих сахаров до инверсии (в пересчете на безводное вещество).	(70,00-96,00) %
					Массовая доля сахарозы (в пересчете на безводное вещество).	(1,00-26,00) % (в пересчете на безводное вещество)
819.	ГОСТ 12569	Сахар.	10.81.12	170100,170112	Отбор проб	-
820.	ГОСТ 12570	Сахар.			Подготовка проб к испытаниям	-
821.	ГОСТ 12574	Сахар-песок и сахар-рафинад.			Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,1-1,0) %
822.	ГОСТ Р 54642	Сахар.			Массовая доля золы	(0,01-0,06) %
823.	ГОСТ 12572	Сахар-песок и сахар-рафинад.			Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,1-1,0) %
824.	ГОСТ 12573	Сахар.			Цветность	5 – 200 единиц оптической плотности
					Массовая доля	-

1	2	3	4	5	6	7
825.	ГОСТ 12576	Сахар.			ферропримесей	
826.	ГОСТ 12578	Сахар-рафинад			Органолептические показатели	-
827.	ГОСТ 7698 п.2.1-2.7, 2.9, 2.11	Крахмал.	10.62.11	110811-110814, 110819	Массовая доля мелочи	-
828.	ГОСТ Р 55800	Крахмал.			Отбор проб	-
829.	ГОСТ 13979.0	Жмыхи, шроты и горчичный порошок.			Органолептические показатели	-
830.	ГОСТ Р 54705 п.3-5	Жмыхи, шроты и горчичный порошок.			Массовая доля влаги (1,0-50,0) %	(1,0-50,0) %
831.	ГОСТ 13979.4	Жмыхи, шроты и горчичный порошок.			Массовая доля общей золы	(0,07-5,0) %
832.	ГОСТ 13979.5	Жмыхи, шроты и горчичный порошок.			Кислотность	(1,4-50,0) см ³
833.	ГОСТ 13979.6	Жмыхи, шроты и горчичный порошок.			Массовая доля сернистого ангидрида	(0,5-200,0) %
					Массовая доля золы (песка), нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты	-
					Массовая доля остатка	-
					Массовая доля общей золы	(0,1 – 1,5) %
					Отбор проб	-
					Массовая доля влаги и летучих веществ	(1,0-20,0) %
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля мелочи	-
					Количество металлопримесей	(0,001-100,0) %
					Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты	(0,01-100,0) %
					Массовая доля общей золы	(0,01-100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
834.	ГОСТ Р 53153	Жмыхи, шроты.			Массовая доля жира	(0,5,0) %
835.	ГОСТ Р 52349	Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. Термины и определения	10.32	1302	-	-
836.	ГОСТ Р 53137	Соковая продукция.			Идентификация	-
837.	МУ 5048	Продукция растениеводства.	10.11, 10.13, 10.3,	0701-0712, 160100	Отбор проб	-
		Продукция растениеводства. Мясо и мясные продукты.			Пробоподготовка	-
					Массовая доля нитратов	(50,0-3000,0) мг/кг
					Нитриты	(0,5-200,0) мг/кг
838.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей.	10.31.1, 10.39.16, 10.39.17, 10.39.18	2000,1901	Отбор проб	-
839.	ГОСТ 26671	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные.	10.13.15		Пробоподготовка	-
					Массовая доля минеральной примеси	-
840.	ГОСТ Р 51128	Соки фруктовые и овощные, нектары и сокосодержащие напитки.	10.32	1302	Массовая концентрация Д-изолимонной кислоты	-
841.	ГОСТ Р 51129	Соки фруктовые и овощные, нектары и сокосодержащие напитки.			Массовая концентрация лимонной кислоты	-
842.	ГОСТ Р 51240	Соки фруктовые и овощные, нектары и сокосодержащие напитки.			Массовая концентрация Д-фруктозы и (или) Д-глюкозы	-
843.	ГОСТ 31083	Соки фруктовые и овощные.			Массовая концентрация Д-фруктозы и (или) Д-глюкозы	-
844.	ГОСТ Р 51239	Соки фруктовые и овощные, нектары и сокосодержащие напитки.			Массовая концентрация L-яблочной кислоты	-
845.	ГОСТ 31082	Соки фруктовые и овощные.			Массовая концентрация L-	-

1	2	3	4	5	6	7
					яблочной кислоты	
846.	ГОСТ Р 51430	Соки фруктовые и овощные и подобные им продукты.			Массовая доля фосфора	(20,0 – 350,0) мг/дм ³ (мг/кг)
847.	ГОСТ Р 51431	Соки фруктовые и овощные и подобные им продукты.			Относительная плотность	1,000-1,4500 с индексом 20/20
848.	ГОСТ Р 51432	Соки фруктовые и овощные и подобные им продукты.			Массовая доля золы	(1,0-15,0) г/кг
849.	ГОСТ Р 51433	Соки фруктовые и овощные и подобные им продукты.			Массовая концентрация золы	(1,0-15,0) г/дм ³
850.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные и подобные им продукты.			Массовая доля растворенных сухих веществ	(2,0-80,0) %
851.	ГОСТ Р 51436	Соки фруктовые и овощные и подобные им продукты.			Титруемая кислотность	(40,0-300,0) ммоль Н ⁺ /дм ³
852.	ГОСТ Р 51437	Соки фруктовые и овощные и подобные им продукты.			Массовая концентрация титруемых кислот	(0,2-2,1) %, 2-21 г/дм ³
853.	ГОСТ Р 51438	Соки фруктовые и овощные и подобные им продукты.			Общая щелочность золы	(5,0-80,0) ммоль NaOH/дм ³ или ммоль NaOH/кг
854.	ГОСТ Р 51439	Соки фруктовые и овощные и подобные им продукты			Массовая доля общих сухих веществ	(2,0-25,0) %
855.	ГОСТ 33437	Соки фруктовые и овощные и подобные им продукты			Массовая доля азота	(300-2000) мг/кг
856.	ГОСТ Р 51441	Соки фруктовые и овощные и подобные им продукты.			Массовая концентрация азота	(300-2000) мг/дм ³
					Массовая концентрация хлоридов	(0,01–10,0) г/дм ³
					Массовая доля хлоридов	(0,001–1,0) %
					Массовая концентрация хлоридов	(0,01–10,0) г/дм ³
					Массовая концентрация уксусной кислоты	(0,15-0,5) г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля уксусной кислоты	(0,015-0,05) %
857.	ГОСТ Р 51442	Соки фруктовые и овощные и подобные им продукты.			Объемная доля мякоти	(5,0-20,0) %
858.	ГОСТ Р 51938	Соки фруктовые и овощные, нектары и сокодержажшие напитки.			Массовая концентрация сахарозы	(0,1-1,5) г/дм³
859.	ГОСТ 12231	Овощи соленые и квашеные. Плоды и ягоды моченые.	10.39.17, 10.39.2, 10.39.25	200599	Отбор проб	-
					Соотношение составных частей	-
860.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные и мясорастительные. Продукты для детского питания.	01.24, 01.11.20, 01.11.62, 10.31.1, 10.39.16, 10.39.17, 10.39.18, 10.13.15, 10.86.10	2000, 1901	Массовая доля жира	-
861.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные и мясорастительные.			Водородный показатель (pH)	(1,0-14,0) ед. pH
862.	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки фруктов и овощей.			Массовая доля минеральных примесей	-
863.	ГОСТ ISO 763	Продукты переработки фруктов и овощей.			Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	-
864.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей.			Массовая доля растворенных сухих веществ	-
865.	ГОСТ ISO 2448	Продукты переработки фруктов и овощей.			Массовая доля этанола	(0,1-5,0) %
866.	ГОСТ ISO 23392	Кукуруза и горошек свежие и быстрозамороженные.			Массовая доля нерастворимых в спирте сухих веществ	(0,01-100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
867.	ГОСТ 26186	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Продукты для детского питания.			Массовая доля хлористого натрия	(0,2-10,0) %
868.	ГОСТ 26323	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля примесей растительного происхождения	-
869.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные. Продукты для детского питания.			Отбор проб и пробоподготовка	-
870.	ГОСТ 8756.1	Продукты пищевые консервированные. Продукты для детского питания.			Органолептические показатели	-
871.	ГОСТ 8756.4	Продукты пищевые консервированные.			Масса нетто или объема	-
872.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля составных частей	-
873.	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля минеральных примесей	-
874.	ГОСТ 8756.11 п.6	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля осадка	-
875.	ГОСТ 8756.13 п.2	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля мякоти	(5,0-20,0) %
876.	ГОСТ 8756.18	Продукты пищевые консервированные. Продукты для детского питания.			Прозрачность соков и экстрактов	-
					Растворимость экстракта	-
					Массовая доля сахаров	(3,0-80,0) %
					Внешний вид	-
					Герметичность тары	-
					Состояние внутренних повреждений металлической тары	-

1	2	3	4	5	6	7
877.	ГОСТ 8756.21	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля жира	-
878.	ГОСТ 25555.0	Продукты переработки плодов и овощей.			Титруемая кислотность	(0,1-45,0) %
879.	ГОСТ 25555.1	Продукты переработки плодов и овощей.			Летучие вещества	(0,001-0,6) %
880.	ГОСТ 25555.2 п.2	Продукты переработки плодов и овощей.			Этиловый спирт	(0,07-5,0) %
881.	ГОСТ 25555.3	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля минеральных примесей	-
882.	ГОСТ 25555.4	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля золы	(0,1-5,0) %
					Щелочность общей золы	-
					Щелочность водорастворимой золы	-
883.	ГОСТ 25555.5 п.3.4	Продукты переработки плодов и овощей.			Диоксид серы	(0,001-1,0) %
884.	ГОСТ 26181	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,01-0,5) %
885.	ГОСТ 28038 п.2-6	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля микотоксина патулина	(0,01-0,1) мг/кг
886.	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля бензойной кислоты	(0,005-0,1) %
887.	ГОСТ 28561 п.3	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля влаги или сухих веществ	(1,0-100,0) %
888.	ГОСТ 28562	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля растворимых сухих веществ	(1,5-80,0) %
889.	ГОСТ 29030	Продукты переработки плодов и овощей.			Относительная плотность	1,0157-1,1056
					Массовая доля растворимых сухих веществ	(4,0-25,0) %

1	2	3	4	5	6	7
890.	ГОСТ 29031	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля сухих веществ, не растворимых в воде	-
891.	ГОСТ 29032 п.1	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля оксиметилфурфура	(2,0-20,0) мг/кг
892.	ГОСТ 29270, п.4; п.5	Продукты переработки плодов и овощей. Продукты для детского питания.			Нитраты	(5,0 – 2500,0) мг/кг
893.	ГОСТ Р 50476	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая доля сорбиновой кислоты	(36,0-9000,0) мг/кг
894.	ГОСТ Р 54347	Продукты переработки фруктов и овощей.			Массовая доля бензойной кислоты	(0,005-0,1) %
895.	ГОСТ Р 54702 П.5.2, 8.1-8.5	Персики и нектарины свежие.			Качественный метод выявления крахмала	-
896.	ГОСТ 1750	Фрукты сушеные.	10.39.25.130	2000	Отбор проб	-
					Органолептические показатели	-
					Масса нетто	-
					Зараженность вредителями хлебных запасов	-
					Наличие металлических примесей	(0,001-100,0) %
					Массовая доля минеральных примесей (песка)	(0,001-100,0) %
					Массовая доля дефектных плодов и примесей	-
					Массовая доля	-

1	2	3	4	5	6	7
					компонентов в смесях	
					Массовая доля влаги	(1,0-100,0) %
					Массовая доля сернистого ангидрида	(0,001-1,0) %
897.	ГОСТ 27572	Яблоки свежие для промышленной переработки.	01.24.10	080810	Отбор проб	-
					Органолептические показатели	-
898.	ГОСТ Р 54697 п.4.2, 7.1-7.6, 8.3.3, 8.3.4, 8.4	Яблоки свежие.			Массовая доля растворимых сухих веществ	(0-20,0) %
					Органолептические показатели	-
899.	ГОСТ 27853	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые.	10.39.17, 10.39.2, 10.39.25	200110, 200190	Отбор проб	-
					Отбор проб	-
					Массовая доля составных частей	-
900.	ГОСТ 7194 п.1, 2.1, 2.3, 2.5	Картофель свежий.	01.13.51, 10.31.11-10.31.14	0701, 2004-2005	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
901.	ГОСТ 28741 п.2, 3.1, 3.2	Продукты питания из картофеля (сушеные, обжаренные, быстрозамороженные).			Наличие примеси	-
					Пробоподготовка	-
					Органолептические показатели	-
902.	ГОСТ Р 51808 п.3, 4.2, 8.3	Картофель продовольственный	01.13.51	0701	Масса нетто	-
					Органолептические показатели	-
903.	ГОСТ Р 51429	Фруктовые и овощные соки, подобные им продукты.	10.32	1302	Калий	(5-5000) мг/дм ³ (мг/кг)
					Натрий	(10-100) мг/дм ³ (мг/кг)
					Кальций	(10-300) мг/дм ³ (мг/кг)
					Магний	(10-300) мг/дм ³ (мг/кг)
904.	ГОСТ 13340.1	Овощи сушеные.	10.39.13, 10.31.12	071290	Органолептические показатели	-
					Дефекты по внешнему	-

1	2	3	4	5	6	7
					виду	
					Развариваемость	-
					Масса нетто	-
					Форма и размеры частиц	-
					Крупность помола	(0-90,0) %
					Соотношение компонентов в смеси	-
					Зараженность вредителями хлебных запасов	-
					Массовая доля металлических примесей	(0,001-100,0) %
					Отбор проб	-
					Пробоподготовка	-
					Органолептические показатели	-
					Отбор проб	-
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги	(0,1 -99,0) %
					Отбор проб	-
					Пробоподготовка	-
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги	(0,1 -99,0) %
					Содержание орехов: (недоразвитые, ссохшиеся, прогорклые, плесневелые и др.)	-
					Засоренность и наличие живых вредителей	-
905.	ГОСТ 13340.2	Овощи сушеные.				
906.	ГОСТ 13341	Овощи сушеные.				
907.	ГОСТ 32065 п.3, 4, 5.2.1, 7.2	Овощи сушеные.				
908.	ГОСТ 32287 п.3, 4, 5.2.1, 8, 9.1, 9.5	Ядра орехов лещины культурных сортов и их гибридов.	10.39.21.130, 01.25.31, 01.25.35, 01.25.33	0801-0802		
909.	ГОСТ 32288 П.5.2.1, 9.3.3, 9.3.4	Орехи лещины в скорлупе культурных сортов и их гибридов.				

1	2	3	4	5	6	7
910.	ГОСТ 16830 п.2.1, 4.4-4.6	Орехи миндаля сладкого в скорлупе.			Отбор проб	-
					Пробоподготовка	-
					Органолептические показатели	-
					Влажность	-
					Посторонние примеси, засоренность	-
911.	ГОСТ 32811	Орехи миндаля сладкого в скорлупе.			Отбор проб	-
					Пробоподготовка	-
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги (0,1 -99,0) %	-
					Посторонние примеси, засоренность	-
912.	ГОСТ 16832 п.1.1, 3.4-3.6	Орехи грецкие.			Отбор проб	-
					Пробоподготовка	-
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги (0,1 -99,0) %	-
					Посторонние примеси, засоренность	-
913.	ГОСТ 32874 п.5.2, 9.3.3, 9.3.4	Орехи грецкие.			Отбор проб	-
					Пробоподготовка	-
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги (0,1 -99,0) %	-
					Посторонние примеси, засоренность	-
914.	ГОСТ 16834	Орехи фундука.			Отбор проб	-
					Пробоподготовка	-
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги (0,1 -99,0) %	-
					Содержание орехов: (недоразвитые, ссохшиеся;	-

1	2	3	4	5	6	7
					прогорклые, плесневелые и др.)	
915.	ГОСТ 16835 п.1.3, 3.4.3	Ядра орехов фундука.			Засоренность и наличие живых вредителей	-
					Отбор проб	-
					Пробоподготовка	-
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги	(0,1 -99,0) %
					Содержание орехов: (недоразвитые, ссохшиеся; прогорклые, плесневелые и др.)	-
					Засоренность и наличие живых вредителей	-
916.	ГОСТ 31788 п.4.3, 9.2, 9.4	Орехи фисташковые неочищенные.	01.25.34, 01.25.31, 01.25.39	0801-0802	Отбор проб	-
					Пробоподготовка	-
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги	(0,1 -99,0) %
					Содержание орехов: (недоразвитые, ссохшиеся; прогорклые, плесневелые и др.)	-
					Засоренность и наличие живых вредителей	-
917.	ГОСТ 16831 П.1.1, 2, 3.1-3.6, 3.8, 3.10	Ядро миндаля сладкого.			Отбор проб	-
					Пробоподготовка	-
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги	(0,1 -99,0) %

1	2	3	4	5	6	7
918.	ГОСТ 31852 п.4.2.1, 5.3.1, 6.1, 6.3-6.7	Орехи кедровые очищенные.			Посторонние примеси, засоренность	-
					Отбор проб	-
					Пробоподготовка	-
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги (0,1 -99,0) %	-
919.	ГОСТ 31855 п.4.5-4.6, 7.3, 8.1-8.4	Ядра кешью.			Посторонние примеси, засоренность	-
					Отбор проб	-
					Пробоподготовка	-
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги (0,1 -99,0) %	-
920.	ГОСТ 1936	Чай.	01.27.12	0902,2101	Посторонние примеси, засоренность	-
					Пробоподготовка	-
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги (0,1 -99,0) %	-
					Массовая доля мелочи	-
					Массовая доля металломагнитной примеси	(0,001-100,0) %
921.	ГОСТ 32170	Чай.			Массовая доля посторонних примесей	-
922.	ГОСТ 32572	Чай.			Пробоподготовка	-
					Органолептический анализ	-
923.	ГОСТ Р ИСО 1839	Чай.			Отбор проб	-
924.	ГОСТ 28550	Чай.			Пробоподготовка	-
					Массовая доля сухих веществ	-
925.	ГОСТ ИСО 1572	Чай.			Пробоподготовка	-
					Массовая доля сухих	-

1	2	3	4	5	6	7
					веществ	
926.	ГОСТ 28551	Чай.			Массовая доля экстрактивных водорастворимых веществ	-
927.	ГОСТ Р ИСО 9768	Чай.			Массовая доля экстрактивных водорастворимых веществ	-
928.	ГОСТ 28552	Чай.			Массовая доля общей водонерастворимой и водорастворимой золы	-
929.	ГОСТ ISO 1576	Чай.			Массовая доля общей водонерастворимой и водорастворимой золы	-
930.	ГОСТ Р 52088	Кофе натуральный жареный	01.27.11, 10.83.11, 10.83.12	0901, 2101	Органолептические показатели	-
931.	ГОСТ 32775 п.5.1.2, 7.2				Массовая доля экстрактивных веществ	-
932.	ГОСТ Р 51881 п.3.2.2, 4.2, 5.3, 5.6, 5.7	Кофе натуральный растворимый.			Органолептические показатели	-
933.	ГОСТ 32776 п.3, 4, 5.1.2, 5.1.4, 7.2	Кофе растворимый.			Органолептические показатели	-
934.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые.	10.89.1, 10.83.14	350110100-350190900, 350211100-350290900	Отбор проб	-
935.	ГОСТ 15113.1	Концентраты пищевые.			Пробоподготовка	-
					Масса нетто	-
					Массовая доля отдельных компонентов	-

1	2	3	4	5	6	7
936.	ГОСТ 15113.2	Концентраты пищевые. Продукты для детского питания.			Крупность помола Массовая доля минеральных примесей Массовая доля посторонних примесей Массовая доля металлических примесей Зараженность вредителями хлебных запасов Органолептические показатели Готовность блюд к употреблению Оценка дисперсности суспензии Массовая доля влаги Кислотность Массовая доля сахарозы Массовая доля поваренной соли Массовая доля золы Массовая доля жира Органолептические показатели	(0-90,0) % - - - - - - - (0,5-50,0) % (0,07-40,0) % (1,0-90,0) % - (0,3-36,0) % (0,05-20,0) % (0,5-50,0) % -
937.	ГОСТ 15113.3	Концентраты пищевые.			Отбор проб, пробоподготовка Массовая доля минеральной и органической примеси Влажность Массовая доля влаги	- - - (0,1-99,0) %
938.	ГОСТ 15113.4	Концентраты пищевые.				
939.	ГОСТ 15113.5	Концентраты пищевые.				
940.	ГОСТ 15113.6 п.2-3	Концентраты пищевые.				
941.	ГОСТ 15113.7	Концентраты пищевые.				
942.	ГОСТ 15113.8	Концентраты пищевые.				
943.	ГОСТ 15113.9	Концентраты пищевые.				
944.	ГОСТ Р 50364 п.1.3.1, 3.5	Концентраты пищевые. Напитки кофейные растворимые.				
945.	ГОСТ 17594	Лист лавровый.	10.84.23.160	0910995000		

1	2	3	4	5	6	7
946.	ГОСТ 28875 п.1, 2, 3.1-3.9	Пряности.	10.84.1, 10.84.2	0904-090910	Отбор и подготовка проб	-
					Масса нетто	-
					Органолептические показатели	-
					Зараженность вредителями	-
					Массовая доля металлических примесей	(0,001-100,0) %
					Массовая доля примесей растительного происхождения	-
					Массовая доля посторонних минеральных примесей	-
					Крупность помола	(0-90,0) %
					Массовая доля легких зерен	-
					Массовая доля влаги	(0,7-25,0) %
					Массовая доля золы	(1,0-30,0) %
					Массовая доля золы	-
947.	ГОСТ 28878	Пряности и приправы.		2501	Отбор и подготовка проб	-
948.	ГОСТ 51574 п.5.5, 6.1	Соль поваренная пищевая.	08.93.10, 10.84.30		Массовая доля нерастворимого в воде остатка	(0,01-0,90) %
949.	ГОСТ Р 54345 п.2.3	Соль поваренная пищевая.			Массовая доля иода	(20,0-60,0) мг/кг
950.	ГОСТ Р 51575	Соль поваренная пищевая йодированная.			Массовая доля тиосульфата натрия	(15-40)*10 ⁻³ %
					Массовая доля иодистого калия	(20,0-60,0) мг/кг
951.	ГОСТ 13685	Соль поваренная.			Отбор и подготовка	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.1, 2.1-2.3				проб	
					Органолептические показатели	-
					Массовая доля влаги	(0,1 -99,0) %
					Массовая доля нерастворимого в воде остатка	(0,01-0,90) %
952.	ГОСТ Р 52101 п.3, 4, 5.1.2, 5.1.3, 6.4-6.9, 6.10, 7.1-7.4	Уксусы из пищевого сырья.	10.84.11, 20.14.32.120	2209	Отбор проб	-
					Органолептические показатели	-
					Полнота налива	
					Массовая концентрация органических кислот в пересчете на уксусную	(0-100,0) %
953.	ГОСТ 32097 п.3, 4, 5.1.2, 5.1.3, 6, 7.1-7.6	Уксусы из пищевого сырья.			Отбор и подготовка проб	-
					Органолептические показатели	-
					Герметичность укупоривания	-
					Полнота налива	-
					Массовая концентрация органических кислот в пересчете на уксусную	(0-100,0) %
954.	ГОСТ Р 55982 п.3, 4.1.2, 4.1.3, 5, 6.1-6.4, 6.6	Кислота уксусная для пищевой промышленности.			Отбор проб	-
					Органолептические показатели	-
					Полнота налива	-
					Массовая доля органических кислот в пересчете на уксусную кислоту	(0-100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
955.	ГОСТ 6968 п.1.2, 3.1-3.5	Кислота уксусная лесохимическая.			Органолептические показатели	-
956.	ГОСТ 11293 п.1, 2.2.1, 3, 4.1, 4.3, 4.8-4.11, 4.15-4.17	Желатин	20.59.60.111	3503	Массовая доля уксусной кислоты	-
957.	ГОСТ 26929	Пищевые продукты, продовольственное сырье. Продукты для детского питания.	01.11.20, 01.13.1-01.13.9, 10.11.1-10.11.3, 10.12.20, 10.12.40, 10.13.11- 10.13.15, 10.20.1-10.20.3, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.29, 10.39.11-10.39.18, 10.39.21-10.39.25, 10.51.1- 10.51.9, 10.52.10, 10.52.99	0200,0300,0400,0500,0700, 0800, 0900	Отбор проб	-
958.	ГОСТ 30178	Пищевые продукты, продовольственное сырье. Парфюмерно-косметическая продукция. Средства индивидуальной защиты.	01.11.20, 01.13.1- 01.13.9, 10.11.1-10.11.3, 10.12.20, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 10.20.1-10.20.3, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.25, 10.51.1- 10.51.9, 10.52.10, 10.52.99	0200,0300,0400,0500,0700, 0800, 0900	Органолептические показатели	-
959.	МУ 01-19/47-11	Пищевые продукты, продовольственное сырье.	01.11.20, 01.13.1- 01.13.9, 10.11.1-10.11.3, 10.12.20, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 10.20.1-10.20.3, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.25, 10.51.1- 10.51.9, 10.52.10, 10.52.99	0200,0300,0400,0500,0700, 0800, 0900	Массовая доля или сухих веществ	(0,1 -99,0) %
960.	МУК 4.1.986	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	01.11.20, 01.13.1- 01.13.9, 10.11.1-10.11.3, 10.12.20, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 10.20.1-10.20.3, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.25, 10.51.1- 10.51.9, 10.52.10, 10.52.99	0200,0300,0400,0500,0700, 0800, 0900	Массовая доля сернистой кислоты	(0,001 – 0,2) %
					Массовая доля посторонних примесей	-
					Прозрачность раствора	-
					Пробоподготовка проб	-
					Свинец	(0,01-1,0) мг/кг
					Кадмий	(0,01-1,0) мг/кг
					Медь	(0,05-30,0) мг/кг
					Цинк	(0,1-100,0) мг/кг
					Железо	(0,1-200,0) мг/кг
					Хром	0,01-1,0 мг/кг
					Никель	0,02-10,0 мг/кг
					Свинец	(2,0-40,0) мкг/дм³
					Кадмий	(0,1-2,0) мкг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
961.	МУК 4.1.991	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.52.10, 10.52.99, 14.12, 15.20.32.120-15.20.32.129, 32.99, 20.42.19,		Медь Цинк	(10,0-40,0) мкг/дм ³ (1000,0-5000,0) мкг/дм ³
962.	МУК 4.1.1484	Алкольная продукция.	11.02, 11.03, 11.04	2207	Свинец Кадмий Мышьяк Железо Медь	(5,0-50,0) мкг/дм ³ (0,1-1,0) мкг/дм ³ (10,0-50,0) мкг/дм ³ (10,0-200,0) мкг/дм ³ (10,0-100,0) мкг/дм ³
963.	ГОСТ 26931, п.6	Сырье и продукты пищевые. Поваренная соль.	01.11.20, 01.13.1-01.13.9, 08.93.10, 10.11.1-10.11.3,	0200,0300,0400, 0500,0700, 0800, 0900	Медь	
964.	ГОСТ 26932, п.6	Сырье и продукты пищевые. Поваренная соль.	10.12.20, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15,		Свинец	-
965.	ГОСТ 26933, п.6	Сырье и продукты пищевые. Поваренная соль.	10.20.1-10.20.3, 10.31.11-10.31.14,		Кадмий	-
966.	ГОСТ 26934, п.6	Сырье и продукты пищевые. Поваренная соль.	10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.25, 10.51.1- 10.51.9, 10.52.10, 10.52.99, 10.84.30		Цинк	-
967.	ГОСТ 31655 п.7.1-7.3	Яйца пищевые (индюшине, цесаринные, перепелиные, страусиные).	01.47.2, 10.12.10, 10.12.40, 10.13.15.114	1601, 1602, 160241, 160242, 160249, 160290, 1602901000, 1602905100	Отбор проб Качественные характеристики, чистота скорлупы, запах плотность и цвет белка Масса яиц Герметичность и прочность термошва банок	- - - -
968.	ГОСТ Р 55336 п.6.10	Консервы мясные паштетные.				
969.	ГОСТ 31936 п.6.2	Полуфабрикаты из мяса птицы и пищевых субпродуктов птицы.			Отбор проб	-
970.	ГОСТ 31490 п.3, 4.2.1,	Мясо птицы механической обвалки.			Органолептические	-

1	2	3	4	5	6	7
	4.2.2, 5, 6.1, 6.2, 6.3.5				показатели	
					Отбор проб	-
					Перекисное число жира	(0,2-40,0) 1/2 О2/кг
					Кислотное число жира	(0,5-30,0) мг КОН/ г
971.	ГОСТ 16270	Яблоки свежие ранних сроков созревания.	01.24.10, 01.24.21, 01.25.90	080810	Органолептические показатели	-
972.	ГОСТ 21122	Яблоки свежие поздних сроков созревания.			Органолептические показатели	-
973.	ГОСТ 21713	Груши свежие поздних сроков созревания.			Органолептические показатели	-
974.	ГОСТ 27573 п.5.1, 9.1-9.8	Плоды граната свежие.			Органолептические показатели	-
975.	ГОСТ 16525 п.1.1, 3.1-3.8	Орехи каштана съедобного	01.25.32	080242, 080241, 200819	Органолептические показатели	-
976.	ГОСТ 29186 п.1.4, 3.1-3.2	Пектин.	10.89.15.120	130220	Органолептические показатели	-
977.	ГОСТ Р 53667 п.5.1.2, 7.1-7.3	Казеин.	10.51.53	3501109	Органолептические показатели	-
978.	ГОСТ Р 51482	Мясо и мясные продукты. Продукты для детского питания.	10.86.10	0201, 0202, 0203, 0204, 0208, 3502, 160100, 1601001000, 1602, 160241, 160242, 160249, 160290, 1602901000, 1602905100, 020711, 020711100, 020711300, 020711900, 020712100,	Массовая доля общего фосфора	(0,1-0,6) %
979.	ГОСТ Р 52704 п.6.4, 6.12	Консервы мясорастительные из мяса птицы для питания детей раннего возраста. .			Массовая доля сухих веществ	-
					Массовая доля углеводов	-

1	2	3	4	5	6	7
980.	ГОСТ Р 52705 п.6.4	Консервы на основе мяса птицы для питания детей раннего возраста.		020712900, 020713100, 020713200, 020713300, 020713400, 020713500, 020713600, 020714, 020714200, 020714300, 020714400, 020714500, 020714600, 020724, 020724900, 020725, 020726, 020727, 020732, 020733, 020735, 020736	Массовая доля сухих веществ	-
981.	ГОСТ Р 52819 п.3.5.2, 5.4, приложение В	Консервы из мяса птицы для диетического питания детей раннего возраста.			Массовая доля углеводов	-
982.	ГОСТ 31465 п.6.17.4	Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания.			Массовая доля сухих веществ	-
983.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания.	10.13.14, 10.71.11.200, 10.71.12, 10.72.19.140	-	Массовая доля панировки, мясной начинки или мясной части	-
984.	ГОСТ Р 54607.2	Продукция общественного питания.			Отбор проб	-
985.	ГОСТ Р 54607.4, кроме п.7.3	Продукция общественного питания.			Пробоподготовка	-
986.	ГОСТ Р 54607.5, кроме п.7.2	Продукция общественного питания.			Пробоподготовка	-
987.	ГОСТ 31986	Продукция общественного питания.			Определение средней массы и выхода отдельных компонентов	-
988.	МУ №1-40-/3805 Одобрены МЗ СССР от 23.10.1991 г. Рекомендованы Министерством торговли СССР от 11.11.1991 г. Раздел 1 п.2.1.1, 2.1.4,	Продукция общественного питания.			Массовая доля влаги и сухих веществ	-
					Массовая доля жира	-
					Органолептическая оценка	-
					Отбор проб	-
					Пробоподготовка	-
					Массовая доля сухих веществ или влажности	(0,01-100,0) %
					Массовая доля жира	(0,1-22,66) %
					Массовая доля поваренной соли	-

1	2	3	4	5	6	7
	2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.6, 2.3.1, 2.3.4, 2.3.5, 2.4, 2.5.1, 2.6.1, 2.8.1, 3-4, 7.1.1, 7.2				Кислотность	-
					Массовая доля сахаров	-
					Массовая доля белка	-
					Массовая доля крахмала	-
					Пищевая ценность	-
					Контроль качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий	-
					Контроль качества фритюрного жира	-
					Реакция на перексидазу (термообработка)	-
					Массовая доля составных частей	-
989.	МУ № 4237	Продовольственное сырье и пищевые продукты	01.11.20, 01.13.1-01.13.9, 10.11.1-10.11.3, 10.12.20, 10.12.40, 10.13.11- 10.13.15, 10.20.1-10.20.3, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.29, 10.39.11-10.39.25, 10.51.1- 10.51.9, 10.52.10, 10.52.99, 20.42.19, 10.89.19.150, 10.89.19.210, 10.71.11.170, 10.71.11.179, 10.72.19.122, 10.86.10.110, 10.86.10.142, 10.86.10.143	02-05, 07-13, 15-20, 22	Пробоподготовка	-
					Содержание сухих веществ	(0,01-100,0) %
					Содержание белка	-
					Содержание жира	(0,1-22,66) %
					Определение углеводов	(0,2 – 80,0) %
					Определение минеральных веществ	-
					Расчет энергетической ценности пищевых продуктов	-
990.	МУ5178	Пищевые продукты и продовольственное сырьё. Пищевые добавки.			Ртуть	(0,003 – 0,03) мг/кг
991.	ГОСТ 26927	Пищевые продукты и продовольственное сырьё. Пищевые добавки. Парфюмерно-косметическая продукция			Ртуть	(0,003 – 5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
992.	ГОСТ Р 53150	Пищевые продукты и продовольственное сырьё. Пищевые добавки.			Пробоподготовка Ртуть	-
993.	ГОСТ 31671	Пищевые продукты и продовольственное сырьё. Пищевые добавки.			Пробоподготовка Ртуть	-
994.	ГОСТ Р 53183	Пищевые продукты и продовольственное сырьё. Пищевые добавки.			Ртуть	(0,002 – 0,2) мг/кг
995.	ГОСТ Р 54639	Пищевые продукты и продовольственное сырьё.			Ртуть	(0,0025 – 5,0) мг/кг
996.	ГОСТ Р 51650	Продовольственное сырьё, пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки биологически активные добавки (БАД)			Бенз(а)пирен	(0,0001-0,002) мг/кг
997.	М 04-15 (издание 2014 год), ООО «Льюэк-маркетинг», аккредитованная метрологическая служба, №04.032.101/(01.00035-2011)/2014, выдан 10.02.2014 год	Пищевые продукты, продовольственное сырьё, биологически активные добавки (БАД)			Бенз(а)пирен	(0,0001-0,1) мг/кг
998.	ГОСТ 32258	Молоко и молочные продукты	10.51.1-10.51.5, 10.52.10	0401-0406, 041000, 2105,3507	Бенз(а)пирен	(0,0001-0,005) мг/дм³
999.	Р 4.1.1672-03 Глава 2, 3 часть п.1.3, 2ч. п.1, Глава 5, 1ч., п.1, 3, 4, 5 2ч., 4ч. п.1 3 часть 4 часть, п.1, 2. Глава 1, 1 ч. п.1, 2ч. п.1.1.1, 1.2., 1.3	Биологически активные добавки к пище.	10.89.19.210	0200,0300,0400, 0500,0700,0800, 0900	Пробоподготовка Свинец Кадмий Никель Хром Натрий Калий Кальций Магний	- (0,1-2,0) мкг/см³ (0,02-1,0) мкг/см³ (0,1-5,0) мкг/см³ (0,1-5,0) мкг/см³ (2,0-30,0) мкг/см³ (5,0-50,0) мкг/см³ (5,0-30,0) мкг/см³ (0,1-10,0) мкг/см³

1	2	3	4	5	6	7
3ч. п.4					Железо	(1,0-10,0) мкг/см ³
					Медь	(0,005-5,0) мкг/см ³
					Цинк	(1,0-10,0) мкг/см ³
					Марганец	(0,1-2,0) мкг/см ³
					Кобальт	(0,05-2,0) мкг/см ³
					Ртуть	(0,0025 – 5,0) мкг/кг
					Мышьяк	(0,01-2,0) мкг/кг
					Афлатоксин В1	(0,0025-0,010) мкг/кг
					Афлатоксин М1	(0,0005-0,005) мкг/кг
					Зеараленон	(0,1-3,0) мкг/кг
					Г-2 токсин	(0,05-0,3) мкг/кг
					Дезоксиниваленол	(0,2-3,0) мкг/кг
					Нитраты	(29,3-293,0) мг KNO ₃ /кг
					Нитриты	(0,5-200,0) мг/кг
					Гистамин	(20,0-175,0) мг/кг
					Патулин	(0,01-0,1) мг/кг
					N-нитрозамины	(0,001-0,02) мг/кг
					Суммарный фосфор	-
					Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль ½ O/кг
					Кислотное число	(0,1 – 30,0) мг КОН/г
					Массовая доля белка	-
					Массовая доля жира	(0,1-100,0) %
					Содержание редуцирующих веществ, общего сахара, сахарозы	(0,01-90,0) %
					Массовая концентрация йода	(0,004-0,5) мг/кг
					α- ГХЦГ	(0,005 -2,0) мг/кг
					β - ГХЦГ	(0,005 -2,0) мг/кг
1000.	МУ 2142	Пищевые продукты и продовольственное сырье.				

1	2	3	4	5	6	7
		Биологически активные добавки (БАД).			γ - ГХЦГ	0,005 -2,0) мг/кг
					ДДГ	(0,005 -2,0) мг/кг
					ДДЭ	0,005 -2,0) мг/кг
					ДДД	0,005 -2,0) мг/кг
					Гептахлор	(0,005 -2,0) мг/кг
					Альдрин	(0,005 -2,0) мг/кг
1001.	МВИ №29	Зерно, зерновые, крупяные, зернобобовые, масличные культуры, мука, крупы, хлеба, хлебобулочные, макаронные, кондитерские изделия, орехи, пряности	01.11.1-01.11.4, 10.61.21, 10.61.22, 10.11.1-10.11.4,	100110000 -100190990, 100200000,100300100, 100300900, 100400000, 100510110 -100590000, 100610210 -100640000, 1007009001,100810000 - 100890900, 1905, 190590100, 1905903000, 1905906000, 1905909000, 1902, 0801, 0802, 0904- 0910, 1704, 1806	Афлатоксин В1	(0,0025-0,010) мг/кг
1002.	МУ 1541	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	01.13.1-01.13.9, 10.11.1-10.11.3, 10.12.20, 10.12.40, 10.13.11- 10.13.15, 10.20.1-10.20.3, 10.31.1-10.31.14, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.29, 10.39.11-10.39.25, 10.51.1- 10.51.9, 10.52.10, 10.52.99	02-05, 07-13, 15-20, 22	Дихлорфеноксиусу- ная кислота (2,4-Д), ее соли и эфиры	(0,02 - 0,8) мг/кг
		Почва	-	-	Дихлорфеноксиусу- ная кислота (2,4-Д), ее соли и эфиры	(0,01 - 2,0) мг/кг
1003.	ГОСТ 23452 п.3	Молоко и молочные продукты	10.51.1- 10.51.5, 10.52.10	0401-0406, 041000, 2105,3507	α- ГХЦГ	(0,008 - 0,2) мг/кг
					β - ГХЦГ	(0,008 - 0,2) мг/кг
					γ - ГХЦГ	(0,008 - 0,2) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					ДДТ	(0,005 – 0,4) мг/кг
					ДДЭ	(0,005 – 0,4) мг/кг
					ДДД	(0,005 – 0,4) мг/кг
					Гептахлор	(0,005 – 0,5) мг/кг
1004.	МУ 3016	Флодоовощная продукция.	01.24, 01.11.20, 01.11.62, 10.31.1	08	Байлетон	(0,02 – 0,34) мг/кг
1005.	МУ 5009				Пенконазол (топаз)	-
1006.	МУ 2795				Банкол	(0,02 – 0,1) мг/кг
1007.	МУ 2473	Пищевые продукты и продовольственное сырье. Вода. Почва.	10.39.16-10.39.18, 10.13.15, 10.86.10	02-05, 07-13, 15-20, 22	Амбуш	(0,01 – 0,04) мг/кг
					Цимбуш	(0,01 – 0,04) мг/кг
					Децис	(0,01 – 0,04) мг/кг
1008.	МУ 4344				Карате	(0,005 – 0,5) мг/кг
1009.	ГОСТ 30710 п.5	Флодоовощная продукция, в том числе для детского питания	01.24, 01.11.20, 01.11.62, 10.31.1, 10.39.16-10.39.18, 10.13.15, 10.86.10	20	Паратионметил (метафос)	(0,004-0,04) мг/кг
					Малатион (карбофос)	
					Диметоат (фосфамид)	(0,01 – 0,2) мг/кг
					Диазинон	(0,002 -0,04) мг/кг
1010.	МУ 1350	Сырье для производства детских молочных смесей (растительные масла, мальтоза, рисовая и гречневая крупа). Масла растительные, майонез.	10.51.30, 10.62.13, 10.84.12	1702905, 1507-1515, 2103, 100630, 100810	α - ГХЦГ	(0,001 – 0,75) мг/кг
					β - ГХЦГ	(0,001 – 0,75) мг/кг
					γ - ГХЦГ	(0,001 – 0,75) мг/кг
					ДДТ	(0,003 – 7,5) мг/кг
					ДДЭ	(0,003 – 7,5) мг/кг
					ДДД	(0,003 – 7,5) мг/кг
1011.	МУ 3222	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	01.11.20, 01.13.1-01.13.9, 10.11.1-10.11.3, 10.12.20, 10.12.40, 10.13.11-10.13.15, 10.20.1-10.20.3, 10.31.11-10.31.14, 10.32.11-10.32.19, 10.32.21-10.32.29, 10.39.11-10.39.25, 10.51.1- 10.51.9, 10.52.10, 10.52.99	02-05, 07-13, 15-20, 22	Паратионметил (метафос)	(0,004 – 0,5) мг/кг
					Малатион (карбофос)	(0,004 – 0,5) мг/кг
					Диазинон	(0,004 – 0,5) мг/кг
					Диметоат (фосфамид)	(0,004 – 0,5) мг/кг
					Хлорперифос	(0,004 – 0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Вода.	-	-	Паратионметил (метафос)	(0,0001 – 0,5) мг/кг
		Почва.	-	-	Малатион (карбофос)	(0,0001–0,5) мг/кг
					Паратионметил (метафос)	(0,005 – 0,5) мг/кг
					Карбофос	(0,005 – 0,5) мг/кг
					Фосфамид	(0,005 – 0,5) мг/кг
					Диазинон	(0,005 – 0,5) мг/кг
1012.	ГОСТ 32122	Масла растительные.	10.51.30	1507-1515	α- ГХЦП	(0,001-0,2) мг/кг
					β - ГХЦП	(0,001-0,2) мг/кг
					γ - ГХЦП	(0,001-0,2) мг/кг
					ДДТ	(0,001-0,2)мг/кг
					ДДЭ	(0,001-0,2)мг/кг
					ДДД	(0,001-0,2)мг/кг
1013.	ГОСТ 30349	Плоды, овощи и продукты их переработки.	01.24, 01.11.20, 01.11.62, 10.31.1 10.39.16, 10.39.17, 10.39.18 10.13.15, 10.86.10	07, 08, 20	α- ГХЦП	-
					β - ГХЦП	-
					γ - ГХЦП	-
					ДДТ	-
					ДДЭ	-
					ДДД	-
					Альдрин	-
					Гептахлор	-
1014.	Инструкция № 880	Упаковка, материалы упаковочные.	13.92.21, 16.24.13, 16.24.14, 17.12.14.145, 17.12.14.180- 17.12.14.189, 22.29.23, 22.22, 23.13.13	2712, 3206-3210, 3212, 3404, 3901-3909, 3920, 3923-3924, 4415-4416, 4501, 4503-4504, 4601- 4602, 4805-4806, 4808, 4812, 4819, 4823, 5434- 5435, 5452, 5470-5472, 5480, 6305, 6904, 6909, 6911-6912, 7010, 7012- 7013, 7020, 7224, 7309- 7310, 7323, 7403, 7408-	Пробоподготовка Органолептические показатели: - запах и вкус - привкус - цвет - муть и осадок	0-5 баллов
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов,			Формальдегид	(0,1-1,0) мг/дм ³
					Титан	(0,005-0,1) мг/дм ³
					Пробоподготовка Титан	(0,005-0,1) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами.		7410, 7418, 7506, 7607, 7611-7612, 7615, 7901, 7905, 7907, 7612, 8001, 8007, 8108, 8112-8113, 8215, 8309		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков.	14.11.10, 14.13.1-14.13.3, 14.14.1-14.14.3, 14.19.1-14.19.4, 14.20.10, 14.31.1, 15.20.1, 15.20.32.130	3920, 3922, 3924, 3926, 4014, 4016, 4202, 4303-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4903, 4905, 4908, 5007, 5106, 5111, 5208, 5309, 5407-5408, 5513, 5601, 6101-6117, 6201-6214, 6216, 6301-6302, 6307, 6401-6405, 8712, 8715, 9603, 9608-9609, 9610	Пробоподготовка Органолептические показатели: - запах - привкус - изменение цвета водной вытяжки - внешний вид	- 0-5 баллов
	Игрушки.		32.40.1-32.40.4	3213, 3215, 9503	Пробоподготовка Органолептические показатели: запах, изменение цвета вытяжки, внешний вид Титан	- (0-5) баллов (0,005-0,1) мг/дм³
	Продукция легкой промышленности.		13.92.11-13.92.16 13.92.24, 13.93, 14.11.10, 14.13.1-14.13.3, 14.14.1-14.14.3, 14.19.1-14.19.4, 14.20.10, 14.31.1, 15.12.1, 15.20.1	4101-4107, 4112-4114, 4202-4203, 4205, 4301-4304, 4616, 4818, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407-5408, 5511-5516, 5602-5603, 5701-5705, 5801-5802, 5804-5806, 5809, 5811, 5905, 6001-6003, 6005-6006, 6101-6104, 6107-6108, 6109-6110, 6112-6117, 6201-6214, 6216-6217, 6301-6302, 6304, 6307, 6505, 9401, 9404	Пробоподготовка Органолептические показатели: - запах - цвет - муть и осадок	- - (0-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
1015.	Инструкция № 2.3.3.10-15-64 Главы 1-4, приложение 28	Средства индивидуальной защиты.	14.12, 15.20.32.120-15.20.32.129	3920, 3926, 4015, 4203, 5007, 5111, 5309-5311, 5407-5408, 5603, 5801-5802, 5903, 6101-6104, 6107-6108, 6116, 6204, 6401-6405, 6506, 8421, 9003, 9020-9021	Пробоподготовка Санитарно-химические показатели состояния водных вытяжек: запах, цветность, мутность	(0-5) баллов
		Печатные книги и другие изделия полиграфической промышленности.	58.11.1	4901-4911	Органолептические показатели: запах	0-2 баллов
		Средства личной гигиены.	13.99.19.120, 13.99.19.141, 15.12.12, 20.42.18, 20.42.19	480300, 4818, 919000	Пробоподготовка	-
		Упаковка, материалы упаковочные.	13.92.21, 16.24.13, 16.24.14, 17.12.14.145, 17.12.14.180-17.12.14.189, 22.29.23, 22.22, 23.13.13	2712, 3206-3210, 3212, 3404, 3901-3909, 3920, 3923-3924, 4415-4416, 4501, 4503-4504, 4601-4602, 4805-4806, 4808, 4812, 4819, 4823, 5434-5435, 5452, 5470-5472, 5480, 6305, 6904, 6909, 6911-6912, 7010, 7012-7013, 7020, 7224, 7309-7310, 7323, 7403, 7408-7410, 7418, 7506, 7607, 7611-7612, 7615, 7901, 7905, 7907, 7612, 8001, 8007, 8108, 8112-8113, 8215, 8309	Пробоподготовка Органолептические показатели: - запах и вкус - привкус - цвет - муть и осадок	0-5 баллов
		Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами.			Формальдегид	0,1-1,0 мг/дм³
		Продукция, предназначенная для детей и подростков.	14.11.10, 14.13.1-14.13.3, 14.14.1-14.14.3, 14.19.1-14.19.4, 14.20.10, 14.31.1, 15.20.1,		Пробоподготовка Органолептические показатели: - запах	-
						0-5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
			15.20.32.130	5007, 5106, 5111, 5208, 5309, 5407-5408, 5513, 5601, 6101-6117, 6201-6214, 6216, 6301-6302, 6307, 6401-6405, 8712, 8715, 9603, 9608-9609, 9610	- привкус - изменение цвета - водной вытяжки - внешний вид	
	Игрушки.		32.40.1- 32.40.4	3213, 3215, 9503	Пробоподготовка	-
					Органолептические показатели: запах, изменение цвета водной вытяжки, внешний вид	(0-5) баллов
	Продукция легкой промышленности.		13.92.11- 13.92.16 13.92.24, 13.93, 14.11.10, 14.13.1- 14.13.3, 14.14.1- 14.14.3, 14.14.3, 14.19.1- 14.19.4, 14.20.10, 14.31.1, 15.12.1, 15.20.1	4101-4107, 4112-4114, 4202-4203, 4205, 4301- 4304, 4616, 4818, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407-5408, 5511-5516, 5602-5603, 5701-5705, 5801-5802, 5804-5806, 5809, 5811, 5905, 6001-6003, 6005- 6006, 6101-6104, 6107- 6108, 6109-6110, 6112- 6117, 6201-6214, 6216- 6217, 6301-6302, 6304, 6307, 6505, 9401, 9404	Органолептические показатели: - запах - цвет - муть и осадок	(0-5) баллов
	Средства индивидуальной защиты.		14.12, 15.20.32.120- 15.20.32.129	3920, 3926, 4015, 4203, 5007, 5111, 5309-5311, 5407-5408, 5603, 5801- 5802, 5903, 6101-6104, 6107-6108, 6116, 6204, 6401-6405, 6506, 8421, 9003, 9020-9021	Пробоподготовка Санитарно- химические показатели состояния водных вытяжек: запах, цветность, мутность	- (0-5) баллов
					Органолептические	(0-2) баллов

1	2	3	4	5	6	7
		Печатные книги и другие изделия полиграфической промышленности. Средства личной гигиены.	58.11.1	4901-4911	показатели: запах Пробоподготовка	-
1016.	ГОСТ 26928	Пищевые продукты и продовольственное сырьё. Пищевые добавки. Упаковка, материалы упаковочные. Материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами.	10.42.10, 10.51.30, 11.02, 11.03, 11.04, 10.89.19.210, 25.92.1, 42.21.12, 13.92.21, 16.24.13, 16.24.14, 17.12.14.145, 17.12.14.180- 17.12.14.189, 20.42.19, 22.29.23, 22.22, 23.13.13	02-05, 07-13, 15-20, 22, из 2712, 3206-3210, 3212, 3404, 3901-3909, 3920, 3923-3924, 4415-4416, 4501, 4503-4504, 4601- 4602, 4805-4806, 4808, 4812, 4819, 4823, 5434- 5435, 5452, 5470-5472, 5480, 6305, 6904, 6909, 6911-6912, 7010, 7012- 7013, 7020, 7224, 7309- 7310, 7323, 7403, 7408- 7410, 7418, 7506, 7607, 7611-7612, 7615, 7901, 7905, 7907, 7612, 8001, 8007, 8108, 8112-8113, 8215, 8309, 8413703000, 851610 3301, 3303-3307, 3401, 842121	Железо Санитарно-химические показатели (миграция химических веществ в модельную среду): Железо	(0,2-120) мг/кг
1017.	ГОСТ 26929	Пищевые продукты и продовольственное сырьё. Пищевые добавки. Упаковка, материалы упаковочные. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки.			Мышьяк Железо Олово Санитарно-химические показатели (миграция химических веществ в модельную среду): Мышьяк Железо Олово	-
1018.	ГОСТ 26930	Пищевые продукты и продовольственное сырьё. Пищевые добавки. Парфюмерно-косметическая продукция. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с			Мышьяк (0,025 - 0,7) мг/кг	

1	2	3	4	5	6	7
1019.	ГОСТ 26935	пищевыми продуктами и средами. Материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки. Пищевые продукты и продовольственное сырьё. Пищевые добавки Упаковка, материалы упаковочные. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами.				
1020.	СТБ ГОСТ Р 51212 п.4	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки. Вода, расфасованная в емкости.	11.07.11, 13.92.21, 14.12, 14.11.10, 14.13.1- 14.13.3, 14.14.1- 14.14.3, 14.19.1- 14.19.4, 14.20.10, 14.31.1, 15.20.32.120- 15.20.32.130, 15.20.1, 16.24.13, 16.24.14, 17.12.14.145, 17.12.14.180- 17.12.14.189, 22.29.23, 22.22, 23.13.13, 32.40.1- 32.40.4, 58.11.1	220110-220190, 3920, 3926, 4015, 4203, 5007, 5111, 5309-5311, 5407-5408, 5603, 5801- 5802, 5903, 6101-6104, 6107-6108, 6116, 6204, 6401-6405, 6506, 8421, 9003, 9020-9021, из 3920, 3922, 3924, 3926, 4014, 4016, 4202, 4303-4304, 4818, 4820, 4823, 4901- 4903, 4905, 4908, 5007, 5106, 5111, 5208, 5309, 5407-5408, 5513, 5601, 6101-6117, 6201-6214, 6216, 6301-6302, 6307, 6401-6405, 8712, 8715, 9603, 9608-9609, 9610 Из 2712, 3206-3210, 3212, 3404, 3901-3909, 3920, 3923-3924, 4415-4416, 4501, 4503-4504, 4601- 4602, 4805-4806, 4808, 4812, 4819, 4823, 5434-	Олово Санитарно- химические показатели (миграция химических веществ в модельную среду): Олово	(5,0 – 250,0) мг/кг
1021.	ГОСТ 31950 п.3, 4	Вода природная, питьевая, минеральная и сточная. Модельные вытяжки из средств индивидуальной защиты. Модельные вытяжки из продукции, предназначенной для детей и подростков. Материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки. Вода, расфасованная в емкости.			Ртуть Санитарно- химические показатели (миграция химических веществ в модельную среду): Ртуть	(0,0001 – 0,005) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
		Модельные вытяжки из детских игрушек.		5435, 5452, 5470-5472, 5480, 6305, 6904, 6909, 6911-6912, 7010, 7012-7013, 7020, 7224, 7309-7310, 7323, 7403, 7408-7410, 7418, 7506, 7607, 7611-7612, 7615, 7901, 7905, 7907, 7612, 8001, 8007, 8108, 8112-8113, 8215, 8309, 3301, 3303-3307, 3401, 3213, 3215, 9503, 4901-4911, 3213, 3215, 9503, 842121		(5,0 – 250,0) мг/кг
1022.	ПНД Ф 14.1:2:4.271	Природные, питьевые, минеральные, сточные воды. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки. Вода, расфасованная в емкости.			Ртуть Ртуть	(0,00001 – 2,0) мг/дм³
1023.	ГОСТ 19413	Питьевая вода. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки. Вода, расфасованная в емкости. Модельные вытяжки из игрушек.			Селен	(0,0001 – 0,005) мг/дм³
1024.	ГОСТ ИСО 8124-3				Санитарно-химические показатели (миграция химических веществ в модельную среду): Мышьяк Ртуть	-
1025.	ГОСТ 25779 п.3.82	Модельные вытяжки из игрушек.			Санитарно-химические показатели (миграция химических веществ в модельную среду):	(5,0 – 100,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Ртуть	
					Пробоподготовка	
1026.	ГОСТ 24295 п.1, 2.1, 3, 4.2, 5.2, , 6.3, 7-8	Игрушки. Продукции, предназначенной для детей и подростков. Упаковка, материалы упаковочные. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами. Материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки. Печатные книги и другие изделия полиграфической промышленности.			Санитарно-химические показатели (миграция химических веществ в модельную среду): Мышьяк Бор Фтор Кобальт Никель Хром Медь Цинк Никель Кобальт Железо Марганец Хром	(0,01 – 0,05) мг/дм³ (0,5-6,0) мг/дм³ (0,05 – 1,0) мг/дм³ (0,05-1,5) мг/дм³ (0,05-1,5) мг/дм³ (0,02-0,3) мг/дм³ (0,02-2,0) мг/дм³ (0,02-2,0) мг/дм³ (0,02-2,0) мг/дм³ (0,03-3,0) мг/дм³ (0,03-3,0) мг/дм³ (0,02-2,0) мг/дм³ (0,02-2,0) мг/дм³ (0,03-3,0) мг/дм³
1027.	МУК 4.1.3166	Вода и водные вытяжки из материалов различного состава.	13.92.11- 13.92.16 13.92.21, 13.92.24, 13.93, 13.99.19.120, 13.99.19.141, 14.11.10, 14.12, 14.13.1- 14.13.3, 14.14.1- 14.14.3, 14.19.1- 14.19.4, 14.20.10, 14.31.1, 15.12.1, 15.12.12, 15.20.1, 15.20.32.120- 15.20.32.130, 16.24.13, 16.24.14 , 17.12.14.145,	3213, 3215, 9503, 3920, 3922, 3924, 3926, 4014, 4016, 4202, 4303-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4903, 4905, 4908, 5007, 5106, 5111, 5208, 5309, 5407-5408, 5513, 5601, 6101-6117, 6201-6214, 6216, 6301-6302, 6307, 6401-6405, 8712, 8715, 9603, 9608-9609, 9610, 2712, 3206-3210, 3212,	Гептан Гексан Ацетальдегид Ацетон Метилацетат Этилацетат Метанол изо-пропанол Акрилонитрил н-пропанол н-пропилацетат Бутилацетат	(0,005-0,1) мг/дм³ (0,005-0,1) мг/дм³ (0,05-1,0) мг/дм³ (0,05-1,0) мг/дм³ (0,05-1,0) мг/дм³ (0,05-1,0) мг/дм³ (0,05-1,0) мг/дм³ (0,05-1,0) мг/дм³ (0,01-0,1) мг/дм³ (0,05-1,0) мг/дм³ (0,05-1,0) мг/дм³ (0,05-1,0) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
			17.12.14.180- 17.12.14.189, 20.42.18, 20.42.19, 22.29.23, 22.22, 23.13.13, 32.40.1- 32.40.4	3404, 3901-3909, 3920, 3923- 3924, 4415-4416, 4501, 4503-4504, 4601- 4602, 4805-4806, 4808, 4812, 4819, 823, 5434 - 5435, 5452, 5470-5472, 5480, 6305, 6904, 6909, 6911-6912, 7010, 7012- 7013, 7020, 7224, 7309- 7310, 7323, 7403, 7408- 7410, 7418, 7506, 7607, 7611-7612, 7615, 7901, 7905, 7907, 7612, 8001, 8007, 8108, 8112-8113, 8215, 8309, 3301, 3303- 3307, 3401, 4101-4107, 4112-4114, 4202-4203, 4205, 4301-4304, 4616, 4818, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407-5408, 5511-5516, 5602-5603, 5701-5705, 5801-5802, 5804-5806, 5809, 5811, 5905, 6001- 6003, 6005-6006, 6101- 6104, 6107-6108, 6109- 6110, 6112-6117, 6201- 6214, 6216-6217, 6301- 6302, 6304, 6307, 6505, 9401, 9404, 3920, 3926, 4015, 4203, 5007, 5111, 5309-5311, 5407-5408, 5603, 5801-5802, 5903, 6101-6104, 6107-6108, 6116, 6204, 6401-6405, 6506, 8421, 9003, 9020-	изо-бутанол н-бутанол Бензол Толуол Этилбензол м-ксилол о-ксилол п-ксилол Изопропилбензол Стирол α-метилстирол Диметилфталат Диметилтерефталат Диэтилфталат Дибтилфталат Бутилбензилфталат Бис-2- этилгексилфталат Диоктилфталат Гексан Гептан Ацетальдегид Ацетон Метилацетат Этилацетат Метанол изо-пропанол Акрилонитрил н-пропанол н-пропилацетат Бутилацетат изо-бутанол н-бутанол Бензол	(0,05-1,0) мг/дм³ (0,05-1,0) мг/дм³ (0,005-0,1) мг/дм³ (0,005-0,1) мг/дм³ (0,005-0,1) мг/дм³ (0,005-0,1) мг/дм³ (0,005-0,1) мг/дм³ (0,005-0,1) мг/дм³ (0,005-0,1) мг/дм³ (0,005-0,1) мг/дм³ (0,005-0,1) мг/дм³ (0,08 -1,5) мг/дм³ (0,08 -2,0) мг/дм³ (0,08 -1,5) мг/дм³ (0,08 -1,5) мг/дм³ (0,08 -1,5) мг/дм³ (0,08 -1,5) мг/дм³ (0,004 -1,5) мг/дм³ (0,005-0,1) мг/дм³ (0,005-0,1) мг/дм³ (0,05-1,0) мг/дм³ (0,05-1,0) мг/дм³ (0,05-1,0) мг/дм³ (0,1-1,0) мг/дм³ (0,05-1,0) мг/дм³ (0,008-0,1) мг/дм³ (0,05-1,0) мг/дм³ (0,05-1,0) мг/дм³ (0,05-1,0) мг/дм³ (0,1-1,0) мг/дм³ (0,1-1,0) мг/дм³ (0,005-0,1) мг/дм³
1028.	MP № 01.025	Водные вытяжки из материалов различного состава. Упаковка, материалы упаковочные. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Игрушки. Продукция легкой промышленности. Средства индивидуальной защиты. Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки.				
1029.	MP №01.024	Водные вытяжки из материалов различного состава. Упаковка, материалы упаковочные. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Игрушки. Продукция легкой промышленности. Средства индивидуальной защиты. Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки. Средства личной гигиены.				

1	2	3	4	5	6	7
				9021, 842121	Толуол	(0,005-0,1) мг/дм³
					Этилбензол	(0,005-0,1) мг/дм³
					м-ксилол	(0,005-0,1) мг/дм³
					о-ксилол	(0,005-0,1) мг/дм³
					п-ксилол	(0,005-0,1) мг/дм³
					Изопропилбензол	(0,005-0,1) мг/дм³
					Стирол	(0,005-0,1) мг/дм³
					α-метилстирол	(0,005-0,1) мг/дм³
1030.	ГОСТ 31676 п.5.1, 5.3	Парфюмерно-косметическая продукция.	20.42.19	3301, 3303-3307, 3401	Ртуть	(0,003 – 15,0) мг/кг
1031.	ПНДФ 14.1:2:4:202	Природная, питьевая и сточная вода	-	2201, 2202	Мышьяк	(0,01 – 15,0) мг/кг
1032.	ГОСТ 31861	Любые типы вод.	-	2201, 2202	Массовая концентрация никеля	(0,01 - 4) мг/дм³
1033.	ГОСТ Р 54316	Воды минеральные природные питьевые.	11.07.11	2201, 2202	Отбор проб	-
					Органолептические показатели	-
1034.	ГОСТ 23268.1	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.	11.07.11	2201, 2202	Минерализация воды	-
					Органолептические показатели	-
1035.	ГОСТ 23268.0	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.	11.07.11	2201, 2202	Отбор проб	-
1036.	ГОСТ 31857, п.3, метод 1	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Питьевая вода, расфасованная в ёмкость.	11.07.11	2201, 2202	Массовая концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)	(0,025-2,0) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
1037.	ПНД Ф 14.1:2.4.158 (М 01-06-2013)	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода очищенная сточная.	-	2201, 2202	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	(0,025-10,0) мг/дм³
1038.	М 01-36-2006 (издание 2011 года), ООО «Люмэкс-маркетинг», ФГУП «УНИИМ», №222.0471/01.00258/2011, выдан 10.02.2014 год	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная).	-	-	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) Мутность	(0,025-100,0) мг/дм³ (1-100) ЕМФ
1039.	ГОСТ 3351	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Питьевая вода, расфасованная в емкости. Вода плавательных бассейнов.	11.07.11	2201, 2202	Мутность Запах Вкус и привкус	(1-8) ЕМФ/дм³ (0,58-4,64) мг/дм³ (0-5) балл (0-5) балл
1040.	ГОСТ 31949	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного	11.07.11	220110-220190	Бор	(0,05-5,0) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
		питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Питьевая вода, расфасованная в емкость.				
1041.	ПНД Ф 14.1:2:4.36	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода очищенная сточная. Игрушки. Продукции, предназначенной для детей и подростков. Упаковка, материалы упаковочные.	13.92.21, 14.11.10, 14.13.1-14.13.3, 14.14.1-14.14.3, 14.19.1-14.19.4, 14.20.10, 14.31.1, 15.20.1, 15.20.32.130, 16.24.13, 16.24.14, 17.12.14.145, 17.12.14.180- 17.12.14.189, 22.29.23, 22.22, 23.13.13, 32.40.1-32.40.4,	220110-220190 3213, 3215, 9503, 3920, 3922, 3924, 3926, 4014, 4016, 4202, 4303-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4903, 4905, 4908, 5007, 5106, 5111, 5208, 5309, 5407-5408, 5513, 5601, 6101-6117, 6201-6214, 6216 6301-6302, 6307, 6401-6403 8712, 8715, 9603, 9608-9609, 9610, 2712, 3206-3210, 3212, 3404, 3901-3909, 3920, 3923-3924, 4415-4416, 4501, 4503-4504, 4601-4602, 4805-4806 4808, 4812, 4819, 4823, 5434-5435, 5452, 5470-5472, 5480, 6305, 6904, 6909, 6911-6912, 7010, 7012-7013, 7020, 7224, 7309-7310, 7323, 7403, 7408-7410, 7418, 7506, 7607, 7611-7612, 7615, 7901, 7905, 7907, 7612, 8001, 8007, 8108, 8112-8113, 8215, 8309	Бор	(0,05-5,0) мг/дм³
1042.	М 01-26 (издание 2011 год), ООО «Люмэкс»	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения.	-	220110-220190	Мышьяк	(0,005-2,0) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
				5435, 5452, 5470-5472, 5480, 6305, 6904, 6909, 6911-6912, 7010, 7012-7013, 7020, 7224, 7309-7310, 7323, 7403, 7408-7410, 7418, 7506, 7607, 7611-7612, 7615, 7901, 7905, 7907, 7612, 8001, 8007, 8108, 8112-8113, 8215, 8309 3920, 3922, 3924, 3926, 4014, 4016, 4202, 4303-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4903, 4905, 4908, 5007, 5106, 5111, 5208, 5309, 5407-5408, 5513, 5601, 6101-6117, 6201-6214, 6216, 6301-6302, 6307, 6401-6405, 8712, 8715, 9603, 9608-9609, 9610 4901-4911, 842121		
1044.	ГОСТ 31867 п.5	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Питьевая вода, расфасованная в ёмкость.	11.07.11	220110-220190	Хлорид-ион Нитрит-ион Сульфат-ион Нитрат-ион Фторид-ион Фосфат-ион	(0,5-50) мг/дм³ (0,5-50) мг/дм³ (0,5-50) мг/дм³ (0,5-50) мг/дм³ (0,3-20) мг/дм³ (0,5-20) мг/дм³
1045.	ПНДФ 14.1:2:4.157	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения.	11.07.11	220110-220190	Хлорид-ион Нитрит-ион Сульфат-ион Нитрат-ион	(0,5-200) мг/дм³ (0,2-50) мг/дм³ (0,5-200) мг/дм³ (0,2-50) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода очищенная сточная. Питьевая вода, расфасованная в ёмкость.			Фторид-ион Фосфат-ион	(0,1-10) мг/дм³ (0,25-25) мг/дм³
1046.	РД 52.24.405	Вода природная (поверхностная и подземная). Вода очищенная сточная.	-	2201	Сульфаты	(2-40) мг/дм³
1047.	ГОСТ 31863	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения.	-	2201	Цианиды	(0,01-0,25) мг/дм³
1048.	ГОСТ 31956, п.6	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода очищенная сточная. Питьевая вода, расфасованная в ёмкость.	11.07.11	220110-220190	Хром (VI)	(0,005-0,05) мг/дм³
1049.	ГОСТ 31868	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Питьевая вода, расфасованная в	11.07.11	220110-220190	Цветность	(1,0-100,0) градус

1		2	3	4	5	6	7
			ёмкость. Вода плавательных бассейнов				
1050.	ГОСТ 31859		Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода очищенная сточная.	-	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	(10-800) мг/дм ³
1051.	ПНД Ф 14.1:2-4.190		Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода очищенная сточная. Средства индивидуальной защиты.	14.12, 15.20.32.120-15.20.32.129	220110-220190, 3920, 3926, 4015, 4203, 5007, 5111, 5309-5311, 5407-5408, 5603, 5801-5802, 5903, 6101-6104, 6107-6108, 6116, 6204, 6401-6405, 6506, 8421, 9003, 9020-9021	Бихроматная окисляемость (ХПК)	(5-800) мг/дм ³
1052.	ГОСТ 31940, п.5, метод 2		Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода подземная и поверхностная. Питьевая вода, расфасованная в ёмкость.	11.07.11	220110-220190	Сульфат-ион	(10-2500) мг/дм ³
1053.	ГОСТ 31954, п.4, метод А		Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного	11.07.11	220110-220190	Жесткость общая	(0,1-50) °Ж

1	2	3	4	5	6	7
		питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Питьевая вода, расфасованная в ёмкость.				
1054.	ГОСТ Р 55684 п.9, способ Б	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Питьевая вода, расфасованная в ёмкость. Средства индивидуальной защиты.	11.07.11, 14.12, 15.20.32.120-15.20.32.129	220110-220190, 3920, 3926, 4015, 4203, 5007, 5111, 5309-5311, 5407-5408, 5603, 5801-5802, 5903, 6101-6104, 6107-6108, 6116, 6204, 6401-6405, 6506, 8421, 9003, 9020-9021	Перманганатная окисляемость	(0,25-100,0) мг/дм³
1055.	ПНД Ф14.1:2-4.154	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода очищенная сточная. Питьевая вода, расфасованная в ёмкость. Средства индивидуальной защиты. Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки. Средства личной гигиены.	11.07.11, 14.12, 15.20.32.120-15.20.32.129, 13.99.19.120, 13.99.19.141, 15.12.12, 20.42.18, 20.42.19	220110-220190, 3920, 3926, 4015, 4203, 5007, 5111, 5309-5311, 5407-5408, 5603, 5801-5802, 5903, 6101-6104, 6107-6108, 6116, 6204, 6401-6405, 6506, 8421, 9003, 9020-9021, 842121, 480300, 4818, 919000	Перманганатная окисляемость	(0,25-100,0) мг/дм³
1056.	ГОСТ 31957, метод А. 2	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения.	11.07.11	220110-220190	Щелочность Массовая концентрация	(0,1-100,0) ммоль/дм³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода очищенная сточная. Питьевая вода, расфасованная в ёмкость.			карбонатов и гидрокарбонатов,	(6,0-6000) мг/дм³ (6,1-6100) мг/дм³
1057.	ГОСТ 4386 Вариант А	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Питьевая вода, расфасованная в ёмкость. Продукции, предназначенной для детей и подростков. Упаковка, материалы упаковочные.	11.07.11, 13.92.21, 14.11.10, 14.13.1- 14.13.3, 14.14.1- 14.14.3, 14.19.1- 14.19.4, 14.20.10, 14.31.1, 15.20.1, 15.20.32.130, 16.24.13, 16.24.14, 17.12.14.145, 17.12.14.180- 17.12.14.189, 22.29.23, 22.22, 23.13.13	220110-220190, 2712, 3206-3210, 3212, 3404, 3901-3909, 3920, 3923- 3924, 4415-4416, 4501, 4503-4504, 4601-4602, 4805-4806, 4808, 4812, 4819, 4823, 5434-5435, 5452, 5470-5472, 5480, 6305, 6904, 6909, 6911- 6912, 7010, 7012-7013, 7020, 7224, 7309-7310, 7323, 7403, 7408-7410, 7418, 7506, 7607, 7611- 7612, 7615, 7901, 7905, 7907, 7612, 8001, 8007, 8108, 8112- 8113, 8215, 8309, 3920, 3922, 3924, 3926, 4014, 4016, 4202, 4303-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4903, 4905, 4908, 5007, 5106, 5111, 5208, 5309, 5407-5408, 5513, 5601, 6101-6117, 6201-6214, 6216, 6301- 6302, 6307, 6401-6405, 8712, 8715, 9603, 9608- 9609, 9610	Фториды	(0,05-1,0) мг/дм³
1058.	ГОСТ 33045 п.5, метод А, п.6, метод Б,	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного	11.07.11	220110-220190	Аммиак и ионы аммония (суммарно) Нитриты	(0,1-3,0) мг/дм³ (0,003-0,3) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
	п.9, метод Д	питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода очищенная сточная. Питьевая вода, расфасованная в ёмкость.			Азот нитритов Азот нитратов Нитраты	(0,25-10,0) мг/дм³ (0,1-6,0) мг/дм³ (0,1-2,0) мг/дм³
1059.	ГОСТ 18164 п.3.1	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Питьевая вода, расфасованная в ёмкость. Искусственно минерализованные напитки.	11.07.11	2201-2202	Сухой остаток (общая минерализация)	(10-25000) мг/дм³
1060.	ПНД Ф 14.1:2:4.114	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Поверхностная и очищенная сточная вода.	-	220110-220190	Сухой остаток	(50-25000) мг/дм³
1061.	ГОСТ 4011 п.2	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная	11.07.11	220110-220190	Железо общее	(0,1-2,0) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
1067.	М 01-28	Вода питьевая, природная. Вода очищенная сточная.	-	8309 220110-220190	Молибден	(0,025-0,25) мг/дм ³
1068.	ГОСТ 31860	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Питьевая вода, расфасованная в ёмкость.	11.07.11	220110-220190	Бенз(а)пирен	(0,002-0,5) мкг/дм ³
1069.	ПНДФ 14.1:2:4.128	Природные, питьевые, сточные воды	-	-	Нефтепродукты	0,005-50 мг/дм ³
1070.	ПНД Ф 14.1:2:4.186	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Питьевая вода, расфасованная в ёмкость. Игрушки. Продукции, предназначенной для детей и подростков. Упаковка, материалы упаковочные. Вода очищенная сточная.	11.07.11, 14.11.10, 14.13.1- 14.13.3, 14.14.1- 14.14.3, 14.19.1- 14.19.4, 14.20.10, 14.31.1, 15.20.1, 15.20.32.130, 13.92.21, 16.24.13, 16.24.14, 17.12.14.145, 17.12.14.180- 17.12.14.189, 22.29.23, 22.22, 23.13.13, 32.40.1- 32.40.4	220110-220190, 3213, 3215, 9503, 2712, 3206- 3210, 3212, 3404, 3901- 3909, 3920, 3923-3924, 4415-4416, 4501, 4503- 4504, 4601-4602, 4805- 4806, 4808, 4812, 4819, 4823, 5434-5435, 5452, 5470-5472, 5480, 6305, 6904, 6909, 6911-6912, 7010, 7012-7013, 7020, 7224, 7309-7310, 7323, 7403, 7408-7410, 7418, 7506, 7607, 7611-7612, 7615, 7901, 7905, 7907, 7612, 8001, 8007, 8108, 8112- 8113, 8215, 8309, 3920, 3922, 3924, 3926, 4014, 4016, 4202, 4303- 4304, 4818, 4820, 4823,	Бенз(а)пирен в природных, питьевых водах Бенз(а)пирен в сточных водах	(0,5-500,0) нг/дм ³ (2-500,0) нг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода природная (поверхностная и подземная). Воды минеральные природные питьевые. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Игрушки. Материалы для изготовления игрушек. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Упаковка. Средства укупорочные по используемым материалам. Продукция легкой промышленности.	15.20.32.130, 16.24.13, 16.24.14, 17.12.14.145, 17.12.14.180- 17.12.14.189, 22.29.23, 22.22, 23.13.13, 32.40.1-32.40.4	5603, 5701-5705, 5801-5802, 5804-5806, 5809, 5811, 5905, 6001-6003, 6005-6006, 6101-6104, 6107-6108, 6109-6110, 6112-6117, 6201-6214, 6216-6217, 6301-6302, 6304, 6307, 6505, 9401, 9404, 3920, 3922, 3924, 3926, 4014, 4016, 4202, 4303-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4903, 4905, 4908, 5007, 5106, 5111, 5208, 5309, 5407-5408, 5513, 5601, 6101-6117, 6201-6214, 6216, 6301-6302, 6307, 6401-6405, 8712, 8715, 9603, 9608-9609, 9610, 2712, 3206-3210, 3212, 3404, 3901-3909, 3920, 3923-3924, 4415-4416, 4501, 4503-4504, 4601-4602, 4805-4806, 4808, 4812, 4819, 4823, 5434-5435, 5452, 5470-5472, 5480, 6305, 6904, 6909, 6911-6912, 7010, 7012-7013, 7020, 7224, 7309-7310, 7323, 7403, 7408-7410, 7418, 7506, 7607, 7611-7612, 7615, 7901, 7905, 7907, 7612, 8001, 8007, 8108, 8112-8113, 8215, 8309	Хром Свинец Кобальт Мышьяк Олово Селен Бериллий Серебро Сурьма	мг/дм³ (0,001-0,05) мг/дм³ (0,001-0,05) мг/дм³ (0,001-0,05) мг/дм³ (0,005-0,3) мг/дм³ (0,005-0,02) мг/дм³ (0,002-0,05) мг/дм³ (0,0001-0,002) мг/дм³ (0,0005-0,01) мг/дм³ (0,005-0,02) мг/дм³
1074.	СТБ ГОСТ Р 51309 п.4	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения.	11.07.11	2201-2202	Железо Медь	(0,04-0,25) мг/дм³ (0,001-0,05) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Воды минеральные природные питьевые.				Цинк (0,001-0,05) мг/дм³ Марганец (0,001-0,05) мг/дм³ Никель (0,001-0,05) мг/дм³ Барий (0,01-0,2) мг/дм³ Кадмий (0,0001-0,01) мг/дм³ Хром (0,001-0,05) мг/дм³ Свинец (0,001-0,05) мг/дм³ Кобальт (0,001-0,05) мг/дм³ Мышьяк (0,005-0,3) мг/дм³ Олово (0,005-0,02) мг/дм³ Селен (0,002-0,05) мг/дм³ Бериллий (0,0001-0,002) мг/дм³ Серебро (0,0005-0,01) мг/дм³ Сурьма (0,005 - 0,02) мг/дм³
1075.	ПНДФ 14.1:2:4.139	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Сточная вода после очистки. Игрушки. Материалы для изготовления игрушек. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Упаковка. Средства укупорочные по используемым материалам. Продукция легкой промышленности. Средства индивидуальной	13.92.11- 13.92.16 13.92.21, 13.93, 13.99.19.120, 13.99.19.141, 14.11.10, 14.12, 14.13.1- 14.13.3, 14.14.1- 14.14.3, 14.19.1- 14.19.4, 14.20.10, 14.31.1, 15.12.12, 15.20.1, 15.20.32.120- 15.20.32.129, 15.20.32.130, 16.24.13, 16.24.14, 17.12.14.145, 17.12.14.180- 17.12.14.189, 20.42.18, 20.42.19, 22.22, 22.29.23, 23.13.13, 32.40.1- 32.40.4	2201,2202, 3213, 3215, 9503, 4101-4107, 4112- 4114, 4202-4203, 4205, 4301-4304, 4616, 4818, 5007, 5111-5113, 5208- 5212, 5309-5311, 5407- 5408, 5511-5516, 5602- 5603, 5701-5705, 5801- 5802, 5804-5806, 5809, 5811, 5905, 6001-6003, 6005-6006, 6101-6104, 6107-6108, 6109-6110, 6112-6117, 6201-6214, 6216-6217, 6301-6302, 6304, 6307, 6505, 9401, 9404, 3920, 3922, 3924, 3926, 4014, 4016, 4202, 4303-4304, 4818, 4820,	Железо Медь Цинк Марганец Никель Кадмий Хром Свинец Кобальт Серебро	(0,01-500,0) мг/дм³ (0,01-100,0) мг/дм³ (0,004-500,0) мг/дм³ (0,01-20,0) мг/дм³ (0,015-1,0) мг/дм³ (0,005-5,0) мг/дм³ (0,02-500,0) мг/дм³ (0,02-5,0) мг/дм³ (0,015-20,0) мг/дм³ (0,01-10,0) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
		защиты. Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки. Средства личной гигиены.		4823, 4901-4903, 4905, 4908, 5007, 5106, 5111, 5208, 5309, 5407-5408, 5513, 5601, 6101-6117, 6201-6214, 6216, 6301- 6302, 6307, 6401-6405, 8712, 8715, 9603, 9608- 9609, 9610, 2712, 3206- 3210, 3212, 3404, 3901- 3909, 3920, 3923-3924, 4415-4416, 4501, 4503- 4504, 4601-4602, 4805- 4806, 4808, 4812, 4819, 4823, 5434-5435, 5452, 5470-5472, 5480, 6305, 6904, 6909, 6911-6912, 7010, 7012-7013, 7020, 7224, 7309-7310, 7323, 7403, 7408-7410, 7418, 7506, 7607, 7611-7612, 7615, 7901, 7905, 7907, 7612, 8001, 8007, 8108, 8112- 8113, 8215, 8309, 3920, 3926, 4015, 4203, 5007, 5111, 5309- 5311, 5407-5408, 5603, 5801-5802, 5903, 6101- 6104, 6107-6108, 6116, 6204, 6401-6405, 6506, 8421, 9003, 9020-9021, 842121, 480300, 4818, 919000		
1076.	ГОСТ 31870 Метод А, п.4	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения.	11.07.11, 13.92.11- 13.92.16, 13.93, 13.99.19.120,	2201-2202, 3920, 3926, 4015, 4203, 5007, 5111, 5309-5311, 5407-5408, 5603, 5801-5802, 5903,	Медь Цинк Кадмий	(0,001-0,05) мг/дм³ (0,001-0,05) мг/дм³ (0,0001-0,01) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода питьевая централизованная систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Воды минеральные природные питьевые. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Изделия легкой промышленности. Средства индивидуальной защиты. Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки. Средства личной гигиены.	13.99.19.141, 13.92.24, 14.11.10, 14.12, 14.13.1-14.13.3, 14.14.1-14.14.3, 14.19.1-14.19.4, 14.20.10, 14.31.1, 15.12.1, 15.12.12, 15.20.1, 15.20.32.120-15.20.32.129, 20.42.18, 20.42.19, 32.40.1-32.40.4	6101-6104, 6107-6108, 6116, 6204, 6401-6405, 6506, 8421, 9003, 9020-9021, 842121, 480300, 4818, 919000, 4101-4107, 4112-4114, 4202-4203, 4205, 4301-4304, 4616, 4818, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407-5408, 5511-5516, 5602-5603, 5701-5705, 5801-5802, 5804-5806, 5809, 5811, 5905, 6001-6003, 6005-6006, 6101-6104, 6107-6108, 6109-6110, 6112-6117, 6201-6214, 6216-6217, 6301-6302, 6304, 6307, 6505, 9401, 9404	Кобальт Никель Марганец Мышьяк Свинец Хром Железо Олово Барий Селен Бериллий Серебро Сурьма	(0,001-0,05) мг/дм³ (0,001-0,05) мг/дм³ (0,001-0,05) мг/дм³ (0,005-0,3) мг/дм³ (0,001-0,05) мг/дм³ (0,001-0,05) мг/дм³ (0,04-0,25) мг/дм³ (0,005-0,02) мг/дм³ (0,01-0,2) мг/дм³ (0,002-0,05) мг/дм³ (0,0001-0,002) мг/дм³ (0,0005-0,01) мг/дм³ (0,005-0,02) мг/дм³
1077.	ГОСТ 23268.5 п.2-3	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Вода питьевая, расфасованная в емкости.	11.07.11	2201-2202	Массовая концентрация ионов магния Массовая концентрация ионов кальция Массовая концентрация ионов натрия	(0,25-5,0) мг/дм³ (10,0-800,0) мг/дм³ (1,0-100,0) мг/дм³
1078.	ГОСТ 23268.6	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Вода питьевая, расфасованная в емкости.			Массовая концентрация ионов калия	(1,0-100,0) мг/дм³
1079.	ГОСТ 23268.7	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Вода питьевая, расфасованная в емкости.			Массовая концентрация ионов калия	(1,0-100,0) мг/дм³
1080.	ПНД Ф 14.1:2:4.138	Вода источников централизованных	-	-	Натрий	(1-1000) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
		систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода очищенная сточная.			Калий Стронций	(1-100) мг/дм ³ (0,01-20) мг/дм ³
1081.	ПНД Ф 14.1:2:4.137	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода очищенная сточная.	-	-	Кальций Магний Стронций	(0,2-500) мг/дм ³ (0,04-200) мг/дм ³ (0,1-20,0) мг/дм ³
1082.	ПНД Ф 14.1:2:4.140	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода очищенная сточная.	-	-	Бериллий Кадмий Кобальт Медь Мышьяк Никель Олово Свинец Селен Хром Серебро	(0,00002-0,01) мг/дм ³ (0,00001-10,0) мг/дм ³ (0,0002-5,0) мг/дм ³ (0,0001-100,0) мг/дм ³ (0,0005-5,0) мг/дм ³ (0,0002-25,0) мг/дм ³ (0,0005-4,0) мг/дм ³ (0,0002-15,0) мг/дм ³ (0,0002-0,1) мг/дм ³ (0,0002-100,0) мг/дм ³ (0,00005-0,25)

1	2	3	4	5	6	7
						мг/дм ³
1083.	ПНД Ф 14.1:2:4.167	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода очищенная сточная. Вода минеральная. Упаковка, материалы упаковочные.	11.07.11, 14.11.10, 14.13.1- 14.13.3, 14.14.1- 14.14.3, 14.19.1- 14.19.4, 14.20.10, 14.31.1, 15.20.1, 15.20.32.130	2201-2202, 2712, 3206- 3210, 3212, 3404, 3901- 3909, 3920, 3923-3924, 4415-4416, 4501, 4503- 4504, 4601-4602, 4805- 4806, 4808, 4812, 4819, 4823, 5434-5435, 5452, 5470-5472, 5480, 6305, 6904, 6909, 6911-6912, 7010, 7012-7013, 7020, 7224, 7309-7310, 7323, 7403, 7408-7410, 7418, 7506, 7607, 7611-7612, 7615, 7901, 7905, 7907, 7612, 8001, 8007, 8108, 8112- 8113, 8215, 8309	Сурьма Аммоний Барий Калий Литий Магний Натрий Стронций Кальций	(0,0005-0,25) мг/дм ³ (0,5-5000) мг/дм ³ (0,1-10) мг/дм ³ (0,5-5000) мг/дм ³ (0,015-2,0) мг/дм ³ (0,25-2500) мг/дм ³ (0,5-5000) мг/дм ³ (0,25-50) мг/дм ³ (0,5-5000) мг/дм ³
1084.	ГОСТ 31869, метод А	Вода систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода очищенная сточная. Питьевая вода, расфасованная в ёмкости.	11.07.11	220110-220190	Аммоний- Барий Калий Кальций Литий Магний Натрий Стронций	(0,5-5000) мг/дм ³ (0,05-5,0) мг/дм ³ (0,5-5000) мг/дм ³ (0,5-5000) мг/дм ³ (0,015-2,0) мг/дм ³ (0,25-2500) мг/дм ³ (0,5-5000) мг/дм ³ (0,5-50,0) мг/дм ³
1085.	ГОСТ 23950	Вода питьевая. Воды минеральные природные питьевые. Питьевая вода, расфасованная в ёмкости.	11.07.11	2201-2202	Стронций	(0,5 – 10,0) мг/дм ³
1086.	ГОСТ Р 55227 п.7, метод В	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного	11.07.11	220110-220190	Формальдегид	(0,02-50,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода очищенная сточная. Питьевая вода, расфасованная в ёмкости.				
1087.	ПНД Ф 14.1:2:4.187	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода очищенная сточная. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Игрушки. Продукции, предназначенной для детей и подростков. Упаковка, материалы упаковочные.	11.07.11, 13.92.21, 14.11.10, 14.13.1-14.13.3, 14.14.1-14.14.3, 14.19.1-14.19.4, 14.20.10, 14.31.1, 15.20.1, 15.20.32.130, 16.24.13, 16.24.14, 17.12.14.145, 17.12.14.180-17.12.14.189, 22.29.23, 22.22, 23.13.13, 32.40.1-32.40.4	2201-2202, 3213, 3215, 9503, 2712, 3206-3210, 3212, 3404, 3901-3909, 3920, 3923-3924, 4415-4416, 4501, 4503-4504, 4601-4602, 4805-4806, 4808, 4812, 4819, 4823, 5434-5435, 5452, 5470-5472, 5480, 6305, 6904, 6909, 6911-6912, 7010, 7012-7013, 7020, 7224, 7309-7310, 7323, 7403, 7408-7410, 7418, 7506, 7607, 7611-7612, 7615, 7901, 7905, 7907, 7612, 8001, 8007, 8108, 8112-8113, 8215, 8309, 3920, 3922, 3924, 3926, 4014, 4016, 4202, 4303-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4903, 4905, 4908, 5007, 5106, 5111, 5208, 5309, 5407-5408, 5513, 5601, 6101-6117, 6201-6214, 6216, 6301-6302, 6307, 6401-6405, 8712, 8715, 9603, 9608-9609, 9610	Формальдегид	(0,02 – 0,5) мг/дм³
1088.	ГОСТ 18190	Вода источников централизованных	11.07.11	220110-220190	Остаточный активный	(0,1-35,0) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
п.2-3	систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Питьевая вода, расфасованная в ёмкость Вода плавательных бассейнов.				хлор	
1089.	РД 52.24.403	Вода природная. Вода очищенная сточная.	-	-	Кальций	(1,0-200,0) мг/дм³
1090.	РД 52.24.382	Вода природная. Вода очищенная сточная.			Фосфаты и полифосфаты	(0,010-0,200) мг/дм³
1091.	ГОСТ 18309 Метод А	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Питьевая вода, расфасованная в ёмкость	11.07.11	220110-220190	Полифосфаты	(0,01-0,40) мг/дм³
1092.	РД 52.24.433	Поверхностные воды суши.	-	-	Кремний	(0,5-15,0) мг/дм³
1093.	РД 52.24.450	Вода природная. Вода очищенная сточная.			Сероводород и сульфиды	(2-4000) мкг/дм³
1094.	РД 52.24.383	Поверхностные воды суши. Вода очищенная сточная.			Аммиак и ионы аммония	(0,02-1,0) мг/дм³
1095.	РД 52.24.486	Поверхностные воды суши. Вода очищенная сточная.			Аммиак и ионы аммония	(0,05-4,0) мг/дм³
1096.	РД 52.24.468	Поверхностные воды суши. Вода очищенная сточная.			Взвешенные вещества	(5,0-500) мг/дм³
					Общее содержание примесей	(10,0-1000) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
1097.	РД 52.24.495	Поверхностные воды суши. Вода очищенная сточная.	-	2201	Водородный показатель Удельная электрическая проводимость рН	(4-10) единиц рН (5-10000) мкС/см (1-14) единиц рН
1098.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121	Вода источников централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода очищенная сточная. Питьевая вода, расфасованная в ёмкость. Вода минеральная природная питьевая. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Средства индивидуальной защиты. Средства личной гигиены. Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки.	11.07.11, 13.99.19.120, 13.99.19.141, 14.11.10, 14.12, 14.13.1-14.13.3, 14.14.1-14.14.3, 14.19.1- 14.19.4, 14.20.10, 14.31.1, 15.12.12, 15.20.1, 15.20.32.130, 15.20.32.120- 15.20.32.129, 20.42.18, 20.42.19	2201-2202, 3920, 3926, 4015, 4203, 5007, 5111, 5309-5311, 5407-5408, 5603, 5801-5802, 5903, 6101-6104, 6107-6108, 6116, 6204, 6401-6405, 6506, 8421, 9003, 9020- 9021, 842121, 480300, 4818, 919000, 3920, 3922, 3924, 3926, 4014, 4016, 4202, 4303-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4903, 4905, 4908, 5007, 5106, 5111, 5208, 5309, 5407- 5408, 5513, 5601, 6101- 6117, 6201-6214, 6216, 6301-6302, 6307, 6401- 6405, 8712, 8715, 9603, 9608-9609, 9610		
1099.	РД 52.24.419	Поверхностные воды суши. Вода очищенная сточная. Питьевая вода, расфасованная в ёмкость.	11.07.11	220110-220190	Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм³
1100.	РД 52.24.381	Вода природная.	-	-	Нитритный азот	(0,010-0,250) мг/дм³
1101.	РД 52.24.420	Поверхностные воды суши. Вода очищенная сточная.	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	(1,0-11,0) мг/дм³
1102.	РД 52.24.497	Поверхностные воды суши.	-	-	Цветность	(5-500) градус

1	2	3	4	5	6	7
1103.	МУК 4.1.1263	Вода поверхностных и подземных источников водопользования. Вода питьевая. Питьевая вода, расфасованная в ёмкость. Игрушки. Продукции, предназначенной для детей и подростков. Упаковка, материалы упаковочные.	11.07.11, 13.92.21, 14.11.10, 14.13.1- 14.13.3, 14.14.1- 14.14.3, 14.19.1- 14.19.4, 14.20.10, 14.31.1, 15.20.1, 15.20.32.130, 16.24.13, 16.24.14, 17.12.14.145, 17.12.14.180- 17.12.14.189, 22.29.23, 22.22, 23.13.13, 32.40.1- 32.40.4	220110-220190, 3213, 3215, 9503, 2712, 3206- 3210, 3212, 3404, 3901- 3909, 3920, 3923-3924, 4415-4416, 4501, 4503- 4504, 4601-4602, 4805- 4806, 4808, 4812, 4819, 4823, 5434-5435, 5452, 5470-5472, 5480, 6305, 6904, 6909, 6911-6912, 7010, 7012-7013, 7020, 7224, 7309-7310, 7323, 7403, 7408-7410, 7418, 7506, 7607, 7611-7612, 7615, 7901, 7905, 7907, 7612, 8001, 8007, 8108, 8112- 8113, 8215, 8309, 3920, 3922, 3924, 3926, 4014, 4016, 4202, 4303- 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4903, 4905, 4908, 5007, 5106, 5111, 5208, 5309, 5407-5408, 5513, 5601, 6101-6117, 6201- 6214, 6216, 6301-6302, 6307, 6401-6405, 8712, 8715, 9603, 9608-9609, 9610	Фенолы и летучие (фенольный индекс)	(0,0005-25) мг/дм ³
1104.	ПНД Ф 14.1:2.4.4	Вода питьевая, поверхностная вода. Вода очищенная сточная.	-	-	Нитрат-ион	(0,1-100) мг/дм ³
1105.	ПНД Ф 14.1:2.4.113	Вода питьевая, поверхностная вода. Вода очищенная сточная.			Активный остаточный хлор	(0,05-5) мг/дм ³
1106.	ПНД Ф 14.1:2.122	Поверхностная вода. Вода очищенная сточная.			Жиры	(0,5-50) мг/дм ³
1107.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853001000	Остаток после выпаривания	(0,5-1000,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Аммиак и аммонийные соли	-
					Нитраты	-
					Сульфаты	-
					Хлориды	-
					Алюминий	-
					Железо	-
					Кальций	-
					Медь	-
					Свинец	-
					Цинк	-
					Вещества, восстанавливающие KMnO ₄ (O)	-
					pH воды	(1-14) единиц pH
					Удельная электрическая проводимость при 20 °C.	(10-4 -10,0) См/м
1108.	ГОСТ 23268.2	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая	11.07.11	2201-2202	Двуокись углерода	-
1109.	ГОСТ 23268.3 п.2а	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая			Гидрокарбонат-ион	(100-7000) мг/дм ³
1110.	ГОСТ 23268.4	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая			Сульфат-ион	(4-7000) мг/дм ³
1111.	ГОСТ 23268.8 п.3	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая			Нитрит-ион	(0,05-3,0) мг/дм ³
1112.	ГОСТ 23268.9 п.3	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая			Нитрат-ион	(0,5-50,0) мг/дм ³
1113.	ГОСТ 23268.10	Вода минеральная питьевая лечебная,			Аммоний-ион	(0,5-4,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		лечебно-столовая и природная столовая				
1114.	ГОСТ 23268.11	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая			Железо-ион	(0,5-100,0) мг/дм ³
1115.	ГОСТ 23268.12	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая			Перманганатная окисляемость	(0,8-10,0) мг/дм ³
1116.	ГОСТ 23268.13	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая			Ион серебра	(0,002-0,1) мг/дм ³
1117.	ГОСТ 23268.15 п.2	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая			Бромид-ион	(1,0-10,0) мг/дм ³
1118.	ГОСТ 23268.17 п.2	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая			Хлорид-ион	(20,0-400,0) мг/дм ³
1119.	ГОСТ 23268.18 п.3	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая			Фторид-ион	(0,2-2000,0) мг/дм ³
1120.	РД 52.24.496	Поверхностные воды суши.	-	-	Температура	(0-100) °С
					Прозрачность	(0,1-30) см
					Запах	(0-5) балл
1121.	ГОСТ 26483	Почва	-	-	рН	(1-14) единиц рН
1122.	ПНД Ф 16.1:2.2.2.80	Почва, грунты, в том числе тепличные, глины и донные отложения.	-	-	Ртуть	(0,005 - 250,0) мг/кг
1123.	Руководство по санитарно-химическому исследованию почвы	Почва, грунты, в том числе тепличные, глины и донные отложения.	-	-	Марганец (кислоторастворимая форма)	(166 - 16600) мг/кг
					Ртуть	(0,006 - 6,0) мг/кг
					Хром (подвижная форма)	(2,0-200) мг/кг
					Свинец (кислоторастворимая форма)	(12,0-1200) мг/кг
					Медь (подвижная)	(2,0-25,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					форма)	
					Цинк (подвижная форма)	(18,4-25,0) мг/кг
					Никель (подвижная форма)	(3,36-42,0) мг/кг
1124.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.78	Почва, грунт, донные отложения, осадки сточных вод.	-	-	Кадмий (подвижная форма)	(1,0-40,0) мг/кг
					Кобальт (подвижная форма)	(0,05-2,0) мкг/см ³
					Марганец (подвижная форма)	(5,0-40,0) мг/кг
					Медь (подвижная форма)	(0,25-2,0) мкг/см ³
					Никель (подвижная форма)	(2,0-60,0) мг/кг
					Медь (подвижная форма)	(0,1-3,0) мкг/см ³
					Никель (подвижная форма)	(3,0-100,0) мг/кг
					Свинец (подвижная форма)	(0,15-5,0) мкг/см ³
					Свинец (подвижная форма)	(4,0-100,0) мг/кг
					Хром (подвижная форма)	(0,2-5,0) мкг/см ³
					Цинк (подвижная форма)	(10,0-400,0) мг/кг
					Хром (подвижная форма)	(0,5-20,0) мкг/см ³
					Цинк (подвижная форма)	(5,0-200,0) мг/кг
					Медь (кислоторастворимая форма)	(0,25-10,0) мкг/см ³
1125.	РД 52.18.191	Почва	-	-	Свинец (кислоторастворимая форма)	(2,0-20,0) мг/кг
					Никель (кислоторастворимая форма)	(0,1-1,0) мкг/см ³
					Медь (кислоторастворимая форма)	(0,2 – 5,0) мкг/мл
					Свинец (кислоторастворимая форма)	(1,0 – 20,0) мкг/мл
					Цинк (кислоторастворимая форма)	(0,05 – 1,0) мкг/мл
					Никель (кислоторастворимая форма)	(0,3 – 5,0) мкг/мл
					Кадмий (кислоторастворимая форма)	(0,05 – 2,0) мкг/мл

1	2	3	4	5	6	7
1126.	МУ 31-11/05, разработчик - ООО «НПП «Томьаналит», № 31-11/05, дата выдачи - 02.11.2005, ФБУ «Томский центр стандартизации, метрологии и сертификации»	Почва, тепличные грунты, ил.	-	-	Мышьяк	(0,10-40,0) мг/кг
1127.	ГОСТ 18321	Упаковка, материалы упаковочные. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Игрушки. Продукция легкой промышленности. Средства индивидуальной защиты. Средства личной гигиены.	13.92.11- 13.92.16 13.92.21, 13.93, 13.99.19.120, 13.99.19.141, 14.11.10, 14.12, 14.13.1- 14.13.3, 14.14.1- 14.14.3, 14.19.1- 14.19.4, 14.20.10, 14.31.1, 15.12.12, 15.20.1, 15.20.32.120- 15.20.32.129, 15.20.32.130, 16.24.13, 16.24.14 , 17.12.14.145, 17.12.14.180- 17.12.14.189, 20.42.18, 20.42.19 22.29.23, 22.22, 23.13.13, 32.40.1- 32.40.4	3300,3400,5000, 5100, 5200, 6100, 6200, 3920, 3926, 4015, 4203, 5007, 5111, 5309-5311, 5407- 5408, 5603, 5801-5802, 5903, 6101-6104, 6107- 6108, 6116, 6204, 6401- 6405, 6506, 8421, 9003, 9020-9021, 480300, 4818, 919000, 4101-4107, 4112- 4114, 4202-4203, 4205, 4301-4304, 4616, 4818, 5007, 5111-5113, 5208- 5212, 5309-5311, 5407- 5408, 5511-5516, 5602- 5603, 5701-5705, 5801- 5802, 5804-5806, 5809, 5811, 5905, 6001-6003, 6005-6006, 6101-6104, 6107-6108, 6109-6110, 6112-6117, 6201-6214, 6216-6217, 6301-6302, 6304, 6307, 6505, 9401, 9404, 2712, 3206-3210, 3212, 3404, 3901-3909, 3920, 3923-3924, 4415- 4416, 4501, 4503-4504,	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7	
				4601-4602, 4805-4806, 4808, 4812, 4819, 4823, 5434-5435, 5452, 5470-5472, 5480, 6305, 6904, 6909, 6911-6912, 7010, 7012-7013, 7020, 7224, 7309-7310, 7323, 7403, 7408-7410, 7418, 7506, 7607, 7611-7612, 7615, 7901, 7905, 7907, 7612, 8001, 8007, 8108, 8112-8113, 8215, 8309, 3920, 3922, 3924, 3926, 4014, 4016, 4202, 4303-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4903, 4905, 4908, 5007, 5106, 5111, 5208, 5309, 5407-5408, 5513, 5601, 6101-6117, 6201-6214, 6216, 6301-6302, 6307, 6401-6405, 8712, 8715, 9603, 9608-9609, 9610, 3213, 3215, 9503			
1128.	МУК 4.1/4.3.2038 п.7-8 Игрушки.		32.40.1- 32.40.4	3213, 3215, 9503	Запах образца Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны, пота и влажной обработке Пробоподготовка Стойкость защитно-декоративного покрытия изделий к влажной обработке	0-5 баллов - - -	
1129.	ГОСТ 25779 п.3.68, 3.82, 3.83	Игрушки.					

1	2	3	4	5	6	7
1130.	ГОСТ Р 53485	Материалы текстильные. Игрушки. Продукция легкой промышленности. Средства индивидуальной защиты.	13.92.11-13.92.16 13.92.24, 13.93, 13.99.16-13.99.19, 14.11.10, 14.11.10, 14.12, 14.13.1-14.13.3, 14.14.1- 14.14.3, 14.19.1-14.19.4, 14.20.10, 14.31.1, 15.12.1, 15.20.1, 15.20.32.120- 15.20.32.129, 15.20.32.130, 32.40.1- 32.40.4	4101-4107, 4112-4114, 4202-4203, 4205, 4301- 4304, 4616, 4818, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407-5408, 5511-5516, 5602-5603, 5701-5705, 5801-5802, 5804-5806, 5809, 5811, 5905, 6001-6003, 6005- 6006, 6101-6104, 6107- 6108, 6109-6110, 6112- 6117, 6201-6214, 6216- 6217, 6301-6302, 6304, 6307, 6505, 9401, 9404, 3920, 3922, 3924, 3926, 4014, 4016, 4202, 4303- 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4903, 4905, 4908, 5007, 5106, 5111, 5208, 5309, 5407-5408, 5513, 5601, 6101-6117, 6201- 6214, 6216, 6301-6302, 6307, 6401-6405, 8712, 8715, 9603, 9608-9609, 9610, 3213, 3215, 9503, 3920, 3926, 4015, 4203, 5007, 5111, 5309-5311, 5407-5408, 5603, 5801- 5802, 5903, 6101-6104, 6107-6108, 6116, 6204, 6401-6405, 6506, 8421, 9003, 9020-9021, 480300, 4818, 919000	Индекс токсичности	-
1131.	ГОСТ 32075	Материалы текстильные.	13.99.16-13.99.19	4101-4107, 4112-4114, 4202-4203, 4205, 4301- 4304, 4616, 4818, 5007,	Индекс токсичности	-

1	2	3	4	5	6	7
1132.	МУ 1.1.037	Игрушки. Упаковка, материалы упаковочные Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция легкой промышленности. Средства индивидуальной защиты. Средства личной гигиены Материалы, реагенты для водоочистки и водоподготовки. Изделия из полимерных и других материалов бытового назначения.	13.92.11- 13.92.16, 13.92.21, 13.99.19.120, 13.99.19.141, 13.93, 14.11.10, 14.12, 14.13.1- 14.13.3, 14.14.1- 14.14.3, 14.19.1- 14.19.4, 14.20.10, 14.31.1, 15.12.12, 15.20.1, 15.20.32.120- 15.20.32.129, 15.20.32.130, 16.24.13, 16.24.14, 17.12.14.145, 17.12.14.180- 17.12.14.189, 20.42.18, 20.42.19, 22.29.23, 22.22, 23.13.13, 32.40.1- 32.40.4	5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407-5408, 5511-5516, 5602-5603, 5701-5705, 5801-5802, 5804-5806, 5809, 5811, 5905, 6001-6003, 6005- 6006, 6101-6104, 6107- 6108, 6109-6110, 6112- 6117, 6201-6214, 6216- 6217, 6301-6302, 6304, 6307, 6505, 9401, 9404 3213, 3215, из 9503, 2712, 3206-3210, 3212, 3404, 3901-3909, 3920, 3923- 3924, 4415-4416, 4501, 4503-4504, 4601-4602, 4805 4806, 4808, 4812, 4819, 4823, 5434-5435, 5452, 5470-5472, 5480, 6305, 6904, 6909, 6911-6912, 7010, 7012-7013, 7020, 7224, 7309-7310, 7323, 7403, 7408-7410, 7418, 7506, 7607, 7611-7612, 7615, 7901, 7905, 7907, 7612, 8001, 8007, 8108, 8112- 8113, 8215, 8309, 3900, 3920, 3922, 3924, 3926, 4014, 4016, 4202, 4303-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4903, 4905, 4908, 5007, 5106, 5111, 5208, 5309, 5407-5408, 5513, 5601, 6101-6117, 6201-6214, 6216, 6301-6302 6307, 6401-6405, 8712,	Индекс токсичности	-

1	2	3	4	5	6	7
				8715, 9603, 9608-9609, 9610, 4101-4107, 4112-4114, 4202-4203, 4205, 4301-4304, 4616, 4818, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407-5408, 5511-5516, 5602, 5603, 5701-5705, 5801-5802, 5804-5806, 5809, 5811, 5905, 6001-6003, 6005-6006, 6101-6104, 6107-6108, 6109, 6110, 6112-6117, 6201-6214, 6216-6217, 6301-6302, 6304, 6307, 6505, 9401, 9404, 3920, 3926, 4015, 4203, 5007, 5111, 5309-5311, 5407-5408, 5603, 5801-5802, 5903, 6101-6104, 6107-6108, 6116, 6204, 6401-6405, 6506, 8421, 9003, 9020-9021, 842121, 480300, 4818, 919000		
1133.	MP 29ФЦ/2688	Упаковка, материалы упаковочные Продукция, предназначенная для детей и подростков. Игрушки. Продукция легкой промышленности. Средства индивидуальной защиты. Мебельная продукция. Строительные материалы и конструкции. Изделия из полимерных и других материалов бытового назначения.	13.92.11-13.92.16, 13.92.21, 13.92.24, 13.93, 14.11.10, 14.12, 14.13.1-14.13.3, 14.14.1-14.14.3, 14.19.1-14.19.4, 14.20.10, 14.31.1, 14.20.10, 14.31.1, 15.12.1, 15.20.1, 15.20.32.120- 15.20.32.129, 15.20.32.130, 16.24.13, 16.24.14, 17.12.14.145, 17.12.14.180- 17.12.14.189, 20.30.1,	2712, 3206-3210, 3212, 3404, 3901-3909, 3920, 3923-3924, 4415-4416, 4501, 4503-4504, 4601-4602, 4805-4806, 4808, 4812, 4819, 4823, 5434-5435, 5452, 5470-5472, 5480, 6305, 6904, 6909, 6911-6912, 7010, 7012-7013, 7020, 7224, 7309-7310, 7323, 7403, 7408-7410, 7418, 7506, 7607, 7611-7612, 7615, 7901, 7905, 7907, 7612, 8001, 8007, 8108, 8112-8113,	Индекс токсичности	-

1	2	3	4	5	6	7
			22.22, 22.23, 22.29.2, 22.29.23, 23.13.13, 32.40.1- 32.40.4 , 31.01.12, 31.01.13, 31.02.10, 31.03.11, 31.03.12, 31.09.12- 31.09.14,	8215, 8309, 3920, 3922, 3924, 3926, 4014, 4016, 4202, 4303-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4903, 4905, 4908, 5007, 5106, 5111, 5208, 5309, 5407- 5408, 5513, 5601, 6101- 6117, 6201-6214, 6216, 6301-6302, 6307, 6401- 6405, 8712, 8715, 9603, 9608-9609, 9610, 3213, 3215, 9503, 3920, 3926, 4015, 4203, 5007, 5111, 5309-5311, 5407-5408, 5603, 5801-5802, 5903, 6101-6104, 6107-6108, 6116, 6204, 6401-6405, 6506, 8421, 9003, 9020- 9021, 4101-4107, 4112- 4114, 4202-4203, 4205, 4301-4304, 4616, 4818, 5007, 5111-5113, 5208- 5212, 5309-5311, 5407- 5408, 5511-5516, 5602- 5603, 5701-5705, 5801- 5802, 5804-5806, 5809, 5811, 5905, 6001-6003, 6005-6006, 6101-6104, 6107-6108, 6109-6110, 6112-6117, 6201-6214, 6216-6217, 6301-6302, 6304, 6307, 6505, 9401, 9404, 3900, 9401, 9403, 2515-2517, 3203-3214, 3816, 3818, 3919- 3920, 4016, 4401-		

1	2	3	4	5	6	7
1134.	ГОСТ ISO 8124-3	Игрушки.	32.40.1- 32.40.4	4421,4601,4811, 4814, 4823, 5602-5603, 5903- 5905, 6907-6908, 6801- 6815, 9401-9403 3213, 3215, 9503	Пробоподготовка Барий Кадмий Хром Свинец Мышьяк Селен Сурьма	(100-1000) мг/кг (15-150) мг/кг (25-250) мг/кг (50-500) мг/кг (5-50) мг/кг (50-500) мг/дм³ (10-100) мг/кг
1135.	ГОСТ 27002	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Изделия посудо-хозяйственные стальные оцинкованные. Посуда из коррозионно-стойкой стали.	14.11.10, 14.13.1- 14.13.3, 14.14.1- 14.14.3, 14.19.1- 14.19.4, 14.20.10, 14.31.1, 15.20.1, 15.20.32.130, 25.71.1, 25.71.13, 25.71.14, 25.99.12	3900, 4014, 4016, 4202, 4303-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4903, 4905, 4908, 5007, 5106, 5111, 5208, 5309, 5407-5408, 5513, 5601, 6101-6117, 6201-6214, 6216, 6301- 6302, 6307, 6401-6405, 8712, 8715, 9603, 9608- 9609, 9610	Отбор проб, пробоподготовка	-
1136.	ГОСТ 30407 п.7, 8.8	Посуда и декоративные изделия из стекла. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	14.11.10, 14.13.1- 14.13.3, 14.14.1- 14.14.3, 14.19.1- 14.19.4, 14.20.10, 14.31.1, 15.20.1, 15.20.32.130, 23.13.13	7013	Отбор проб, пробоподготовка	-
1137.	ГОСТ Р 53548 п.5.4, 5.5	Посуда майоликовая. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	14.11.10, 14.13.1- 14.13.3, 14.14.1- 14.14.3, 14.19.1- 14.19.4,	691200	Отбор проб, пробоподготовка	-
1138.	ГОСТ 32094 п.5.4, 5.5	Посуда майоликовая. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	14.20.10, 14.31.1, 15.20.1, 15.20.32.130, 32.99.56.135	691200	Отбор проб, пробоподготовка	-

1	2	3	4	5	6	7
1139.	ГОСТ Р 53544 п.5.4, 5.5	Посуда гончарная. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	14.11.10, 14.13.1- 14.13.3, 14.14.1- 14.14.3, 14.19.1- 14.19.4, 14.20.10,	691200	Отбор проб, пробоподготовка	-
1140.	ГОСТ 32092 п.5.4, 5.5	Посуда гончарная. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	14.31.1, 15.20.1, 15.20.32.130, 23.41.12	691200	Отбор проб, пробоподготовка	-
1141.	МУК 4.1/4.3.1485 п.2, 3.1, 3.3, 3.5-3.7	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция легкой промышленности. Средства индивидуальной защиты	13.92.11- 13.92.16, 13.93, 14.11.10, 14.12, 14.13.1- 14.13.3, 14.14.1- 14.14.3, 14.19.1- 14.19.4, 14.20.10, 14.31.1, 15.20.1, 15.20.32.130, 15.20.32.120- 15.20.32.129,	3920, 3926, 4015, 4203, 5007, 5111, 5309-5311, 5407-5408, 5603, 5801- 5802, 5903, 6101-6104, 6107-6108, 6116, 6204, 6401-6405, 6506, 8421, 9003, 9020-9021, 4101- 4107, 4112-4114, 4202- 4203, 4205, 4301-4304, 4616, 4818, 5007, 5111- 5113, 5208-5212, 5309- 5311, 5407-5408, 5511- 5516, 5602-5603, 5701- 5705, 5801-5802, 5804- 5806, 5809, 5811, 5905, 6001-6003, 6005-6006, 6101-6104, 6107-6108, 6109-6110, 6112-6117, 6201-6214, 6216-6217, 6301-6302, 6304, 6307, 6505, 9401, 9404	Отбор проб Запах образца Индекс токсичности Пробоподготовка Гигроскопичность	- 0-5 баллов - - -
1142.	ГОСТ 29104.0	Ткани технические. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция легкой промышленности.	13.92.11- 13.92.16, 13.92.24, 13.93, 14.11.10, 14.13.1- 14.13.3, 14.14.1- 14.14.3, 14.19.1- 14.19.4, 14.20.10, 14.31.1, 15.12.1, 15.20.1, 15.20.32.130	4200, 4300, 5000, 5300, 6100	Отбор проб	-
1143.	ГОСТ Р 52557	Подгузники детские бумажные. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	14.11.10, 14.13.1- 14.13.3, 14.14.1- 14.14.3, 14.19.1- 14.19.4,	3900, 4000	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			14.20.10, 14.31.1, 15.20.1, 15.20.32.130, 17.22.12			
1144.	ГОСТ 9173	Изделия трикотажные. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	14.11.10, 14.13.1- 14.13.3, 14.14.1- 14.14.3, 14.19.1- 14.19.4, 14.20.10, 14.3, 14.31.1, 15.20.1, 15.20.32.130	6101-6117	Отбор проб	-
1145.	ГОСТ Р 50962 п.3.6, 3.8, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.5-5.7, 5.15 приложение Ж	Посуда хозяйственного назначения из пластмасс. Продукция, предназначенная для детей и подростков.	14.11.10, 14.13.1- 14.13.3, 14.14.1- 14.14.3, 14.19.1- 14.19.4, 14.20.10, 14.31.1, 15.20.1, 15.20.32.130, 22.29.23	3924	Органолептические показатели: - запах - привкус - изменение цвета водной вытяжки - внешний вид	0-5 баллов
					Стойкость защитно- декоративного покрытия изделий к влажной обработке	-
					Стойкость к раствору кислоты и мыльно- щелочным растворам	-
1146.	ГОСТ Р 53547	Продукция, предназначенная для детей и подростков.	13.92.11- 13.92.16 , 13.93, 14.11.10, 14.13.1- 14.13.3, 14.14.1- 14.14.3, 14.19.1- 14.19.4, 14.20.10, 14.31.1, 15.20.1, 15.20.32.130	3920, 3922, 3924, 3926, 4014, 4016, 4202, 4303- 4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4903, 4905, 4908, 5007, 5106, 5111, 5208, 5309, 5407-5408, 5513, 5601, 6101-6117, 6201- 6214, 6216, 6301-6302, 6307, 6401-6405, 8712, 8715, 9603, 9608-9609, 9610, 4101-4107, 4112-	Кислотостойкость	-
1147.	ГОСТ 3816 п.3	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция легкой промышленности			Гигроскопичность	-

1	2	3	4	5	6	7
				4114, 4202-4203, 4205, 4301-4304, 4616, 4818, 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407-5408, 5511-5516, 5602-5603, 5701-5705, 5801-5802, 5804-5806, 5809, 5811, 5905, 6001-6003, 6005-6006, 6101-6104, 6107-6108, 6109-6110, 6112-6117, 6201-6214, 6216-6217, 6301-6302, 6304, 6307, 6505, 9401, 9404		
1148.	ГОСТ 22648 п.1, 2	Пластмассы. Упаковка, материалы упаковочные	14.11.10, 14.13.1-14.13.3, 14.14.1-14.14.3, 14.19.1-14.19.4, 14.20.10, 14.31.1, 15.20.1, 15.20.32.130	2712, 3206-3210, 3212, 3404, 3901-3909, 3920, 3923-3924, 4415-4416, 4501, 4503-4504, 4601-4602, 3917, 3920, 3923, 3924, 4415 4416, 4503, 4819, 6305, 6911, 691200, 7010, 7013, 7310, 731010, 732392, 732393, 732394, 732399 99 00, 7418, 7612, 7615, 8418, 841821, 841830-841840, 842240, 8423, 8434, 8437, 8438, 850940, 851650, 851660, 8516601, 8516601	Пробоподготовка Органолептические показатели: - запах - привкус Отбор проб Отбор проб Отбор проб Отбор проб	- 0-5 баллов - - - -
1149.	ГОСТ 8047 (ИСО 186)	Упаковка, материалы упаковочные				
1150.	ГОСТ 32546	Упаковка, материалы упаковочные				
1151.	ГОСТ Р 51214	Упаковка, материалы упаковочные				
1152.	ГОСТ 32179	Упаковка, материалы упаковочные.				
1153.	ГОСТ 29188.0 п.4, 5 ГОСТ 29188.2	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42.12, 20.42.13, 20.42.14, 20.42.15, 20.42.16, 20.42.17, 20.42.18, 20.42.19	3300	Отбор проб Органолептические показатели Водородный показатель (рН) Органолептические показатели Органолептические	- - - 1 - 14 ед. рН - -
1154.	ГОСТ 5972 п.1.3, 3.2-3.4	Порошок зубной.				
1155.	ГОСТ 7983	Пасты зубные.				

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3.1.4, 6.1-6.4				показатели	7
1156.	ГОСТ Р 51577 п.3.1.3, 6.1-6.4	Средства гигиены полости рта жидкие.			Органолептические показатели	-
1157.	ГОСТ 31679 п.3.1.3, 6.1-6.3, 6.5	Продукция косметическая жидкая.			Органолептические показатели	-
1158.	ГОСТ 31697 п.3.1.3, 6.1-6.3	Продукция декоративной косметики на эмульсионной основе.			Водородный показатель	1 - 14 ед. pH
1159.	ГОСТ 31649 п.3.1.3, 6.1-6.3, 6.7	Изделия декоративной косметики на жировосковой основе.			Органолептические показатели	-
1160.	ГОСТ Р 52343 п.3.1.3, 6.1-6.3, 6.9	Кремы косметические. СИЗ			Водородный показатель	1 - 14 ед. pH
1161.	ГОСТ 31460 п.3.1.3, 6.1-6.3, 6.9	Кремы косметические.			Органолептические показатели	-
1162.	ГОСТ 31698 п.3.1.3, 6.1-6.3, 6.5	Продукция косметическая порошкообразная и компактная.			Пробоподготовка для массовой доли солей тяжелых металлов	-
1163.	ГОСТ Р 52345 п.3.1.3, 6.1-6.3	Продукция косметическая гигиеническая моющая. СИЗ			Водородный показатель	1 - 14 ед. pH
1164.	ГОСТ 31696 п.3.1.3, 6.1-6.4	Продукция косметическая гигиеническая моющая.			Органолептические показатели	-
1165.	ГОСТ 31677	Продукция парфюмерно-			Водородный показатель	1 - 14 ед. pH
					Органолептические	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.4.1.4-4.1.8, 8.7-8.10	косметическая в аэрозольной упаковке.			показатели	7
1166.	ГОСТ 31678 п.3.1.4, 6.1-6.3	Продукция парфюмерная жидкая.			Водородный показатель	1 – 14 ед. pH
1167.	ГОСТ 31692 п.3.1.3-3.1.6, 6.1-6.4	Продукция косметическая для бритья.			Органолептические показатели	-
1168.	ГОСТ 31693 п.3.1.3-3.1.8, 6.1-6.3, 6.8	Продукция косметическая для ухода за ногтями.			Органолептические показатели	-
1169.	ГОСТ 31695 п.3.1.3, 6.1-6.3, 6.5	Гели косметические.			Водородный показатель	1 – 14 ед. pH
1170.	ГОСТ 32837 п.4.2-4.9, 7.1-7.4	Продукция косметическая для окрашивания и осветления волос.			Органолептические показатели	-
1171.	ГОСТ 32850 п.4.1.3, 4.1.4, 7.1-7.4	Продукция косметическая для химической завивки и распрямления волос.			Водородный показатель	1 – 14 ед. pH
1172.	ГОСТ 32851 п.5.2-5.6, 8.1-8.4	Продукция косметическая для принятия ванн.			Органолептические показатели	-
1173.	ГОСТ 32852 п.5.1.2, 8.1-8.4	Масла косметические.			Водородный показатель	1 – 14 ед. pH
1174.	ГОСТ 32853 п.5.2, 8.2-8.4	Продукция парфюмерная твердая и сухая.			Органолептические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
1175.	ГОСТ 32854 п.4.1.2-4.1.6, 7.1-7.4	Продукция косметическая для моделирования и полирования ногтей.			Органолептические показатели	-
1176.	МР 29 ФЦ/394	Парфюмерно-косметическая продукция			Водородный показатель	1 – 14 ед. pH
1177.	ГОСТ 28546 п.5.1.1, 8	Мыло туалетное твердое.	20.41.31.110	3401	Индекс токсичности	-
1178.	МР 29ФЦ/4746	Товары бытовой химии (порошки, жидкости, в том числе загущенные, порошков, суспензий, паст)	20.41.32	3402	Органолептические показатели	-
1179.	ГОСТ 938.0	Кожа. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция легкой промышленности.	14.19.31, 15.11.1- 15.11.5, 15.20.13,	4202-4205	Индекс токсичности	-
1180.	ГОСТ 13587	Полотна нетканые и изделия штучные нетканые. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция легкой промышленности.	13.92.12.160- 13.92.12.169, 13.92.13.150- 13.92.13.159, 13.95.10, 14.19.32	5000-5300, 6000	Отбор проб	-
1181.	ГОСТ 25451	Кожа искусственная и косметическая.	14.19.43.112, 14.19.43.122	4202-4205	Отбор проб	-
1182.	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии (порошки, жидкости, в том числе загущенные, порошков, суспензий, паст)	20.41.32	3402	Концентрация водородных ионов	(0,1-14) ед. pH
1183.	ГОСТ 32444, п.4.3.	Товары бытовой химии			Массовая доля фосфорсодержащих соединений в пересчете на P2O5	(0,5-40,0) %
1184.	ГОСТ 32443	Товары бытовой химии.			Массовая концентрация АПАВ или НПАВ	(0,025-2,0) мг/дм³
1185.	МР № ЦОС ПВ Р 005- 95	Вода в системах хозяйственно- питьевого водоснабжения.	-	-	Индекс токсичности	-
1186.	МР 2.1.7.2279	Отходы производства и потребления.	-	-	Индекс токсичности	-
1187.	СП 2.1.7.2280	Отходы производства и потребления.	-	-	Класс	1-4

1	2	3	4	5	6	7
1188.	ГОСТ 25617 п.17	Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные.	13.20.13, 13.20.20, 13.92.13	5000-5300,6000	Свободный формальдегид	(20-700) мкг/г
1189.	МУ 2.1.2.1829 п.3, 4.1-4.2	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструктит, предназначенные для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий	16.21.11, 16.21.12, 17.24.11, 17.24.12, 20.52.10, 22.23.1, 22.23.19, 22.23.20, 23.20.13, 23.61.11, 23.61.12, 23.62.10, 23.64.10	2515-2517, 3203-3214, 3816,3818, 3919- 3920, 4016,4401-4421,4601,4811, 4814, 4823, 5602-5603, 5903-5905, 6907-6908, 6801-6815, 9401-9403	Отбор проб Приготовление модельных воздушных вытяжек.	- -
1190.	Инструкция № 2.1.2.10-12-38 Глава 3	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкции, предназначенные для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий			Одориметрические исследования.	0-5 баллов
1191.	МУК 4.1.3167	Атмосферный воздух, воздух в испытательной камере и воздух закрытых помещений. Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной, жилой, производственной зон, граница СЗЗ). Воздух жилых и общественных зданий. Материалы, изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы. Мебельная продукция.	16.21.11, 16.21.12, 17.24.11, 17.24.12, 20.52.10, 22.23.1, 22.23.19, 22.23.20, 23.20.13, 23.61.11, 23.61.12, 23.62.10, 23.64.10, 22.29.23, 31.01.12, 31.01.13, 31.02.10, 31.09.12-31.09.14	9401,9403, 2712, 3206-3210, 3212, 3404, 3901-3909, 3920, 3923-3924, 4415-4416, 4501, 4503-4504, 4601-4602, 4805-4806, 4808, 4812, 4819, 4823, 5434-5435, 5452, 5470-5472, 5480, 6305, 6904, 6909, 6911-6912, 7010, 7012-7013, 7020, 7224, 7309-7310, 7323, 7403, 7408-7410, 7418, 7506, 7607, 7611-7612, 7615, 7901, 7905, 7907, 7612, 8001, 8007, 8108, 8112-8113, 8215, 8309, 2515-2517, 3203-3214, 3816,3818, 3919- 3920, 4016, 4401-4421,4601, 4811, 4814, 4823, 5602-	Отбор проб Гексан Гептан Бензол Толуол Этилбензол М-ксилол П-ксилол О-ксилол Изопропилбензол Н-пропилбензол Стирол α-метилстирол Бензальдегид Отбор проб Ацетальдегид Ацетон Метилацетат Этилацетат Метанол	- 0,005-0,06 мг/м³ 0,005-0,06 мг/м³ 0,005-0,06 мг/м³ 0,005-0,06 мг/м³ 0,005-0,06 мг/м³ 0,005-0,06 мг/м³ 0,005-0,06 мг/м³ 0,005-0,06 мг/м³ 0,005-0,06 мг/м³ 0,001-0,012 мг/м³ 0,005-0,06 мг/м³ 0,005-0,06 мг/м³ - 0,005-0,12 мг/м³ 0,08-0,60 мг/м³ 0,02-0,12 мг/м³ 0,02-0,12 мг/м³ 0,08-0,60 мг/м³
1192.	МУК 4.1.3170	Атмосферный воздух, воздух в испытательной камере и воздух закрытых помещений. Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной, жилой, производственной зон, граница СЗЗ).				

1	2	3	4	5	6	7
		Воздух жилых и общественных зданий. Материалы, изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы. Мебельная продукция.		5603, 5903-5905, 6907-6908, 6801-6815, 9401-9403	Изопропанол Этанол Н-пропилацетат Н-пропанол Изобутилацетат Бутилацетат Изобутанол Н-бутанол Формальдегид Фенол Аммиак Диметилфталат Диэтилфталат Дибутилфталат Динонилфталат	0,08-0,60 мг/м³ 0,08-0,60 мг/м³ 0,02-0,12 мг/м³ 0,08-0,60 мг/м³ 0,02-0,12 мг/м³ 0,02-0,12 мг/м³ 0,02-0,12 мг/м³ 0,02-0,12 мг/м³ 0,003-3,0 мг/м³ 0,003-4,0 мг/м³ 0,04-6,0 мг/м³ (0,1-3,0) мг/дм³ (0,1-3,0) мг/дм³ (0,1-3,0) мг/дм³ (0,1-3,0) мг/дм³
1193.	ГОСТ 30255	Воздух в испытательной камере	-	-		
1194.	МУК 4.1.738	Материалы, изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и мебель. Упаковка. Средства индивидуальной защиты. Упаковка, материалы упаковочные. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Игрушки. Продукция легкой промышленности. Средства индивидуальной защиты. Мебельная продукция. Материалы, изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Лакокрасочные материалы. Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы.	13.92.11-13.92.16, 13.92.21, 13.92.24, 13.93, 14.11.10, 14.12, 14.13.1-14.13.3, 14.14.1- 14.14.3, 14.19.1-14.19.4, 14.20.10, 16.24.13, 16.24.14, 14.31.1, 15.12.1, 15.20.1, 15.20.31-15.20.32 16.21.11, 16.21.12, 17.12.14.145, 17.12.14.180- 17.12.14.189, 17.24.11, 17.24.12, 20.52.10, 22.22, 22.23.1, 22.23.19, 22.23.20, 22.29.23, 23.13.13, 23.20.13, 23.61.11, 23.61.12, 23.62.10, 23.64.10, 31.01.12, 31.01.13, 31.02.10, 31.09.12- 31.09.14 32.40.1-32.40.4	3208, 2712, 3206-3210, 3212, 3404, 3901-3909, 3920, 3923-3924, 4415- 4416, 4501, 4503-4504, 4601-4602, 4805-4806, 4808, 4812, 4819, 4823, 5434-5435, 5452, 5470- 5472, 5480, 6305, 6904, 6909, 6911-6912, 7010, 7012-7013, 7020, 7224, 7309-7310, 7323, 7403, 7408-7410, 7418, 7506, 7607, 7611-7612, 7615, 7901, 7905, 7907, 7612, 8001, 8007, 8108, 8112- 8113, 8215, 8309, 4101- 4107, 4112-4114, 4202- 4203, 4205, 4301-4304, 4616, 4818, 5007, 5111- 5113, 5208-5212, 5309- 5311, 5407-5408, 5511- 5516, 5602-5603, 5701- 5705, 5801-5802, 5804- 5806, 5809, 5811, 5905,	Гексан Гептан Бензол Толуол Этилбензол м-ксилол о-ксилол п-ксилол Изопропилбензол н-пропилбензол Стирол α-метилстирол Ацетальдегид Ацетон Метилацетат Этилацетат Метанол Изо-пропанол	(0,005-0,06) мг/м³ (0,005-0,06) мг/м³ (0,005-0,06) мг/м³ (0,005-0,06) мг/м³ (0,005-0,06) мг/м³ (0,005-0,06) мг/м³ (0,005-0,06) мг/м³ (0,005-0,06) мг/м³ (0,005-0,06) мг/м³ (0,005-0,06) мг/м³ (0,005-0,06) мг/м³ (0,005-0,06) мг/м³ (0,005-0,05) мг/м³ (0,175-1,75) мг/м³ (0,035-0,35) мг/м³ (0,05-0,5) мг/м³ (0,25-2,5) мг/м³ (0,3-3,0) мг/м³
1195.	МР №01.023	Упаковка, материалы упаковочные. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Игрушки. Продукция легкой промышленности. Средства индивидуальной защиты. Мебельная продукция. Материалы, изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Лакокрасочные материалы. Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы.				
1196.	МР №01.022	Упаковка, материалы упаковочные. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Игрушки. Продукция легкой промышленности. Средства индивидуальной защиты.				

1	2	3	4	5	6	7
		Мебельная продукция. Материалы, изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Лакокрасочные материалы. Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы.		6001-6003, 6005-6006, 6101-6104, 6107-6108, 6109-6110, 6112-6117, 6201-6214, 6216-6217, 6301-6302, 6304, 6307, 6505, 9401, 9404, 9401, 9403, 3920, 3926, 4015, 4203, 5007, 5111, 5309-5311, 5407-5408, 5603, 5801-5802, 5903, 6101-6104, 6107-6108, 6116, 6204, 6401-6405, 6506, 8421, 9003, 9020- 9021, 3920, 3922, 3924, 3926, 4014, 4016, 4202, 4303-4304, 4818, 4820, 4823, 4901-4903, 4905, 4908, 5007, 5106, 5111, 5208, 5309, 5407-5408, 5513, 5601, 6101-6117, 6201-6214, 6216, 6301- 6302, 6307, 6401-6405, 8712, 8715, 9603, 9608- 9609, 9610, 3213, 3215, 9503, 2515-2517, 3203- 3214, 3816, 3818, 3919- 3920, 4016, 4401- 4421, 4601, 4811, 4814, 4823, 5602-5603, 5903- 5905, 6907-6908, 6801- 6815, 9401-9403	Этанол н-пропилацетат н-пропанол изо-бутилацетат Бутилацетат изо-бутанол н-бутанол Отбор проб	(0,5-5,0) мг/м³ (0,05-0,5) мг/м³ (0,15-1,5) мг/м³ (0,05-0,5) мг/м³ (0,05-0,5) мг/м³ (0,05-0,5) мг/м³ (0,05-0,5) мг/м³ -
1197.	ГОСТ 30763	Краски порошковые				
1198.	ГОСТ 9980.2	Материалы лакокрасочные и сырье для них				
1199.	ГОСТ 5202	Растворы строительные				
1200.	ГОСТ 16218.0	Изделия текстильно-галантерейные				
1201.	ГОСТ Р ИСО 5089	Материалы текстильные				
1202.	ГОСТ Р 52805	Обои стеклотканевые				
1203.	РД 52.04.186 п.4.4.1, 5.2.3.4, 5.2.1.4, 5.3.3.5, 5.3.3.6, 5.2.7.4, 5.2.6, 5.2.5.3, 5.2.5.7, 5.2.5.11, 5.2.7.1, 5.2.1.1	Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной, жилой, производственной зон, граница СЗЗ). Воздух замкнутых помещений.	-		Отбор проб Диоксид азота Фенол Сероводород Взвешенные вещества	- 0,02-1,40 мг/м³ 0,004-0,2 мг/м³ 0,004-0,12 мг/м³ 0,26-50,0 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
					Взвешенные вещества	0,007-0,69 мг/м³
					Взвешенные вещества	0,04-4,2 мг/м³
					Взвешенные вещества	0,17-16,7 мг/м³
					Марганец	0,001-0,005 мг/м³
					Свинец	0,00024-0,0024 мг/м³
					Цинк	0,00025-0,005 мг/м³
					Аммиак	0,01-2,5 мг/м³
1204.	МВИ 4215-002-56591409	Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной, жилой, производственной зон, граница СЗЗ). Воздух жилых и общественных зданий.	-	-	Отбор проб	-
					Оксид углерода	1,5-10,0 мг/м³
					Формальдегид	0,0015-0,25 мг/м³
					Меркаптаны	0,003-0,4 мг/м³
					Оксид азота	0,03-2,5 мг/м³
					Диоксид азота	0,02-1,0 мг/м³
					Диоксид серы	0,025-5,0 мг/м³
					Аммиак	0,02-10,0 мг/м³
					Сероводород	0,004-5,0 мг/м³
					Фенол	0,0015-0,15 мг/м³
1205.	МВИ 4215-007-56591409	Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной, жилой, производственной зон, граница СЗЗ). Воздух жилых и общественных зданий.	-	-	Отбор проб	-
					Сольвент-нафта	0,1-50,0 мг/м³
					Керосин	0,6-150,0 мг/м³
					Масло минеральное	0,025-2,5 мг/м³
					Бензин	0,75-50,0 мг/м³
					Метан	25,0-3500,0 мг/м³
					Гексан	30-150,0 мг/м³
					Уайт-спирит	0,5-150,0 мг/м³
					Отбор проб	-
					Взвешенные вещества	0,075-1,0 мг/м³
					Пыль муочная	0,2-3,0 мг/м³
					Сажа	0,025-2,0 мг/м³
					Пыль абразивная	0,02-1,0 мг/м³
					Пыль древесная	0,25-3,0 мг/м³
					Пыль зерновая	0,075-2,0 мг/м³
1206.	МВИ 4215-006-56591409	Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной, жилой, производственной зон, граница СЗЗ). Воздух жилых и общественных зданий.	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
					Пыль SiO ₂ >70%	0,025-1,0 мг/м ³
					Пыль 70%> SiO ₂ >20%	0,05-1,0 мг/м ³
					Пыль 20%> SiO ₂ >10%	0,075-1,0 мг/м ³
1207.	МУ 1623	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения.	-	-	Отбор проб	-
1208.	МУ 1631				Никель	0,003-0,03 мг/м ³
					Отбор проб	-
1209.	МУ 1633				Фосфорный ангидрид	0,06-0,6 мг/м ³
					Отбор проб	-
1210.	МУ 1637				Хромовый ангидрид	0,002-0,01 мг/м ³
					Отбор проб	-
1211.	МУ 1638				Аммиак	5,0-50,0 мг/м ³
					Отбор проб	-
1212.	МУ 1641				Диоксид азота	3,0-50,0 мг/м ³
					Отбор проб	-
1213.	МУ 1644				Серная кислота	5,0-8,0 мг/м ³
					Отбор проб	-
1214.	МУ 1645				Хлор	0,5-6,0 мг/м ³
					Отбор проб	-
1215.	МУ 1682				Хлористый водород	3,0-20,0 мг/м ³
					Отбор проб	-
1216.	МУ 4945 п.5, 3.1				Окись этилена	0,25-10,0 мг/м ³
					Отбор проб	-
					Железо	1,5-15,0 мг/м ³
					Марганец	0,05-1,25 мг/м ³
					Никель	0,025-1,25 мг/м ³
					Хром +6	0,003-0,06 мг/м ³
					Хром +3	0,5-9,5 мг/м ³
1217.	МУ 5914				Отбор проб	-
					Свинец	0,005-0,1 мг/м ³
1218.	МУ 5926				Отбор проб	-
					Фенол	0,15-1,5 мг/м ³
1219.	МУ 5937				Отбор проб	-
					Аэрозоль едких щелочей	0,20-3,5 мг/м ³
1220.	МУ 5836				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1221.	МУ 4874				Масляный аэрозоль Отбор проб	2,5-25,0 мг/м³ -
1222.	МУ 3141 приложение 1				Сульфид натрия Отбор проб	0,1-0,7 мг/м³ -
1223.	МУ 3110				Окись этилена	0,25-10,0 мг/м³
1224.	МУ 4592				Уксусный альдегид	1,0-16,0 мг/м³
1225.	МУ 4820				Уксусная кислота Отбор проб	2,5-25,0 мг/м³ -
1226.	МВИ 4215-001- 56591409				Фенол Отбор проб	0,03-1,5 мг/м³ -
					Алюминий Отбор проб	1,0-20,0 мг/м³ -
					Уксусная кислота Отбор проб	2,5-25,0 мг/м³ -
					Формальдегид Отбор проб	0,25-0,05 мг/м³ -
					Оксид углерода Формальдегид	10,0-400,0 мг/м³ 0,25-10 мг/м³
					Меркаптаны	0,4-16,0 мг/м³
					Оксид азота	2,5-100,0 мг/м³
					Диоксид азота	1,0-40,0 мг/м³
					Диоксид серы	5-200 мг/м³
					Метан	3500-35000 мг/м³
					Аммиак	10,0-400,0 мг/м³
					Сероводород	5,0- 200,0 мг/м³
					Фенол	0,15-6,0 мг/м³
1227.	МВИ 4215-013- 56591409				Отбор проб	-
					Бензин	50,0-2000,0 мг/м³
					Керосин	150,0-6000,0 мг/м³
					Уайт-спирит	150,0-6000,0 мг/м³
					Сольвент-нафта	50,0-2000,0 мг/м³
1228.	ГОСТ 12.1.014				Отбор проб	-
					Аммиак	5,0-100,0 мг/м³
					Ацетилен	200,0-5000,0 мг/м³
					Ацетон	100,0-10000,0 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
					Бензин	50,0-4000,0 мг/м³
					Дизельное топливо	250,0-6000,0
					Сумма оксидов азота	1,0-50,0 мг/м³
					Диоксид серы	5,0-100,0 мг/м³
					Метилмеркаптан	0,25-10,0 мг/м³
					Озон	0,1-15,0 мг/м³
					Оксид углерода	5,0-50,0 мг/м³
					Сероводород	2,0-30,0 мг/м³
					Сольвент	20,0-500,0 мг/м³
					Уайт-спирит	50,0-4000,0 мг/м³
					Углеводороды нефти	100,0-2000,0 мг/м³
					Уксусная кислота	2,0-250,0 мг/м³
					Формальдегид	1,0-30,0 мг/м³
					Фенол	0,3-3,0 мг/м³
					Хлор	0,5-200,0 мг/м³
					Хлористый водород	2,0-150,0 мг/м³
					Цианистый водород	0,2-10,0 мг/м³
					Акролеин	0,1-1,0 мг/м³
					Хлорбензол	50,0-200,0 мг/м³
					Диэтиловый эфир	200,0-6000,0 мг/м³
					Керосин	300,0-4000,0 мг/м³
					Диэтиламин	10,0-350,0 мг/м³
					Отбор проб	-
					Оксид и диоксид азота	1,0-20,0 мг/м³
					Отбор проб	-
					Формальдегид	0,25-3,0 мг/м³
					Отбор проб	-
					Гидрохинон	0,25-10,0 мг/м³
					Отбор проб	-
					Пыль	1,0- 250,0 мг/м³
					Отбор проб	-
					Сероводород	5,0-40,0 мг/м³
					Отбор проб	-
					Сероводород	5,0-65,0 мг/м³
					Отбор проб	-
1229.	МУК 4.1.2473					
1230.	МУК 4.1.2469					
1231.	МУ 4926					
1232.	МУК 4.1.2468					
1233.	МУК 4.1.2470					
1234.	МУК 4.1.2474					
1235.	ГОСТ 12.1.005					

1	2	3	4	5	6	7
1236.	МУК 4.1.2471				Отбор проб	-
1237.	МУ 4852				Сернистый ангидрид	-
1238.	МУ 1480				Отбор проб	-
1239.	МУК 4.1.0.438				Линкомицин	0,16-2,7 мг/м³
1240.	М 02-02				Отбор проб	-
1241.	М 02-01	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения. Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной, жилой, производственной зон, граница СЗЗ). Воздух замкнутых помещений	-	-	Ампициллин	0,05-1,25 мг/м³
1242.	РД 52.04.186 п.6.5.2				Отбор проб	-
1243.	МУК 4.1.1468				Витамин В6	0,05-1,0 мг/м³
1244.	М 03-06				Отбор проб	-
1245.	МУ 1718 п.III, IV В				Отбор проб	-
1246.	МУ 5032				Формальдегид	0,025-1,0 мг/м³
					Отбор проб	-
					Фенол	0,05-2,5 мг/м³
					Отбор проб	-
					Оксид углерода	0,004-0,20 мг/м³
					Отбор проб	-
					Ртуть	0,00001-0,05 мг/м³
					Отбор проб	-
					Ртуть	0,00002-0,02 мг/м³
					Отбор проб	-
					Ртуть	0,01-0,2 мг/м³
					Отбор проб	-
					Гексахлорциклопексан и его изомеры (α, β, γ -ГХЦП)	(0,001 – 0,5) мг/м³
					ДДТ и его метаболиты	(0,001 – 0,5) мг/м³
					Отбор проб	-
					α- ГХЦП	(0,004 – 0,2) мг/м³
					β - ГХЦП	(0,004 – 0,2) мг/м³
					γ - ГХЦП	(0,004 – 0,2) мг/м³
					ДДТ	(0,02 – 1,0) мг/м³
					ДДЭ	(0,008 – 0,5) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
1247.	МУ 1716	Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной, жилой, производственной зон, граница СЗЗ). Воздух замкнутых помещений			ДДД	(0,008 – 0,5) мг/м ³
1248.	МУ 1717				Гексахлорбензол	(0,004 – 0,2) мг/м ³
1249.	МВИ №46				Отбор проб	-
					Метафос	-
		Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной, жилой, производственной зон, граница СЗЗ). Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
					Карбофос	-
					Отбор проб	-
					Этиловый эфир	0,1-1000,0 мг/м ³
		Рабочие места, производственная зона, производственные помещения.	-	-	Винилацетат	0,08-400,0 мг/м ³
					Метиловый спирт	0,5-100,0 мг/м ³
					Пропилацетат	0,08-400,0 мг/м ³
					Мезителен	0,05-100,0 мг/м ³
		Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной, жилой, производственной зон, граница СЗЗ). Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
					Псевдокумол	0,05-100,0 мг/м ³
					Этиловый эфир	0,1-1000,0 мг/м ³
					Ацетальдегид	0,5-100,0 мг/м ³
		Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной, жилой, производственной зон, граница СЗЗ). Воздух замкнутых помещений	-	-	Винилацетат	0,08-400,0 мг/м ³
					Метиловый спирт	0,5-100,0 мг/м ³
					Пропилацетат	0,08-400,0 мг/м ³
					Мезителен	0,05-100,0 мг/м ³
1250.	МВИ №64	Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной, жилой, производственной зон, граница СЗЗ). Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
					Пентан	1,0-1500,0 мг/м ³
					Метилен хлористый	1,0-3000,0 мг/м ³
					Этиловый спирт	1,0-2000,0 мг/м ³
		Рабочие места, производственная зона, производственные помещения.	-	-	Трихлорэтилен	0,05-200,0 мг/м ³
					Хлорбензол	0,05-200,0 мг/м ³
					Отбор проб	-
					Хлористый винил	0,05-30,0 мг/м ³
		Рабочие места, производственная зона, производственные помещения.	-	-	Пентан	1,0-1500,0 мг/м ³
					Метилен хлористый	1,0-3000,0 мг/м ³
					Этиловый спирт	1,0-2000,0 мг/м ³
					Метилметакрилат	0,05-100,0 мг/м ³
		Рабочие места, производственная зона, производственные помещения.	-	-	Этилбензол	0,05-200,0 мг/м ³
					Изопропилбензол	0,05-200,0 мг/м ³
					Трихлорэтилен	0,05-200,0 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
1251.	МВИ №65	Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной, жилой, производственной зон, граница СЗЗ). Воздух замкнутых помещений	-	-	Хлорбензол	0,05-200,0 мг/м³
		Рабочие места, производственная зона, производственные помещения.	-	-	Отбор проб	-
					Бутан	1,0-1500,0 мг/м³
					Гексан	1,0-1500,0 мг/м³
					Перхлорэтилен	0,05-60,0 мг/м³
					Этилцеллозольв	0,2-100,0 мг/м³
					Отбор проб	-
					Бутан	1,0-1500,0 мг/м³
					Гексан	1,0-1500,0 мг/м³
					Перхлорэтилен	0,05-60,0 мг/м³
					Этилцеллозольв	0,2-100,0 мг/м³
					Стирол	0,05-60,0 мг/м³
					Диметилформамид	0,2-100,0 мг/м³
					Акролеин	0,1-10,0 мг/м³
1252.	МВИ №66	Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной, жилой, производственной зон, граница СЗЗ). Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
					Ацетон	0,1-800,0 мг/м³
					Этилацетат	0,1-800,0 мг/м³
					Метилэтилкетон	0,1-800,0 мг/м³
					Изопропиловый спирт	0,05-100,0 мг/м³
					Пропиловый спирт	0,2-100,0 мг/м³
					Толуол	0,05-400,0 мг/м³
					Бензол	0,05-100,0 мг/м³
					Бутилацетат	0,1-800,0 мг/м³
					Изобутиловый спирт	0,05-100,0 мг/м³
					П-ксилол	0,05-400,0 мг/м³
					О-ксилол	0,05-400,0 мг/м³
					М-ксилол	0,05-400,0 мг/м³
					Изоамиловый спирт	0,05-100,0 мг/м³
					Отбор проб	-
		Рабочие места, производственная зона, производственные помещения.	-	-	Ацетон	0,1-800,0 мг/м³
					Этилацетат	0,1-800,0 мг/м³
					Метилэтилкетон	0,1-800,0 мг/м³
					Изопропиловый спирт	0,05-100,0 мг/м³
					Изобутилацетат	0,1-100,0 мг/м³
					Пропиловый спирт	0,2-100,0 мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
					Толуол	0,05-400,0 мг/м³
					Бензол	0,05-100,0 мг/м³
					Бутилацетат	0,1-800,0 мг/м³
					Бутиловый спирт	0,2-100,0 мг/м³
					Эпихлоргидрин	0,1-100,0 мг/м³
					Циклогексанон	0,1-100,0 мг/м³
					Амилловый спирт	0,2-100,0 мг/м³
					Изобутиловый спирт	0,05-100,0 мг/м³
					П-ксилол	0,05-400,0 мг/м³
					О-ксилол	0,05-400,0 мг/м³
					М-ксилол	0,05-400,0 мг/м³
					Изоамиловый спирт	0,05-100,0 мг/м³
1253.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух замкнутых помещений	-	-	Отбор проб	-
1254.	ГОСТ Р ИСО 16000-2					
1255.	ГОСТ Р ИСО 16000-5					
1256.	ГОСТ 32827	Молоко и молочная продукция в потребительской упаковке из комбинированных материалов.	10.51.1- 10.51.5, 10.52.10	0401-0406	Формальдегид	(0-24,0) мг/дм³
1257.	ГОСТ 32893 п.6	Парфюмерно-косметическая продукция.	20.42.12, 20.42.13, 20.42.14, 20.42.15, 20.42.16, 20.42.17, 20.42.18, 20.42.19	3300	Индекс токсичности	-
1258.	ГОСТ Р 54591	Кожа и мех.	14.19.31, 15.11.1- 15.11.5, 15.20.13	4202-4205, 4301-4304	Хром (4)	(0,5-5,0) мг/г
1259.	ГОСТ 26521	Сахар-песок и сахар-рафинад.	10.81.12	170100, 170112	Масса нетто	-
1260.	ГОСТ 31473 п.4.2.1, 4.2.3, 6.3	Мясо индеек (тушки и их части).	10.12.10.120	0207	Органолептические показатели	-
1261.	ГОСТ 29128	Продукты мясные.	10.11.11- 10.11.16, 10.11.31- 10.11.39, 10.86.10	0201, 0202, 0203, 0204, 0208, 3502, 160100, 1601001000, 1602, 160241, 160242, 160249, 160290, 1602901000, 1602905100 020711, 020711100,	Органолептическая оценка качества	-

1	2	3	4	5	6	7
				020711300, 020711900, 020712100, 020712900, 020713100, 020713200, 020713300, 020713400, 020713500, 020713600, 020714, 020714200, 020714300, 020714400, 020714500, 020714600, 020724, 020724900, 020725, 020726, 020727, 020732, 020733, 020735, 020736		
1262.	ГОСТ 28796	Мука пшеничная.	10.61.21	1101	Массовая доля сырой клейковины	(0-150) ед. ИДК
1263.	ГОСТ 28539 п.1.2.3, 1.2.4, 3.5, 3.6	Соки плодово-ягодные спиртованные.	11.03.10.130	2208	Органолептические показатели	-
					Массовая концентрация пируемых кислот	-
					Массовая концентрация летучих кислот	-
1264.	ГОСТ Р 51440	Сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок	10.32.16, 10.32.17, 10.32.22	2009	Содержание патулина	(0,025-0,05) мг/дм ³
1265.	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки плодов и ово- шей	01.24, 01.11.20, 01.11.62, 10.31.1, 10.39.16, 10.39.17, 10.39.18, 10.13.15, 10.86.10	2000	Титруемая кислотность	-
1266.	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопита- ющих и водорослей.	10.20.25, 10.20.26, 10.20.34	0301-0308	Общая кислотность	-
1267.	ГОСТ ISO 3960	Жиры и масла животные и раститель- ные.	10.41.21-10.41.29, 10.62.14 10.42.10	1512	Перекисное число	(0-30) мэкв активного O ₂ /кг
1268.	ГОСТ Р 52610	Концентраты пищевые.	10.89.1, 10.83.14	350110100-350190900, 350211100-350290900	Массовая доля влаги	(3,0-15,0) %
1269.	ГОСТ Р 52416				Массовая доля золы	(0,5-16,0) %
1270.	ГОСТ Р 55802	Крахмал.	10.62.11	110811-110814, 110819	Массовая доля влаги	(0,5-30,0) %

1	2	3	4	5	6	7
1271.	ГОСТ 28876 (ИСО 948)	Пряности и приправы.	10.84.1, 10.84.2	09, 0904-090910	Отбор проб	-
1272.	ГОСТ 28879 (ИСО 939)				Массовая доля влаги	-
1273.	ГОСТ 28880 (ИСО 1208)				Определение посторонних примесей.	-
1274.	ГОСТ ISO 927				Определение содержания примесей и посторонних веществ	-
1275.	ГОСТ 13193	Алкогольная продукция и сырье для ее производства.	11.01.10, 11.02, 11.03, 11.04	2207	Массовая концентрация летучих кислот	(0,1-5,0) г/дм³
1276.	ГОСТ 31413	Водоросли, травы морские и продукция из них	03.11.63, 03.21.43	0301-0308	Отбор проб	-
1277.	ГОСТ 30364.0	Продукты яичные	01.47.2, 01.47.22, 10.89.12	040700-040800	Отбор проб	-
1278.	ГОСТ 5964	Спирт этиловый.	11.01.10	2207	Отбор проб	-
1279.	ГОСТ Р ИСО 24333	Зерно и зернопродукты.	10.61.21, 10.61.22, 10.11.1-10.11.4	1001-1003, 1101, 1102	Отбор проб	-
1280.	ГОСТ ISO 1577	Чай.	01.27.12	0902	Содержания золы, не растворимой в кислоте	-
1281.	ГОСТ ISO 1575				Общее содержание золы	-
1282.	ГОСТ 32896 п.4, 5.2.1, 7.1-7.3	Фрукты сушеные	10.39.25.130	2000	Органолептические показатели: внешний вид, форма, цвет, вкус и запахи.	-
1283.	ГОСТ ISO12081	Молоко.	10.51.1-10.51.5, 10.52.10	0401-0406	Содержание кальция	-
1284.	ГОСТ Р 55331	Молоко и молочные продукты			Содержание кальция	-
1285.	ГОСТ Р 53989	Сырье эфиромасличное травянистое и цветочное.			Массовая доля влаги и примесей	-
1286.	ГОСТ ISO 11294	Кофе жареный молотый.	01.27.11, 10.83.11, 10.83.12	0901, 2101	Массовая доля влаги	-
1287.	ГОСТ 32750 п.3, 4.1.2, 6.1, 6.2, 6.20-6.23	Полуфабрикаты в тесте замороженные для детского питания.	10.86.10	190220	Органолептика	-
					Массовая доля начинки к массе	-


1	2	3	4	5	6	7
					пельменя	
					Масса одного пельменя	
					Толщина тестовой оболочки	
1288.	ГОСТ Р 56226	Осадки сточных вод	-	-	Отбор проб и пробоподготовка	-
1289.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая.	-	-	Отбор проб	-
1290.	ГОСТ Р 53193	Напитки безалкогольные и алкогольные.	11.02, 11.03, 11.04, 11.02.11, 11.02.12, 11.03.10, 11.04.10, 11.05.10, 11.07.11, 11.07.19	2200, 2202, 2201, 2206	Массовая концентрация кофеина	(10-1000) мг/дм ³
					Массовая концентрация сахарината натрия	(10-1000) мг/дм ³
					Массовая концентрация аскорбиновой кислоты и их солей	(10-1000) мг/дм ³
					Массовая концентрация сорбиновой кислоты и их солей	(10-1000) мг/дм ³
					Массовая концентрация бензойной кислоты и их солей	(10-1000) мг/дм ³
					Массовая концентрация ацесульфама К	(10-1000) мг/дм ³
1291.	МУ 1856 п.2-5, 6.1-6.4	Стальная эмалированная посуда.	25.71.14	3900	Пробоподготовка	-
					Органолептические исследования	-
					Содержание бора	(0,5-10,0) мг/л
					Содержание фтора	(0,1-0,5) мг/л
					Содержание кобальта	(0,05-0,7) мг/л
					Содержание никеля	(0,02-2,0) мг/л
1292.	ПНДФ 14.1:2:4.214	Вода источников централизованных	11.07.11	2201-2202	Железо	(0,01-10,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		систем питьевого водоснабжения. Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем хозяйственного водоснабжения. Вода природная (поверхностная и подземная). Воды минеральные природные питьевые. Вода питьевая, расфасованная в емкости.			Медь Цинк Марганец Никель Кадмий Хром Свинец Кобальт	(0,001-10,0) мг/дм³ (0,001-10,0) мг/дм³ (0,001-10,0) мг/дм³ (0,005-10,0) мг/дм³ (0,001-10,0) мг/дм³ (0,005-10,0) мг/дм³ (0,002-10,0) мг/дм³ (0,005-10,0) мг/дм³
1293.	ГОСТ Р 54562	Известь хлорная.	20.20.14	282810	Массовая доля активного хлора	(15,0-30,0) %
1294.	СП 1.3.3118	Дезинфекционные препараты.	20.20.14	282810	Мертиолят натрия	-
1295.	Практическое руководство по химическому анализу дезинфекционных препаратов				Массовая доля активного хлора в хлорамине Б	(10,0-40) %
					Массовая доля активного хлора	(15,0-30,0) %
					Активный хлор в растворах трихлоризоциануровой кислоты	(15,0-30,0) %
					Массовая доля пероксида водорода	(10,0-40,0) %
1296.	МИ 4215-028-56591409	Атмосферный воздух территорий (в т.ч. общественной, жилой, производственной зон, граница СЗЗ); Воздух закрытых помещений	-	-	Ацетальдегид	(0,005-2,50) мг/м³
1297.	МВИ-4215-005-56591409	Атмосферный воздух территории (в т.ч. общественной, жилой, производственной зон, граница СЗЗ); Воздух закрытых помещений	-	-	Стирол	(0,0012-5,0) мг/м³
1298.	МИ 4215-014-56591409	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения; Атмосферный воздух территорий (в	-	-	Стирол	(0,001-5,0) мг/м³

1	2	3	4	5	6	7
		т.ч. общественной, жилой, производственной зон, граница СЗЗ); Воздух закрытых помещений			Эпоксизтан	(0,5-20,0) мг/м³
1299.	МВИ 4215-004-56591409	Рабочие места, производственная зона, производственные помещения.	-	-	Отбор проб	-
					Пыль (взвешенные вещества)	(1,2 -40,0) мг/м³
					Пыль 20%> SiO2 >10%	(1,2 -40,0) мг/м³
					Сажа (углерод)	(2,4-80,0) мг/м³

Лист 214 из 214

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»




(подпись)

(Handwritten signature)

А.С. Краснопёров
(Ф.И.О.)

Прошито, пронумеровано,
скреплено подписью и
печатью 214 (двести четырнадцать)
листов.



Экспертная группа:

Эксперт по аккредитации

Технические эксперты

Какулия И.А.

Ещенко А.Ю.

Аввакумова О.В.

факт
2014-06-12