

Э КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ИТВАК А.Г.

подпись
Приложение
180118

к заявлению о сокращении области аккредитации
№ 08-01-07/5369
от "19" декабря 2017 г.
на 8 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"
в городе Асбест и Белоярском районе"
624269, Свердловская область, город Асбест, ул.Ладыженского, 17

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 7698-93	Крахмал	10.62	1108	Кислотность	(1,4-50) см3
2	ГОСТ 10844-74	Зерно (семена),	01.11	1104	Кислотность	(0,2-50) град.
3	ГОСТ 10847-74	Зерно (семена)	01.11	1104	Зольность	(0,1-5,0) %
4	ГОСТ 10967-90	Зерно (семена)	01.11	1104	Запах	слабо выраженный посторонний до сильно выраженного постороннего
5	ГОСТ 10967-90	Зерно (семена)	01.11, 01.12	1902	Цвет	в соответствии с НД на конкретное зерно

	2	3	4	5	6	7
6	ГОСТ 12787-81 п.2	Пиво	11.05.10.110	2203	Действительный экстракт начального сусла	(8-21) %
					Массовая доля сухих веществ	(8-21) %
					Этиловый спирт (крепость, массовая доля спирта, объемная доля этилового спирта)	(2,6-6) %
7	ГОСТ 13586.5-93	Зерно (семена)	01.11	1104	Влажность	(1-80) %
8	ГОСТ 13586.6-93	Зерно (семена)	01.11	1104	Загрязненность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено
9	ГОСТ 13685-84	Соль пищевая	10.84.30.	2103	Массовая доля нерастворимых в воде веществ	(0,1-0,9) %
10	ГОСТ 16833-71	Орехи	01.25.31	0802	Твердые минеральные примеси	от 0,01 г
11	ГОСТ 26927-86	Сырьё и продукты пищевые.	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 11.0	0401-0406, 1507, 1512, 2203, 2103, 2104.	Ртуть	(0,003-5,0) мг/кг
12	ГОСТ 26928-86	Сырье и продукты пищевые	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	0401-0406, 1507, 1512, 2203,	Железо	(0,2-120) мг/кг
13	ГОСТ 26931-86	Сырье и продукты пищевые	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 11.0	0401-0406, 1507, 1512, 2203, 2103, 2104,	Медь	(0,25-100) мг/кг
14	ГОСТ 26932-86	Соль пищевая	10.84.3	2501	Свинец	(0,02-40) мг/кг
15	ГОСТ 26933-86	Соль пищевая	10.84.3	2501	Кадмий	(0,01-12,0)мг/кг
16	ГОСТ 26934-86	Соль пищевая	10.84.3	2501	Цинк	(0,1-125) мг/кг

	2	3	4	5	6	7
17	ГОСТ 26972-86	Продукты для питания детей раннего возраста, для детей дошкольного и школьного возраста, специализированные продукты для лечебного питания детей, продовольственного сырья для изготовления детского питания.	10.86	1601, 1602, 0407, 0408, 0401 0406, 0301-0306, 1604, 1902, 1905, 2004, 2005	КМАФАнМ	(10-50000) кое/г
18	ГОСТ 31764-2012	Пиво	11.05	2203	pH	(3,8-4,8) pH
19	ГОСТ Р 51135-2010	Продукция ликероводочной спиртовой промышленности	11.01.10.120 11.01.10.130	2203	Массовая концентрация сахара	(0,1-1,5) г/100см ³
20	ГОСТ Р 51278-99	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки.	10.11 10.12 10.13 01.47.2	0207, 1601, 1602, 0407, 0408	Дрожжевые и плесневые грибы	(10-500) кое/г/см ³
21	ГОСТ Р 51331-99	Молоко и молочные продукты	10.51.52	0403	Массовая доля жира	(1-6) %
			10.51.52	0403	Кислотность	(1,0-150) градТ
			10.51 10.51.30	0401-0406	Молочнокислая ацидофильная палочка	(10000-1000000) кое/г
					Бифидобактерии	(10000-1000000) кое/г
					Молочнокислые микроорганизмы (стрептококк, лактобациллюс)	(10000-1000000) кое/г
22	ГОСТ Р 51561-2000	Жевательная резинка	10.82.23.240	1704 10	Массовая доля влаги	(0,5-20) %
23	ГОСТ Р 51881-2002	Кофе	10.83.12	0901	Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5-50) %
24	ГОСТ Р 52088-2003	Концентраты пищевые (кофе)	10.83.12	0901	Вкус	от приятного до горько-вяжущего

	2	3	4	5	6	7
					Внешний вид	в соответствии с НД на конкретный сорт кофе
					Запах (аромат)	от ярко выраженного до слабо выраженного
					Цвет	в соответствии с НД на конкретный сорт кофе
25	ГОСТ Р 52472-2005	Продукция винодельческой и ликероводочной спиртовой промышленности	11.01.10	2208	Щелочность	(1,5-3,5) см3/100см3
26	ГОСТ Р 52501-2005	Вода для лабораторного анализа	—	—	ОМЧ	(0-300) кое/г
27	ГОСТ Р 52711-2007	Соковая продукция из фруктов и овощей.	10.32	2009	Дрожжи и плесневые грибы	(15-150) кое/г/см3 (5-50) кое/г/см3
					Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено в 1г/см3 /не обнаружено 1г /см3
					S. aureus	обнаружено /не обнаружено
					КМАФАнМ	(50-5000)кое/г/см3
28	ГОСТ 53359-2009	Молоко и молочные продукты.	10.5	0401-0406	pH	(3-8) pH
29	ГОСТ Р 53877-2010	Продукция пчеловодства (меда монофлорные)	10.89.19.180	0409	pH водного раствора меда м.д.10%	(10-80)мзкв/кг
					Свободная кислотность	(3-9) ед.pH
30	ГОСТ Р 54031-2010	Орехи	01.25.31	0802	Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,1-10)%

	2	3	4	5	6	7
31	ГОСТ Р 54644-2011	Продукция пчеловодства	10.89.19.180	0409	Массовая доля редуцирующих сахаров	(70-96) %
					Массовая доля сахароза	(1-26) %
32	ГОСТ Р 54845-2011	Дрожжи	10.89.13	2102	Подъемная сила (Стойкость)	(60 -70) мин
33	ГОСТ Р ИСО 2446-2011	Молоко и молочные продукты.	10.51.1-10.51.5 10.52.1	0401, 0402, 0403, 0405, 0406	Массовая доля жира	(0,3-50) %
34	ГОСТ ИСО 11133-1-2011	Питательные среды	86.9	28-38	Эффективность, дифференцирующие, ингибирующие свойства	пригодно/ не пригодно
35	ГОСТ ИСО 11133-2-2011	Питательные среды	86.9	28-38	Эффективность, дифференцирующие, ингибирующие свойства	пригодно/ не пригодно
36	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000	Вода питьевая централизованного водоснабжения	—	—	Алюминий	(0,04-200) мг/дм3
37	РД 52.24.433-2005	Вода водоемов, вода акваторий	—	—	Кремний	(0,5-70,0) мг/дм3
38	РД 52.24.450-2010	Вода водоемов, вода акваторий	—	—	Сероводород	(2,0-4000) мкг/дм3
39	МУ 287-113	Изделия медицинского назначения	86.9	0028	Стерильность	Стерильно/не стерильно
40	МУ № 2221-80 Выпуск 16	Воздух рабочей зоны, производственной среды	—	—	Дибутилбензол -1,2 - дикарбонат (дибутилфталат)	(0,25- 7,00) мг/м3
41	МУ № 4120-86	Вода питьевая централизованного водоснабжения	—	—	Хлорорганические- гексахлорбензол	(0,1-6,0) мкг/дм3

	2	3	4	5	6	7
		Вода систем централизованного горячего водоснабжения	—	—		
		Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения	—	—		
		Вода водоемов, вода акваторий	—	—		
		Почва	—	—	гексахлорбензол	от 0,001 мг/кг
42	МУ № 4055-85	Вода источников централизованного водоснабжения	—	—	Окисляемость перманганатная	(0,25-100) мг O ₂ /дм ³
43	MP 1986	Материал от людей для выделения и идентификации микроорганизмов бактериологическим методом	—	—	Возбудители ВБИ (неферментирующие грамотрицательные бактерии)	обнаружено/не обнаружено
44	MP 2.3.2.2327-08	Молоко и молочные продукты.	10.51 10.51.30	0401-0406	Бактерии группы кишечных палочек	обнаружено в 0,00001-0,1 см ³ /не обнаружено в 0,00001-0,1 см ³ ; (1000-100000) кое/см ³
					КМАФАиМ	(1000-100000) кое/см ³
45	MP № 01/15702-8-34	Материал от людей для выделения и идентификации микроорганизмов бактериологическим методом	—	—	Кампилобактерии	обнаружено/не обнаружено
46	MP МЗ РФ 2001	Материал от людей для выделения и идентификации микроорганизмов бактериологическим методом	—	—	Стафилакокки	обнаружено/не обнаружено

	2	3	4	5	6	7
47	MP MSX РФ 2009	Молоко и молочные продукты.	10.51 10.51.30	0401-0406	БГКП	обнаружено в 10см3/не обнаружено в 10см3
48	МУК 4.1./4.2.588-96	Лекарственные средства (ИБП)	21.1 21.2	3003-3004	Стерильность иммунобиологических препаратов	Стерильно/не стерильно
49	МУК 4.1.1469-2003	Вода питьевая централизованного водоснабжения	—	—	Ртуть	(0,00001-0,01) мг/дм3
50	МУК 4.2.734-99	Воздух закрытых помещений, лечебно- профилактических организаций, аптек	—	—	Микроорганизмы продуценты	(0-300) кое/м3
51	МУК 4.2.762-99	Сахар и кондитерские изделия.	10.71 10.72	1905	S. aureus	обнаружено/не обнаружено
			10.71 10.72	1905	Дрожжи и плесневые грибы	(15-150) кое/г (5-50) кое/г
			10.71 10.72	1905	КМАФАнМ	(15-10000000) кое/г
52	МУК 4.2.801-99	Парфюмерно-косметическая продукция	10.8	3003-3007	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено
					Бактерии сем. Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено
					Дрожжи и плесневые грибы	обнаружено/не обнаружено
					КМАФАнМ	(0-10000) кое/г

	2	3	4	5	6	7
					Патогенные стафилококки	обнаружено/не обнаружено
					Стерильность	обнаружено/не обнаружено
53	МУК 4.2.999-00	Молоко и молочные продукты.	10.51 10.51.30	0401-0406	Бифидобактерии	(10000-10000000) кое/г/см3
54	МУК 4.2.1991-2005	Контроль работы стерилизующей аппаратуры	—	—	Контроль стерильности ПС	обнаружено/не обнаружено
55	МУК 4.2.2316-08	Питательные среды	86.9	28-38	Дифференцирующие свойства	обнаружено / не обнаружено
					Ингибирующие свойства	обнаружено / не обнаружено
56	МУК 4.2.2321-08	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки.	10.11 10.12 10.13 01.47.2	0207, 1601, 1602, 0407, 0408	Бактерии рода <i>Campylobacter</i>	обнаружено в 25 г/ не обнаружено в 25 г
57	СанПиН 2.1.5.980-2000 (приложение 1)	Вода водоемов, вода акваторий	—	—	Плавающие примеси	(0-5) балл
58	Инструкция № 1400/1751-2000	Мясо птицы	10.12 (10.12.1, 10.12.10- 10.12.20)	0207	Сальмонелы	обнаружено/не обнаружено
59	Приказа № 720 от 31.07.78 Приложение №2	Материал от людей для выделения и идентификации микроорганизмов бактериологическим методом	—	—	<i>S. aureus</i>	менее, равно, более 1000 КОЕ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области»

МП

Руководитель Испытательной лаборатории,
Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области
в городе Асбест и Белоярском районе»



С.В. Романов

Е.В. Гилева