



ПРИКАЗ
от « 2 » февраля 2019 г.
№ 1901-2484

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательная лаборатория бюджетного учреждения Воронежской области «Воронежская областная ветеринарная лаборатория»
(номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21П83 от 18.08.2014)

394052 Воронежская область, г. Воронеж, ул. Острогжская 69

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон Определения
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Пищевая продукция						
1.	ГОСТ 26929	Пищевые сырье и продукты	10.11-10.13	0201-0210	Подготовка проб	-
2.	ГОСТ 30178		10.20.1	0407		
			10.20.2	0408	Свинец	(0,1-2,0) мг/кг
			10.20.3	0409	Кадмий	(0,02-1,0) мг/кг
			10.51	0410	Медь	(0,05-5,0) мг/кг
			10.52	0504	Железо	(0,1-10,0) мг/кг
			10.41	0301-0307	Цинк	(0,1-10,0) мг/кг
3.	МУК 4.1.986-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая продукты детского питания, за исключением алкогольных напитков и биологически активных добавок к пище	10.62.14	0401-0406	Свинец	(0,02-10,0) мг/кг
4.	ГОСТ 26930		10.42.10	1501-1518	Кадмий	(0,01-2,0) мг/кг
			10.84.12.130	1601-1603	Мышьяк	от 2,5 мкг/кг
			10.85.11	1901-1905		
			10.86.1	1101-1109		
5.	ГОСТ 31628		10.89.1	1201-1214	Мышьяк	0,002-10,0 мкг/кг
			10.42.10.120	2101-2106		
			10.42.10.130	2301-2309		
			10.42.10.140	3503		
			03.11	3504		
			03.12	0701-0714		
			03.21	0801-0814		
			03.22	1001-1008		
			01.47.2			

1	2	3	4	5	6	7
6.	МУ 31-05/04 ФР.1.31.2004.01119.	Пищевые продукты, продовольственное сырье, биологические объекты	10.85.19 01.49.21 01.49.24 01.49.26		Мышьяк	(0,005-5,0) мг/кг
7.	ГОСТ Р 54639	Пищевые продукты и корма для животных			Ртуть	(0,0025-5,0) мг/кг
8.	ГОСТ 26935	Консервированные мясные, мясорастительные, плодовоовощные, молочные, рыбные продукты и напитки, фасованные в жестяные банки			Олово	(20,0 – 250,0) мг/кг
9.	ГОСТ 30692	Все виды растительных кормов, комбикорма, комбикормовое сырье (за исключением минерального происхождения)	01.11-01.13 01.28.30.110 10.91 10.92 10.81.2 10.61.4 10.62.2 10.81 11.05.20.110 10.42.10.150 10.41.41.000 10.39.13.000 10.13 10.20.41 10.39.3 10.20.42 10.51.56.260 10.89 01.19.10 10.39.30.000	1001-1008 0701-0714 1201-1214 2301 2302 2303 2306 2309	Свинец Кадмий Цинк Медь	(0,1 -10,0) мг/кг (0,1-10,0) мг/кг (1,0-200,0) мг/кг (1,0-200,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
10.	МУ 2142-80	Продукция пищевая: овощи, фрукты, грибах, зерне, комбикормах, корнеклубнеплодах и зеленых кормах, рыбе, мясе, мясопродуктах, внутренних органах, молоке и молочных продуктах, животном жире, сливочном и растительных маслах, жмыхах, протах, лузге, меде, сахаре, яйцах и яйцепродуктах.	08.11.30 08.93.10.115 10.11-10.13 10.20.1 10.20.2 10.20.3 10.51 10.41 10.62.14 10.42.10 10.84.12.130 10.85.11 10.86.1 10.89.1 10.42.10.120 10.42.10.130 10.42.10.140 01.47.2 10.85.19 01.49.21 01.49.24 01.49.26	0201-0210 0407 0408 0410 0504 0401-0406 1501-1518 1601-1603 1101-1109 1201-1214 2101-2106 2301 2302 2303 2306 2309 3503	Пестициды: Гексахлоргексан (α,β, γ – изомеры ДДТ и его метаболиты) Гексахлорбензол	(0,005-2,0) мг/кг или мг/л

1	2	3	4	5	6	7
11.	ГОСТ 32308	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика	10.11 10.12 10.13	0201-0210 0407 0408 0410 0504 1601-1603 2104 3503	Хлорорганические пестициды: ДДТ - дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболитов ДДД - дихлордифенил-дихлорэтана и ДДЭ - дихлордифенилдихлорэтил е-на; альфа-, бета-, гамма- и дельта-изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ); альдрина, дильдрин, гептахлора, гексахлорбензола, эндрина	(0,005-5,0) мг/кг
12.	МУ №1541-76	Продукция пищевая рыбная продукция: фураж, продукты питания растительного и животного происхождения	10.20.1 10.20.2 10.20.3 10.71 10.71.11- 10.71.11.110 10.20.1 03.11 03.12 03.21 03.22	0301-0307 1904-1905	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	Для продуктов растительного происхождения (от 0,02) мг/кг Для продуктов животного происхождения (от 0,08) мг/кг
13.	МУ 2482-81	Продукция пищевая рыбная продукция: рыба и рыбная продукция			Пестициды: Гексахлорциклогексан (α,β, γ – изомеры ДДТ и его метаболиты)	(0,002 – 0,08) мг/кг
14.	ГОСТ 23452, п. 9	Продукция молочная: молоко и молочные продукты	10.51 01.49.22	0401-0406	Хлорорганические пестициды:	(0,005 -0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					альфа-, бета- и гамма-изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ), 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ), 4,4'-дихлордифенилди-хлорэт и-лена (ДДЭ), 4,4'-дихлордифенилди-хлорэт а-на (ДДД)	
15. МУ 1875-78		Растительные масла и животные жиры, фосфатидные концентраты, лузга, жмых и шрот	10.41.1 10.42.10 10.84.12.130 10.42.10.120 10.42.10.130 10.42.10.140	1501-1518	Гексахлоргексан (α, β, γ – изомеры ДДТ и его метаболиты)	Для жиров –сумма изомеров ГХЦГ –от 0,001 мг/кг, сумма метаболитов ДДТ –от 0,002 мг/кг Для лузги, шротов и жмыхов –сумма изомеров ГХЦГ от 0,0001мг/кг, сумма метаболитов ДДТ от 0,0002 мг/кг (0,001-0,2) мг/кг
16. ГОСТ 32122		Пищевая масложировая продукция: -масла растительные; -маргарины; -спреды; -жиры специального назначения -соусы на основе растительных масел; -майонез; -соус майонезный; -крем на растительных маслах.	10.41.1 10.42.10 10.84.12.130 10.42.10.120 10.42.10.130 10.42.10.140	1501-1518	Хлорорганические пестициды: ДДТ - 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан, ДДЭ - 4,4'-дихлордифенилди-хлорэт илен, ДДД - 4,4'-дихлордифенилди-хлорэт ан, γ - и -изомеры ГХЦГ – гексахлорциклогексана	

1	2	3	4	5	6	7
17.	ГОСТ 30349, п. 5	Плоды, овощи и продукты их переработки	10.39 01.13 01.11	0701-0714 0801-0814 1201-1214	Гексахлорциклоексан (α,β, γ – изомеры ДДТ и его метаболиты)	(0,001 -0,2) мг/кг
18.	ГОСТ 30710, п.5	Овощи, фрукты и продукты их переработки			Фосфорорганические соединения Малатион, паратион-метил Диазинон и фозалон Диметоат	(0,004-0,04) мг/кг (0,002-0,04) мг/кг (0,01-0,2) мг/кг
19.	ГОСТ 29270, п.5	Продукты переработки плодов и овощей			Нитраты (для овощей)	(32-9188) мг/кг
20.	МУК 4.1.2158	Продукция пищевая: пищевое сырье и пищевые продукты животного происхождения (в мясе и мясопродуктах; в птице и птицепродуктах; в молоке и молочных продуктах)	10.11-10.13 10.20.1 03.11 03.12 03.21 03.22 10.20.2 10.20.3	0201-0210 0407 0408 0301-0307 1601-1605	Тетрациклин Сульфаниламиды	(0,0015 -0,15) мг/кг
21.	МУК 4.1.1912	Продукция пищевая: продукты животного происхождения			Левомецетин (хлорамфеникол)	0,0001-10,0мг/кг
22.	ГОСТ Р 54655	Продукция пчеловодства: натуральный мед	01.49.21 01.49.21.110 01.49.21.190	0409	Тетрациклиновая группа Левомецетин	(0,0075 -0,6) мг/кг (0,000075-0,0075) мг/кг
23.	МУ МСХ России № 5-1-14/1005 от 11.10.2005	Продовольственное сырье и продукты питания животного происхождения	10.51 10.52 01.49.22	0401-0410	Стрептомицин	(0,005 -0,81) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
24.	МЗ СССР МУ 3049 п.9.1	Молоко и молочная продукция	10.11-10.13 10.51 10.52	0201-0210 0401-0410	Пенициллин	0,01 ЕД/г/мл
	п.9.2	Мясо			Бацитрацин	0,02 ЕД/г/мл
25.	МУК 5-1-14/1005:	Продовольственное сырье и продукты питания	10.51	0201-0210	Левомецетин	(0,00005-0,00135) мг/кг
	п. А		01.49	0407	Тетрациклин	(0,00015-0,00135) мг/кг
	п. Б	животного происхождения	10.20.1	0408	Стрептомицин	
	п. В		10.20.2	0401-0406	НитрофураныАМОЗ	(0,002-0,032) мг/кг
	п. Д		10.20.3	0409	НитрофураныАМОЗ	(0,00015-0,00135) мг/кг
			03.11	0301-0307		(0,003-0,0027) мг/кг
26.	Инструкция по применению набора/тест-системы для количественного определенияАМОЗ иммуноферментным методом				Нитрофураны АМОЗ	От 0,00005 мг/кг
27.	Инструкция по применению набора/тест-системы для количественного определения тетрациклина иммуноферментным методом				Тетрациклин	От 0,00002 мг/кг
28.	Инструкция по применению набора/тест-системы для количественного определения стрептомицина иммуноферментным методом				Стрептомицин	От 0,0005 мг/кг
29.	Инструкция по применению набора/тест-системы для количественного определения хлорамфеникола (левомецетина) иммуноферментным методом				Хлорамфеникол (левомецетин)	От 0,000025 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
30.	Инструкция по применению PremiTest для определения остаточных количеств антибиотиков в кормах и продуктах животноводства	Мясо, рыба, яйца	10.11-10.13	0201-0210 0407 0408	Антибиотики/ сульфонамиды	Присутствие/ отсутствие
31.	ГОСТ 19496	Мясо мясные продукты	10.11	0201-0210	Определение свежести и степени созревания мяса, структуры и состава мясных продуктов	-
32.	ГОСТ 31479					
33.	МУК 4.4.1.011-93	Продукция пищевая: продовольственное сырье и пищевые продукты	10.11-10.13 03.11 03.12 03.21 03.22	0201-0210 0301-0307	N-нитрозамины	(1 -- 5) мкг/кг
34.	МВИ ФР.1.31.2004.01033	Продукция пищевая: пищевых продуктов, продовольственным сырье	10.20.1 10.20.2 10.20.3 03.11,03.12 03.21 03.22 10.41.1 10.42.10 10.84.12.130 10.42.10.120 10.42.10.130 10.42.10.140	0407 0408 0410 0504 0301-0307 1501-1518 1601-1603 1001-1008	Бенз(а)пирен	(0,0002 до 0,005), мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
35.	МУК 4.2.1913-04	Продукция пищевая, продовольственное сырье, продукция кормовая	03.11 10.11-10.13 10.20.1 10.20.2 10.20.3 10.51 10.41.1 10.42.10 10.84.12.130 10.42.10.120 10.42.10.130 10.42.10.140 10.71 10.71.11 10.62 10.61 01.49.21 01.49.21.110 01.49.21.190 01.11-01.13 01.30.10.133 01.30.10.134 01.28.30.110 10.91.10.110 01.11 10.81.2 10.42.10.150 10.41.41.000 10.39.13.000	0201-0210 0407 0408 0301-0307 0401-0406 1501-1518 1901-1905 1101-1109 1201-1214 0701-0714 0801-0814 0401-0410 1001-1008 2301-2309 1201-1214	ДНК генетически модифицированного источника растительного происхождения	(0,1-5)%

1	2	3	4	5	6	7
36.	МУК 4.2.2304	Продукция пищевая, продовольственное сырье, продукция кормовая	10.91 10.13 10.20.41 01.11.82.000		ДНК генетически модифицированного объекта растительного происхождения	(0,1-5)%
37.	МУК 2.6.1.1194	Пищевые продукты		0201-0210 0407 0408 0301-0307 0401-0406 1501-1518 1901-1905 1101-1109 1201-1214 2301-2309 0701-0714	Цезий – 137 Стронций – 90	Cs137- 3 – 5 x 10 ⁷ Бк Sr90- 0,5 – 1x10 ⁶ Бк
38.	ГОСТ 32164 (Взамен ГОСТ Р 54015)	Пищевые продукты			Отбор проб (для определения радионуклидов Цезий – 137, Стронций – 90)	-
39.	ГОСТ 32161	Пищевые продукты			Цезий – 137	-
40.	ГОСТ Р 54016	Пищевые продукты			Цезий – 137	-

1	2	3	4	5	6	7
41.	ГОСТ 32163 (Взамен ГОСТ Р 54017)	Пищевые продукты			Стронций – 90	-
42.	ГОСТ Р 54040	Продукция растениеводства и корма			Цезий – 137	от 2 до 10 ⁴ Бк/кг.
43.	МВИ ФР. 1.31.2008.01731	Продукция молочная и масложиворная: молоко, молочные продукты и коровье масло	10.51 10.41.1 10.42.10 10.42.10.120	0401-0406 1501-1518	Микотоксины: Афлатоксин М ₁	(0,25-2,5) мкг/кг
44.	ГОСТ 30711	пищевые продукты	10.41.1 10.42.10 10.84.12.130 10.42.10.120 10.42.10.13 10.42.10.140	1501-1518	Афлатоксин В ₁	(0,003 -0,02) мг/кг
45.	МУК 5-1-14/1001	Зерно, корма и компоненты для их производства	01.11-01.13 01.11.9- 01.28.30.110 10.91.10.110 01.12.10.110 01.11.7 01.11.49 10.61.1- 10.61.4 10.62.11	1001-1008 0701-0714 1201-1214 2301-2309	Микотоксины: Афлатоксин В ¹ Сумма афлатоксинов В ¹ , В ² , G ¹ , G ² Зеараленон Т-2 токсин Дезоксиниваленол Охратоксин А Фумонизин	от (0,001) мг/кг от (0,0017) мг/кг от (0,00175) мг/кг от (0,05) мг/кг от (0,2), мг/кг от (0,005) мг/кг от (0,222) мг/кг
46.	ГОСТ 31653	Зерновые корма, зернобобовые кормовые культуры, искусственно высушенные и грубые корма, продукцию комбикормовой	10.42.10.150 10.41.41.000 10.39.13.000 10.91.10.180 10.13 10.92 10.20.41		Микотоксины: Афлатоксин В ₁ охратоксина А Т-2- токсин фумонизина В ₁	(0,002-0,050), мг/кг (0,004-0,100), мг/кг (0,02-0,500), мг/кг (0,05-5,000), мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		промышленности (комбикорма полнорационные, комбикорма- концентраты), сырье для производства кормов и кормовые добавки, за исключением кормовых добавок минерального происхождения и продукции органического синтеза.				
47.	"Дополнение к документу "Временные гигиенические нормативы и метод определения содержания гистамина в рыбопродуктах" (утв. Минздравом СССР 31.03.1987 N 4274-87)	Рыбопродукты	10.20.1 03.11 10.20.2 10.20.3	0301-0307	Гистамин	(5-10) мг/кг
48.	ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-88)	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13 10.20.1 03.11 10.20.2 10.20.3 10.51	0201-0210 0301-0307 1501-1518 1901-1905 0401-0410	Подготовка проб для микробиологических исследований	-
49.	ГОСТ 31904 (Взамен ГОСТ Р 54004)	Продукты пищевые	10.41.1 10.42.10 10.84.12.130		Отбор проб для микробиологических испытаний	-
50.	ГОСТ 26670	Продукты пищевые	10.42.10.120 10.42.10.130 10.42.10.140 10.71		Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	(1-10) × 10 ³ КОЕ / см ³ (г)

1	2	3	4	5	6	7
51.	ГОСТ 31659 (Взамен ГОСТ Р 52814 (ИСО 6579:2002))	Продукты пищевые	10.71.11- 10.71.11.110 10.92		Бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружено/не обнаружено
52.	ГОСТ 32031 (Взамен ГОСТ Р 51921)	Продукты пищевые	01.49.21 01.49.21.110		<i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружены/не обнаружены
53.	ГОСТ 29185	Продукты пищевые	01.49.21.190		Сульфитредуцирующие бактерии	обнаружены/не обнаружены
54.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые			<i>Escherichia coli</i> (<i>E.coli</i>)	обнаружено/ не обнаружено
55.	ГОСТ 32064 (Взамен ГОСТ Р 54005)	Продукты пищевые и корма для животных			Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	обнаружено/ не обнаружено
56.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые			Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружено/ не обнаружено
57.	ГОСТ 30425 п.7.7	Консервы			Промышленная стерильность	отвечают требованиям промышленной стерильности/ не отвечают требованиям промышленной стерильности
58.	ГОСТ 28566	Продукты пищевые			Энтерококки	обнаружены/не обнаружены
59.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые			Дрожжи Плесени	(1-10) × 10 ⁴ КОЕ / см ³ (г)
60.	ГОСТ 10444.8	Продукты пищевые			<i>Bacillus cereus</i>	обнаружены/не обнаружены
61.	ГОСТ Р ИСО 21871	Продукты пищевые и корма для животных			<i>Bacillus cereus</i>	обнаружены/не обнаружены
62.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных	(1-10) × 10 ⁴ КОЕ / см ³ (г)

1	2	3	4	5	6	7
					микроорганизмов (КМАФАнМ)	
63.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$(1-10) \times 10^n$ КОЕ / см ³ (г)
64.	ГОСТ 31747 (Взамен ГОСТ Р 52816)	Продукты пищевые (кроме молока и молочных продуктов)			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	обнаружено/не обнаружено
65.	ГОСТ 31746 (Взамен ГОСТ 52815)	Продукты пищевые (кроме молока и молочных продуктов)			Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено
66.	ГОСТ 10444.11	Продукты пищевые и корма для животных			Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	$(1-10) \times 10^n$ КОЕ / см ³ (г)
67.	ГОСТ 54075	Молоко сырое и подвергнутое термизации или низкотемпературной пастеризации, сыры и другая молочная продукция			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$(1-10) \times 10^n$ КОЕ / см ³ (г)
68.	ГОСТ 23453 (Взамен ГОСТ Р 54077)	Молоко сырое			Соматические клетки	90-1500 тыс/см ³
69.	ГОСТ 32901 (Взамен ГОСТ Р 53430) п. 8.4,	Молоко и молочная продукция			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$(1-10) \times 10^n$ КОЕ / см ³ (г)

1	2	3	4	5	6	7
	п. 8.5				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)	обнаружено / не обнаружено
70.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция			<i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
71.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них	10.20 10.20.1 10.20.2 10.20.3	0301-0307 1601-1605	Вибрионы (<i>V. Parahaemolyticus</i>)	обнаружено / не обнаружено
72.	ГОСТ Р 54378		03.11 03.12 03.21 03.22		Паразитарная чистота	обнаружено / не обнаружено
73.	МУК 3.2.988-00 п. 1, п.2.2, п.3.1-3.4, п.4, п.5.1-5.5					
74.	ГОСТ 25311 п.4.1	Мука животного происхождения	10.91.10.110 01.11 10.81.2	2301-2309	Общее количество микробов	(1-10) × 10 ^п КОЕ / см3 (г)
	п.4.2		10.61.40.000 10.42.10.150 10.41.41.000		Бактерий группы кишечной палочки	обнаружены/не обнаружены
	п.4.3		10.39.13.000 10.91.10.180 10.13		Сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
	п.4.4		10.20.41		Анаэробы Ботулинические токсины	обнаружены/не обнаружены
75.	Правила бактериологического исследования кормов. Утв.10.06.75 г. Минсельхоз СССР п.2.1	Корма животного и растительного происхождения, комбикорма и рыбная мука.			Общее количество микробов	(1-10) × 10 ^п КОЕ / см3 (г)
	п.2.2				Сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
п.2.5					Энтеропатогенные типы кишечной палочки	обнаружены/не обнаружены
	п.2.6				Анаэробы Ботулинические токсины	обнаружены/не обнаружены
76.	ГУВ МСХ СССР Методика индикации бактерий рода «протеус» в кормах животного происхождения от 21.05.81 г.	Корма животного происхождения			Бактерии рода Proteus	обнаружены/не обнаружены
77.	Госагропром СССР Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки от 21.03.86	Корма			Энтерококки	обнаружены/не обнаружены
78.	Госагропром СССР Методика бактериологического исследования кормов пастереллы от 16.07.87	Корма			Пастереллы	обнаружены/не обнаружены
79.	ГОСТ 31674	Кормовая продукция: фуражное зерно (пшеницу, кукурузу, овес, ячмень) и продукты его переработки (муку, крупу, отруби, лузгу, жмыхи, шроты); растительные корма (сено, солому, травяную муку); комбикорма для продуктивных и непродуктивных животных (в том числе консервы) и сырье для их производства (корма			Общая токсичность	Токсичный/не токсичный

1	2	3	4	5	6	7
		животного происхождения; продукты микробиологического синтеза; сухое молоко; концентрированные кормовые добавки). Не распространяется на корма, имеющие в составе лекарственных препараты (антибиотики, кокцидиостатики и т.п.				
80.	ГОСТ 13496.6	Кормовая продукция: комбикорма			Микроскопические грибы	(1-10) × 10 ³ КОЕ / см ³ (г)
81.	ГОСТ Р 54315 п.5.19	Говядину, телятину и молочную телятина	10.11-10.13	0201-0210 0407 0408 0410 0504 1601-1603 2104 3503	Запах, цвет	-
82.	ГОСТ 31476 (Взамен ГОСТ Р 53221) п. 5.2.10	Свинина			запах, цвет	-
83.	ГОСТ 31777 (Взамен ГОСТ Р 52843) п.5.2.14	Баранина, козлятина			Запах, цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
84.	ГОСТ Р 52675 п.5.2.1	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты			Внешний вид, вкус, запах, цвет	-
85.	ГОСТ 31962 (Взамен ГОСТ Р 52702) п.4.2.1	Мясо кур - тушки кур, цыплят, цыплят- бройлеров и их части			запах	-
86.	ГОСТ 31657 (Взамен ГОСТ Р 53157) п.4.2.1	Субпродукты птицы пищевые			Степень обработки	-
87.	ГОСТ 31936 (Взамен ГОСТ Р 53008) п.5.2.1	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы - кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, гусей, гусят, цесарок, цесарят и перепелов			Внешний вид, вкус, запах, цвет	-
88.	ГОСТ 27095 п.1.6	Мясо конины и жеребятины			Запах	-
89.	ГОСТ 31501 п.5.2.1	Жаренные колбасы			Внешний вид, консистенция, цвет и вид на разрезе, запах и вкус	-
90.	ГОСТ 32225 п.5.2.12	Конина и жеребятина			Запах, цвет	-
91.	ГОСТ 32125 (Взамен ГОСТ Р 54033) п.5.1.3	Консервы мясные			Запах, вкус, внешний вид, консистенция, внешний вид бульона, посторонние примеси	-

1	2	3	4	5	6	7
92.	ГОСТ 32951 п.5.2.1	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты			Внешний вид, цвет, запах, вкус	-
93.	ГОСТ Р 52196 п.4.2.1	Вареные колбасные изделия: колбасы, сосиски, сардельки, шпикачки, хлебы мясные			Внешний вид, консистенция, цвет и вид фарша на разрезе, запах, вкус	-
94.	ГОСТ 31654 п.5.2.3 п.5.2.6	Яйца куриные			Внешний вид Запах	- -
95.	ГОСТ 32148 (Взамен ГОСТ Р 54056)	Яйца птиц			ДНК птиц	обнаружено/не обнаружено
96.	ГОСТ 31785 (Взамен ГОСТ Р 53588) п.5.2.1	Полукопченые колбасы			Внешний вид, консистенция, цвет и вид фарша на разрезе, запах, вкус	-
97.	ГОСТ Р 53852 п.5.1.2	Полукопченые колбасы из мяса птицы			Внешний вид, консистенция, цвет и вид на разрезе, запах, вкус	-
98.	ГОСТ Р 54646 п.4.2.1	Ливерные колбасы			Внешний вид, консистенция, цвет и вид на разрезе, запах, вкус	-
99.	ГОСТ 8756.1	Продукция мясной и птицеперерабатывающе й промышленности,			Масса нетто Массовая доля составных частей	От 0,1 г

1	2	3	4	5	6	7
		продукты переработки фруктов, овощей и грибов				
100	ГОСТ 33741	Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты): мясные и мясосодержащие консервы			Масса нетто Массовая доля составных частей	От 0,1 г
101	ГОСТ 23042 п.4, п.7	Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты), все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля: жира	(0,2-50,0), %
102	ГОСТ 26183	Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты), продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы				(0-100), %
103	ГОСТ 31469 п.8.	сухие, концентрированные и			Массовая доля белка	(4-98), %

1	2	3	4	5	6	7
104	ГОСТ 31469 п. 5	жидкие яичные продукты			Массовая доля жира	(0-100), %
105	ГОСТ 10574, п.6	все виды мясных и мясосодержащих продуктов			Массовая доля крахмала	Присутствие/ отсутствие
106	ГОСТ 25011 п.2	все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля белка	(1-55), %
107	ГОСТ 32008 (Взамен ГОСТ Р 50453 (ИСО 937-78))	мясо, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля азота/белка	(0-100), %
108	ГОСТ 9793, п.9	все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля влаги	(0-100), %
109	ГОСТ 33319					(1-85), %
110	ГОСТ Р 51479					(0-100), %
111	ГОСТ 31930 п.4	замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, песарок, перелов и их части)			Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса	(0-100), %
112	ГОСТ 9794, п.8	все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля общего фосфора	(0,02-0,4)%
113	ГОСТ 32009 (Взамен ГОСТ Р 51482)	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из				(0,01-1,5), %

1	2	3	4	5	6	7
		мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)				
114	ГОСТ 8285, п. 2.4.3	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)			Кислотное число	(0-100), мгКОН/кг
115	п. 2.4.2				Перекисное число	(0-100), ммоль 1/2O/кг
116	ГОСТ 9957, п. 7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
117	ГОСТ 8558.1, п.8	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы, а также используемые при их производстве нитрит содержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси и др.			Массовая доля нитритов	(0,00002 - 0,012) %
118	ГОСТ 26664 п. 3 п. 4	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Масса нетто	(0-100), %
119	ГОСТ 31466	Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности:			Массовая доля костных включений	от 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
		продукты переработки мяса птицы (мясо птицы механической обвалки, фарши, паштеты, бескостные и рубленые полуфабрикаты, кулинарные и колбасные изделия, фаршковые консервы)				
120	ГОСТ 7631 п.6	Рыба, нерыбные объекты и продукцию из них	10.20.1 10.20.2 10.20.3 03.11 03.12 03.21 03.22	0301-0307 1601-1603	Внешний вид и цвет, консистенция, запах, вкус	-
121	ГОСТ 24896 п.5.2.1	Рыба живая			Внешний вид, запах, цвет	-
122	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукцию, вырабатываемую из них			отбор проб	-
123	ГОСТ Р 51493 п.4.3.5	Рыба мороженная разделанная и неразделанная для экспорта и импорта, кроме рыб семейства осетровых			Внешний вид и цвет, консистенция, запах	-
124	ГОСТ 1368	Рыба			Длина	(10-60) см

1	2	3	4	5	6	7
125	ГОСТ 11298 п.4.2.4	Рыба холодного копчения семейств лососевых и сиговых			Внешний вид и цвет, консистенция, запах, вкус	-
126	ГОСТ 812 п.4.2.6	Сельди горячего копчения			Внешний вид и цвет, консистенция, запах, вкус	-
127	ГОСТ 813 п.4.2.4	Рыба холодного копчения семейства сельдевых и сардину тихоокеанскую (иваси)			Внешний вид и цвет, консистенция, запах, вкус	-
128	ГОСТ 815	Сельди соленые			Внешний вид и цвет, консистенция, запах, вкус	-
129	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукты вырабатываемые из них			Методы отбор проб	-
130	ГОСТ 7636, п. 3.7	рыба, морские			Массовая доля жира	(4,0-40,0) %
131	п. 7.9	млекопитающие, морские			Кислотное число	(0,8-25) мгКОН/кг
132	п. 7.12	беспозвоночные и продукты их переработки			Перекисное число	(0,1-40) ммоль ½ O/kg
133	п 3.3				Массовая доля воды	(0-100), %
134	ГОСТ 15113.4	пищевые концентраты			Массовая доля влаги	(0-100), %
135	ГОСТ 26808	Рыба и рыбная продукция: консервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ	(0-100), %
136	ГОСТ 32157	Рыба и рыбная продукция:			массовая доля отстоя в масле	(0-100), %

1	2	3	4	5	6	7
		Рыбные консервы в масле				
137	ГОСТ 27207	Рыба и рыбная продукция: консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля поваренной соли	От 0,05 %
138	ГОСТ 27001 п.2	Рыба и рыбная продукция: пресервы из рыбы и морепродуктов, икра			Массовая доля бензойнокислого натрия.	(0,01-2,0) %
139	п.3				Массовая доля буры и борной кислоты	от 0,01%
140	ГОСТ 8756.4	Рыба и рыбная продукция консервированные продукты			Массовая доля минеральных примесей (песка)	От 0,01%
141	МУ А-2/040 (ФР.1.31.2016.22707)	Рыба			Гистамин	(0,75-500) мг/кг
142	ГОСТ Р 55063	Продукция молочной и маслосыродельной промышленности	10.51 01.49.22	0401-0406	Отбор проб	-
143	ГОСТ Р 52175 п.5.2.1	Мороженое, молочное, сливочное и пломбир			Внешний вид и цвет, консистенция, запах, вкус, структура	-
144	ГОСТ 31450 (Взамен ГОСТ Р 52090) п.5.1.2	Молоко питьевое			Внешний вид и цвет, консистенция, запах, вкус	-
145	ГОСТ 31451 (Взамен ГОСТ Р 52091) п.5.1.2	Сливки питьевые			Внешний вид и цвет, консистенция, запах, вкус	-
146	ГОСТ Р 52092 п.5.2	Сметана			Внешний вид и цвет, консистенция, запах, вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
147	ГОСТ Р 52093 п.5.2	Кефир			Внешний вид и цвет, консистенция, запах, вкус	-
148	ГОСТ Р 52094 п.5.2	Ряженка			Внешний вид и цвет, консистенция, запах, вкус	-
149	ГОСТ 31452 п.5.1.2	Сметана			Внешний вид и цвет, консистенция, запах, вкус	-
150	ГОСТ 31454 п.5.1.2	Кефир			Внешний вид и цвет, консистенция, запах, вкус	-
151	ГОСТ 31455 п.5.1.2	Ряженка			Внешний вид и цвет, консистенция, запах, вкус	-
152	ГОСТ 31457 п.5.1.2	Мороженое молочное, сливочное, пломбир			Внешний вид и цвет, консистенция, запах, вкус, структура	-
153	ГОСТ 31456 (Взамен ГОСТ Р 52095) п.5.1.2	Простокваша			Внешний вид и цвет, консистенция, запах, вкус	-
154	ГОСТ 31453 (Взамен ГОСТ Р 52096)	Творог			Внешний вид и цвет, консистенция, запах, вкус	-
155	ГОСТ 5867, п. 2	Продукция молочной и маслосырдельной промышленности: молоко, молочный напиток, молочные и моллосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и			Массовая доля жира	(0-100), %

1	2	3	4	5	6	7
		сырные продукты, масло и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топлёную смесь, мороженое				
156	ГОСТ 29247	Продукция молочной и маслосырдельной промышленности: сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы			Массовая доля жира	(0,1-40,0)%
157	ГОСТ 30648.1, п. 4	Продукция молочной и маслосырдельной промышленности: жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты			Массовая доля жира	(0,1-40,0)%
158	ГОСТ 23327	Продукция молочной и маслосырдельной промышленности: сырое, пастеризованное и стерилизованное молоко и молочный напиток, а также на кисломолочные напитки без наполнителей			Массовая доля белка	(0-100), %
159	ГОСТ 30648.2, п.5	Продукция молочной и маслосырдельной промышленности:			Массовая доля белка	(0-100),%

1	2	3	4	5	6	7
		молочные продукты (жидкие, пастообразные, сухие)				
160	ГОСТ Р 53951	Продукция молочной и маслосырдельной промышленности: молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты: творог и творожные продукты, сметану и продукты на ее основе, консервы молочные и молокосодержащие сухие, консервы молочные и молокосодержащие сгущенные, молочную сыворотку и продукты на ее основе			Массовая доля белка	(0,1-100)%
161	ГОСТ Р 51456	Продукция молочной и маслосырдельной промышленности: все виды сливочного масла и масляной пасты			Активная кислотность плазмы	(1-14) ед рН
162	ГОСТ 30648.5	Продукция молочной промышленности: молочные продукты, кроме каш.			Кислотность, титруемая кислотность, активная кислотность, кислотность жировой фазы	(3-8), ед рН
163	ГОСТ Р 51455	Продукция молочной промышленности:			Кислотность титруемая	(1-250) ммоль/100 г

1	2	3	4	5	6	7
		натуральный йогурт, ароматизированный йогурта с сахаром и фруктового йогурта.				
164	ГОСТ 3624, п. 3	Молоко и молочные и молкокосодержащие продукты			Кислотность титруемая	(2-250) ⁰ Г
165	ГОСТ 30648.4, п. 4	Продукция молочной промышленности			Кислотность	(2-250) ⁰ Г
166	ГОСТ 33613	Продукция молочной и маслосырдельной промышленности: сливочное масло			Активная кислотность плазмы	(1-14) ед рН
167	ГОСТ 31976	Продукция молочной промышленности: йогурт и йогуртные продукты			Титруемая кислотность	(1-250) ммоль/ г
168	ГОСТ 31978	Казеины и казеинаты			Активная кислотность	(1-14) ед рН
169	ГОСТ 55361, п.7.4	Продукция молочной и маслосырдельной промышленности:			Жир	(50-75),%
170	П. 7.8.	молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока			Влага	(10-60),%
171	П. 7.10.				Сухое обезжиренное вещество	(1-25), %
172	ГОСТ Р 54669	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молкокосодержащие продукты			Кислотность	(2-250 ⁰ Г)

1	2	3	4	5	6	7
173	ГОСТ 3625	Молоко, молочный напиток, сырые сливки и питьевые сливки			Плотность	(1015-1040)кг/см ³
174	ГОСТ 54758	Молоко и продукты переработки молока				
175	ГОСТ 3626, п.п. 2-4	Продукция молочной и маслосыродельной промышленности: молоко, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое			Массовая доля влаги и сухих веществ, сухих обезжиренных веществ	(0,5-99,0)%
176	ГОСТ Р 30305.1, п.4	Продукция молочной промышленности стуженные молочные консервы			Влага	(0-100),%
177	ГОСТ 8764, п. 7.2	Молочные и молокосодержащие консервы			Влага	(0-100),%
178	ГОСТ 29246, п. 2	Сухие молочные и молокосодержащие консервы			Влага	(0-100),%
179	ГОСТ 30648.3, п. 4	Все виды молочных продуктов (жидкие, пастообразные, сухие)			Влага и сухое вещество	(0-100),%

1	2	3	4	5	6	7
180	ГОСТ 31981, п. 7.9 (Взамен ГОСТ Р 51331, п. 7.13.2)	Продукция молочной промышленности в упакованные в потребительскую упаковку йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов, предназначенные для непосредственного употребления в пищу.			Сухой обезжиренный молочный остаток	(0-100), %
181	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты			Влага и сухое вещество	(0,5-99), %
182	ГОСТ 17626	Продукция молочной и маслосырдельной промышленности: технический казеин в зерне			Массовая доля золы	(0-100), %
183	ГОСТ Р 54761, п.п. 6-7	Молоко и молочную продукцию			Сухой обезжиренный остаток молока (СОМО)	(0,5-99,0) %
184	ГОСТ 30648.6	Сухие молочные продукты для детского питания			Индекс растворимости	(0,1-10) см ³
185	ГОСТ 30305.4	Сухие молочные продукты			Индекс растворимости	(0,1-10) см ³
186	ГОСТ 3623, п.6.2	Продукция молочной и маслосырдельной промышленности пастеризованное молоко и сливки,			Пастеризация/пероксидаза	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		Кисломолочные продукты (айран, ацидофилин, кумыс, кефир, йогурт, простокваша), творог, творожная масса, замороженные продукты, пахта, сметана, масло сливочное, паста масляная (плазма масла, сыворотка				
187	ГОСТ 3623 п. 7.2.	Продукция молочной и маслосырдельности промышленности Молоко пастеризованное, Сливки питьевые, Кисломолочные продукты (айран, ацидофилин, кумыс, кефир, йогурт, простокваша)			Пастеризация/фосфатаза	Обнаружено/не обнаружено
188	ГОСТ 25228	Продукция молочной промышленности: сырье и подвергнутые тепловой обработке молоко и сливки с массовой долей жира не более 40%			Термоустойчивость по алкогольной пробе	Выдержана/Невыдержана (в случае не выдержана: группа I-V)
189	ГОСТ 24065, п. 2	Молоко			Нейтрализующие вещества: сода	Присутствие/отсутствие
190	ГОСТ 24066	Сырое молоко			Нейтрализующие вещества: аммиак	Присутствие, характерное для молока/присутствие,

1	2	3	4	5	6	7
						выше его естественного содержания
191	ГОСТ 24067	Молоко			Нейтрализующие вещества: перекись водорода	Присутствие/ отсутствие
192	ГОСТ 23454 п.8	Молоко сырое, цельное, обезжиренное, термически обработанное, восстановленное, концентрированное, сухое молоко			Ингибирующие вещества	(0,005-0,01)%
193	ГОСТ 3627, п.п. 4-5	Продукция молочной и маслосырдельной промышленности: сыры, соленые творожные изделия, сливочное масло			Массовая доля хлористого натрия	(0,2 -29,2) %
194	ГОСТ 31502, п.п.5.2.	Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, восстановленное сухое, сыворотка			Антибиотики: -тетрациклиновая группа -стрептомицин -пенициллин	наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие
195	ГОСТ 32219, п.п.5.4.				Тетрациклин Стрептомицин Пенициллин (бета-лактамного типа)	наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие
196	ГОСТ 31762 (Взамен ГОСТ Р 53595)	Пищевая масложировая продукция	10.41.1 10.42.10 10.84.12.130 10.42.10.120	1501-1518	Отбор проб	-
197	ГОСТ 32190 (Взамен ГОСТ Р 52062)					

1	2	3	4	5	6	7
198	ГОСТ 32189, п.5.10 (Взамен ГОСТ Р 52179)	Пищевая масложировая продукция маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42.10.130 10.42.10.140		Кислотность	(0,5-3,0), °К
199	п. 5.28				Перекисное число (пробоподготовка)	-
200	п. 5.9				Кислотное число	(0,1-30), мгКОН/г
201	ГОСТ 31933, п. 7.1 (Взамен ГОСТ Р 52110)	Пищевая масложировая продукция: растительные масла			Кислотное число	(0,1-30), мгКОН/г
202	ГОСТ 26593	Пищевая масложировая продукция: все виды растительных масел			Перекисное число	(0,1-40) ммоль ½ О/кг
203	ГОСТ Р 51487	Пищевая масложировая продукция: растительные масла и животные жиры			Перекисное число	(0,1-45) ммоль ½ О/кг
204	ГОСТ 31753 п. 4	Пищевая масложировая продукция: растительные масла			Массовая доля фосфорсодержащих веществ	в пересчете на стеароолеолецитин (0,005 - 6,0), %, в пересчете на оксид фосфора (P ₂ O ₅) (0,0005- 0,53), %
205	ГОСТ 11812, п. 1	Пищевая масложировая продукция растительные масла			Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-100), %
206	ГОСТ Р 50456, п. 6 (метод В) (ИСО 662-80)	Пищевая масложировая продукция жидкие жиры и масла				(0-100), %
207	ГОСТ Р 50457	Пищевая масложировая продукция: животные и растительные жиры и масла			Кислотное число	(от 0,01), мгКОН/г

1	2	3	4	5	6	7
208	ГОСТ 5477, п.5	Пищевая масложирная продукция растительные масла, кроме хлопкового			Цветность	(1-100), мг йода
209	ГОСТ 5481, п.5 п.6	Пищевая масложирная продукция растительные масла			Массовая доля нежировых примесей	(от 0,04), %
210	ГОСТ 21094	хлеб и хлебобулочные изделия	10.71 10.72	1904-1905	Массовая доля отстоя	(0-50), %
211	ГОСТ 5670	хлебобулочные изделия, а также на хлебобулочные изделия			Влажность	(0-100), %
212	ГОСТ 5669	хлебобулочные изделия			Кислотность	(0-100), ⁰
213	ГОСТ 19792 п.4.1.4	Мед натуральный	01.49.21 01.49.21.110 01.49.21.190 01.49.24	0409 1521 121299	Пористость Внешний вид (консистенция), аромат, вкус, признаки брожения, пылевые зерна	(1-100), % -
214	п.6.9				Массовая доля воды	(0 -23) %
215	п.6.10				Редуцирующие сахара Сахароза	Не менее 76,0 % Не более 10,0 %
216	п.6.11				Диагностическое число	Не менее 5,0 Ед.Готе
217	п.6.12				Качественная реакция на ГМФ	Не более 25,0 мг/кг – отрицательная Не менее 25,0 мг/кг – положительная
218	п.6.13				Массовая доля ГМФ	(1 -85) мг/кг
219	п 6.14				Механические примеси	Наличие / Отсутствие
220	п 6.19				Свободная кислотность	10-80 мэкв/кг

1	2	3	4	5	6	7
221	ГОСТ 31920	Воск пчелиный			Влажность	0,1-3%
222	ГОСТ 31774 (Взамен ГОСТ Р 53126)	Мед			Массовая доля воды	(13- 25) %
223	ГОСТ 32167, п.6 (Взамен ГОСТ Р 53883)				Массовая доля редуцирующих сахаров	(63-100) %
224	ГОСТ Р 54386, п.6				Массовая доля сахарозы	(1 -26)%
225	ГОСТ 32169 (Взамен ГОСТ Р 53877)				Сахараза	20-200 ед/кг
226	ГОСТ 31771 (Взамен ГОСТ Р 53121)	Натуральный падевый мёд			Свободная кислотность	(10 -80)мэкв/кг
227	ГОСТ 32168 (Взамен ГОСТ Р 53878)				Цветность меда	(0 -150) мм
228	ГОСТ 28886 п.1.2.1	Прополис			Реакция на падъ	Положительная Отрицательная
229	п.3.5				Внешний вид, запах, цвет, вкус, консистенция, структура	-
230	п.3.7				Механические примеси	(0-100),%
231	ГОСТ 28887 п.1.2.1	Сухая цветочная пыльца			Массовая доля сухих веществ	(0-100),%
232	п.3.4				Внешний вид, запах, цвет, вкус, консистенция, структура	-
233	ГОСТ 28888 п.4.1.2	Молочко маточное пчелиное			Йодное число Механические примеси	(60-75) % (0-100)%
					Внешний вид, запах, цвет, вкус, консистенция	-

1	2	3	4	5	6	7
234	ГОСТ 21179 п.4.1.2	Воск пчелиный			Цвет, запах, структура	-
235	п.6.14				Йодное число	(0-100), %I
236	п.6.4				Механические примеси	(0-100), %
237	ГОСТ 31766. п.6.3 (Взамен ГОСТ Р 52451, п.6.3)	монофлорный мед			pH	(1 -14). ед. pH
238	ГОСТ 31767 п.6.7 (Взамен ГОСТ Р 52680)	Продукция пчеловодства: маточное пчелиное адсорбированное молочко			pH	(1 -14). ед. pH
239	ГОСТ Р 52097, п.п. 5-6	Продукты пчеловодства			Минерализация проб для определения токсичных элементов	-
240	ГОСТ 31768 п.3.3; п.3.4 (Взамен ГОСТ Р 52834)	Мед натуральный			Гидроксиметилфурфураль	(1 -85) мг/кг
241	ГОСТ Р 54644	Мед натуральный			Внешний вид (консистенция), аромат, вкус, признаки брожения	-
242	ГОСТ 31920	Продукция пчеловодства: пчелиный воск			Влажность	(0,1-3), %
243	Инструкция по применению набора/тест-системы для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных методом ППР.	Корма подвергшихся термической обработке, комбикорм для племенной птицы, сухие и консервированные корма для животных ,	-	-	Видовая принадлежность Тканей жвачных животных (говядины, баранины)	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		сырые мясные продукты, мясные продукты подвергшихся кулинарной обработке				
244	Инструкция по применению набора/тест-системы для определения видовой принадлежности тканей кур и свиней методом ППР.	Рыбная и мясная мука, комбикорма для крупного и мелкого скота, комбикорма для племенной птицы, сухие и консервированные корма для непродуктивных животных, сырые мясные продукты и мясные продукты подвергшихся кулинарной обработке	-	-	Видовая принадлежность тканей свиньи домашней тканей курицы домашней	обнаружено/не обнаружено
Раздел 2. Зерно для продовольственных и кормовых целей. Кормовая продукция.						
245	ГОСТ 13496.13, п. 3 (ИСО743-1:2006)	Комбикорма	10.91.10.110 10.91.10.180 10.92	2102 2301-2309 1703	Зараженность и поврежденность вредителями	обнаружено/не обнаружено
246	ГОСТ 31640, п.п. 5-6	все виды кормов растительного и животного происхождения, включая жидкие и пастообразные корма,	01.11 10.81.2 10.61.40.000 10.42.10.150 10.41.41.000 10.39.13.000 10.13	0402 1213 1214 2501 2508 2509 2510	Сухое вещество	(0-100),%

1	2	3	4	5	6	7
		комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи и шроты, за исключением кормов минерального происхождения.	10.20.41	2517		
247	ГОСТ Р 54951	все виды кормов для животных (не распространяется: а) на молочные продукты; б) минеральные вещества; с) смеси, содержащие большое количество молочных продуктов или минеральных веществ (например, заменители молока); д) корма для животных, содержащие увлажнители (например, пропиленгликоль); е) животные и растительные жиры и масла, семена масличных культур, жмыхи, зерно и зерновые продукты.			Влага	(0-100), %

1	2	3	4	5	6	7
248	ГОСТ 31675, п.7 (Взамен ГОСТ Р 52839)	все виды кормов растительного происхождения, включая жидкие и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи и шроты, за исключением кормов минерального происхождения и кормовых дрожжей.			Сырая клетчатка	(0-100),%
249	ГОСТ 13496.15, п.4	корма растительного и животного происхождения, комбикорма, белково- витаминно- минеральные концентраты (далее - БВМК), смеси кормовые и комбикормовое сырье (кроме минерального сырья, кормовых дрожжей, паприна, семян масличных культур			Сырой жир	(0-100),%
250	ГОСТ Р 53153	Жмыхи, шроты			Сырой жир	(0-100),%

1	2	3	4	5	6	7
251	ГОСТ 32905	корма, комбикорма и комбикормовое сырье, за исключением семян масличных культур и побочных продуктов их переработки			Сырой жир	(0-100),%
252	ГОСТ 13496.18, п.3	Комбикорма, комбикормовое сырье			Кислотное число жира	(от 0,01), мгКОН/г
253	ГОСТ 13979.6 п.2 п.3	жмыхи, шроты			Сырая (общая) зола	(0-100),%
254	ГОСТ 26226	корма растительные, комбикорма, комбикормовое сырье. Не распространяется на дрожжи кормовые			Зола, не растворимая в соляной кислоте	(0-100),%
255	ГОСТ 32933	корма, комбикорма			Сырая зола	(0-100),%
256	ГОСТ 32045	корма, комбикорма и комбикормовое сырье			Зола нерастворимая в соляной кислоте	(0-100),%
257	ГОСТ 13496.9, п.4	комбикорма			Металломагнитные примеси	(0-100),%
258	ГОСТ 13979.9	жмыхи и шроты, получаемые при переработке соевых семян			Активность уреазы	(0,01 – 2,0) ед. рН
259	ГОСТ 13496.19, п. 7; п.4	корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Нитраты	(29,7 -30900), мг/кг
260	ГОСТ Р 51637, п. 7				Нитриты	(0,2 -20), мг/кг
					Микроэлементы:	

1	2	3	4	5	6	7
		премиксы			Медь Цинк Марганец Железо Кобальт	(от 50 до 10000) г/г (от 60 до 2500) г/г (от 250 до 10000) г/г (от 125 до 10000) г/г (от 15 до 250) г/г
261	ГОСТ 26573.2				Микроэлементы: Медь Цинк Марганец Железо Кобальт	(от 50 до 10000) г/г (от 60 до 2500) г/г (от 250 до 10000) г/г (от 125 до 10000) г/г (от 15 до 250) г/г
262	ГОСТ 32043				Витамины А, Д, Е	Вит А (10-10000) млн МЕ/г, Вит Е (10-10000), г/г, Вит Д (40-10000),млн.МЕ/г
263	ГОСТ Р 52147	белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные добавки			Витамины А, Д, Е	Витамин А (от 5,0)тыс. МЕ/кг Витамин Е, (от 10), мг/кг Витамин D, (от 5,0), тыс. МЕ/кг
264	ГОСТ 32195-2013 (ISO 13903:2005)	корма, комбикорма, премиксы			Аминокислоты: цистин и цистеин в сумме, метионин, лизин,треонин, аланин,аспарагиновая слота,глутаминовая кислота,глицин,гистиди н,изолейцин,лейцин,фен	(0,01-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					илаанин,пролин,серин, тирозин,валин	
265	ГОСТ 13496.21	корма, комбикорма и комбикормовое сырье			Аминокислоты: лизин, триптофан	(0,01-100)%
266	ГОСТ 32194	корма и комбикорма			Хлорорганические пестициды: альдрин; - ор'-DDE; - pp'-DDE; - ор'-DDT; - pp'-DDT; - дильдрин; - эндосульфат; - эндрин; - НСВ; - -НСН (-ВНС); - - НСН (-ВНС); - -НСН (- ВНС); - -НСН (-ВНС); - гептахлор; - эпоксидгептахлора; - ор'- TDE (ор'-DDD); - pp'- TDE (pp'-DDD); - метоксихлор.	(0,01-100)%
267	Методика № 06.2013-06	корма, комбикорма и комбикормовое сырье			T-2 токсин	(0,025-0,5) мг/кг
268	Методика № 4.2015-04					(0,02-0,5) мг/кг
269	Методика № 04.2013-04				Афлатоксин и сумма афлатоксинов	(0,004-0,04) мг/кг (0,002-0,05) мг/кг
270	Методика № 09.2015-09				Фумонизин	(0,25-5,0) мг/кг
271	Методика № 05.2013-05				Охратоксин А	(0,002-0,04)мг/кг
272	Методика № 08.2011-01				Зеараленон	(0,04-1,0) мг/кг
273	Методика № 12.2012-03					(0,025-1,0) мг/кг
274	Методика № 08.2015-08				Дезоксиниваленол	(0,25-5,0) мг/кг
275	Методика № 11.2012-02					

1	2	3	4	5	6	7
276	ГОСТ Р 57221 п. 5	Дрожжи кормовые, белковые кормовые продукты микробного синтеза	10.91.10.151	2102201900	Внешний вид, цвет, запах	
277	п.6				Влага	(0,1-100) %
278	п. 7				Зола	(0,01-100)%
279	п. 8				Сырой протеин	(0,1-100)%
280	п. 9				Белок по Барнштейну	(0,1-100)%
281	п. 18				Крупность гранул	(от 1,0), мм
282	п. 19				Дрожжевые клетки	(от 1), КОЕ/г
283	п.22				Токсичность	обнаружено/не обнаружено
284	п.23				Токсичность	обнаружено/не обнаружено
285	п.20				Бакобсемененность	(1-10) × 10 ⁿ КОЕ / см3 (г)
286	ГОСТ 31646	Злаковые культуры на кормовые цели: Зерно пшеницы	01.11-01.13 10.61, 10.62	1001 00 0000- 1008 00 000 0 1201 90 000 0 1202 41 000 0	Фузариозные зерна	(0-100), %
287	ГОСТ 33538, п. 6.1.2	Пшеница		1202 42 000 0 1204 00 900 0 1205 10 900 0 1205 90 000 9 1206 00 910 0 1206 00 990 0 1207 29 000 0	Массовая доля зерен, поврежденных клопами-черепашками	(0-100), %
288	ГОСТ 30483	зерно зерновых и семена бобовых культур		1207 40 900 0 1207 50 900 0	Сорная, вредная, зерновая примесь	(0-100), %
289	ГОСТ 10846	зерно и продукты его переработки			Белок	(0-100), %
290	ГОСТ Р 53100	корма и кормовые добавки	10.41 10.81 10.91	2301-2309	Свинец Кадмий Цинк	(0,1 -10, 0) мг/кг (0,1 -10, 0) мг/кг (1,0 -200,0)мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Медь	(1,0 -200,0)мг/кг
291	Инструкция по применению набора/тест-системы для количественного определения зеараленонаиммуноферментным методом	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, зерно	10.41 10.81 10.91 01.11-01.13	1001 00 0000- 1008 00 000 0 1201 90 000 0 1202 41 000 0 1202 42 000 0	Зеараленон	От 0,00175 мг/кг
292	Инструкция по применению набора/тест-системы для количественного определения дезоксиниваленона иммуноферментным методом			1204 00 900 0 1205 10 900 0 1205 90 000 9 1206 00 910 0 1206 00 990 0	Дезоксиниваленон	От 0,018 мг/кг
293	Инструкция по применению набора/тест-системы для количественного определения Т-2 токсина иммуноферментным методом			1207 29 000 0 1207 40 900 0 1207 50 900 0 2301-2309	Т-2 токсин	От 0,005 мг/кг
294	Инструкция по применению набора/тест-системы для количественного определения охратоксина А иммуноферментным методом				Охратоксин А	От 0,00005 мг/кг
295	Инструкция по применению набора/тест-системы для количественного определения фумонизинаиммуноферментным методом	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, зерно, масленичные культуры, продукты переработки зерна	10.41 10.81 1091 01.11-01.13	1001 00 0000- 1008 00 000 0 1201 90 000 0 1202 41 000 0 1202 42 000 0	Фумонизин	От 0,025 мг/кг
296	Инструкция по применению набора/тест-системы для количественного определения афлатоксина В1иммуноферментным методом		01.11.7 01.11.9	1204 00 900 0 1205 10 900 0 1205 90 000 9 1206 00 910 0 1206 00 990 0	Афлатоксин В1	От 0,001 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
297	Инструкция по применению набора/тест-системы для количественного определения суммы афлатоксинов иммуноферментным методом			1207 29 000 0 1207 40 900 0 1207 50 900 0 2301-2309	Сумма афлатоксинов	От 0,00175 мг/кг
298	ГОСТ 32044.1	корма, комбикорма и комбикормовое сырье			Массовая доля сырого протеина, азота	(0-100), %
299	ГОСТ 26570 п. 2.	все виды растительных кормов, комбикормов и комбикормового сырья (за исключением кормовых фосфатов)			Массовая доля кальция	(0-100), %
300	ГОСТ 26657	все виды растительных кормов, комбикормов, комбикормовое сырье (за исключением минерального сырья, дрожжей кормовых и паприна)			Массовая доля фосфора	(0-100), %
Раздел 3. Диагностические исследования инфекционных и инвазионных болезней						
301	Инструкция по применению набора / тест-системы для выявления ДНК вируса АЧС методом ПЦР	Клинический материал (цельная кровь, плазма, сыворотка крови, мазки со слизистых носоглотки и миндалин), патологический материал от павших животных (миндалины, селезенка, легкие , печень, лимфоузлы),	-	3002 0511 0203 0206 4103 30 1601 1602	ДНК вируса африканской чумы свиней	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		инфицированные культуры клеток, продукты свиноводства (мясо, шкуры и т.п.), изделия свиного происхождения (полуфабрикаты, фарш, сосиски, колбасы)				
302	Инструкция по применению «Специфических ФИТЦ-иммуноглобулинов для иммунофлуоресцентной диагностики африканской чумы свиней» (Утверждено Заместителем Руководителя Россельхознадзора 03 марта 2009г.).	пробы костного мозга, миндалин, подчелюстных мезентериальных лимфоузлов, селезенки, легкого	-	0511 0203 0206	Антиген вируса африканской чумы свиней	положительно / отрицательно
303	Инструкция по применению набора /тест-системы для выявления антител к вирусу африканской чумы свиней иммуноферментным методом	сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу африканской чумы свиней	отрицательно / положительно / сомнительно
304	Инструкция по применению набора /тест-системы для выявления генома вируса бляшанга методом ПЦР	Пробы цельной крови, патологический материал, кровососущие насекомые	-	0206	РНК вируса бляшанга	обнаружено/не обнаружено
305	Инструкция по применению набора /тест-системы для выявления антител к вирусу бляшанга иммуноферментным методом	Патологический материал (биологический)	-	-	Антитела к вирусу бляшанга	положительно/отрицательно

1	2	3	4	5	6	7
306	Инструкция по применению набора /тест-системы для выявления антител к вирусу Ньюкаслской болезни в РТГА	сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу болезни Ньюкасла	отрицательно / положительно при обнаружении с указанием титра
307	Инструкция по применению набора /тест-системы для выявления генома вируса Шмалленберга методом ПЦР	Пробы цельной крови, сыворотка крови, околоплодная жидкость, патологический материал, аборт-плоды, комары, мокрецы	-	-	РНК вируса Шмалленберга	обнаружено/не обнаружено
308	Бруцеллез. «Наставление по диагностике бруцеллеза животных», утвержденное департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-02-08-50 от 29.09.2003г. п.3 п.4 п 4.2 п 4.3	Абортированный плод с плодовыми оболочками или селезенка, печень, желудок плода с содержимым, околоплодная жидкость. Для прижизненной диагностики: молоко, кровь, содержимое гигром и абсцессов. При диагностическом убое: селезенка, печень, лимфатические узлы, половые органы.	-	0401	Возбудитель бруцеллеза Антитела к возбудителю бруцеллеза Специфические антитела к возбудителям бруцеллеза РА	выделен/ не выделен Положительно/сомнительно/отрицательно/самоагглютинация с указанием титра реакции Положительно/сомнительно/отрицательно/самоагглютинация с указанием титра реакции

1	2	3	4	5	6	7
	п 4.4				Специфические антитела к возбудителям бруцеллеза РСК Специфические антитела к возбудителям бруцеллеза РИД	положительно/ отрицательно
309	Инструкция по применению набора для серологической диагностики бруцеллёза КРС и МРС в реакции непрямой геммаглютинации. зам. Руководителя Россельхознадзора 24.03.2009г.	Патологический материал (биологический)	-	0401	Антитела к возбудителю бруцеллеза	Положительно/сомнительно/отрицательно/с указанием титра реакции-
310	ГОСТ 25385 п. 2.2.		-	0511 0401	Антитела к возбудителю бруцеллеза	Положительно/сомнительно/отрицательно/с указанием титра реакции
311	Инструкция по применению набора /тест-системы для выявления возбудителя бруцеллеза методом полимеразной цепной реакции.	Патологический материал (биологический)	Цельная кровь, патологический материал(лимфатические узлы, печень, селезенка, семенники с придатками	0511 0206 0401	ДНК возбудителя бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			), сперма, аборт-плоды, плацента, плодные оболочки, со-держимое бурс гигром, молоко			
312	Временная инструкция по диагностике, профилактике и ликвидации вибриозов КРС и овец. Утв.ГУВ МСХ СССР 05.03.1971г. с изменениями от 13.05.1976г. и 06.03.1979 г.	Абортированный плод, плаценту, слизь из шейки матки, препуциальная слизь, сперма	-	0511	Возбудитель кампилобактериоза (вибриоза)	выделен/ не выделен
313	ГОСТ 26503	Свежие трупы ягнят, по-росят, птиц и пушных зверей в целом виде. От трупов телят и взрослых животных кусочки паренхиматозных органов (печень, селезенка, почки), кровь из сердца, трубчатую кость, отрезок тонкого отдела кишечника с содержимым, раневой	-	0511	Возбудители клостридиозов	выделены/ не выделены

1	2	3	4	5	6	7
		экссудат, кусочки пораженных тканей, истечение из влагалища				
314	Методические указания по лабораторным исследованиям на псевдомоноз животных и птиц. 14.11.1988г. №432-3, утв. ГУВ Госагропрома СССР	Трупы мелких животных целиком, замершие эмбрионы птицы, паренхиматозные органы, выделения из половых путей	-	0511	Возбудитель псевдомоноза	выделен/ не выделен
315	Методические указания по бактериологической диагностике смешанной кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными энтеробактериями №13-7-2/1759 от 11.10.1999, утв. Минсельхозпрод России	Свежие трупы, патологический материал (голова, трубчатая кость, сердце, селезенка, печень, л/узлы, кишечник), фекалии	-	0511	Возбудители смешанной кишечной инфекции	выделены/ не выделены
316	ГОСТ 32198	Свежеполученная, разбавленная, неразбавленная, замороженная сперма	-	0511	Общее количество бактерий; колититр; анаэробная микрофлора; синегнойная палочка; золотистый стафилококк	Стерильная/незначительно за- грязненная/слабо за- грязненная/средне загрязненная/сильно загрязненная
						положительный/отри- цательный выделен/ не выделен выделена/ не выделена выделен/ не выделен

1	2	3	4	5	6	7
317	МУ по патоморфологической диагностике болезней животных, птиц и рыб в ветеринарных лабораториях. Утв. Заместителем руководителя Департамента ветеринарии № 13-7-2/2137 от 11.09.2000г п. 3.1. п. 3.2. п. 3.5. п. 3.6.	Патологический материал (биологический) Лимфатические узлы, лёгкие, печень, селезёнка, молочная железа, брюшина, кишечник; у птиц - печень, селезёнка, илеоцекальное соединение. Брыжеечные лимфоузлы, кишечник (подвздошная) Печень, почки Головной, спинной мозг, печень, селезёнка Лёгкие, бронхиальные, средостенные лимфоузлы Стенка каудальной части носа, трахея, лёгкие, воздухоносные мешки	-	0511	Гистологические микроизменения, характерные для: Туберкулеза животных и птиц; Паратуберкулеза; Лептоспироза; Листериоза; Перипневмонии КРС; Респираторного микоплазмоза; Сапа; Аденоматоза легких овец и коз; Алеутской болезни норки; Бешенства; Вирусного энтерита норки; Виснамаеда; Вирусного трансмиссивного гастроэнтерита свиней; Гемобластозов КРС; Гемобластозов (лейкозов) овец; Гемобластозов птиц; Болезни Марека; Лимфоидного лейкоза;	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		Лёгкие, лимфоузлы, кожа Лёгкие Почки, печень, селезёнка, лимфоузлы Аммоновы рога, мозжечок, продолговатый мозг, большие полушария головного мозга Кишечник(тощая и подвздошная кишки) Лёгкие, головной мозг(продолговатый, варолиев мост, мозжечок, четверохолмие, гипоталамус, область боковых желудочков), бронхиальные, средостенные лимфоузлы Кишечник, почки Лимфатические узлы, сердце, печень, почки, селезёнка, костный мозг, опухолевые			Ретикулэндотелиоза; Тиомы; Миелоидного лейкоза (миелобластоза); Миелоцитоматоза; Эритроидного лейкоза (эритробластоза); Слабодифференцирован ного лейкоза; Инфекционной анемии лошадей; Инфекционного энцефаломиеелита лошадей; Инфекционного энцефаломиеелита свиней (болезнь Тешена); Контагиозного пустулезного дерматита овец и коз; Миксоматоза кроликов; Оспы млекопитающих; Чумы плотоядных; Болезни Гамборо; Чумы свиней (КЧС); Катаральной лихорадки КРС овец и коз; Актиномикоза;	

1	2	3	4	5	6	7
		разрастания на серозных оболочках Печень, сердце, почки, селезёнка, седалищные нервы, яичники, фибрициева сумка, тимус, опухолевые узлы субпериостальные на рёбрах грудной кости Печень, селезёнка, почки, сердце, лёгкие, лимфоузлы Головной, спинной мозг, сердце, печень, почки Головной, спинной мозг Изменённые участки кожи и слизистых оболочек Кусочки поражённой кожи с подкожной клетчаткой Участки поражённой кожи			Кандидамикоза; Беломышечной болезни.	

1	2	3	4	5	6	7
		Лёгкие, печень, почки, мочевой пузырь Фабрициева сумка Печень, почки, лёгкие, сердце, лимфоузлы, го-ловной мозг, кишечник Скелетные мышцы, сердце, язык, губы, стенка книжки, рубца Кусочки поражённых органов(печень, лёгкие, почки), костные ткани нижней и верхней челюсти, лимфоузлы, язык Слизистая пищева-рительного тракта, верхние дыхательные пути, у птицы-зоб, пищевод, желудок, ротовая полость Поражённые скелетные мышцы и сердце				
318	Морфологические исследования в ветеринарных лабораториях. Методическое руководство от 17.07.2002г. МСХ Российской федерации. Департамент ветеринарии п. 9.5.	Лёгкие, трахея, воздухоносные мешки Печень	-	0511	Гистологические микроизменения, характерные для: Аспиргиллеза;	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п.9.6. п.9.7.				Токсической дистрофии печени; кормовой энцефалопатии цыплят; Опухолей.	
319	Инструкция по применению набора /тест-системы для выявления РНК вируса гриппа типаА	Помет, мазки с клоаки, мазки со слизистой глотки и трахеи, патологический материал : фрагменты трахеи и легких, селезенка, головной мозг, воздухоносные мешки, кишечник, яйцо, мясо птиц и субпродукты, комбикорма для племенной птицы, сухие корма для непродуктивных животных.	-	0511 0207 0206 2309	РНК вируса гриппа А и идентификация субтипов H5, H7, H9	обнаружено/не обнаружено -
320	Инструкция по применению набора /тест-системы для выявления антител к вирусу гриппа птиц (ВГП) иммуноферментным анализом (ИФА)	сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу гриппа птиц	положительно/сомнительно/отрицательно
321	Инструкция по применению набора /тест-системы антигенов и сывороток	сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу гриппа птиц	отрицательно / положительно / при

1	2	3	4	5	6	7
	для диагностики гриппа птиц в реакции торможения гемагглютинации (РТГА)					обнаружений с указанием титра
322	Инструкция по применению набора /тест-системы реагентов для выявления ДНК вируса нодулярного дерматита	фрагменты тканей и органов, цельная кровь, мазки со слизистых конъюнктивы и ротоглотки, молоко, сперма	-	0206 0511 0401 0511 10 0511	ДНК вируса заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота	обнаружено/не обнаружено
323	Наставление по применению набора /тест-системы реагентов для выявления антител к вирусу инфекционного бронхита кур методом иммуноферментного анализа	сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу инфекционного бронхита кур	отрицательно / положительно / сомнительно / при обнаружении с указанием титра
324	Наставление по применению набора /тест-системы реагентов для выявления антител к вирусу инфекционной бурсальной болезни птиц методом иммуноферментного анализа	сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу инфекционного бурсита (болезни Гамборо)	отрицательно / положительно / сомнительно / при обнаружении с указанием титра
325	Инструкция по применению набора /тест-системы для определения антител к вирусу инфекционного ларинготрахеита птиц методом иммуноферментного анализа	сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу инфекционного ларинготрахеита птиц	отрицательно / положительно / сомнительно / при обнаружении с указанием титра
326	Инструкция по применению набора /тест-системы для определения антител к вирусу инфекционного	сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю инфекционного ринотрахеита КРС	отрицательно / положительно / сомнительно

1	2	3	4	5	6	7
	ринограхеита КРС иммуноферментным методом					
327	Методические указания к набору /тест-системы парагриппа-3 крупного рогатого скота в реакции РТГА	сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу парагриппа-3 крупного рогатого скота	отрицательно / положительно / сомнительно / при обнаружении с указанием титра
328	Наставление по применению набора /тест-системы для определения антител к вирусной диарее КРС методом иммуноферментного анализа	сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю вирусной диареи крупного рогатого скота	отрицательно / положительно / сомнительно
329	Инструкция по применению набора /тест-системы для выявления генома возбудителя классической чумы свиней методом ПЦР	Мазки из носа, миндалин, цельная кровь, сыворотка и плазма крови, фекалии, паренхиматозные органы.	-	0511 0206	РНК вируса классической чумы свиней	обнаружено/не обнаружено
330	Инструкция по применению набора /тест-системы реагентов для выявления антител к вирусу классической чумы свиней иммуноферментным методом	сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу классической чумы свиней	отрицательно / положительно
331	Инструкция по применению набора /тест-системы для выявления парвовируса свиней методом полимеразной цепной реакции	Вагинальный секрет, сперма, фекалии, сыворотка крови, миндалины, селезенка, легкие, плацента, кишечник, аборт-плоды.	-	0511 0511 99 853	ДНК парвовируса свиней (Porcineparvovirus)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
332	Инструкция по применению набора /тест-системы для диагностики парвовирусной болезни свиней в реакции гемагглютинации (РГА) и торможения гемагглютинации (РТГА)	сыворотка крови	-	0511	Антитела к возбудителю парвовирусной болезни свиней	отрицательно / положительно / при обнаружении с указанием титра
333	Инструкция по применению набора /тест-системы для выявления вируса лейкоза крупного рогатого скота (КРС) методом ПЦР	Цельная кровь	-	-	ДНК провируса лейкоза КРС	обнаружено/не обнаружено
334	Инструкция по применению набора /тест-системы для выявления антител к вирусу лейкоза крупного рогатого скота в сыворотке крови и молоке иммуноферментным методом	сыворотка крови, молоко	-	0401	Антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота	отрицательно / положительно / сомнительно
335	ГОСТ 25382 п. 2.4.	Патологический материал (биологический)	-	0511	Гистологические микроизменения характерные для лейкоза КРС;	-
336	Инструкция по применению набора /тест-системы для серологической диагностики лейкоза крупного рогатого скота методом РИД	Сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота	положительно/отрицательно/сомнительно
337	Инструкция по применению набора /тест-системы для выявления патогенных лептоспир методом полимеразной цепной реакции	Плазма крови, патологический материал (головной мозг, легкие, почки),	-	0511	РНК патогенных лептоспир	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		аборт-плоды, культуры клеток, моча				
338	ГОСТ 25386 п. 2.1. п. 2.2.215.-2.2.2.3.1.	Сыворотка крови	-	0511	Антитела к возбудителю лептоспироза	положительно/отрицательно с указанием титра
		Патологический материал (биологический)			Возбудитель лептоспироза	обнаружен/не обнаружен
339	Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей, утв. ГУВ Госагропрома СССР 13.02.1987г и МЗ СССР 04.09. 1986 г. п. 8.2. п. 2.; п 3.; п. 4.1., п.4.2,п 4.3, п.4.9.1, п 4.9.2	Группы мелких животных или голову (головной мозг), паренхиматозные органы (печень, селезенка, почки, легкое), абортированный плод	-	-	Антитела к возбудителю листериоза Возбудитель листериоза	отрицательно / положительно /при обнаружении с указанием титра выделен/ не выделен
340	Инструкция по применению набора /тест-системы для выявления и генотипирования вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом ПЦР	Плазма, сыворотка крови, патологический материал(миндалины, селезенка, легкие, плацента от абортированных плодов) аборт-плоды, сперма.	-	0511 99 852 0206	РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
341	Наставление по применению набора /тест-системы для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней иммуноферментным методом	сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней	положительно/отрицательно
342	Наставление по применению набора /тест-системы для выявления антител к вирусу синдрома снижения яйценоскости-76 в реакции торможения гемагглютинации	сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу синдрома снижения яйценоскости-76	положительно/отрицательно при обнаружении с указанием титра
343	Инструкция по применению набора /тест-системы для выявления вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней методом полимеразной цепной реакции	Кал, тонкий отдел кишечника	-	0511 0504	РНК вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней	обнаружено/не обнаружено
344	Инструкция по применению набора /тест-системы для выявления антител к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней иммуноферментным методом	сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней	положительно/отрицательно
345	Инструкция по применению набора /тест-системы для диагностики хламидиоза животных и птиц методом полимеразной цепной реакции	Соскобы слизистых оболочек (с конъюнктивы, урогенитального тракта, у птиц с клоаки) помет птиц, паренхиматозные-паренхиматозные	-	0511 0504 0511 10 0511 99 852	ДНК микроорганизмов семейства Chlamydiaceae	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		органы, сычуг аборт- плодов, сперма, моча сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю хламидиоза	положительно/сомни- тельно/отрицательно /самозадержка с указанием титра реакции
346	Хламидиоз. Методические указания по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных, утвержденные Департаментом ветеринарии МСХ РФ от 30.06.99г. №13-7-2/ 643 п. 2.					
347	Инструкция по применению набора /тест-системы реагентов для выявления ДНК цирковируса свиней 2 типа (ЦВС-2) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)	Сыворотка крови, фекалии, патологический материал, плацента, сперма	-	0511 99 852 0206	ДНК возбудителя цирковируса свиней 2 типа	обнаружено/не обнаружено
348	Инструкция по применению набора /тест-системы реагентов для выявления антител к цирковирусу свиней второго типа (ЦВС-2) иммуноферментным методом	сыворотка крови	-	-	Антитела к цирковирусу свиней 2 типа	положительно/отриц ательно
349	Инструкция по применению набора /тест-системы выявления возбудителей микоплазмозов животных и птиц методом ПЦР	Насальные и конъюнктивальные смывы, синовиальная жидкость суставов, желток, аллантоисная жидкость эмбрионов, паренхиматозные органы, трахея,	-	0511 0206 0207 0504	ДНК микроорганизмов рода <i>Mycoplasma</i>	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		воздухоносные мешки, сперма				
350	Инструкция по применению набора /тест-системы для диагностики возбудителей ротавирусной инфекции животных методом полимеразной цепной реакции	Кал, цельная кровь, тон-кий отдел кишечника	-	0511	РНК ротавирусов (Rotavirus)	обнаружено/не обнаружено
351	Инструкция по применению набора /тест-системы для выявления и дифференциации возбудителей туберкулеза M. bovis и M. tuberculosis методом полимеразной цепной реакции	Культуры микобактерий, кровь, фарингеальные смывы, моча, фекалии, молоко, носовая слизь, лимфоузлы	-	0401 0511	ДНК M. tuberculosis и M. tuberculosis	обнаружено/не обнаружено
352	Инструкция по применению набора /тест-системы для выявления антител к M. hyorhinotracheae методом иммуноферментным методом	Сыворотка крови	-	-	Антитела к M. hyorhinotracheae	положительно/отрицательно/сомнительно
353	МУ по лабораторной диагностике токсоплазмоза животных, № 13-7-2/598, утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 11.06.1999 П.2.4.	Фекалии	-	0511	Возбудитель токсоплазмоза	обнаружен/не обнаружен
354	Наставление по диагностике паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита) животных № 13-5 02/0050, утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ от 05.04.2001. П. 4.	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю паратуберкулеза	положительно/отрицательно/самозадержка с указанием титра в реакции
355	ГОСТ 26073-84 (СТ СЭВ 3458-81)	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю паратуберкулеза	положительно/отрицательно/

1	2	3	4	5	6	7
	п. 4.					самозадержка с указанием титра в реакции
356	Наставление по диагностике инфекционной болезни овец, вызываемой <i>Brucella ovīs</i> , (инфекционный эпидидимит баранов), утв. ГУВ МСХ и продовольствия СССР от 13.11.1991. п. 4.3.	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю инфекционного эпидидимита	положитель- но/отрицательно/сам озадержка с указанием титра в реакции
357	МУ №13-7-2/150, утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 06.09.1994. Случная болезнь. Методические указания по лабораторным исследованиям на трипа- носомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов, собак п. 4.	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю случной болезни (трипаномы, су-ауру)	отрицатель- но/положительно/со- мнительно/самозаде- ржка с указанием титра реакции
358	Наставление по диагностике сапа, утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрома России № 13-7- 2/537 от 26.02.1996. п. 3. п. 6.	Сыворотка крови	-	0511	Антитела к возбудителю сапа Гистологические микроизменения, характерные для сапа	отрицатель- но/положительно/со- мнительно/самозаде- ржка с указанием титра реакции Гистологические изменения, характерные для сапа

1	2	3	4	5	6	7
359	Наставление № 13-5-02/1021 по применению глобулина флюоресцирующего для диагностики бешенства животных, утв. Департаментом ветеринарии 21.01.2000.	Головной мозг	-	0511	Антиген вируса бешенства	положительно/отрицательно
360	ГОСТ 26075 п.9.	Головной мозг	-	0511	Антиген вируса бешенства	положительно/отрицательно
361	Инструкция по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции диффузионной преципитации (РДП)	Сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю инфекционной анемии лошадей	отрицательно/положительно/сомнительно
362	MU по диагностике гельминтозов животных. Рекомендованы 29.04.1980 ГУВ МСХ СССР п.1.4.2.	Фекалии	-	0511	Возбудители гельминтозов: Нематодозы	Обнаружено/не обнаружено
363	MU по лабораторным исследованиям на телязиоз КРС, утв. ГУВ МСХ РФ 29.12.1985 п.2	Смывы конъюнктивальных мешков и носослезных каналов	-	0511	Возбудитель телязиоза	Обнаружено/не обнаружено
364	ГОСТ Р 54627 п.10.4.3. п. 11.2. п. 10.4.4. п.10.4.4.	Фекалии	-	0511	Возбудители: Нематодозов Цестодозов Трематодозов	Не обнаружено /низкая/средняя/высокая/очень высокая
365	Методические указания по лабораторной диагностике трихинеллеза животных, № 13-7-2/1428, утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 28.10.1998г. п.3.	Мышечная ткань	-	0203 0206 0209 0210 1601 1602	Возбудитель трихинеллеза	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
366	МУ по лабораторной диагностике пироплазмидозов животных, № 3-7-2/2183, утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 09.11.2000 п. 3.2	Кровь	-	-	Возбудители пироплазмидозов	Обнаружено/не обнаружено
367	МУ по лабораторной диагностике трихомоноза КРС, № 13-7-2/555, утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 19.03.96	Абортированный плод, паренхиматозные органы плода с сычугом, слизь влагалищная, препуциальная слизь, секрет половых желез, сперма,	-	0511	Возбудитель трихомоноза	Выделен/ не выделен
368	ГОСТ 25383 п. 2.1.	Фекалии	-	0511	Возбудители кокцидиозов животных и птиц	Не обнаружено/слабая степень/средняя степень/сильная степень
369	МУ по диагностике акарапидоза и экзоакарапидоза пчел, № 13-5-02/0466 от 13.06.2002 п.2 п.3	Смывы с пчел	-	0106 41 000	Возбудитель акарапидоза	Обнаружено/не обнаружено
370	МУ по лабораторной диагностике браулеза пчел, №115-6а, утв. ГУВ МСХ СССР от 23.04.1984 п.2	Образцы паразитов	-	0106 41 000	Возбудители браулезов	Обнаружено/не обнаружено
371	МУ по лабораторным исследованиям на нозематоз медоносных пчел, утв. ГУВ МСХ СССР от 25.04.1985 п.2.	Живые пчелы, свежий подмор	-	0106 41 000	Возбудитель нозематоза	Не обнаружено/первая степень/вторая степень/третья степень

1	2	3	4	5	6	7
372	МУ по экспресс-диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки 115 - ба 25.04. 1985 п.2.	Живые пчелы, свежий подмор	-	0106 41 000	Возбудитель варроатоза	Не обнаружено/первая степень/вторая степень/третья степень
373	Временные методические указания по диагностике локустакароза шмелей. №13-7-2/920 от 28.04.1997г., утв. департамент ветеринарии п.2	Живые пчелы, свежий подмор	-	0106 41 000	Возбудитель локустакароза	Не обнаружено/слабая степень, сильная степень
374	МУ по лабораторной диагностике амебиоза пчел №115-6а от 25.04. 1985 п.2.	Живые пчелы, свежий подмор	-	0106 41 000	Возбудитель амебиоза	Обнаружено/не обнаружено
375						
376	МУ по лабораторной диагностике некробактериоза. утв. ГУВ Госагропрома СССР 01.06. 1987.	Трупы мелких животных, пораженная фаланга по путовый сустав, внутренние органы. При жизни соскобы с пораженных тканей.	-	0511	Возбудитель некробактериоза	выделен/ не выделен
377	МУ по лабораторной диагностике пастереллеза животных и птиц. утв. ГУВ МСХ РФ 20.08.1992 № 22-7/82	Трупы мелких животных, птицы, паренхиматозные органы (сердце, селезенка, печень, почка, экссудат из грудной полости, легкие, трубочная	-	0511	Возбудители пастереллёзов	выделен/ не выделен

1	2	3	4	5	6	7
		кость, миндалины, л/узлы.				
378	МУ по лабораторные исследования на рожу свиней. Минсельхоз России Департамент Ветеринарии 26.01.2001 №13 - 5 -02/0005	Патологический материал: трубчатая кость, селезенка, печень, почка, сердце	-	0511	Возбудитель рожи	выделен/ не выделен
379	МУ 4.2.2723-10 Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды п. 8.	Патологический матери-ал, фекалии	-	0511 0407	Возбудители сальмонеллёзов	выделен/ не выделен
380	МУ по лабораторной диагностике американского гнильца пчел, европейского гнильца пчел, парагнильца, септицемии, сальмонеллеза, утв. начальником Госагропромышленного комитета СССР № 433-6 от 18.08.1986	Соты размером 10х15 см с большими и погибшими личинками	-	0511 0106 41 000 1521 0409	Возбудители: -американского гнильца -европейского гнильца -парагнильца	выделены/ не выделены
381	Наставление по диагностике туберкулеза животных МСХ РФ Департамент ветеринарии 16.11.2002 г. п. 6. п.8.	Патологический материал: лимфатические узлы, внутренние органы (легкие, печень, почки), трупы птицы	-	0511 0401	Возбудители туберкулеза животных Возбудитель туберкулеза птиц ДНК возбудителя туберкулеза Гистологические микроризменения характерные для туберкулеза	выделен/ не выделен

1	2	3	4	5	6	7
382	МУ по лабораторной диагностике стрептококка животных. утв. ГУВ с Гос. ветеринарной инспекцией при Госкомиссии СМ СССР по продовольствию и закупкам 25.09.1990.	Патологический материал: головной и костный мозг, кровь сердца, селезенка, печень, суставная жидкость, содержимое абсцессов, абортинированные плоды, сперма, истечения из шейки матки	-	0511 0401	Возбудитель стрептококкоза	выделен/ не выделен
383	МУ по лабораторной диагностике стафилококка животных. утв. ГУВ Госагропрома СССР. От 1987 г. Методика определения дезоксирибонуклеазной /ДНК-азной/ активности стафилококков. утв. Зам. начальника Гл. управления ветеринарии Госагропрома СССР, 24.02.1988 № 432 -3.	Трупы мелких животных и птиц, паренхиматозные органы (головной мозг, сердце, истечения из половых органов, содержимое абсцессов, синовиальная жидкость, абортинированные плоды	-	0511	Возбудитель стафилококкоза	выделен/ не выделен
384	Методические указания по бактериологической диагностике эшерихиоза животных, утв. Минсельхоз. России Департамент ветеринарии 27.07.2000 №13-7-2/2117	Свежие трупы животных и птиц, паренхиматозные органы(печень, сердце, селезенка), кишечник с л/узлами, голова, трубчатая кость, фекалии	-	0511	Возбудитель колибактериоза- патогенные штаммы	выделен/ не выделен

1	2	3	4	5	6	7
385	МУК 4.2.1890-04 п.5	Суспензия исследуемых микроорганизмов (инокулюма)	-		Чувствительность к антибактериальным препаратам (АБП)	чувствительна/не чувствительна
386	Применение биохимических методов исследования в противотуберкулезных учреждениях. Определение изониазида (тубазида) в моче.	Моча	-	0511	Тубазид (изониазид)	Обнаружено /не обнаружено
387	Методические указания по определению синтетических пиретроидов (перметрин, циперметрин) в биологическом материале методом газовой хроматографии № 4704-88 от 04.10.88г.	Патологический материал Ткани внутренних органов	-	0511	Перметрин, циперметрин	(0,05-0,1), мг/кг
388	Методические указания по определению синтетических пиретроидов(перметрин, дельтаметрин, циперметрин, фенвалерат) в растениях, почве, воде водоемов методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии № 2473-81 от 22.10.81г.	Вода, растения	-	-	Перметрин, дельтаметрин, циперметрин, фенвалерат	(0,01-0,04), мг/кг
389	Методические указания по определению новой группы синтетических пиретроидов (цигалотрин, флукитринат, альфа- циперметрин, фенпропатрин) в	Вода, растения	-	-	Цигалотрин, флукитринат, альфа- циперметрин, фенпропатрин	(0,005-0,5), мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	растениях , почве, воде водоемов хроматографическими методами № 4344-87 от 08.06.87г.					
390	Методические указания по определению диазинона(базудина) и фосфамида (диметоата) в биологических средах методами тонкослойной и газожидкостной хроматографии № 4323-87 (фосфамид), № 4324-87 (диазинон)	Ткани внутренних органов	-	0511	Диазинон(базудин) и фосфамид(диметоат)	(0,002-0,5), мг/кг
391	Методические указания по лабораторной диагностике аспергиллеза пчел № 7286 от 10.05.1984 г. утв. Департаментом ветеринарии МСХ Методические указания по лабораторной диагностике аспергиллеза пчел, утв. нач. Главного управления ветеринарии МСХ СССР № 115-ба от 10 мая 1984 г	Пчелы, расплод пчел	-	-	Возбудитель аспергиллеза	Обнаружен/ не обнаружен при обнаружение с указанием вида
392	Методические указания по лабораторной диагностике аскосфероза пчел № 7286 от 09.04.1986 г. утв. Департаментом ветеринарии МСХ	Личинки, куколки, соты	-	-	Возбудитель аскосфероза	Обнаружен/ Не обнаружен
393	Методические указания по лабораторной диагностике дерматомикоза животных № 7286 от	Волос с кожей, соскоб	-	0511	Возбудители дерматомикоза	Обнаружен/ Не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
	18.03.1980 г. утв. Департаментом ветеринарии МСХ					
394	Методические указания по проведению микологических исследований патологического материала 619-616-07 утв. 24.07.1959 г. Департаментом ветеринарии МСХ	Патологический материал	-	0511	Возбудитель аспергиллеза	Обнаружен/ не обнаружен при обнаружении с указанием вида
395	Методические указания по проведению микологических исследований патологического материала 619-616-07 утв. 24.07.1959 г. Департаментом ветеринарии МСХ	Патологический материал	-	0511	Возбудитель кандидомикоза	Обнаружен/ Не обнаружен
					Возбудитель актиномикоза	Обнаружен/ Не обнаружен
					Возбудитель микотического дерматита	Обнаружен/ Не обнаружен
396	Методика микологического исследования и оценки спермы, применяемой при искусственном осеменении сельскохозяйственных животных (утв. Гл.управл. ветеринарии МСХ СССР 2.01.1978 г.)	Цельная сперма, разбавленная сперма, замороженная сперма	-	0511	Возбудитель микотического аборта	Обнаружен/ Не обнаружен
					патогенные грибы	Обнаружен/ не обнаружен при обнаружении с указанием вида
397	Методика микробиологического исследования замороженной спермы быков племпредприятий (станций искусственного осеменения с/х животных) утв. Главн. управл.	Замороженная сперма быков	-	0511	Патогенные грибы	Обнаружен/ не обнаружен при обнаружении с указанием вида

1	2	3	4	5	6	7
	ветеринарии МСХ СССР от 23.11.1983 г.					
398	Санитарные правила для холодильников № 4695-88 утв. Постановлением Совета Министров от 31.05.1975 г. за № 361 Инструкция по определению и оценке зараженности стен и воздуха холодильных камер плесеньями	Соскобы со стен холодильных камер, воздух холодильной камеры	-	-	Плесени	$(1-10) \times 10^n$ КОЕ / см ³ (г)

Руководитель БУВО «Воронежская облветлаборатория»

Ю.Н. Шумский

