

Э КЗЕМПЛЯР  
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации  
КАЛАГОВ К.Э.  
подпись инициалы, фамилия



Приложение  
К заявлению о сокращении области аккредитации

№ \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

06 СЕН 2018

на 1 листах, лист 1

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**  
**Испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения**  
**«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Мордовия»**  
**(ФБУ «Мордовский ЦСМ»)**

Адрес места осуществления деятельности: 430027, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.А.Невского, д.64

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	ГОСТ 31768-2012 п.3.2. ГОСТ 31768-2012 п.3.4	Мед натуральный	01.49.21	04.09	Содержание гидроксиметилфурфурола Гидроксиметилфурфурол (качественная реакция)	(1,0 – 85,0) мг/кг Отсутствие - присутствие
2	МУ № 5951-91 МУК 4.1.211-96 МУК 4.1.0.438-96	Химические вещества, смеси биологической природы Воздух рабочей зоны	—	—	Гентамицин Витамины: Витамин Е Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид)	(0,025-0,75) мг/м <sup>3</sup> (0,25-5) мг/м <sup>3</sup> (0,05-1) мг/м <sup>3</sup>

Директор ФБУ «Мордовский ЦСМ»

Начальник испытательной лаборатории



С.И.Мунтанилов

Л.Н.Тетина