



ПРИКАЗ

от «29» 04 2021 г.

№ ПК 1-111

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-техническая компания «Диагностика и контроль»
наименование испытательной лаборатории (центра)

РОСС RU.0001.21MP36

Уникальный номер записи об аккредитации в Реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.21MP36

680000, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, Д.73А, офис 402


адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД ²	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п. В.3.3, п. В.3.4, п. В.4.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление)	(0 - 9,81) м/с ²
2.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, п. В.3.1, п. В.	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление)	(0 - 9,81) м/с ²
3.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п. В.2.4.3, п. В.3.1, п. В.3.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость	(0,001 - 20) м/с
4.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, п. В.4.1.1, п. В.4.2.1, п. В.4.2.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость	(0,001 - 20) м/с
5.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п. В.2.2, п. В.2.3, п. В.2.4.1, п. В.2.4.3, п. В.3.3, п. В.3.5, п. В.3.6	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0 - 100000) мм
6.	ГОСТ Р 53783-2010. Приложение В, пп. В.1, В.2.1, В.3.2, В.4.1, В.4.2	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0 - 100000) мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД ²	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
7.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п. В.2.3	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность	(1- 200) люкс
8.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, п.В.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность	(1- 200) люкс
9.	ГОСТ Р 53782-2010 п.7	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Относительная влажность воздуха	(5- 95) %
10.	ГОСТ Р 53783-2010 п.7	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Относительная влажность воздуха	(5 – 95) %
11.	ГОСТ Р 53782-2010 п.7	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура окружающей среды	(0 – 50) °С
12.	ГОСТ Р 53783-2010 п.7	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура окружающей среды	(0 – 50) °С
13.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, пп.В.2.2, В.2.3, п.В.3.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	(0 – 180) °С
14.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, пп.В.1, В.4, В.2.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	(0-180) °С
15.	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, пп.В.2.2, В.4.2, п.В.4.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 2 8428 10 800 0	Время	(0 – 3600) с
16.	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, пп.В.1, В.3.1.2, п.В.3.1-3	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Время	(0-3600) с

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД ²	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
17	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, пп.В.2.2, В.4.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение	(0-380) В
18	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, пп.В.1, В.3.1.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение	(0-380) В
19	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п.В.4.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивление	(0,00-3) ГОм
20	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, п.3.1.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивление	(0,00-3) ГОм
21	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п.В.4.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сила тока	(0,0 - 999) А
22	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, п.В.3.1.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сила тока	(0,0 - 999) А
23	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п.В.2.2, п.В.2.3.	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Наличие механических опасностей	наличие- отсутствие
24	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, п.В.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Наличие механических опасностей	наличие- отсутствие
25	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, пп.В.2.2, В.2.3, В.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Состояние оборудования лифта	соответствует - не соответствует
26	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, пп.В.1, В.3	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Состояние оборудования лифта	соответствует - не соответствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД ²	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
27	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п.В.1, п.В.2.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия	соответствует – не соответствует
28	ГОСТ Р 53783-2010 п.5.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Соблюдение требований к безопасности эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	соответствует – не соответствует
29	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п.В.2.4, В.3	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование лифта, устройств безопасности лифта	соответствует – не соответствует
30	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, п.В.2, В.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование лифта, устройств безопасности лифта	соответствует – не соответствует
31	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п.В.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Испытания лифта	соответствует – не соответствует
32	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, п. В.3	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Испытания лифта	соответствует – не соответствует



Генеральный директор

ООО «ИТК «Диагностика и контроль»

Должность: уполномоченный представитель

Подпись уполномоченного лица

К. В. Демкин

Инициалы, фамилия уполномоченного лица