


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А. Г.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение 251217
к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.21ПО42

от «11» августа 2014 г.

на 6 листах, лист 1

**Область аккредитации испытательной лаборатории
Общества с ограниченной ответственностью «Центр экспертизы и сертификации «Табак»
Россия, 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 23, стр. 8**

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		сигареты	12.00.11.130	2402209000		
1.	ГОСТ 31632 (ISO 8243-2006)		12.00.11.130	2402209000	отбор проб	-
2.	ГОСТ 30570 (ISO 10315:2013)		12.00.11.130	2402209000	содержание никотина, мг/сиг	0,05-2,5 мг/сиг

1	2	3	4	5	6	7
	Сигареты. Определение содержания никотина в конденсате дыма. Метод газовой хроматографии		12.00.11.130	2402209000		
3.	ГОСТ 30571 (ИСО 4387:2000) Сигареты. Определение влажного и не содержащего никотин сухого конденсата (смолы) в дыме сигарет с помощью лабораторной курительной машины		12.00.11.130	2402209000	содержание смолы, мг/сиг	1-20 мг/сиг
4.	ГОСТ 30622.1 (ИСО 10362-1:1999) Сигареты. Определение содержания воды в конденсате		12.00.11.130	2402209000	содержание воды, мг/мл	0,2-3,5 мг/мл

1	2	3	4	5	6	7
	дыма. Метод газовой хроматографии		12.00.11.130	2402209000		
5.	ГОСТ 31630 (ISO 8454:2007) Сигареты. Определение содержания монооксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма с помощью недисперсного инфракрасного (NDIR) анализатора		12.00.11.130	2402209000	содержание монооксида углерода, мг/сиг	1-15 мг/сиг
6.	ГОСТ 3935 П. 6.2 П. 6.2 П. 6.3 П. 6.4		12.00.11.130	2402209000	Физические показатели: Длина сигарет, мм Длина фильтрующего мундштука, мм Влажность табака, % Массовая доля пыли в табаке, %	45-160 мм 12-45 мм 5-30 % 0-20 %

1	2	3	4	5	6	7
		сигары	12.00.11.110	2402100000		
7.	ГОСТ 8699 П. 6.4 П. 6.2 П. 6.5 П. 6.1 МВИ 02-2009 ГНУ ВНИИТТИ Россельхозакадемии, Свидетельство об аттестации № 02/2009 от 06.07.2009		12.00.11.110	2402100000	Физические показатели: Влажность, % Длина изделия, мм Массовая доля пыли в начинке, % Отбор проб Толщина изделия, мм	5-30 % - 0-20% - 10-25 мм
		сигариллы	12.00.11.120	2402100000		
8.	ГОСТ 8699 П. 6.4 П. 6.2 П. 6.5 П. 6.1 МВИ 02-2009 ГНУ ВНИИТТИ Россельхозакадемии, Свидетельство об аттестации № 02/2009 от 06.07.2009		12.00.11.120	2402100000	Физические показатели: Влажность, % Длина изделия, мм Массовая доля пыли в начинке, % Отбор проб Толщина изделия, мм	5-30 % 0-20 % - 4-12 мм

1	2	3	4	5	6	7
		табак трубочный	12.00.19.120	2403191000		
9.	ГОСТ 7823 П. 6.3 П. 6.4 П. 6.5 П.6.1 МВИ 01-2009 ГНУ ВНИИТТИ Россельхозакадемии, Свидетельство об аттестации № 01/2009 от 06.07.2009		12.00.19.120	2403191000	Физические показатели: Влажность, % Ширина табачного волокна, мм Массовая доля пыли в табаке, % Отбор проб	5-30 % 1,0-7,0 мм 0-20 % -
		табак курительный тонкорезанный	12.00.19.110	2403191000		
10.	ГОСТ 858 П. 6.3 П. 6.4 П. 6.5 П. 6.1 МВИ 01-2009 ГНУ ВНИИТТИ Россельхозакадемии, Свидетельство об аттестации № 01/2009 от 06.07.2009		12.00.19.110	2403191000	Физические показатели: Влажность, % Ширина табачного волокна, мм Массовая доля табачного волокна и пыли в табаке, % Отбор проб	5-30 % 0,2-7,0 мм 30-100 % 0-20 % -

	2	3	4	5	6	7
		папиросы	12.00.11.140	2402900000		
11.	ГОСТ 1505 П. 6.3 П. 6.3 П. 6.5 П. 6.6 П. 6.1		12.00.11.140	2402900000	Физические показатели: Длина папирос, мм Длина мундштука, мм Влажность, % Массовая доля пыли в табаке, % Отбор проб	- - 5-30 % 0-20 % -



Начальник испытательной

Центр лабораторий

ордовичность уполномоченного лица

ЭКСПЕРТ
МЕРТИФИКАЦИИ

«Табак»


подпись уполномоченного лица

Н.П. Александрова
инициалы, фамилия уполномоченного лица