


ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Удостоверение (подпись руководителя)
Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

Д.А. Макаренко
инициалы, фамилия

Приложение
к заявлению о сокращении области
аккредитации 020318
РОСС RU.0001.21MT87

от « 12 » февраля 20 15 г.
на 14 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ТРАНСДЕКРА»
(ИЛ ООО «ТРАНСДЕКРА»)

наименование испытательной лаборатории
Российская Федерация, 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24
адрес места осуществления деятельности

**РАЗДЕЛ 1. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
«О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ДАЛЕЕ - КТС), УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 2009 Г. № 720**

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 1.1	Мототранспортные средства (категории L). Автомобили легковые, (категории M1). Автомобили специальные и	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.	8701 8702 8703 8704 8705	Требования к устройствам для предотвращения несанкционированног о использования	Соответствие или несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
		специализированные (без оценки дополнительного оборудования, определяющего функциональное назначение), (категории M1, M1G)	29.10.59.390 28.99.39.190 29.10.41.110 29.10.4 29.10.43.000 29.10.2	8711 8716	(противоугонным устройствам) - Визуальная оценка. - Оценка функционирования.	
1.2	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 1.2	Автобусы, троллейбусы и их шасси (категории M2, M3). Автобусы	29.10.30.110 29.10.59 29.10.50.230 29.10.42		Требования к системам отопления - Визуальная оценка. - Оценка функционирования	Соответствие или несоответствие
1.3	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 1.3	специализированные (без оценки дополнительного оборудования, определяющего функциональное назначение), (категории M2, M3, M2G, M3G)	29.10.59.390 29.10.30.120 29.10.52 29.10.43.000 29.20.23.110 29.20.23.120 29.20.23.130		Требования к устройствам освещения и световой сигнализации - Визуальная оценка. - Оценка функционирования.	Соответствие или несоответствие
1.4	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 1.4	Автомобили грузовые, и их шасси, (категории N). Автомобили специальные и специализированные (без оценки дополнительного оборудования, определяющего функциональное назначение), (категории N, NG).	29.20.22.000 29.20.23.190 29.30.70.000 30.91.13.111 30.91 29.10.52 30.91.13.112 30.92.10.130		Требования к устройствам подавления радиопомех - Визуальная оценка. - Оценка функционирования.	Соответствие или несоответствие
1.5	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 1.5 Правила ЕЭК ООН № 107		29.10.59.110 29.10.59.321 29.10.50.322 29.10.59.323 29.10.59.116		Требования к пассажирским транспортным средствам категорий M2 и M3	Соответствие или несоответствие
1.6	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 1.6		29.10.59.113 28.92.12.130 29.10.51.000 28.22.18.390		Требования к маркировке транспортных средств - Визуальная оценка	Соответствие или несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
			29.10.59.390 29.10.59.120 29.10.59.130 29.10.59.140 28.94.22.120		- Измерение линейных размеров, мм	0-1000
1.7	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 2.1, ГОСТ Р 51709-2002, стандарт в целом				Требования к тормозным системам - Визуальная оценка - Оценка функционирования - Измерение давление в шинах, кПа (кгс/см ²) - Измерение усилие на органе управления, Н - Измерение удельной тормозной силы, Y _T , относительные единицы	Соответствие или несоответствие 40-400 (0,4-4,0) 300-900 (3,0-9,0) 0-1000 0,0-1,0
1.8	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 2.2 ГОСТ Р 51709-2001, стандарт в целом				Требования к рулевому управлению - Визуальная оценка - Оценка функционирования - Измерение суммарного люфта в рулевом управлении, град	Соответствие или несоответствие ±20°
1.9	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 2.3 ГОСТ Р 51709-2002, стандарт в целом				Требования к шинам и колесам - Визуальная оценка	Соответствие или несоответствие
1.10	Технический регламент КТС, Приложение 5,				Требования к передней обзорности,	Соответствие или несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
	пункт 2.4				действию стеклоочистителей и стеклоомывателей - Визуальная оценка - Оценка функционального	
1.11	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 2.5				Требования к устройствам непрямого обзора - Визуальная оценка - Оценка функционального	Соответствие или несоответствие
1.12	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 2.6				Требования к спидометрам - Визуальная оценка - Оценка функционального - Измерение скорости, км/час	Соответствие или несоответствие 0.072-36
1.13	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 3.1				Требования к травмобезопасности рулевого управления транспортных средств категорий M1 и N1 - Визуальная оценка - Оценка функционального	Соответствие или несоответствие
1.14	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 3.2				Требования к ремням безопасности и местам их крепления - Визуальная оценка - Оценка функционального	Соответствие или несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					- Измерение линейных размеров, мм	0-1000
1.15	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 3.3				Требования к сидениям и их креплениям - Визуальная оценка - Оценка функционирования	Соответствие или несоответствие
1.16	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 3.4				Требования к травмобезопасности внутреннего оборудования транспортных средств категории М1	Соответствие или несоответствие
1.17	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 3.5, ГОСТ Р 51709-2002, стандарт в целом				Требования к остеклению и светопропусканию стекол - Визуальная оценка - Оценка функционирования - Измерение светопропускания стекол, % - Измерение времени при контроле частоты работы стеклоочистителей, сек - Измерение линейных размеров при контроле расположения наружного зеркала	Соответствие или несоответствие 2-100 % 0-3600 50-2000

1	2	3	4	5	6	7
					бокового обзора и переднего обзора, мм	
1.18	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 3.6				Требования к дверям, замкам и петлям дверей транспортных средств категорий М1 и N - Визуальная оценка. - Оценка функционирования	Соответствие или несоответствие
1.19	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 3.7				Требования к травмобезопасности наружных выступов транспортных средств категорий М1 и N - Визуальная оценка - Оценка функционирования Измерение линейных размеров, мм Оценка радиусов закругления выступов при помощи радиусных шаблонов и шара диаметром 100 мм, мм	Соответствие или несоответствие 0-1000 не более 2,5 и не менее 1,0
1.20	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 3.8				Требования к задним и боковым защитным устройствам - Визуальная оценка - Измерение линейных размеров, мм	Соответствие или несоответствие 0-1000
1.21	Технический регламент				Требования к	Соответствие или

1	2	3	4	5	6	7
	КТС, Приложение 5, пункт 3.9				пожарной безопасности - Визуальная оценка - Оценка функционирования	несоответствие
1.22	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 4.1, Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ" (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2005 г. № 609), Правила ЕЭК ООН № 24, Правила ЕЭК ООН № 49 Правила ЕЭК ООН № 83 Правила ЕЭК ООН № 96				Требования к выбросам загрязняющих веществ с отработавшими газами транспортных средств - Визуальная оценка - Оценка функционирования - Измерение объемной доли CO, % - Измерение расчетного коэффициента избытка воздуха, относительные единицы - Измерение коэффициента поглощения света отработавшими газами дизелей, М ⁻¹ - Измерение уровня шума отработавших газов транспортного средства, дБ А	Соответствие или несоответствие 0,0-7,0 0-2 1,0-10,0 30-80дБ А, 50-100дБ А, 80-130дБ А
1.23	Технический регламент				Требования к	Соответствие или

1	2	3	4	5	6	7
	КТС, Приложение 5, пункт 4.2, ГОСТ Р 52231-2004, стандарт в целом				внешнему шуму транспортных средств	несоответствие
РАЗДЕЛ 2 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ДАЛЕЕ – ТР ТС 018/2011), УТВЕРЖДЕННЫМ РЕШЕНИЕМ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2011 г. № 877						
№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. Соответствие установленным требованиям в отношении единичных транспортных средств, перед выпуском их в обращение						
1.24	ТР ТС 018/2011, Приложение № 6, раздел 1				Соответствие установленным дополнительным требованиям к специальным и специализированным автотранспортным средствам. Соответствие установленным требованиям к отдельным типам транспортных средств. Линейные размеры	0-2500 мм

1	2	3	4	5	6	7
					(размеры дверных проемов) Усилие на вентилях и рукоятках зажимов крышек люков Температура воздуха Максимальный уровень звука звукового сигнала	0-147Н -25- +40°С 92-112 дБА
1.25	ТР ТС 018/2011, Приложение № 6, раздел 2				Соответствие установленным требованиям к совокупности типов транспортных средств Линейный размер (длина рычагов органов управления, размеры сидений) Угол разворота опорных площадок педалей Усилие на органе управления Уровень звука специального звукового сигнала	0-400 мм 0-15° 0-300 Н 98-125 дБА
1.26	ТР ТС 018/2011, Приложение № 6, раздел 3				Соответствие установленным требованиям к оборудованию специализированных	

1	2	3	4	5	6	7
					и специальных транспортных средств Уровень шума на рабочем месте	0-80 дБА
1.28	Правила ЕЭК ООН № 21, п. 5.1, 5.2 Правила ЕЭК ООН № 29, п. 5				Перегородки автомобилей скорой медицинской помощи Соответствие установленным требованиям к пожарным автомобилям Закругление краев открытых поверхностей Радиус закругления	Визуальный контроль, проверка функционирования 0 5 мм
1.30	Правила ЕЭК ООН № 43, п.4				Оснащение люком потолка медицинского салона автомобиля скорой медицинской помощи Размер люка Усилие открывания люка	Визуальный контроль, проверка функционирования 0-700 мм 0-120Н
1.31	Правила ЕЭК ООН № 13 п. 5.1.2 ГОСТ Р 12.2.144 п. 5.1.30, 5.1.12				Соответствие установленным требованиям к пожарным автомобилям	Визуальный контроль, проверка функционирования 0-30° 0-400 мм

1	2	3	4	5	6	7
	Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.1, п. 6.2.7				Угол устойчивости Размер ступеней, подножек Температура окружающего воздуха Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы, транспортных средств оперативных служб Уровень звука специального звукового сигнала	15-30° 0-125дБА
1.32	Правила ЕЭК ООН № 107, п. 2, п. 5				Обеспечение доступа пассажиров к служебным дверям, запасным дверям, запасным окнам, аварийным люкам в крыше, аварийным люкам в полу	Визуальный контроль, проверка функционирования
					Угол поперечной устойчивости автомобилей скорой медицинской помощи	Визуальный контроль, проверка функционирования

1	2	3	4	5	6	7
					Соответствие установленным требованиям к транспортным средствам для перевозки детей Размер сидений	Визуальный контроль, проверка функционирования 0-680 мм
1.34	ГОСТ 23941, п. 3, п.4, п. 5, п. 6				Соответствие установленным требованиям к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог Уровень шума на рабочем месте оператора	0-80 дБА
					Соответствие установленным требованиям к транспортным средствам, предназначенным для обслуживания нефтяных и газовых скважин	Визуальный контроль, проверка функционирования
					Уровень шума на рабочем месте оператора строительно-дорожных и других	0-80 дБА

1	2	3	4	5	6	7
					аналогичных машин	
1.35	ГОСТ 24940, п. 2, 3, 4				Соответствие установленным требованиям к освещенности погружаемого воза автолесовоза Освещенность воза	Визуальный контроль, проверка функционирования 0-30 лк
					Соответствие установленным требованиям к автомобилям скорой медицинской помощи Освещенность рабочего места	 0-300 лк
					Соответствие установленным требованиям к машинам строительным, дорожным и землеройным Освещенность рабочей зоны	 0-5 лк
1.37	ГОСТ Р 52567, п. 3, п. 6.1.1				Соответствие установленным требованиям к автомобилям скорой медицинской помощи	Визуальный контроль, проверка функционирования крепежных устройств
1.38	ГОСТ Р 53814, п. 3.1-				Испытания	Визуальный

1	2	3	4	5	6	7
	3.23, п. 3.25				транспортных средств, предназначенных для перевозки денежных средств и ценных грузов Радиус скругления опасных выступов Размер запасного люка Угол обзора	контроль, проверка функционирования 0-3,2 мм 0-590 мм 0-90°
2. Соответствие установленным требованиям к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации						
2.27	ТР ТС.018/2011, Приложение № 8, пункт 27 СТБ 1729-2007, п. 5				Соответствие установленным дополнительным требованиям к троллейбусам Усилие прижима	120-140 Н

Генеральный директор
должность уполномоченного лица



(в случае, если имеется)

подпись уполномоченного лица

Шойхет О.Л.

инициалы, фамилия уполномоченного лица