


3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

Д. А. МАК РЕНКО

подпись

инициалы, фамилия

03 АПР 2019

Приложение к аттестату аккредитации  
№ RA.RU.211124

на 56 листах, лист 1

### Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный лабораторный центр «Юг-Тест»

наименование испытательной лаборатории (центра)

352916, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, Северная промзона, 16

адрес места осуществления деятельности

| № п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта                                                                                              | Код ОКПД                                   | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель)                                                                                  | Диапазон определения                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                               | 3                                                                                                                 | 4                                          | 5               | 6                                                                                                                         | 7                                                                                |
| 1.    | ГОСТ 26929-94                                                                   | Пищевая продукция                                                                                                 | 03.11<br>03.12<br>10.1-10.9<br>11.01-11.07 | -               | Подготовка проб                                                                                                           | -                                                                                |
| 2.    | МУ 31-04/04                                                                     | Пищевая продукция, продовольственное сырье, биологически активные добавки к пище, корма и продукты их переработки | 03.11<br>03.12<br>10.1-10.9<br>11.01-11.07 | 0201-2309       | Массовая концентрация кадмия<br>Массовая концентрация свинца<br>Массовая концентрация меди<br>Массовая концентрация цинка | (0,0015-1,0) мг/кг<br>(0,01-6,0) мг/кг<br>(0,05-30,0) мг/кг<br>(0,5-100,0) мг/кг |
| 3.    | МУ 08-47/190                                                                    | Пищевая продукция,                                                                                                | 03.11                                      | 0201-2309       | Массовая концентрация йода                                                                                                | (0,005-5000,0) мг/кг                                                             |

|    |                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                             |  |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                         | продовольственное сырье, питьевая (в том числе расфасованная в ёмкости) и минерализованная природная (столовая), минеральная лечебно-столовая, лечебная вода, искусственно минерализованная вода | 03.12<br>10.1-10.9<br>11.01-11.07                                                                                               |                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                             |  |
| 4. | МУ 08-47/091            | Питьевая (в том числе расфасованная в ёмкости) и минерализованная природная (столовая), минеральная лечебно-столовая, лечебная вода, искусственно минерализованная вода                          | 11.07.11;<br>11.07.11.110;<br>11.07.11.111;<br>11.07.11.112;<br>11.07.11.113;<br>11.07.11.120;<br>11.07.11.121;<br>11.07.11.122 | 2201<br>2202                           | Массовая концентрация кадмия<br>Массовая концентрация свинца<br>Массовая концентрация меди<br>Массовая концентрация цинка | (0,0002-0,005) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,0002-0,05) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,0006-1,0) мг/дм <sup>3</sup><br>(0,0005-0,1) мг/дм <sup>3</sup> |  |
| 5. | ГОСТ 26928-86           | Пищевая продукция, продовольственное сырье, биологические объекты                                                                                                                                | 03.11<br>03.12<br>10.1-10.9<br>11.07.19                                                                                         | 0201-2309                              | Массовая доля железа                                                                                                      | -                                                                                                                                           |  |
| 6. | ГОСТ 26930-86           | Пищевая продукция, продовольственное сырье, напитки безалкогольные, корма, БАДы, биологические объекты                                                                                           | 03.11<br>03.12<br>10.1-10.9<br>11.01-11.07                                                                                      | 0201-2106<br>2202<br>2203              | Массовая доля мышьяка<br>Массовая концентрация мышьяка                                                                    | -<br>(0,0005-5,0) мг/кг<br>(мг/дм <sup>3</sup> )                                                                                            |  |
| 7. | МУ 08-47/242            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                             |  |
| 8. | ГОСТ 28414-89<br>прил.3 | Жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности                                                                                                                                  | 10.41<br>10.42                                                                                                                  | 1501<br>1502<br>1507-1514<br>1516-1517 | Массовая доля никеля                                                                                                      | (0,5-20,0) мг/кг                                                                                                                            |  |
| 9. | БСТ- МВИ -03-03         | Пищевая продукция, продовольственное сырье, пищевые и вкусовые                                                                                                                                   | 03.11<br>03.12<br>10.1-10.9                                                                                                     | 0201-2309                              | Массовая доля бенз(а)пирена                                                                                               | (0,0005-0,0005) мг/кг                                                                                                                       |  |

|     |                         | добавки                                                                                                                                                                                                                                    | 11.01-11.07                                | 0201-2203<br>2301 | Массовая доля ртути                                   | (0,005-0,03) мг/кг   |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 10. | МУ 5178-90              | Пищевая продукция, продовольственное сырье, питьевая (в том числе расфасованная в ёмкости) и минерализованная природная (столовая), минеральная лечебно-столовая, лечебная вода, искусственно минерализованная вода, биологические объекты | 03.11<br>03.12<br>10.1-10.9<br>11.01-11.07 |                   |                                                       |                      |
| 11. | ГОСТ 23268.1-91 п.2 п.3 | Питьевая (в том числе расфасованная в ёмкости) и минерализованная                                                                                                                                                                          | 11.07.11                                   | 2201<br>2202      | Органолептические показатели<br>Объём воды в бутылках | -<br>-               |
| 12. | ГОСТ 23268.2-91 п.1     | природная (столовая), минеральная лечебно-столовая, лечебная вода, искусственно минерализованная вода                                                                                                                                      |                                            |                   | Массовая доля двуокиси углерода                       | (0,138-0,568)%       |
| 13. | ГОСТ 23268.3-78 п.2а    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                   | Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов             | от 5,0 мг/ в пробе   |
| 14. | ГОСТ 23268.4-78         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                   | Массовая концентрация сульфат-ионы                    | от 0,2 мг/в пробе    |
| 15. | ГОСТ 23268.5-78 п.2     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                   | Массовая концентрация ионов кальция                   | от 1 мг/в пробе      |
| 16. | ГОСТ 23268.6-78 п.6     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                   | Ионы магния                                           | от 1 мг/в пробе      |
|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                   | Массовая концентрация ионов натрия                    | (1-8) мг/в пробе     |
| 17. | ГОСТ 23268.7-78 п.2     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                   | Массовая концентрация ионов калия                     | (0,1-2,0) мг/в пробе |

|     |                         |  |  |  |                                                |                                                  |
|-----|-------------------------|--|--|--|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 18. | ГОСТ 23268.8-78<br>п.3  |  |  |  | Массовая концентрация нитрит-ионов             | (0,005-0,03) мг/в пробе                          |
| 19. | ГОСТ 23268.9-78<br>п.2  |  |  |  | Массовая концентрация нитрат-ионов             | (0,001-0,005) мг/в пробе                         |
| 20. | ГОСТ 23268.10-78        |  |  |  | Массовая концентрация ионов аммония            | (0,05-4,0) мг/л                                  |
| 21. | ГОСТ 23268.11-78        |  |  |  | Массовая концентрация ионов железа             | от 0,5 мг/в пробе                                |
| 22. | ГОСТ 23268.12-78        |  |  |  | Окисляемость перманганатная                    | до 10 мг/л O <sub>2</sub>                        |
| 23. | ГОСТ 23268.13-78        |  |  |  | Массовая концентрация ионов серебра            | от $1 \cdot 10^{-4}$ мгAg/в пробе                |
| 24. | ГОСТ 23268.14-78<br>п.2 |  |  |  | Массовая концентрация ионов мышьяка            | $(5 \cdot 10^{-4} - 6 \cdot 10^{-3})$ мг/в пробе |
| 25. | ГОСТ 23268.15-78<br>п.3 |  |  |  | Массовая концентрация бромид-ионов             | (0,5-3,0) мг/в пробе                             |
| 26. | ГОСТ 23268.16-78<br>п.2 |  |  |  | Массовая концентрация йодид-ионов              | (0,05-0,1) мг/в пробе                            |
| 27. | ГОСТ 23268.17-78<br>п.2 |  |  |  | Массовая концентрация хлорид-ионов             | (0,02-2,0) мг/в пробе                            |
| 28. | ГОСТ 23268.18-78<br>п.2 |  |  |  | Массовая концентрация фторид-ионов             | от 20 мг/дм <sup>3</sup>                         |
| 29. | ГОСТ 18309-2014<br>п.2  |  |  |  | Массовая концентрация фосфорсодержащих веществ | (0,005-50,0) мг/в пробе                          |
|     |                         |  |  |  |                                                | (0,05-0,25) мг/в пробе                           |
|     |                         |  |  |  |                                                | (0,025-1000,0) мг/дм <sup>3</sup>                |

|     |                                    |  |  |  |                                 |                                                         |
|-----|------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 30. | ГОСТ 4389-72<br>п.2                |  |  |  | Сульфаты                        | от 2,0 мг/дм <sup>3</sup> SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> |
| 31. | ГОСТ 31940-2012<br>п.5             |  |  |  | Массовая концентрация сульфатов | (10-2500) мг/дм <sup>3</sup>                            |
| 32. | ГОСТ 4245-72<br>п.2                |  |  |  | Хлориды                         | от 10 мг/дм <sup>3</sup> CL <sup>-</sup>                |
| 33. | ГОСТ 4386-89<br>п.2                |  |  |  | Массовая концентрация фторидов  | (0,04-0,6) мг/дм <sup>3</sup>                           |
| 34. | ГОСТ 4011-72<br>п.2                |  |  |  | Массовая концентрация железа    | (0,10-2,0) мг/дм <sup>3</sup>                           |
| 35. | ГОСТ 4974-2014<br>п.6.4            |  |  |  | Массовая концентрация марганца  | (0,01-5,0) мг/дм <sup>3</sup>                           |
| 36. | ГОСТ 18308-72                      |  |  |  | Молибден                        | от 2,5 мкг/дм <sup>3</sup>                              |
| 37. | ГОСТ 4152-89                       |  |  |  | Массовая концентрация мышьяка   | (0,01-0,1) мг/дм <sup>3</sup>                           |
| 38. | ГОСТ 19413-89                      |  |  |  | Массовая концентрация селена    | (0,1-5,0) мкг/дм <sup>3</sup>                           |
| 39. | ГОСТ 18293-72<br>п.5<br>п.3<br>п.4 |  |  |  | Серебро                         | 1,0 мкг/дм <sup>3</sup>                                 |
| 40. | ГОСТ 23950-88                      |  |  |  | Свинец                          | от 0,5 мкг/дм <sup>3</sup>                              |
|     |                                    |  |  |  | Цинк                            | от 5,0 мкг/дм <sup>3</sup>                              |
|     |                                    |  |  |  | Массовая концентрация стронция  | (0,5-10) мг/дм <sup>3</sup>                             |
| 41. | ГОСТ 18165-2014                    |  |  |  | Массовая концентрация алюминия  | (0,01-0,5) мг/дм <sup>3</sup>                           |
| 42. | ГОСТ 18294-2004                    |  |  |  | Бериллий                        | (0,1-50) мкг/дм <sup>3</sup>                            |

|     |                              |  |  |  |  |                                                      |                                          |
|-----|------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|     | п.5                          |  |  |  |  |                                                      |                                          |
| 43. | ГОСТ 33045-2014<br>п.5       |  |  |  |  | Массовая доля аммиака и ионов аммония суммарно       | (0,1-300,0) мг/дм <sup>3</sup>           |
|     | ГОСТ 33045-2014<br>п.6       |  |  |  |  | Массовая доля нитритов                               | (0,003-30,0) мг/дм <sup>3</sup>          |
|     | ГОСТ 33045-2014<br>п.9       |  |  |  |  | Массовая доля нитратов                               | (0,1-200,0) мг/дм <sup>3</sup>           |
| 44. | ГОСТ 31863-2012              |  |  |  |  | Массовая концентрация цианидов (по CN <sup>-</sup> ) | (0,01-0,25) мг/дм <sup>3</sup>           |
| 45. | ГОСТ 18301-72                |  |  |  |  | Озон                                                 | от 0,05мг/дм <sup>3</sup> O <sub>3</sub> |
| 46. | ГОСТ 18164-72<br>п.3.1       |  |  |  |  | Сухой остаток                                        | -                                        |
| 47. | ГОСТ Р 57164-2016<br>п.5.8.1 |  |  |  |  | Запах                                                | (0-5) баллы                              |
| 48. | ГОСТ Р 57164-2016<br>п.5.8.2 |  |  |  |  | Вкус, привкус                                        | (0-5) баллы                              |
| 49. | ГОСТ Р 57164-2016<br>п.6     |  |  |  |  | Мутность                                             | от 1,0 ЕМФ                               |
| 50. | ГОСТ Р 55684-2013<br>п.9.1.2 |  |  |  |  | Окисляемость перманганатная                          | (0,25-100,0) мг O/дм <sup>3</sup>        |
| 51. | ГОСТ 31868-2012<br>п.5       |  |  |  |  | Цветность                                            | от 1,0 градусы цветности (Cr-Co)         |
| 52. | ГОСТ Р 51232-98<br>п.4.5     |  |  |  |  | Водородный показатель                                | от 0,1 pH                                |
| 53. | ГОСТ 31954-2012<br>п.4       |  |  |  |  | Жёсткость                                            | от 0,1 °Ж                                |

|     |                          |  |  |  |                                                         |                                  |
|-----|--------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 54. | ГОСТ 31957-2012<br>п.5.3 |  |  |  | Щёлочность                                              | (0,1-100) ммоль/дм <sup>3</sup>  |
|     | ГОСТ 31957-2012<br>п.5.5 |  |  |  | Массовая концентрация карбонатов                        | (6,0-6000,0) мг/дм <sup>3</sup>  |
| 55. | ГОСТ 18190-72 п.3        |  |  |  | Массовая концентрация гидрокарбонатов                   | (6,1-6100,0) мг/дм <sup>3</sup>  |
|     | ГОСТ 18190-72 п.4        |  |  |  | Хлор остаточный свободный                               | -                                |
| 56. | ГОСТ 31860-2012          |  |  |  | Монохлорамин и дихлорамин (связанный)                   | -                                |
|     | ГОСТ 31858-2012          |  |  |  | Массовая концентрация бенз(а)пирена                     | (0,002-0,5) мкг/ дм <sup>3</sup> |
| 57. |                          |  |  |  | Массовая концентрация ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры) | (0,1-6,0) мкг/ дм <sup>3</sup>   |
|     |                          |  |  |  | Массовая концентрация гептахлора                        | 0,02-1,2 мкг/ дм <sup>3</sup>    |
| 58. | МУК 4.1.1132-02          |  |  |  | Массовая концентрация гексахлорбензол                   | (0,1-6,0) мкг/ дм <sup>3</sup>   |
|     | ГОСТ Р 55227-2012 п.5    |  |  |  | Массовая концентрация ДДЭ                               | (0,1-6,0) мкг/ дм <sup>3</sup>   |
| 59. | ГОСТ Р 55227-2012 п.6    |  |  |  | Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров)              | (0,1-6,0) мкг/ дм <sup>3</sup>   |
|     |                          |  |  |  | Массовая концентрация ДДД                               | (0,1-6,0) мкг/ дм <sup>3</sup>   |
| 60. | ГОСТ 31691-2012          |  |  |  | Массовая концентрация 2,4-Д                             | (0,0001-0,01) мг/дм <sup>3</sup> |
|     |                          |  |  |  | Массовая концентрация формальдегида                     | (0,025-25) мг/дм <sup>3</sup>    |
| 61. | БСТ-МВИ -02-01 п.9.2.2   |  |  |  |                                                         | (0,002-10) мг/дм <sup>3</sup>    |
|     | п.9.3.2                  |  |  |  |                                                         |                                  |
| 60. | ГОСТ 31691-2012          |  |  |  | Массовая доля зеараленона                               | (0,1-10,0) мг/кг                 |
|     |                          |  |  |  | Массовая доля афлатоксина В <sub>1</sub>                | (0,0025-0,05) мг/кг              |
| 61. | БСТ-МВИ -02-01 п.9.3.2   |  |  |  | Массовая доля афлатоксина М <sub>1</sub>                | (0,00025-0,005) мг/кг            |
|     | п.9.5.2                  |  |  |  | Массовая доля дезоксиниваленола                         | (0,35-10,0) мг/кг                |

|     |                                                                                                                                                          |                                                          |                                            |                                     |                                                                                              |                           |                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|     | п.9.4.2                                                                                                                                                  |                                                          |                                            |                                     | 2008                                                                                         | Массовая доля зеараленона | (0,5-10,0) мг/кг                       |
|     | п.9.6.2                                                                                                                                                  |                                                          |                                            |                                     | 2301-2306                                                                                    | Массовая доля патулина    | (0,025-0,5) мг/кг                      |
| 62. | МУК 4.1.787-99                                                                                                                                           | Продовольственное сырьё, пищевая продукция               | -                                          | -                                   | -                                                                                            | Подготовка проб           | -                                      |
| 63. | МУК 4.1.2204-2007                                                                                                                                        | Продовольственное сырьё, пищевые продукты                | 10.6<br>10.7                               | 1001-1008<br>1101-1108              | Охратоксин А                                                                                 |                           | (0,0001-0,016) мг/кг                   |
| 64. | ГОСТ 32587-2013 п.5                                                                                                                                      |                                                          |                                            |                                     |                                                                                              |                           | (0,0025-1,0) мг/кг                     |
| 65. | ГОСТ 31748-2012                                                                                                                                          | Зерно и зерновые продукты, поставляемые на кормовые цели | 10.9<br>01.19.10                           | 1001-1108                           | Массовая доля афлатоксинов В <sub>1</sub> , В <sub>2</sub> , G <sub>1</sub> , G <sub>2</sub> |                           | от 0,008 мг/кг                         |
| 66. | МУК 4.1.1962-05                                                                                                                                          | Кукуруза                                                 | 01.19.10                                   | 1005                                | Фумонизин В <sub>1</sub>                                                                     |                           | 0,01 FB <sub>1</sub> мг/кг             |
|     |                                                                                                                                                          |                                                          |                                            |                                     | Фумонизин В <sub>2</sub>                                                                     |                           | 0,04 FB <sub>2</sub> мг/кг             |
| 67. | МУ 3184-84                                                                                                                                               | Пищевая продукция, продовольственное сырьё               | 10.6<br>10.7                               | 1001-1108<br>1901-1905<br>2302-2306 | Т-2 токсин                                                                                   |                           | Общий предел обнаружения до 0,05 мг/кг |
| 68. | ГОСТ 32308-2013                                                                                                                                          | Мясо и мясные продукты                                   | 10.11<br>10.12<br>10.13<br>10.86.10.600    | 0201-0210                           | Массовая доля ДДТ                                                                            |                           | 0,005-5,0 мг/кг массы продукта         |
|     |                                                                                                                                                          |                                                          |                                            |                                     | Массовая доля ДДД                                                                            |                           |                                        |
|     |                                                                                                                                                          |                                                          |                                            |                                     | Массовая доля ДДЭ                                                                            |                           |                                        |
|     |                                                                                                                                                          |                                                          |                                            |                                     | Массовая доля ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)                                                         |                           |                                        |
| 69. | МУ 4380-87 Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде. М.А.Клишенко, М.: издательство «Колос», 1977 Методы | Пищевая продукция                                        | 03.11<br>03.12<br>10.1-10.9<br>11.01-11.07 | 0201-2306                           | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)                                                                       |                           | от 0,004 мг/кг                         |
|     |                                                                                                                                                          |                                                          |                                            |                                     | ДДТ и его метаболиты                                                                         |                           | от 0,004 мг/кг                         |

|     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                        |                                                                                                  |                                           |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
|     | определения<br>микроколичеств<br>пестицидов в<br>продуктах питания,<br>кормах и внешней<br>среде:<br>Т 1, 2/Сост.<br>Клисенко М.А.-<br>М.«Колос», 1992 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                        |                                                                                                  |                                           |  |
| 70. | ГОСТ 31481-2012                                                                                                                                        | Корма, комбикорма, мука<br>животного происхождения                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.9                                                         | 2301-2306<br>2309                      | ГХЦГ (α, γ-изомеры)<br>ДДТ и его метаболиты                                                      | (0,001-0,1) мг/кг<br>(0,007-0,4) мг/кг    |  |
| 71. | ГОСТ 23452-2015<br>п.9                                                                                                                                 | Молоко и молочные<br>продукты                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.5                                                         | 0401-0406                              | Массовая концентрация ГХЦГ (α,<br>β, γ-изомеры)<br>Массовая концентрация ДДТ и его<br>метаболиты | (0,005-0,5) мг/кг<br>(0,005-0,5) мг/кг    |  |
| 72. | ГОСТ 30349-96 п.5                                                                                                                                      | Фрукты, овощи и продукты<br>их переработки                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01.13<br>10.3                                                | 0701-0713<br>0801-0813<br>2004<br>2008 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)<br>ДДТ и его метаболиты                                                   | (0,001-1,0) мг/кг<br>(0,007-1,0) мг/кг    |  |
| 73. | МУК 4.1.1132-02                                                                                                                                        | Зерно и продукты его<br>переработки,<br>хлебобулочные изделия,<br>зернобобовые культуры,<br>продукты переработки<br>пресноводной рыбы<br>Питьевая (в том числе<br>расфасованная в ёмкости) и<br>минерализованная<br>природная (столовая),<br>минеральная лечебно-<br>столовая, лечебная вода,<br>искусственно | 01.11<br>01.12<br>03.11<br>03.12<br>10.1-10.9<br>11.01-11.07 | 1001-1108<br>1901-1905<br>2201<br>2202 | Массовая концентрация<br>2,4-Д                                                                   | (0,005-0,05) мг/кг<br>(0,0001-0,01) мг/кг |  |

|     | минерализованная вода                       |                                                                                |                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74. | МУ 2142-80                                  | Зерно и продукты его переработки, хлебобулочные изделия                        | 01.11<br>01.12<br>10.1-10.9 | 1001-1108<br>1901-1905 | Гексахлорбензол<br>(0,005-2,0) мг/кг                                                                                                                                                                                                                    |
| 75. | МУ 1218-75                                  | Зерно и продукты его переработки, хлебобулочные изделия, зернобобовые культуры | 01.11<br>01.12<br>10.1-10.9 | 1001-1108<br>1901-1905 | Ртутьорганические пестициды<br>от 10 мкг/кг                                                                                                                                                                                                             |
| 76. | МУ 3222-85                                  | Зерновые культуры, масличные культуры, зернобобовые культуры                   | 01.11<br>01.12<br>10.1-10.9 | 1001-1008<br>1201-1202 | диметоат<br>малатион<br>диазинон<br>фенитротрион<br>фозалон<br>паразион-метил<br>перметрин<br>дельтаметрин<br>фенвалерат<br>циперметрин<br>лямбда-цигалотрин<br>триадименол<br>пропиконазол<br>ципроконазол<br>Гистамин<br>от 10 мг/кг<br>(5,0-50) мг/г |
| 77. | МУ 2473-81                                  |                                                                                |                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 78. | МУК 4.1.1430-03                             |                                                                                |                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 79. | МУ 4356-87                                  |                                                                                |                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 80. | МУ 3190-85                                  |                                                                                |                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 81. | МУ 6181-91                                  |                                                                                |                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 82. | МУ 4274-87,<br>доп. к СанПиН 42-123-4083-86 | Рыба и рыбная продукция                                                        | 03.11<br>03.12              | 0301-0305<br>1604      | от 0,08 мг/кг<br>(0,01-0,04) мг/кг<br>(0,01-0,04) мг/кг<br>от 0,024 мг/кг<br>(0,005-0,1) мг/кг<br>от 0,026 мг/кг<br>от 0,015 мг/кг<br>(0,005-0,5) мг/кг                                                                                                 |
| 83. | ГОСТ 31789-2012                             |                                                                                |                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 84. | МУК 4.1.1023-01                             |                                                                                |                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 85. | МУК 4.4.1.0111-93                           | Продукты переработки мяса и птицы, продукты                                    | 03.11<br>03.12              | 0201-0305<br>220300    | Полихлорированные бифенилы<br>N-Нитрозамины<br>(0,001-100) мг/кг<br>от 0,001 мг/кг                                                                                                                                                                      |

|     |                                                                                                       |                                                                                                    |                                |                                        |                                                                             |                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                       | переработки рыбы, пиво                                                                             | 10.1<br>10.2<br>10.05<br>10.06 | 1601-1604                              |                                                                             |                               |
| 86. | ГОСТ 29270-95                                                                                         | Продукты переработки<br>плодов и овощей, в том<br>числе для питания детей                          | 10.3                           | 0710-0713<br>0810-0813<br>2004<br>2008 | Массовая доля нитратов                                                      | -                             |
| 87. | МУ 5048-89 п.2<br>МУ 5048-89 п.3                                                                      | Плоды и овощи                                                                                      | 01.13                          | 0701-0710                              |                                                                             | от 30,0 мг/кг<br>от 0,5 мг/кг |
| 88. | ГОСТ 33741-2015<br>п.8<br>ГОСТ 33741-2015<br>п.9                                                      | Мясо и мясопродукты,<br>птица, яйца и продукты их<br>переработки, в том числе<br>для питания детей | 10.1<br>10.5<br>01.47          | 0201-0210<br>0407<br>0408              | Масса нетто<br><br>Составные части                                          | -<br><br>-                    |
| 89. | ГОСТ 31470-2012<br>п.8<br>ГОСТ 31470-2012<br>п.9<br>ГОСТ 31470-2012<br>п.12<br>ГОСТ 31470-2012<br>п.5 |                                                                                                    |                                |                                        | Кислотное число жира                                                        | (0,5-30,0) мгКОН/кг           |
|     |                                                                                                       |                                                                                                    |                                |                                        | Перекисное число жира                                                       | (0,2-40,0) ммоль<br>(1/2O)/кг |
|     |                                                                                                       |                                                                                                    |                                |                                        | Массовая доля углеводов (в<br>пересчете на глюкозу) крахмала и<br>хлеба     | (2,0-20,0)%                   |
|     |                                                                                                       |                                                                                                    |                                |                                        | Общая кислотность<br>полуфабрикатов                                         | (0,3-10,0) °Т                 |
| 90. | ГОСТ 9793-2016<br>п.9                                                                                 |                                                                                                    |                                |                                        | Массовая доля влаги                                                         | (1,0-85,0)%                   |
| 91. | ГОСТ 33319-2015                                                                                       |                                                                                                    |                                |                                        | Массовая доля влаги (все виды<br>мяса, мясные и мясосодержащие<br>продукты) | (1,0-85,0)%                   |
| 92. | ГОСТ 26183-84                                                                                         |                                                                                                    |                                |                                        | Массовая доля жира                                                          | -                             |
| 93. | ГОСТ 9957-2015<br>п.7                                                                                 |                                                                                                    |                                |                                        | Массовая доля хлористого натрия                                             | (0,0-7,0)%                    |

|      |                                                  |                                                           |                               |                     |  |                                                               |                               |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 94.  | ГОСТ 8558.1-2015                                 |                                                           |                               |                     |  | Массовая доля нитрита натрия                                  | (0,00002-0,012)%              |
| 95.  | ГОСТ 8558.2-2016                                 |                                                           |                               |                     |  | Массовая доля нитратов                                        | (0,00075-0,07)                |
| 96.  | ГОСТ 23392-2016<br>п.7                           |                                                           |                               |                     |  | Свежесть (химический и микроскопический метод)                | -                             |
| 97.  | ГОСТ 23231-2016                                  |                                                           |                               |                     |  | Остаточная активность кислот фосфатазы (массовая доля фенола) | (0,0012-0,0240)%              |
| 98.  | ГОСТ 25011—2017<br>п.6                           |                                                           |                               |                     |  | Массовая доля белка                                           | (1,0-55,0)%                   |
| 99.  | ГОСТ 29246-91<br>п.2.2<br>ГОСТ 29246-91<br>п.3.1 | Молоко и молочные продукты, в том числе для питания детей | 10.5<br>10.52<br>10.86.10.100 | 0401-0406<br>210500 |  | Массовая доля влаги (консервы молочные сухие)                 | -                             |
| 100. | ГОСТ Р 54669-2011<br>п.7                         |                                                           |                               |                     |  | Кислотность (молоко, продукты переработки)                    | (2-250) ° Т                   |
| 101. | ГОСТ 30305.3-95                                  |                                                           |                               |                     |  | Кислотность (консервы молочные)                               | -                             |
| 102. | ГОСТ 30648.4-99                                  |                                                           |                               |                     |  | Кислотность (титр. метод, дет. питание)                       | -                             |
| 103. | ГОСТ 30648.5-99                                  |                                                           |                               |                     |  | Активная кислотность (продукты для дет. пит.)                 | (3,0-8,0) рН                  |
| 104. | ГОСТ 3624-92 п.3                                 |                                                           |                               |                     |  | Кислотность (спреды, топлёные смеси)                          | -                             |
| 105. | ГОСТ Р 54758-2011                                |                                                           |                               |                     |  | Плотность                                                     | (1015-1040) кг/м <sup>3</sup> |
| 106. | ГОСТ 3623-2015                                   |                                                           |                               |                     |  | Эффективность пастеризации                                    | -                             |
| 107. | ГОСТ 8218-89                                     |                                                           |                               |                     |  | Определение чистоты (молоко)                                  | I-III группа чистоты          |

|      |                         |  |  |  |                                                                             |                             |
|------|-------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 108. | ГОСТ 24065-80 п.2       |  |  |  | Массовая доля соды                                                          | От 0,05%                    |
|      | ГОСТ 24065-80 п.3       |  |  |  |                                                                             | -                           |
| 109. | ГОСТ 24066-80           |  |  |  | Массовая доля аммиака                                                       | От (6-9) $\times 10^{-3}\%$ |
| 110. | ГОСТ 24067-80           |  |  |  | Массовая доля перекиси водорода                                             | от 0,001 %                  |
| 111. | ГОСТ 5867-90 п.2        |  |  |  | Массовая доля жира                                                          | -                           |
|      | ГОСТ 5867-90 п.4        |  |  |  |                                                                             | -                           |
| 112. | ГОСТ Р 51457-99         |  |  |  | Массовая доля жира (сыр и сыр плавленый)                                    | -                           |
| 113. | ГОСТ 31981-2013 п.7.1.1 |  |  |  | Подготовка проб (йогурт с фруктовыми и другими нерастворимыми компонентами) | -                           |
|      | ГОСТ 31981-2013 п.9     |  |  |  | Массовая доля СОМО (йогурты)                                                | -                           |
| 114. | ГОСТ 29247-91           |  |  |  | Массовая доля жира (консервы молочные)                                      | -                           |
| 115. | ГОСТ 30648.1-99 п.4     |  |  |  | Массовая доля жира (продукты молочные для дет.)                             | -                           |
|      | ГОСТ 30648.1-99 п.5     |  |  |  |                                                                             | (0,5-30,0)%                 |
| 116. | ГОСТ 30648.3-99 п.4     |  |  |  | Массовая доля влаги и сухого вещества                                       | -                           |
| 117. | ГОСТ 30305.1-95         |  |  |  | Массовая доля влаги и сухого вещества (консервы молочные)                   | -                           |
| 118. | ГОСТ Р 54668-2011 п.7   |  |  |  | Массовая доля влаги и сухого вещества                                       | (0,5-99,0) %                |
| 119. | ГОСТ 29248-91 п.4       |  |  |  | Массовая доля сахаров (лактоза) (консервы молочные сгущенные)               | -                           |
|      | ГОСТ 29248-91 п.5       |  |  |  | Сахароза                                                                    | -                           |
| 120. | ГОСТ 30648.7-99         |  |  |  | Массовая доля сахарозы                                                      | -                           |

|      | п.5                         |  |  |  | (дет. питание)                                                  |              |
|------|-----------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 121. | ГОСТ Р 54667-2011<br>п.6    |  |  |  | Массовая доля сахарозы                                          | (1,0-50,0) % |
|      | ГОСТ Р 54667-2011<br>п.7    |  |  |  | Массовая доля сахарозы и общего сахара в пересчете на инвертный | (2,0-50,0) % |
|      | ГОСТ Р 54667-2011<br>п.9    |  |  |  | Массовая доля общего сахара                                     | (2,0-50,0) % |
| 122. | ГОСТ 23327-98               |  |  |  | Массовая доля общего азота, белка (молоко и молочные продукты)  | -            |
| 123. | ГОСТ 25179-2014<br>п.5      |  |  |  | Массовая доля белка (молоко и молочные продукты)                | (2,2-4,0)%   |
|      | ГОСТ 25179-2014<br>п.6      |  |  |  |                                                                 | (2,5-4,0)%   |
| 124. | ГОСТ 30648.2-99<br>п.4      |  |  |  | Массовая доля общего белка (дет. питан.)                        | -            |
| 125. | ГОСТ Р 54756-2011           |  |  |  | Массовая доля сывороточного белка                               | (0,40-2,0)%  |
| 126. | ГОСТ Р 53951-2010           |  |  |  | Массовая доля белка                                             | (0,1-100)%   |
| 127. | ГОСТ Р 55063-2012<br>п.7.6  |  |  |  | Массовая доля влаги и сухих веществ                             | (3,0-70,0)%  |
|      | ГОСТ Р 55063-2012<br>п.7.7  |  |  |  |                                                                 | (3,0-70,0)%  |
|      | ГОСТ Р 55063-2012<br>п.7.8  |  |  |  | Массовая доля жира                                              | (7,0-39)%    |
|      | ГОСТ Р 55063-2012<br>п.7.9  |  |  |  | Массовая доля хлористого натрия                                 | (0,5-10,0)%  |
|      | ГОСТ Р 55063-2012<br>п.7.10 |  |  |  |                                                                 | (1,0-8,0)%   |
| 128. | ГОСТ Р 55361-2012<br>п.7.4  |  |  |  | Массовая доля жира                                              | (50-75)%     |

|      |                             |  |  |  |                                                               |                            |
|------|-----------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
|      | ГОСТ Р 55361-2012<br>п.7.5  |  |  |  | Массовая доля жира (расчетный метод)                          | -                          |
|      | ГОСТ Р 55361-2012<br>п.7.6  |  |  |  | Массовая доля влаги                                           | (0,5-60)%                  |
|      | ГОСТ Р 55361-2012<br>п.7.7  |  |  |  | Массовая доля влаги (расчетный метод)                         | -                          |
|      | ГОСТ Р 55361-2012<br>п.7.9  |  |  |  | Массовая доля сухого обезжиренного вещества                   | (1,0-25,0)%                |
|      | ГОСТ Р 55361-2012<br>п.7.10 |  |  |  | Массовая доля сухого обезжиренного вещества (расчетный метод) | -                          |
|      | ГОСТ Р 55361-2012<br>п.7.12 |  |  |  | Массовая доля хлористого натрия                               | (0,5-3,0)%                 |
|      | ГОСТ Р 55361-2012<br>п.7.13 |  |  |  | Массовая доля сахарозы                                        | (3,0-20,0)%                |
|      | ГОСТ Р 55361-2012<br>п.7.14 |  |  |  | Титруемая кислотность продукта                                | (1,0-6,0) <sup>0</sup> К   |
|      | ГОСТ Р 55361-2012<br>п.7.15 |  |  |  | Титруемая кислотность жировой фазы                            | (1,0-6,0) <sup>0</sup> К   |
|      | ГОСТ Р 55361-2012<br>п.7.16 |  |  |  | Титруемая кислотность молочной плазмы                         | (10,0-70,0) <sup>0</sup> Т |
| 129. | ГОСТ Р 54662-2011           |  |  |  | Массовая доля белка (сыры, сыры плавленые)                    | (5,0-55,0) %               |
| 130. | ГОСТ 31688-2012<br>п.7.5    |  |  |  | Массовая доля СМО (консервы молочные)                         | -                          |
|      | ГОСТ 31688-2012<br>п.7.10   |  |  |  | Массовая доля СОМО и белка в СОМО                             | -                          |
| 131. | ГОСТ Р 52791-2007<br>п.7.5  |  |  |  | Массовая доля СОМО (молоко сухое)                             | -                          |
| 132. | ГОСТ Р 54761-2011<br>п.6    |  |  |  | Массовая доля СОМО (молочное сырье)                           | (0,5-99)%                  |
|      | ГОСТ Р 54761-2011<br>п.7    |  |  |  | Массовая доля СОМО (молокосодержание и составные)             | -                          |

|      | ГОСТ Р 54761-2011<br>п.8 | молочные продукты)                                                |       |           |  |  |  |                                |  |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--|--|--|--------------------------------|--|
|      |                          |                                                                   |       |           |  |  |  |                                |  |
| 133. | ГОСТ 3626-73 п.7         | Массовая доля СОМО (пасты на молочной основе)                     |       |           |  |  |  | -                              |  |
|      |                          | Массовая доля влаги и сухих веществ (сливочно-растительный спред) |       |           |  |  |  | -                              |  |
|      | ГОСТ 3626-73 п.2         | Массовая доля влаги и сухих веществ (сырные продукты)             |       |           |  |  |  | -                              |  |
| 134. | ГОСТ 3627-81 п.2         | Массовая доля хлористого натрия                                   |       |           |  |  |  | -                              |  |
| 135. | ГОСТ Р 53512-2009 п.8.6  | Массовая доля молочного жира в жировой фазе                       |       |           |  |  |  | -                              |  |
|      | ГОСТ Р 53512-2009 п.8.8  | Массовая доля влаги в обезжиренном веществе                       |       |           |  |  |  | -                              |  |
| 136. | ГОСТ 31979-2012          | Обнаружение растительных жиров                                    |       |           |  |  |  | -                              |  |
| 137. | МУ 4.1./4.2.2484-09      | Подлинность и фальсификация                                       |       |           |  |  |  | -                              |  |
| 138. | ГОСТ 30418-96            | Массовая доля линолевой кислоты                                   |       |           |  |  |  | (0,1-100)%                     |  |
| 139. | ГОСТ 26593-85            | Перекисное число                                                  |       |           |  |  |  | (0,1-40,0) ммоль/кг<br>1/2O    |  |
| 140. | ГОСТ Р 51453-99          | Перекисное число в безводном жире (жир молочный)                  |       |           |  |  |  | До 1,0 мг-экв/кг<br>(ммоль/кг) |  |
| 141. | ГОСТ 7631-2008 п.6.1     | Внешний вид, цвет                                                 | 03.11 | 0301-0308 |  |  |  | -                              |  |
|      | ГОСТ 7631-2008 п.6.4     | Посторонние примеси                                               | 03.12 | 1604      |  |  |  | -                              |  |
|      | ГОСТ 7631-2008 п.6.5     | Консистенция                                                      | 10.20 | 1605      |  |  |  | -                              |  |
|      | ГОСТ 7631-2008 п.6.6     | Запах                                                             |       |           |  |  |  | -                              |  |
|      | ГОСТ 7631-2008           | Вкус                                                              |       |           |  |  |  | -                              |  |

|      |                               |                                                                            |                |  |  |                                                 |                   |               |
|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|      | ГОСТ 7631-2008<br>п.6.7       |                                                                            |                |  |  | Температура                                     |                   |               |
|      | ГОСТ 7631-2008<br>п.7.1       |                                                                            |                |  |  |                                                 |                   | -             |
| 142. | ГОСТ 7631-2008<br>п.7.2       |                                                                            |                |  |  | Длина (высота), масса                           |                   | -             |
|      | ГОСТ 8756.0-70<br>п.4         |                                                                            |                |  |  | Подготовка проб (продукты консервированные)     |                   | -             |
|      | ГОСТ 26664-85 п.2             |                                                                            |                |  |  | Органолептические показатели                    |                   | -             |
| 143. | ГОСТ 26664-85 п.3             |                                                                            |                |  |  | Составные части (консервы, пресервы)            |                   |               |
|      | ГОСТ 26664-85 п.4             |                                                                            |                |  |  | Массовая доля воды                              |                   | -             |
|      | ГОСТ 7636-85 п.3.3            |                                                                            |                |  |  | Массовая доля хлористого натрия                 |                   | -             |
| 144. | ГОСТ 7636-85 п.3.3            |                                                                            |                |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты                |                   | (0,05-0,25) % |
|      | ГОСТ 7636-85 п.3.5.1          |                                                                            |                |  |  | Массовая доля сухих веществ                     |                   | -             |
|      | ГОСТ 7636-85 п.5.7            |                                                                            |                |  |  | Массовая доля поваренной соли (конс., пресервы) |                   | -             |
| 145. | ГОСТ 26808-2017<br>п.4        |                                                                            |                |  |  | Общая кислотность                               |                   | -             |
|      | ГОСТ 27207-87                 |                                                                            |                |  |  | Массовая доля бензоата натрия                   |                   | -             |
| 146. | ГОСТ 27082-2014<br>п.4        |                                                                            |                |  |  | Массовая доля глазури                           |                   | -             |
|      | ГОСТ 27001-86 п.2             |                                                                            |                |  |  |                                                 |                   |               |
| 147. | ГОСТ 31339-2006<br>п.4.3.1.2а |                                                                            |                |  |  |                                                 |                   |               |
|      | ГОСТ 10967-90<br>п.4.1        |                                                                            |                |  |  | Запах                                           | 0713<br>1001-1008 | -             |
| 148. | ГОСТ 10967-90<br>п.4.1        | Злаковые культуры<br>(пшеница, рожь, овес,<br>ячмень, просо, гречиха, рис, | 01.11<br>01.12 |  |  | Цвет                                            | 1104              | -             |
|      | ГОСТ 10967-90                 |                                                                            |                |  |  |                                                 |                   |               |

|      | п.4.2.1                    | кукуруза, сорго).<br>Зернобобовые культуры<br>(горох, фасоль, нут,<br>чечевица, бобы и др.)     |                      | 1904              |                                                              |                   |
|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 151. | ГОСТ 13586.4-83            |                                                                                                 |                      |                   | Заражённость и поврежденность<br>вредителями                 | -                 |
| 152. | ГОСТ 10840-2017            |                                                                                                 |                      |                   | Натура                                                       | -                 |
| 153. | ГОСТ 10987-76              |                                                                                                 |                      |                   | Стекловидность                                               | -                 |
| 154. | ГОСТ 13586.5-2015<br>п.8.2 |                                                                                                 |                      |                   | Массовая доля влаги (зерно)                                  | -                 |
|      | ГОСТ 13586.5-2015<br>п.8.3 |                                                                                                 |                      |                   |                                                              | -                 |
| 155. | ГОСТ 30483-97              |                                                                                                 |                      |                   | Общее и фракционное содержание<br>общей и зерновой примеси   | -                 |
| 156. | ГОСТ 33538-2015<br>п.6.1.2 |                                                                                                 |                      |                   | Массовая доля зерен,<br>поврежденных клопами-<br>черепашками | -                 |
| 157. | ГОСТ 31646-2012            |                                                                                                 |                      |                   | Фузариозные зёрна                                            | (0,1-5,0)%        |
| 158. | ГОСТ 13586.6-93<br>п.1.4.2 |                                                                                                 |                      |                   | Заражённость вредителями (зерно)                             | -                 |
| 159. | ГОСТ Р 54478-2011<br>п.9.2 |                                                                                                 |                      |                   | Количество клейковины                                        | -                 |
|      | ГОСТ Р 54478-2011<br>п.9.4 |                                                                                                 |                      |                   |                                                              | (41-120,0) ед.ИДК |
| 160. | ГОСТ ISO 3093-<br>2016     |                                                                                                 |                      |                   | Число падения (зерновые<br>культуры)                         | От 60 с           |
| 161. | ГОСТ 27988-88<br>п.3.2     | Масличные культуры<br>(подсолнечник, соя,<br>хлопчатник, лен, рапс,<br>горчица, кунжут, арахис) | 01.11.9-<br>01.11.99 | 1201<br>1204-1207 | Запах                                                        | -                 |
|      | ГОСТ 27988-88<br>п.3.3     |                                                                                                 |                      |                   | Цвет                                                         | -                 |
| 162. | ГОСТ 10853-88              |                                                                                                 |                      |                   | Заражённость вредителями<br>(семена масличные)               | -                 |

|      |                                                      |      |  |                                                                                                                                                                                    |                                       |                  |
|------|------------------------------------------------------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 163. | ГОСТ 10854-2015<br>п.6.1                             |      |  |                                                                                                                                                                                    | Сорная, масляная примесь              | -                |
|      | ГОСТ 10854-2015<br>п.6.2                             |      |  |                                                                                                                                                                                    |                                       | -                |
|      | ГОСТ 10854-2015<br>п.6.3                             |      |  |                                                                                                                                                                                    |                                       |                  |
|      | ГОСТ 10854-2015<br>п.6.4                             |      |  |                                                                                                                                                                                    | Особочиваемая примесь                 | -                |
| 164. | ГОСТ 10855-64                                        |      |  |                                                                                                                                                                                    | Лужистость (семена масличные)         | -                |
| 165. | ГОСТ 10856-96                                        |      |  |                                                                                                                                                                                    | Влажность (семена масличные)          | -                |
| 166. | ГОСТ 29305-92 п.7                                    |      |  |                                                                                                                                                                                    | Влажность (кукуруза)                  | -                |
| 167. | ГОСТ 10857-64                                        |      |  |                                                                                                                                                                                    | Масличность                           | -                |
| 168. | ГОСТ 10858-77 п.5<br>ГОСТ 10858-77 п.6               |      |  |                                                                                                                                                                                    | Кислотное число масла                 | (0,8-25,0) мгКОН |
| 169. | ГОСТ 26312.2-84<br>п.3.1<br>ГОСТ 26312.2-84<br>п.3.5 | 10.6 |  | Продукты переработки<br>зерна (мука, крупы,<br>побочные продукты<br>мукомольно-крупяной<br>промышленности и т.д.), в<br>т.ч. для питания<br>беременных и кормящих<br>женщин, детей | Цвет, хруст (крупы)                   | -                |
| 170. | ГОСТ 27558-87<br>п.3.1<br>ГОСТ 27558-87<br>п.3.2     |      |  |                                                                                                                                                                                    | Развариваемость                       | -                |
|      | ГОСТ 27558-87<br>п.3.2                               |      |  |                                                                                                                                                                                    | Цвет (мука, отруби)                   | -                |
| 171. | ГОСТ 9404-88                                         |      |  |                                                                                                                                                                                    | Запах, вкус, хруст (мука, отруби)     | -                |
|      |                                                      |      |  |                                                                                                                                                                                    | Массовая доля влаги (мука,<br>отруби) | -                |
| 172. | ГОСТ 26312.7-88                                      |      |  |                                                                                                                                                                                    | Массовая доля влаги (крупы)           | -                |
| 173. | ГОСТ 27494-2016<br>п.6.4                             |      |  |                                                                                                                                                                                    | Массовая доля золы (мука)             | (0,38-1,94)%     |
| 174. | ГОСТ 26312.5-84                                      |      |  |                                                                                                                                                                                    | Массовая доля золы (отруби)           | (4,45-6,05)%     |
|      |                                                      |      |  |                                                                                                                                                                                    | Зольность (крупы)                     | -                |

|      |                          |                       |       |      |                                                          |                           |
|------|--------------------------|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| 175. | ГОСТ 27493-87            |                       |       |      | Кислотность (мука и отруби)                              | -                         |
| 176. | ГОСТ 26971-86            |                       |       |      | Кислотность (дет. питание)                               | (1,0-12,0) град.          |
| 177. | ГОСТ 26312.6-84          |                       |       |      | Кислотность (крупа)                                      | -                         |
| 178. | ГОСТ 31700-2012          |                       |       |      | Кислотное число жира (зерно, продукты переработки)       | (2,0-200,0) мгКОН/1г жира |
| 179. | ГОСТ 20239-74<br>п.3.1.2 |                       |       |      | Металломагнитная примесь (мука, крупа, отруби)           | -                         |
|      | ГОСТ 20239-74<br>п.3.2.2 |                       |       |      |                                                          | -                         |
| 180. | ГОСТ 27670-88            |                       |       |      | Массовая доля жира (мука кукурузная)                     | -                         |
| 181. | ГОСТ 10846-91            |                       |       |      | Массовая доля белка (зерно, продукты переработки)        | -                         |
| 182. | ГОСТ 27839-2013<br>п.9.2 |                       |       |      | Количество клейковины (мука пшеничная)                   | -                         |
|      | ГОСТ 27839-2013<br>п.9.4 |                       |       |      | Качество клейковины                                      | -                         |
| 183. | ГОСТ 27676-88            |                       |       |      | Число падения (зерно, продукты переработки)              | -                         |
| 184. | ГОСТ 27559-87            |                       |       |      | Заражённость, загрязнённость вредителями (мука и отруби) | -                         |
| 185. | ГОСТ 26312.3-84          |                       |       |      | Заражённость вредителями (хлебные припасы)               | -                         |
| 186. | ГОСТ 26312.4-84<br>п.3.3 |                       |       |      | Крупность                                                | -                         |
| 187. | ГОСТ 27560-87            |                       |       |      | Крупность (мука и отруби)                                | -                         |
| 188. | ГОСТ 5667-65             | Хлеб, хлебобулочные и | 10.71 | 1905 | Внешний вид, форма                                       | -                         |

|      | п.5a1                   | сдобные изделия, в т.ч. и для питания беременных и кормящих женщин, детей; бараночные, сухарные изделия | 10.72 |      |  |                                                 |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|-------------------------------------------------|
|      | ГОСТ 5667-65 п.5a2      |                                                                                                         |       |      |  |                                                 |
| 189. | ГОСТ 5668-68 п.2        |                                                                                                         |       |      |  | Состояние мякиша, промес, посторонние включения |
| 190. | ГОСТ 5669-96            |                                                                                                         |       |      |  | Массовая доля жира                              |
| 191. | ГОСТ 5670-96 п.5.1.1    |                                                                                                         |       |      |  | Пористость мякиша                               |
| 192. | ГОСТ 5672-68 п.3        |                                                                                                         |       |      |  | Кислотность мякиша                              |
| 193. | ГОСТ 5698-51 разд.2     |                                                                                                         |       |      |  | Массовая доля сахара                            |
| 194. | ГОСТ 21094-75           |                                                                                                         |       |      |  | Массовая доля поваренной соли                   |
| 195. | ГОСТ 32124-2013 п.8.7.2 |                                                                                                         |       |      |  | Влажность                                       |
|      | ГОСТ 32124-2013 п.8.7.8 |                                                                                                         |       |      |  | Массовая доля влаги (бараночные изделия)        |
| 196. | ГОСТ 31964-2012 п.7.1   | Изделия макаронные                                                                                      | 10.73 | 1902 |  | Набухаемость                                    |
|      | ГОСТ 31964-2012 п.7.2   |                                                                                                         |       |      |  | Цвет, форма                                     |
|      | ГОСТ 31964-2012 п.7.3.2 |                                                                                                         |       |      |  | Запах и вкус                                    |
|      | ГОСТ 31964-2012 п.7.4   |                                                                                                         |       |      |  | Массовая доля влаги                             |
|      | ГОСТ 31964-2012 п.7.5   |                                                                                                         |       |      |  | Кислотность                                     |
|      | ГОСТ 31964-2012 п.7.7   |                                                                                                         |       |      |  | Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ной HCL |
|      |                         |                                                                                                         |       |      |  | Сохранность формы сваренных макаронных изделий  |
|      |                         |                                                                                                         |       |      |  | -                                               |

|      |                              |                                                                                                                           |                                        |           |                                                                                        |               |
|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|      | ГОСТ 31964-2012<br>п.7.8.2   |                                                                                                                           |                                        |           | Сухое вещество, перешедшее в<br>варочную воду                                          | -             |
|      | ГОСТ 31964-2012<br>п.7.9     |                                                                                                                           |                                        |           | Металломагнитные примеси                                                               | -             |
| 197. | ГОСТ 13979.5-68              | Корма, комбикорма,<br>жмыхи, шроты, жом<br>свекловиный, меласса,<br>мука животного<br>происхождения, горчичный<br>порошок | 10.41.4<br>10.81.14<br>10.81.2<br>10.9 | 2301-2306 | Массовая доля металлопримесей                                                          | -             |
| 198. | ГОСТ 13979.6-69<br>п.2       |                                                                                                                           |                                        |           | Массовая доля золы                                                                     | -             |
|      | ГОСТ 13979.6-69<br>п.3       |                                                                                                                           |                                        |           |                                                                                        | -             |
| 199. | ГОСТ 13979.9-69              |                                                                                                                           |                                        |           | Активность уреазы                                                                      | (0,01-3,0) рН |
| 200. | ГОСТ 26226-95 п.1            |                                                                                                                           |                                        |           | Массовая доля сырой золы (корма<br>растительные, комбикорма,<br>комбикормовое сырье)   | -             |
|      | ГОСТ 26226-95 п.2            |                                                                                                                           |                                        |           | Сырая зола (корма, комбикорма)                                                         | -             |
| 201. | ГОСТ 32933-2014              |                                                                                                                           |                                        |           |                                                                                        | -             |
| 202. | ГОСТ 32044.1-2012            |                                                                                                                           |                                        |           | Массовая доля азота                                                                    | -             |
|      | ГОСТ 32044.1-2012<br>п.10.2  |                                                                                                                           |                                        |           | Массовая доля сырого протеина<br>(расчет. метод)                                       | -             |
| 203. | ГОСТ 13496.4-93<br>п.2       |                                                                                                                           |                                        |           | Массовая доля азота                                                                    | -             |
| 204. | ГОСТ 13496.15-<br>2016 п.9.1 |                                                                                                                           |                                        |           | Массовая доля сырого протеина                                                          | -             |
| 205. | ГОСТ 32905-2014              |                                                                                                                           |                                        |           | Массовая доля сырого жира по<br>обезжиренному остатку и по<br>извлеченному сырому жиру |               |
| 206. | ГОСТ 13496.19-<br>2015 п.7   |                                                                                                                           |                                        |           | Массовая доля сырого жира<br>(смеси кормовые)                                          | -             |
|      |                              |                                                                                                                           |                                        |           | Массовая доля нитратов                                                                 | -             |
| 207. | ГОСТ Р 54705-2011<br>п.4     |                                                                                                                           |                                        |           | Массовая доля нитритов                                                                 | -             |
|      | ГОСТ Р 54705-2011            |                                                                                                                           |                                        |           | Массовая доля влаги (жмых, шрот,<br>гор. порошок)                                      | от 1,0%       |

|      |                      |  |  |  |  |  |  |                                            |             |
|------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------|-------------|
|      | п.5                  |  |  |  |  |  |  |                                            |             |
| 208. | ГОСТ 17681-82 п.2    |  |  |  |  |  |  | Крупность помола (мука жив. происхождения) | -           |
|      | ГОСТ 17681-82 п.2.2  |  |  |  |  |  |  | Металломагнитные примеси                   | -           |
|      | ГОСТ 17681-82 п.2.3  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля влаги                        | -           |
|      | ГОСТ 17681-82 п.2.5  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля жира                         | -           |
|      | ГОСТ 17681-82 п.2.6  |  |  |  |  |  |  |                                            | -           |
|      | ГОСТ 17681-82 п.2.7  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля золы                         | -           |
|      | ГОСТ 17681-82 п.2.10 |  |  |  |  |  |  | Массовая доля протеина                     | -           |
|      | ГОСТ 17681-82 п.2.11 |  |  |  |  |  |  | Массовая доля клетчатки                    | -           |
| 209. | ГОСТ 31675-2012 п.6  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля сырой клетчатки              | (2,0-50,0)% |
| 210. | ГОСТ 13456-82 п.3.3  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля влаги (жом сушеный)          | -           |
|      | ГОСТ 13456-82 п.3.4  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля сахара                       | -           |
|      | ГОСТ 13456-82 п.3.5  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля сырого протеина              | -           |
|      | ГОСТ 13456-82 п.3.6  |  |  |  |  |  |  | Механические примеси                       | -           |
|      | ГОСТ 13456-82 п.3.7  |  |  |  |  |  |  | Металломагнитные примеси                   | -           |
| 211. | ГОСТ 11048-95 п.5.6  |  |  |  |  |  |  | Изотиоцианаты (жмых рапсовый)              | -           |

|      |                                                            |  |  |  |                                                         |              |
|------|------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|--------------|
| 212. | ГОСТ 30257-95<br>п.5.6                                     |  |  |  | Изогиацианаты (шрот рапсовый)                           | -            |
| 213. | ГОСТ 30561-2017<br>п.8.4                                   |  |  |  | Внешний вид, цвет                                       | -            |
|      | ГОСТ 30561-2017<br>п.8.5                                   |  |  |  | Запах                                                   |              |
|      | ГОСТ 30561-2017<br>п.8.6                                   |  |  |  | Растворимость                                           |              |
|      | ГОСТ 30561-2017<br>п.8.7                                   |  |  |  | Массовая доля сухих веществ                             | -            |
|      | ГОСТ 30561-2017<br>п.8.9                                   |  |  |  | Массовая доля редуцирующих веществ                      | -            |
|      | ГОСТ 30561-2017<br>п.8.8                                   |  |  |  | Массовая доля сахара по прямой поляризации              | -            |
|      | ГОСТ 30561-2017<br>п.8.10                                  |  |  |  | pH                                                      | -            |
| 214. | ГОСТ 31640-2012<br>п.5<br>ГОСТ 31640-2012<br>п.6           |  |  |  | Массовая доля сухого вещества (корма)                   | (5,0-95,0) % |
| 215. | ГОСТ 5897-90                                               |  |  |  | Внешний вид, вкус, запах, цвет, размер, составные части | -            |
| 216. | ГОСТ 5898-87 п.2                                           |  |  |  | Кислотность                                             | -            |
|      | ГОСТ 5898-87 п.4                                           |  |  |  | Щелочность                                              | -            |
| 217. | ГОСТ 5900-2014<br>п.7                                      |  |  |  | Массовая доля влаги                                     | (0,5-50,0)%  |
|      | ГОСТ 5900-2014<br>п.8                                      |  |  |  | Массовая доля сухих веществ                             | (1,0-50,0)%  |
| 218. | ГОСТ 5903-89 п.3<br>ГОСТ 5903-89 п.4<br>ГОСТ 5903-89 п.6.2 |  |  |  | Массовая доля общего сахара и редуцирующих веществ      | -            |
| 219. | ГОСТ 31902-2012                                            |  |  |  | Массовая доля жира                                      | (0-60) %     |

|      |                   |                          |       |      |  |  |                                                  |                              |
|------|-------------------|--------------------------|-------|------|--|--|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      | п.8               |                          |       |      |  |  | Массовая доля общей золы                         | (0,020-0,200)%               |
| 220. | ГОСТ 5901-2014    |                          |       |      |  |  | Массовая доля золы, не растворимой в сол.кислоте | (0,020-0,100)%               |
|      | п.8               |                          |       |      |  |  | Массовая доля металломагнитной примеси           | (0,00003-0,00010)%           |
|      | ГОСТ 5901-2014    |                          |       |      |  |  | Массовая доля общей сернистой кислоты            | (0,002-0,100)%               |
| 221. | ГОСТ 26811-2014   |                          |       |      |  |  | Намокаемость                                     | -                            |
| 222. | ГОСТ 10114-80     |                          |       |      |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты                 | -                            |
| 223. | ГОСТ 26181-84 п.4 |                          |       |      |  |  | Внешний вид, цвет, чистота раствора, вкус, запах | -                            |
| 224. | ГОСТ 12576-2014   | Сахар-песок, сахар белый | 10.81 | 1701 |  |  | Массовая доля влаги                              | (0,1-1,0) %                  |
| 225. | ГОСТ Р 54642-2011 |                          |       |      |  |  | Массовая доля сухих веществ                      | -                            |
| 226. | ГОСТ 12571-2013   |                          |       |      |  |  | Массовая доля сахарозы                           | (99,5-99,99) Z               |
|      | п.9               |                          |       |      |  |  | Цветность                                        | (20-200)<br>ед.опт.плотности |
| 227. | ГОСТ 12572-2015   |                          |       |      |  |  | Массовая доля (содержание) ферропримесей         | -                            |
| 228. | ГОСТ 12573-2013   |                          |       |      |  |  | Массовая доля золы                               | (0,001-0,100)%               |
| 229. | ГОСТ 12574-2016   |                          |       |      |  |  | Массовая доля редуцирующих веществ               | -                            |
|      | п.7               |                          |       |      |  |  | Крепость                                         | -                            |
| 230. | ГОСТ 12575-2001   |                          |       |      |  |  |                                                  |                              |
|      | п.4               |                          |       |      |  |  |                                                  |                              |
| 231. | ГОСТ 12577-67 п.1 |                          |       |      |  |  |                                                  |                              |

|      |                           |     |          |            |  |                                    |                                   |
|------|---------------------------|-----|----------|------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| 232. | МИ<br>№01.00225/205-24-14 |     |          |            |  | Массовая доля общего диоксида серы | -                                 |
| 233. | ГОСТ 19792-2017<br>п.7.12 | Мёд | 01.49.21 | 0409000000 |  | Массовая доля пролина              | (170-770) мг/кг <sup>1</sup>      |
| 234. | ГОСТ 31766-2012<br>п.6.4  |     |          |            |  | Цвет                               | -                                 |
|      | ГОСТ 31766-2012<br>п.6.5  |     |          |            |  | Массовая доля золы                 | -                                 |
| 235. | ГОСТ 31768-2012<br>п.3.3  |     |          |            |  | Гидроксиметилфурфураль             | Количественно<br>(1,0-85,0) мг/кг |
| 236. | ГОСТ 32167-2013<br>п.6    |     |          |            |  | Массовая доля редуцирующих сахаров | (70,0-96,0)%                      |
|      | ГОСТ 32167-2013<br>п.6    |     |          |            |  | Массовая доля сахарозы             | (1,00-26,00)%                     |
|      | ГОСТ 32167-2013<br>п.7    |     |          |            |  | Массовая доля фруктозы             | (30,00-43,00)%                    |
|      | ГОСТ 32167-2013<br>п.7    |     |          |            |  | Массовая доля глюкозы              | (22,00-40,00)%                    |
| 237. | ГОСТ 32169-2013<br>п.10.2 |     |          |            |  | Водородный показатель              | (3,0-6,9) pH                      |
|      | ГОСТ 32169-2013<br>п.10.3 |     |          |            |  | Свободная кислотность              | (0-80) мг-экв/кг                  |
| 238. | ГОСТ 31774-2012           |     |          |            |  | Массовая доля воды                 | (13-25)%                          |
| 239. | ГОСТ 31770-2012<br>п.5    |     |          |            |  | Электропроводность                 | (0,1-3,0) вкл.мСмсм <sup>-1</sup> |
| 240. | ГОСТ 34232-2017<br>п.7    |     |          |            |  | Диастазное число                   | от 3,0 до 40,0 ед.Готе            |
|      | ГОСТ 34232-2017<br>п.6    |     |          |            |  | Активность сахаразы                | (20-200) ед/кг                    |
|      | ГОСТ 34232-2017           |     |          |            |  | Массовая доля нерастворимых        | (0-0,5)%                          |

|      | п.10                    | Плодоовощная продукция, в том числе для питания детей | 10.3<br>10.86 | 2001-2009 | веществ меда                                                                    |                                            |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 241. | ГОСТ 8756.4-70          |                                                       |               |           | Массовая доля минеральных примесей                                              | -                                          |
| 242. | ГОСТ 8756.1-2017 п.5    |                                                       |               |           | Органолептические показатели                                                    | -                                          |
|      | ГОСТ 8756.1-2017 п.6    |                                                       |               |           | Масса нетто, объем                                                              | -                                          |
|      | ГОСТ 8756.1-2017 п.7    |                                                       |               |           | Массовая доля составных частей                                                  | -                                          |
| 243. | ГОСТ 8756.13-87 п.2     |                                                       |               |           | Массовая доля сахаров                                                           | (3,0-80) %                                 |
| 244. | ГОСТ ISO 750-2013 п.7.2 |                                                       |               |           | Титруемая кислотность                                                           | -                                          |
| 245. | ГОСТ 34127-2017         |                                                       |               |           | Титруемая кислотность                                                           | (0,1-35,0)%                                |
| 246. | ГОСТ ISO 2448-2013      |                                                       |               |           | Массовая доля этанола                                                           | (0-5,0)%                                   |
| 247. | ГОСТ 25555.4-91 п.2     |                                                       |               |           | Массовая доля золы                                                              | -                                          |
| 248. | ГОСТ 33946-2016         |                                                       |               |           | Массовая доля золы                                                              | (0,1-1,5)%                                 |
| 249. | ГОСТ 26186-84 п.2       |                                                       |               |           | Массовая доля хлоридов                                                          | -                                          |
|      | ГОСТ 26186-84 п.3       |                                                       |               |           |                                                                                 | -                                          |
| 250. | ГОСТ 33437-2015         |                                                       |               |           |                                                                                 | (1x10 <sup>-2</sup> -10) г/дм <sup>3</sup> |
| 251. | ГОСТ Р 51437-99         |                                                       |               |           | Массовая доля общих сухих веществ                                               | (2-25)%                                    |
| 252. | ГОСТ ISO 2173-2013      |                                                       |               |           | Массовая доля растворимых сухих веществ (продукты переработки фруктов и овощей) | -                                          |

|      |                                                      |  |  |  |                                                                    |                                                     |
|------|------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 253. | ГОСТ 34128-2017<br>п.7                               |  |  |  | Массовая доля растворимых сухих веществ (соки из фруктов и овощей) | (2,0-80,0)%                                         |
| 254. | ГОСТ 29031-91                                        |  |  |  | Массовая доля сухих веществ не растворимых в воде                  | -                                                   |
| 255. | ГОСТ 8756.10-2015<br>п.5<br>ГОСТ 8756.10-2015<br>п.6 |  |  |  | Объёмная доля мякоти                                               | (5,0-20,0)%                                         |
| 256. | ГОСТ 8756.9-2016                                     |  |  |  | Массовая доля мякоти                                               | (1,0-30,0)%                                         |
| 257. | ГОСТ 8756.21-89<br>п.2                               |  |  |  | Массовая доля осадка                                               | (0,2-10,0)%                                         |
| 258. | ГОСТ 26183-84 п.2                                    |  |  |  | Массовая доля жира                                                 | -                                                   |
| 259. | ГОСТ 26323-2014<br>п.4                               |  |  |  | Массовая доля растительных примесей                                | -                                                   |
| 260. | ГОСТ Р 51436-99                                      |  |  |  | Щелочность золы                                                    | (5-80)<br>ммольNaOH/дм <sup>3</sup> (кг)            |
| 261. | ГОСТ 25555.5-2014<br>п.7<br>ГОСТ 25555.5-2014<br>п.6 |  |  |  | Массовая доля диоксида серы                                        | (0,01-2,0) %                                        |
| 262. | ГОСТ 26181-84 п.4                                    |  |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты                                   | (0,02-1,0)%                                         |
| 263. | ГОСТ 28467-90                                        |  |  |  | Массовая доля бензойная кислоты                                    | -                                                   |
| 264. | ГОСТ 29032-91 п.1<br>ГОСТ 29032-91 п.2               |  |  |  | Массовая доля оксиметилфурфура                                     | От 5*10 <sup>-3</sup> %<br>От 2 мг/кг<br>От 8 мг/кг |
| 265. | ГОСТ ISO 762-2013                                    |  |  |  | Массовая доля минеральных                                          | -                                                   |

|      |                        |                                                                                                                                               |                 |           |                                                                       |                            |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|      |                        |                                                                                                                                               |                 |           | примесей                                                              |                            |
| 266. | ГОСТ Р 50476-93        |                                                                                                                                               |                 |           | Массовая доля сорбиновой кислоты, бензойной кислоты                   | -                          |
| 267. | ГОСТ 24556-89 п.2      |                                                                                                                                               |                 |           | Витамин С                                                             | От 1*10 <sup>-3</sup> %    |
| 268. | ГОСТ 5472-50 п.6       | Масложировая продукция, майонезы, спред, топленая смесь, маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности | 10.4<br>10.42.1 | 1501      | Запах                                                                 | -                          |
|      | ГОСТ 5472-50 п.7       |                                                                                                                                               |                 | 1502      | Цвет                                                                  | -                          |
|      | ГОСТ 5472-50 п.8       |                                                                                                                                               |                 | 1504      | Прозрачность                                                          | -                          |
|      | ГОСТ 5472-50 п.12      |                                                                                                                                               |                 | 1507-1518 | Степень прозрачности                                                  | (0,1-50) фем               |
| 269. | ГОСТ 34178-2017        |                                                                                                                                               |                 |           | Массовая доля молочного жира в жире, выделенном из продукта           | (3,0-85,0)%                |
|      | Приложение Б           |                                                                                                                                               |                 |           | Массовая доля молочного жира в жировой фазе спредов и топленых смесей | -                          |
|      | Приложение В           |                                                                                                                                               |                 |           | Перекисное число жировой фазы                                         | -                          |
|      | ГОСТ 34178-2017 п.9.13 |                                                                                                                                               |                 |           |                                                                       |                            |
| 270. | ГОСТ 26593-85          |                                                                                                                                               |                 |           | Перекисное число в жире, выделенном из продукта                       | (0,1-40) ммоль/кг 1/2<br>О |
| 271. | ГОСТ 3626-73 п.7       |                                                                                                                                               |                 |           | Массовая доля влаги и сухих веществ                                   | -                          |
| 272. | ГОСТ 3624-92 п.3.3.4   |                                                                                                                                               |                 |           | Кислотность маргарина (спреда)                                        | -                          |
| 273. | ГОСТ 5867-90 п.2.2.4   |                                                                                                                                               |                 |           | Массовая доля жира                                                    | -                          |
| 274. | ГОСТ 5481-2014 п.5.4   |                                                                                                                                               |                 |           | Массовая доля нежировых примесей                                      | -                          |
|      | ГОСТ 5481-2014 п.6     |                                                                                                                                               |                 |           | Объёмная доля отстоя                                                  | -                          |
| 275. | ГОСТ 11812-66 п.1      |                                                                                                                                               |                 |           | Массовая доля влаги и летучих веществ (масла растительные)            | -                          |
|      | ГОСТ 11812-66 п.2      |                                                                                                                                               |                 |           |                                                                       |                            |

|      |                     |  |  |  |                                                              |                                       |
|------|---------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 276. | ГОСТ Р 50456-92     |  |  |  | Массовая доля влаги и летучих веществ                        | -                                     |
| 277. | ГОСТ ISO 6320-2012  |  |  |  | Показатель преломления                                       | -                                     |
| 278. | ГОСТ Р 50457-92 п.4 |  |  |  | Кислотное число, кислотность (жиры, масла животные, растит.) | -                                     |
| 279. | ГОСТ 31933-2012 п.7 |  |  |  | Кислотное число (масла растит.)                              | (0,1-30,0) мгКОН/г                    |
| 280. | ГОСТ Р 51487-99     |  |  |  | Перекисное число (масла растительные, жиры животные)         | (0-45) ммоль (1/2O)/кг                |
| 281. | ГОСТ 5475-69 п.2    |  |  |  | Йодное число                                                 | От 5 и выше 200г I <sub>2</sub> /100г |
| 282. | ГОСТ 5477-2015 п.5  |  |  |  | Цветность                                                    | (1-100) мг йода                       |
| 283. | ГОСТ 5479-64        |  |  |  | Массовая доля неомыляемых веществ                            | (0,1-2,0) %                           |
| 284. | ГОСТ 9287-59        |  |  |  | Температура вспышки                                          | (150-250)°C                           |
| 285. | ГОСТ 30089-93       |  |  |  | Массовая доля эруковой кислоты                               | (1,0-70,0) %                          |
| 286. | ГОСТ 30418-96       |  |  |  | Жирно-кислотный состав растительных масел:                   | -                                     |
|      |                     |  |  |  | миристиновая                                                 | (0,1-100)%                            |
|      |                     |  |  |  | пальмитиновая                                                | (0,1-100)%                            |
|      |                     |  |  |  | пальмитолеиновая                                             | (0,1-100)%                            |
|      |                     |  |  |  | стеариновая                                                  | (0,1-100)%                            |
|      |                     |  |  |  | олеиновая                                                    | (0,1-100)%                            |
|      |                     |  |  |  | линолевая                                                    | (0,1-100)%                            |
|      |                     |  |  |  | линоленовая                                                  | (0,1-100)%                            |
|      |                     |  |  |  | арахиновая                                                   | (0,1-100)%                            |

|      |                         |  |  |  |                                              |              |
|------|-------------------------|--|--|--|----------------------------------------------|--------------|
|      |                         |  |  |  | гондоиновая                                  | (0,1-100)%   |
|      |                         |  |  |  | бегеновая                                    | (0,1-100)%   |
|      |                         |  |  |  | лигноцериновая                               | (0,1-100)%   |
|      |                         |  |  |  | эруковая                                     | (0,1-100)%   |
|      |                         |  |  |  | лауриновая                                   | (0,1-100)%   |
|      |                         |  |  |  | β-линолевая                                  | (0,1-100)%   |
|      |                         |  |  |  | эйкозодиеновая                               | (0,1-100)%   |
|      |                         |  |  |  | докозодиеновая                               | (0,1-100)%   |
|      |                         |  |  |  | тетраказеновая                               | (0,1-100)%   |
| 287. | ГОСТ 31663-2012         |  |  |  | Массовая доля метилового эфира жирных кислот | -            |
| 288. | ГОСТ 31665-2012 п.6     |  |  |  | Получение метиловых эфиров жирных кислот     | -            |
|      | ГОСТ 31665-2012 п.7     |  |  |  |                                              |              |
| 289. | ГОСТ 31753-2012 п.4     |  |  |  | Массовая доля фосфорсодержащих веществ       | (0,005-6,0)% |
| 290. | ГОСТ 31756-2012         |  |  |  | Анизидиновое число                           | (0-100) AV   |
| 291. | ГОСТ 32189-2013 п.5.2.1 |  |  |  | Цвет                                         | -            |
|      | ГОСТ 32189-2013 п.5.2.2 |  |  |  | Запах, вкус                                  | -            |
|      | ГОСТ 32189-2013 п.5.2.3 |  |  |  | Консистенция                                 | -            |
|      | ГОСТ 32189-2013 п.5.3   |  |  |  | Прозрачность                                 | -            |
|      | ГОСТ 32189-2013 п.5.4   |  |  |  | Массовая доля влаги и летучих веществ        | -            |
|      | ГОСТ 32189-2013.5.5     |  |  |  |                                              |              |
|      | ГОСТ 32189-2013         |  |  |  |                                              |              |



|  |                         |                                                     |                                |                   |  |                                               |                   |
|--|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------------------|-------------------|
|  | п.4.2.1                 |                                                     |                                |                   |  | Внешний вид, цвет                             | -                 |
|  | ГОСТ 31762-2012 п.4.2.2 |                                                     |                                |                   |  | Запах, вкус                                   | -                 |
|  | ГОСТ 31762-2012 п.4.2.3 |                                                     |                                |                   |  | Массовая доля влаги                           | (1,0-95,0) %      |
|  | ГОСТ 31762-2012 п.4.3   |                                                     |                                |                   |  |                                               | (5,0-95,0) %      |
|  | ГОСТ 31762-2012 п.4.4   |                                                     |                                |                   |  | Массовая доля жира                            | (5,0-95,0) %      |
|  | ГОСТ 31762-2012 п.4.7   |                                                     |                                |                   |  |                                               | (5,0-80,0) %      |
|  | ГОСТ 31762-2012 п.4.8   |                                                     |                                |                   |  |                                               | (5,0-95,0) %      |
|  | ГОСТ 31762-2012 п.4.9   |                                                     |                                |                   |  | Массовая доля яичных продуктов                | (0,5-5,0) %       |
|  | ГОСТ 31762-2012 п.4.11  |                                                     |                                |                   |  | Кислотность                                   | (0,05-10,0) %     |
|  | ГОСТ 31762-2012 п.4.13  |                                                     |                                |                   |  | Перекисное число жировой фазы                 | -                 |
|  | ГОСТ 31762-2012 п.4.16  |                                                     |                                |                   |  | Массовая доля сорбиновой кислоты              | (20,0-4200) мг/кг |
|  | ГОСТ 31762-2012 п.4.17  |                                                     |                                |                   |  | Массовая доля бензойной кислоты               | (30-10000) мг/кг  |
|  | ГОСТ 31762-2012 п.4.18  |                                                     |                                |                   |  | Массовая доля белка                           | (0,1-10,0) %      |
|  | ГОСТ 31762-2012 п.4.21  |                                                     |                                |                   |  | pH                                            | (0-14) ед. pH     |
|  | ГОСТ 31762-2012 п.4.15  |                                                     |                                |                   |  | Стойкость эмульсии                            | -                 |
|  | ГОСТ 6687.5-86 п.2      | Напитки безалкогольные, пиво, алкогольная продукция | 10.86.10.300<br>11.01<br>11.05 | 2201-2203<br>2206 |  | Внешний вид, цвет, прозрачность, вкус, аромат | -                 |
|  | ГОСТ 6687.5-86 п.4      |                                                     |                                |                   |  | Растворимость                                 | -                 |
|  | 295.                    |                                                     |                                |                   |  |                                               |                   |
|  |                         |                                                     |                                |                   |  |                                               |                   |

|      |                      |       |      |                                                      |                                               |
|------|----------------------|-------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|      | ГОСТ 6687.5-86 п.3   | 11.07 |      | Объем продукции                                      | -                                             |
|      | ГОСТ 6687.5-86 п.5   |       |      | Посторонние примеси                                  | -                                             |
| 296. | ГОСТ 30060-93 п.3    |       |      | Органолептические показатели (пиво)                  | -                                             |
|      | ГОСТ 30060-93 п.4    |       |      | Объем продукции                                      | -                                             |
| 297. | ГОСТ 6687.2-90 п.2   |       |      | Массовая доля сухих веществ                          | (0-16)%                                       |
|      | ГОСТ 30060-93 п.3    |       |      |                                                      | (4,002-14,507)%                               |
|      | ГОСТ 30060-93 п.4    |       |      |                                                      | (0-35)%                                       |
| 298. | ГОСТ 6687.4-86       |       |      | Кислотность                                          | (1,0-20) см <sup>3</sup> /100см <sup>3</sup>  |
| 299. | ГОСТ 6687.7-88       |       |      | Массовая доля спирта                                 | (0-7,01) %                                    |
| 300. | ГОСТ 3639-79         |       |      | Объемная доля этилового спирта                       | -                                             |
| 301. | ГОСТ 30059-93 п.3    |       |      | Массовая доля бензоата натрия                        | -                                             |
|      |                      |       |      | Массовая доля аспартама                              | -                                             |
|      |                      |       |      | Массовая доля сахарина                               | -                                             |
|      |                      |       |      | Массовая доля кофеина                                | -                                             |
| 302. | ГОСТ 12789-87        |       |      | Цвет                                                 | (0,1-4,0) см <sup>3</sup> р-ра йода           |
| 303. | ГОСТ 12788-87 п.1    |       |      | Кислотность (пиво)                                   | (1,3-6,0) см <sup>3</sup> /100см <sup>3</sup> |
| 304. | ГОСТ 12787-81 п.1    |       |      | Массовая доля спирта                                 | (0-7,710)%                                    |
|      |                      |       |      | Массовая доля действенного экстракта                 | (1,026-12,150) %                              |
|      | ГОСТ 12787-81 п.3    |       |      | Массовая доля сухих веществ в начальном сусле        | -                                             |
| 305. | ГОСТ 32037-2013      |       |      | Массовая доля двуокиси углерода (напитки б/а, квасы) | (0,25-0,85) %                                 |
| 306. | ГОСТ 32038-2012      |       |      | Массовая доля двуокиси углерода (пиво)               | (0,25-0,85) %                                 |
| 307. | ГОСТ 15113.0-77      |       |      | Органолептические показатели                         | -                                             |
|      | Концентраты пищевые, | 10.62 | 2101 |                                                      |                                               |

|      | п.2<br>ГОСТ 15113.0-77<br>п.3 | желатин, пряности, соль<br>поваренная, крахмалы,<br>патока, пищевые добавки и<br>др. | 10.62.13.150-<br>10.62.13.155<br>10.62.13.159<br>10.84<br>20.59.60.110 | 2102<br>2103<br>250100<br>350300<br>350510<br>1702309001 | Определение готовности<br>концентрата к употреблению |               |
|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|      |                               |                                                                                      |                                                                        |                                                          |                                                      |               |
| 308. | ГОСТ 15113.3-77<br>п.4        |                                                                                      |                                                                        |                                                          | Оценка дисперсности суспензии в<br>конcentратах      |               |
| 309. | ГОСТ 33770-2016<br>п.4        |                                                                                      |                                                                        |                                                          | Органолептические показатели                         |               |
| 310. | ГОСТ 908-2004<br>п.7.4        |                                                                                      |                                                                        |                                                          | Органолептические показатели                         | -             |
| 311. | ГОСТ ISO 928-2015             |                                                                                      |                                                                        |                                                          | Массовая доля общей золы                             | (30-86)%      |
| 312. | ГОСТ 33917-2016<br>п.6.7      |                                                                                      |                                                                        |                                                          | Массовая доля сухого вещества                        | -             |
|      | ГОСТ 33917-2016<br>п.6.9      |                                                                                      |                                                                        |                                                          | Массовая доля редуцирующих<br>веществ                | -             |
|      | ГОСТ 33917-2016<br>п.6.12     |                                                                                      |                                                                        |                                                          | Массовая доля общей золы                             | -             |
|      | ГОСТ 33917-2016<br>п.6.13     |                                                                                      |                                                                        |                                                          | pH                                                   | -             |
|      | ГОСТ 33917-2016<br>п.6.14     |                                                                                      |                                                                        |                                                          | Кислотность                                          | -             |
|      | ГОСТ 33917-2016<br>п.6.15     |                                                                                      |                                                                        |                                                          | Содержание диоксида серы                             | -             |
|      | ГОСТ 33917-2016<br>п.6.4      |                                                                                      |                                                                        |                                                          | Механические примеси                                 | -             |
|      | ГОСТ Р 55583-2013<br>п.6.8    |                                                                                      |                                                                        |                                                          | Массовая доля основного<br>вещества (сорбат калия)   | -             |
| 314. | ГОСТ Р 54345-2011             |                                                                                      |                                                                        |                                                          | Массовая доля нерастворимого в<br>воде остатка       | (0,01-0,90) % |
| 315. | ГОСТ Р 54353-2011             |                                                                                      |                                                                        |                                                          | Массовая доля сульфат-иона                           | (0,1-1,60) %  |

|      |                      |                                                     |         |   |                                              |                |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------|---|----------------------------------------------|----------------|
| 316. | ГОСТ Р 54352-2011    |                                                     |         |   | Массовая доля магний-иона                    | (0,005-0,30) % |
|      |                      |                                                     |         |   | Массовая доля кальций-иона                   | (0,01-0,70) %  |
| 317. | ГОСТ 33769-2016      |                                                     |         |   | Массовая доля хлор-иона                      | (58-61)%       |
| 318. | ГОСТ 33771-2016      |                                                     |         |   | Основное вещество (расчётный метод)          | (97,0-99,90)%  |
| 319. | ГОСТ Р 54729-2011    |                                                     |         |   | Массовая доля влаги                          | (0,05-5,0)%    |
| 320. | ГОСТ 15113.4-77 п.2  |                                                     |         |   | Массовая доля влаги (концентраты пищевые)    | -              |
| 321. | ГОСТ Р 52610-2006    |                                                     |         |   | Массовая доля влаги (гравиметрический метод) | (3,0-15,0) %   |
| 322. | ГОСТ 15113.9-77 п.3а |                                                     |         |   | Массовая доля жира                           | -              |
| 323. | ГОСТ 15113.5-77 п.2  |                                                     |         |   | Кислотность                                  | -              |
| 324. | ГОСТ 15113.7-77 п.2  |                                                     |         |   | Массовая доля поваренной соли                | -              |
| 325. | ГОСТ 15113.8-77      |                                                     |         |   | Массовая доля золы                           | -              |
| 326. | ГОСТ Р 52416-2005    |                                                     |         |   |                                              | (0,5-16,0) %   |
| 327. | ГОСТ 7698-93 п.2.2   |                                                     |         |   | Органолептические показатели                 | -              |
|      | ГОСТ 7698-93 п.2.4   |                                                     |         |   | Массовая доля влаги                          | -              |
|      | ГОСТ 7698-93 п.2.5   |                                                     |         |   | Массовая доля общей золы                     | -              |
|      | ГОСТ 7698-93 п.2.7   |                                                     |         |   | Кислотность                                  | -              |
| 328. | ГОСТ 31986-2012      | Продукция общественного питания, в т.ч. для питания | 10.85.1 | - | Внешний вид, цвет, консистенция              |                |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |   |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 329. | ГОСТ 4288-76 п.2.5<br>ГОСТ 31986-2012 п.2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | беременных и кормящих женщин, детей |   |        |  | Массовая доля влаги<br>Кислотность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -<br>-                                                             |
| 330. | ГОСТ 6709-72 п.3.5<br>ГОСТ 6709-72 п.3.6<br>ГОСТ 6709-72 п.3.7<br>ГОСТ 6709-72 п.3.8<br>ГОСТ 6709-72 п.3.11<br>п ГОСТ 6709-72 п.3.10<br>ГОСТ 6709-72 п.3.15<br>ГОСТ 6709-72 п.3.17<br>ГОСТ 6709-72 п.3.16<br>ГОСТ 6709-72 п.3.9а<br>ГОСТ 6709-72 п.3.12<br>ГОСТ 6709-72 п.3.13<br>ГОСТ 6709-72 п.3.14<br>ГОСТ 27026-86 п.3.3 | Вода дистиллированная очищенная     | - | 285300 |  | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей<br>Массовая концентрация нитратов<br>Массовая концентрация сульфатов<br>Массовая концентрация хлоридов<br>Массовая концентрация кальция<br>Массовая концентрация железа<br>Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $\text{KMnO}_4(\text{O})$<br>Удельная электрическая проводимость<br>Водородный показатель<br>Массовая концентрация алюминия<br>Массовая концентрация меди<br>Массовая концентрация свинца<br>Массовая концентрация цинка<br>Массовая концентрация остатка после выпаривания | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| 331. | ГОСТ Р 54562-2011 п.7.4<br>НД на продукцию (дезинфицирующие средства)                                                                                                                                                                                                                                                        | Дезинфицирующие средства            | - | -      |  | Массовая доля активного хлора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (15-30)%                                                           |
| 332. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |   |        |  | Массовая доля основного вещества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                  |

|      |                            |                                                                                                  |                     |              |                                                      |              |
|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 334. | ГОСТ Р 50962-96<br>п.5.5   | Упаковка полимерная,<br>бумажная и картонная, из<br>комбинированных<br>материалов, металлическая | 22.22.1<br>22.29.23 | 3923<br>3924 | Стойкость к горячей воде                             | -            |
|      | ГОСТ Р 50962-96<br>п.5.6   |                                                                                                  |                     |              | Миграция красителя                                   | -            |
|      | ГОСТ Р 50962-96<br>п.5.7   |                                                                                                  |                     |              | Химическая стойкость                                 | -            |
|      | ГОСТ Р 50962-96<br>п.5.10  |                                                                                                  |                     |              | Стойкость к загрязнению                              | -            |
|      | ГОСТ Р 50962-96<br>п.5.11  |                                                                                                  |                     |              | Прочность крепления ручек                            | -            |
|      | ГОСТ Р 50962-96<br>п.5.12  |                                                                                                  |                     |              | Стойкость рисунка                                    | (1-3) баллов |
|      | ГОСТ Р 50962-96<br>п.5.15  |                                                                                                  |                     |              | Запах водной вытяжки                                 | (0-1) балла  |
|      |                            |                                                                                                  |                     |              | Привкус водной вытяжки                               | -            |
|      |                            |                                                                                                  |                     |              | Изменение цвета и прозрачности<br>водной вытяжки     | -            |
|      | ГОСТ Р 50962-96<br>п.5.3   |                                                                                                  |                     |              | Толщина стенок тазов                                 | От 0,9 мм    |
|      | ГОСТ Р 50962-96<br>п.5.19  |                                                                                                  |                     |              | Стойкость мешков к нагрузке                          | От 3 кг      |
|      | ГОСТ Р 50962-96<br>п.5.22  |                                                                                                  |                     |              | Герметичность сварного шва<br>мешков                 | -            |
|      | ГОСТ Р 50962-96<br>п.5.26  |                                                                                                  |                     |              | Герметичность крышек, канистр,<br>бутылей, бутылочек | -            |
| 335. | ГОСТ Р 50962-96<br>п.3.8.1 |                                                                                                  |                     |              | Миграция химических веществ в<br>модельные растворы  | -            |
|      | ГОСТ 32686-2014<br>п.8.2   |                                                                                                  |                     |              | Внешний вид                                          | -            |
|      | ГОСТ Р 50962-96<br>п.8.3   |                                                                                                  |                     |              | Геометрические размеры                               | -            |
|      | ГОСТ Р 50962-96<br>п.8.4   |                                                                                                  |                     |              | Толщина стенки                                       | -            |
|      | ГОСТ Р 50962-96            |                                                                                                  |                     |              | Масса                                                | -            |
|      |                            |                                                                                                  |                     |              |                                                      |              |

|      |                 |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
|      | п. 8.5          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ Р 50962-96 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 8.6          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ Р 50962-96 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 8.7          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ Р 50962-96 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 8.8          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ Р 50962-96 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 8.9          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ Р 50962-96 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 8.10         |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ Р 50962-96 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 8.12         |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ Р 50962-96 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 5.22         |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ Р 50962-96 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 7.6          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ 745-2014   |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 7.1          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ 745-2014   |  |  |  |  |  |  |
| 336. | п. 7.2          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ 745-2014   |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 7.3          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ 745-2014   |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 5.2          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ 12302-2013 |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ 12302-2013 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 9.2          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ 12302-2013 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 9.3          |  |  |  |  |  |  |
| 337. | ГОСТ 12302-2013 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 9.3          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ 12302-2013 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 9.3          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ 12302-2013 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 9.3          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ 12302-2013 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 9.3          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ 12302-2013 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 9.3          |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 8.5          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ Р 50962-96 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 8.6          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ Р 50962-96 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 8.7          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ Р 50962-96 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 8.8          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ Р 50962-96 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 8.9          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ Р 50962-96 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 8.10         |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ Р 50962-96 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 8.12         |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ Р 50962-96 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 5.22         |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ Р 50962-96 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 7.6          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ 745-2014   |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 7.1          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ 745-2014   |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 7.2          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ 745-2014   |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 7.3          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ 745-2014   |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 5.2          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ 12302-2013 |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ 12302-2013 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 9.2          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ 12302-2013 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 9.3          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ 12302-2013 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 9.3          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ 12302-2013 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 9.3          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ 12302-2013 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 9.3          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ 12302-2013 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 9.3          |  |  |  |  |  |  |
|      | ГОСТ 12302-2013 |  |  |  |  |  |  |
|      | п. 9.3          |  |  |  |  |  |  |

|      |                            |  |  |  |  |                                                  |             |
|------|----------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------|-------------|
|      | п.9.4                      |  |  |  |  | Герметичность швов                               | -           |
|      | ГОСТ 12302-2013<br>п.9.7   |  |  |  |  | Прочность пакета с ручками                       | -           |
|      | ГОСТ 12302-2013<br>п.9.9   |  |  |  |  | Слипание внутренних поверхностей пакета          | -           |
|      | ГОСТ 12302-2013<br>п.9.10  |  |  |  |  | Качество нанесения печати                        | -           |
|      | ГОСТ 12302-2013<br>п.9.11  |  |  |  |  | Миграция химических веществ в модельные растворы | -           |
|      | ГОСТ 12302-2013<br>п.5.3.4 |  |  |  |  | Запах                                            | -           |
|      | ГОСТ 7247-2006<br>п.5.10   |  |  |  |  | Миграция химических веществ в модельные растворы | -           |
| 338. |                            |  |  |  |  | Внешний вид                                      | -           |
| 339. | ГОСТ 33756-2016<br>п.9.2   |  |  |  |  | Геометрические размеры                           | -           |
|      | ГОСТ 33756-2016<br>п.9.3   |  |  |  |  | Толщина стенки                                   | -           |
|      | ГОСТ 33756-2016<br>п.9.4   |  |  |  |  | Вместимость                                      | -           |
|      | ГОСТ 33756-2016<br>п.9.5   |  |  |  |  | Масса                                            | -           |
|      | ГОСТ 33756-2016<br>п.9.6   |  |  |  |  | Герметичность                                    | -           |
|      | ГОСТ 33756-2016<br>п.9.7.4 |  |  |  |  | Прочность на удар при свободном падении          | -           |
|      | ГОСТ 33756-2016<br>п.9.8   |  |  |  |  | Прочность крепления ручек                        | -           |
|      | ГОСТ 33756-2016<br>п.9.10  |  |  |  |  | Стойкость рисунка                                | (1-4) балла |
|      | ГОСТ 33756-2016<br>п.9.14  |  |  |  |  | Стойкость к горячей воде                         | -           |
|      | ГОСТ 33756-2016            |  |  |  |  |                                                  |             |
|      |                            |  |  |  |  |                                                  |             |
|      |                            |  |  |  |  |                                                  |             |
|      |                            |  |  |  |  |                                                  |             |
|      |                            |  |  |  |  |                                                  |             |

|      |                                                                            |  |  |  |  |                                                                   |                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|      | п.9.11                                                                     |  |  |  |  | Химическая стойкость                                              | -                                |
|      | ГОСТ 33756-2016<br>п.9.13                                                  |  |  |  |  | Теплостойкость                                                    | -                                |
|      | ГОСТ 33756-2016<br>п.9.15                                                  |  |  |  |  | Миграция химических веществ в модельные растворы                  | -                                |
|      | ГОСТ 33756-2016<br>п.5.1.1                                                 |  |  |  |  | Миграция химических веществ в модельные растворы:<br>Ацетальдегид | от 0,05-1,0 мг/ дм <sup>3</sup>  |
| 340. | МР №29ФЦ/828                                                               |  |  |  |  | Пропиловый спирт                                                  | От 0,05-1,0 мг/ дм <sup>3</sup>  |
| 341. | МУК 4.1.654-96                                                             |  |  |  |  | Бутиловый спирт                                                   | (0,015-0,3) мг/ дм <sup>3</sup>  |
| 342. | МУК 4.1.650-96                                                             |  |  |  |  | Изобутиловый спирт                                                | (0,075-29) мг/ дм <sup>3</sup>   |
| 343. | МУ 4149-86                                                                 |  |  |  |  | Ацетон                                                            | (0,005-20,0) мг/ дм <sup>3</sup> |
|      |                                                                            |  |  |  |  | Метиловый спирт                                                   | (0,005-20,0) мг/ дм <sup>3</sup> |
|      |                                                                            |  |  |  |  | Этилацетат                                                        | от 0,01 мг/ дм <sup>3</sup>      |
|      |                                                                            |  |  |  |  | Изопропиловый спирт                                               | от 0,01мг/ дм <sup>3</sup>       |
|      |                                                                            |  |  |  |  | Гексан                                                            | от 0,01 мг/ дм <sup>3</sup>      |
|      |                                                                            |  |  |  |  | Гептан                                                            | от 0,01 мг/ дм <sup>3</sup>      |
|      |                                                                            |  |  |  |  | Формальдегид                                                      | 0,1 мг/ дм <sup>3</sup>          |
| 344. | И №880-71                                                                  |  |  |  |  | Диметилтерефталат                                                 | от 0,2 мг/ дм <sup>3</sup>       |
|      | п.определение диметилового эфира терефталевой кислоты (диметилтерефталата) |  |  |  |  |                                                                   |                                  |
|      | п. Определение этиленгликоля                                               |  |  |  |  | Этиленгликоль                                                     | от 0,8 мг/дм <sup>3</sup>        |
|      | п. Определение                                                             |  |  |  |  | Окисляемость (содержание                                          | -                                |
|      |                                                                            |  |  |  |  |                                                                   |                                  |

|      |                                                                                               |                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
|      | общего количества органических веществ в водной вытяжке по их окисляемости                    |                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      | органических веществ в водной вытяжке)               |              |
|      | п. Органолептическое исследование вытяжек, полученных после соответствующей обработки изделий |                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      | Запах водной вытяжки                                 | (0-5) баллов |
|      |                                                                                               |                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      | Привкус водной вытяжки                               | -            |
|      |                                                                                               |                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      | Мутность                                             | -            |
|      |                                                                                               |                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      | Осадок                                               | -            |
| 345. | ГОСТ 31904-2012                                                                               | Продукты пищевые | 01.13.1-01.13.5<br>01.13.7-01.13.9<br>01.41.2<br>01.47.2<br>03.11<br>03.12<br>10.19.10<br>10.1-10.9<br>11.05<br>11.07 | 0201-0210<br>0407-0408<br>1601<br>1602<br>0301-0307<br>0401-0406<br>2105<br>0701-0713<br>0801-0814<br>0901-0910<br>1001-1008<br>1101-1106<br>1201-1209<br>1901-1905<br>1701-1704<br>1801-1806<br>0409<br>1501-1502<br>1504<br>1506-1515<br>1517-1518 | Подготовка проб для микробиологических исследований  | -            |
| 346. | ГОСТ 26669-85                                                                                 |                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      | Общие требования и рекомендации по м/б исследованиям | -            |
| 347. | ГОСТ ISO 7218-2015                                                                            |                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      | Методы культивирования микроорганизмов               | -            |
| 348. | ГОСТ 26670-91                                                                                 |                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |              |

|      |                    |  |                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                               |                                                            |  |
|------|--------------------|--|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|      |                    |  |                                                          |                                                                                                                               | 2203<br>2206<br>2201-2202<br>1604<br>1605<br>1902<br>1904<br>1905<br>2001-2009<br>2103<br>2104<br>2106 |                                                                                                               |                                                            |  |
| 349. | ГОСТ Р 51448-99    |  | Мясо и мясные продукты                                   | 10.1                                                                                                                          | 0201-2010<br>1501<br>1502<br>1506<br>1601<br>1602                                                      | Подготовка проб для микробиологических исследований                                                           | -                                                          |  |
| 350. | ГОСТ Р 51426-2016  |  | Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё, пищевые продукты | -                                                                                                                             | -                                                                                                      | Приготовление разведений для микробиологических исследований                                                  | -                                                          |  |
| 351. | ГОСТ 10444.15-94   |  | Продукты пищевые, БАД, пищевые добавки                   | 01.13.1-<br>01.13.5<br>01.13.7-<br>01.13.9<br>01.41.2<br>01.47.2<br>03.11<br>03.12<br>10.19.10<br>10.1-10.9<br>11.05<br>11.07 | 0301-0307<br>0701-2203<br>2206                                                                         | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) | 10 <sup>0</sup> - 10 <sup>n</sup> КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |  |
| 352. | ГОСТ 10444.12-2013 |  |                                                          |                                                                                                                               | 0201-0210<br>1601<br>1602                                                                              | Дрожжи<br>Плесневые грибы<br>Listeria monocytogenes                                                           | 10 <sup>0</sup> - 10 <sup>n</sup> КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |  |
| 353. | ГОСТ 32031-2012    |  |                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                               | обнаружено/не обнаружено                                   |  |
| 354. | МУК 4.2.1122-02    |  |                                                          |                                                                                                                               | 0201-0408                                                                                              | Listeria monocytogenes                                                                                        | обнаружено/не обнаружено                                   |  |
| 355. | ГОСТ 31747-2012    |  |                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                        | Бактерии группы кишечных                                                                                      | обнаружено/не обнаружено                                   |  |

|      |                              |                                                             |                                |                   |                                                                                                                        |                                                                                  |
|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 356. | ГОСТ 31659-2012              |                                                             |                                |                   | палочек (колиморфы) (БГКП)<br>Бактерии рода <i>Salmonella</i>                                                          | обнаружено<br>обнаружено/не<br>обнаружено                                        |
| 357. | ГОСТ 31746-2012              |                                                             |                                |                   | Стафилококки,<br>коагулазоположительные<br>стафилококки, <i>S. aureus</i>                                              | обнаружено/не<br>обнаружено                                                      |
| 358. | ГОСТ 32064-2013              |                                                             |                                |                   | Бактерии семейства<br><i>Enterobacteriaceae</i>                                                                        | обнаружено/не<br>обнаружено                                                      |
| 359. | ГОСТ 28560-90                |                                                             |                                |                   | Бактерии рода <i>Proteus</i>                                                                                           | обнаружено/не<br>обнаружено                                                      |
| 360. | ГОСТ ISO 21871-<br>2013      |                                                             |                                |                   | <i>B. cereus</i>                                                                                                       | обнаружено/не<br>обнаружено                                                      |
| 361. | ГОСТ 10444.9-88              |                                                             |                                |                   | <i>Clostridium perfringens</i>                                                                                         | обнаружено/не<br>обнаружено                                                      |
| 362. | ГОСТ 30726-2001              |                                                             |                                |                   | <i>E. coli</i>                                                                                                         | обнаружено/не<br>обнаружено                                                      |
| 363. | ГОСТ 30706-2000              | Продукты молочные для<br>детского питания                   | 10.86.1                        | 0401-0406<br>1702 | Дрожжи<br>Плесени                                                                                                      | $10^0 - 10^n$ КОЕ/г (см <sup>3</sup> )<br>$10^0 - 10^n$ КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
| 364. | ГОСТ 30705-2000              |                                                             |                                |                   | Количество мезофильных<br>аэробных и факультативно<br>анаэробных микроорганизмов<br>(КМАФАнМ) КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) | $10^0 - 10^n$ КОЕ/г (см <sup>3</sup> )                                           |
| 365. | ГОСТ 7702.2.1-<br>2017 п.7.1 | Мясо птицы, субпродукты<br>и полуфабрикаты из мяса<br>птицы | 10.12<br>10.13<br>10.86.10.600 | 0207-0209<br>1501 | Количество мезофильных<br>аэробных и факультативно<br>анаэробных микроорганизмов<br>(КМАФАнМ) КОЕ г (см <sup>3</sup> ) | $10^0 - 10^n$ КОЕ/г (см <sup>3</sup> )                                           |
| 366. | ГОСТ Р 54374-2011            |                                                             |                                |                   | Бактерии группы кишечных<br>палочек (колиформы) (БГКП)                                                                 | обнаружено/не<br>обнаружено                                                      |
| 367. | ГОСТ Р 54674-2011            |                                                             |                                |                   | Стафилококки,<br>коагулазоположительные                                                                                | обнаружено/не<br>обнаружено                                                      |

|      |                      |                                             |                                                                                                                       |                                                             |                                            |                                                            |                          |
|------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                      |                                             |                                                                                                                       |                                                             | стафилококки, <i>S. aureus</i>             | Сульфитредуцирующие клостридии и                           | обнаружено/не обнаружено |
| 368. | ГОСТ 7702.2.6-2015   |                                             |                                                                                                                       |                                                             |                                            |                                                            |                          |
| 369. | ГОСТ 7702.2.7-2013   |                                             |                                                                                                                       |                                                             |                                            | Бактерии рода <i>Proteus</i>                               | обнаружено/не обнаружено |
| 370. | ГОСТ 31468-2012      |                                             |                                                                                                                       |                                                             |                                            | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы               | обнаружено/не обнаружено |
| 371. | ГОСТ 29185-2014      | Продукты пищевые                            | 01.13.1-01.13.5<br>01.13.7-01.13.9<br>01.41.2<br>01.47.2<br>03.11<br>03.12<br>10.19.10<br>10.1-10.9<br>11.05<br>11.07 | 0201-2106<br>0904-0910<br>1602<br>1604<br>1605<br>2001-2009 | Сульфитредуцирующие клостридии и           | обнаружено/не обнаружено                                   |                          |
| 372. | ГОСТ 10444.7-86      |                                             |                                                                                                                       |                                                             | <i>Clostridium botulinum</i>               | обнаружено/не обнаружено                                   |                          |
| 373. | ГОСТ 32149-2013 п.9  | Продукты переработки яиц                    | -                                                                                                                     | 0407<br>0408                                                | Бактерии рода <i>Salmonella</i>            | обнаружено/не обнаружено                                   |                          |
|      | ГОСТ 32149-2013 п.11 |                                             |                                                                                                                       |                                                             | Бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i> | обнаружено/не обнаружено                                   |                          |
|      | ГОСТ 32149-2013 п.8  |                                             |                                                                                                                       |                                                             | БГКП                                       | обнаружено/не обнаружено                                   |                          |
|      | ГОСТ 32149-2013 п.7  |                                             |                                                                                                                       |                                                             | КМАФАнМ                                    | 10 <sup>0</sup> - 10 <sup>8</sup> КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |                          |
|      | ГОСТ 32149-2013 п.10 |                                             |                                                                                                                       |                                                             | Бактерии рода <i>Proteus</i>               | обнаружено/не обнаружено                                   |                          |
| 374. | МУК 4.2.2046-06      | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, | 03.11<br>03.12                                                                                                        | 0303-0307<br>1603-1605                                      | <i>V. parahaemolyticus</i>                 | обнаружено/не обнаружено                                   |                          |

|      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 375. | ИК 5319-91                                                                                                                                   | вырабатываемые из них                                                                                                                                                             | 10.20.1<br>10.20.24                                                            | 2104                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | обнаружено/не<br>обнаружено                                                                                                                                                                         |
| 376. | ГОСТ 26968-86                                                                                                                                | Сахар-песок<br>рафинированный для<br>производства молочных<br>продуктов для детского<br>питания                                                                                   | 10.81.11-<br>10.81.13<br>10.81.19                                              | 0401-0404<br>1701-1704                            | Количество мезофильных<br>аэробных и факультативно<br>анаэробных микроорганизмов<br>(КМАФАнМ) КОЕ г (см <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                              | 10 <sup>0</sup> - 10 <sup>n</sup> КОЕ/г (см <sup>3</sup> )                                                                                                                                          |
| 377. | ГОСТ 26972-86 п.3<br>ГОСТ 26972-<br>86 п.4.1<br>ГОСТ 26972-<br>86 п.4.2<br>ГОСТ 26972-<br>86 п.4.3                                           | Зерно, крупа, мука, толокно<br>для продуктов детского<br>питания, пищевые<br>концентраты, содержащие<br>эти компоненты<br>Продукция,<br>предназначенная для детей<br>и подростков | 01.11.1-<br>01.11.4<br>01.11.7<br>01.11.8<br>10.61.21-<br>10.61.23<br>10.86.10 | 1101-1105                                         | Подготовка проб<br>Количество мезофильных<br>аэробных и факультативно<br>анаэробных микроорганизмов<br>(КМАФАнМ) КОЕ г/ (см <sup>3</sup> )<br>Бактерии группы кишечных<br>палочек (колиформы) (БГКП)<br>Плесневые грибы, дрожжи                                                                     | -<br>10 <sup>0</sup> - 10 <sup>n</sup> КОЕ/г (см <sup>3</sup> )<br><br>обнаружено/не<br>обнаружено<br>10 <sup>0</sup> - 10 <sup>n</sup> КОЕ/г (см <sup>3</sup> )                                    |
| 378. | ГОСТ Р 50454-92<br>п.8<br>ГОСТ Р 50454-92<br>п.8.5<br>ГОСТ Р 54354-2011<br>п.8.2                                                             | Мясо и мясные продукты                                                                                                                                                            | 10.11<br>10.12.<br>10.13                                                       | 0201-2010<br>1501<br>1502<br>1506<br>1601<br>1602 | Подготовка проб<br>E.coli<br>Количество мезофильных<br>аэробных и факультативно<br>анаэробных микроорганизмов<br>(КМАФАнМ) КОЕ г (см <sup>3</sup> )<br>Бактерии группы кишечных<br>палочек (колиформы) (БГКП)<br>Сульфитредуцирующие клостриди<br>и<br>Род Proteus<br>Род Pseudomonas<br>Salmonella | -<br><br>обнаружено/не<br>обнаружено<br>10 <sup>0</sup> - 10 <sup>n</sup> КОЕ/г (см <sup>3</sup> )<br><br>обнаружено/не<br>обнаружено<br>обнаружено/не<br>обнаружено<br>обнаружено/не<br>обнаружено |
| 379. | ГОСТ Р 54354-2011<br>п.8.6<br>ГОСТ Р 54354-2011<br>п.8.10<br>ГОСТ Р 54354-2011<br>п.8.11<br>ГОСТ Р 54354-2011<br>п.8.16<br>ГОСТ Р 54354-2011 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                     |                                    |                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                            |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | п.8.3<br>ГОСТ Р 54354-2011<br>п.8.4 | Молоко и молочные<br>продукты, БАД | 10.51.1-<br>10.51.5 | 0401-0406<br>040110<br>040120<br>040130<br>040140<br>040150<br>040210<br>040221<br>040229<br>040291<br>040310<br>040390<br>040410<br>040510<br>040520<br>040610<br>040630 | Количество мезофильных<br>аэробных и факультативно<br>анаэробных микроорганизмов<br>(КМАФАнМ) КОЕ г (см <sup>3</sup> ) | Listeriamonocytogenes                                                                                                                                                    | обнаружено/не<br>обнаружено                                |
|  | ГОСТ Р 54354-2011<br>п.8.7          |                                    |                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | Escherichiacoli                                                                                                                                                          | обнаружено/не<br>обнаружено                                |
|  | ГОСТ Р 54354-2011<br>п.8.5          |                                    |                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | Энтерококки                                                                                                                                                              | обнаружено/не<br>обнаружено                                |
|  | ГОСТ Р 54354-2011<br>п.8.15         |                                    |                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | Дрожжи и плесневые грибы                                                                                                                                                 | 10 <sup>0</sup> - 10 <sup>n</sup> КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
|  | ГОСТ Р 54354-2011<br>п.8.9          |                                    |                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | Bacilluscereus                                                                                                                                                           | обнаружено/не<br>обнаружено                                |
|  | ГОСТ Р 54354-2011<br>п.8.8          |                                    |                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | Коагулазоположительные<br>стафилококки и S. Aureus                                                                                                                       | обнаружено/не<br>обнаружено                                |
|  | ГОСТ Р 54354-2011<br>п.8.14         |                                    |                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | Молочно-кислые бактерии                                                                                                                                                  | 10 <sup>0</sup> - 10 <sup>n</sup> КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
|  | ГОСТ Р 50455-92                     |                                    |                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | Сальмонеллы                                                                                                                                                              | -                                                          |
|  | ГОСТ 32901-2014<br>п.8.4            |                                    |                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | Количество мезофильных<br>аэробных и факультативно<br>анаэробных микроорганизмов<br>(КМАФАнМ) КОЕ г (см <sup>3</sup> )                                                   | 10 <sup>0</sup> - 10 <sup>n</sup> КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
|  | ГОСТ 32901-2014<br>п.8.5            |                                    |                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | Бактерии группы кишечных<br>палочек (колиформы) (БГКП)                                                                                                                   | обнаружено/не<br>обнаружено                                |
|  | ГОСТ 32901-2014<br>п.8.6            |                                    |                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | Микроорганизмы порчи<br>(психротрофные аэробные и<br>факультативно-анаэробные<br>микроорганизмы, термофильные<br>аэробные и факультативно-<br>анаэробные микроорганизмы) | 10 <sup>0</sup> - 10 <sup>n</sup> КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
|  | ГОСТ 32901-2014<br>п.8.8            |                                    |                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | Промышленная стерильность                                                                                                                                                | стерильно/не<br>стерильно                                  |
|  | ГОСТ 32901-2014<br>п.8.7            |                                    |                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | Клетки микроорганизмов                                                                                                                                                   | обнаружено/не<br>обнаружено                                |
|  | ГОСТ 30347-2016                     |                                    |                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | Стафилококки,                                                                                                                                                            | обнаружено/не<br>обнаружено                                |

|      |                          |                                      |                        |                           |                                                       |                                        |
|------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|      |                          |                                      |                        | 040690                    | коагулазоположительные стафилококки, <i>S. aureus</i> | обнаружено                             |
| 383. | ГОСТ ИСО 6785-2015       |                                      |                        | 1702                      | Сальмонелла spp                                       | обнаружено/не обнаружено               |
| 384. | ГОСТ 33566-2015          |                                      |                        | 2105                      | Дрожжи                                                | $10^0 - 10^3$ КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
|      |                          |                                      |                        | 2106                      | Плесени                                               | $10^0 - 10^3$ КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
| 385. | ГОСТ 23453-2014          |                                      |                        |                           | Соматические клетки                                   | -                                      |
| 386. | ГОСТ 23454-2016          |                                      |                        |                           | Ингибирующие вещества                                 | -                                      |
| 387. | ГОСТ 33951-2016          |                                      |                        |                           | Молочнокислые микроорганизмы                          | $10^0 - 10^3$ КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
| 388. | ГОСТ 31502-2012          |                                      |                        |                           | Пенициллин                                            | -                                      |
|      |                          |                                      |                        |                           | Стрептомицин                                          | -                                      |
|      |                          |                                      |                        |                           | Тетрациклиновая группа                                | -                                      |
|      |                          |                                      |                        |                           | Левометицин                                           | -                                      |
| 389. | ГОСТ 31903-2012          | Продукты пищевые                     | 01.41.2                | 0201-0210                 | Стрептомицин                                          | -                                      |
|      |                          |                                      | 01.49.21               | 0301-0304                 | Пенициллин                                            | -                                      |
|      |                          |                                      | 10.1                   | 0401-0409                 | Левометицин                                           | -                                      |
|      |                          |                                      | 10.2                   | 1601                      | Тетрациклиновая группа                                | -                                      |
|      |                          |                                      | 10.4                   | 1602                      |                                                       | -                                      |
|      |                          |                                      | 10.5                   |                           | Гризин                                                | -                                      |
| 390. | МУК 4.2.026-95           |                                      |                        |                           | Бацилрацин                                            | -                                      |
| 391. | МЗ СССР МУ 3049-84 п.9.2 |                                      |                        |                           | Молочнокислые микроорганизмы                          | $10^0 - 10^3$ КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
| 392. | ГОСТ 10444.11-2013       | Пищевые продукты, корма для животных | 10.51<br>10.52<br>10.9 | 2001-2005<br>2303-2309    | Подготовка проб                                       | -                                      |
| 393. | МУК 4.2.999-00           | Кисломолочные продукты, БАД          | 10.51                  | 0403-0406<br>2105<br>2106 | Количество бифидобактерий бифидум                     | $10^0 - 10^3$ КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
| 394. | ГОСТ 33491-2015 п.7.17.  |                                      |                        |                           |                                                       |                                        |

|      |                         |          |                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                        |
|------|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 395. | ГОСТ 30425-97<br>п.7.7  | Консервы | 10.13.1<br>10.20.2<br>10.31<br>10.32<br>10.39<br>10.86 | 0401-0404<br>0410<br>1602<br>1604<br>1605<br>2001-2009<br>2103<br>2104 | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии                                                                                                       | обнаружено/не обнаружено               |
|      | ГОСТ 30425-97<br>п.7.7  |          |                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                        |
|      | ГОСТ 30425-97<br>п.7.9  |          |                                                        |                                                                        | Неспорообразующие микроорганизмы                                                                                                                 | обнаружено/не обнаружено               |
|      | ГОСТ 30425-97<br>п.7.8  |          |                                                        |                                                                        | Молочнокислые микроорганизмы                                                                                                                     | $10^0 - 10^4$ КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
|      | ГОСТ 30425-97<br>п.7.7  |          |                                                        |                                                                        | Плесневые грибы, дрожжи                                                                                                                          | $10^0 - 10^4$ КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
|      | ГОСТ 30425-97<br>п.7.7  |          |                                                        |                                                                        | Газообразующие спорообразующие аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы группы В. <i>polymyxa</i>                                      | обнаружено/не обнаружено               |
|      | ГОСТ 30425-97<br>п.7.7  |          |                                                        |                                                                        | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы                                                  | обнаружено/не обнаружено               |
|      | ГОСТ 30425-97<br>п.7.7  |          |                                                        |                                                                        | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в т.ч. <i>B. cereus</i> , <i>B. polymyxa</i> , <i>B. subtilis</i> | обнаружено/не обнаружено               |
|      | ГОСТ 30425-97<br>п.7.7  |          |                                                        |                                                                        | Термофильные спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы                                                      | обнаружено/не обнаружено               |
|      | ГОСТ 30425-97<br>п.7.7  |          |                                                        |                                                                        | Мезофильные клостридии в т.ч. <i>C. perfringens</i>                                                                                              | обнаружено/не обнаружено               |
|      | ГОСТ 30425-97<br>п.7.10 |          |                                                        |                                                                        | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)                                                                                              | обнаружено/не обнаружено               |
|      | ГОСТ 30425-97<br>п.7.7  |          |                                                        |                                                                        | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)                                                             | $10^0 - 10^4$ КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |



|      |                                                    |                                                                   |                                                                                                             |           |                                                    |                             |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 400. | п.7.2<br>МУК 4.2.577-96<br>п.7.3                   | Пищевые продукты, БАД,<br>пищевые добавки, смывы,<br>вода, воздух | 01.13.1-<br>01.13.5<br>01.13.7-<br>01.13.9<br>01.41.2<br>01.47.2<br>03.11<br>03.12<br>10.19.10<br>10.1-10.9 | 0201-2203 | палочек (колиформы) (БГКП)<br>E. coli              | обнаружено/не<br>обнаружено |
|      | п.7.5                                              |                                                                   |                                                                                                             |           |                                                    |                             |
|      | МУК 4.2.577-96<br>п.7.4                            |                                                                   |                                                                                                             |           |                                                    |                             |
|      | МУК 4.2.577-96<br>п.7.6                            |                                                                   |                                                                                                             |           |                                                    |                             |
|      | МУК 4.2.577-96<br>п.7.7                            |                                                                   |                                                                                                             |           |                                                    |                             |
|      | МУК 4.2.577-96<br>п.7.8                            |                                                                   |                                                                                                             |           |                                                    |                             |
|      | МУК 4.2.577-96<br>п.7.9                            |                                                                   |                                                                                                             |           |                                                    |                             |
|      | МУК 4.2.577-96<br>п.7.10                           |                                                                   |                                                                                                             |           |                                                    |                             |
|      | МУК 4.2.577-96<br>п.7.11                           |                                                                   |                                                                                                             |           |                                                    |                             |
|      | МУК 4.2.577-96<br>п.7.13                           |                                                                   |                                                                                                             |           |                                                    |                             |
|      | МУК 4.2.577-96<br>п.7.12                           |                                                                   |                                                                                                             |           |                                                    |                             |
|      | Коагулазоположительные<br>стафилококки (S. aureus) |                                                                   |                                                                                                             |           | Коагулазоположительные<br>стафилококки (S. aureus) | обнаружено/не<br>обнаружено |
|      | Патогенные микроорганизмы в<br>т.ч. сальмонеллы    |                                                                   |                                                                                                             |           | Патогенные микроорганизмы в<br>т.ч. сальмонеллы    | обнаружено/не<br>обнаружено |
|      | Enterococcus                                       |                                                                   |                                                                                                             |           | Enterococcus                                       | обнаружено/не<br>обнаружено |
|      | B. cereus                                          |                                                                   |                                                                                                             |           | B. cereus                                          | обнаружено/не<br>обнаружено |
|      | Плесневые грибы и дрожжи                           |                                                                   |                                                                                                             |           | Плесневые грибы и дрожжи                           | обнаружено/не<br>обнаружено |
|      | Ацидофильные бактерии                              |                                                                   |                                                                                                             |           | Ацидофильные бактерии                              | -                           |
|      | Бифидобактерии                                     |                                                                   |                                                                                                             |           | Бифидобактерии                                     | -                           |
|      | Микроскопический препарат                          |                                                                   |                                                                                                             |           | Микроскопический препарат                          | -                           |
|      | Сульфитредуцирующие клостридии                     |                                                                   |                                                                                                             |           | Сульфитредуцирующие клостридии                     | -                           |
|      | Промышленная стерильность                          |                                                                   |                                                                                                             |           | Промышленная стерильность                          | стерильно/не<br>стерильно   |
| 400. | МУ 4.2.2723-10                                     | Пищевые продукты, БАД,<br>пищевые добавки, смывы,<br>вода, воздух | 01.13.1-<br>01.13.5<br>01.13.7-<br>01.13.9<br>01.41.2<br>01.47.2<br>03.11<br>03.12<br>10.19.10<br>10.1-10.9 | 0201-2203 | Патогенные микроорганизмы в<br>т.ч. сальмонеллы    | обнаружено/не<br>обнаружено |

|      |                                                                                                                           |                        |  |                    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                           |                        |  | 11.05<br>11.07     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 401. | ГОСТ Р 52711-2007 п.4.5                                                                                                   | Сок, соковая продукция |  | 10.32.1<br>10.32.2 | 2001<br>2002<br>2004<br>2005<br>2006<br>2008<br>2009 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)<br><br>Молочнокислые микроорганизмы<br><br>Уксуснокислые бактерии<br><br>Дрожжи, плесени<br><br>Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)<br><br>Сальмонеллы<br><br>Эшерихии<br><br>Листерии<br><br>Стафилококки<br><br>Протей | обнаружено/не обнаружено<br><br>10 <sup>0</sup> -10 <sup>n</sup> КОЕ/г (см <sup>3</sup> )<br><br>-<br><br>10 <sup>0</sup> -10 <sup>n</sup> КОЕ/г (см <sup>3</sup> )<br><br>10 <sup>0</sup> -10 <sup>n</sup> КОЕ/г (см <sup>3</sup> )<br><br>обнаружено/не обнаружено<br><br>обнаружено/не обнаружено<br><br>обнаружено/не обнаружено<br><br>обнаружено/не обнаружено<br><br>обнаружено/не обнаружено<br><br>10 <sup>0</sup> -10 <sup>n</sup> КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
| 402. | MP 96/225 от 07.04.97г.<br>приложение 4.1,<br>п.4.1.2.6.1<br>приложение 4.1,<br>п.4.1.2.3<br>приложение 4.1,<br>п.4.1.2.4 | Минеральная вода       |  | 11.07              | 2201<br>2202                                         | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)<br><br>Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)                                                                                                                                                                               | обнаружено/не обнаружено<br><br>10 <sup>0</sup> -10 <sup>n</sup> КОЕ/г (см <sup>3</sup> )<br><br>обнаружено/не обнаружено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|      |                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                          |                        |                                                          |                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 403. | МУ 2.1.4.1184-03<br>приложение 9                                                                                                                      | Питьевая вода,<br>расфасованная в ёмкости<br>(одноразовые и<br>возвратные), укупорочные<br>изделия | 11.07                                    | 2201                   | Pseudomonas aeruginosa                                   | обнаружено/не<br>обнаружено                                |
|      | приложение 7                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                          |                        |                                                          | 10 <sup>9</sup> - 10 <sup>8</sup> КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
|      | приложение 8                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                          |                        |                                                          | обнаружено/не<br>обнаружено                                |
|      | приложение 8                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                          |                        |                                                          | обнаружено/не<br>обнаружено                                |
|      | приложение 8                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                          |                        |                                                          | обнаружено/не<br>обнаружено                                |
| 404. | Инструкция по<br>предупреждению<br>картофельной<br>болезни на<br>хлебопекарных<br>предприятиях ГНУ<br>ГОСНИИХЛ<br>Россельхозакадемии,<br>2012 г. п. 4 | Зерно, мука,<br>хлебобулочные изделия                                                              | 01.11.1<br>10.7                          | 1101-1103              | Заражённость возбудителями<br>картофельной болезни хлеба | -                                                          |
|      |                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                          |                        |                                                          |                                                            |
| 405. | Правила<br>бактериологического<br>исследования<br>кормов, Москва<br>«Колос», 1976 п.2.5                                                               | Зерно на кормовые цели,<br>корма, комбикорма, мука<br>животного происхождения                      | 01.19.10<br>10.9<br>10.20.41<br>10.20.42 | 1101-1103<br>2301-2309 | Энтеропатогенная кишечная<br>палочка                     | обнаружено/не<br>обнаружено                                |
|      |                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                          |                        |                                                          |                                                            |
|      |                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                          |                        |                                                          |                                                            |
|      | Правила<br>бактериологического<br>исследования<br>кормов, Москва<br>«Колос», 1976 п.2.6                                                               |                                                                                                    |                                          |                        | Сульфитредуцирующие кокостридии                          | обнаружено/не<br>обнаружено                                |
|      |                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                          |                        |                                                          |                                                            |
|      | Правила<br>бактериологического<br>исследования<br>кормов, Москва                                                                                      |                                                                                                    |                                          |                        | Proteus                                                  | обнаружено/не<br>обнаружено                                |

|      |                                                                                                                   |  |       |      |                                                                          |                                                    |                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
|      | «Колос», 1976 п. 2.6<br>Правила<br>бактериологическо<br>го исследования<br>кормов, Москва<br>«Колос», 1976 п. 2.2 |  |       |      |                                                                          | Salmonella                                         | обнаружено/не<br>обнаружено            |
|      | Правила<br>бактериологическо<br>го исследования<br>кормов, Москва<br>«Колос», 1976 п. 2.1                         |  |       |      |                                                                          | Общая бактериальная<br>обсемененность              | -                                      |
|      | МУК 4.2.734-99<br>приложение А                                                                                    |  | -     | -    | Смывы с объектов внешней<br>среды, рук персонала,<br>воздух рабочей зоны | Дрожжи и плесневые грибы                           | $10^0 - 10^n$ КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
|      |                                                                                                                   |  |       |      |                                                                          | Общая бактериальная<br>обсемененность<br>S. aureus | -<br>обнаружено/не<br>обнаружено       |
| 407. | МУК 4.2.1018-01<br>п. 8.1                                                                                         |  | 11.07 | 2201 | Вода питьевая<br>централизованных систем<br>водоснабжения.               | Общее микробное число                              | $10^0 - 10^n$ КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
|      | МУК 4.2.1018-01<br>п. 8.2                                                                                         |  |       |      | Вода горячего<br>водоснабжения.                                          | Общие колиформные бактерии                         | обнаружено/не<br>обнаружено            |
|      | МУК 4.2.1018-01<br>п. 8.2                                                                                         |  |       |      | Вода, расфасованная в<br>емкости.                                        | Термотолерантные колиформные<br>бактерии           | обнаружено/не<br>обнаружено            |
|      | МУК 4.2.1018-01<br>п. 8.4                                                                                         |  |       |      | Вода источников<br>централизованного<br>водоснабжения                    | Споры<br>сульфитредуцирующих клостридий            | обнаружено/не<br>обнаружено            |
| 408. | МУК 4.2.1884-04<br>приложение 1, п. 1.1                                                                           |  | 11.07 | -    | Вода источников<br>централизованного<br>водоснабжения.                   | Общее микробное число                              | $10^0 - 10^n$ КОЕ/г (см <sup>3</sup> ) |
|      | МУК 4.2.1884-04<br>п. 2.7.3.1                                                                                     |  |       |      | Вода систем технического<br>водоснабжения                                | Общие колиформные бактерии                         | обнаружено/не<br>обнаружено            |
|      | МУК 4.2.1884-04<br>п. 2.7.3.2                                                                                     |  |       |      | Вода систем технических<br>промышленных                                  | Термотолерантные колиформные<br>бактерии           | обнаружено/не<br>обнаружено            |

|      |                                            |                                                                     |   |   |  |                                                                                  |                             |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|---|--|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      | МУК 4.2.1884-04<br>п.2.10                  | предприятий.                                                        |   |   |  | Патогенные микроорганизмы<br>семейства Enterobacteriaceae, в т.ч.<br>сальмонеллы | обнаружено/не<br>обнаружено |
|      | приложение 2, п.2.1                        |                                                                     |   |   |  | Споры<br>сульфитредуцирующих клостридий                                          | обнаружено/не<br>обнаружено |
|      | приложение 7                               |                                                                     |   |   |  | S. aureus                                                                        | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 409. | МУК 4.2.2942-11<br>п.3.2                   | Смывы с объектов внешней<br>среды, в т.ч. с рук<br>персонала        | - | - |  | БГКП                                                                             | обнаружено/не<br>обнаружено |
|      |                                            |                                                                     |   |   |  | S. aureus                                                                        | обнаружено/не<br>обнаружено |
|      |                                            |                                                                     |   |   |  | Сальмонелла                                                                      | обнаружено/не<br>обнаружено |
|      | МУК 4.2.2942-11<br>п.5                     |                                                                     |   |   |  | Pseudomonas aeruginosa                                                           | обнаружено/не<br>обнаружено |
| 410. | МУК 4.2.2942-11<br>п.5                     |                                                                     |   |   |  | Бактериологический контроль<br>эффективности обработки рук<br>персонала          | -                           |
|      | Р 3.5.1904-04 п.9.2<br>Р 3.5.1904-04 п.6.3 | Воздух помещений                                                    | - | - |  | Общее микробное число<br>Расчёт эффективности<br>бактерицидного облучения        | -                           |
| 411. | МУ 2.1.4.1057-01<br>п.5.1                  | Термостаты, холодильники<br>Паровые, суховоздушные<br>стерилизаторы | - | - |  | Контроль температурного режима<br>термостатов и холодильников                    | -                           |
|      | МУ 2.1.4.1057-01<br>п.5.2                  | Смывы с поверхностей<br>помещений и оборудования                    |   |   |  | Контроль режимов стерилизации и<br>дезинфекции                                   | -                           |
|      | МУ 2.1.4.1057-01<br>п.6                    | Бактерицидные облучатели                                            |   |   |  | Оценка эффективности<br>бактерицидного излучения                                 | -                           |
|      | МУ 2.1.4.1057-01<br>п.6.4                  | Фильтровальные установки                                            |   |   |  | Контроль микробной<br>обсемененности поверхностей                                | -                           |
|      | МУ 2.1.4.1057-01<br>п.6.1                  | Питательные среды                                                   |   |   |  | Контроль микробной                                                               | -                           |
|      | МУ 2.1.4.1057-01                           | Мембранные фильтры                                                  |   |   |  |                                                                                  |                             |
|      | МУ 2.1.4.1057-01                           |                                                                     |   |   |  |                                                                                  |                             |

|      | п.6.2<br>МУ 2.1.4.1057-01<br>п.6.6<br>МУ 2.1.4.1057-01<br>п.6.5<br>МУ 2.1.4.1057-01<br>п.11 |                                                                                                                                                    |                                                     |                                                   |  | обсемененности воздуха                            |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|---|
|      |                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                     |                                                   |  | Контроль стерильности флаконов                    | - |
| 412. | п.2.2<br>МУК 3.2.988-00                                                                     | Рыба, нерыбные объекты<br>промысла и продукты,<br>вырабатываемые из них.<br>Готовые кулинарные<br>изделия, т.ч. продукция<br>общественного питания | 03.11<br>03.12<br>10.20.1<br>10.20.24               | 0301-0307<br>1604<br>1605                         |  | Контроль стерильности<br>фильтровальной установки | - |
|      | п.3.2<br>МУК 3.2.988-00                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                     |                                                   |  | Контроль питательных сред                         | - |
|      |                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                     |                                                   |  | Подготовка проб                                   | - |
|      |                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                     |                                                   |  | Личинки гельминтов в живом виде                   | - |
| 413. | п.6<br>МУК 4.2.3016-2012                                                                    | Плодовоовощная,<br>плодоягодная и<br>растительная продукции                                                                                        | 01.13.1-<br>01.13.5<br>01.13.7-<br>01.13.9<br>10.39 | 0701-0713<br>0803-0814<br>2001-2009<br>2103, 2104 |  | Подготовка проб                                   | - |
|      | п.7<br>МУК 4.2.3016-2012                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                     |                                                   |  | Яйца, личинки гельминтов                          | - |
|      |                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                     |                                                   |  | Цисты кишечных патогенных<br>простейших           | - |
|      |                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                     |                                                   |  | Яйца гельминтов                                   | - |
| 414. | МУК 4.2.1174-02                                                                             | Питьевая вода,<br>расфасованная в емкости.<br>Вода питьевая<br>(централизованных,<br>автономных систем)                                            | 11.07                                               | 2201                                              |  | Цисты лямблий                                     | - |
|      |                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                     |                                                   |  |                                                   |   |



*[Handwritten signature]*

Руководитель ИЛ

Н.Ю.Алексашкина