

3 КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

Приложение

к заявлению о сокращении области

210618

аккредитации

№ РОСС RU.0001.21MT87

от « 12 » февраля 20 15 г.

на 14 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ТРАНСДЕКРА»
(ИЛ ООО «ТРАНСДЕКРА»)

наименование испытательной лаборатории

Российская Федерация, 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24

адрес места осуществления деятельности

**РАЗДЕЛ 1. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
«О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ДАЛЕЕ - КТС), УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 2009 Г. № 720**

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 1.1	Мототранспортные средства (категории L). Автомобили легковые, (категории M1). Автомобили специальные и	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.	8701 8702 8703 8704 8705	Требования к устройствам для предотвращения несанкционированног о использования	Соответствие или несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
		специализированные (без оценки дополнительного оборудования, определяющего функциональное назначение), (категории M1, M1G)	29.10.59.390 28.99.39.190 29.10.41.110 29.10.4 29.10.43.000 29.10.2 29.10.30.110 29.10.59 29.10.50.230 29.10.42	8711 8716	(противоугонным устройствам) - Визуальная оценка. - Оценка функционирования.	
1.2	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 1.2	Автобусы, троллейбусы и их шасси (категории M2, M3).	29.10.59.390 29.10.30.120 29.10.52 29.10.43.000 29.20.23.110 29.20.23.120 29.20.23.130 29.20.22.000 29.20.23.190 29.30.70.000 30.91.13.111 30.91 29.10.52 30.91.13.112 30.92.10.130 29.10.59.110 29.10.59.321 29.10.50.322 29.10.59.323 29.10.59.116 29.10.59.113 28.92.12.130 29.10.51.000 28.22.18.390		Требования к системам отопления - Визуальная оценка. - Оценка функционирования	Соответствие или несоответствие
1.3	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 1.3	Автобусы специализированные (без оценки дополнительного оборудования, определяющего функциональное назначение), (категории M2, M3, M2G, M3G)			Требования к устройствам освещения и световой сигнализации - Визуальная оценка. - Оценка функционирования.	Соответствие или несоответствие
1.4	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 1.4	Автомобили грузовые, и их шасси, (категории N). Автомобили специальные и специализированные (без оценки дополнительного оборудования, определяющего функциональное назначение), (категории N, NG).			Требования к устройствам подавления радиопомех - Визуальная оценка. - Оценка функционирования.	Соответствие или несоответствие
1.5	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 1.5 Правила ЕЭК ООН № 107				Требования к пассажирским транспортным средствам категорий M2 и M3	Соответствие или несоответствие
1.6	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 1.6				Требования к маркировке транспортных средств - Визуальная оценка	Соответствие или несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
			29.10.59.390 29.10.59.120 29.10.59.130 29.10.59.140 28.94.22.120		- Измерение линейных размеров, мм	0-1000
1.7	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 2.1, ГОСТ Р 51709-2002, стандарт в целом				Требования к тормозным системам - Визуальная оценка - Оценка функционирования - Измерение давление в шинах, кПа (кгс/см ²) - Измерение усилие на органе управления, Н - Измерение удельной тормозной силы, Y _T , относительные единицы	Соответствие или несоответствие 40-400 (0,4-4,0) 300-900 (3,0-9,0) 0-1000 0,0-1,0
1.8	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 2.2 ГОСТ Р 51709-2001, стандарт в целом				Требования к рулевому управлению - Визуальная оценка - Оценка функционирования - Измерение суммарного люфта в рулевом управлении, град	Соответствие или несоответствие ±20°
1.9	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 2.3 ГОСТ Р 51709-2002, стандарт в целом				Требования к шинам и колесам - Визуальная оценка	Соответствие или несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
1.10	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 2.4				Требования к передней обзорности, действию стеклоочистителей и стеклоомывателей - Визуальная оценка - Оценка функционирования	Соответствие или несоответствие
1.11	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 2.5				Требования к устройствам непрямого обзора - Визуальная оценка - Оценка функционирования	Соответствие или несоответствие
1.12	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 2.6				Требования к спидометрам - Визуальная оценка - Оценка функционирования - Измерение скорости, км/час	Соответствие или несоответствие 0.072-36
1.13	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 3.1				Требования к травмобезопасности рулевого управления транспортных средств категорий М1 и N1 - Визуальная оценка - Оценка функционирования	Соответствие или несоответствие
1.14	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 3.2				Требования к ремням безопасности и местам их крепления - Визуальная оценка	Соответствие или несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
					- Оценка функционирования - Измерение линейных размеров, мм	0-1000
1.15	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 3.3				Требования к сидениям и их креплениям - Визуальная оценка - Оценка функционирования	Соответствие или несоответствие
1.16	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 3.4				Требования к травмобезопасности внутреннего оборудования транспортных средств категории М1	Соответствие или несоответствие
1.17	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 3.5, ГОСТ Р 51709-2002, стандарт в целом				Требования к остеклению и светопропусканию стекол - Визуальная оценка - Оценка функционирования - Измерение светопропускания стекол, % - Измерение времени при контроле частоты работы стеклоочистителей, сек - Измерение линейных размеров при контроле	Соответствие или несоответствие 2-100 % 0-3600 50-2000

1	2	3	4	5	6	7
					расположения наружного зеркала бокового обзора и переднего обзора, мм	
1.18	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 3.6				Требования к дверям, замкам и петлям дверей транспортных средств категорий М1 и N - Визуальная оценка. - Оценка функционирования	Соответствие или несоответствие
1.19	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 3.7				Требования к травмобезопасности наружных выступов транспортных средств категорий М1 и N - Визуальная оценка - Оценка функционирования Измерение линейных размеров, мм Оценка радиусов закругления выступов при помощи радиусных шаблонов и шара диаметром 100 мм, мм	Соответствие или несоответствие 0-1000 не более 2,5 и не менее 1,0
1.20	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 3.8				Требования к задним и боковым защитным устройствам - Визуальная оценка - Измерение линейных	Соответствие или несоответствие

					размеров, мм	0-1000
1.21	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 3.9				Требования к пожарной безопасности - Визуальная оценка - Оценка функционирования	Соответствие или несоответствие
1.22	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 4.1, Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ" (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2005 г. № 609), Правила ЕЭК ООН № 24, Правила ЕЭК ООН № 49 Правила ЕЭК ООН № 83 Правила ЕЭК ООН № 96				Требования к выбросам загрязняющих веществ с отработавшими газами транспортных средств - Визуальная оценка - Оценка функционирования - Измерение объемной доли CO, % - Измерение расчетного коэффициента избытка воздуха, относительные единицы - Измерение коэффициента поглощения света отработавшими газами дизелей, М ⁻¹ - Измерение уровня шума отработавших газов транспортного	Соответствие или несоответствие 0,0-7,0 0-2 1,0-10,0 30-80дБ А, 50-100дБ А, 80-130дБ А

1	2	3	4	5	6	7
1.23	Технический регламент КТС, Приложение 5, пункт 4.2, ГОСТ Р 52231-2004, стандарт в целом				средства, дБ А Требования к внешнему шуму транспортных средств	Соответствие или несоответствие
РАЗДЕЛ 2 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ДАЛЕЕ – ТР ТС 018/2011), УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2011 г. № 877						
№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. Соответствие установленным требованиям в отношении единичных транспортных средств, перед выпуском их в обращение						
1.24	ТР ТС 018/2011, Приложение № 6, раздел 1				Соответствие установленным дополнительным требованиям к специальным и специализированным автотранспортным средствам. Соответствие установленным требованиям к отдельным типам транспортных средств.	

1	2	3	4	5	6	7
					Линейные размеры (размеры дверных проемов) Усилие на вентилях и рукоятках зажимов крышек люков Температура воздуха Максимальный уровень звука звукового сигнала	0-2500-мм 0-147Н -25- +40°C 92-112 дБА
1.25	ТР ТС 018/2011, Приложение № 6, раздел 2				Соответствие установленным требованиям к совокупности типов транспортных средств Линейный размер (длина рычагов органов управления, размеры сидений) Угол разворота опорных площадок педалей Усилие на органе управления Уровень звука специального звукового сигнала	0-400 мм 0-15° 0-300 Н 98-125 дБА
1.26	ТР ТС 018/2011, Приложение № 6, раздел 3				Соответствие установленным требованиям к оборудованию	

1	2	3	4	5	6	7
					специализированных и специальных транспортных средств Уровень шума на рабочем месте	0-80 дБА
1.28	Правила ЕЭК ООН № 21, п. 5.1, 5.2 Правила ЕЭК ООН № 29, п. 5				Перегородки автомобилей скорой медицинской помощи Соответствие установленным требованиям к пожарным автомобилям Закругление краев открытых поверхностей Радиус закругления	Визуальный контроль, проверка функционирова ния 0 5 мм
1.30	Правила ЕЭК ООН № 43, п.4				Оснащение люком потолка медицинского салона автомобиля скорой медицинской помощи Размер люка Усилие открывания люка	Визуальный контроль, проверка функционирова ния 0-700 мм 0-120Н
1.31	Правила ЕЭК ООН № 13 п. 5.1.2 ГОСТ Р 12.2.144 п. 5.1.30, 5.1.12				Соответствие установленным требованиям к пожарным	Визуальный контроль, проверка функционирова

1	2	3	4	5	6	7
	Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.1, п. 6.2.7				автомобилям Угол устойчивости Размер ступеней, подножек Температура окружающего воздуха Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы, транспортных средств оперативных служб Уровень звука специального звукового сигнала	ния 0-30° 0-400 мм 15-30° 0-125дБА
1.32	Правила ЕЭК ООН № 107, п. 2, п. 5				Обеспечение доступа пассажиров к служебным дверям, запасным дверям, запасным окнам, аварийным люкам в крыше, аварийным люкам в полу	Визуальный контроль, проверка функционирова ния
					Угол поперечной устойчивости автомобилей скорой медицинской	Визуальный контроль, проверка функционирова

1	2	3	4	5	6	7
					помощи	ния
					Соответствие установленным требованиям к транспортным средствам для перевозки детей Размер сидений	Визуальный контроль, проверка функционирования 0-680 мм
1.34	ГОСТ 23941, п. 3, п.4, п. 5, п. 6				Соответствие установленным требованиям к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог Уровень шума на рабочем месте оператора	0-80 дБА
					Соответствие установленным требованиям к транспортным средствам, предназначенным для обслуживания нефтяных и газовых скважин	Визуальный контроль, проверка функционирования
					Уровень шума на рабочем месте оператора строительно-	0-80 дБА

1	2	3	4	5	6	7
					дорожных и других аналогичных машин	
1.35	ГОСТ 24940, п. 2, 3, 4				Соответствие установленным требованиям к освещенности погружаемого воза автолесовоза Освещенность воза	Визуальный контроль, проверка функционирования 0-30 лк
					Соответствие установленным требованиям к автомобилям скорой медицинской помощи Освещенность рабочего места	 0-300 лк
					Соответствие установленным требованиям к машинам строительным, дорожным и землеройным Освещенность рабочей зоны	 0-5 лк
1.37	ГОСТ Р 52567, п. 3, п. 6.1.1				Соответствие установленным требованиям к автомобилям скорой медицинской помощи	Визуальный контроль, проверка функционирования крепежных устройств

1	2	3	4	5	6	7
1.38	ГОСТ Р 53814, п. 3.1-3.23, п. 3.25				Испытания транспортных средств, предназначенных для перевозки денежных средств и ценных грузов Радиус скругления опасных выступов Размер запасного люка Угол обзора	Визуальный контроль, проверка функционирова ния 0-3,2 мм 0-590 мм 0-90°
2. Соответствие установленным требованиям к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации						
2.27	ТР ТС 018/2011, Приложение № 8, пункт 27 СТБ 1729-2007, п. 5				Соответствие установленным дополнительным требованиям к троллейбусам Усилие прижима	120-140 Н

Генеральный директор
должность уполномоченного лица




подпись уполномоченного лица

Шойхет О.Л.
инициалы, фамилия уполномоченного лица