

ЭКЗЕМПЛЯР


РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А. Г.

09 ОКТ 2017



Приложение к аттестату аккредитации

№ 026 от « 09 » 20 г.

На 105 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного лабораторного центра

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике»

Адрес юридического лица: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр-кт. Ленина, 136

Адреса мест осуществления деятельности: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр-кт. Ленина, 136; 369000, Карачаево-Черкесская Республика г. Черкесск, ул. Космонавтов, 34; 369200, Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск, ул. Чкалова, 13а; 369140, Карачаево-Черкесская Республика, ст. Зеленчукская, ул. Красноармейская, 19б.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД-2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
-------	---	----------------------	------------	-----------------	--	----------------------

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр-кт. Ленина, 136
Санитарно-гигиеническая лаборатория с группой физических факторов

1.	МУК 4.1.3217	Мясо и мясопродукты	Из 10.1	Из 02	фосфаты	(0,01-0,5)%
2.	ГОСТ 8558.1 п.5	Мясо и мясопродукты	Из 10.1	Из 02	нитрит натрия	(0-0,005)%
3.	ГОСТ 14138	Алкогольная продукция	Из 11.01	Из 22	высшие спирты	(100-500) мг/100 см ³

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г. на 105 листах, лист 2

1	2	3	4	5	6	7
4.	ГОСТ 26935	Пищевые консервированные продукты	Из 10.1 10.2 10.3 10.5	Из 02 03 04 07 20	олово	(5,0-250) мг/кг
5.	ГОСТ 13195	Вина, виноматериалы, коньяки	Из 11.02 11.01	Из 22	железо	0.5 мг/дм3
6.	МУ(Дополнение к документу «Временные гигиенические нормативы и метод определения содержания гистамина в рыбопродуктах») СанПиН 42-123-4083-96	Рыба и рыбопродукты	Из 10.2	Из 03	гистамин	(20-175) мг/кг
7.	ГОСТ 5903 п.6.2	Кондитерские изделия	Из 10.7	Из 17	массовая доля сахара	(0,2-80)%
8.	ГОСТ 8756.13	Продукты переработки плодов и овощей	Из 10.3	Из 20	массовая доля сахаров	(3-80)%
9.	ГОСТ 19792 п.п. 6.9-6.12; 6-19	Мед натуральный	01.49.21	0409000000	диагностическое число	(1-10)ед
					массовая доля воды	-
					массовая доля редуцирующих сахаров и сахароза	(70-96)% (1-26) %
					качественная реакция на оксиметилафурфурол	-
					общая кислотность	(10-80)мэкв/кг
10.	ГОСТ 4288 п.2.9	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	Из 10.1	Из 16	массовая доля наполнителя	-
					хлористый натрий	-
					массовая доля влаги	-
					кислотность	-
11.	МУ № 1-40/3805 п.2.4.1	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	Из 10.1	Из 16	массовая доля наполнителя	-
					массовая доля влаги, и сухих веществ	-
					жир	-
					белок	-
					хлористый натрий	-
			Из 10.1	Из 16	массовая доля фарша в массе изделия	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г. на 105 листах, лист 3

1	2	3	4	5	6	7
		Фритюрный жир	Из 10.4	Из 15	окисляемость	-
		Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса	Из 10.1	Из 16	пероксидаза	-
12.	ГОСТ 13194	Коньяки и коньячные спирты	Из 11.01	Из 22	метиловый спирт	(0-2,0) г/дм ³
13.	ГОСТ 28414 п.4.3	Жиры кулинарные	Из 10.4	Из 15	никель	(0.5-20) мг/кг
14.	ГОСТ 31868 п.5 метод Б	Вода питьевая, природная и очищенная сточная	Из 36.00 11.07.1	Из 2201 2202	цветность	(5 – 70) градусов
15.	ГОСТ 3351 п.5	Вода питьевая, расфасованная в емкости			мутность по каолину	(0,5- 5,0) мг/дм ³ ,
		Воды минеральные			мутность по каолину	(0-5) баллов
		питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			мутность по каолину	(0,1- 5,0) мг/дм ³ ,
16.	ПНДФ 14.1:2:4.213-05				поверхностно-активные вещества (ПАВ),	(0,015 – 0,25) мг/дм ³
17.	ГОСТ 31857 п.5				анионактивные	(0,015 – 0,25) мг/дм ³
18.	ПНДФ 14.1:2:4.15-95				летучие фенолы	(0,002-0,025) мг/дм ³
19.	РД 52.24.488-2006				алюминий	(0,002-0,025) мг/дм ³
20.	ПНДФ 141:2.104-97				аммиак и ионы аммония (суммарно)	(0,04-0,56) мг/дм ³
21.	ПНДФ 14.1:2:4.166-2000				нитраты (по NO ₃)	(0,04-0,56) мг/дм ³
22.	ГОСТ 18165				нитрит-ион	(0,05-3,0) мг/дм ³
23.	ГОСТ 33045 п.п.5;6;9	Вода питьевая, природная и очищенная сточная			аммиак и ионы аммония (суммарно)	(0,1-10,0) мг/дм ³
		Вода питьевая, расфасованная в емкости			железо (общее)	0,003 мг/дм ³
24.	ПНДФ 14.1:2.1-95	питьевые			аммиак и ионы аммония (суммарно)	(0,05-4,0) мг/дм ³ ионов аммония
25.	ГОСТ 4011 п.2	лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			железо (общее)	(0,1 – 2,0) мг/дм ³ (0,05-2,0) мг/дм ³
26.	ПНДФ 14.1:2:4.50-96	Вода для гемодиализа			железо (общее)	(0,05 – 10) мг/дм ³
					железо (II)	(0,05-10) мг/дм ³

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 4

1	2	3	4	5	6	7
		Вода питьевая, природная и очищенная сточная			железо (III)	(0,05-10) мг/дм ³
27.	ПНД Ф 14.1.2.4.52-96	Вода питьевая, расфасованная в емкости			хром 6+, хром общий	(0,01-1,0) мг/дм ³
28.	ГОСТ 31956	Воды минеральные питьевые			хром 6+, хром общий	(0,025-25) мг/дм ³
29.	ПНД Ф 14.1.2.4-95	лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			нитраты (по NO ₃)	(0,1-100) мг/дм ³
30.	ПНД Ф 14.1.2.3-95	Вода для гемодиализа			нитрит-ион	(0,02-3) мг/дм ³
31.	ГОСТ 31940 п.6				сульфаты	от 2 мг/дм ³
32.	ПНД Ф 14.1.2.159-00					от 10 до 1000 мг/дм ³
33.	ГОСТ 4386 вариант А					(0,05-1,0) мг/дм ³
34.	ПНД Ф 14.1.2.3.4.179-2002(ФР.1.31.2007.03800)				фториды	от 0,04-1,0 мг/дм ³
35.	ГОСТ 4974 п.3				марганец	от 0,1 до 5 мг/дм ³
36.	ГОСТ 4152				мышьяк	10 мкг/ дм ³
37.	ГОСТ 4388				медь	(0,01-0,1) мг/дм ³
38.	ГОСТ 31863				цианиды	(0,02-0,5) мг/дм ³
39.	ПНД Ф 14.1.2.4.112-97				фосфаты	(0,01-0,25) мг/дм ³
40.	ГОСТ 4386				фтор-ион (суммарно)	(0,05-80) мг/дм ³
41.	ГОСТ 18309				полифосфаты (по PO ₄)	(0,05-40) мг/дм ³
42.	ПНД Ф 14.1.2.97-97					(0,01 - 0,4) мг/дм ³
43.	РД 52.24.492-95				формальдегид	(0,025-0,250) мг/дм ³
44.	ПНД Ф 14.1.2.60-96					(0,025-0,250) мг/дм ³
45.	ПНД Ф 14.1.46-96				цинк	(0,05-0,5) мг/дм ³
					никель	(0,08-4,0) мг/дм ³
46.	РД 52.04.186-89 п.5.2.1; п.5.2.7; п.5.3.3	Воздух закрытых помещений. Атмосферный воздух. Воздух рабочей зоны.			диоксид серы	(0,04-5,0) мг/м ³
					формальдегид	(0,01-0,22) мг/м ³
					фенол	(0,004-0,2) мг/м ³

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 5

1	2	3	4	5	6	7
47.	МУ 5937-91	Воздух закрытых помещений. Атмосферный воздух. Воздух рабочей зоны			аммиак	(0,01-2,5) мг/м ³
48.	МУК 4.1.2473-09				аэрозоли едких щелочей	(0,2-3,5) мг/м ³
49.	МУ 1611-77 вып. 1-5				азота диоксид	(1-20) мг/м ³
50.	МУ 4834-88 вып. 24				алюминий	от 0,4 мг/м ³
51.	МУ 5884-91 вып. 12				бензол	(0,8-750) мг/м ³
52.	МУ 1-5 № 1645-77				диметилбензол (ксилол) (смесь 2,3,4 изомеров)	(4,0-200) мг/м ³
53.	МУ 2246-80				метилбензол (толуол)	(4,0-200) мг/м ³
54.	МУ 2917-83				винилхлорид (хлорэтен)	(0,5-10) мг/м ³
55.	МУ 5887-91				водорода хлорид	от 3 мг/м ³
56.	МУ 4915-88				водорода фторид	(0,003-1,6) мг/м ³
57.	МУ 2323-81				гидроцианид	(0,15-1,5) мг/м ³
58.	МУ 4186-86				диоксид кремния	(0,5-15) мг/м ³
59.	МУ 4588-88				железо	(1,5-15) мг/м ³
60.	МУ 10 № 4592-88				метанол	(1,0-200) мг/м ³
61.	МУК 4.1.2469-09				олово	(0,2-5,0) мг/м ³
62.	МУК 4.1.006-13				серная кислота	(0,5 -5,0) мг/м ³
63.	МУ № 5926-91 вып. 12				сернистый ангидрид	(5-50) мг/м ³
64.	МУ 4945-88				уксусная кислота	(2,5 - 25) мг/м ³
65.	МУ 4604-88				формальдегид	(0,25-3,0) мг/м ³
66.	ГОСТ 17.2.4.05				фенол	(0,25-3,0) мг/м ³
67.	МУК 4.1.2468-09				хрома оксид	(0,15-1,5) мг/м ³
					этилцеллозольв	(0,5-9,5) мг/м ³
					взвешенные частицы пыли	(5,0-50) мг/м ³
						(0,04-10) мг/м ³
						(1,0-250) мг/м ³

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 6

1	2	3	4	5	6	7
68.	МУК 4.1.986-00	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10 01 03	Из 02 Из 03 Из 04 Из 05 Из 07 Из 08 Из 09 Из 10 Из 11 Из 12 из 15 из 16 из 17 из 18 из 19 из 20 из 21 из 22	токсичные элементы:	
69.	МУК 4.1.986-00				свинец	(0,02-10,0) мг/кг
70.	МУК 4.1.1484-03				кадмий	(0,01-2) мг/кг
					свинец	(0,02-10,0) мг/кг
		М 04-64-2010			кадмий	(0,01-0,1) мг/кг
					мышьяк	(0,1-0,5) мг/кг
					медь	(1,0-10,0) мг/кг
					железо	(1,0-20) мг/кг
71.	М 04-64-2010				свинец	(0,05-10) мг/кг
					кадмий	(0,01-1,0) мг/кг
					хром	(0,2-10) мг/кг
					олово	(5,0-1000) мг/кг
					мышьяк	(0,05-10) мг/кг
72.	М 04-68-2010				ртуть	(0,0025-1,0) мг/кг
					свинец	(0,05-3,0) мг/кг
					кадмий	(0,005-0,3) мг/кг
					медь	(0,05-10,0) мг/кг
					ртуть	(0,0025-0,05) мг/кг
					мышьяк	(0,1-2,0) мг/кг
73.	МУК 4.1.991-00				железо	(0,5-20) мг/кг
74.	ГОСТ Р 53183				медь	(1-100) мг/кг
75.	МУК 4.1.1472-03				цинк	(5-200) мг/кг
					ртуть	(0,002-0,2) мг/кг
76.	ГОСТ 31870 п.4				ртуть	(0,001-10,0) мг/кг
		Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе систем горячего водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения.	Из 36.00 11.07.1	Из 22	токсичные элементы:	
					-кадмий	(0,0001-0,01) мг/дм ³
					-железо	(0,04-0,25) мг/дм ³
					-барий	(0,01-10) мг/дм ³
					-ванадий	(0,005-0,05) мг/дм ³
					-алюминий	(0,01-0,1) мг/дм ³

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 7

1	2	3	4	5	6	7
		Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий. Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест. Вода очищенная сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода для гемодиализа. Вода для технической. Вода для лабораторного анализа. Деминерализованная вода. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.			-кобальт -бериллий -марганец -висмут -молибден -мышьяк -никель -олово -свинец -селен -серебро -сурьма -медь -хром (суммарно) -цинк -ртуть -кадмий -железо -ванадий -алюминий -бериллий -кобальт -марганец -медь -молибден -мышьяк -никель -свинец -селен -хром (суммарно) -цинк	(0,001-0,05) мг/ дм ³ (0,0001-0,002) мг/ дм ³ (0,001-0,05) мг/ дм ³ (0,005-0,1) мг/ дм ³ (0,001-0,2) мг/ дм ³ (0,005-0,3) мг/ дм ³ (0,001-0,05) мг/ дм ³ (0,005-0,02) мг/ дм ³ (0,001-0,05) мг/ дм ³ (0,002-0,05) мг/ дм ³ (0,0005-0,01) мг/ дм ³ (0,005-0,02) мг/ дм ³ (0,001-0,05) мг/ дм ³ (0,001-0,05) мг/ дм ³ (0,001-0,05) мг/ дм ³ (0,1 -5,0) мкг/дм ³ (0,0002-0,02) мг/ дм ³ (0,05-20,0)мг/дм ³ (0,001-1,0) мг/дм ³ (0,02-10,0)мг/дм ³ (0,0001-0,02) мг/ дм ³ (0,0025-1,0) мг/ дм ³ (0,002-10,0) мг/ дм ³ (0,001-1,0) мг/ дм ³ (0,001-1,0) мг/ дм ³ (0,005-1,0) мг/ дм ³ (0,005-1,0) мг/ дм ³ (0,002-1,0) мг/ дм ³ (0,002-1,0) мг/ дм ³ (0,0025-20,0) мг/ дм ³ (0,005-10,0) мг/ дм ³
77.	ПНД Ф 14.1:2.253-09	Продукция легкой промышленности и материалы для ее изготовления (миграция в водную среду). Игрушки и материалы для их изготовления (миграция в модельные среды). Продукция, предназначенная для детей и подростков и материалы для ее изготовления (миграция в водную среду). Упаковка и материалы для ее изготовления (миграция				

Приложение к аттестату аккредитации
от « » г. 20 на 105 листах, лист 8

1	2	3	4	5	6	7
78.	ПНД Ф 14.1:2.4.140-98	в модельные среды). Средства индивидуальной защиты (миграция в водную среду). Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами и средами (миграция в модельные среды). Средства личной гигиены (миграция в водную среду). Резины и изделия из них культурно-бытового, хозяйственного и медицинского назначения (миграция в водную среду). Изделия, контактирующие с водой (миграция в водную среду). Строительные материалы.	Из 13 14 15 16 17.12 17.2 22.19.6 22.2 22.19.71.120	Из 39 40 44 45 48 49 50 51 52 54 55 56 59 60 61 62 63 64 65 68 69 70 95 96	-кадмий -ванадий -бериллий -висмут -кобальт -медь -молибден -мышьяк -никель -олово -свинец -селен -серебро -сурьма -хром (суммарно) -ртуть -ртуть -ртуть ванадий кадмий	(0,00001-0,01) мг/ дм ³ (0,0001-10,0) мг/ дм ³ (0,0005-0,05) мг/ дм ³ (0,005-10) мг/ дм ³ (0,00002-0,001) мг/ дм ³ (0,0002-0,01) мг/ дм ³ (0,0005-0,01) мг/ дм ³ (0,005-0,2) мг/ дм ³ (0,0002-0,5) мг/ дм ³ (0,002-5,0) мг/ дм ³ (0,0001-0,5) мг/ дм ³ (0,001-100,0) мг/ дм ³ (0,0001-0,5) мг/ дм ³ (0,001-5,0) мг/ дм ³ (0,0005-0,3) мг/ дм ³ (0,005-5,0) мг/ дм ³ (0,0002-0,5) мг/ дм ³ (0,002-25,0) мг/ дм ³ (0,0005-0,01) мг/ дм ³ (0,005-4,0) мг/ дм ³ (0,0002-0,01) мг/ дм ³ (0,002-15,0) мг/ дм ³ (0,0002-0,1) мг/ дм ³ (0,002-0,1) мг/ дм ³ (0,00005-0,01) мг/ дм ³ (0,0005-0,25) мг/ дм ³ (0,0005-0,02) мг/ дм ³ (0,005-0,25) мг/ дм ³ (0,0002-0,03) мг/ дм ³ (0,002-100) мг/ дм ³ (0,00001-0,01) мг/ дм ³ (0,00001-0,01) мг/ дм ³ (0,00001-0,005) мг/ дм ³ (1,0-4000) мг/кг (0,10-400) мг/кг (0,05-400) мг/кг
79.	МУК 4.1.1469-03		Из 08	Из 68		
80.	РД 52.18.636-2002					
81.	ГОСТ 31950 п.3.4					
82.	ПНД Ф 16.1:2.2.2.3.63-09	Почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод, твердые минеральные	Из 08	Из 68		

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г. на 105 листах, лист 9

1	2	3	4	5	6	7
83.	М 02-09-2005	материалы (песок, бетон, цемент, кирпич и др.).			кобальт	(1,0-4000) мг/кг (0,5-4000) мг/кг
					марганец	(20-40000) мг/кг
					медь	(2,5-4000) мг/кг (0,5-4000) мг/кг
					мышьяк	(0,25-4000) мг/кг
					никель	(2,5-4000) мг/кг
					ртуть	(0,2-5000) мг/кг (0,02-20,0)
					свинец	(2,5-4000) мг/кг (1,0-4000) мг/кг
					хром	(1,0-2000) мг/кг
					цинк	(25-40000) мг/кг (5,0-40000) мг/кг
					никель	(0,02-100) мкг/м ³ (0,005-100) мкг/м ³
84.	МУК 4.1.1468-03	Атмосферный воздух населенных мест.			медь	(0,02-100) мкг/м ³ (0,005-100) мкг/м ³
					кобальт	(0,02-100) мкг/м ³ (0,005-100) мкг/м ³
					свинец	(0,02-100) мкг/м ³ (0,005-100) мкг/м ³
					марганец	(0,02-100) мкг/м ³ (0,005-100) мкг/м ³
					хром	(0,02-100) мкг/м ³ (0,005-100) мкг/м ³
					железо	(0,05-100) мкг/м ³ (0,01-100) мкг/м ³
					кадмий	(0,002-10) мкг/м ³ (0,0005-10) мкг/м ³
					цинк	(2-1000) мкг/м ³ (0,5-1000) мкг/м ³
					ртуть	(0,00001-0,05) мкг/м ³
					метиловый спирт	(0,0001-0,05)%
85.	ГОСТ 30536	Алкогольная продукция	Из 11.0	Из 22	уксусный альдегид (ацетальдегид)	(0,5-10) мг/дм ³
					сивушные масла	(0,5-10) мг/дм ³

Приложение к аттестату аккредитации
от « » 20 г.
на 105 листах, лист 10

1	2	3	4	5	6	7
					(изопропиловый, пропиловый, изобутиловый, бутиловый, изоамиловый)	
					сложные эфиры (метиловый, этиловый эфиры)	(0,5-10) мг/дм ³
86.	ГОСТ 32036				массовая концентрация свободных кислот (без CO ₂)	(7,0-22) мг/дм ³ б/с
87.	ГОСТ 32070				фурфурол	(0,5-1000) мг/ дм ³
88.	ГОСТ 32039				подлинность водок и спиртов	
					этиловый эфир	(0,5-12) мг/дм ³
					уксусный альдегид	(0,5-12) мг/дм ³
					ацетон	(0,5-12) мг/дм ³
					метилацетат	(0,5-12) мг/дм ³
					этилацетат	(0,5-12) мг/дм ³
					метанол	(0,0001-0,05)%
89.					2-бутанон	(0,5-12) мг/дм ³
					2-пропанол	(0,5-12) мг/дм ³
					изобутилацетат	(0,5-12) мг/дм ³
					2-бутанол	(0,5-12) мг/дм ³
					1-пропанол	(0,5-12) мг/дм ³
					этилбутират	(0,5-12) мг/дм ³
					кронональдегид	(0,5-12) мг/дм ³
					изобутиловый спирт	(0,5-12) мг/дм ³
					1-бутанол	(0,5-12) мг/дм ³
					изоамиловый спирт	(0,5-12) мг/дм ³
					1-пентанол	(0,5-12) мг/дм ³
					этиллактат	(0,5-12) мг/дм ³
					1-гексанол	(0,5-12) мг/дм ³
					бензальдегид	(0,5-12) мг/дм ³
					бензиловый спирт	(0,5-12) мг/дм ³
					Фенилэтанол	(0,5-12) мг/дм ³

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 11

1	2	3	4	5	6	7
90.	ГОСТ 31663	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10 01 03		жирнокислотный состав	(0,1-100)%
91.	ГОСТ 31665				жировой фазы, в т.ч.	-
92.	ГОСТ 30418				насыщенные,	(0,1-100)%
93.	ГОСТ 30623				мононенасыщенные,	-
94.	ГОСТ 30089				полиненасыщенные жирные	(1-70)%
95.	ГОСТ 31983 п.5				кислоты	(1,0-1500,0) мкг/кг (2,0-2500)нг/кг (0,01-0,015) мг/кг
96.	МУК 4.1.1023-01	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 02 Из 03 Из 04 Из 05 Из 07 Из 08 Из 09 Из 10 Из 11 Из 12 из 15 из 16 из 17 из 18 из 19 из 20 из 21 из 22		полихлорированные бифенилы	(0,005-2,0) мг/дм3
97.	МУ № 2142-80				гексахлорциклогексан: альфа, бета и гамма изомер (линдан)	(0,005-2,0) мг/кг (0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0) мг/кг (0,005-2,0)мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	от 0,002 мг/дм3
					гептахлор	(0,005-2,0) мг/дм3 (0,005-2,0)мг/кг
					альдрин	от 0,001 мг/кг
98.	МУ № 1350-75				гексахлорциклогексан: альфа, бета и гамма изомер (линдан)	от 0,002 мкг/кг
					ДДТ и его метаболиты	От 0,01 мг/кг
					гептахлор	от 0,01 мг/кг
					альдрин	от 0,001мг/кг
99.	ГОСТ 30349 п.4,5				гексахлорциклогексан: альфа, бета и гамма изомер (линдан)	от 0,007 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	от 0,005 мг/кг
					гептахлор	от 0,005мг/кг

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 12

1	2	3	4	5	6	7
100.	ГОСТ 23452 п.2,3	Пищевые продукты и продовольственное сырье			гексахлорциклогексан: альфа, бета и гамма изомер (линдан)	(0,002-0,004) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,002-0,004) мг/кг
					гексахлорбензол	(0,002-0,004) мг/кг
					гептахлор	От 0,005 мг/кг
					альдрин	(0,002-0,004) мг/кг
101.	МУ 2482-81				гексахлорциклогексан: альфа, бета и гамма изомер (линдан)	от 0,002 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	от 0,02 мг/кг
102.	ГОСТ 32122				гексахлорциклогексан: альфа, бета и гамма изомер (линдан)	от 0,001-0,2 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	от 0,001-0,2 мг/кг
					альдрин	от 0,001-0,2 мг/кг
103.	МУ № 1541-76				2,4 Д кислота, ее соли и эфиры	от 0,02 мг/кг
104.	МУК 4.1.1132-02				2,4 Д кислота, ее соли и эфиры	от 0,005 мг/м ³
105.	МУ 4344-87				циперметрин (цимбуш)	(0,005-0,5) мг/кг
106.	МУ № 2473-81				перметрин (амбуш)	(0,01-0,04) мг/кг
107.	МУК 6207-91				бифентрин	от 0,1 мг/кг
108.	МУК 4.1.2072-06				бифентрин	(0,002-0,05) мг/кг (0,04-0,2) мг/кг
109.	МУ № 4344-87				лямда-цигалотрин	(0,005-0,5) мг/кг
110.	МУ3016-89				байлетон	(0,02-3,4) мг/кг
111.	МУ5009-89				топаз	от 0,005 мг/кг
112.	МУ6154-91				конфидор	от 0,5 мг/кг
113.	МУ5023-89				ридомил	(0,04-4,0) мг/кг
114.	МУ3222-85				актелик	от 0,05 мг/кг
					микотоксины:	
115.	ГОСТ 30711 п.3				афлатоксин М1	(0,0005-0,005) мг/кг

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 13

1	2	3	4	5	6	7
					афлатоксин В1	(0,003-0,02)мг/кг (0,0005-0,003) мг/кг
116.	ГОСТ 28001 п.4	Пищевые продукты и продовольственное сырье			охратоксин А	от 10 мкг/кг
117.	ГОСТ 28038 п.6				патулин	от 0,01 мг/кг от 0,025 мг/дм ³
118.	ГОСТ Р 51440 (ИСО 8128-1)					от 0,01 мг/кг
119.	ГОСТ Р 51435-99 (ИСО 8128-1-93)					(0,01-1,0) мг/кг
120.	М 04-57-2009				афлатоксин М1	(0,0002-0,005) мг/кг
121.	ФР.1.31.2005.01497				афлатоксин В1	(0,00007-0,05) мг/кг
122.	М 04-32-2004					(0,0002-0,05) мг/кг
123.					зеараленон	(0,1-10,0) мг/кг
124.	ГОСТ 31691					(0,1-10,0) мг/кг
125.	ФР.1.31.2007.02397				дезоксиниваленол	(0,2-4,0) мг/кг
126.	ГОСТ Р 51116					(0,2-5,0) мг/кг
127.	ФР.1.31.2007.03577				охратоксин А	(0,0025-1,0)мг/кг
128.	М 04-42-2009				пестициды: α-, β-, γ- изомеры гексахлорциклогексана	(0,1-6,0) мкг/дм ³
129.	ГОСТ 31858	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе систем горячего водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий. Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования, а также в	36.00	22.01	ДДТ и его изомеры - гексахлорбензол - гептахлор -альдрин	(0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,02-1,2) мкг/дм ³ (0,1-6,0) мкг/дм ³
130.	МУК4.1.1132-02				2,4-Д кислота, ее соли, эфиры	от 0,0001 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		черте населенных мест. Вода очищенная сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода техническая.				
131.	МУ № 5032-89	Воздух рабочей зоны.	-	-	ГХЦГ (альфа, бета, гамма)	(0,004-0,2) мг/м ³
132.	МУ № 6272-91				ДДТ и его метаболиты	(0,004-0,2) мг/м ³
133.	МУ № 6124-91				имидаклоприд (конфидор)	(0,1-1,0) мг/м ³
134.	МУ № 6220-91				пенконазол (топаз)	(0,0025-0,25) мг/м ³
135.	МУ № 2857-83				бифентрин (талстар)	(0,001-0,1) мг/м ³
136.	МУ № 4122-86				пиримифосметил (актелик)	(0,2 -10,0) мг/м ³
137.	МУ № 4970-89				2,4-Д	(0,0001-2,0) мг/м ³
					синтетические пиретроиды: альфа-циперметрин (фастак)	(0,05-0,1) мг/м ³ (0,1-0,5) мг/м ³
					лямбда-цигалотрин (каратэ)	(0,05-0,1) мг/м ³
138.	ФР.1.31.2009.05509	Воздух закрытых помещений. Атмосферный воздух. Воздух рабочей зоны. Строительные материалы Полимерные и полимерсодержащие материалы Материалы для изготовления мебели Средства индивидуальной защиты	Из 08 14 22.2 22.19.6 31.01.12 31.02 31.09.12 31.09.13.140	Из 44 Из 94 Из 58 Из 59 Из 69	бутан-1-ол (ацетон) пентан-1-ол (амиловый спирт) бензол бутилацетат бутиловый спирт бутилацетат бутиловый спирт пропан-2-ол (изопропиловый спирт) 2-метилпропан-1-ол (изобутиловый спирт) окись этилена (эпоксиган) пропиловый спирт метилбензол (Толуол) этилацетат пропан-2-ол (изопропиловый спирт) М-ксилол (диметилбензол)	(0,08-800) мг/м ³ (0,2-100) мг/м ³ (0,05-100) мг/м ³ (0,08-800) мг/м ³ (0,2-100) мг/м ³ (0,08-800) мг/м ³ (0,2-100) мг/м ³ (0,05-100) мг/м ³ (0,05-100) мг/м ³ (0,1-100) мг/м ³ (0,2-100) мг/м ³ (0,5-400) мг/м ³ (0,08-800) мг/м ³ (0,05-100) мг/м ³ (0,05-400) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
139.	ФР.1.31.2009.05508	Воздух закрытых помещений. Атмосферный воздух. Воздух рабочих зоны. Строительные материалы Полимерные и полимерсодержащие материалы Материалы для изготовления мебели Средства индивидуальной защиты			О-ксилол(1,2-диметилбензол)	(0,05-400) мг/м3
140.					П-ксилол(диметилбензол)	(0,05-400) мг/м3
					-пропан-2-ен-1-аль (акролеин)	(0,1-10)мг/м3
					бутан (и-бутан, н-бутан)	(1,0-1500) мг/м3
					гексан	(1,0-1500) мг/м3
					гептан	(1,0-1500) мг/м3
					нонан	(1,0-1500) мг/м3
					декан	(1,0-1500) мг/м3
					октан	(1,0-1500) мг/м3
					2-Этоксизтанол (этилцеллозольв)	(0,2-100) мг/м3
141.	ФР.1.31.2009.05510				этилбензол (стирол)	(0,05-60) мг/м3
142.	ФР.1.31.2009.05509				2-метоксизтанол (метилцеллозольв)	(0,4-100) мг/м3
					винилацетат	(0,08-400) мг/м3
					ацетальдегид	(0,5-100) мг/м3
					метилметакрилат	(0,05-100) мг/м3
					этиловый спирт	(1,0-2000) мг/м3
143.	МУ 1766-77	Почва, песок, грунты.	Из 08	Из 68	хлорэтэтен (винилхлорид)	(0,05-3,0) мг/м3
					пестициды:	
					хлорорганические:	
					- гексахлорциклогексан (α,β,γ изомеры)	от 0,004 мг/кг
					- ДДТ и его метаболиты	от 0,06 мг/кг
144.	ФР.1.31.2009.06117 (М 04-15-2009)	Продукты пищевые, продовольственное сырье	Из 10	Из 16	- гексахлорбензол	от 0,003 мг/кг
145.	ГОСТ Р 51650-2000 п.5				бенз(а)пирен	(0,2-10) мкг/кг
146.	М 04-50-2013				аспартам	(10-1000)мг/дм³
			Из 11.0	Из 22	сахарин	(10-1000) мг/дм³

1	2	3	4	5	6	7
					бензойная кислота и ее соли	(20-10000)мг/кг
					сорбиновая кислота и ее соли	(20-10000)мг/кг
					асцесульфам К	(10-1000)мг/ дм³
					кофеин	(10-1000)мг/ дм³
147.	М 04-71-2011	Продукты пищевые, продовольственное сырье	01.49.21	04.09.000000	5-гидроксиметилфурфурол	(1-50) мг/дм³
148.	ГОСТ 31644					(1-1000) мг/дм³
149.	М 04-10-2012		Из 11	Из 22	витамин А (в форме ретинола, ретинолацетата)	(0.2-200) мг/кг
			Из 10 01 03 11	Из 02 Из 03 Из 04 Из 05 Из 07 Из 08 Из 09 Из 10 Из 11 Из 12 из 15 из 16 из 17 из 18 из 19 из 20 из 21 из 22	витамин Е (в форме альфа-токоферола, альфа-токоферолацетата)	(1-100 000) мг/кг
150.	ГОСТ Р 54761 п.п. 6,7,8				массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО)	(0,5 - 99,0)%
151.	ГОСТ 8285 п. 2.3				массовая доля влаги	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г. на 105 листах, лист 17

1	2	3	4	5	6	7
					перикисное число	-
					кислотное число	-
					массовая доля неомыляемых веществ	-
152.	ГОСТ Р 54668 п.7,8				массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5 – 99,0)%
153.	ГОСТ 30305.1 п.4				массовая доля влаги	(2,0 – 50)%
154.	ГОСТ Р 54042				массовая доля влаги	-
155.	ГОСТ 10856				влажность	-
156.	ГОСТ 11812 п.1				массовая доля влаги	-
157.	ГОСТ 31762 п. 4.3; 4.4				массовая доля влаги	(1,0 – 95,0)%
					массовая доля жира	(5,0-95, 0)%
					кислотность	(0,05 – 10,0)%
158.	ГОСТ 30648.3 п.4				массовая доля влаги	-
159.	ГОСТ Р 51479				массовая доля влаги	-
160.	ГОСТ Р 50456 п.5;6				массовая доля влаги	(0,1 – 50)%
161.	ГОСТ 9793 п.3;4				массовая доля влаги	(0,7 – 80)%
162.	ГОСТ 7636 п.3.3				массовая доля влаги	(1,0 – 90)%
					жир	-
					хлористый натрий	-
					массовая доля фарша	-
163.	ГОСТ 8494 п. 3.7				влажность	-
164.	ГОСТ 15113.4 п. 2;3				массовая доля влаги	(0,5 – 50)%
165.	ГОСТ 21094				влажность	(1,0 – 80)%
166.	ГОСТ 686 п. 3.6				влажность	-
167.	ГОСТ 7128 п.3.6				влажность	-
168.	ГОСТ 9404				влажность	(1,0 – 30)%
169.	ГОСТ 26312.7	Продукты пищевые, продовольственное сырье	Из 10 01 03 11	Из 02 Из 03 Из 04 Из 05 Из 07	влажность	(0,05 – 10,0)%

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.
на 105 листах, лист 18

1	2	3	4	5	6	7
				Из 08 Из 09 Из 10 Из 11 Из 12 из 15 из 16 из 17 из 18 из 19 из 20 из 21 из 22		
170.	ГОСТ 31964 п. 7.3	Пищевые продукты и продовольственное сырье			влажность	-
171.	ГОСТ 5900 п.2.1.2				влаги и сухие вещества	(0,5 – 75)%
172.	ГОСТ 31930 п.4				вода	-
173.	ГОСТ 20239				массовая доля золы и металлопримесей	-
174.	ГОСТ 5901 п.2				массовая доля золы и металлопримесей	-
175.	ГОСТ 31964 п.7.5; 7.6; 7.9				массовая доля золы и металлопримесей	-
176.	ГОСТ 5481 п.5				массовая доля нежировых примесей и отстоя	-
177.	ГОСТ 5479				неомыляемые вещества	-
178.	МУ4237-86				калорийность	-
179.	ГОСТ 5897 п.5				массовая доля начинки или покрытия	-
180.					массовая доля жира	-
181.	ГОСТ 51452				массовая доля жира	-
182.	ГОСТ 51457				массовая доля жира	-
183.	ГОСТ 22760				массовая доля жира	-
184.	ГОСТ 32189 п. 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8; 5.12; 5.14				массовая доля влаги и сухих веществ, летучих веществ	(0-5)%

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 19

1	2	3	4	5	6	7
					кислотность	(0,5 – 3,0) °K
					хлористый натрий	(0 – 1,5)%
185.	ГОСТ 26808 п.2					(1 – 90)%
186.	ГОСТ 28561 п.2					-
187.	ГОСТ Р 51437					(2 – 25)%
188.	ГОСТ 29031					-
189.	ГОСТ 3626					-
190.	ГОСТ 12787 п.3	Продукты пищевые, продовольственное сырье			массовая доля сухих веществ в начальном сусле действительного экстракта и расчет	-
191.	ГОСТ 5669				пористость мякиша	-
192.	ГОСТ 27494 п.3.3				зольность	(0,1-5,0)%
193.	ГОСТ 8756.10				содержание мякоти	-
194.	ГОСТ Р 51442					(5-20)%
195.	ГОСТ 26323				массовая доля примесей растительного происхождения	-
196.	ГОСТ Р 51432				содержание золы, общей щелочности золы	(1-15) г/дм 3
197.	ГОСТ 25555.4 п.2					-
198.	ГОСТ 31339 п. 4.3.1.2 а				массовая доля глазури	-
199.	ГОСТ 18164	Вода централизованных систем хозяйственно- питьевого водоснабжения, в том числе систем горячего водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также	Из 11.07.1 36.00	Из 22	общая минерализация (сухой остаток)	(0-500) мг/ дм ³
200.	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97					(50-25000) мг/ дм ³

Приложение к аттестату аккредитации
от «___» _____ 20__ г.
на 105 листах, лист 20

1	2	3	4	5	6	7
		для водоснабжения пищевых предприятий. Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест. Вода очищенная сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода для гемодиализа. Вода техническая. Вода для лабораторного анализа. Деминерализованная вода. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.				
201.	ПНД Ф 14.1:2.110-97				взвешенные вещества	от 3 мг/дм ³ и более
202.	ГОСТ 4389 п.2				сульфаты	(2-25) мг/ дм ³
203.	ПНД Ф 14.1:2.116-97				нефтепродукты	(0.3-50.0) мг/дм ³
204.	ГОСТ 5867 п.2	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10 01 03 11	Из 02 Из 03 Из 04 Из 05 Из 07 Из 08 Из 09 Из 10 Из 11 Из 12 из 15 из 16 из 17 из 18 из 19 из 20 из 21 из 22	массовая доля жира	(0-40)%
205.	ГОСТ 29247 п.3				массовая доля жира	(0-40)%

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 21

1	2	3	4	5	6	7
206.	ГОСТ Р 55063 п.п.7.7-7.9	Продукты пищевые, продовольственное сырье			массовая доля жира	(7,0-39,0)%
207.	ГОСТ Р 53951				хлористый натрий	(1,0-8,0)%
208.	ГОСТ 25011 п.2				влаги и сухие вещества	-
209.	ГОСТ Р 51438				массовая доля общего белка	-
210.	ГОСТ 12788 п.1				массовая доля общего белка	-
211.	ГОСТ 30648.4 п.4				массовая доля белка	от 300 до 2000 мг/кг
212.	ГОСТ 5670 п.5.1.2				кислотность	(1,3-6,0) см ³ NaOH
213.	ГОСТ 27493				общая кислотность	-
214.	ГОСТ 6687.4				кислотность	-
215.	ГОСТ 15113.5 п.2				кислотность	(1 - 20)г/100 см ³
216.	ГОСТ Р 51434				кислотность	-
217.	ГОСТ Р 54669 п.7				титруемая кислотность	(0,2% - 2,1)%
218.	ГОСТ 32114 п.4				кислотность	(2 - 250)° Т
219.	ГОСТ Р 51135 п.5.5.1				титруемая кислотность	-
220.	ГОСТ ISO 750				кислотность	(0,1 - 1,3) г/100 см ³
221.	ГОСТ 27082 п.2;3				титруемая кислотность	-
222.	ГОСТ 5898 п.2;3;4				общая кислотность	(0,3 - 0,7)%
223.	ГОСТ 30305.3 п.4				кислотность	-
224.	ГОСТ 5698 п.2				щелочность	-
225.	ГОСТ 3627 п.2;4;5				кислотность	-
226.	ГОСТ 27207				массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	-
227.					хлористый натрий	-
228.					хлористый натрий	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 22

1	2	3	4	5	6	7
229.	ГОСТ 9957 п.2	Продукты пищевые, продовольственное сырье			хлористый натрий	-
230.	ГОСТ Р 51480				хлориды	от 1,0%
231.	ГОСТ 26186 п.2;3				хлориды	-
232.	ГОСТ 15113.7 п.2				хлориды	(0,3 – 36)%
233.	ГОСТ Р 51439				хлориды	(0,001 – 1,0)%
234.	ГОСТ Р 51487				перекисное число	-
235.	ГОСТ 26593				перекисное число	-
236.	ГОСТ Р 52100 п.7.5				перекисное число	-
237.	ГОСТ 5475				йодное число	(5-200) г йода/100 г
238.	ГОСТ 5481 п.5				нежировые примеси и отстой	от 0,04%
239.	ГОСТ 31933 п.7				кислотное число	(0,1-30,0)мгКОН/г
240.	ГОСТ Р 50457 п.4				кислотное число	-
241.	ГОСТ 24556 п.2				витамин С	-
242.	ГОСТ 7047 п.14				витамин С	-
243.	ГОСТ 32035 п.5.3; 5.4				щелочность	-
244.	ГОСТ 5903 п.3				крепость	(0-100)%
245.	ГОСТ 15113.6 п.2				сахар	(0-70)%
246.	ГОСТ 13192 п.1; 2				сахароза	(1,0-90,0)%
247.	ГОСТ 5672 п.2				сахара	-
248.	ГОСТ 32080 п.п.5.3-5.5				сахар	-
					сахар	(0,1-1,5) г/100 см³
					крепость	(0-100)%
249.	ГОСТ Р 54667 п.6				массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 см3
					массовая доля сахаров	(1,0-50)%
					сахар	-
250.	ГОСТ 29248				редуцирующие вещества	-
251.	ГОСТ 12575				массовая концентрация летучих кислот	(0,1-5,0) г/ дм³
252.	ГОСТ 32001					-
253.	ГОСТ 13193 п.1					-

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 23

1	2	3	4	5	6	7	
254.	ГОСТ 25555.1	Продукты пищевые, продовольственное сырье			массовая концентрация общего диоксида серы (общей сернистой кислоты)	-	
255.	ГОСТ 32115					-	
256.	ГОСТ 14139					-	
257.	ГОСТ Р 51575 п.4.1; 4.2					-	
258.	МУК 4.1.699-98					(20-60) мкг/г	
259.	ГОСТ 32036					массовая концентрация свободных кислот	(7-22) мг/дм ³ безводного спирта
260.	ГОСТ 23268.11					железо	
261.	ГОСТ 23268.4					сульфаты	от 2.0 мг/дм ³
262.	ГОСТ 23268.3 п.2					гидрокарбонат-ионы	от 5 мг в пробе
263.	ГОСТ 23268.5 п.2,3					ионы кальция и магния	от 1 мг в пробе
264.	ГОСТ 23268.12	перманганатная окисляемость	до 10 мг/дм ³ кислорода	хлорид-ионы	(20 -40) мг/дм ³		
265.	ГОСТ 23268.17 п.2					двуокись углерода	от 5 мг в пробе
266.	ГОСТ 23268.2 п.2	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе систем горячего водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий. Поверхностные воды 1,2	36.00	Из 22	жесткость общая	от 0,1 °Ж(мг-экв/дм3)	
267.	ГОСТ 31954 п.4 метод А					окисляемость перманганатная	(0,1-8,0)ммоль/дм3 (мг-экв/дм3,Ж)
268.	ПНД Ф 14.1.2.98-97				хлор остаточный свободный	0,25 - 100 мг/дм3	
269.	ПНД Ф 14.2.4.154-99				хлор остаточный связанный	(0,3-35) мг/дм3	
270.	ГОСТ 18190 п.2,3; 4				хлор остаточный суммарный (хлор остаточный активный)	(0,3-35) мг/дм3	
					карбонаты	(6-6000) мг/дм3	
271.	ГОСТ 31957 п.5				щелочность	(0,1-100)ммоль/дм3	

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 24

1	2	3	4	5	6	7
		категории, в том числе для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест. Вода очищенная сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода для гемодиализа. Вода для лабораторного анализа. Деминерализованная вода.			гидрокарбонат-ионы	(6,1-6000) мг/дм ³
272.	ПНД Ф 14.1.2.95-97				кальций	от 1.0 до 100 мг/дм ³
273.	ГОСТ 4245 п.2				хлорид-ионы	от 10 мг/дм ³
274.	ПНД Ф 14.1.2.96-97				хлорид-ионы	(10-250) мг/дм ³
275.	ПНД Ф 14.1.2.101-97				растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм ³
276.	ПНД Ф 14.1.2.100-97				ХПК	(4,0-80,0) мг O ₂ /дм ³
277.	ГОСТ Р 54562 п.7.4	Средства для дезинфекции и дезинсекции: препараты, содержащие в качестве действующего вещества активный хлор, четвертичные аммонийные соли.	Из 20.4	34.02	массовая доля активного хлора	(0-100)%
278.	МУ 11-3/206-09				массовая доля активного хлора	(0-100)%
279.	ТУ 9392-031-00203306-97				массовая доля активного хлора	(0-100)%
280.	ГОСТ 11086 п.3.4				массовая доля активного хлора	(0-100)%
281.	МУ № 11-3/150-09				массовая доля активного хлора	(0-100)%
282.	МУ № 11-3/277-09 Дезсредство «Дезэфект» и аналогичные ему				массовая доля четвертичных аммонийных солей (ЧАС) (суммарно)%	(0-100)%
283.	ГОСТ 25263 п.4.3				массовая доля активного хлора	(0-100)%
284.	ГОСТ 18995.1				плотность при 20 ⁰ С	-
285.	ГОСТ 6687.7	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 11.0 10.0	Из 22 02	массовая доля спирта, объемная доля этилового спирта	(0-100)%
286.	ГОСТ 12787 п.1				массовая доля действенного экстракта	-
287.					относительная плотность	-
288.	ГОСТ 32081				массовая концентрация	-
289.	ГОСТ 32000				приведенного (остаточного)	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 25

1	2	3	4	5	6	7
290.	ГОСТ Р 54758 п.6;7				экстракта	
291.	ГОСТ 32095				плотность	(1015-1040) кг/м³
292.	ГОСТ 32036 п.6.3				объемная доля этилового спирта	(0-100)%
293.	ГОСТ 3639 п.2					(0-100)%
294.	ГОСТ 12787 п.1					(0-100)%
295.	ГОСТ 23042 п.4					-
296.	ГОСТ 26829 п.2				массовая доля жира	-
297.	ГОСТ 5668-68 п.2					(0,7 – 50)%
298.	ГОСТ 15113.9 п.3					(0,5 – 50)%
299.	ГОСТ 8756.21 п.2					-
300.	МУ МЗ 4237-86					-
301.	ГОСТ 5867 п.4	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10.5 10.4 10.61	Из 11 15 04	аммиак	-
302.	ГОСТ 26183				перекись водорода	-
303.	ГОСТ 31902 п.7.4.1				сода	-
304.	ГОСТ 24066				пастеризация	-
305.	ГОСТ 24067				содержание мыла	-
306.	ГОСТ 24065 п.2				механические примеси	-
307.	ГОСТ 3623 2Б; 3А				механические примеси	-
308.	ГОСТ 5480 п.1				металломагнитная примесь	-
309.	ГОСТ 25779				устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке	-
310.	ГОСТ 19792 п.6.14				изменение цвета и прозрачности водной вытяжки	-
311.	ГОСТ 20239	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Игрушки. Продукция легкой промышленности. Изделия, контактирующие с водой, пищевыми	Из 13 14 15 22.2 31 32.4	Из 39 из 50 из 52 из 53 из 55 из 61 из 62 из 62	устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке	-
312.	ГОСТ Р 50962 п.5.5				изменение цвета и прозрачности водной вытяжки	-
313.	ГОСТ 10354 п.5.10				устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке,	-
314.	МУК 4.1/4.3.2038- 05 п.8					
315.	ГОСТ 25779 п.3.68					

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 26

1	2	3	4	5	6	7
		продуктами. Средства личной гигиены		из 64 из 69 из 94 из 95 из 96	действно слоны, пота	
316.	СанПиН 2.4.7.007-93 п.5.5					
317.	ГОСТ 31280	Меха и меховые изделия			массовая доля водовываемого хрома (VI)	(0,02-2,0)мг/г
318.	ГОСТ 22648 п.3.8; 3.7	Пластмассы			свободный формальдегид	(10-300) мкг/г
319.	ГОСТ 30255	Мебель, древесные и полимерные материалы			Формальдегид	от 0,1 мг/дм3
320.	ГОСТ ISO 17226-2	Кожа всех видов			Формальдегид	(0,008-1,3) мг/м3
321.	ГОСТ 25617 п.18	Ткани, изделия льняные			Формальдегид	от 0,025 мг/дм3
		Полимерные и др. синтетические материалы, контактирующие с пищевыми продуктами	Из 22	Из 39 40	свободный формальдегид	(10-300) мкг/г
322.	Инструкция №880-71				метиловый спирт	(0,025-0,3) мг/дм3
					диметилтерефталат	(0,025-0,3) мг/дм3
					изменение цвета и прозрачности водной вытяжки	
					формальдегид	(0,025-0,3) мг/дм3
					органолептические (одориметрические) показатели: запах (интенсивность) привкус водной вытяжки	(0-5) балл
323.	МУ 4077 п.5.2.3; 5.4	Упаковка; материалы контактирующие с пищевой продукцией.	Из 22	Из 40	тиурам Д	от 0,025 мг/дм3
					сульфенамид «Ц»	от 0,15 мг/дм3
					дибутилфталат	от 0,10 мг/дм3
324.	ГОСТ 3816	Товары для детей и материалы для их производства.	Из 14 13	Из 50 из 52 из 53	гигроскопичность	(0-100)%

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 27

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция легкой промышленности, средства личной гигиены.		из 55 из 56 из 96		
325.	ГОСТ 13525.19				влажность	(0-100)%
326.	СанПиН 2.1.5.980-00 Приложение 1	Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования.	36.00	Из 22	окраска (цвет)	Качественное описание
327.	ПНД Ф 12.16.1-10	Вода очищенная сточная.			окраска (цвет)	описание
328.	РД 52.24.496-2005 п.9.4	Вода техническая.			прозрачность	-
329.	СанПиН 2.1.5.980-00 Приложение 1	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.	Из 11	Из 22	плавающие примеси	Качественное
330.	ГОСТ 23268.9 п.3				нитрат-ион	от 0,005 до 5 мг
331.	ГОСТ 23268.8				ион аммония	(0,05-4)мг/дм3
332.	ГОСТ 23268.16 п.3				иодид-ион	от 0,05 до 0,5 мг
333.	ГОСТ 23268.18 п.3				фторид-ионы	от 0,05 до 14мг
	ГОСТ 6709-72 п.п.3.3-3.15	Вода дистиллированная	20.13.52.120	Из 22	аммиак и аммонийные соли	от 0,02 мг/дм3
					нитраты	от 0,1мг/дм3
					сульфаты	от 0,5 мг/дм3
					хлориды	от 0,02 мг/дм3
					алюминий	от 0,04 мг/дм3
					железо	от 0,05 мг/дм3
					кальций	от 0,8 мг/дм3
					медь	от 0,001мг/дм3
					свинец	от 0,001 мг/дм3
					цинк	от 0,001 мг/дм3
					вещества, восстанавливающие перманганат калия	от 0,08 мг/дм3
					массовая концентрация остатка после выпаривания	от 5 мг/дм3
334.					Никель	0,5-20 мг/кг
335.	ГОСТ 28414	Жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности.	Из 10.4	Из 15		

Приложение к аттестату аккредитации
от « » 20 г.
на 105 листах, лист 28

1	2	3	4	5	6	7
336.	ГОСТ 26928	Сырье и продукты пищевые.	Из 11	Из 22	железо	10 мкг в колориметрируемом объеме
337.	ГОСТ 26927	Сырье и продукты пищевые.	Из 10	Из 02	ртуть	0,01 мкг в исследуемом объеме
338.	ГОСТ 31676 п.5.1	Парфюмерно-косметическая продукция.	01	Из 03		от 0 до 15 мг/кг
	ГОСТ 26930		03	Из 04		
			11	Из 05	мышьяк	2,5 мкг в колориметрируемом объеме
339.			20.4	Из 07		
				Из 08	мышьяк	от 0 до 15 мг/кг
				Из 09		
				Из 10		
				Из 11		
				Из 12	свинец	от 0 до 15 мг/кг
				из 15		
				из 16		
				из 17		
				из 18		
				из 19		
				из 20		
				из 21		
				из 22		
				из 33		
340.	ФР 1.34.2005.01733	Пищевые продукты и продовольственное сырье			свинец	(0,002-5,0) мг/кг
					кадмий	(0,020-1,0) мг/кг
					цинк	(0,01-100) мг/кг
					медь	(0,001-20) мг/кг
341.	ФР.1.31.2004.00986	Пищевые продукты и продовольственное сырье			свинец	(0,01-6,0) мг/кг
					кадмий	(0,0015-1,0) мг/кг
					цинк	(0,5-100) мг/кг
					медь	(0,05-30,0) мг/кг
342.	ГОСТ Р 51823	Алкогольная продукция и сырье для ее производства			свинец	(0,001-1,0) мг/дм ³
					кадмий	(0,001-1,0) мг/дм ³
					цинк	(0,01-100,0) мг/дм ³
					медь	(0,001-20,0) мг/дм ³

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 29

1	2	3	4	5	6	7
					мышьяк	(0,002-0,01) мг/дм ³
					ртуть	(0,0001-0,001) мг/дм ³
					железо	(0,03-10,0) мг/дм ³
343.	ГОСТ Р 51301-99	Пищевые продукты и продовольственное сырье			кадмий	(0,002-5,0) мг/кг
					свинец	(0,004-5,0) мг/кг
					медь	(0,6-200) мг/кг
					цинк	(0,5-250) мг/кг
344.	ГОСТ Р 31628				мышьяк	(0,001-10,0) мг/кг
345.	ФР.1.34.2005.01730	Пищевые продукты и продовольственное сырье и продукты детского питания			мышьяк	(0,002-5,0) мг/кг
346.	ПНД Ф 14.1.2:4.221-06	Вода питьевая, минеральная питьевая, природная и сточная	Из 11 36.00	Из 22	ртуть	(0,002-0,9) мг/кг
		Напитки безалкогольные. Вода минеральная и питьевая	Из 11 10 01 03	Из 02 Из 03 Из 04 Из 05 Из 07 Из 08 Из 09 Из 10 Из 11 Из 12 Из 15 Из 16 Из 17 Из 18 Из 19 Из 20 Из 21 Из 22	селен	(0,0001-0,005) мг/дм ³
347.	ГОСТ Р 52315-2005					
348.	ФР.1.31.2004.01166	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Йод	(0,02-2000) мг/кг

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 30

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 32036 п.п.6.4;6.6	Спирт пищевой (кроме спирта этилового сыра)	Из 11	Из 22	определение чистоты	-
349.					окисляемость	-
350.	ГОСТ 6687.2	Напитки безалкогольные	Из 10.3 10.86 11	Из 20 Из 22	массовая доля сухих веществ	(0 – 35)%
351.	ГОСТ Р 51433	Соки фруктовые и овощные			растворимые сухие вещества	(2 – 80)%
352.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей			растворимые сухие вещества	-
353.	ГОСТ 32080 п.5.4				массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 см ³
354.	ГОСТ 31866	Вода питьевая	Из 36.00 10.86	Из 22	свинец	(0,02-50)мг/кг
					кадмий	(0,0001-1,0) мг/дм ³
					цинк	(0,0005-10) мг/ дм ³
					медь	(0,0005-5,0) мг/ дм ³
					мышьяк	(0,001-0,2) мг/дм ³
					ртуть	(0,00005-0,01) мг/дм ³
					марганец	(0,002-0,5) мг/дм ³
					висмут	(0,0001-0,2) мг/ дм ³
					сурьма	(0,0001-0,1) мг/дм ³
					цинк	(0,010-10) мг/дм ³
355.	ПНД Ф 14.1:2.4.69-96	Питьевая, природная и очищенная сточная вода			кадмий	(0,0005-1,0) мг/дм ³
					свинец	(0,001-1,0) мг/дм ³
					медь	(0,0010-1,0) мг/ дм ³
					свинец	(0,0002-0,05) мг/дм ³
356.	МУК 4.1.1504-03	Питьевая, природная и сточная вода			кадмий	(0,0002-0,005) мг/дм ³
					цинк	(0,0005-0,1) мг/дм ³
					медь	(0,0006-1,0) мг/дм ³

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 31

1	2	3	4	5	6	7
357.	ПНД Ф 16.1.2.2.2.2.3.47-06	Почвы, грунты, донные отложения			свинец	(0,5-50) мг/кг
					кадмий	(0,1-15,0) мг/кг
					цинк	(1,0-500) мг/кг
					медь	(1,0-100) мг/кг
					мышьяк	(0,10-50) мг/кг
					ртуть	(0,10-10) мг/кг
					марганец	(10-500) мг/кг
					висмут	(1,0-50) мг/кг
					железо	(100-1000) мг/кг
					селен	(0,10) мг/кг
					серебро	(1,0-10) мг/кг
					никель	(0,5-150) мг/кг
					кобальт	(0,5-50) мг/кг
					сурьма	(1,0-10) мг/кг
358.	ПНД Ф 16.1.2.2.2.2.3.46-06	Почвы, грунты, донные отложения			свинец	(0,5-150) мг/кг
					кадмий	(0,1-20) мг/кг
					цинк	(1,0-300) мг/кг
					медь	(1,0-300) мг/кг
					мышьяк	(0,1-30) мг/кг
					ртуть	(0,1-50) мг/кг
					марганец	(10-500) мг/кг
					висмут	(1,0-30) мг/кг
					серебро	(1,0-10) мг/кг
					железо	(100-1000) мг/кг
					селен	(0,1-10) мг/кг
					никель	(0,5-150) мг/кг
					кобальт	(0,5-50) мг/кг
					сурьма	(1,0-30) мг/кг
359.	ПНД Ф 16.1.2.2.2.2.3.48-06	Почвы, тепличные грунты, илы, донные отложения			свинец	(0,5-60) мг/кг

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.
на 105 листах, лист 32

1	2	3	4	5	6	7
					кадмий	(0,10-20) мг/кг
					цинк	(1,0-100) мг/кг
					медь	(1,0-100) мг/кг
					мышьяк	(0,10-40) мг/кг
					ртуть	(0,1-40) мг/кг
					марганец	(50-3000) мг/кг
					никель	(0,2-200) мг/кг
					кобальт	(0,4-200) мг/кг
					водородный показатель	(1,0 -14,0)ед pH
						(1,0 -14,0)ед pH
						(1,0 -14,0)ед pH
					свинец	(0,0002-0,003) мг/м ³
					кадмий	(0,0002-0,003) мг/м ³
					цинк	(0,0020-0,03) мг/м ³
					медь	(0,0005-0,01) мг/м ³
					мышьяк	(0,002-0,03) мг/м ³
					ртуть	(0,00020)-0,003мг/м ³
					марганец	(0,0005-0,01) мг/м ³
					висмут	(0,01-0,2) мг/м ³
					серебро	(0,002-0,05) мг/м ³
					железо	(0,02-0,5) мг/м ³
					селен	(0,00003-0,0005) мг/м ³
					никель	(0,0001-0,002) мг/м ³
					кобальт	(0,0002-0,004)мг/м ³
					сурьма	(0,01-0,2) мг/м ³
					свинец	(0,001-0,2) мг/м ³
					кадмий	(0,005-0,5) мг/м ³
					цинк	(0,02-10) мг/м ³
					медь	(0,2-50) мг/м ³
360.	ФР.1.31.2007.03301	Почвы, тепличные грунты, илы, донные отложения,				
361.	ГОСТ 26423 п.4.3	Почва				
362.	ГОСТ 26483 п.4.2					
363.	ПНД Ф 16.2.2.2.3.3.33-02					
364.	ПНД Ф 13.2.3.51-06	Атмосферный воздух				
365.	ФР.1.34.2005.01729	Воздух рабочей зоны	-	-		

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 33

1	2	3	4	5	6	7
					мышьяк	(0,005-0,5) мг/м ³
					ртуть	(0,001-0,02) мг/м ³
					марганец	(0,02-20) мг/м ³
					висмут	(0,2-5) мг/м ³
					серебро	(0,1-10) мг/м ³
					железо	(0,05-50) мг/м ³
					кобальт	(0,005-0,5) мг/м ³
					селен	(0,05-0,5) мг/м ³
					никель	(0,0002-0,5) мг/м ³
					сурьма	(0,1-10) мг/м ³
366.	ГОСТ 26188	Продукты переработки	Из 10.3	Из 07	pH	(0-14)ед.pH
367.	ГОСТ 29270 п.5	плодов и овощей, овощи	01	Из 08	нитраты	(36-9000) мг/кг
368.	МУ 5048-89			Из 20	нитраты	(36-9000) мг/кг
369.	МУ от 19.10.1990			Из 39	изменение pH водной вытяжки	(0-14)ед.pH
370.	ГОСТ 3216	Продукция,	Из 13	Из 40		(0-14)ед.pH
371.	ГОСТ 12523 п.4.2	предназначенная для детей	14	Из 42		(0-14)ед.pH
372.	ГОСТ 5556 п.3.10	и подростков;	15	Из 43		(0-14)ед.pH
373.		продукция легкой	22	Из 56		(0-14)ед.pH
		промышленности;	20.4	Из 60	pH водной вытяжки	
	ГОСТ 32165	средства личной гигиены;		Из 61		(0-14) ед. pH
		средства индивидуальной		Из 62		
		защиты		Из 63		
374.	ГОСТ 29188.2	Парфюмерно-		Из 65	водородный показатель	(0-14)ед.pH
		косметическая продукция		Из 33		
375.	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии	Из 20.4	из 34	показатель активности	(0-14) pH
					водородных ионов (pH)	
376.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода централизованных	Из 36.00	Из 22		
		систем хозяйственно-	10.86	Из 39		
		питьевого водоснабжения,	11	Из 40		
		в том числе систем	13	Из 42		
		горячего водоснабжения.	14	Из 43		
		Вода источников	15	Из 56		
		нецентрализованного	22	Из 60		
		водоснабжения.		Из 61		
		Вода питьевая,		Из 62	водородный показатель	(0-14)ед pH

1	2	3	4	5	6	7
		расфасованная в ёмкости. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий. Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест. Вода очищенная сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода для гемодиализа. Вода техническая. Вода для лабораторного анализа. Деминерализованная вода. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые.		Из 63 Из 65		
		Продукция, предназначенная для детей и подростков; продукция легкой промышленности; средства личной гигиены; средства индивидуальной защиты				
377.	ГОСТ 32385	Средства для дезинфекции и дезинсекции: препараты, содержащие в качестве действующего вещества активный хлор, четвертичные аммонийные соли.	Из 20.4	Из 38	показатель активности водородных ионов, pH средства при 20°C	(1,0 -14,0)ед pH

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 35

1	2	3	4	5	6	7
378.	Методика № ВНИИМ-01-2000	Молоко	ИЗ 10.5	ИЗ 04	массовая доля жира	(0-10)%
379.	ПНД Ф 14.1.2:4.167-2000	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе систем горячего водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий. Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест. Вода очищенная сточная. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода для гемодиализа. Вода техническая. Вода для лабораторного анализа. Деминерализованная вода. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Продукция, предназначенная для детей и подростков, игрушки,	ИЗ 36.00 10.86 11 13 14 15 22	ИЗ 22 ИЗ 39 ИЗ 40 ИЗ 42 ИЗ 43 ИЗ 56 ИЗ 60 ИЗ 61 ИЗ 61 ИЗ 62 ИЗ 63 ИЗ 65	массовая доля белка массовая доля СОМО плотность -аммоний -барий -калий -кальций -магний -натрий -литий -стронций -нитрат-ионы -нитрит-ион -хлорид-ионы -сульфат-ионы -фторид-ионы -фосфат-ионы -бромид-ионы	(1,5-3,5)% (6-12)% (1000-1040) кг/м ³ от 0.5 до 5000 мг/дм ³ От 0,1 до 10 мг/дм ³ от 0.5 до 5000 мг/дм ³ от 0.5 до 5000 мг/дм ³ от 0.25 до 2500 мг/дм ³ от 0.5 до 5000 мг/дм ³ от 0.015 до 2 мг/дм ³ от 0,25 до 50 мг/дм ³ От 0.2 до 50 мг/дм ³ От 0.2 до 50 мг/дм ³ От 0.5 до 200 мг/дм ³ От 0.5 до 200 мг/дм ³ От 0.1 до 10 мг/дм ³ От 0.25 до 25 мг/дм ³ (0,05-100) мг/дм ³
380.	ПНД Ф 14.1.2:4.157-99				-йодид-ионы	(0.1-100) мг/дм ³
381.	М 01-45-2009					
382.	М 01-45-2009					

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 36

1	2	3	4	5	6	7
		материалы для их изготовления (миграция в водную среду). Упаковка, укупорочные средства, материалы для их изготовления (миграция в водную среду). Средства индивидуальной защиты (миграция в водную среду).				
383.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем очистки воды.	Из 36.00 10.86 11	Из 50 Из 51 Из 52	нефтепродукты	(0,005-50,0) мг/дм ³
384.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	Вода подземных источников.	13 14 15	Из 53 Из 56 Из 58	фенолы летучие (фенольный индекс)	(0,0005-25) мг/дм ³
385.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	Питьевая вода.	22	Из 59	фенолы общие	(0,0005-25) мг/дм ³
386.	ГОСТ 31949	Вода источников нецентрализованного водоснабжения.	32.4	Из 61 Из 54	бор	(0,05-5) мг/дм ³
387.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования Вода сточная. Вода для гемодиализа. Вода техническая. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Изделия, контактирующие с водой. Упаковка и средства укупорочные. Материалы для изготовления упаковки. Продукция,		Из 65 Из 95 Из 96 Из 39 Из 40 Из 44 Из 45 Из 48 Из 69 Из 70	формальдегид	(0,02-0,5) мг/дм ³

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 37

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенная для детей и подростков. Материалы для изготовления продукции, предназначенной для детей и подростков. Игрушки. Материалы для изготовления игрушек. Продукция легкой промышленности. Материалы для изготовления продукции легкой промышленности. Средства индивидуальной защиты. Материалы для средств индивидуальной защиты. Средства личной гигиены. Резины, контактирующие с пищевыми продуктами и изделия из них. Резины и изделия из них культурно-бытового, хозяйственного и медицинского назначения. Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Изделия, контактирующие с водой.				
388.	Руководство по эксплуатации кондуктометра	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем очистки воды. Вода подземных источников. Питьевая вода. Вода источников нецентрализованного	Из 36.00 11	Из 22		(0-20000)мкСм/см (0.001-300)мкСм/см 0,6-10 мкСм/см
389.	ГОСТ Р 52501 п.6.1					
390.	НДП 20.6.97-2006					

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 38

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования. Вода очищенная сточная. Вода техническая. Дистиллированная вода. Вода для лабораторного анализа. Деминерализованная вода. Вода для гемодиализа.				
391.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «СЕНСИС- 200» КД С 413214.001.РЭ	Воздух закрытых помещений. Атмосферный воздух. Воздух рабочей зоны.			формальдегид	(0,01-10,0) мг/м ³
392.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ЭЛАН-SO- 50» ЭКИТ 5.940.000 РЭ				оксид углерода	(0-30) мг/м ³ (3-50) мг/м ³
393.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ЭЛАН-NO ₂ » ЭКИТ 5.940.000 РЭ				азота диоксид	(0-10) мг/м ³ (1-10) мг/м ³
394.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ЭЛАН-Cl ₂ » ЭКИТ 5.940.000 РЭ				хлор	(0-50) мг/м ³ (5-10) мг/м ³
395.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ЭЛАН-NH ₃ » ЭКИТ 5.940.000 РЭ				аммиак	(0-30) мг/м ³ (3-20) мг/м ³
396.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ЭЛАН-O ₃ » ЭКИТ 5.940.000 РЭ				озон	(0-0,1) мг/м ³ (0,1-1,0) мг/м ³
397.	Руководство по эксплуатации метеометра МЭС-200А ЯВША.416311.003 РЭ				серы диоксид	(0-10) мг/м ³ (10-50) мг/м ³
398.	Руководство по эксплуатации метеометра МЭС-200А ЯВША.416311.003 РЭ				сероводород	(0-10) мг/м ³ (10-45) мг/м ³
399.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ПП А-79»				азота диоксид	(0-3) г/м ³

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 39

1	2	3	4	5	6	7
	ЯВША -413311.000					
400.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ПА-79»				C ₂ -C ₁₀ (углеводороды нефти)	(0-3) г/м ³
401.	ЯВША -413311.000				пыль	(0-30)мг/м ³
	Руководство по эксплуатации анализатора пыли ИКП-5				дизельное топливо	(0,25-6) г/м ³
402.	ГОСТ 12.1.014				уайт-спирит	(0,05-4) г/м ³
					хлористый водород	(2-50) мг/м ³
					фенол	(5-250) мг/м ³
					керосин	(0,25-4) г/м ³
					бензин	(0,05-4) г/м ³
					фтористый водород	(2-50) мг/м ³
					углеводороды нефти и др. вещества	(0,1-2) г/м ³
403.	ГОСТ 31456	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10 01 03 11	Из 02 Из 03 Из 04 Из 07 Из 08 Из 09 Из 10 Из 11 Из 12 Из 15 Из 16 Из 17 Из 18 Из 19 Из 20 Из 21 Из 22 Из 25	органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах, цвет органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах, цвет	-
404.	ГОСТ 28283					
405.	ГОСТ 32951					
406.	ГОСТ 29245					
407.	ГОСТ 8756.0					
408.	МУ № 1-40/3805 от 11.11.91					
409.	ГОСТ 31450					
410.	ГОСТ 8764					
411.	ГОСТ 27558					
412.	ГОСТ Р 52377					
413.	ГОСТ 29245					
414.	ГОСТ 12576					
415.	ГОСТ 31451					
416.	ГОСТ 5897					
417.	ГОСТ 31452					

Приложение к аттестату аккредитации
от « » 20 г.
на 105 листах, лист 40

1	2	3	4	5	6	7
418.	ГОСТ 31455	Пищевые продукты и продовольственное сырье			органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах, цвет	
419.	ГОСТ Р 51944					
420.	ГОСТ 4288					
421.	ГОСТ 7269					
422.	ГОСТ 9959					
423.	ГОСТ 31720					
424.	ГОСТ 8756.1					
425.	ГОСТ 31785					
426.	ГОСТ 10979					
427.	ГОСТ 13272					
428.	ГОСТ 21607					
429.	ГОСТ 27568					
430.	ГОСТ 28283					
431.	ГОСТ 8285					
432.	ГОСТ 31981					
433.	ГОСТ 31454					
434.	ГОСТ 31690					
435.	ГОСТ Р 52686					
436.	ГОСТ 8756.11					
437.	ГОСТ 31501					
438.	ГОСТ Р 53512					
439.	ГОСТ 31702					
440.	ГОСТ 32261					
441.	ГОСТ Р 5268					
442.	ГОСТ 32260					
443.	ГОСТ 32061					
444.	ГОСТ 32027					
445.	ГОСТ 31661					
446.	ГОСТ Р 51156					

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 41

1	2	3	4	5	6	7
447.	ГОСТ Р 52191	Пищевые продукты и продовольственное сырье			органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах, цвет	
448.	ГОСТ Р 55242					
449.	ГОСТ 31761					
450.	ГОСТ 31759					
451.	ГОСТ 31762					
452.	ГОСТ 25856					
453.	ГОСТ Р 51132					
454.	ГОСТ Р 51493					
455.	ГОСТ Р 51494					
456.	ГОСТ 32156					
457.	ГОСТ Р 54356					
458.	ГОСТ 31470					
459.	ГОСТ Р 51574					
460.	ГОСТ 31499					
461.	ГОСТ 32951					
462.	ГОСТ 24896					
463.	ГОСТ 7144					
464.	ГОСТ 7452					
465.	ГОСТ 32102					
466.	ГОСТ 32101					
467.	ГОСТ 32105					

1	2	3	4	5	6	7
		Пищевые продукты и продовольственное сырье			органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах, цвет	
468.	ГОСТ 32104					
469.	ГОСТ 32100					
470.	ГОСТ 32103					
471.	ГОСТ 31703					
472.	ГОСТ 31453					
473.	ГОСТ Р 52253					
474.	ГОСТ Р 52100					
475.	ГОСТ 31449					
476.	ГОСТ 31680					
477.	ГОСТ 32260					
478.	ГОСТ 32262					
479.	ГОСТ Р 52970					
480.	ГОСТ 32189					
481.	ГОСТ 26664					
482.	ГОСТ 7631					
483.	ГОСТ 5897					
484.	ГОСТ 19792					
485.	ГОСТ 1726					
486.	ГОСТ Р 51135					
487.	ГОСТ 52482					

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 43

1	2	3	4	5	6	7
		Пищевые продукты и продовольственное сырье			органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах, цвет	
488.	ГОСТ Р 54731					
489.	ГОСТ 1750					
490.	ГОСТ 13340.1					
491.	ГОСТ 39051					
492.	ГОСТ Р 55313					
493.	ГОСТ 32786					
494.	ГОСТ 27572					
495.	ГОСТ 32184					
496.	ГОСТ Р 51783					
497.	ГОСТ 32285					
498.	ГОСТ Р 53596					
499.	ГОСТ 31936					
500.	ГОСТ 6687.5					
501.	ГОСТ 28875					
502.	ГОСТ 32572					
503.	ГОСТ 5472					
504.	ГОСТ 23268.1					
505.	ГОСТ 30060					
506.	ГОСТ Р 51158					
507.	ГОСТ 31729					

Приложение к аттестату аккредитации
от « » 20 г.
на 105 листах, лист 44

1	2	3	4	5	6	7
		Пищевые продукты и продовольственное сырье			органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах, цвет	
508.	ГОСТ Р 51165					
509.	ГОСТ 31820					
510.	ГОСТ 31729					
511.	ГОСТ Р 51618					
512.	ГОСТ Р 52558					
513.	ГОСТ Р 52700					
514.	ГОСТ 31654					
515.	ГОСТ Р 52835					
516.	ГОСТ Р 52836					
517.	ГОСТ 7698					
518.	ГОСТ 31962					
519.	ГОСТ 32004					
520.	ГОСТ 280					
521.	ГОСТ 32125					
522.	ГОСТ 31478					
523.	ГОСТ 31790					
524.	ГОСТ 31639					
525.	ГОСТ Р 53437					
526.	ГОСТ 31699					
527.	ГОСТ Р 53435					

Приложение к аттестату аккредитации
от « » 20 г.
на 105 листах, лист 45

1	2	3	4	5	6	7
		Пищевые продукты и продовольственное сырье			органолептические показатели: внешний вид консистенция вкус и запах, цвет	
528.	ГОСТ 31457					
529.	ГОСТ Р 53421					
530.	ГОСТ 7060					
531.	ГОСТ 6478					
532.	ГОСТ 6442					
533.	ГОСТ 6477					
534.	ГОСТ Р 50228					
535.	ГОСТ 6502					
536.	ГОСТ 14031					
537.	ГОСТ 15052					
538.	ГОСТ 15810					
539.	ГОСТ 32188					
540.	ГОСТ 31494					
541.	ГОСТ 24901					
542.	ГОСТ 32715					
543.	ГОСТ 31895					
544.	ГОСТ 4570					
545.	РСТ РСФСР 577					
546.	ГОСТ 14621					
547.	ГОСТ 30058/ГОСТ Р 50230					

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 46

1	2	3	4	5	6	7
548.	ГОСТ 6441					
549.	ГОСТ Р 52192					
550.	ГОСТ 31711					
551.	ГОСТ 32036					
552.	ГОСТ 32035					
553.	ГОСТ 5667					
554.	ГОСТ 26312.2					
555.	ГОСТ 790					
556.	ГОСТ 22648	Упаковка и средства укупорочные. Материалы для изготовления упаковок. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Материалы для изготовления продукции, предназначенной для детей и подростков. Игрушки. Материалы для изготовления игрушек. Продукция легкой промышленности. Изделия санитарно-	Из 13 14 15 16 17 22	Из 50 Из 51 Из 52 Из 56 Из 59 Из 61 Из 62 Из 63 Из 64 Из 54 Из 58 Из 65 Из 95 Из 96 Из 39 Из 40 Из 44	органолептические (одориметрические) показатели: запах (интенсивность) привкус водной вытяжки	
557.	МУК 4.1/4.3.2038-05					
558.	МУК 4.1/4.3.1485-03					
559.	ГОСТ Р 51958					
560.	ГОСТ 25779					
561.	ГОСТ Р 50962					
562.	ГОСТ Р 52557					
563.	МУ от 19.10.90					

1	2	3	4	5	6	7
		гигиенического назначения. Материалы для изготовления продукции легкой промышленности. Средства индивидуальной защиты. Материалы для средств индивидуальной защиты. Резины, контактирующие с пищевыми продуктами и изделия из них. Изделия и продукция, контактирующие с пищевыми продуктами и средами. Изделия, контактирующие с водой.		Из 45 Из 48 Из 69 Из 70		
564.	МУ 1.1.037-95	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция легкой промышленности. Упаковка. Парфюмерно- косметическая продукция. Товары бытовой химии. Игрушки. Вода питьевая. Атмосферный воздух. Воздух закрытых помещений. Спирты и водки резиновые и латексные изделия медицинского назначения.	Из 11 13 14 15 17 22 20.4 32.4	Из 50 Из 51 Из 52 Из 53 Из 56 Из 58 Из 59 Из 61 Из 54 Из 65 Из 95 Из 96 Из 39 Из 40 Из 42 Из 43 Из 44 Из 45 Из 48 Из 69 Из 70 Из 33 Из 22	индекс токсичности	
565.	МР № 29 ФЦ/1683					
566.	МР № 29 ФЦ/5512					
567.	МР № 29 ФЦ/2688-03					
568.	МР № 29 ФЦ/4746					
569.	МР № 29 ФЦ/394					
570.	МУК 4.1/4.3.1485-03					
571.	МР № ФЦ/1504					
572.	ГОСТ 32075					
573.	МР № ЦОС ПВ Р 005-95					

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.
на 105 листах, лист 48

1	2	3	4	5	6	7
574.	ГОСТ 26313	Пищевые продукты и продовольственное сырье	-	-	отбор проб, пробоподготовка	-
575.	ГОСТ 27853					
576.	ГОСТ 12231					
577.	ГОСТ 13928					
578.	ГОСТ 3622-68					
579.	ГОСТ Р ИСО 707					
580.	ГОСТ 31964					
581.	ГОСТ 13586.3-83					
582.	ГОСТ 8756.0-70					
583.	ГОСТ 31467					
584.	ГОСТ 9792-73					
585.	ГОСТ Р 53956					
586.	ГОСТ 31720					
587.	ГОСТ 29142					
588.	ГОСТ 26809.2					
589.	ГОСТ 4288					
590.	ГОСТ Р 52675					
591.	ГОСТ Р 54354					
592.	ГОСТ Р 54349					
593.	ГОСТ Р 52675					
594.	ГОСТ Р 51447					
595.	ГОСТ 8285					
596.	ГОСТ 23268.0					
597.	ГОСТ 27668					
598.	ГОСТ 13586.3					
599.	ГОСТ 7698					
600.	ГОСТ 19972					
601.	ПД 23-03/12-401					
602.	ГОСТ 32190					

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 49

1	2	3	4	5	6	7
603.	ГОСТ 32189	Пищевые продукты и продовольственное сырье			отбор проб, пробоподготовка	
604.	ГОСТ 31762					
605.	ГОСТ 15113.0					
606.	ГОСТ 31654					
607.	ГОСТ 31339					
608.	ГОСТ 26312.1					
609.	ГОСТ 31964					
610.	ГОСТ 5667					
611.	ГОСТ 5904					
612.	ГОСТ Р 54640					
613.	ГОСТ 1750					
614.	ГОСТ 1936					
615.	ГОСТ 32170					
616.	ГОСТ 28875					
617.	ГОСТ 6687.0					
618.	ГОСТ 12786					
619.	ГОСТ 32080					
620.	ГОСТ 31730					
621.	ГОСТ 32035					
622.	ГОСТ 32036					
623.	ГОСТ Р 52482					
624.	Р 4.1.1672-03					
625.	ГОСТ 13685					
626.	ГОСТ 10852					
627.	ГОСТ 29142					
628.	ГОСТ 7482					
629.	ГОСТ 13341					
630.	ГОСТ 31469					

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 50

1	2	3	4	5	6	7
631.	ГОСТ 20235.0	Пищевые продукты и продовольственное сырье			отбор проб, пробоподготовка	
632.	ГОСТ 31964					
633.	ГОСТ 26312.1-26312.6					
634.	ГОСТ 26929					
635.	ГОСТ 31671					
636.	МУК 4.1.985					
637.		Парфюмерно-косметические средства, средства личной гигиены, средства гигиены полости рта. Косметика детская, косметика вокруг глаз, для губ, интимная косметика. ампудная косметика			отбор проб	
	СанПиН 1.2.681-97 ГОСТ 29188.0					
638.						
	ГОСТ 32546 (ISO 186:2002)					
639.						
	МУ 4395-87					
640.		Упаковка и средства укупорочные. Изделия, контактирующие с пищевыми продуктами Продукция, предназначенная для детей и подростков			отбор проб	
	ГОСТ 32626					
641.	ГОСТ Р 50962					
642.	ГОСТ Р 52557					
643.	ГОСТ 20566					
644.	ГОСТ 8844					
645.	СанПиН 2.4.7.007-93	Игрушки Парфюмерно-косметические средства и средства гигиены полости рта			отбор проб	
646.	ГОСТ 29188.0					
647.		Продукция легкой промышленности			отбор проб	
	ГОСТ 20566					
648.	ГОСТ 8844					
649.	ГОСТ 13587					
650.	ГОСТ 32077					
651.	ГОСТ Р 54592					

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 51

1	2	3	4	5	6	7
652.	ГОСТ 18321	Средства индивидуальной защиты			отбор проб	-
653.	МУ 2.1.2.1829-04	Краски, эмали, шпатлевки, лаки, грунтовки, замазки, латексы синтетические			отбор проб	-
654.	ГОСТ 9980.2	Товары бытовой химии			отбор проб	-
655.	МУ 6026 В-91				отбор проб	-
656.	МУ 1109-73				отбор проб	-
657.	ГОСТ Р 52354	Средства личной гигиены			отбор проб	-
658.	Инстр.4259-87	Изделия, контактирующие с водой.			отбор проб	-
659.	МУ 2.1.2.1829-04	Строительные материалы, полимерные и полимерсодержащие материалы, материалы для изготовления мебели, детали мебели			отбор проб	-
660.	ГОСТ 30255					
661.	ГОСТ 16371					
662.	СанПиН 1.1.998-00	Издательская продукция			отбор проб	-
663.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва			отбор проб	-
664.	ГОСТ 28168					
665.	ГОСТ 17.1.5.01	Донные отложения водных объектов				
666.	ПНД Ф 12.1:2.2:2.3.2-2003	Почва, грунты				
667.	ГОСТ 12.1.005	Воздух рабочей зоны				
668.	ГОСТ 12.1.014	Воздух закрытых помещений				
669.	РД 52.04.186-89					
670.	ГОСТ 17.2.3.01					
671.	ГОСТ Р ИСО 16017-1					
672.	ГОСТ 31862	Вода централизованных систем хозяйственно-			отбор проб	-
673.	ГОСТ 31861					

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 52

1	2	3	4	5	6	7
674.	ГОСТ 17.1.5.05	питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем очистки воды. Вода подземных источников. Питьевая вода. Вода нецентрализованного водоснабжения. Вода, расфасованная в емкости. Вода для гемодиализа Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Очищенная сточная вода Техническая вода Дистиллированная вода Вода для лабораторного анализа				
675.	ГОСТ 23268.0	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые Вода, расфасованная в емкости	Из 11	Из 22	отбор проб	-
676.	ГОСТ 17.1.5.05	Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования	-	-	отбор проб	
677.	СанПиН 2.1.5.980-2000	Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования Очищенная сточная вода			отбор проб	
678.					отбор проб	
679.	РД 52.24.353-2012	Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного			отбор проб	

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 53

1	2	3	4	5	6	7
		водопользования				
		Очищенная сточная вода			отбор проб	
680.	ПНД Ф 12.15.1-2008	Очищенная сточная вода			отбор проб	
681.	СанПиН 2.1.2.1188-03	Вода плавательных бассейнов и аквапарков.			отбор проб	
682.	ГОСТ 6709	Дистиллированная вода			отбор проб	
683.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа			отбор проб	
684.	НДП 20.6.97-2006	Деминерализованная вода			отбор проб	
685.	МУК 4.3.2900-11	Горячая вода централизованного горячего водоснабжения			отбор проб	
686.	СанПиН 2.1.4.2496-99					
Физические факторы неионизирующей природы						
687.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Товары для детей и подростков	Из 13 14	Из 60 Из 61 Из 62 Из 63	напряженность электростатического поля на поверхности изделий	(0,3-180)кВ/м
688.	ГОСТ 25779	Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты	Из 32.4	Из 95	эквивалентный уровень звука	(22-139) дБА (23-136)дБА
689.	ГОСТ Р 53906				максимальный уровень звука	(22-139) дБА (23-136)дБА
690.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.10.3;				уровень локальной вибрации	(64-164) дБ
					уровень напряженности электростатического поля	(0,3-180)кВ/м
					уровень напряженности электрического поля промышленной частоты (50Гц)	(0,05 – 50)кВ/м (5 -1000) В/м (0,01 – 5)мГл 62,5нГл-10мкГл

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 54

691.	МУК 4.1/4.3.2038-05 п.10.2				напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот 10 кГц-300 Гц	(1-615)В/м (0,26- 100000)мкВт/см ²
					электромагнитные поля диапазона радиочастот (30МГц-1200 ГГц)	(1-40)В/м
					электромагнитные поля диапазона радиочастот (0.03МГц-300МГц)	(10-615)В/м (5-615) В/м
						(1 -100)В/мо
692.	СН 2666	Товары народного потребления			электромагнитные поля диапазона радиочастот (0,3МГц-1200Гц)	(1-40) В/М
693.	МУК 4.3.2194-07	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой			шум	(22-139) дБА (23-136)дБА
694.	ГОСТ 23337	застройки			инфразвук	(22-139)дБ, дБ Лин. (23-136)дБ, дБ Лин.
695.	ГОСТ 20444					
696.	ГОСТ 22283					
697.	МР от 26.06.90 г.					
698.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03					
699.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08					
700.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09					
701.	ГОСТ 12.4.077-79					
702.	ГОСТ 12.1.001-89					
703.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10					
704.	МУ 2537-82					
705.	МР 4.3.0008-10				калибровка шумомера	94,0 и 114,0 дБ

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 55

706.	ГОСТ 12.1.012	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки	-	-	-	вибрация	(64-164) дБ
707.	ГОСТ 31191-1					электромагнитное поле промышленной частоты 50 Гц	Электрическое поле 0,05 – 50кВ/м (5 -1000) В/м
708.	ГОСТ 31191-2						Магнитное поле (0,01 – 5)мТл 62,5нТл-10мкТл
709.	ГОСТ 31192.1					электромагнитные поля диапазона радиочастот (10 кГц-300 ГГц)	(1-615)В/м
710.	ГОСТ 31192.2						(0,26-100000) мкВт/см ²
711.	ГОСТ 12.1.002					электромагнитные поля диапазона радиочастот (30МГц-1200ГГц)	(1-40)В/м
712.	МР 2159-80						
713.	МУ 4109-86					Электромагнитные поля диапазона радиочастот (0.03МГц-300МГц)	(10-615)В/м 5-615 В/м
714.	СанПиН 2971-84 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07						(1 -100)В/мо
715.	МУ 4109-86	Помещения жилых и общественных зданий , территория жилой застройки	-	-	-	Параметры освещенности: искусственная освещенность естественная освещенность (KEO) яркость уровень напряжения в сети	(10-200000)лк (1 – 100)% (10-200000)кд/м ² lmB-1B
716.	МР 2.1.10.0061-12						(10-200000)лк (1 – 100)% (10-200000)кд/м ² lmB-1B
717.	МР 2159-80						
718.	ГОСТ Р 54944						
719.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98						

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 56

720.	СНиП 23-05-95	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки	-	-	искусственная освещенность (КЕО) яркость уровень напряжения в сети	(10-200000)лк (1-100)% (10-200000)кд/м² 1мВ-1В
721.	МУК 4.3.2812-10				искусственная освещенность (КЕО) яркость уровень напряжения в сети	(10-200000)лк (1-100)% (10-200000)кд/м² 1мВ-1В
722.	ГОСТ 26824				параметры микроклимата: температура воздуха	от -40 до + 85° С
723.	ГОСТ 30494				относительная влажность воздуха	(3 - 97) %
724.	СанПиН 2.4.2.2821-10				скорость движения воздуха	(0.1 - 20) м/с
725.	СанПиН 2.4.1.2660-10				давление воздуха	(80 - 110) кПа
726.	МВИ в руководстве по эксплуатации на приборы				длина	от 0 до 50 м
727.	ГОСТ 12.1.050				ширина	от 0 до 50 м
728.	ГОСТ 12.1.003				высота	от 0 до 50 м
729.	ГОСТ 31333	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	шум	(22-139) дБ (23-136) дБ дБА
730.	ГОСТ ИСО 362				инфразвук	(22-139) дБ, (23-136) дБ ЛИН
731.	ГОСТ 27243					(23-136) дБ (22-139) дБ
732.	ГОСТ 31330.1					(23-136) дБ (22-139) дБ
733.	ГОСТ 31325					(23-136) дБ (22-139) дБ
734.	ГОСТ 31296.2					(22-139) дБ
735.	ГОСТ Р 53188.1					(22-139) дБ
736.	ГОСТ 31329					(22-139) дБ
737.	ГОСТ Р 51943					(22-139) дБ
738.	ГОСТ 52231					(22-139) дБ
739.	МУ 1844-78					(22-139) дБ
740.	ГОСТ 12.4.077-79				ультразвук	(22-139) дБА
741.	ГОСТ 12.1.001-89				ультразвук	(22-139) дБА

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 57

742.	МУ 3911-85	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	вибрация	(64-164) дБ
743.	ГОСТ 12.1.012					
744.	ГОСТ 31191-1					
745.	ГОСТ 31191-2					
746.	ГОСТ 31192.1					
747.	ГОСТ 31192.2					
748.	ГОСТ 31316					
749.	ГОСТ 31191.5					
750.	ГОСТ ИСО 8002-99					
751.	ГОСТ 31170					
752.	ГОСТ 31319					
753.	ГОСТ 31318					
754.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03					
755.	СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10				напряженность электрического поля от ПЭВМ	(5,0-1000)В/м (0,5-40,0)В/м
756.	ГОСТ 12.1.045				плотность магнитного потока от ПЭВМ	62,5нТл -5мкТл 5нТл-500нТл
757.	МУК 4.3.1675-03				электростатическое поле	(0,3-180)кВ/м (100 -10 ⁶)см ⁻³
758.	МУ 4.3.1517-03				аэрионный состав воздуха	
759.	ГОСТ 12.1.002				электромагнитное поле промышленной частоты 50 Гц	Электрическое поле (0,05 - 50)кВ/м (5 -1000) В/м Магнитное поле (0,01 - 5)мТл 62,5нТл-10мкТл
760.	МУК 4.3.2491-09				электромагнитные поля диапазона радиочастот (0.3ГГц-40 ГГц)	(1-615)В/м (0,26-100000) мкВт/см ²
761.	МР 2159-80				электромагнитные поля диапазона радиочастот (30МГц-1200 ГГц)	(1-40)В/м
762.	ГОСТ 12.1.006				электромагнитные поля диапазона радиочастот (0.3ГГц-40 ГГц)	(1-615)В/м (0,26-100000) мкВт/см ² (1-40)В/м
763.	Постановление 848-70	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	электромагнитные поля диапазона радиочастот (30МГц-1200 ГГц)	

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 58

764.	МР 2159-80				электромагнитные поля диапазона радиочастот (0.03МГц-300МГц)	(10-615)В/м 5-615 В/м (1 -100)В/м
765.	МУК 4.3.1677-03				магнитная индукция постоянного магнитного поля	(1 -500)мкТл
766.	МУ 4.3.2320-08				постоянное магнитное поле	(0,001-199,9)мТл
767.	МР 2159-80				искусственная освещенность	(10-200000)лк
768.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98					
769.	ГОСТ Р 54944			Рабочие места на различных категориях объектов		
770.	СНиП 23-05-95				естественная освещенность (КЕО)	(1 - 100)%
771.	ГОСТ Р 54944				уровень напряжения в сети	1мВ-1В
772.	МУК 4.3.2812-10				яркость пульсация	(10-200000)кд/м ² (1-100)%
773.	СН 4557-88					
774.	ГОСТ 26824					
775.	ГОСТ Р 50949				параметры микроклимата: температура воздуха	от-40 до + 85° С
776.	ГОСТ Р 54945					
777.	ГОСТ 30494					
778.	ГОСТ 12.1.005				относительная влажность воздуха	(3 - 97) %
779.	СанПиН 2.2.4.548-96 МУК 4.3.2756-10			Рабочие места на различных категориях объектов	скорость движения воздуха давление воздуха параметры микроклимата: температура воздуха относительная влажность воздуха	(0.1 - 20) м/с (80 - 110) кПа от-40 до + 85° С (3 - 97) %

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 59

							ТНС-индекс , черный шар температура	от-40 до + 85C
							температура влажного термометра	От 0 до+50 ⁰ C
							ТНС-индекс	От 0 до +45 ⁰ C
780.	МУ 2.1.2.694-98						интенсивность ультрафиолетового излучения	(0,01-20000)мВт/м ²
781.	МУ 2.1.4.719-98							
782.	МУ 2.1.5.732-99							
783.	МУ2.3.975-00							
784.	Р 50.2.039-2004							
785.	Р 50.2.053-2006						интенсивность ультрафиолетового излучения	(1-2000)м Вт/м ² (10-60000) м Вт/м ²
786.	МР 2159-80							
369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, пр-кт. Ленина, д.136 Микробиологическая лаборатория								
787.	ГОСТ 31904		Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10,11	-	отбор проб		-
788.	ГОСТ 10444.1		Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10,11	Из 02,03,04,07,08,09,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22	приготовление растворов, реактивов, красок индикаторов питательных сред		-
789.	ГОСТ 26669		Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10,11	Из 02,03,04,07,08,09,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22	подготовка проб		-
790.	ГОСТ 26670		Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10,11	Из 02,03,04,07,08,09,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22	методы культивирования		-
			Продукция, предназначенная для детей и подростков	Из 21.20.24,20.42, 32.91.12	Из 48, 96	общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)		-
791.	ГОСТ Р ИСО 7218		Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10,11	Из 02,03,04,07,08,09,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)		-

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 60

1	2	3	4	5	6	7
				Из 02,03,04,07,08,09,11,1 2,15,16,17,18,19,20,21, 22	дрожжи	-
				Из 02,03,04,07,08,09,11,1 2,15,16,17,18,19,20,21, 22	плесени	-
				Из 02,03,04,07,08,09,11,1 2,15,16,17,18,19,20,21, 22	методы культивирования	-
		Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формулирующие массы и краски, наносимые пальцами	Из 32.4	Из 34, 95	отбор и подготовка проб	-
		Продукция, предназначенная для детей и подростков	Из 20.42, 21.20.24, 32.91.12	Из 48, 96	отбор и подготовка проб дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	-
792.	ГОСТ 8756.18 п.2,3	Продукты пищевые консервированные	Из 10,11	Из 04,16,20	внешний вид, герметичность тары	-
793.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10,11	Из 02,03,04,07,08,09,11,1 2,15,16,17,18,19,20,21, 22	КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	-
		Продукция, предназначенная для детей и подростков	Из 20.42, 21.20.24, 32.91.12	Из 48, 96	общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	-
794.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10,11	Из 02,03,04,07,08,09,11,1 2,15,16,17,18,19,20,21, 22	БГКП (колиформы), бактерии группы кишечных палочек	-
795.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10,11	Из 02,03,04,07,08,09,11,1 2,15,16,17,18,19,20,21, 22	эшерихии, E. coli	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 61

1	2	3	4	5	6	7
796.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10,11	Из 02,03,04,07,08,09,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22	стафилококки, <i>S. aureus</i> и др. коагулазоположительные стафилококки	-
797.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10,11	Из 02,03,04,07,08,09,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22	бактерии рода <i>Proteus</i> (<i>Proteus</i>)	-
798.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10	Из 02,03,04,16,17,19,20	бактерии рода <i>Enterococcus</i> , энтерококки	-
799.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10,11	Из 02,03,04,07,08,09,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22	дрожжи	-
		Пищевые продукты и продовольственное сырье		Из 02,03,04,07,08,09,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22	плесени, плесневые грибы	-
800.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10	Из 02,03,04,07,08,09,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22	<i>B. cereus</i> (бактерии <i>B. cereus</i>)	-
801.	ГОСТ ISO 21871	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10	Из 02,03,04,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22	<i>B. cereus</i> (бактерии <i>B. cereus</i>)	-
802.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10,11	Из 02,03,04,07,08,09,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода <i>Salmonella</i>)	-
803.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10,11	Из 02,03,04,07,08,09,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22	бактерии рода <i>Shigella</i>	-
804.	ГОСТ 30425	Продукты пищевые консервированные	Из 10	Из 04,16,20	промышленная стерильность: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i>	-
				Из 04,16,20	спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп <i>B. cereus</i> и <i>B. polymyxa</i>	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 62

1	2	3	4	5	6	7
				Из 04,16,20	газообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В.р.олутуха	-
				Из 04,16,20	негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	-
				Из 04,16,20	неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	-
				Из 04,16,20	спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	-
				Из 04,16,20	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
				Из 04,16,20	бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
805.	ГОСТ 32064 п.4.1, п.9.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10,11	Из 02,03,04,07,08,09,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22	бактерии семейства Enterobacteriaceae	-
806.	ГОСТ 32031 п.1- п.10.6.5, 11,12,13	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10	Из 02,03,04,07,08,09,12,15,16,17,18,19,20,21	листерии, L. monocytogenes, Listeria monocytogenes	-
807.	ГОСТ 32011	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10,11	Из 02,03,04,07,08,09,11,15,16,17,18,19,20,21,22,23	E. coli O157	-
808.	ГОСТ Р 54354 п.7.1	Мясо и мясные продукты	Из 10.1,10.86	Из 02,15,16	отбор проб	-
	ГОСТ Р 54354 п.8.1				подготовка проб	-
	ГОСТ Р 54354 п.8.2				КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 63

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 54354 п.8.3.1				патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода Salmonella)	-
	ГОСТ Р 54354 п.8.4.1				листерии, L. monocytogenes, Listeria monocytogenes	-
	ГОСТ Р 54354 п.8.5.1.1				бактерии рода Enterococcus	-
	ГОСТ Р 54354 п.8.6.1				БГКП (колиформы), бактерии группы кишечных палочек	-
	ГОСТ Р 54354 п.8.7.1.1				эшерихии, E. coli	-
	ГОСТ Р 54354 п.8.7.2 (без серологической идентификации)				E. coli O157	-
	ГОСТ Р 54354 п.8.8.1				стафилококки, S. aureus	-
	ГОСТ Р 54354 п.8.9				B.cereus (бактерии B.cereus)	-
	ГОСТ Р 54354 п.8.11				бактерии рода Proteus	-
	ГОСТ Р 54354 п.8.15.1					дрожжи
809.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов	Из 10.1,10.86	Из 02	отбор проб	-
810.	ГОСТ 20235.2 п.3				подготовка проб	-
	ГОСТ 20235.2 п.4.1.3				сальмонеллы	-
	ГОСТ 20235.2 п.4.1.6				стафилококки, S. aureus	-
811.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	Из 10.1, 10.86	Из 02	отбор проб	-
812.	ГОСТ 32149	Яйца сельскохозяйственной птицы	Из 01.47.2	Из 04	отбор проб	-
					подготовка проб	-
					КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	-
					БГКП (колиформы), бактерии группы кишечных палочек	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 64

1	2	3	4	5	6	7
					патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода <i>Salmonella</i>)	-
					бактерии рода <i>Proteus</i> (<i>Proteus</i>)	-
					<i>S. aureus</i>	-
813.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	Из 10.1, 10.86	Из 02	КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	-
814.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	Из 10.1, 10.86	Из 02	БГКП (колиформы), бактерии группы кишечных палочек	-
815.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	Из 10.1, 10.86	Из 02	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода <i>Salmonella</i>)	-
816.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	Из 10.1, 10.86	Из 02	бактерии рода <i>Proteus</i> (<i>Proteus</i>)	-
817.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	Из 10.1, 10.86	Из 02	<i>S. aureus</i>	-
818.	ГОСТ 26809.1 п.4.1-п.4.11	Молоко и молочная продукция	Из 10.5	Из 04	отбор проб	-
819.	ГОСТ 55063 п.5.1-5.3	Сыры	Из 10.51.4, 10.86	Из 04	отбор проб	-
820.	ГОСТ 32901 п.5	Молоко и молочная продукция	Из 10.5, 10.86	Из 04	отбор проб	-
	ГОСТ 32901 п.6				подготовка проб	-
	ГОСТ 32901 п.8.4				количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	-
	ГОСТ 32901 п.8.5.1				БГКП (колиформы), бактерии группы кишечных палочек	-
	ГОСТ 32901 п.8.8				промышленная стерильность:	-
					КМАФАнМ после термостатной выдержки	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 65

1	2	3	4	5	6	7
					дефекты и признаки порчи (вздутие упаковки, изменение внешнего вида и другие)	-
					плесени	-
					дрожжи	-
					микроскопия	-
821.	ГОСТ 31710	Сыры и сырные продукты, продукты для детского питания на молочной основе	Из 10.5, 10.86	Из 04	обнаружение термонуклеазы, образуемой коагулазоположительными стафилококками	-
822.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания	Из 10.5, 10.86	Из 04	КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	-
823.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания	Из 10.5, 10.86	Из 04	дрожжи	-
824.	ГОСТ 30347	Молоко и молочная продукция	Из 10.5, 10.86	Из 04	плесени, плесневые грибы	-
825.	ГОСТ Р 54077 п.5	Молоко сырое	Из 10.51.56.421	Из 04	стафилококки, S. aureus и др. коагулазоположительные стафилококки	-
826.	ГОСТ 31339 п.5	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	Из 10.2, 10.86	Из 03,16	содержание соматических клеток	-
827.	ГОСТ 26972	Зерно, мукомольно- крупяные, в т.ч. продукты детского питания, специализированная пищевая продукция	Из 10.6, 10.86	Из 11,19,20,21	отбор проб	-
					подготовка проб	-
					КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	-
					БГКП (колиформы), бактерии группы кишечных палочек	-
					дрожжи	-
					плесени, плесневые грибы	-
		Продукция, предназначенная для детей и подростков	Из 20.42, 21.20.24, 32.91.12	Из 48, 96	дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 66

1	2	3	4	5	6	7
828.	ГОСТ 5904	Сахар и кондитерские изделия, в том числе продукты детского питания, специализированная пищевая продукция	Из 10.7, 10.8	Из 17, 18, 19, 20	отбор проб	-
					подготовка проб	-
829.	ГОСТ 27543	Сахар и кондитерские изделия	Из 10.7, 10.8	Из 17, 18, 19, 20	приготовление питательных сред	-
830.	ГОСТ 26968	Сахар	Из 10.81, 10.86	Из 17	отбор проб	-
					подготовка проб	-
					КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	-
					дрожжи	-
					плесени, плесневые грибы	-
831.	ГОСТ Р 52711 п.3	Соковая продукция, в том числе продукты детского питания, специализированная пищевая продукция	Из 10.3, 10.86	Из 20	отбор проб	-
832.	ГОСТ Р 52711 п.4.4				подготовка проб	-
					КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	-
833.	ГОСТ Р 52711 п.4.6				дрожжи	-
					плесени, плесневые грибы	-
834.	ГОСТ 30712	Напитки	Из 11, 10.86	Из 22	отбор проб	-
					подготовка проб	-
					КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	-
					БГ КП (колиформы), бактерии группы кишечных палочек	-
					дрожжи	-
					плесени, плесневые грибы	-
835.	МУК 4.2.577-96 п.3.1	Продукция детского, лечебного питания и их	Из 10.1, 10.86	Из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 1	отбор проб	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 67

1	2	3	4	5	6	7
	МУК 4.2.577 п.5.1,5.2	компонентов		2,15,16,17,18,19,20,21,22	подготовка проб	-
	МУК 4.2.577 п.7.1					
	МУК 4.2.577 п.7.2				КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	-
	МУК 4.2.577 п.7.3				БГКП (колиформы), бактерии группы кишечных палочек	-
	МУК 4.2.577 п.7.4				эшерихии, E. coli	-
	МУК 4.2.577 п.7.5				патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода Salmonella)	-
	МУК 4.2.577 п.7.6				стафилококки, S. aureus и др. коагулазоположительные стафилококки	-
	МУК 4.2.577 п.7.7				бактерии рода Enterococcus, энтерококки	-
836.	МУК 4.2.1122 п.1-6, 10	Продовольственное сырье и пищевые продукты	Из 10	Из 02,03,04,07,08,09,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22	В. cereus (бактерии B. cereus)	-
	МУК 4.2.577 п.7.8				дрожжи	-
					плесени, плесневые грибы	-
837.	МУК 4.2.2046 п.1-6.8, 7	Рыбные продукты	Из 10.2, 10.86	Из 03,16	V. parahaemolyticus без серотипирования	-
838.	МУК 4.2.992 п.1-7 (без серологической идентификации), 10	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10,11	Из 02,03,04,07,08,09,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22	E. coli O157	-
839.	МУК 4.2.2428	Продукты для питания детей раннего возраста	Из 10.1, 10.86	Из 04,16	Enterobacter sakazakii	-
840.	МУК 4.2.762	Сахар и кондитерские изделия, в том числе продукты детского питания, специализированная пищевая продукция	Из 10.7, 10.86	Из 19	отбор проб	-
				Из 19	подготовка проб	-
				Из 19	КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 68

1	2	3	4	5	6	7
				Из 19	БГ КП (колиформы), бактерии группы кишечных палочек	-
				Из 19	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода <i>Salmonella</i>)	-
				Из 19	стафилококки, <i>S. aureus</i> и др. коагулазоположительные стафилококки	-
				Из 19	дрожжи	-
				Из 19	плесени, плесневые грибы	-
841.	МУК 4.2.2870 п.5.3.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Из 10,11	Из 02,03,04,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22	вибрионы, в том числе холерный	-
842.	МУ 4.2.2723 п.1-п.12	Пищевые продукты и продовольственное сырье, биологический (клинический) материал, вода, воздух, смывы	Из 10,11, Из 36	Из 02,03,04,07,08,09,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода <i>Salmonella</i>)	-
843.	МУ 2.1.4.1184-03	Вода минеральная, вода плавательных бассейнов	Из 11	Из 22	<i>P.aeruginosa</i>	-
844.	Инструкция № 1135-75 От 20.12.1973г.	Пищевые продукты и продовольственное сырье при расследовании пищевых отравлений, острых кишечных инфекциях	Из 10,11	Из 02,03,04,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода <i>Salmonella</i>)	-
					стафилококки, <i>S. aureus</i> и др. коагулазоположительные стафилококки	-
					бактерии рода <i>Enterococcus</i> , энтерококки	-
					патогенные галлофилы	-
					<i>B.cereus</i> (бактерии <i>B.cereus</i>)	-
					спороносные азробы	-
					бактерии рода <i>Proteus</i> (<i>Proteus</i>), протеи	-
					шигеллы	-
					эшерихии, <i>E. coli</i>	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 69

1	2	3	4	5	6	7
845.	ГОСТ 18321	Продукция, предназначенная для детей и подростков	Из 20.42, 21.20.24, 32.91.12	Из 48, 96	отбор и подготовка проб	-
846.	ГОСТ Р 52557-раздел 6	Продукция, предназначенная для детей и подростков			отбор и подготовка проб	-
847.	СанПиН 1.1.12-14	Продукция, предназначенная для детей и подростков			отбор и подготовка проб	-
848.	МУК 4.1/4.3.2038	Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формулирующиеся массы и краски, наносимые пальцами	Из 32.40	Из 34, 95	отбор и подготовка проб	-
849.	ГОСТ ИСО 8124	Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формулирующиеся массы и краски, наносимые пальцами			отбор и подготовка проб	-
850.	ГОСТ 25779	Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формулирующиеся массы и краски, наносимые пальцами			отбор и подготовка проб	-
851.	Инструкция №091-0610	Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формулирующиеся массы и краски, наносимые пальцами	Из 32.40	Из 34, 95	отбор и подготовка проб	-
852.	СП 4105-86	Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами (в том числе товары для детей)	Из 17.1	Из 48	отбор и подготовка проб ОМЧ БГКП сальмонеллы	-
853.	ГОСТ Р ИСО 21148	Парфюмерно-косметическая продукция	Из 20.42	из 33, 34	отбор и подготовка проб	-
854.	ИСО 21149	Парфюмерно-косметическая продукция			общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Candida albicans	-
855.	ГОСТ ISO 18416	Парфюмерно-косметическая продукция				-

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 70

1	2	3	4	5	6	7
856.	ГОСТ ISO 21150	Парфюмерно-косметическая продукция			<i>Escherichia coli</i>	-
857.	ГОСТ ISO 22718	Парфюмерно-косметическая продукция			<i>Staphylococcus aureus</i>	-
858.	ГОСТ ISO 22717	Парфюмерно-косметическая продукция			<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-
859.	ГОСТ Р 31861	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков, вода техническая, сточная вода, в том числе очищенная, вода минеральных скважин, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания	Из 36	-	отбор и подготовка проб	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 71

1	2	3	4	5	6	7
860.	ГОСТ 31942	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков, вода техническая, сточная вода, в том числе очищенная, вода минеральных скважин, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания	Из 36	-	отбор и подготовка проб	-
861.	ГОСТ 18963-73	Вода источников нецентрализованного водоснабжения	Из 36	-	отбор и подготовка проб	-
899.	МУК 4.2.1018-01	Вода для гемолиза	Из 21.2		ОМЧ	-
900.	МУК 4.2.2794-10 изм №1	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода техническая, вода аквапарков, вода плавательных бассейнов, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания	Из 36	-	отбор и подготовка проб	-
					общее микробное число	
					общие колiformные бактерии	
					термотолерантные колiformные бактерии	
					колифаги	
901.	МУК 4.2.1884-04 п.1-п.2.10.3 с приложениями для микробиологических исследований	Вода источников централизованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов,	Из 36	-	общие колiformные бактерии	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 72

1	2	3	4	5	6	7
902.	МУК 4.2.2793-10 изм. №1	вода водоемов в местах купания, сточная вода, в том числе очищенная			термотолерантные колиформные бактерии	
		Вода плавательных бассейнов, вода аквапарков			S. aureus	-
		Вода источников централизованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания сточная вода, в том числе очищенная	Из 36	-	колифаги	-
		Вода поверхностных водоемов, сточная вода, в том числе очищенная	-	-	энтерококки	-
		Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода источников централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников нецентрализованного	-	-	патогенные бактерии кишечной группы	-
		Водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, вода аквапарков, вода плавательных бассейнов, сточная вода, в том числе очищенная, вода минеральных скважин, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания	-	-		-

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 73

1	2	3	4	5	6	7
903.	МУ 4.2.2723-10	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода источников централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, вода плавательных бассейнов, вода аквапарков, вода техническая, сточная вода, в том числе очищенная, вода минеральных скважин, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания, воздух закрытых помещений, смывы с поверхностей, почва, биологический (клинический) материал	-	-	бактерии рода <i>Salmonella</i>	-
904.	МУК 4.2.2218-07 П.1-п.6.2 (без определения фаголизательности) П.6.1 (только реакция агглютинации)	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, сточная вода, в том числе очищенная иловые отложения, смывы с поверхностей, биологический (клинический) материал	Из 10,11	Из 02,03,04,07,08,09,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22	вибрионы, в т.ч. холерный	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 74

1	2	3	4	5	6	7
905.	МУ 2.1.5.800-99	Сточная вода, в том числе Очищенная	-	-	отбор и подготовка проб общие колиформные бактерии термотолерантные колиформные бактерии возбудители кишечных инфекций колифаги	- - - - -
906.	МР 96/225	Вода минеральных скважин	Из 36	-	отбор и подготовка проб КМАФАнМ БГКП (колиформы) БГКП (колиформы фекальные) P. aeruginosa	- - - - -
907.	ГОСТ 31955	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания	Из 36	-	E.coli и колиформные бактерии	-
908.	МУ 2.1.4.1184-03	питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания	Из 36	-	ОМЧ 37° ОМЧ 22° общие колиформные бактерии термотолерантные колиформные бактерии глюкозоположительные колиформные бактерии P. aeruginosa колифаги	- - - - - - -
909.	МУ МЗ СССР № 3182-84	Воздух закрытых помещений, в том числе организаций, осуществляющих медицинскую деятельность Лекарственные средства (вода дистиллированная, вода очищенная, инъекционные растворы, глазные капли и т.д.)	- Из 21.2	- Из 30	отбор проб ОМЧ золотистый стафилококк плесневые и дрожжевые грибы КМАФАнМ БГКП P. aeruginosa	- - - - - - -

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 75

1	2	3	4	5	6	7
910.	МУК 4.2.2942-11	Смывы с поверхностей, в т.ч. с посуды			стерильность	-
		Воздух закрытых помещений, в том числе организаций, осуществляющих медицинскую деятельность			плесневые и дрожжевые грибы	-
		хирургический инструментарий, материал и смывы с него на стерильность	Из 21.20.24	Из 30	КМАФАнМ	-
		Смывы с поверхностей	-	-	БГКП	-
					золотистый стафилококк	-
911.	МР 2.3.2.2327-08 п.7.2 МР 2.3.2.2327-08 п.7.1	Воздух закрытых помещений	-	-	отбор проб	-
		Смывы с поверхностей	-	-	ОМЧ	-
					S.aureus	-
					стерильность	-
					стафилококки	-
912.	МР от 03.06.86г	Воздух закрытых помещений, в том числе организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, смывы с поверхностей, биологический (клинический) материал	-	-	БГКП	-
			-	-	сальмонеллы	-
			-	-	синегнойная палочка	-
			-	-	отбор проб	-
			-	-	КМАФАнМ	-
913.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	-	-	плесневые и дрожжевые грибы	-
		Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	КМАФАнМ	-
			-	-	БГКП	-
			-	-	Семейство Enterobacteriaceae	-
			-	-	P.aeruginosa, НГОБ (неферментирующие грамотрицательные бактерии)	-
914.	МУ МЗ СССР 15/6-5-91	Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	контроль стерилизующей аппаратуры с использованием биологических индикаторов	-
			-	-	контроль стерилизующей аппаратуры с использованием биологических индикаторов	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 76

1	2	3	4	5	6	7
915.	МУК 4.2.801	Материалы и изделия медицинского назначения, Товары медицинские, санитарно-гигиенические, Изделия из бумаги и картона (в том числе для детей) Продукция, предназначенная для детей и подростков: щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового использования (подгузники, пеленки и др.) Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формулирующиеся массы и краски, наносимые пальцами	Из 17.1, 21.20.24, 32.40, 32.91.12.	Из 30, 34, 48, 95, 96	отбор проб КМАФАнМ бактерий семейства Enterobacteriaceae дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибки бактерии рода <i>Staphylococcus aureus</i> <i>P. aeruginosa</i>	- - - - - -
916.	Дополнение № 5191-90 к МУ МЗ СССР № 3182-84 от 11.09.90	Лекарственные средства (вода дистиллированная, вода очищенная, вода для гемодиализа, инъекционные растворы, глазные капли и т.д.)	Из 21.2	Из 30	обнаружение пирогенообразующих микроорганизмов	-
917.	Инф. письмо МЗ РСФСР от 1988г	Смывы с пеленок	-	-	отбор проб бактерий рода <i>Staphylococcus</i> бактерий семейства Enterobacteriaceae Род <i>Acinetobacter</i> <i>P. aeruginosa</i> Род <i>Streptococcus</i>	- - - - - -
918.	МУ МЗ СССР № 2657-82	смывы с поверхностей	-	-	отбор проб БГКП <i>S. aureus</i> общая микробная обсемененность	- - - -
919.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	отбор и подготовка проб	-
920.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	отбор и подготовка проб	-
921.	МР ФЦ/4022 от 24.12.2004г.п.1-	Почва	-	-	отбор и подготовка проб	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 77

1	2	3	4	5	6	7
	п.8. п.11				БГКП энтерококки ОМЧ	- - -
922.	МУ 4.2.2039-05	Биологический (клинический) материал	-	-	патогенные энтеробактерии родов <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> техника сбора и транспортирования биоматериалов	-
923.	СП 3.1.2.3162-14	Биологический (клинический) материал	-	-	антигела к возбудителям:- коклюша и паракоклюша в реакции агглютинации - бордетеллы	-
924.	МР 3.1.2.0072-13					-
925.	Инструкция от 29.08.2011г рег.№ФСР 2011/11798	Биологический (клинический) материал	-	-	антигела к возбудителям:- коклюша и паракоклюша в реакции агглютинации	-
926.	Инструкция ЗАО «Эколаб»	Биологический (клинический) материал	-	-	антигела к возбудителям:- коклюша и паракоклюша в реакции агглютинации	-
927.	МУК 4.2.3065-13	Биологический (клинический) материал	-	-	коринебактерии	-
928.	МУК 4.2.1887-04	Биологический (клинический) материал	-	-	антигела к возбудителям менингококковой инфекции бактерии семейства <i>Neisseriaceae</i> род <i>Haemophilus</i> бактерии семейства <i>Streptococcaceae</i>	-
929.	МУ МЗ СССР №04-723/3 от 17.12.84	Биологический (клинический) материал	-	-	эперики условно-патогенные энтеробактерии, сальмонеллы брюшного тифа и паратифов, сальмонеллы, шигеллы	-
930.	Инструкция от 25.06.2007г №1254	Биологический (клинический) материал	-	-	антигела к возбудителям: - брюшного тифа и паратифов	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 78

1	2	3	4	5	6	7
931.	Инструкция по применению набора реагентов» Диагностика эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий ООО «Биодиагностика»	Биологический (клинический) материал	-	-	антитела к возбудителям: - брюшного тифа и паратифов	-
932.	Инструкция 12.10.2007г №3168 от	Биологический (клинический) материал	-	-	антитела к возбудителям: - кишечного иерсиниоза - псевдотуберкулеза	-
933.	Инструкция от 05.08.08г №6211	Биологический (клинический) материал	-	-	антитела к возбудителям: - туляремии	-
934.	МУ 3.1.7.1189-03	Биологический (клинический) материал	-	-	антитела к возбудителям: - бруцеллеза	-
935.	МУК 4.2.3010-12	Биологический (клинический) материал	-	-		-
936.	Инструкция от 31.03.2008г №01-11/19-08	Биологический (клинический) материал	-	-		-
937.	Инструкция к тест-системе «Бруцелла-тест»	Биологический (клинический) материал	-	-		-
938.	Инструкция от 22.09.2011г №6128	Биологический (клинический) материал	-	-	антитела к возбудителям: - сыпного тифа и других риккетсиозов в РНГА	-
939.	Приказ МЗ СССР 535 от 22.04.85	Биологический (клинический) материал	-	-	Род Starphylusococcus бактерий семейства Streptococcaceae бактерий семейства Enterobacteriaceae бактерий семейства Neisseriaceae род Haemophilus род Pseudomonas грамотрицательные неферментирующие микроорганизмы род Corynebacterium дрожжеподобные грибы	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 79

1	2	3	4	5	6	7
940.	МР МЗ РФ от 06.04.01	Биологический (клинический) материал	-	-	стафилококки, S. aureus	-
941.	МР от 23.07.06г	Биологический (клинический) материал	-	-	стафилококки, S. aureus	-
942.	МР 4.2.0020-11	Биологический (клинический) материал	-	-	коринебактерии	-
943.	МУК 4.2.1793-03	Биологический (клинический) материал	-	-	парагемолитические и др. вибрионов без серотипирования	-
944.	МУ 3.1.2.2516-09	Биологический (клинический) материал	-	-	нейссерии	-
945.	МР 0100/13745-07-34 от 29.12.07г	Биологический (клинический) материал	-	-	сальмонеллы брюшного тифа и паратифов	-
946.	МУК 4.2.992-00	Биологический (клинический) материал	-	-	E.coli O-157:H7	-
947.	МУК 4.2.2963-11	Биологический (клинический) материал	-	-	E.coli, продуцирующие шига-токсины	-
948.	МР МЗ СССР 10-11/31 от 14.04.86	Биологический (клинический) материал	-	-	микрофлора кишечника (дисбактериоз): E.coli, протей, условно-патогенные энтеробактерии, неферментирующие грамотрицательные бактерии, - стафилококки, S. aureus, энтерококки, дрожжеподобные и плесневые грибы	-
949.	МР РФ № 18 17.09.96г	Биологический (клинический) материал	-	-	плесневые грибы	-
950.	МР МЗ СССР 1986г	Биологический (клинический) материал	-	-	чувствительность микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам	-
951.	МУК 4.2.1890-04	Биологический (клинический) материал	-	-		-
369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр-кт. Ленина, 136 Отделение ИФА диагностики						
952.	МУ № 15-6/12 п.4.5.2	Биологический (клинический) материал	-	-	иммуноглобулины класса М и G к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 80

1	2	3	4	5	6	7
953.	МУ 3.2.1.173-02, п.3; п.5.3	Биологический (клинический) материал	-	-	антитела к возбудителям паразитарных заболеваний: -трихинеллезу; -описторхозу; -эхинококкозу; -токсокарозу; -токсоплазмозу; -лямблиозу; -аскаридозу	-
954.	МУ 3.1.2.837-11, п.3.2	Биологический (клинический) материал	-	-	иммуноглобулины классов М и G к вирусу гепатита А	-
955.	МУ 3.1.2.943-11, п.3	Биологический (клинический) материал	-	-	антитела к вирусам : -кори; -краснухи; -эпидемического паротита; -гепатита В	-
956.	МУ 3.1.1.2957-11, п.6.2.3	Биологический (клинический) материал	-	-	антиген ротавируса	-
957.	МУ 3.1.2.792-10, п.5.2, п.5.3, п.5.4	Биологический (клинический) материал	-	-	антиген и антитела к вирусу гепатита В	-
958.	МУК 4.2.3.007-12 п.3.2, п.4.3.3.3, приложение 2	Биологический (клинический) материал	-	-	иммуноглобулины класса М и G к вирусу Крымской-Конго геморрагической лихорадки(К- ГЛ)	-
959.	МУК 4.2.3.009-12 п.4.2, п.5.1.2, п.5.1.5, п.5.3.1.3, приложение 2	Биологический (клинический) материал	-	-	иммуноглобулины класса М и G к вирусу Западного Нила	-
960.	Рекомендации № 68	Биологический (клинический) материал	-	-	иммуноглобулины класса М и G к вирусу гепатита С	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 81

1	2	3	4	5	6	7
961.	Инструкция к набору реагентов	Биологический (клинический) материал	-	-	антигены и антитела к возбудителям инфекций, вызванных ПБА III-IV групп патогенности: -Chlamydia trachomatis; -Mycoplasma hominis; -Ureaplasma urealyticum; -цитомегаловирусу; -вирусу простого герпеса; -вирусу Эпштейна-Барр; -Helicobacter pylori; -аденовирусу	-
962.	МУК 3.1.2943-11, п.3	Биологический (клинический) материал	-	-	антитела к возбудителю дифтерии	-
963.	МУК 4.2.3065-13, п.11	Биологический (клинический) материал	-	-	антитела к возбудителю Дифтерии	-
369000, Карачаево-Черкесская Республика, пр-кт. Ленина, д.136						
964.	МУК 4.2.2747-10 п.4.1,4.2;7.1.1, 7.2.1,7.2.2;8.1;8.2.	Мясо и мясные продукты	Из 10	Из 02	Финны (цистицерки), личинки трихинелл, эхинококков, цист саркоцист и токсоплазмы.	120-150г свинины 0,5кг на цистицерки(финны)
965.	МУК 3.2.988-00 п.3.2,3.3;4.4.2, 4.3;4.4;5.1,5.5.	Рыба. Рыбные продукты, морепродукты	Из 03	Из 03 Из 16	личинки гельминтов (нематод, цестод, трематод, скребней)	0,1 до 2,0кг в зависимости от партии
966.	МУК 4.2.3016-12 п.6.1,6.2,6.3;7.1, 7.2,7.3;8.1,8.2,8.3, 8.4	Плодовоовощная, плодовая, растительная продукция, свежеотжатые соки	Из 01	Из 07 Из 08 Из 20	яйца и личинки гельминтов, цисты(ооцисты) кишечных простейших	0,5-1,0кг
967.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2;5.1.3.	Вода источников централизованного питьевого водоснабжения	Из 10 Из 36	Из 22	яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	50л

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 82

1	2	3	4	5	6	7
968.	МУК 4.2.1884-04 п.3.3,3.4,3.5.	Вода открытых водоемов	-	-	яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	25л
969.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2;5.1.3.	Вода в местах купания	-	-	яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	25л
970.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2;5.1.3.	Вода плавательных бассейнов	-	-	яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	25л
971.	МУК 4.2.2661-10 п.6.1,6.2,6.3,7.1,7.2,7.3.	Сточная вода до очистки, после очистки, др. этапы очистки, иловые отложения	Из 37	-	яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	1л, 3л, 10л 100-200мл
972.	МУК 4.2.2661-10 п.10.1,10.2,10.3,10.4;11.2,11.3.	Смывы с поверхностей предметов обихода	-	-	яйца гельминтов, цисты кишечных простейших	-
973.	МУК 4.2.2661-10 п.4.1,4.2,4.4,4.7.	Почва земельных участков, песок с ДОУ, грунт,	-	-	яйца и личинки геогельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	200г
974.	МУК 4.2.1479-03 п. 3.2	Продукция мукомольно-крупяной промышленности	Из 10	Из 11	насекомые и клещи вредители продовольственных запасов	-
369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр-кт Ленина, д.136 Радиологическая лаборатория						
975.	МИ ГП ВНИИФТРИ 07.05.1996г.;	Продукты пищевые	10.1,10.2,10.3, 10.4,10.5,10.6, 10.7	0201-0206,0301-0305,0401-0406,0701-0707,1101-1105,1902-1905	удельная активность цезия-137	от 3,0 до 5x10 ⁴ Бк/кг(л)
					удельная активность стронция-90	от 0,7 до 10 ⁶ Бк/кг(л)
		Почва, грунты	-	-	эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 83

1	2	3	4	5	6	7
					радий-226	от 3,2 до 5x10 ⁴ Бк/кг
					торий-232	от 3,4 до 5x10 ⁴ Бк/кг
					калий-40	от 31,2 до 5x10 ⁴ Бк/кг
		Товары для детей и подростков Игрушки, игровые наборы, игровые комплекты	-	-	эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов	-
					радий-226	от 3,2 до 5x10 ⁴ Бк/кг
					торий-232	от 3,4 до 5x10 ⁴ Бк/кг
					калий-40	от 31,2 до 5x10 ⁴ Бк/кг
		Мебель, материалы для изготовления мебели Продукция лесного хозяйства	31, 31.01	4420	эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов	-
					радий-226	от 3,2 до 5x10 ⁴ Бк/кг
					торий-232	от 3,4 до 5x10 ⁴ Бк/кг
					калий-40	от 31,2 до 5x10 ⁴ Бк/кг
		Продукция лесного хозяйства; строительные и отделочные материалы	08,08.1	4401,4402,6801	эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов	-
					Радий-226	от 3,2 до 5x10 ⁴ Бк/кг
					торий-232	от 3,4 до 5x10 ⁴ Бк/кг
					калий-40	от 31,2 до 5x10 ⁴ Бк/кг
976.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые и общественные здания. Территории населенных пунктов.			мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,10 до 99,99мкЗв/ч
977.		Территории, отведенные для строительства промышленных объектов,				

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 84

1	2	3	4	5	6	7
		жилых и общественных зданий				
978.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные и производственные здания. Атмосферный воздух помещений, населенных мест, воздух рабочей зоны.			мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,10 до 99,99 мкЗв/ч
979.	Методика НТЦ «НИТОН», 1993г.	Промышленные объекты (рабочие места, производственная зона, защита персонала и населения от ИИИ)			эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе	от 20 до $2,0 \times 10^4$ Бк/м ³
980.	МУ 2.6.1.2398-08	Территории, отведенные для строительства промышленных объектов, жилых и общественных зданий			мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	от 0,10 до 99,99 мкЗв/ч
981.	СанПиН 2.6.1.2369-08	Промышленные объекты (рабочие места, производственная зона, защита персонала и населения от ИИИ)	-	-	мощность дозы гамма (рентгеновского)- излучения	от 0,05 до 10×10^4 мкЗв/ч
982.	МУ 2.6.1.1982-05	Лечебно-профилактические учреждения (рабочие места, производств. зона, защита персонала и населения от ИИИ)	-	-	мощность дозы гамма (рентгеновского)-излучения	от 0,05 до 10×10^4 мкЗв/ч
983.	МУ 2.6.1.1981-05	Вода минеральная: природная лечебная. Минеральных скважин. Вода питьевая	36,0	-	удельная суммарная альфа-активность	$0,01 - 10^3$ Бк/кг

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 85

1	2	3	4	5	6	7
		централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения.			удельная суммарная бета-активность	0,10 – 3*10 ³ Бк/кг
Филиал ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике» 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Космонавтов 34						
984.	ГОСТ 8558.1 п.5	Мясо и мясопродукты;	Из 10.1	Из 02 Из 16	нитрит натрия	(0-0,005)%
985.	ГОСТ 9793				массовая доля влаги	-
986.	ГОСТ 9957 п.2				массовая доля поваренной соли	-
987.	ГОСТ 23042				массовая доля жира	-
988.	ГОСТ 9959				органолептические показатели : внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	-
989.	ГОСТ 54042	Пищевые продукты: Мясо птицы замороженное	Из 10.1	Из 02	массовая доля влаги и мясного сока, выделившегося при размораживании мяса птицы	-
990.	ГОСТ 51944 п.6.11;6.12	Мясо птицы	Из 10.1	Из 02	температура, масса	-
991.	ГОСТ 4288	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса.	Из 10	Из 16	кислотность, массовая доля влаги, качественное определение наполнителя	-
992.	ГОСТ 5903	Сахар и кондитерские изделия	10.81 10.71	Из 17	массовая доля сахара	(0,2-80)%
993.	ГОСТ 5900				массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы	(70-96)%
					массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5-75)%
994.	ГОСТ 5898				титруемая кислотность, щелочность	(0,3-0,7)%
995.	ГОСТ 31902 п.7.4.1				массовая доля жира	
996.	ГОСТ 5897				органолептические показатели качества, размеров, массы нетто и составных частей	
997.	ГОСТ Р 54642	Сахар	10.81	Из 17	влаги, сухие вещества	-
998.	ГОСТ Р 54669	Молоко и молочные продукты	Из 10.5	Из 04	кислотность	(2-250) ⁰ Т
999.	ГОСТ 3624				кислотность сливочного масла	

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 86

1	2	3	4	5	6	7
1000.	ГОСТ 3623				пастеризация	
1001.	ГОСТ 28283	Молоко и молочные продукты	Из 10.5	Из 04	органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет	
1002.	ГОСТ Р 55063				массовая доля хлористого натрия (0,5-10)%	
1003.	ГОСТ 5669	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Макаронны , крупы.	Из 10.6 10.73	Из 11 Из 19	пористость мякиша	-
1004.	ГОСТ 5670				кислотность	(1-20) ⁰
1005.	ГОСТ 5667 п.5.1.2				органолептические показатели, масса изделия	-
1006.	ГОСТ 21094				влажность	(1-80) ⁰
1007.	ГОСТ 5668				массовая доля жира	-
1008.	ГОСТ 5672 п.2				массовая доля сахара	-
1009.	ГОСТ 5698 п.2				массовая доля поваренной соли	-
1010.	ГОСТ Р 52377				органолептические показатели: внешний вид, запах, цвет, влажность	-
1011.	ГОСТ 26312.7	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Макаронны , крупы.			влажность	-
1012.	ГОСТ 13685	Соль поваренная пищевая	10.84.30	Из 25	органолептические показатели массовая доля влаги,, массовая доля нерастворимого в воде остатка	-
1013.	ГОСТ Р 51575 п.4	Соль поваренная пищевая йодированная	10.84.30	Из 25	массовая доля йода	(20-60)мк/г
1014.	ГОСТ 5472	Жировые растительные продукты: масла растительные	Из 10.4	Из 15	запах, цвет, прозрачность	-
1015.	ГОСТ Р 51487	Жировые растительные продукты: масла растительные	Из 10.4	Из 15	перекисное число	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 87

1	2	3	4	5	6	7
1016.	ГОСТ 31933 п.7	Жировые растительные продукты: масла растительные	Из 10.4	Из 15	кислотное число	-
1017.	ГОСТ 31762	Жировые растительные продукты: майонезы и соусы майонезные	Из 10.4	Из 15	консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус	-
1018.	МУ 5048-89 ГОСТ 29270 п.5	Плодоовощная продукция, Продукты переработки плодов и овощей. соковая продукция из овощей и фруктов.	Из 01.13	Из 07 Из 08	массовая доля влаги массовая доля жира, кислотность нитраты	(29,2-9200) мг/кг
1019.	ГОСТ 23268.17 п.2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	Из 11.07	Из 2201	хлорид-ионы	20мг/дм ³
1020.	ГОСТ 23268.12	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			перманганатная окисляемость	до 10мг/дм ³ кислорода
1021.	ГОСТ 23268.5 п.2,3				ионы кальция и магния	от 1мг в пробе
1022.	ГОСТ 23268.3 п.2				гидрокарбонат -ионы	от мг в пробе
1023.	ГОСТ 23268.4				сульфаты	от 2 мг в пробе
1024.	ГОСТ 7047 п.14	Готовые витаминизированные блюда	Из 11.0	Из 20	витамин С	-
1025.	МУ №122 5/72 от 23.10.91г.	Мясные рубленые кулинарные изделия	Из 10.1	Из 16	пероксидаза	-
1026.	МУ №122 5/72 от 23.10.91г	Фритюрный жир	Из 10.4	Из 15	степень термического окисления фритюрного жира	-
1027.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые	Из 10.7	Из 10 Из 11 Из 21	отбор и подготовка проб	-
1028.	ГОСТ 15113.1				качество упаковки, масса нетто, массовая доля отдельных компонентов	
1029.	ГОСТ 15113.4 п.2,3				массовая доля влаги	-
1030.	ГОСТ 15113.9 п.3				массовая доля жира	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 88

1	2	3	4	5	6	7
1031.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные	Из 11.0	Из 22	кислотность	-
1032.	ГОСТ 31339 п.4.3.1.2 а	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	Из 10.2 03.11.2	Из 03	массовая доля глазури	-
1033.	МУ №4237-86	Продукция общественного питания: готовые блюда	10.85	Из 21 Из 16	калорийность	-
1034.	ГОСТ 31868 п.5 метод Б	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе систем горячего водоснабжения.	Из 11.07	Из 2201	цветность	(5 – 70) градусов
1035.	ГОСТ 3351 п.5	Вода плавательных бассейнов и аквапарков.			мутность по каолину	(0,5-5,0) мг/дм3
1036.	ГОСТ 31857 п.5	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные	(0,015-0,25) мг/дм3
1037.	ГОСТ 18165	Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для предприятий.			алюминий	(0,04 – 0,56) мг/дм3
1038.	ГОСТ 4011 п.2	Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест.			железо	(0,1 – 2) мг/дм3 (0,05 – 2) мг/дм3
1039.	ГОСТ 33045 п.5	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе для предприятий.			аммиак, ионы аммония (суммарно)	(0,05 – 3) мг/дм3
1040.	ГОСТ 31940 п.6	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе для предприятий.			нитрит - ионы	0,003 мг/дм3
1041.	ГОСТ 4386	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе для предприятий.			нитрат-ионы	(0,1-2) мг/дм3
1042.	ГОСТ 4388 п.2	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе для предприятий.			сульфаты	От 2 мг/дм3
1043.	ГОСТ 4388 п.2	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе для предприятий.			фториды	(0,05 – 1,0) мг/м3
1044.	ГОСТ 4388 п.2	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе для предприятий.	Из 11.07	Из 2201	медь	(0,02 – 0,5) мг/дм3

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 89

1	2	3	4	5	6	7
1045.		хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий. Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест. Вода очищенная сточная.	-	-	-	-
1046.	ГОСТ 18164				общая минерализация (сухой остаток)	от 10 мг/дм ³
1047.	ГОСТ 31954 п.4 метод А				жесткость общая	от 0,1 мг-экв/дм ³
1048.	ГОСТ 18190 п.3				хлор остаточный свободный	(0,3 – 35) мг/дм ³
1049.	ГОСТ 31957 п.5				щелочность Карбонаты гидрокарбонат-ионы	(0,1 – 100) ммоль/дм ³ (6 – 6000) мг/дм ³ (6,10-6000) мг/дм ³
1050.	ГОСТ 4245 п.2		Из 11.07	Из 2201	хлорид-ионы	От 10 мг/дм ³
1051.	ПНДФ 14.1:2:4.2:13	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе систем горячего водоснабжения. Вода плавательных бассейнов и аквапарков.	-	-	мутность по каолину	(0,1- 5,0) мг/дм ³ ,
1052.	ПНДФ 14.1:2:4.15	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для	-	-	анионактивные Поверхностно-активные вещества (ПАВ),	(0,015 – 0.25) мг/дм ³

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 90

1	2	3	4	5	6	7
1053.	ПНД Ф 14.1.2.4.166	водоснабжения пищевых предприятий. Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест. Вода очищенная сточная.			алюминий	(0,04-0,56) мг/дм ³
1054.	ПНД Ф 14.1.2.1-95				аммиак и ионы аммония (суммарно)	(0,05-4,0) мг/дм ³ ионов аммония
1055.	ПНД Ф 14.1.2.4.50-96				железо (общее)	(0,05 -10) мг/дм ³
1056.	ПНД Ф 14.1.2.4-95				нитраты (по NO ₃)	(0,1-100) мг/дм ³
1057.	ПНД Ф 14.1.2.3-95				нитрит-ион	(0,02-3) мг/дм ³
1058.	ПНД Ф 14.1.2.159-00				сульфаты	(от 10 до 1000) мг/дм ³
1059.	ПНД Ф 14.1.2.3:4.179-2002 (ФР 1.31.2007.03800)				фториды	(от 0,04-1,0) мг/дм ³
1060.	ПНД Ф 14.1.2.4.112-97				фосфаты	(0,05-80) мг/дм ³
1061.	ПНД Ф 14.1.2.60-96				цинк	(0,05-0,5) мг/дм ³
1062.	ПНД Ф 14.1.46-96		Из 11.07	Из 2201	никель	(0,005-10,0)мг/ дм ³
1063.	ПНД Ф 14.1.2:4.114-97	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе систем горячего водоснабжения.			общая минерализация (сухой остаток)	(50-25000) мг/ дм ³
1064.	ПНД Ф 14.1.2.110-97	Вода плавательных бассейнов и аквапарков.			взвешенные вещества	от 3 мг/дм ³ и более
1065.	ПНД Ф 14.1.2.98-97	Вода питьевая,			жесткость общая	(0,1-8,0) ммоль/дм ³ (мг-экв/дм ³ ,Ж)
1066.	ПНД Ф 14.2.4.152-99	расфасованная в ёмкости.			окисляемость перманганатная	(0,25 - 100) мг/дм ³

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 91

1	2	3	4	5	6	7
1067.	ПНДФ 14.1.2.95-9	Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий. Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест. Вода очищенная сточная.			кальций	(От 1.0 до 100) мг/дм ³
1068.	ПНДФ 14.1.2.96-97				хлорид-ионы	от 10 мг/дм ³
1069.	ПНДФ 14.1.2.101-97				растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм ³
1070.	ПНДФ 14.1.2.3:4.121 97				водородный показатель	(0 - 14) ед рН
1071.	ГОСТ Р 54562 п.7.4		Из 20.4	Из 3402	массовая доля активного хлора	от 0 %
1072.	ТУ 9392-031-00203306-97	Средства для дезинфекции и дезинсекции: препараты, содержащие в качестве действующего вещества активный хлор				от 0 %
1073.	ГОСТ 11086 п.3.4					от 0 %
1074.	МУ № 11-3/150-09					от 0 %
1075.	МУ 11-3/277-09	Средства для дезинфекции и дезинсекции: препараты, содержащие в качестве действующего вещества четвертичные аммонийные соли	-	Из 3402	массовая доля четвертичных аммонийных солей	(0-100)%
1076.	ГОСТ 6709 п.п.3.5-3.8; 3.15	Вода дистиллированная	Из 11.07	Из 2201	аммиак и аммонийные соли	от 0.02мг/дм ³
					нитраты	от 0.1 мг/дм ³
					сульфаты	от 0.5 мг/дм ³
					хлориды	от 0.02мг/дм ³
					окисляемость перманганатная	от 0.08мг/дм ³
1077.	МУК 4.3.2900-11	Вода горячего водоснабжения	Из 11.07	Из 2201	температура	(0-100)°C

Приложение к аттестату аккредитации

от « ____ » 20 ____ г.

на 105 листах, лист 92

1	2	3	4	5	6	7
1078.	ГОСТ 31862	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе: систем горячего водоснабжения, систем очистки воды. Вода подземных источников. Питьевая вода. Вода, расфасованная в емкости. Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Очищенная сточная вода Техническая вода Дистиллированная вода Вода для лабораторного анализа	Из 11.07	Из 2201	отбор проб	-
1079.	ГОСТ 23268.0	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			отбор проб	
1080.		Вода, расфасованная в емкости			отбор проб	
1081.	ГОСТ 17.1.5.05	Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования			отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
1082.	СанПиН 2.1.5.980-2000	Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования			отбор проб	
1083.	РД 52.24.353-2012	Поверхностные воды 1,2 категории, в том числе для рекреационного водопользования			отбор проб	
		Очищенная сточная вода			отбор проб	
1084.	ПНДФ 12.15.1-2008	Очищенная сточная вода			отбор проб	
1085.	СанПиН 2.1.2.1188-03	Вода плавательных бассейнов и аквапарков.			отбор проб	
1086.	ГОСТ 6709	Дистиллированная вода			отбор проб	
1087.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа			отбор проб	
1088.	НДП 20.6.97-2006	Деминерализованная вода			отбор проб	
1089.	МУК 4.3.2900-11	Горячая вода			отбор проб	
1090.	СанПиН 2.1.4.2496-99	централизованного горячего водоснабжения			отбор проб	
1091.		Атмосферный воздух.			аммиак	(0-20) мг/м3
	РД 52.04.186-89 п.5.2.1;5.3.3; 5.2.7	Воздух закрытых помещений			диоксид серы	(0-20) мг/м3
					формальдегид	(0-10) мг/м3
					оксид углерода	(0 - 50) мг/м3
					аммиак	(1-20) мг/м3
					диоксид серы	(0,04-5,0) мг/м3
					формальдегид	(0,01-0,22) мг/м3
					фенол	(0,004-0,2) мг/м3
1092.	МУК 4.1.2473-09	Воздух рабочей зоны.			азота диоксид	(1-20) мг/м3
1093.	МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны.			серная кислота	(0,5 -5,0) мг/м3

Приложение к аттестату аккредитации
от «___» 20__ г.

на 105 листах, лист 94

1	2	3	4	5	6	7
1094.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны.	-	-	сернистый ангидрид	(5-50) мг/м ³
1095.	ГОСТ 17.2.4.05	Воздух закрытых помещений. Атмосферный воздух.	-	-	формальдегид	(0,25-3,0) мг/м ³
1096.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны.	-	-	пыль (взвешенные вещества)	(0,04-10) мг/м ³
1097.	ГОСТ 12.1.005	Воздух рабочей зоны Воздух закрытых помещений	-	-	пыль (взвешенные вещества)	(1,0-250) мг/м ³
1098.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны Воздух закрытых помещений	-	-	отбор проб	-
1099.	РД 52.04.186-89	Воздух рабочей зоны Воздух закрытых помещений	-	-	отбор проб	-
1100.	ГОСТ 17.2.3.01	Воздух рабочей зоны Воздух закрытых помещений	-	-	отбор проб	-
1101.	ГОСТ Р ИСО 16017-1	Воздух рабочей зоны Воздух закрытых помещений	-	-	отбор проб	-
369140 Карачаево-Черкесская Республика, ст. Зеленчукская, ул. Красноармейская, 196 Бактериологическое отделение						
1102.	ГОСТ Р 31861	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников централизованного водоснабжения, вода источников	Из 36	-	отбор и подготовка проб	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 95

1	2	3	4	5	6	7
		нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, сточная вода, в том числе очищенная, вода минеральных скважин, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания				
1103.	ГОСТ 31942	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, сточная вода, в том числе очищенная, вода минеральных скважин, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания	Из 36	-	отбор и подготовка проб	-
1104.	ГОСТ 18963	Вода источников нецентрализованного водоснабжения	Из 36	-	отбор и подготовка проб	-
1105.	МУК 4.2.1018-01 п.1-п.8.3.5, п.8.5	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников	Из 36	-	отбор и подготовка проб	-
1106.	МУК 4.2.2794-10 изм №1				общее микробное число	

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 96

1	2	3	4	5	6	7
		нецентрализованного водоснабжения, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания			общие колиформные бактерии	
1107.	МУК 4.2.1884-04 п.2.5, 2.8, 2.9, 2.10 приложения 1, 3, 4, 5, 6	Вода источников централизованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, сточная вода, в том числе очищенная	Из 36	-	термотолерантные колиформные бактерии	
1108.	МУК 4.2.2793-10 изм. №1	Вода источников централизованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания сточная вода, в том числе очищенная	Из 36	-	колифаги	
		Вода поверхностных водоемов, сточная вода, в том числе очищенная	Из 36	-	энтерококки	
		Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода источников централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода	Из 36	-	патогенные бактерии кишечной группы	

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 97

1	2	3	4	5	6	7
		источников нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, , сточная вода, в том числе очищенная, вода минеральных скважин, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания	-	-		-
1109.	МУ 4.2.2723-10	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода источников централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, сточная вода, в том числе очищенная, вода минеральных скважин, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания, воздух закрытых помещений, смывы с поверхностей, почва,	Из 36	-	бактерии рода Salmonella	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « ____ » ____ 20 ____ г.

на 105 листах, лист 98

1	2	3	4	5	6	7
1110.	МУК 4.2.2218-07 П.1-п.6.2 (до Ресселя)	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания водоемов, сточная вода, в том числе очищенная иловые отложения, смывы с поверхностей,	Из 36	-	вибрионы, в т.ч. холерный	-
1111.	МУ 2.1.5.800-99	Сточная вода, в том числе очищенная	-	-	отбор и подготовка проб	-
					общие колиформные бактерии	-
					термотолерантные колиформные бактерии	-
					возбудители кишечных инфекций	-
					колифаги	-
1112.	МР 96/225	Вода минеральных скважин	Из 36	-	отбор и подготовка проб	-
					КМАФАнМ	-
					БГКП (колиформы)	-
					БГКП (колиформы фекальные)	-
					P. aeruginosa	-
1113.	МУ 2.1.4.1184-03	Питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания	Из 36	-	ОМЧ 37°	-
					ОМЧ 22°	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 99

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. вода плавательных бассейнов			общие колиформные бактерии	-
1114.	МУ МЗ СССР № 3182-84	Воздух закрытых помещений, в том числе организаций, осуществляющих медицинскую деятельность	-	-	термотолерантные колиформные бактерии	-
		Смывы с поверхностей, в т.ч. с посуды	-	-	глюкозоположительные колиформные бактерии	-
		Воздух закрытых помещений, в том числе организаций, осуществляющих медицинскую деятельность	-	-	колифаги	-
		Смывы с поверхностей, в т.ч. с посуды	-	-	Ps. aeruginosa	-
		Воздух закрытых помещений, в том числе организаций, осуществляющих медицинскую деятельность	-	-	Отбор проб	-
		Смывы с поверхностей, в т.ч. с посуды	-	-	ОМЧ	-
		Воздух закрытых помещений, в том числе организаций, осуществляющих медицинскую деятельность	-	-	золотистый стафилококк	-
		Смывы с поверхностей, в т.ч. с посуды	-	-	КМАФАнМ	-
		Воздух закрытых помещений, в том числе организаций, осуществляющих медицинскую деятельность	-	-	БГКП	-
		Смывы с поверхностей, в т.ч. с посуды	-	-	золотистый стафилококк	-
1115.	МУК 4.2.2942-11	Воздух закрытых помещений, в том числе организаций, осуществляющих медицинскую деятельность	-	-	отбор проб	-
		Смывы с поверхностей, в т.ч. с посуды	-	-	ОМЧ	-
		Воздух закрытых помещений, в том числе организаций, осуществляющих медицинскую деятельность	-	-	S.aureus	-
		Смывы с поверхностей, в т.ч. с посуды	-	-	стерильность	-
1116.		Смывы с поверхностей	-	-	стафилококки	-
		Смывы с поверхностей	-	-	БГКП	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 100

1	2	3	4	5	6	7
					сальмонеллы	-
1117.	MP от 03.06.86г	Воздух закрытых помещений, в том числе организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, смывы с поверхностей	-	-	синегнойная палочка семейство Enterobacteriaceae	-
1118.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	P. aeruginosa, НГ ОБ (неферментирующие грамотрицательные бактерии)	-
1119.	МУ МЗ СССР 15/6-5-91	Паровые и воздушные стерилизаторы	-	-	контроль стерилизующей аппаратуры с использованием биологических индикаторов	-
1120.	Инф. письмо МЗ РСФСР от 1988г	Смывы с пеленок	-	-	контроль стерилизующей аппаратуры с использованием биологических индикаторов	-
					отбор проб	-
					бактерии рода Staphylococcus	-
					бактерий семейства Enterobacteriaceae	-
					Род Acinetobacter	-
					P. aeruginosa	-
					Род streptococcus	-
1121.	МУ МЗ СССР № 2657-82	Смывы с поверхностей	-	-	Отбор проб	-
					БГКП	-
					S. aureus	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 101

1	2	3	4	5	6	7
					общая микробная обсемененность	-
1122.	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	отбор и подготовка проб	-
1123.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	отбор и подготовка проб	-
1124.	МР ФЦ/4022 от 24.12.2004г п.1-п.8. п.11	Почва	-	-	отбор и подготовка проб	-
					БГКП	-
					энтерококки	-
					ОМЧ	-
					Патогенные энтеробактерии родов Salmonella, Shigella	-
Группа бактериологических исследований 369200. Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск ул. Чкалова, 13а						
1125.	ГОСТ Р 31861	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников централизованного водоснабжения, вода	Из 36	-	отбор и подготовка проб	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « » 20 г.

на 105 листах, лист 102

1	2	3	4	5	6	7
		источников нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, сточная вода, в том числе очищенная, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания				
1126.	ГОСТ 31942	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников централизованного водоснабжения, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, сточная вода, в том числе очищенная, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания	Из 36	-	отбор и подготовка проб	-
1127.	ГОСТ 18963-73	Вода источников нецентрализованного водоснабжения	Из 36	-	отбор и подготовка проб	-
1128.	МУК 4.2.1018-01 п.1-п.8.3.5	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников	Из 36	-	отбор и подготовка проб	-
1129.	МУК 4.2.2794-10 изм №1				общее микробное число	

Приложение к аттестату аккредитации

от «___» 20__ г.

на 105 листах, лист 103

1	2	3	4	5	6	7
		нецентрализованного водоснабжения, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания			общие колиформные бактерии	
					термотолерантные колиформные бактерии	
1130.	МУК 4.2.1884-04 п.2.5, 2.8	Вода источников централизованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, сточная вода, в том числе очищенная	-	-	общие колиформные бактерии	-
					термотолерантные колиформные бактерии	
1131.	МУК 4.2.2793-10 изм.№1	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода источников централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, сточная вода, в том числе очищенная, вода минеральных скважин, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания	Из 36	-	патогенные бактерии кишечной группы (до уровня рода)	-

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 104

1	2	3	4	5	6	7
1132.	МУ 4.2.2723-10	Вода питьевая централизованного водоснабжения, вода источников централизованного водоснабжения, вода горячая, подаваемая населению, вода источников нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, вода водоемов в местах купания, сточная вода, в том числе очищенная, питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания, смывы с поверхностей, почва,	-	-	бактерии рода <i>Salmonella</i> (до уровня рода)	-
1133.	МУ 2.1.5.800-99	Сточная вода, в том числе очищенная	-	-	отбор и подготовка проб общие колиформные бактерии термотолерантные колиформные бактерии возбудители кишечных инфекций (до уровня рода)	-
1134.	МУ 2.1.4.1184-03	Питьевая вода, расфасованная в емкости, в том числе для детского питания	Из 36	-	ОМЧ 37° ОМЧ 22° общие колиформные бактерии термотолерантные колиформные бактерии	-
	Приложение 7					
	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 8					

Приложение к аттестату аккредитации

от « 20 » г.

на 105 листах, лист 105

1	2	3	4	5	6	7
1135	МУ МЗ СССР № 3182-84 п.3.4, п.4	Смывы с поверхностей, в т.ч. с посуды			КМАФАнМ	
					БГКП	
					Золотистый стафилококк	
					стафилококки	
					БГКП	
					Сальмонеллы (до уровня рода)	
1136	МУК 4.2.2942-11	Смывы с поверхностей			Контроль стерилизующей аппаратуры с использованием биологических индикаторов	-
1137	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры Паровые и воздушные стерилизаторы	-		Контроль стерилизующей аппаратуры с использованием биологических индикаторов	-
1138	МУ МЗ СССР 15/6-5-91	Паровые и воздушные стерилизаторы	-		Отбор проб	
					БГКП	
139	МУ МЗ СССР № 2657-82	Смывы с поверхностей			S. aureus	
					общая микробная обсемененность	




И.о. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КЧР»
Руководитель испытательного лабораторного центра

И.Ю. Овчинникова

105 листа(ов)



И.о. главного



М.А. Айбатов Е.А.

Бадулина Л.Ю.

Граева В.А.

~~James I & J~~