



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
КАЛАГОВ К.Э.
инициалы, фамилия
Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации 20 МАЙ 2019

№
от «__» ____ 201 г.
на __ листах, лист ____

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Автономная некоммерческая организация «Шинтест»

наименование испытательной лаборатории юридического лица

1. Россия, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д.5;

адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. Россия, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д.5						
1.1	Правила ЕЭК ООН № 30	Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов	22.11.11	4011 10 000 0	Маркировка шин	-
	Приложение №1				Габаритные размеры	0-600 мм; 0-10 м
	Правила ЕЭК ООН № 30				Высота рисунка протектора	0-12.7 мм
	Приложение №5				Наличие местных повреждений	-

1	2	3	4	5	6	7
1.2	Правила ЕЭК ООН № 54 Приложение №1	Шины пневматические для легких грузовых и грузовых автомобилей, автобусов и их прицепов	22.11.13. 110	4011 20 100 0 4011 20 900 0	Маркировка шин	-
	Правила ЕЭК ООН № 54 Приложение №5				Габаритные размеры Высота рисунка	0-600 мм; 0-10 м
					протектора Наличие местных повреждений	0-12.7 мм -
1.3	Правила ЕЭК ООН №75 Приложение №1	Шины пневматические для мотоциклов, мопедов, мотороллеров, квадроциклов	22.11.12. 110	4011 40 000 0	Маркировка шин	-
	Правила ЕЭК ООН №75 Приложение №5				Габаритные размеры Высота рисунка протектора	0-600 мм; 0-10 м 0-12.7 мм
					Наличие местных повреждений	-
1.4	Правила ЕЭК ООН №64 Приложение №1-2	Шины пневматические запасных колес для временного использования	22.11.14. 199	4012 19 000	Маркировка шин	-
	Правила ЕЭК ООН №64 Приложение №5-6				Габаритные размеры Высота рисунка протектора	0-600 мм; 0-10 м 0-12.7 мм
					Наличие местных повреждений	-
1.5	Правила ЕЭК ООН №108 Приложение №1	Восстановленные пневматические шины для автомобилей и их прицепов	22.11.2	4012 11 0000 0	Маркировка шин	-
	Правила ЕЭК ООН №108 Приложение №5				Габаритные размеры Высота рисунка протектора	0-600 мм; 0-10 м 0-12.7 мм
					Наличие местных повреждений	-

1	2	3	4	5	6	7
1.6	Правила ЕЭК ООН №109 Приложение №1	Восстановленные пневматические шины для автомобилей и их прицепов	22.11.2	4012 12 0000 0	Маркировка шин	-
	Правила ЕЭК ООН №109 Приложение №5				Габаритные размеры	0-600 мм; 0-10 м
					Высота рисунка протектора	0-12.7 мм
					Наличие местных повреждений	-
1.7	Правила ЕЭК ООН №106 Приложение №1,10	Шины пневматические для сельскохозяйственных транспортных средств и их прицепов	22.11.14 22.11.14.110	4011 70 000 0	Маркировка шин	-
	Правила ЕЭК ООН №106 Приложение №5				Габаритные размеры	0-600 мм
					Высота рисунка протектора	0-10 м

Директор АНО «Шинтест»

Руководитель испытательной лаборатории

