


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



На 10 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного лабораторного центра
филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Юбилейный, Щелковском районе (дополнительная)
141100, Московская область, город Щелково, улица Советская, дом 6,
141190. Московская область, город Фрязино, улица Станционная, дом 6

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытании), измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
141100, Московская область, город Щелково, улица Советская, дом 6						
1. Физико-химические методы						
1.1 Спектрофотометрический метод						
1	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Азота диоксид	При объёме пробы 15 дм ³ – от 0,021 до 4,3 мг/м ³ ; при объёме пробы 72 дм ³ – от 0,004 до 0,9 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
2			-	-	Азота оксид	При объеме пробы 15 дм ³ – от 0,028 до 2,8 мг/м ³ ; при объеме пробы 72 дм ³ – от 0,006 до 0,6 мг/м ³
3	РД 52.04.793-2014	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Водорода хлорид	0,04-2,0 мг/м ³
4	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Серы диоксид	0,03-5,0 мг/м ³
5	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Хлор	0,05-0,72 мг/м ³
6	РД 52.04.823-2015	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Формальдегид	0,01-0,2 мг/м ³
1.2 Атомно-абсорбционный метод						
7	ГОСТ 31707	Пищевые продукты	921000 928000	0201 0202 0203 0204 0205 0206 0208 1601	Мышьяк	от 0,2-10 мкг/дм ³
8	ГОСТ 55484	Мясо и мясные продукты	921000 921100	0201 0202	Магний	0,01-500 мг/кг
				0203 0204 0205 0206 0208 1601		

1	2	3	4	5	6	7
1.3 Хроматографический метод						
9	ГОСТ 31665	Молоко, масло-жировая продукция	922000	0401-0406	Получение метиловых эфиров жирных кислот	-
10	ГОСТ 23452	Молоко и молочная продукция	922000	0401-0406	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	0,005-0,5 мг/кг
11	ГОСТ ISO 3890-1	Молоко и молочная продукция	922000	0401-0406	ДДТ и его метаболиты	0,005-0,5 мг/кг
12	ГОСТ ISO 3890-2	Молоко и молочная продукция	922000	0401-0406	ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	0,005-0,5 мг/кг
13	ПНДФ 14.1:2:3.171-2000 (издание 2005 г.) ФР.1.31.2005.017254	Питьевая, природная, сточная вода	01 3100 01 3200	2201 10	ДДТ и его метаболиты	0,005-0,5 мг/кг
14	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны и замкнутых помещений	-	-	Винилхлорид	0,001-100 мг/дм ³
15	ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 ФР.1.31.2015.20483	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны и замкнутых помещений	-	-	Тетрахлорэтилен	0,001-100 мг/м ³
16	МУ 4167-86	Воздух рабочей зоны	-	-	Метан	1,0-1500 мг/м ³
1.4 Электрохимический метод						
17	ГОСТ 29188.2	Парфюмерно-косметическая продукция	915500 915863	3302-3303	Бензин	0,4-40 мг/м ³
					Водородный показатель (рН)	1,2-8,5 ед. рН

1	2	3	4	5	6	7
1.5 Экспресс-методы						
18	ГОСТ Р 55361-2012, п.7.8	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	922000	0401-0406 2105 00 3501 3502 3504 3507	Массовая доля влаги	10,0% - 60,0%
19	ЕКМР 413322.001 РЭ	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны и замкнутых помещений	-	-	Азота диоксид	0,02-40 мг/м3
					Азота оксид	0,03-100 мг/м3
					Аммиак	0,02-400 мг/м3
					Бензин	0,75-2000 мг/м3
					Бензол	0,05-100 мг/м3
					Водорода хлорид	0,05-100 мг/м3
					Метан	25-140000 мг/м3
					Метилмеркаптан	0,003-16 мг/м3
					Озон	0,015-2 мг/м3
					Сероводород	0,004-200 мг/м3
					Серы диоксид	0,025-200 мг/м3
					Углерод оксид	1,5-400 мг/м3
					Формальдегид	0,0015-10 мг/м3
					Хлор	0,015-20 мг/м3
					Этанол	2,5-20000 мг/м3
					Гидрофторид	0,0025-10 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

2.0 Прочие санитарно-гигиенические методы**2.1 Титриметрический метод**

20	ГОСТ Р 55361, п.7.12	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	922000	0401-0406 2105 00 3501 3502 3504 3507	Массовая доля хлористого натрия	от 0,5% до 3,0%
21	Р 4.1.1672-03 глава 5 п. VI, п.1	Биологически активные добавки к пище	9109769	2106 90 9809	Перекисное число	не установлен
22	Р 4.1.1672-03 глава 5 п. VI, п.2	Биологически активные добавки к пище		2106 90 9809	Кислотное число	не установлен

2.2 Гравиметрический метод

23	ГОСТ Р 55361, п.7.6	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	922000	0401-0406 2105 00 3501 3502 3504 3507	Массовая доля влаги	от 0,5% до 60,0%
24	ГОСТ Р 55361, п. 7.7	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля влаги	от 0,5% до 60,0%
25	ГОСТ Р 55361, п.7.9	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля сухого обезжиренного вещества	от 1,0% до 25,0%

1	2	3	4	5	6	7
26	ГОСТ 33319	Мясо и мясные продукты	921100 921110- 921112 921120 921121 921130 921133 921135 921136 921140- 921142 921160- 921183 92 1200- 92 1234	0201 0202 0203 0204 0205 0206 0208	Массовая доля влаги	от 1,0 до 85,0 %
2.3 Расчётный метод						
27	ГОСТ Р 55361, п.7.5	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	922000	0401- 0406 2105 00 3501 3502 3504 3507	Массовая доля жира для молочного жира и топленого мала Массовая доля жира для сливочного масла без вкусовых компонентов Массовая доля жира для соленого сливочного масла Массовая доля жира для сливочного масла без вкусовых компонентов	от 40% до 99,5% от 70,0% до 85,0% от 70% до 85,0% менее 70,0%

1	2	3	4	5	6	7
2.4 Бутирометрический метод Гербера						
28	ГОСТ Р 55361, п.7.4	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	922000	0401-0406 2105 00 3501 3502 3504 3507	Массовая доля жира	от 50,0% до 75,0%
3.Бактериологические методы						
29	ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013	Продукты пищевые	92 0001 92 0002 92 0003 92 4000 92 5000 92 6000 92 7000	0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 1604 1605	Vibrio parahaemoliticus	не установлен
30	Инструкция №1135-73 от 20.12.1973 г.	Продукты пищевые, смывы, вода питьевая, мазки из зева и носа, кровь, испражнения	-	-	Возбудители острых кишечных инфекций (микроорганизмы родов Salmonella, Shigella, Escherichia)	не установлен
					Бактерии рода Proteus	не установлен
					Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	не установлен
					C. perfringens	не установлен
					Энтерококки	не установлен
31	MP 3.1.2.0105-15	Сыворотка крови	-	-	B.cereus	не установлен
					Возбудитель дифтерии	не установлен

1	2	3	4	5	6	7
32	Государственная фармакопея Российской Федерации XIII, ОФС.1.2.4.0002.15	Вода для инъекций, очищенная вода	-	-	ОМЧ S. aureus P. aeruginosa	не установлен
		Лекарственные формы, глазные лекарственные средства, вспомогательные вещества, субстанции для производства лекарственных препаратов	-	-	Общее число аэробных бактерий Общее число грибов P. aeruginosa S. aureus Семейство Enterobacteriaceae и др. грамотрицательные бактерии E.coli	не установлен
33	Государственная фармакопея Российской Федерации XIII, статья ОФС.1.2.4.0003.15	Лекарственные препараты	-	-	Стерильность	не установлен
4. Методы измерений физических факторов неионизирующей природы						
34	МР 4.3.0008-10	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки, рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Шум	94,0дБ и 114,0дБ отн.20мкПа (±0,2дБ)
35	ГОСТ 12.4.077-79	Рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Ультразвук	В режиме ультразвук- от 5кГц до 40 кГц.
36	МУ 4.1/4.3.1485-03	Одежда детей, подростков, взрослых	-	-	Напряженность электростатического поля	0,3кВ/м-2000,0кВ/м
37	МИ №9-29.7-95	Одежда детей, подростков, взрослых	-	-	Напряженность электростатического поля	0,3кВ/м-2000,0кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
38	ГОСТ 24940-2016	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки, рабочие места на различных категориях объектов	-	-	Искусственная освещенность Уровень суммарной засветки	10-20000лк
5. Отбор проб						
39	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты	922000	0401-0406	Отбор проб	-
40	ГОСТ 26809.2	Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты	922000	0401-0406 2105 00 3501 3502 3504 3507	Отбор проб	-
41	ГОСТ 29188.0	Парфюмерно-косметическая продукция, кроме туалетного твердого мыла	915800	3302-3303	Отбор проб	-
42	ГОСТ 33770	Соль поваренная пищевая	919000	-	Отбор проб	-
43	ГОСТ 33303-2015	Пищевые продукты и продовольственное сырье	921000 928000	0201 0202 0203 0204 0205	Отбор проб	-
				0206 0208 1601		

1	2	3	4	5	6	7
141100, Московская область, город Фрязино, улица Станционная, дом 6						
1. Отбор проб						
1	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты	922000	0401-0406	Отбор проб	-
2	ГОСТ 26809.2	Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты	922000	0401-0406 2105 00 3501 3502 3504 3507	Отбор проб	-
3	ГОСТ 29188.0	Парфюмерно-косметическая продукция, кроме туалетного твердого мыла	915800	3302-3303	Отбор проб	-
4	ГОСТ 33770	Соль поваренная пищевая	919000		Отбор проб	-
5	ГОСТ 33303-2015	Пищевые продукты и продовольственное сырье	921000 928000	0201 0202 0203 0204 0205 0206 0208 1601	Отбор проб	-

Заместитель руководителя филиала-

главного врача филиала,

руководитель испытательного

целибораторного центра

филиал

ФБУЗ "ЦГИЗ

в Московской

области"

М.П.

должность

уполномоченного лица

подпись

уполномоченного лица

Н.И. Новикова

инициалы, фамилия
уполномоченного лица