ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательного центра
Акционерного общества «Научно-внедренческий центр «Вагоны»
наименование испытательной лаборатории (центра)
192148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 45, лит. БО;
192148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 45, лит. Я;
196140, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 29, корп. 8;
196084, г. Санкт-Петербург, Киевская ул., д. 32, лит. Б.
адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКДП 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
Место осуществления деятельности: 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 45, лит. Я						
1	ГОСТ Р 51690, п. 7.4	Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги	30.20.32	86	- Масса тары	0…80 т
2	ГОСТ Р 51690, п. 7.5				- Плотность окон и дверей	-
3	ГОСТ Р 51690, п. 7.7				- Комплектность	-
					- Маркировка	
4	ГОСТ Р 50850, п. 8.2	Вагоны метрополитена	30.20.20.140 30.20.32.130	8603	- Взвешивание вагонов	0…80 т
5	ГОСТ Р 50850, п. 8.3				- Время разгона	0…30 мин.
6	ГОСТ Р 50850, п.п. 8.3, 8.5				- Длины тормозных путей	0…500 м
7	ГОСТ Р 50850, п. 8.4				- Эффективность стояночного тормоза	-
8	ГОСТ Р 50850, п. 8.6				- Вписывание вагона в габарит	габарит М
9	ГОСТ Р 50850, п. 8.8				- Освещенность пассажирского салона и кабины управления	0,1…19990 лк
					- Освещенность пути	
					- Уровень вибрации	-500… +500 g
					- Уровень звука	20…140дБ
					- Производительность вентиляции	0,07…20 $м^3/ч$

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКДП 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
Место осуществления деятельности: 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 45, лит. БО						
10	ГОСТ Р 50850, п. 8.7	Вагоны метрополитена	30.20.20.140 30.20.32.130	8603	- Работоспособность механизма автосцепки	-
					- Работоспособность тормоза	
11	ГОСТ Р 50850, п. 8.8				- Освещенность пассажирского салона и кабины управления	0,1…19990 лк
					- Производительность вентиляции	0,07…20 $м^3/ч$
Место осуществления деятельности: 196140, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 29, корп. 8						
12	ГОСТ 33200, п. 8.11	Оси вагонные чистовые	30.20.40	8607	- Внутренние дефекты	-
		Оси локомотивные и моторвагонного подвижного состава				-
		Оси чистовые для специального железнодорожного подвижного состава				-
		Оси черновые для железнодорожного подвижного состава				-
Место осуществления деятельности: 196084, г. Санкт-Петербург, Киевская ул., д. 32, лит. Б						
13	ГОСТ 33200, п. 8.12 М НВЦ 402-2018	Оси вагонные чистовые	30.20.40	8607	- Внутренние дефекты	-
14	ГОСТ 33200, п. 8.12 М НВЦ 403-2018				- Структурная неоднородность	-
15	ГОСТ 33200, п. 8.12 М НВЦ 405-2018	Оси черновые для железнодорожного подвижного состава	30.20.40	8607	- Внутренние дефекты	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКДП 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определе-ния
16	ГОСТ 10791, п. 8.7 М НВЦ 407-2018	Колеса цельнокатаные для железнодорожного подвижного состава	30.20.40	8607	- Внутренние дефекты	-

Заместитель генерального директора,
руководитель испытательного центра
АО «НВЦ «Вагоны»
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А.Н. Смирнов
инициалы, фамилия уполномоченного лица