

28.04.2020
СОКРАЩЕНА

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»)

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Лесосибирске
РОСС RU.0001.510848

наименование испытательной лаборатории (центра)

1. 662547, РОССИЯ, Красноярский край, Лесосибирск, ул. Мира, 5, пом. 1, этаж 1 № № 1-27, этаж 2 № № 15, 16, 201-208, подвал № 66
2. 663400, РОССИЯ, Красноярский край, Мотыгинский район, рабочий поселок Мотыгино, ул. Партизанская, д. 50, пом. 2, №№ 1-17

адрес места осуществления деятельности

№ п / п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. 662547, РОССИЯ, Красноярский край, Лесосибирск, ул. Мира, 5, пом. 1, этаж 1 № № 1-27, этаж 2 № № 15, 16, 201-208, подвал № 66						
Отдел отбора и приёмки образцов (проб) (662547, РОССИЯ, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, 5, пом. 1)						
1.	ГОСТ Р 52354	Сырье	-	-	Отбор проб	
2.	ГОСТ ISO 6497	Корма	-	-	Отбор проб	
3.	ГОСТ 33790	Кишки и мочевые пузыри	-	-	Отбор проб	
Санитарно-гигиеническая лаборатория (662547, РОССИЯ, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, 5, пом. 1)						
4.	РД 52.04.186-89 п.6.5	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений, воздух рабочей зоны	—	—	Углерод оксид	0,003-0,2 мг/дм ³
5.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123- 97 п. 10.2	Природные поверхностные воды	—	—	БПК	0,1 до 10 мг/дм ³
6.	ГОСТ 54669 п. 6	Молоко	—	—	Кислотность	—

7.	ГОСТ 30305.3 п.4	Консервы молочные, сгущенные	—	—	Кислотность	—
8.	ГОСТ 13586.5	Зерно	—	—	Влага	—
9.	ГОСТ 51411	Зерно и продукты его переработки	—	—	Массовая доля золы	—
10.	МУ 2858-83	Воздух рабочей зоны	—	—	Дельтаметрин (децис) Циперметрин (рипкорд) Фенвалерат (сумицидин) Перметрин (амбуш)	от 0,05 мг/м3 от 0,05 мг/м3 от 0,05 мг/м3 от 0,05 мг/м3
11.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки	—	—	Массовая доля белка	от 1,0 %
12.	ГОСТ 26312.7	Крупа	—	—	Влажность	-
13.	ГОСТ 18309 метод. Б	Вода питьевая в том числе, вода, расфасованная в емкости, природная, и сточная вода	—	—	Полифосфаты (фосфаты)	0,005до 0,8мг/дм3
14.	ГОСТ 18309 метод. В	Вода питьевая в том числе, вода, расфасованная в емкости, природная, и сточная вода	—	—	Полифосфаты (фосфаты)	0,025до1000мг/д3
15.	ГОСТ 18309 метод Г	Вода питьевая в том числе, вода, расфасованная в емкости, природная, и сточная вода	—	—	Полифосфаты (фосфаты)	0,005 до 0,8 мг/дм
16.	ГОСТ Р57164 п.5.8.1.1	Вода питьевая, природная, горячего водоснабжения, вода, расфасованная в емкости, вода бассейнов	—	—	Характер запаха	-
17.	ГОСТ Р57164 п.5.8.2.1		—	—	Характер вкуса и привкуса	-
18.	ГОСТ Р57164 п.5.8.1.4				Запах при 60°С	-
19.	ГОСТ Р 55684- (ИСО 8467:1993) способ. А	Вода питьевая, природная, сточная	—	—	Перманганатная окисляемость	0,5 -10 мг О/дм3
20.	ГОСТ 31870 метод 2	Вода питьевая, источников водоснабжения, минеральная, для гемодиализа, для лабораторного анализа, упаковка, продукция для детей и подростков, игрушки, продукция легкой промышленности, средства индивидуальной защиты, продукция	—	—	Алюминий Барий Бериллий Железо Кадмий Кобальт Марганец	от 0,01-до0,1 мг/ дм3 от 0,01-до 0,2 мг/ дм3 от 0,0001-до 0,002 мг/ дм3 от 0,04до 0,25 мг/

		непродовольственного назначения, сточная			Медь Молибден Мышьяк Никель Олово Свинец Селен Хром Цинк	дм3 от 0,0001до 0,01 мг/ дм3 от 0,001до 0,05 мг/ дм3 от 0,001до 0,05 мг/ дм3 от 0,001до 0,05 мг/ дм3 от 0,001до 0,2 мг/ дм3 от 0,005до 0,3 мг/ дм3 от 0,001до 0,05 мг/ дм3 от 0,005до 0,02 мг/ дм3 от 0,001до 0,05 мг/ дм3 от 0,002 до 0,05 мг/ дм3 от 0,001до 0,05 мг/ дм3 от 0,001-0,05мг/дм3
21.	ГОСТ 31950 пп.4,.5	Вода питьевая природная (поверхностные и подземные) сточная, и вода для гемодиализа	—	—	Ртуть	от 0,1-5,0 мкг/дм³
22.	ГОСТ 33741	Продукты пищевые консервированные	—	—	Массовая доля мяса и жира Массовая доля мяса к массе нетто Массовая доля соуса к массе нетто	-

					Органолептические показатели	
23.	ГОСТ 32189 п.5.2	Маргарины, жиры	—	—	Органолептические показатели	-
24.	ГОСТ 31954 п.5	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, горячего водоснабжения, вода, расфасованная в емкости, вода бассейнов	—	—	Жесткость общая	от 0,1 °Ж
25.	ГОСТ 4386 п.2	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, горячего водоснабжения, вода расфасованная в емкости, вода бассейнов	—	—	Фторид-ион (фториды)	от 0,04-0,6 мг/дм3
26.	ГОСТ 31940 п.4	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, горячего водоснабжения, вода расфасованная в емкости, вода бассейнов Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, горячего водоснабжения, вода расфасованная в емкости, вода бассейнов	—	—	Сульфат-ион	25,0-500,0 мг/дм ³
27.	ГОСТ 31940 п.5		—	—	Сульфат-ион	10-2500 мг/дм3
28.	ГОСТ 30711 п.4	Пищевая продукция и сырье	—	—	Афлатоксин В ₁ Афлатоксин М ₁	0,0005-0,005 мг/кг
29.	МУ 5177-90 пп. 2.3-2.4;	Зерно и зернопродукты	—	—	Дезоксиниваленол	0,05 мг/кг
30.	МУ 5177-90 пп. 3.3-3.4,		—	—	Зеараленон	0,005 мг/кг
31.	МУК 4.4.1.011-93 п.8	Продовольственное сырье и пищевые продукты	—	—	Нитрозамины (НДМА и НДЭА)	от 0,001 мг/кг
32.	МУ 2473-81	Пищевая продукция, вода, почва, растительность	—	—	Дельтаметрин (децис) Циперметрин (рипкорд) Фенвалерат (сумицидин)	от 0,01-0,04мг/кг от 0,01-0,06мг/кг от 0,01-0,06мг/кг от 0,01-0,06мг/кг

					Перметрин (амбуш)	
33.	ГОСТ 8756.13 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	—	—	Массовая доля сахаров	-
					Углеводы	-
34.	ГОСТ 29270 п.4	Продукты переработки плодов и овощей	—	—	Нитраты	36-9188 мг/кг
35.	ГОСТ 26186 пп.2-3	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	—	—	Массовая доля хлоридов	-
Лаборатория микробиологических исследований (662547, РОССИЯ, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Мира, 5, пом. 1)						
36.	МР МЗ СССР № 10-11/31 от 14.04.1986	Биологический материал	—	—	Патогенные микроорганизмы семейства энтеробактерий	-
					Бифидобактерии	(0 - 10 ¹¹) КОЕ/г
					Лактобактерии	(0 - 10 ¹⁰) КОЕ/г
					Бактероиды	(0 - 10 ¹¹) КОЕ/г
					Эшерихии с нормальной ферментативной активностью	(0 - 10 ¹⁰) КОЕ/г
					Эшерихии со сниженной ферментативной активностью	(0 - 10 ⁹) КОЕ/г
					Лактозонегативные	(0 - 10 ⁹) КОЕ/г
					Энтерококки	(0 - 10 ⁹) КОЕ/г
					Стафилококки	(0 - 10 ⁸) КОЕ/г
					Энтеробактерии рода протей	(0 - 10 ⁶) КОЕ/г
					Энтеробактерии рода клебсиелла	(0 - 10 ⁷) КОЕ/г
					Условно-патогенные	(0 - 10 ⁷) КОЕ/г

37.	МР ДЗ г. Москвы № 18 от 17.09.1996.	Биологический материал	—	—	энтеробактерии	
					Дрожжеподобные грибы рода Кандида	(0 - 10 ⁶) КОЕ/г
					Клостридии сульфитредуцирующие	(0 - 10 ⁷) КОЕ/г
					Патогенные микроорганизмы семейства энтеробактерий	-
					Бифидобактерии	(0 - 10 ¹¹) КОЕ/г
					Лактобактерии	(0 - 10 ¹⁰) КОЕ/г
					Бактероиды	(0 - 10 ¹¹) КОЕ/г
					Эшерихии с нормальной ферментативной активностью	(0 - 10 ¹⁰) КОЕ/г
					Эшерихии со сниженной ферментативной активностью	(0 - 10 ⁹) КОЕ/г
					Лактозонегативные	(0 - 10 ⁹) КОЕ/г
					Энтерококки	(0 - 10 ⁹) КОЕ/г
					Стафилококки	(0 - 10 ⁸) КОЕ/г
					Энтеробактерии рода протей	(0 - 10 ⁶) КОЕ/г
					Энтеробактерии рода клебсиелла	(0 - 10 ⁷) КОЕ/г
					Условно-патогенные энтеробактерии	(0 - 10 ⁷) КОЕ/г
					Дрожжеподобные грибы рода Кандида	(0 - 10 ⁶) КОЕ/г
					Клостридии сульфитредуцирующие	(0 - 10 ⁷) КОЕ/г

38.	«Руководство по вирусологическим исследованиям на полиомиелит» ВОЗ Женева, Москва 2005	Биологический материал, секционный материал, вода источников централизованного водоснабжения и нецентрализованного водоснабжения, в т.ч. горячая, поверхностных водоемов, купально-плавательных бассейнов, сточная	—	—	РНК энтеровирусов	«Руководство по вирусологическим исследованиям на полиомиелит» ВОЗ Женева, Москва 2005
39.	И от 29.05.1995	Консервированная кровь, ее компоненты	—	—	Стерильность	-
40.	МУК 4.2.1890-04	Культуры микроорганизмов	—	—	Чувствительность к антибактериальным препаратам	(1 - 40) мм
41.	МУ 143-9/316-17	Лечебная грязь	—	—	Общее количество микроорганизмов	(0-1×10 ⁷) КОЕ/г
					Общее количество аэробных бактерий	(0-1×10 ⁷) КОЕ/г
					Титр ЛКП	(9 - 1×10 ⁵) КОЕ/г
					Коли-титр	(9 - 1×10 ⁵) КОЕ/г
					Титр сульфитредуцирующих клостридий	(9 - 1×10 ⁵) КОЕ/г
					Титр <i>C. perfringens</i>	-
					Титр <i>P. aeruginosa</i>	-
					Титр <i>S. aureus</i>	-
					Титр энтерококков	-
					Титр фекальных колиформных бактерий	-
42.	ГОСТ 31502	Молоко	01.41, 01.41.20, 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22, 10.5, 10.51.1, 10.86.10.100	0401, 0402 29 110 0	Антибиотики: Пенициллин, стрептомицин, тетрациклиновая группа, левомицетин	-

43.	ГОСТ 31903	Молоко и сливки жидкие (в сыром и пастеризованном виде), сухие молочные продукты (сухое молоко, сухие сливки, сухие детские молочные продукты, изготовленные на основе коровьего молока), яйца, меланж, мясо, субпродукты	10.51.11, 10.51.21, 10.51.22, 10.86.10 01.41, 01.41.20, 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22, 10.5, 10.51.1, 10.86.10.100, 01.47, 01.47.2, 10.89.12.111, 10.1	0401, 0402 29 110 0, 0403, 0401, 0402 29 110 0, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0407,	Антибиотики: Пенициллин, стрептомицин, тетрациклиновая группа	
44.	ГОСТ 20235.2	Мясо кроликов	10.11.39	0208 10	Бактерии рода Salmonella Escherichia coli Бактерии рода Staphylococcus aureus C. perfringens Листерии	-
45.	МР МЗ РФ ДГСЭН от 06.04.2001	Биологический материал	—	—	Стафилококки	-
46.	МУК 4.2.3016-12 (п. 7.5, п. 7.6, п. 8.2)	Овощи свежие, свежемороженые, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы и продукты их переработки, орехи очищенные, столовая зелень, сухие овощи, картофель, фрукты, ягоды (в т.ч. дикорастущие) грибы Соки свежееотжатые	01.13, 10.32.	0703, 0704, 0708-0710, 0712, 0713	—	—
47.	МУК 4.2.3145-13 (п.1.1.1.2.4., п.1.2., 1.4., п.2.2., п.2.3., раздел 3., 4.)	Биологический материал	—	—	Возбудители гельминтозов и протозоозов (возбудители тениозов,	-

					энтеробиоза, яйца гельминтов и цисты патогенных простейших, личиночные стадииэхинококкоза, трихинеллеза, цистециркоза, балантидиаза)	
48.	МУК 4.2.2661-10 (п.4.4., п.9., п.11., п.14, п.15.2., п.15.3., п. 15.5., п.15.6., п.15.7., п.16., п. 17.)	Вода сточная, ливневые и дренажные стоки, снег, лед Вода сточная, ливневые и дренажные стоки, снег, лед, грунты, почвы (в т.ч. растениеводческие), придонные отложения; ил Смывы, пыль с объектов внешней среды	—	—	Жизнеспособные яйца гельминтов и личинки гельминтов Онкосферы тениид Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших Жизнеспособные яйца гельминтов и личинки гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших	-
49.	И № 1100/2451-98- 115	Мука, хлебные изделия	10.7, 10.71.11.100, 10.7, 10.71.11.110, 10.7, 10.71.11.111, 10.7, 10.71.11.112, 10.7,	1104, 1105, 1106, 1905, 1905 90 300 0	Зараженность возбудителями картофельной болезни хлеба	-

			10.71.11.119			
50.	МУК 4.2.2218-07 (п. 6.3, п. 6.4, п. 6.5, п. 6.6, п. 6.7, п. 7.4, п. 8)	Вода	-	-	Холерные вибрионы	-
51.	МУ 3.1.7.1189-03	Биологический материал	—	—	Антитела/антиген к возбудителям бруцеллеза	-
52.	МУ 3.1.1885-04 (приложение 1)	Биологический материал	—	—	Отбор проб	—
53.	МР 3.1.2.0072-13 (п. 7, п. 8)	Биологический материал	—	—	Бактерии рода <i>Bordetella</i>	-
54.	МУ 3.1.1.2438-09 (п.1-п.11, приложение № 1, № 4)	Биологический материал, секционный материал, пищевые продукты, смывы	10.1-10.8	—	Иерсинии ДНК <i>Y. Enterocolitica</i> ДНК <i>Y. Pseudotuberculosis</i> Антитела к возбудителям иерсиниоза и псевдотуберкулеза	-
55.	МУК 4.2.3065-13 (п. 9, п. 10, п. 11)	Биологический материал	-	-	Бактерии рода <i>Corinebacterium</i>	-
56.	МУК 4.2.3115-13 (п. 1-п. 4, п. 6.3 – п. 6.6, п. 7, п. 8, п. 9)	Биологический материал	-	-	Бактерии рода <i>Staphylococcus</i> Бактерии рода <i>Haemophilus</i> Бактерии рода <i>Pseudomonas</i> Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	—
57.	И МЗ СССР № 1135-73 (Биологические исследования, фаготипирование)	Биологический материал, секционный материал, пищевые продукты, смывы с объектов окружающей среды	10.1-10.8	1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009,	Галофильные вибрионы Спорообразующие бактерии (бациллы, клостридии)	-

				2002-2004, 2101-2106, 2202, 2203, 2206	Условно-патогенные энтеробактерии Эшерихии Шигеллы Сальмонеллы Гемолитический энтерококк Стафилококки	
58.	ГОСТ Р 32031 (п. 10.7, п. 10.8)	Мясо, мясные продукты, колбасные изделия, полуфабрикаты, субпродукты; мясо птицы, мясные продукты, колбасные изделия, полуфабрикаты, субпродукты птичьих; молоко, молочные продукты, масло из коровьего молока, сыры; маргарины, спреды, жиры животные, майонез; рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; плодоовощная продукция свежая и свежезамороженная, БАД, продукты детского, лечебного питания и их компоненты	10.3; 10.4, 10.11.1-3; 10.11.39, 10.12, 10.13.14, 10.13.15.170, 10.13.15.180, 10.51,10.42, 10.84.12.130, 03.21., 03.12.20.110- 219, 03.12.12.110- 219, 10.86.10.500, 1.22-1.26, 10.89.19.210, 10.86.1	0201-0206, 1601 00	<i>L. monocytogenes</i>	—
59.	МУК 4.2.1035-01 (п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 6.1, п. 6.2, п. 6.3.2, п. 7, п. 8, п. 9)	Дезинфекционные камеры	-	-	Контроль эффективности работы на основании выявления гибели спор тест-культур	—
60.	МУК 4.2.2314-08 (п. 5. 2., п. 5.3.)	Питьевая вода, расфасованная в емкости Вода питьевая централизованных систем водоснабжения, в том числе горячая Вода плавательных бассейнов, аквапарков	11.07., 36.00.11, 36.00.11.000	-	Яйца гельминтов Цисты лямблий Яйца и личинки гельминтов	—

61.	МУК 4.2.1884-04 (п. 2.11)	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода поверхностных водоемов, мест рекреации водных объектов, заборная вода, вода купально-плавательных бассейнов, вода аквапарков, вода систем технического водоснабжения промышленных предприятий, вода сточная, ливневые и дренажные стоки, снег, лед	36.00.11, 36.00.12	-	-	-
62.	ГОСТ 31955.1 (ISO 9308-1:2000) (п. 4.4, п. 8.4)	Вода питьевая	10.86.10.300, 10.86.10.310, 36.00.11, 36.00.11.000	-	Escherichia coli колиформные бактерии	-
63.	ГОСТ ISO 20837	Продукты пищевые и корма для животных	-	-	ДНК грамотрицательных бактерий (ПЦР)	-
64.	ГОСТ 30425	Консервы	10.51.56.360, 10.86.10.210- 10.86.10.213, 10.86.10.219, 10.86.10.220, 10.86.10.240, 10.86.10.241, 10.86.10.242, 10.86.10.249, 10.86.10.511- 10.86.10.515, 10.86.10.519, 10.86.10.660- 10.86.10.663, 10.86.10.669- 10.86.10.673, 10.86.10.679-	1602, 1604, 1605, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis	(0 до 50) КОЕ/г (0 до 50) КОЕ/см³
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и (или) B. polymyxa	(0 до 50) КОЕ/г (0 до 50) КОЕ/см³
					Неспорообразующие микроорганизмы	(0 до 50) КОЕ/г (0 до 50) КОЕ/см³

		10.86.10.683, 10.13.15.110- 10.13.15.116, 10.13.15.118- 10.13.15.150, 10.20, 10.20.25.110- 10.20.25.115, 10.20.25.119, 10.20.34.120- 10.20.34.130, 10.39.16, 10.39.17, 10.39.18, 10.39.25.120	Плесени, дрожжи	(0 до 50) КОЕ/г (0 до 50) КОЕ/см ³
			Молочнокислые микроорганизмы	(0 до 50) КОЕ/г (0 до 50) КОЕ/см ³
			Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы	(0 до 50) КОЕ/г (0 до 50) КОЕ/см ³
			Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы группы В. ролутуха	(0 до 50) КОЕ/см ³
			Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы	(0 до 50) КОЕ/см ³
			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(0 до 50) КОЕ/см ³
			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-
			Мезофильные	(1 до 1,5x104)

					сульфитредуцирующие кlostридии	КОЕ/см ³
65.	МУ МЗ СССР № 1446-76 от 04.08.76	Грунты, почвы, придонные отложения, ил	—	—	Индекс БГКП сальмонеллы	(9 - 1×10 ⁵) КОЕ/г
66.	ГОСТ Р ИСО 6887-2	Мясо, мясо птицы и продукты их переработки (кроме консервов)	10.12, 10.11.1, 10.11.2, 10.11.3,	0201-0206	Специальные правила подготовки мяса и мясных продуктов	—
67.	МУК 4.2.2746-10	Пищевые продукты, объекты внешней среды (смывы, воздух, вода), биологический материал	—	—	ДНК условно- патогенных, патогенных бактерий	-
68.	МУК 4.2.1887-04 (п. 7.3, п. 7.4, п. 7.5, п. 7.6)	Биологический материал	-	-	Род Streptococcus Род Staphylococcus Род Enterococcus Род Neisseria meningitidis Род Listeria Род Haemophilus Род Moraxella род Acinetobacter род pseudomonas род Candida Семейство Enterobacteriaceae Антитела к Neisseria meningitidis	
69.	И МЗ СССР № 5319- 91	Пищевая продукция из рыбы, морских беспозвоночных, смывы с объектов внешней среды, соскобы со стен холодильных камер, воздух производственных помещений			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 - 300) КОЕ/см ³
					БГКП (колиформы)	-
					Дрожжи	-

Отдел отбора и приемки образцов (проб) (663400, Красноярский край, Мотыгинский район, р.п. Мотыгино, ул. Партизанская, 50, пом. 2)						
74.	ГОСТ Р 52354	Сырье	-	-	Отбор проб	
75.	ГОСТ ISO 6497	Корма	-	-	Отбор проб	
76.	ГОСТ 33790	Кишки и мочевые пузыри	-	-	Отбор проб	
Лаборатория микробиологических исследований (663400, Красноярский край, Мотыгинский район, р.п. Мотыгино, ул. Партизанская, 50, пом. 2)						
77.	МУК 4.2.3145-13 (п.1.1.1.2.4., п.1.2., 1.4., п.2.2., п.2.3., раздел 3., 4.)	Биологический материал	—	—	Возбудители гельминтозов и протозоозов (возбудители тениозов, энтеробиоза, яйца гельминтов и цисты патогенных простейших, личиночные стадииэхинококкоза, трихинеллеза, цистециркоза, балантидиаза)	
78.	МУК 4.2.3065-13 (п. 9, п. 10, п. 11)	Биологический материал	-	-	Коринебактерии	-
79.	ГОСТ 26968	Сахар-песок рафинированный для производства молочных продуктов для детского питания	10.81.12	1701	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Плесневые грибы, дрожжи	(1 - 9,9x10 ⁵) КОЕ/г (1 - 1x10 ³) КОЕ/г (1 - 1x10 ³) КОЕ/г
80.	МУК 4.2.2314-08 (п. 5. 2., п. 5.3.)	Питьевая вода, расфасованная в емкости Вода питьевая централизованных систем водоснабжения, в том числе горячая Вода плавательных бассейнов, аквапарков	11.07., 36.00.11, 36.00.11.000	-	Яйца гельминтов Цисты лямблий Яйца и личинки гельминтов	—
81.	МР 2.3.2.2327-08	Молоко, молочная продукция,	10.51.11, 10.51.21,	0401, 0402 29 110 0, 0403	Психротрофные аэробные и	-

		смывы с объектов окружающей среды, воздух производственных помещений	10.51.22, 10.86.10		факультативно- анаэробные микроорганизмы Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов Термофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы Протеолитические микроорганизмы Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) Плесени Дрожжи Бифидобактерии Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) Дрожжи Плесневые грибы Общее микробное число (ОМЧ) Дрожжи Плесневые грибы	
Измерение физических факторов (663400, Красноярский край, Мотыгинский район, р.п. Мотыгино, ул. Партизанская, 50, пом. 2) (отдел отбора и приемки образцов (проб))						
82.	СанПиН 2.2.4.3359-16 (п. 5.3, п. 6.3, п. 7.3, приложение 11)	Рабочие места			Инфразвук: - уровни звукового давления в октавных полосах частот; - эквивалентные	(22÷139) дБ(А);

					уровни звука в октавных полосах частот; - общий (линейный) уровень звукового давления; - эквивалентный общий (линейный) уровень звукового давления; Электромагнитные излучения: - напряженность электростатического поля; - напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц; - интенсивность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц; - напряженность электрического поля в диапазоне частот 10 кГц - 300 МГц; - напряженность магнитного поля в диапазоне частот 10 кГц - 30 МГц; - плотность потока энергии в диапазоне частот от 0,3 до 300	(0,3÷180,0) кВ/м; (0,01 ÷ 100) кВ/м; (0,1 ÷ 1800) А/м; (0,5 - 1500) В/м; (0,2 - 40) А/м; (0,26 - 1000000) мкВт/см²; (5÷1000) В/м в диапазоне частот 5 Гц÷2 кГц; (0,5÷40) В/м в диапазоне частот 2 кГц÷400 кГц; (0,0625÷5) мкТл в диапазоне частот 5 Гц÷2 кГц; (5÷500) нТл в диапазоне 2 кГц÷400 кГц;
--	--	--	--	--	--	---

					ГГц; - напряженность электрического поля в диапазоне частот 5Гц-2кГц; 2кГц-400 кГц; - плотность магнитного потока в диапазоне частот 5Гц-2кГц; 2кГц-400 кГц;	
--	--	--	--	--	---	--

Заместитель руководителя ИЛЦ
Начальник лаборатории

должность уполномоченного лица


подпись уполномоченного лица

Г.А. Мусина
инициалы, фамилия уполномоченного лица



М. П. (в случае, если имеется)