

Руководитель (заместитель руководителя)
Генеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

051119

Приложение

к заявлению о сокращении области аккредитации

от « » 2019г.

на 1 листе, лист 1



Сокращаемая область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Производственно-технологической лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Ардымский спиртзавод»

наименование испытательной лаборатории (центра)

440512, Россия, Пензенская область, Пензенский район, село Старая Каменка, ул. Спиртзаводская, дом 31

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 32036 п. 7	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01.10.112	2207100000	Массовая концентрация альдегидов, в пересчете на безводный спирт	(2,0-10,0) мг/дм ³ (10-600) мг/дм ³
2.	ГОСТ 32036 п. 8				Массовая концентрация сивушного масла в пересчете на смесь изоамилового и изобутилового спиртов (3:1) в безводном спирте	(15 - 5500) мг/дм ³
3.	ГОСТ 32036 п. 10				Массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на безводный спирт	(90 - 900) мг/дм ³
4.	ГОСТ 32036 п. 11				Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт	(0,03 - 0,3)%

Генеральный директор ООО «Ардымский спиртзавод»

А.С. Фомичев

