Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.
подпись инициалы, фамилия

28 МАЙ 2018

Приложение к заявлению
о сокращении области аккредитации
№_____
от_____20___ г.

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском, Новосокольническом, Локнянском, Куньинском районах»

наименование испытательной лаборатории (центра)

1. 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Тимирязева, 9, пом. 1001, 1002

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*	Наименование объекта	Код ОКПД 2**	Код ТН ВЭД ЕАЭС***	Определяемая характеристика (показатель)****	Диапазон определения*****
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 30347-97 (до 01.09.2017)	Молоко, молочные продукты, закваски	-	-	Staphylococcus aureus	-
2.	МУК 4.2.1884-04 (кроме п.п. 2.11, 3.4-3.5)	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, сточная вода после обеззараживания, вода плавательных бассейнов	-	-	Escherichia coli	-
3.	МУК 4.2.2314-08 (п. 5.1.2)	Питьевая вода, расфасованная в емкости	-	-	Цисты лямблий Яйца и личинки гельминтов	-

1	2	3	4	5	6	7
4.	МР № ФЦ/4022 (кроме п.п. 9-10)	Почва населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений	-	-	Лактозоположительные кишечные палочки	-
5.	МУК 4.2.2942-11	Объекты окружающей среды, в т. ч. изделия медицинского назначения, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки и другие изделия из резин и металлов, шовный материал, подготовленный к использованию, и прочее, спецодежда; руки персонала.	-	-	микроорганизмы рода Salmonella Синегнойная палочка	-
6.	ГОСТ ISO 11133-2-2011 (до 01.07.2017)	Питательные среды	-	-	Стерильность Рост микроорганизмов	-

2. 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пер. Санитарный, 4

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*	Наименование объекта	Код ОКПД 2*	Код ТН ВЭД ЕАЭС***	Определяемая характеристика (показатель)****	Диапазон определения*****
1	2	3	4	5	6	7
7.	ГОСТ 28589-2014	Консервы мясные «Мясо птицы в собственном соку»	-	-	Органолептические показатели	-
8.	ГОСТ Р 55333-2012	Консервы мясорастительные	-	-	Органолептические показатели	-
9.	ГОСТ 31478-2012	Консервы мясные рубленые	-	-	Органолептические показатели	-
10.	ГОСТ Р 55456-2013	Колбасы сырокопченые	-	-	Органолептические показатели	-
11.	ГОСТ Р 55455-2013	Колбасы варено-копченые	-	-	Органолептические показатели	-
12.	ГОСТ 18256-85	Продукты из свинины копчено-запеченные	-	-	Органолептические показатели	-
13.	ГОСТ Р 55795-2013	Продукты из свинины запеченные и жареные	-	-	Органолептические показатели	-
14.	ГОСТ Р 55796-2013	Продукты из свинины сырокопченые	-	-	Органолептические показатели	-
15.	ГОСТ 31790-2012	Продукты из свинины вареные	-	-	Органолептические показатели	-
16.	ГОСТ 31802-2012	Изделия колбасные вареные мясные для	-	-	Органолептические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
		детского питания				
17.	ГОСТ 32951-2014	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие	-	-	Органолептические показатели	-
18.	ГОСТ Р 55336-2012	Консервы мясные паштетные	-	-	Органолептические показатели	-
19.	ГОСТ 31785-2012	Колбасы полукопченые	-	-	Органолептические показатели	-
20.	ГОСТ 32263-2013	Сыры мягкие	-	-	Органолептические показатели	-
21.	ГОСТ 33959-2016 с 01.09.2017	Сыры рассольные	-	-	Органолептические показатели	-
22.	ГОСТ Р 53435-2009	Сливки - сырье	-	-	Органолептические показатели	-
23.	ГОСТ 31688-2012	Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром	-	-	Органолептические показатели	-
24.	ГОСТ Р 52253-2004	Масло и паста масляная из коровьего молока	-	-	Органолептические показатели	-
25.	ГОСТ Р 52791-2007	Консервы молочные. Молоко сухое	-	-	Органолептические показатели	-
26.	ГОСТ Р 53437-2009	Сыры Сулугуни и Слоистый	-	-	Органолептические показатели	-
27.	ГОСТ Р 53438-2009	Сыворотка молочная	-	-	Органолептические показатели	-
28.	ГОСТ 33958-2016 с 01.09.2017	Консервы молочные. Сыворотка молочная сухая	-	-	Органолептические показатели	-
29.	ГОСТ Р 53502-2009	Продукты сырные плавленые	-	-	Органолептические показатели	-
30.	ГОСТ Р 53512-2009	Продукты сырные	-	-	Органолептические показатели	-
31.	ГОСТ Р 53914-2010	Напиток молочный	-	-	Органолептические показатели	-
32.	ГОСТ 31703-2012	Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром	-	-	Органолептические показатели	-
33.	ГОСТ 33923-2016 с 01.09.2017	Консервы молочные составные сгущенные с сахаром	-	-	Органолептические показатели	-
34.	ГОСТ 3945-78	Пресервы рыбные. Рыба пряного посола	-	-	Органолептические показатели	
35.	ГОСТ 280-2009	Консервы из копченой рыбы. Шпроты в масле	-	-	Органолептические показатели	-
36.	ГОСТ 17660-97	Рыба специальной разделки мороженая	-	-	Органолептические показатели	-
37.	ГОСТ 7453-86	Пресервы из разделанной рыбы	-	-	Органолептические показатели	-
38.	ГОСТ 812-13	Сельди горячего копчения	-	-	Органолептические показатели	-
39.	ГОСТ 1084-2016 с 01.01.2018	Сельди и сардина тихоокеанская пряного посола и маринованные	-	-	Органолептические показатели	-
40.	ГОСТ 12028-2014	Консервы рыбные. Сардины в масле	-	-	Органолептические показатели	-
41.	ГОСТ 814-96	Рыба охлажденная	-	-	Органолептические показатели	-
42.	ГОСТ 18223-2013	Скумбрия и ставрида пряного	-	-	Органолептические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
		посола				
43.	ГОСТ 3948-2016 с 01.01.2018	Филе рыбное мороженое	-	-	Органолептические показатели	-
44.	ГОСТ 815-2004	Сельди соленые	-	-	Органолептические показатели	-
45.	ГОСТ 813-2002	Сельди и сардина тихоокеанская холодного копчения	-	-	Органолептические показатели	-
46.	ГОСТ 7144-2006	Консервы из копченой рыбы в масле	-	-	Органолептические показатели	-
47.	ГОСТ 7447-2015	Рыба горячего копчения	-	-	Органолептические показатели	-
48.	ГОСТ 7448-2006	Рыба соленая	-	-	Органолептические показатели	-
49.	ГОСТ 7452-2014	Консервы рыбные натуральные	-	-	Органолептические показатели	-
50.	ГОСТ 7457-2007	Консервы - паштеты из рыбы	-	-	Органолептические показатели	-
51.	ГОСТ 10119-2007	Консервы из сардин атлантических и тихоокеанских в масле	-	-	Органолептические показатели	-
52.	ГОСТ 11482-96	Рыба холодного копчения	-	-	Органолептические показатели	-
53.	ГОСТ 13865-2000	Консервы рыбные натуральные с добавлением масла	-	-	Органолептические показатели	-
54.	ГОСТ 16978-99	Консервы рыбные в томатном соусе	-	-	Органолептические показатели	-
55.	ГОСТ Р 51493-99	Рыба разделанная и неразделанная мороженая	-	-	Органолептические показатели	-
56.	ГОСТ 26987-86	Хлеб белый из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов	-	-	Органолептические показатели	-
57.	ГОСТ 26983-2015	Хлеб Дарницкий	-	-	Органолептические показатели	-
58.	ГОСТ 32124-2013	Изделия хлебобулочные бараночные	-	-	Органолептические показатели	-
59.	ГОСТ 28402-89	Сухари панировочные	-	-	Органолептические показатели	-
60.	ГОСТ 24298-80	Изделия хлебобулочные мелкоштучные	-	-	Органолептические показатели	-
61.	ГОСТ 24557-89	Изделия хлебобулочные сдобные	-	-	Органолептические показатели	-
62.	ГОСТ 31805-2012	Изделия хлебобулочные из пшеничной муки	-	-	Органолептические показатели	-
63.	ГОСТ 31807-2012	Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки	-	-	Органолептические показатели	-
64.	ГОСТ 24901-2014	Печенье	-	-	Органолептические показатели	-
65.	ГОСТ 15052-2014	Кексы	-	-	Органолептические показатели	-
66.	ГОСТ 4570-2014	Конфеты	-	-	Органолептические показатели	-
67.	ГОСТ 31721-2012	Шоколад	-	-	Органолептические показатели	-
68.	ГОСТ 31761-2012	Майонезы и соусы майонезные	-	-	Органолептические показатели	-
69.	ГОСТ 1129-2013	Масло подсолнечное	-	-	Органолептические показатели	-

1	2	3	4	5	6	7
70.	ГОСТ 23268.1-91	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	-	-	Органолептические показатели	-
71.	ГОСТ 23268.17-78 (п. 2)	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая, природная столовая	-	-	Массовая концентрация хлорид-ионов	(2-40) мг/дм^3
72.	ГОСТ 23268.12-78	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая, природная столовая	-	-	Окисляемость перманганатная	(до 10) мг/дм^3
73.	ГОСТ 23268.11-78	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая, природная столовая	-	-	Массовая концентрация ионов железа	(от 0,5) мг/дм^3
74.	ГОСТ 23268.10-78	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая, природная столовая	-	-	Массовая концентрация ионов аммония	(0,05-4) мг/дм^3
75.	ГОСТ 23268.3-78 (п. 4)	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая, природная столовая	-	-	Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	(от 5) мг/дм^3
76.	ГОСТ 23268.4-78	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая, природная столовая	-	-	Массовая концентрация сульфат-ионов	(от 0,2) мг/дм^3
77.	ГОСТ 23268.5-78 (п. 3, п. 4)	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая, природная столовая	-	-	Массовая концентрация ионов кальция Массовая концентрация ионов магния	(от 1) мг/дм^3 (от 1) мг/дм^3
78.	ГОСТ 23268.1-91 (п. 2)	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая, природная столовая	-	-	Органолептические показатели	-
79.	ГОСТ 23268.8-78	Вода минеральная питьевая лечебная, лечебно-столовая, природная столовая	-	-	Массовая концентрация нитрит - ионов	(0,005-0,03) мг/дм^3
80.	РД 52.24.496-2005	Вода поверхностная	-	-	Прозрачность	-
81.	ГОСТ Р 54562-2011 (п. 7.4)	Известь хлорная	-	-	Массовая доля активного хлора	-
82.	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны	-	-	Концентрация озона Концентрация уксусной кислоты Концентрация сероводорода Концентрация хлористого водорода Концентрация стирола	(0,1-3,0) мг/м^3 (2-20) мг/м^3 (2-120) мг/м^3 (2-10) мг/м^3 (10-200) мг/м^3
83.	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997)	Рабочие места, жилые и общественные помещения, транспортные средства	-	-	Значение виброускорения в октавных полосах частот Корректированный уровень виброускорения	(70-170) дБ
84.	МУ 3911-85	Рабочие места	-	-	Значение виброускорения в октавных полосах частот	(70-170) дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Кректированный уровень виброускорения	
85.	ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003)	Селитебная территория	-	-	Значение виброускорения в октавных полосах частот Корректированный уровень виброускорения	(70-170) дБ
86.	ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003)	Рабочие места	-	-	Значение виброускорения в октавных полосах частот Корректированный уровень виброускорения	(70 -170) дБ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»: С.В.Никифоров

МП

*В том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб), - при их наличии.

**Информативно (заполняется по решению заявителя, в иных случаях ставится прочерк "-").

Указываются документы, содержащие в себе совокупность конкретно указанных операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности. При заполнении указываются: реквизиты документа, устанавливающего правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе конкретные пункты, содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, заявленные на аккредитацию.

***Указывается для целей включения в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (в иных случаях ставится прочерк "-").

****Заполняется отдельно для каждого документа, указанного в столбце 2.

***** Заполняется отдельно для каждого документа, указанного в столбце 2 (при наличии).