

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательная лаборатория Северо-Западного филиала (Санкт-Петербург) ИЦ «Сейболт» АО «Петролеум Аналистрс»

наименование испытательной лаборатории (центра)

RA.RU.21AK31

198095, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, д. 21, литера А, помещение 163-Н

198096, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Автово, Угольная гавань, Элеваторная площадка, участок 131

190020, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 134-136-138, литера И (хранение проб)

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
198095, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, д. 21 литера А, помещение 163-Н						
1.	ISO 3104	Нефтепродукты жидкие, прозрачные и непрозрачные	06.10.10 19.20.21.300 19.20.21.400 19.20.26 19.20.27 19.20.28 19.20.29 38.12.25	2710 19, 2710 19, 2710 20, 2710 91, 2710 99	Вязкость кинематическая при рабочих температурах от плюс 20 °С до плюс 100 °С	(0,6 – 6000) мм ² /с
2.	ГОСТ Р ИСО 3675	Нефть, нефтепродукты, смеси нефтяных и не нефтяных продуктов	06.10.10 19.20.21, 19.20.22, 19.20.23, 19.20.24, 19.20.25, 19.20.26, 19.20.27 38.12.25	2709 00, 2710 12, 2710 19, 2710 20, 2710 91, 2710 99	Плотность при температуре 15 °С	(650,0 – 1050,0) кг/м ³ ((0,6500 – 1,0500) г/см ³)

1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ Р 51069	Сырая нефть, нефтепродукты, смеси нефтей и жидких нефтепродуктов	06.10.10 19.20.21, 19.20.22, 19.20.23, 19.20.24, 19.20.25, 19.20.26, 19.20.27 38.12.25	2709 00, 2710 12., 2710 19, 2710 20, 2710 91, 2710 99	Плотность при температуре 15 °С	(650,0-1050,0) кг/м ³
4.	ГОСТ Р 51947	Нефть, нефтепродукты: дизельное топливо, нефть, керосин, нефтяные остатки, основа смазочных и гидравлических масел, реактивное топливо, сырая нефть, неэтилированный бензин и другие дистилятные нефтепродукты	06.10.10 19.20.21, 19.20.22, 19.20.23, 19.20.24, 19.20.25, 19.20.26, 19.20.27	2709 00, 2710 12, 2710 19, 2710 20	Массовая доля серы	(0,0150 - 3,50) %
5.	ГОСТ 10227 п. 4.5	Топливо для реактивных двигателей	19.20.25	2710 19 21	Прозрачность (визуально)	Прозрачный/ Непрозрачный
					Содержание механических примесей (визуально)	Отсутствие/ Присутствие
					Содержание Воды (визуально)	Отсутствие/ Присутствие
6.	ГОСТ 1012 п. 9.5	Бензины авиационные	19.20.21	2710 12	Содержание механических примесей	Отсутствие/ Присутствие
					Содержание воды	Отсутствие/ Присутствие
					Прозрачность	Прозрачный/ Непрозрачный
					Цвет	Зеленый/Не зеленый
7.	ГОСТ Р 52247 метод А	Нефть	06.10.10	2709 00	Массовая доля хлорорганических соединений	(1 – 100) мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
8.	ASTM D 4530	Нефтепродукты	19.20.24 19.20.26 19.20.28 19.20.29	2710 12, 2710 19, 2710 20	Массовая доля углеродного остатка	(0,10-30,0) %
					Массовая доля углеродного остатка в 10 %-м остатке	(0,10-30,0) %
9.	ГОСТ Р EN ISO 12205	Нефтепродукты: дистиллятные нефтяные топлива	19.20.21.300 19.20.26.190	2710 12, 2710 19	Отфильтрованные нерастворимые вещества	(1 – 30) г/м ³
					Смолистые (клейкие) нерастворимые вещества	(1 – 30) г/м ³
					Общее количество нерастворимых веществ	(1 – 30) г/м ³
10.	ГОСТ 22254	Топливо дизельное, бытовое печное топливо	19.20.21.300 19.20.27.111	2710 12, 2710 19	Предельная температура фильтруемости на холодном фильтре	от минус 51°С до плюс 50 °С
11.	ГОСТ Р 52030	Нефтепродукты: бензины, керосины, авиационные турбинные топлива, дистиллятные топлива	19.20.21 19.20.23 19.20.24 19.20.25 19.20.26 19.20.27	2710 12, 2710 19, 2710 20	Содержание меркаптановой серы	(0,0003-0,01) % масс.
12.	ГОСТ 32404	Нефтепродукты: авиационный и автомобильный бензин	19.20.21 19.20.23	2710 12	- содержание фактических смол	(1- 30) мг/100 см ³
					- содержание непромытых смол	(0,5-50) мг/100 см ³
					- содержание промытых смол	(0,5-50) мг/100 см ³
13.	ГОСТ Р EN 237	Нефтепродукты жидкие: бензины	19.20.21.100 19.20.21.200 19.20.22 19.20.23	2710 12 2710 19	Содержание свинца	(2,5-10,0) мг/дм ³

Генеральный директор АО «Петролеум Аналитс»
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

С. Н. Набатов
инициалы, фамилия уполномоченного лица