


ИИПЧЛМГЗДРКМСОД

440000388900



Область аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50; 614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Лебедева, 26;

614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50а; 614010, Пермский край, г. Пермь, ул. Маршуткина, д. 5

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения <*>	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний) измерений (технические регламенты в области стандартизации) <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50							
Органолептические методы исследований							
Органолептический метод							
1	ГОСТ 3351-74	Вода централизованых систем водоснабжения	36.00.1	2201 10, 2201 90 000 0	Привкус	не определен	СанПиН 2.1.4.1074-01
2	ГОСТ 33770-2016	Соль поваренная	10.84.30	2501 00 91	Внешний вид Цвет Вкус Запах	не определен не определен не определен не определен	НД на продукцию

1	2	3	4	5	6	7	8
Физико-химические методы исследований							
Газожидкостная хроматография							
3	ГОСТ 32122-2013	Масла растительные - все виды	10.41.2, 10.41.5, 10.41.60.120	1509, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516	ДДТ (сумма изомеров) Гексахлорциклопексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	(0,001 - 0,2) мг/кг (0,001 - 0,2) мг/кг	СанПин 2.3.2.1078-01; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 021/2011
4	ГОСТ 32308-2013	Масло и мясопродукты	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504 00 000 0, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00	ДДТ (сумма изомеров) Гексахлорциклопексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	(0,005 - 5,0) мг/кг (0,005 - 5,0) мг/кг	СанПин 2.3.2.1078-01; ТР ТС 034/2013; ТР ТС 021/2011
5	ГОСТ 32915-2014	Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир; сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь	10.51.3	0405, 1517	Жирнокислотный состав	(0,1 - 100) %	ТР ТС 033/2013; НД на продукцию; МВ 4.1/4.2.2484-09
		Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89.19.210	2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501, 2106 90	Жирнокислотный состав	(0,1 - 100) %	ГОСТ 31732-2014
		Мороженое всех видов из молока и на молочной основе	10.52.10	2105 00	Жирнокислотный состав	(0,1 - 100) %	
		Стушенные и сухие молочные консервы	10.51.51, 10.51.56.200	0402	Жирнокислотный состав	(0,1 - 100) %	
		Сыры и сырные продукты, в том числе, соусы	10.51.40.100, 10.51.40.200	0406	Жирнокислотный состав	(0,1 - 100) %	
		Алкогольная продукция, в том числе, пиво	11.02.1, 11.03.1, 11.05.1, 11.01.1, 11.04.1, 11.06.1	2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2208	Алетальдегид Метилацетат Этилацетат Метанол Изопропанол 1-Пропанол (пропиловый спирт) Изобутанол Бутанол (бутиловый спирт) Изоамиловый спирт	(5 - 500) мг/дм ³ (0,4 - 40) мг/дм ³ (12 - 1200) мг/дм ³ (8 - 800) мг/дм ³ (2 - 100) мг/дм ³ (4 - 400) мг/дм ³ (8 - 800) мг/дм ³ (4 - 400) мг/дм ³ (30 - 3000) мг/дм ³	
6	ГОСТ 33408-2015						
7	МУ № 4533-87 (выпуск 22)	Воздух рабочей зоны	--	--	Оксидные смолы (летучие продукты) контроль по эпихлор-	(0,4 - 10,0) мг/м ³	Р 2.2.2006-05; ГН 2.2.5.1313-03

1	2	3	4	5	6	7	8
					гидрину: а)ЭД-5 (ЭД-20), Э-40, эпоксирифенольная ЭП-20.		
8	МУК 4.1.3171-2014	Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	11.07	2201 10 190 0, 2201 10 900 0	Этанол (этиловый спирт)	(0,020 - 0,6) мг/дм ³	Единые СанЭпИ требования, утв. Решением № 299; СанПиН 2.1.4.1116-02; НД на продукцию
		Вода централизованной систем водоснабжения	36.00.1	2201 10, 2201 90 000 0	Этанол (этиловый спирт)	(0,020 - 0,6) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01
9	ПНД Ф 13.1.2.3.23-98	Атмосферный воздух населенных мест Воздух замкнутых помещений	--	--	Смесь предельных углеводородов С1-С5 Смесь предельных углеводородов С1-С5	(1,0 - 1500,0) мг/м ³ (1,0 - 1500,0) мг/м ³	ГОСТ 17.2.3.01-86; ГОСТ 17.2.4.02-81; СанПиН 2.1.2.1188-03; СанПиН 2.1.6.1032-01; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007; Изменение № 146 от 30.08.2016 в ГН 2.1.6.1338-03
10	ПНД Ф 13.1.2.3.24-98	Атмосферный воздух населенных мест Воздух замкнутых помещений			Смесь предельных углеводородов С6-С10 Смесь предельных углеводородов С5-С10	(1,0 - 1000,0) мг/м ³ (1,0 - 1000,0) мг/м ³	ГОСТ 17.2.3.01-86; ГОСТ 17.2.4.02-81; СанПиН 2.1.2.1188-03; СанПиН 2.1.6.1032-01; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007; Изменение № 146 от 30.08.2016 в ГН 2.1.6.1338-03

1	2	3	4	5	6	7	8
							30.08.2016 в ГН 2.1.6.1338-03

Хроматомакс-спектрометрия

11	ГОСТ 33490-2015	Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир; сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь	10.51.3	0405, 1517	Холестерин Брассикастерин Кампестерин Стигмастерин бета-Ситостерин	(2 - 100) % (2 - 100) % (2 - 100) % (2 - 100) % (2 - 100) %	МУ 4.1/4.2.2484-09
		Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89, 19.210	2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501, 2106 90	Холестерин Брассикастерин Кампестерин Стигмастерин бета-Ситостерин	(2 - 100) % (2 - 100) % (2 - 100) % (2 - 100) % (2 - 100) %	
		Мороженое всех видов из молока и на молочной основе	10.52.10	2105 00	Холестерин Брассикастерин Кампестерин Стигмастерин бета-Ситостерин	(2 - 100) % (2 - 100) % (2 - 100) % (2 - 100) % (2 - 100) %	
		Сушеные и сухие молочные консервы	10.51.51, 10.51.56.200	0402	Холестерин Брассикастерин Кампестерин Стигмастерин бета-Ситостерин	(2 - 100) % (2 - 100) % (2 - 100) % (2 - 100) % (2 - 100) %	
		Сыры и сырные продукты, в том числе, соусы	10.51.40.100, 10.51.40.200	0406	Холестерин Брассикастерин Кампестерин Стигмастерин бета-Ситостерин	(2 - 100) % (2 - 100) % (2 - 100) % (2 - 100) % (2 - 100) %	
Высокоэффективная жидкостная хроматография							
12	ГОСТ 33332-2015	Плодоовощная продукция, ягоды, грибы	01.13, 01.13.1, 01.13.9, 10.39.1, 10.39.2, 10.39.3, 01.11.6, 01.11.7	0810, 0811, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710, 0712	Массовая доля бензойной кислоты и ее соли: бензоат натрия, бензоат калия, бензоат кальция - по отдельности или в комбинации в пересчете на бензойную кислоту	(10 - 1500) мг/кг	ТР ТС 029/2012
					Массовая доля сорбиновой кислоты и ее соли (сорбиновая кислота)	(10 - 1500) мг/кг	

1	2	3	4	5	6	7	8
12		Соковая продукция из фруктов и (или) овощей	10.32.1, 10.32.2, 10.86.10.230, 10.86.10.240	0901	Массовая доля бензойной кислоты и ее соли: бензоат натрия, бензоат калия, бензоат кальция - по отдельности или в комбинации в пересчете на бензойную кислоту	(10 - 1500) мг/кг	
13	ГОСТ ISO 20481-2013	Кофе (в зернах, молотый, растворимый) и напитки на его основе	10.83.11, 10.83.12	0901, 2101	Массовая доля сорбиновой кислоты и ее соли (сорбиновая кислота, сорбаты)	(10 - 1500) мг/кг	
14	МУК 4.1.3331-16 (ВЭЖХ-УФ)	Биологически активные добавки к пище (БАД)	10.89.19.210	2106 90 980, 2106 10, 2101 20, 2106 90	Массовая доля кофеина	не определен	НД на продукцию
					Галафил	(0,2 - 50) мг/г	--
					Варденафил	(0,2 - 50) мг/г	
					Силденафил	(0,2 - 50) мг/г	
Атомно-абсорбционная спектrophотометрия							
15	ГОСТ 31870-2012	Вода водоема для рекреационного водопользования	--	--	Сурыма	(0,005 - 0,02) мг/дм ³	СанПиН 2.1.5.980-00; ГН 2.1.5.2307-07
		Вода источников нецентрализованного водоснабжения			Серебро	(0,0005 - 0,01) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01;
					Сурыма	(0,005 - 0,02) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1175-02
					Титан	(0,1 - 0,5) мг/дм ³	
					Ванадий	(0,005 - 0,05) мг/дм ³	
					Олово	(0,005 - 0,02) мг/дм ³	
		Вода источников централизованного водоснабжения			Серебро	(0,0005 - 0,01) мг/дм ³	ГОСТ 2761-84;
					Ванадий	(0,005 - 0,05) мг/дм ³	ГН 2.1.5.2307-07
					Олово	(0,005 - 0,02) мг/дм ³	
					Сурыма	(0,005 - 0,02) мг/дм ³	
					Титан	(0,1 - 0,5) мг/дм ³	
		Вода открытых водоемов			Олово	(0,005 - 0,02) мг/дм ³	СанПиН 2.1.5.980-00; ГН 2.1.5.2307-07
		Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные	11.07.11	2201, 2202	Калий	(0,0001 - 0,01) мг/дм ³	СанПиН 2.3.2.1078-01; ТР ТС 021/2011
					Олово	(0,005 - 0,02) мг/дм ³	НД на продукцию
					Титан	(0,1 - 0,5) мг/дм ³	
					Свинец	(0,001 - 0,05) мг/дм ³	СанПиН 2.3.2.1078-01; ТР ТС 021/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
15		Материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами	22.21.2, 22.21.3, 22.22.1, 22.29.23.110, 16.24.13.110, 16.24.12.191, 16.24.13.190, 16.29.22, 17.12.14.180, 25.91.12, 25.99.12, 25.71.14, 28.25.13, 28.30.82, 28.93.13, 28.93.14, 28.93.15, 28.93.17, 28.93.20, 28.93.31, 28.93.32, 28.93.34, 27.51.27, 27.51.28	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, 6912 00, 7010, 7013, 7310 10 000 0, 7323 92 000 0, 7323 93, 7323 94, 7323 99 990 0, 7418, 7612, 7615, 8418 21, 8509 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60, 8516 60 109 0, 8423, 8434, 8437, 8438	Сурьма Селен	(0,005 - 0,02) мг/дм ³ (0,002 - 0,05) мг/дм ³	Единные СанЭиП требования, утв. Решением № 299; ТР ТС 019/2011
16	МУ № 4809-88 (Выпуск 23/1)	Воздух рабочей зоны	--	--	Электрокорунд (диаломиний триоксид) Корунд белый (диаломиний триоксид) Кальций карбонат	(0,25 - 0,5) мг/м ³ (0,25 - 0,5) мг/м ³ (0,1 - 2,5) мг/м ³	Р 2.2.2006-05; ГН 2.2.5.1313-03
17	МУ № 4810-88 (Выпуск 23/1)	Атмосферный воздух населенных мест			Кальций карбид Кальций оксид (окись кальция, негашеная известь)	(0,1 - 2,5) мг/м ³ (0,1 - 2,5) мг/м ³	ГН 2.1.6.2309-07; ГОСТ 17.2.3.01-86; ГОСТ 17.2.4.02-81; СанПиН 2.1.2.1188-03; СанПиН 2.1.6.1032-01; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007
		Воздух замкнутых помещений			Кальций карбонат	(0,1 - 2,5) мг/м ³	ГОСТ 17.2.3.01-86; ГОСТ 17.2.4.02-81; СанПиН 2.1.2.1188-03; СанПиН 2.1.6.1032-01; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; ГН 2.1.6.1338-03; ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007
					Кальций оксид (окись кальция, негашеная известь)	(0,1 - 2,5) мг/м ³	ГН 2.1.6.2309-07; ГОСТ 17.2.3.01-86; ГОСТ 17.2.4.02-81; СанПиН 2.1.2.1188-03; СанПиН 2.1.6.1032-01; СанПиН
					Кальций карбид	(0,1 - 2,5) мг/м ³	СанПиН 2.1.2.1188-03; СанПиН 2.1.6.1032-01; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

1	2	3	4	5	6	7	8
17		Воздух рабочей зоны			Кальций дигидроксид трикальций дифосфат Руть	(0,1 - 2,5) мг/м³ ((0,1 - 2,5) мг/м³) (0,7 - свыше 5,0) мг/кг	ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007 Р 2.2.2006-05; ГН 2.2.5.1313-03 ГН 2.1.7.2041-06
18	МУ ЦИНАО, М., 1992	Почва, иловые осадки, донные отложения					
19	ПНД Ф 14.1:2:253-09 (изд. 2013)	Сточная вода			Барий Бериллий Ванадий Молибден Селен Серебро Титан Хром	(0,025 - 20) мг/дм³ (0,0001 - 0,02) мг/дм³ (0,001 - 1,0) мг/дм³ (0,001 - 1,0) мг/дм³ (0,002 - 1,0) мг/дм³ (0,005 - 0,5) мг/дм³ (0,02 - 1,0) мг/дм³ (0,0025 - 20,0) мг/дм³	ГН 2.1.5.2307-07; ГН 2.1.5.1315-03; МУ 2.1.5.800-99
20	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 (изд. 2010)	Вода централизованной систем водоснабжения	36.00.1	2201 10, 2201 90 000 0	Натрий	(1,0 - 1000) мг/дм³	СанПиН 2.1.4.1074-01
		Воды питьевого назначения	11.07.11	2201, 2202	Литий	(0,001 - 1,0) мг/дм³	НД на продукцию
21	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд. 2010)	Атмосферные осадки (снег, дождь), лед	--	--	Хром	(0,02 - 500) мг/дм³	ГН 2.1.6.2309-07; ГН 2.1.6.1338-03
		Вода водоема для рекреационного водопользования			Хром	(0,02 - 500) мг/дм³	СанПиН 2.1.5.980-00; ГН 2.1.5.2307-07
		Вода источников нецентрализованного водоснабжения			Железо	(0,1 - 500) мг/дм³	СанПиН 2.1.4.1074-01; СанПиН 2.1.4.1175-02
		Вода источников централизованного водоснабжения			Кобальт	(0,015 - 20) мг/дм³	СанПиН 2.1.4.1074-01; СанПиН 2.1.4.1175-02
		Вода открытых водоемов			Хром	(0,02 - 500) мг/дм³	ГОСТ 2761-84; ГН 2.1.5.2307-07
		Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	11.07	2201 10 190 0, 2201 10 900 0	Железо	(0,1 - 500) мг/дм³	СанПиН 2.1.5.980-00; ГН 2.1.5.2307-07
					Никель	(0,015 - 20) мг/дм³	
					Хром	(0,02 - 500) мг/дм³	Единые СанЭиГ требования, утв. Решением № 299;

1	2	3	4	5	6	7	8
21		Средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления	08.99.29.150, 22.21.3, 22.29.10.120, 22.19.60.112, 22.19.60.190, 14.12.30.150, 14.12.30, 14.12.2, 14.12.1, 15.20.3, 32.50.42.120, 32.50.43, 32.50.21.129, 28.25.14.119, 13.99.13.139, 13.20.41, 13.20.13, 13.20.14, 13.20.19, 13.20.11, 13.20.12, 13.20.31, 20.13.65	3920, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311 00, 5407, 5408, 5603, 5801, 5802, 5903, 4015, 8421 39 200, 9020 00 000 0, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, 6211 32 100 0, 6211 33 100 0, 6211 43 100 0, 6116 10, 6116 91 000 0, 6116 92 000 0, 6401, 6402, 6403, 6405, 9003, 9021 40 000 0, 2524, 2530, 2846	Кобальт	(0,015 - 20) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1116-02; НД на продукцию Единые СанЭпИ требования, утв. Решением № 299
22	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.63-09 (М 03-07-2014)	Почва, иловые осадки, донные отложения	--	--	Кадмий (подвижная форма)	(0,050 - 400) мг/кг	ГН 2.1.7.2041-06
23	РД 52.04.186-89, п. 5.2.5.2	Атмосферный воздух населенных мест			Кобальт (подвижная форма)	(0,5 - 4000) мг/кг	ГН 2.1.6.2309-07; ГОСТ 17.2.3.01-86; ГОСТ 17.2.4.02-81; СанПиН 2.1.2.1188-03; СанПиН 2.1.6.1032-01; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007
					Марганец (подвижная форма)	(20 - 40000) мг/кг	
					Медь (подвижная форма)	(0,5 - 4000) мг/кг	
					Никель (подвижная форма)	(2,5 - 4000) мг/кг	
					Свинец (подвижная форма)	(1,0 - 4000) мг/кг	
					Хром (подвижная форма)	(1,0 - 2000) мг/кг	
					Цинк (подвижная форма)	(5,0 - 40000) мг/кг	
		Воздух замкнутых помещений			Хрома трехвалентные соединения /в пересчете на хром 3+/ Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/ Хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/	(0,00001 - 0,0015) мг/м ³ (0,00001 - 0,0015) мг/м ³ (0,00001 - 0,0015) мг/м ³	ГН 2.1.6.2309-07; ГОСТ 17.2.3.01-86; ГОСТ 17.2.4.02-81; СанПиН 2.1.2.1188-03; СанПиН 2.1.6.1032-01; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; ГН 2.1.6.1338-03; ГОСТ Р ИСО 16000-1-

1	2	3	4	5	6	7	8
23					Хрома трехвалентные соединения /в пересчете на хром 3+/ (0,00001 - 0,0015) мг/м³	2007 ГН 2.1.6.2309-07; ГОСТ 17.2.3.01-86; ГОСТ 17.2.4.02-81; СанПиН 2.1.2.1188-03; СанПиН 2.1.6.1032-01; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; ГОСТ Р ИСО 16000-1- 2007	

24	ГОСТ 22567.7-87	Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы	20.12.21, 20.30.1, 20.30.21, 20.30.22.110, 20.30.22.220, 20.12.22.130, 20.12.24, 20.41.44, 20.41.2, 20.41.3, 20.41.43, 20.41.42	3206, 3208, 3209, 3210 00, 3203 00, 3204, 3307, 3401, 3404, 3405 40 000 0, 3402 11, 3402 11 100 0, 3402 11 900 0, 3402 12 000 0, 3402 13 000 0, 3402 19 000 0, 3402 20, 3402 90	Массовая доля фосфорнокислых соединений в пересчете на P ₂ O ₅	(0,7 - 25,0) %	Единичные СанЭпИ требования, утв. Решением № 299
25	ГОСТ 22567.8-77	Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы			Массовая доля силиката натрия в пересчете на SiO ₂	не определен	
26	ГОСТ 32167-2013	Мед	01.49.21	0409 00 000 0	Массовая доля сахарозы	(1,00 - 26,00) %	НД на продукцию
					Массовая доля общего сахара	(70,00 - 96,00) %	
					Массовая доля редуцирующих сахаров	(70,00 - 96,00) %	
27	ПНД Ф 14.1.2.56-96 (изд. 2004)	Вода водоема для рекреационного использования	--	--	Роданиды	(0,005 - 0,25) мг/дм ³	СанПин 2.1.5.980-00; ГН 2.1.5.2307-07
		Вода источников нецентрализованного водоснабжения			Роданиды	(0,005 - 0,25) мг/дм ³	СанПин 2.1.4.1074-01; СанПин 2.1.4.1175-02
		Вода источников централизованного водоснабжения			Роданиды	(0,005 - 0,25) мг/дм ³	ГОСТ 2761-84; ГН 2.1.5.2307-07
		Вода открытых водоемов			Роданиды	(0,005 - 0,25) мг/дм ³	СанПин 2.1.5.980-00; ГН 2.1.5.2307-07
		Вода питьевая, расфасованная в ёмкости	11.07	2201 10 190 0, 2201 10 900 0	Роданиды	(0,005 - 0,25) мг/дм ³	Единые СанЭпИ требования, утв. Решением № 299; СанПин 2.1.4.1116-02; СанПин 2.1.4.1116-02; НД на продукцию
		Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1	2201 10, 2201 90 000 0	Роданиды	(0,005 - 0,25) мг/дм ³	СанПин 2.1.4.1074-01
27		Сточная вода	--	--	Роданиды	(0,005 - 0,25) мг/дм ³	ГН 2.1.5.2307-07; ГН 2.1.5.1315-03;

1	2	3	4	5	6	7	8
28	СТО 01-2012	Вода водоема для рекреационного водопользования			Взвешенные вещества	(1 - 500) мг/дм ³	МУ 2.1.5.800-99 ГОСТ 2761-84; СанПиН 2.1.5.980-00; ГН 2.1.5.2307-07
		Вода источников нецентрализованного водоснабжения			Взвешенные вещества	(1 - 500) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01; ГН 2.1.5.2307-07
		Вода источников централизованного водоснабжения			Взвешенные вещества	(1 - 500) мг/дм ³	ГОСТ 2761-84; СанПиН 2.1.5.980-00; ГН 2.1.5.2307-07
		Вода открытых водоемов			Взвешенные вещества	(1 - 500) мг/дм ³	ГН 2.1.5.2307-07; ГН 2.1.5.1315-03; МУ 2.1.5.800-99
		Сточная вода					

Флуориметрический метод

29	ПНД Ф 14.1.2:4.182-02 (изд. 2010)	Игрушки и материалы, входящие в их состав	32.40.1, 32.40.2, 32.40.3, 32.40.4	9503 00, 9504	Сумма общих фенолов	(0,0005 - 25,0) мг/дм ³	ТР ТС 008/2011
----	-----------------------------------	---	------------------------------------	---------------	---------------------	------------------------------------	----------------

Экстракционно-фотометрический метод

30	ПНД Ф 14.1.2:4.194-03 (изд. 2012)	Вода водоема для рекреационного водопользования	--	--	НПЛАВ	(0,5 - 100) мг/дм ³	СанПиН 2.1.5.980-00; ГН 2.1.5.2307-07
		Вода источников централизованного водоснабжения			НПЛАВ	(0,5 - 100) мг/дм ³	ГОСТ 2761-84; ГН 2.1.5.2307-07
		Вода открытых водоемов			НПЛАВ	(0,5 - 100) мг/дм ³	СанПиН 2.1.5.980-00; ГН 2.1.5.2307-07
		Вода централизованных систем водоснабжения	36.00.1	2201 10, 2201 90 000 0	НПЛАВ	(0,5 - 10) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01
		Сточная вода	--	--	НПЛАВ	(0,5 - 100) мг/дм ³	ГН 2.1.5.2307-07; ГН 2.1.5.1315-03; МУ 2.1.5.800-99

Поляриметрический метод

31	ГОСТ Р 54759-2011	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89, 19.210	2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501, 2106 90	Массовая доля крахмала	(2,0 - 10,0) %	НД на продукцию
----	-------------------	----------------------------	----------------------	--	------------------------	----------------	-----------------

Потенциометрический метод

32	ГОСТ Р 51577-2000	Парфюмерно-косметическая продукция, в том числе	20.42.18, 20.42.11, 20.42.12, 20.42.13, 20.42.14, 20.42.15, 20.42.16, 20.42.17, 20.53.10, 20.41.31.110, 20.41.31.130,	3306 10 000 0, 3306 90 000 0, 3307 10 000 0, 3307 20 000 0, 3307 30 000 0, 3301, 3303 00, 3304, 3305, 3401	Массовая доля фторидов в зубной пасте	не определен	Елиные СанЭлИ тревования, утв. Решением № 299;
----	-------------------	---	---	--	---------------------------------------	--------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		средства гигиены полости рта	20.41.31.190				ТР ТС 009/2011
Пробоподготовка							
33	ГОСТ 25779-90	Игрушки и материалы, входящие в их состав	32.40.1, 32.40.2, 32.40.3, 32.40.4	9503 00, 9504	Пробоподготовка	не определен	ТР ТС 008/2011
34	ГОСТ ISO 11464-2015	Почва, иловые осадки, донные отложения	--	--	Пробоподготовка	не определен	ГОСТ ISO 11464-2015
35	ГОСТ ISO 8124-3-2014	Игрушки и материалы, входящие в их состав	32.40.1, 32.40.2, 32.40.3, 32.40.4	9503 00, 9504	Пробоподготовка	не определен	ТР ТС 008/2011
36	ГОСТ ИСО 5089-2001	Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства	13.20.1, 14.11.1, 13.20.2, 14.13.1, 14.14.1, 14.19.3, 14.19.42, 14.20.1, 14.31.1, 14.39.1, 15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5, 15.20.1, 15.20.2, 15.20.3, 15.20.4, 13.99.13, 13.20.3, 13.20.4, 13.20.5, 13.93.1, 15.12.12	4104, 4105, 4106, 4107, 4113, 4114, 4115, 10 000 0, 5602, 5603, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 5801, 5802, 5803 00, 5804, 5805 00 000 0, 5806, 5901, 5903, 5906, 4303, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6112, 6113 00, 6114, 6115, 6116, 6117, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 00, 6302, 6303, 4202 11, 4202 21 000 0, 4202 91, 4203, 9404, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506	Пробоподготовка	не определен	Единые СанЭпИ требования, утв. Решением № 299, ТР ТС 017/2011
37	МУК 4.1/4.3.1485-03	Продукция, предназначенная для детей и подростков	22.19.71.120, 32.91.12.110, 30.92.40, 32.40.31.121, 30.92.10.130, 17.22.12.120, 30.92.10.113, 58.11.13, 58.11.20, 22.29.25, 31.03.12.130, 13.92.24.120, 13.99.19.122, 13.99.19.132, 13.99.19.142, 14.19.1, 14.19.2, 14.19.31.123, 14.19.43.130, 14.20.10.113, 14.20.10.133, 14.20.10.223, 14.20.10.243, 14.20.10.263, 14.20.10.353, 14.20.10.373, 14.20.10.453, 14.20.10.473, 14.20.10.513, 14.20.10.533, 14.20.10.553, 14.20.10.573, 14.20.10.613, 14.20.10.643, 14.20.10.646, 14.20.10.653, 14.20.10.673, 14.20.10.676, 14.31.10.130, 14.31.10.160, 14.31.10.190, 15.20.11.130, 15.20.12.130, 15.20.13.170, 15.20.14.143, 15.20.21.150, 15.20.32.130, 23.13.11.116	3922, 3924, 3926 10 000 0, 3926 20 000 0, 3926 90 920 0, 4014 90 000 1, 4014 90 000 9, 4203, 4303, 4304 00 000 0, 4803 00, 4818, 4823, 5601, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6115, 6116, 6117 10 000 0, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6301, 6302, 6304, 6504 00 000 0, 6505 00, 6505 00 900 0, 6506, 6506 99 90, 4016 92 000 0, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 4820, 4202	Пробоподготовка	не определен	ТР ТС 007/2011
38	МУК 4.1/4.3.2038-	Игрушки и материалы	32.40.1, 32.40.2, 32.40.3, 32.40.4	9503 00, 9504	Пробоподготовка	не определен	ТР ТС 008/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
05		лы, входящие в их состав					

Химические методы исследований

Гравиметрия

39	ГОСТ 22567.14-93	Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы	20.12.21, 20.30.1, 20.30.21, 20.30.22.110, 20.30.22.220, 20.12.22.130, 20.12.24, 20.41.44, 20.41.2, 20.41.3, 20.41.43, 20.41.42	3206, 3208, 3209, 3210 00, 3203 00, 3204, 3307, 3401, 3404, 3405 40 000 0, 3402 11, 3402 11 100 0, 3402 11 900 0, 3402 12 000 0, 3402 13 000 0, 3402 19 000 0, 3402 20, 3402 90	Массовая доля воды	не определен	Единные СанЭпИ требования, утв. Решением № 299
40	ГОСТ 26213-91	Почва, иловые осадки, донные отложения	--	--	Массовая доля органического вещества	не определен	ГН 2.1.7.2041-06
41	ГОСТ 33319-2015	Мясо и мясопродукты	10.13.15, 10.13.14, 10.41.19, 10.86.10.600, 10.11.60.120, 10.89.11.111, 10.89.11.112, 10.89.11.121, 10.89.11.122, 10.11.20	0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0208, 0209, 0210, 0504 00 000 0, 0506, 1601 00, 1602, 1603 00, 3503 00	Массовая доля влаги	(1 - 85)%	НД на продукцию
42	ГОСТ ISO 1575-2013	Чай	10.83.13, 10.83.14	0902, 0903, 2101	Массовая доля золы	не определен	
43	ГОСТ ISO 1576-2013	Чай			Массовая доля водорастворимой и водонерастворимой золы	не определен	
44	ГОСТ ISO 1577-2014	Чай			Массовая доля золы, нерастворимой в кислоте	не определен	
45	ГОСТ Р 52196-2011	Пищевая продукция, в том числе, продовольственное (пищевое) сырье	10.13.14	1601 00	Масса нетто	не определен	ГОСТ Р 52196-2011
46	ГОСТ Р ИСО 7513-2012	Чай	10.83.13, 10.83.14	0902, 0903, 2101	Массовая доля влаги	не определен	НД на продукцию
47	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	--	--	Какао-порошок Крахмал Кремний диоксид кристаллический при со- держании в пыли от 10 до 70 % (гранит, шпат, слода-сырец, углевод- ная пыль и др.) Кремний диоксид аморфный в виде аэро- золя конденсации при содержании от 10 до 60 %	(1,0 - 250,0) мг/м³ (1,0 - 250,0) мг/м³ (1,0 - 250,0) мг/м³ (1,0 - 250,0) мг/м³	Р 2.2.2006-05; ГН 2.2.5.1313-03
47							

1	2	3	4	5	6	7	8
					Кремний диоксида аморфный и стеклообразный в виде аэрозоля дезинтеграции (диатомит, кварцевое стекло, плавленый кварц, трепел)	(1,0 - 250,0) мг/м ³	
					Кремний карбид (карборунд)	(1,0 - 250,0) мг/м ³	
					Пыль доменного шлама	(1,0 - 250,0) мг/м ³	
					Сахароза	(1,0 - 250,0) мг/м ³	

Титриметрический метод

48	ГОСТ 22567-9-87	Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы	20.12.21, 20.30.1, 20.30.21, 20.30.22.110, 20.30.22.220, 20.12.22.130, 20.12.24, 20.41.44, 20.41.2, 20.41.3, 20.41.43, 20.41.42	3206, 3208, 3209, 3210 00, 3203 00, 3204, 3307, 3401, 3404, 3405 40 000 0, 3402 11, 3402 11 100 0, 3402 11 900 0, 3402 12 000 0, 3402 13 000 0, 3402 19 000 0, 3402 20, 3402 90	Массовая доля карбоната или бикарбоната натрия	не определен	Единичные СанЭиГ требования, утв. Решением № 299
49	ГОСТ 33091-2014	Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы			Массовая доля кислот	(1,0 - 21,0) %	
50	ГОСТ 33769-2016	Соль поваренная	10.84.30	2501 00 91	Массовая доля хлоридов	(58,0 - 61,0) %	НД на продукцию
51	ГОСТ ISO 6092-2015	Стушенные и сухие молочные консервы	10.51.51, 10.51.56.200	0402	Титруемая кислотность	не определен	
52	ГОСТ Р 54607.3-2014	Продукция общественного питания	10.85.11, 10.85.12, 10.85.13, 10.85.14, 10.85.19	1601 00, 1602, 1604, 1605, 1806, 1901, 1904, 1902, 2007 10, 2101, 2103, 2104	Массовая доля сернистого ангидрида	не определен	
53	ГОСТ Р 54759-2011	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.89, 19.210	2106 10, 3502 20, 3504 00 100 0, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 3501, 2106 90	Массовая доля крахмала	(1,0 - 10,0) %	

Микробиологические методы исследований

Классический бактериологический метод

54	ГОСТ 18963-73	Вода источников централизованного водоснабжения	--	--	Общее микробное число (КМАФАнМ)	не определен	СанПин 2.1.4.1074-01; СанПин 2.1.5.980-00
55	ГОСТ 33536-2015	Кондитерские изделия	10.72.19.120, 10.72.19.110, 10.72.12, 10.82.2, 10.71.12	1704, 1806, 1905, 1804 00 000 0, 1805 00 000 0, 1803, 1801 00 000 0	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	не определен	Единичные СанЭиГ требования, утв. Решением № 299; СанПин 2.3.2.1078-01
56	МР 4146-86	Почва, иловые осадки, донные отложения	--	--	Плесени, дрожжи	не определен	МР № 4146 от 24.09.1986
57	МР МЗ СССР от 24.05.84	Вода водоема для рекреационного водопользования			Копифаги	не определен	МР МЗ СССР от 24.05.84
					Pseudomonas aeruginosa	не определен	МР МЗ СССР от 24.05.84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Вода открытых водоемов			<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	не определен	
58	МР Москва, от 23.07.2006	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов, антигенов и нуклеиновых кислот			<i>Рода Staphylococcus</i>	не определен	МР Москва, от 23.07.2006
59	МУ 2.1.4.1184-03	Вода водоема для рекреационного водопользования			<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	не определен	МР МЗ СССР от 24.05.84
		Вода открытых водоемов			<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	не определен	
60	МУК 4.2.1884-04	Вода водоема для рекреационного водопользования			Общее число микроорганизмов	не определен	МУК 4.2.1884-04
		Вода открытых водоемов			Сторы сульфитредуцирующих кластридий	не определен	
					Энтерококки	не определен	
					Стафилококки	не определен	
					<i>E. coli</i>	не определен	
		Вода открытых водоемов			Общее число микроорганизмов	не определен	
					Сторы сульфитредуцирующих кластридий	не определен	
					Энтерококки	не определен	
					Стафилококки	не определен	
					<i>E. coli</i>	не определен	
61	Приказ № 535 от 22.04.1985	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей инфекции, выявления специфических антигенов, антигенов и нуклеиновых кислот			Семейства <i>Enterobacteriaceae</i> :	не определен	Приказ № 535 от 22.04.1985
62	МУК 4.2.3222-14	Материал от людей для выделения, обнаружения и идентификации возбудителей			Обнаружение и идентификация возбудителей бабезиозов	не определен	СП 3.1/3.2.3146-13; СанПиН 3.2.3215-14; МУ 3.2.1756-03

Паразитологический анализ

1	2	3	4	5	6	7	8
		телей инфекции, выявления специфических антигенов, антигенов и нуклеиновых кислот					

Физические факторы

Метод прямых измерений

63	ГОСТ 24940-2016	Жилые и общественные здания. Показатели световой среды	--	--	Коэффициент естественной освещенности (%)	(0-100) %	СанПиН 2.1.2.1188-03; СанПиН 2.1.3.2630-10; СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.4.1.3049-13; СанПиН 2.4.2.2821-10; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.1.1278-03; СанПиН 2.1.2.2631-10; СанПиН 2.4.3.1186-03; СанПиН 2.4.4.3172-14; СП 4076-86; СанПиН 2.4.3259-15; СП 2.3.6.1079-01
		Рабочие места. Показатели световой среды			Средняя освещенность рабочей поверхности (лк)	(1 - 200000) лк	Р 2.2.2006-05; СанПиН 2.5.2.703-98; СП 4616-88; СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 2.2.9.2510-09; СанПиН 2.2.2776-10; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2.1332-03; СП 52.13330-2011; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98; СанПиН 2.6.1.1192-03; ГОСТ Р 55709-2013; СанПиН 2.2.4.3359-16
63					Коэффициент естественной освещенности (%)	(0-100) %	Р 2.2.2006-05; СанПиН 2.5.2.703-98; СП 4616-88; СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 2.2.9.2510-09;

1	2	3	4	5	6	7	8
							СанПиН 2.2.2776-10; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2.1332-03; СП 52.13330-2011; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98; СанПиН 2.6.1.1192-03; СанПиН 2.2.4.3359-16
64	ГОСТ 25779-90	Игрушки и материалы, входящие в их состав	32.40.1, 32.40.2, 32.40.3, 32.40.4	9503 00, 9504	Эквивалентный уровень звука (дБ) Максимальный уровень звука (дБ)	(20 - 140) дБ (20 - 140) дБ	МУК 4.1/4.3.2038-05; ТР ТС 008/2011
65	ГОСТ 33393-2015	Рабочие места. Показатели световой среды	--	--	Коэффициент пульсации освещенности (%)	(1 - 100) %	Р 2.2.2006-05; СанПиН 2.5.2.703-98; СП 4616-88; СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 2.2.9.2510-09; СанПиН 2.2.2776-10; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2.1332-03; СП 52.13330-2011; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98; СанПиН 2.6.1.1192-03; СанПиН 2.2.4.3359-16
66	ГОСТ ISO 9612-2016	Рабочие места. Шум постоянный, непостоянный, в том числе импульсный			Максимальный уровень звука (дБ) Уровни звукового давления в октавных полосах частот (дБ) Уровень звука, эквивалентный уровень звука (дБА)	(20 - 140) дБА (20 - 140) дБА	СанПиН 2.2.0.555-96; СанПиН 2.5.2.703-98; СП 4616-88; СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 2.2.9.2510-09; СанПиН 2.2.2776-10; СанПиН 2.2.2.540-96; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СН 2.2.4/2.1.8.562-96; СанПиН 2.2.2.1332-03
67	ГОСТ Р 53906-2010	Игрушки и материалы, входящие в их состав	32.40.1, 32.40.2, 32.40.3, 32.40.4	9503 00, 9504	Максимальный уровень звука (дБ) Эквивалентный уровень	(20 - 140) дБ (20 - 140) дБ	МУК 4.1/4.3.2038-05; ТР ТС 008/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
68	Методика по специальной оценке условий труда, утв. Приказом Минтруда России от 24.01.2014 №33н. Приложения № 20, 21	Рабочие места. Факторы трудового процесса	--	--	Тяжесть трудового процесса: - Физическая динамическая нагрузка - Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную - Стереотипные рабочие движения - Статическая нагрузка - Рабочая поза - Наклоны корпуса - Перемещение в пространстве	(1 - 3) класс	Р 2.2.2006-05; СанПиН 2.2.0.555-96; Приказ Минтруда России от 01.06.2014 №33н
69	МУК 4.1/4.3.2038-05	Игрушки и материалы, входящие в их состав	32.40.1, 32.40.2, 32.40.3, 32.40.4	9503 00, 9504	Напряженность трудового процесса: - Сенсорные нагрузки - Мотивность нагрузок	(1 - 3) класс	МУК 4.1/4.3.2038-05; ТР ТС 008/2011
70	Руководство БВЕК.43 1121.04 РЭ	Игрушки и материалы, входящие в их состав	--	--	Напряженность электрического поля (В/м) Плотность потока энергии (мкВт/см ²) Интенсивность инфракрасного излучения (Вт/м ²)	(0,5 - 300) В/м (0,26 - 100000) мкВт/см ² (10 - 2500) Вт/м ²	ТР ТС 008/2011
71	СанПиН 2.2.4.3359-16	Рабочие места. Параметры микроклимата.	--	--	Температура поверхностей (°С)	(-50 - +350) °С	СанПиН 2.2.4.3359-16
72	СанПиН 2.2.4.3359-16 (Паспорт средства измерения МПУ-1 НСКЖЛ.411175.001.ПС)	Рабочие места. Постоянное магнитное поле	--	--	Напряженность магнитного поля (А/м)	(0-160) А/м	Р 2.2.2006-05; СанПиН 2.1.3.2630-10; СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06; СанПиН 2.2.4.3359-16
73	СанПиН 2.2.4.3359-16 (Руководство к ВЕ-50 БВЕК 43 1440.07 РЭ)	Рабочие места. Электромагнитное излучение промышленной частоты 50 Гц	--	--	Индукция магнитного поля (мТл) Напряженность электрического поля (кВ/м)	(0 - 200) мТл (0,01 - 100) кВ/м	Р 2.2.2006-05; СанПиН 2.1.3.2630-10; СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06; МУК 4.3.2491-09; СанПиН 2.2.4.3359-16
74	СанПиН	Рабочие места.	--	--	Напряженность магнитного поля (А/м) Индукция магнитного поля (мкТл) Напряженность электрического поля (кВ/м)	(0,1 - 18000) А/м (0,125 - 22500) мкТл (0,5 - 1000) В/м	Р 2.2.2006-05;

1	2	3	4	5	6	7	8
	2.2.4.3359-16 (Ру-ководство к ВЕ-МЕТР-АТ-003 БВЕК.43 1440.08.04 РЭ)	Электромагнитные поля пользователей ПК и другими средствами ИКТ			трического поля (В/м)		СанПиН 2.1.3.2630-10; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10; СанПиН 2.2.4.3359-16
75	СанПиН 2.2.4.3359-16 (Ру-ководство к ИК-метр БВЕК.43 1121.04 РЭ)	Рабочие места. Параметры микроклимата.			Напряженность магнитного поля (нТл)	(62,5 - 10000) нТл	
					Плотность потока энергии (мкВт/см ²)	(0,26 - 100000) мкВт/см ²	
					Напряженность электромагнитного поля (кВ/м)	(0,3 - 180) кВ/м	
					Интенсивность теплового облучения (Вт/м ²)	(10 - 2500) Вт/м ²	Р 2.2.2006-05; СанПиН 2.2.0.555-96; СанПиН 2.5.2.703-98; СП 4616-88; СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 2.2.9.2510-09; СанПиН 2.2.2776-10; СанПиН 2.2.2.1332-03; СанПиН 2.6.1.1192-03; СанПиН 2.2.4.548-96; СанПиН 2.2.4.3359-16
76	СанПиН 2.2.4.3359-16 (Ру-ководство к Ме-теоскопу БВЕК.43 1110.06 РЭ)	Рабочие места. Параметры микроклимата.			Температура воздуха (°C)	(-10 - +50) °C	
					Относительная влажность воздуха (%)	(3 - 98) %	
					Скорость движения воздуха (м/с)	(0,1 - 20,0) м/с	
Токсикологические методы исследований							
Классификация токсикологических методов							
77	ГОСТ 32375-2013	Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы	20.12.21, 20.30.1, 20.30.21, 20.30.22.110, 20.30.22.220, 20.12.22.130, 20.12.24, 20.41.44, 20.41.2, 20.41.3, 20.41.43, 20.41.42	3206, 3208, 3209, 3210 00, 3203 00, 3204, 3307, 3401, 3404, 3405 40 000 0, 3402 11, 3402 11 100 0, 3402 11 900 0, 3402 12 000 0, 3402 13 000 0, 3402 19 000 0, 3402 20, 3402 90	Сенсибилизирующее действие	не определен	Единые СанЭиГ трбования, утв. Решением № 299. ГОСТ 32419-2013
77		Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения	08.12.11, 08.99.29.120, 08.12.2, 08.91.11, 08.99.22.120, 08.99.22.130, 08.99.22.140, 08.11.40, 08.99.29.150, 23.51.12, 07.10.10, 07.29.19.110, 07.29.11, 07.29.12, 07.29.19.130, 07.29.13, 07.29.15, 07.29.19, 07.29.14, 07.21.10, 20.13.13, 20.14.34.220, 20.14.34.230, 20.12.21, 20.12.23, 20.59.56.120, 20.12.24, 20.30.24, 20.41.20, 20.59.56, 20.59.43, 20.59.5, 20.59.42, 20.17.10.210, 01.29.10,	2505, 2506, 2507 00, 2508, 2510, 2513, 2514 00 000 0, 2521 00 000 0, 2523, 2524, 2530, 2601, 2602 00 000 0, 2603 00 000 0, 2604 00 000 0, 2605 00 000 0, 2606 00 000 0, 2608 00 000 0, 2609 00 000 0, 2610 00 000 0, 2611 00 000 0, 2612, 2613, 2614 00 000 0, 2615, 2616, 2617, 2845, 2846, 2918 12 000 0, 3403 91 000 0, 2918 14 000 0, 2918 19, 3201, 3202, 3203 00, 3204, 3215, 3402 11, 3402 11 100 0, 3402 11 900 0, 3402 12 000 0,	Сенсибилизирующее действие	не определен	

1	2	3	4	5	6	7	8
			20.59.55	3402 13 000 0, 3402 19 000 0, 3402 20, 3402 90, 3403, 3403 11 000 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0, 3403 99 000 0, 3809, 3810, 3811, 3812, 3814 00, 3820 00 000 0, 4001 10 000 0, 4002 11 000 0			
78	ГОСТ 32436-2013	Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы	20.12.21, 20.30.1, 20.30.21, 20.30.22.110, 20.30.22.220, 20.12.22.130, 20.12.24, 20.41.44, 20.41.2, 20.41.3, 20.41.43, 20.41.42	3206, 3208, 3209, 3210 00, 3203 00, 3204, 3307, 3401, 3404, 3405 40 000 0, 3402 11, 3402 11 100 0, 3402 11 900 0, 3402 12 000 0, 3402 13 000 0, 3402 19 000 0, 3402 20, 3402 90	Раздражающее/разъедающее (коррозийное) действие на кожу	не определен	
		Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения	08.12.11, 08.99.29.120, 08.12.2, 08.91.11, 08.99.22.120, 08.99.22.130, 08.99.22.140, 08.11.40, 08.99.29.150, 23.51.12, 07.10.10, 07.29.19.110, 07.29.11, 07.29.12, 07.29.19.130, 07.29.13, 07.29.15, 07.29.19, 07.29.14, 07.21.10, 20.13.13, 20.14.34.220, 20.14.34.230, 20.12.21, 20.12.23, 20.59.56.120, 20.12.24, 20.30.24, 20.41.20, 20.59.56, 20.59.43, 20.59.5, 20.59.42, 20.17.10.210, 01.29.10, 20.59.55	2505, 2506, 2507 00, 2508, 2510, 2513, 2514 00 000 0, 2521 00 000 0, 2523, 2524, 2530, 2601, 2602 00 000 0, 2603 00 000 0, 2604 00 000 0, 2605 00 000 0, 2606 00 000 0, 2608 00 000 0, 2609 00 000 0, 2610 00 000 0, 2611 00 000 0, 2612, 2613, 2614 00 000 0, 2615, 2616, 2617, 2845, 2846, 2918 12 000 0, 3403 91 000 0, 2918 14 000 0, 2918 19, 3201, 3202, 3203 00, 3204, 3215, 3402 11, 3402 11 100 0, 3402 11 900 0, 3402 12 000 0, 3402 13 000 0, 3402 19 000 0, 3402 20, 3402 90, 3403, 3403 11 000 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0, 3403 99 000 0, 3809, 3810, 3811, 3812, 3814 00, 3820 00 000 0, 4001 10 000 0, 4002 11 000 0	Раздражающее/разъедающее (коррозийное) действие на кожу	не определен	
79	ГОСТ 33506-2015	Парфюмерно-косметическая продукция, в том числе средства гигиены полости рта	20.42.18, 20.42.11, 20.42.12, 20.42.13, 20.42.14, 20.42.15, 20.42.16, 20.42.17, 20.53.10, 20.41.31.110, 20.41.31.130, 20.41.31.190	3306 10 000 0, 3306 90 000 0, 3307 10 000 0, 3307 20 000 0, 3307 30 000 0, 3301, 3303 00, 3304, 3305, 3401	Определение и оценка индекса кожного-раздражающего действия на лабораторных животных	не определен	ТР ТС 009/2011
80	ГОСТ ISO 10993-12-2015. Часть 12	Изделия медицинского назначения	13.99.19.111, 21.20.24, 22.19.60.113, 22.19.71, 22.19.72, 17.22.11, 17.24.11, 13.99.19.121, 13.99.19.131, 13.99.19.141, 13.99.19.122, 13.99.19.132, 13.99.19.142, 32.50.43, 26.60.12, 26.60.13, 26.60.14, 32.50.13, 26.60.11, 32.50.30, 32.50.21	3005, 3005 90 100 0, 3005 90 310 0, 3006 10, 3006 70 000, 5601 21, 5601 21 100 0, 4001 10 000 0, 4002 11 000 0, 9018 31, 9018 31 100, 9018 31 100 1, 9018 31 900 1, 9018 90 500, 3006 91 000 0, 4014, 4015, 5603, 6107, 4016 91 000 0, 4803 00, 4805, 4811 10 000 0, 4811 41 900 0, 4811 49 000 0, 4811 51 000 1, 4811 59 000 1, 4811 60 000 0, 4811 90 000 0,	Определение и оценка индекса раздражающего действия на слизистые оболочки глаз лабораторных животных	не определен	Единые СанЭпИ требования, утв. Решением № 299

1	2	3	4	5	6	7	8
				4814, 4818 90 100 0, 5601 21, 5602, 5603, 9003 11 000 0, 9004 10, 9013 20 000 0, 9018, 9019, 9021, 9022, 9030, 9402			

Альтернативный метод

81	ГОСТ 32367-2013	Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы	20.12.21, 20.30.1, 20.30.21, 20.30.22.110, 20.30.22.220, 20.12.22.130, 20.12.24, 20.41.44, 20.41.2, 20.41.3, 20.41.43, 20.41.42	3206, 3208, 3209, 3210 00, 3203 00, 3204, 3307, 3401, 3404, 3405 40 000 0, 3402 11, 3402 11 100 0, 3402 11 900 0, 3402 12 000 0, 3402 13 000 0, 3402 19 000 0, 3402 20, 3402 90	Угнетение репродуктивной способности Дафнии magna. Нанемешная наблюдаемая эффективная концентрация (ЛОЕС)	не определен	Единные СанЭпИ требования, утв. Решением № 299; ГОСТ 32419-2013
		Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения	08.12.11, 08.99.29.120, 08.12.2, 08.91.11, 08.99.22.120, 08.99.22.130, 08.99.22.140, 08.11.40, 08.99.29.150, 23.51.12, 07.10.10, 07.29.19.110, 07.29.11, 07.29.12, 07.29.19.130, 07.29.13, 07.29.15, 07.29.19, 07.29.14, 07.21.10, 20.13.13, 20.14.34.220, 20.14.34.230, 20.12.21, 20.12.23, 20.59.56.120, 20.12.24, 20.30.24, 20.41.20, 20.59.56, 20.59.43, 20.59.5, 20.59.42, 20.17.10.210, 01.29.10, 20.59.55	2505, 2506, 2507 00, 2508, 2510, 2513, 2514 00 000 0, 2521 00 000 0, 2523, 2524, 2530, 2601, 2602 00 000 0, 2603 00 000 0, 2604 00 000 0, 2605 00 000 0, 2606 00 000 0, 2608 00 000 0, 2609 00 000 0, 2610 00 000 0, 2611 00 000 0, 2612, 2613, 2614 00 000 0, 2615, 2616, 2617, 2845, 2846, 2918 12 000 0, 3403 91 000 0, 2918 19, 3201, 3202, 3203 00, 3204, 3215, 3402 11, 3402 11 100 0, 3402 11 900 0, 3402 12 000 0, 3402 13 000 0, 3402 20, 3402 90, 3403, 3403 11 000 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0, 3403 99 000 0, 3809, 3810, 3811, 3812, 3814 00, 3820 00 000 0, 4001 10 000 0, 4002 11 000 0	Угнетение репродуктивной способности Дафнии magna. Нанемешная наблюдаемая эффективная концентрация (ЛОЕС)	не определен	Единные СанЭпИ требования, утв. Решением № 299; ГОСТ 32419-2013; ГОСТ 32367-2013
82	ГОСТ 32536-2013	Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы	20.12.21, 20.30.1, 20.30.21, 20.30.22.110, 20.30.22.220, 20.12.22.130, 20.12.24, 20.41.44, 20.41.2, 20.41.3, 20.41.43, 20.41.42	3206, 3208, 3209, 3210 00, 3203 00, 3204, 3307, 3401, 3404, 3405 40 000 0, 3402 11, 3402 11 100 0, 3402 11 900 0, 3402 12 000 0, 3402 13 000 0, 3402 19 000 0, 3402 20, 3402 90	Определение острой токсичности для дафний. Полусублетивная концентрация (ЕС50)	не определен	Единные СанЭпИ требования, утв. Решением № 299; ГОСТ 32419-2013
		Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения	08.12.11, 08.99.29.120, 08.12.2, 08.91.11, 08.99.22.120, 08.99.22.130, 08.99.22.140, 08.11.40, 08.99.29.150, 23.51.12, 07.10.10, 07.29.19.110, 07.29.11, 07.29.12, 07.29.19.130, 07.29.13, 07.29.15, 07.29.19, 07.29.14, 07.21.10, 20.13.13, 20.14.34.220, 20.14.34.230, 20.12.21, 20.12.23,	2505, 2506, 2507 00, 2508, 2510, 2513, 2514 00 000 0, 2521 00 000 0, 2523, 2524, 2530, 2601, 2602 00 000 0, 2603 00 000 0, 2604 00 000 0, 2605 00 000 0, 2606 00 000 0, 2608 00 000 0, 2609 00 000 0, 2610 00 000 0, 2611 00 000 0, 2612, 2613, 2614 00 000 0, 2615, 2616, 2617, 2845, 2846, 2918 12 000 0, 3403 91	Определение острой токсичности для дафний. Полусублетивная концентрация (ЕС50)	не определен	Единные СанЭпИ требования, утв. Решением № 299; ГОСТ 32419-2013; ГОСТ 32536-2013

1	2	3	4	5	6	7	8
			20,59,56,120, 20,12,24, 20,30,24, 20,41,20, 20,59,56, 20,59,43, 20,59,5, 20,59,42, 20,17,10,210, 01,29,10, 20,59,55	000 0, 2918 14 000 0, 2918 19, 3201, 3202, 3203 00, 3204, 3215, 3402 11, 3402 11 100 0, 3402 11 900 0, 3402 12 000 0, 3402 13 000 0, 3402 19 000 0, 3402 20, 3402 90, 3403, 3403 11 000 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0, 3403 99 000 0, 3809, 3810, 3811, 3812, 3814 00, 3820 00 000 0, 4001 10 000 0, 4002 11 000 0			
83	ГОСТ 33506-2015	Парфюмерно-косметическая продукция, в том числе средства гигиены полости рта	20,42,18, 20,42,11, 20,42,12, 20,42,13, 20,42,14, 20,42,15, 20,42,16, 20,42,17, 20,53,10, 20,41,31,110, 20,41,31,130, 20,41,31,190	3306 10 000 0, 3306 90 000 0, 3307 10 000 0, 3307 20 000 0, 3307 30 000 0, 3301, 3303 00, 3304, 3305, 3401	Индекс токсичности на культуре подвижных клеток	не определен	ТР ТС 009/2011
84	ГОСТ ISO 10993-12-2015. Часть 12	Изделия медичинского назначения	13,99,19,111, 21,20,24, 22,19,60,113, 22,19,71, 22,19,72, 17,22,11, 17,24,11, 13,99,19,121, 13,99,19,131, 13,99,19,141, 13,99,19,122, 13,99,19,132, 13,99,19,142, 32,50,43, 26,60,12, 26,60,13, 26,60,14, 32,50,13, 26,60,11, 32,50,30, 32,50,21	3005, 3005 90 100 0, 3005 90 310 0, 3006 10, 3006 70 000, 5601 21, 5601 21 100 0, 4001 10 000 0, 4002 11 000 0, 9018 31, 9018 31 100, 9018 31 100 1, 9018 31 900 1, 9018 90 500, 3006 91 000 0, 4014, 4015, 5603, 6107, 4016 91 000 0, 4803 00, 4805, 4811 10 000 0, 4811 41 900 0, 4811 49 000 0, 4811 51 000 1, 4811 59 000 1, 4811 60 000 0, 4811 90 000 0, 4814, 4818 90 100 0, 5601 21, 5602, 5603, 9003 11 000 0, 9004 10, 9013 20 000 0, 9018, 9019, 9021, 9022, 9030, 9402	Пробоподготовка	не определен	Единые СанЭпИ требования, утв. Решением № 299
Другие методы							
Расчетный метод				Содержание основного вещества			
85	ГОСТ 33771-2016	Соль поваренная	10,84,30	2501 00 91	(97,00 - 99,90)%		НД на продукцию
Оптически-фотометрический метод							
86	МВИ -4215-002-56591409-2009	Игрушки и материалы, входящие в их состав	32,40,1, 32,40,2, 32,40,3, 32,40,4	9503 00, 9504	Фенол (гидроксibenзол)	(0,0018 - 0,15) мг/м ³	Единые СанЭпИ требования, утв. Решением № 299
		Изделия медичинского назначения	13,99,19,111, 21,20,24, 22,19,60,113, 22,19,71, 22,19,72, 17,22,11, 17,24,11, 13,99,19,121, 13,99,19,131, 13,99,19,141, 13,99,19,122, 13,99,19,132, 13,99,19,142, 32,50,43, 26,60,12, 26,60,13, 26,60,14, 32,50,13, 26,60,11, 32,50,30, 32,50,21	3005, 3005 90 100 0, 3005 90 310 0, 3006 10, 3006 70 000, 5601 21, 5601 21 100 0, 4001 10 000 0, 4002 11 000 0, 9018 31, 9018 31 100, 9018 31 100 1, 9018 31 900 1, 9018 90 500, 3006 91 000 0, 4014, 4015, 5603, 6107, 4016 91 000 0, 4803 00, 4805, 4811 10 000 0, 4811 41 900 0, 4811 49 000 0, 4811 51 000 1, 4811 59	Фенол (гидроксibenзол)	(0,0018 - 0,15) мг/м ³	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами	22.21.2, 22.21.3, 22.22.1, 22.29.23.110, 16.24.13.110, 16.24.12.191, 16.24.13.190, 16.29.22, 17.12.14.180, 25.91.12, 25.99.12, 25.71.14, 28.25.13, 28.30.82, 28.93.13, 28.93.14, 28.93.15, 28.93.17, 28.93.20, 28.93.31, 28.93.32, 28.93.34, 27.51.27, 27.51.28	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911, 6912 00, 7010, 7013, 7310 10 000 0, 7323 92 000 0, 7323 93, 7323 94, 7323 99 900 0, 7418, 7612, 7615, 8418 21, 8509 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60, 8516 60 109 0, 8423, 8434, 8437, 8438	Фенол (гидроксibenзол)	(0,0018 - 0,15) мг/м ³	
		Мебельная продукция	31.01.1, 31.02.1, 31.09.1	9401, 9403	Сера диоксид Фенол (гидроксibenзол) Гидрохлорид (водород хлористый) Аммиак	(0,025 - 5,0) мг/м ³ (0,0018 - 0,15) мг/м ³ (0,06 - 2,5) мг/м ³ (0,024 - 10,0) мг/м ³	
		Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы	17.24.11, 17.24.12, 17.29.12, 16.21.1, 16.21.2, 16.22.1, 22.21.3, 22.21.4, 22.23.15, 22.23.12, 22.23.11, 13.93.11, 13.93.12, 13.93.13, 13.93.19, 17.12.77, 22.19.72, 13.99.13, 23.65.12, 17.12.20.120, 17.12.20.130	3214, 3918 10, 3919, 3920, 3922, 3925, 4016 91 000 0, 4410, 4411, 4412, 4413 00 000 0, 4420, 4601, 4811 10 000 0, 4811 41 900 0, 4811 49 000 0, 4811 51 000 1, 4811 59 000 1, 4811 60 000 0, 4811 90 000 0, 4823 90 859 5, 4814, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 00, 5903, 5904, 5905 00, 6806, 6808 00 000 0, 6811, 6907, 6908	Сера диоксид Фенол (гидроксibenзол)	(0,025 - 5,0) мг/м ³ (0,0018 - 0,15) мг/м ³	
86		Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства	13.20.1, 14.11.1, 13.20.2, 14.13.1, 14.14.1, 14.19.3, 14.19.42, 14.20.1, 14.31.1, 14.39.1, 15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5, 15.20.1, 15.20.2, 15.20.3, 15.20.4, 13.99.13, 13.20.3, 13.20.4, 13.20.5, 13.93.1, 15.12.12	4104, 4105, 4106, 4107, 4113, 4114, 4115 10 000 0, 5602, 5603, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 5801, 5802, 5803 00, 5804, 5805 00 000 0, 5806, 5901, 5903, 5906, 4303, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6112, 6113 00, 6114, 6115, 6116, 6117, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 00, 6302, 6303, 4202 11, 4202 21 000 0, 4202 91, 4203, 9404, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506	Фенол (гидроксibenзол)	(0,0018 - 0,15) мг/м ³	
		Продукция, предназначенная для детей и подростков	22.19.71.120, 32.91.12.110, 30.92.40, 32.40.31.121, 30.92.10.130, 17.22.12.120, 30.92.10.113, 58.11.13, 58.11.20, 22.29.25, 31.03.12.130, 13.92.24.120, 13.99.19.122, 13.99.19.132, 13.99.19.142, 14.19.1, 14.19.2, 14.19.31.123, 14.19.43.130, 14.20.10.113, 14.20.10.133,	3922, 3924, 3926 10 000 0, 3926 20 000 0, 3926 90 920 0, 4014 90 000 1, 4014 90 000 9, 4203, 4303, 4304 00 000 0, 4803 00, 4818, 4823, 5601, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6115, 6116, 6117 10 000 0, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211,	Фенол (гидроксibenзол)	(0,0018 - 0,15) мг/м ³	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления	08.99.29.150, 22.21.3, 22.29.10.120, 22.19.60.112, 22.19.60.190, 14.12.30.150, 14.12.30, 14.12.2, 14.12.1, 15.20.3, 32.50.42.120, 32.50.43, 32.50.21.129, 28.25.14.119, 13.99.13.139, 13.20.41, 13.20.13, 13.20.14, 13.20.19, 13.20.11, 13.20.12, 13.20.31, 20.13.65	3920, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311 00, 5407, 5408, 5603, 5801, 5802, 5903, 4015, 8421 39 200, 9020 00 000 0, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, 6211 32 100 0, 6211 33 100 0, 6211 43 100 0, 6116 10, 6116 91 000 0, 6116 92 000 0, 6401, 6402, 6403, 6405, 9003, 9021 40 000 0, 2524, 2530, 2846	Фенол (гидроксibenзол)	(0,0018 - 0,15) мг/м³	
		Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы	20.12.21, 20.30.1, 20.30.21, 20.30.22.110, 20.30.22.220, 20.12.22.130, 20.12.24, 20.41.44, 20.41.2, 20.41.3, 20.41.43, 20.41.42	3206, 3208, 3209, 3210 00, 3203 00, 3204, 3307, 3401, 3404, 3405 40 000 0, 3402 11, 3402 11 100 0, 3402 11 900 0, 3402 12 000 0, 3402 13 000 0, 3402 19 000 0, 3402 20, 3402 90	Фенол (гидроксibenзол)	(0,0018 - 0,15) мг/м³	
Получивший метод							
87	МВИ -4215-002-56591409-2009	Игрушки и материалы, входящие в их состав	32.40.1, 32.40.2, 32.40.3, 32.40.4	9503 00, 9504	Формальдегид	(0,0018 - 0,25) мг/м³	Единые СанЭпГ требования, утв. Решением № 299
		Изделия медицинского назначения	13.99.19.111, 21.20.24, 22.19.60.113, 22.19.71, 22.19.72, 17.22.11, 17.24.11, 13.99.19.121, 13.99.19.131, 13.99.19.141, 13.99.19.122, 13.99.19.132, 13.99.19.142, 32.50.43, 26.60.12, 26.60.13, 26.60.14, 32.50.13, 26.60.11, 32.50.30, 32.50.21	3005, 3005 90 100 0, 3005 90 310 0, 3006 10, 3006 70 000, 5601 21, 5601 21 100 0, 4001 10 000 0, 4002 11 000 0, 9018 31, 9018 31 100, 9018 31 100 1, 9018 31 900 1, 9018 90 500, 3006 91 000 0, 4014, 4015, 5603, 6107, 4016 91 000 0, 4803 00, 4805, 4811 10 000 0, 4811 41 900 0, 4811 49 000 0, 4811 51 000 1, 4811 59 000 1, 4811 60 000 0, 4811 90 000 0, 4814, 4818 90 100 0, 5601 21, 5602, 5603, 9003 11 000 0, 9004 10, 9013 20 000 0, 9018, 9019, 9021, 9022, 9030, 9402	Формальдегид	(0,0018 - 0,25) мг/м³	
		Материалы и изделия, предназначен-	22.21.2, 22.21.3, 22.22.1, 22.29.23.110, 16.24.13.110, 16.24.12.191,	3917, 3920, 3923, 3924, 4415, 4416 00 000 0, 4503, 4805, 4819, 6305, 6911,	Формальдегид	(0,0018 - 0,25) мг/м³	

1	2	3	4	5	6	7	8
		ные для контакта с пищевыми продуктами	16.24.13.190, 16.29.22, 17.12.14.180, 25.91.12, 25.99.12, 25.71.14, 28.25.13, 28.30.82, 28.93.13, 28.93.14, 28.93.15, 28.93.17, 28.93.20, 28.93.31, 28.93.32, 28.93.34, 27.51.27, 27.51.28	6912 00, 7010, 7013, 7310 10 000 0, 7323 92 000 0, 7323 93, 7323 94, 7323 99 990 0, 7418, 7612, 7615, 8418 21, 8509 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60, 8516 60 109 0, 8423, 8434, 8437, 8438			
		Мебельная продукция	31.01.1, 31.02.1, 31.09.1	9401, 9403	Формальдегид	(0,0018 - 0,25) мг/м³	
		Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы	17.24.11, 17.24.12, 17.29.12, 16.21.1, 16.21.2, 16.22.1, 22.21.3, 22.21.4, 22.23.15, 22.23.12, 22.23.11, 13.93.11, 13.93.12, 13.93.13, 13.93.19, 17.12.77, 22.19.72, 13.99.13, 23.65.12, 17.12.20.120, 17.12.20.130	3214, 3918 10, 3919, 3920, 3922, 3925, 4016 91 000 0, 4410, 4411, 4412, 4413 00 000 0, 4420, 4601, 4811 10 000 0, 4811 41 900 0, 4811 49 000 0, 4811 51 000 1, 4811 59 000 1, 4811 60 000 0, 4811 90 000 0, 4823 90 859 5, 4814, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 00, 5903, 5904, 5905 00, 6806, 6808 00 000 0, 6811, 6907, 6908	Формальдегид	(0,0018 - 0,25) мг/м³	
		Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства	13.20.1, 14.11.1, 13.20.2, 14.13.1, 14.14.1, 14.19.3, 14.19.42, 14.20.1, 14.31.1, 14.39.1, 15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5, 15.20.1, 15.20.2, 15.20.3, 15.20.4, 13.99.13, 13.20.3, 13.20.4, 13.20.5, 13.93.1, 15.12.12	4104, 4105, 4106, 4107, 4113, 4114, 4115 10 000 0, 5602, 5603, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 5801, 5802, 5803 00, 5804, 5805 00 000 0, 5806, 5901, 5903, 5906, 4303, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6112, 6113 00, 6114, 6115, 6116, 6117, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 00, 6302, 6303, 4202 11, 4202 21 000 0, 4202 91, 4203, 9404, 6504 00 000 0, 6505 00, 6506	Формальдегид	(0,0018 - 0,25) мг/м³	
87		Продукция, предназначенная для детей и подростков	22.19.71.120, 32.91.12.110, 30.92.40, 32.40.31.121, 30.92.10.130, 17.22.12.120, 30.92.10.113, 58.11.13, 58.11.20, 22.29.25, 31.03.12.130, 13.92.24.120, 13.99.19.122, 13.99.19.132, 13.99.19.142, 14.19.1, 14.19.2, 14.19.31.123, 14.19.43.130, 14.20.10.113, 14.20.10.133, 14.20.10.223, 14.20.10.243, 14.20.10.263, 14.20.10.353, 14.20.10.373, 14.20.10.453, 14.20.10.473, 14.20.10.513, 14.20.10.533, 14.20.10.553, 14.20.10.573, 14.20.10.613, 14.20.10.643, 14.20.10.646, 14.20.10.653, 14.20.10.673, 14.20.10.676, 14.31.10.130, 14.31.10.160, 14.31.10.190, 15.20.11.130, 15.20.12.130,	3922, 3924, 3926 10 000 0, 3926 20 000 0, 3926 90 920 0, 4014 90 000 1, 4014 90 000 9, 4203, 4303, 4304 00 000 0, 4803 00, 4818, 4823, 5601, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6115, 6116, 6117 10 000 0, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6301, 6302, 6304, 6504 00 000 0, 6505 00, 6505 00 900 0, 6506, 6506 99 90, 4016 92 000 0, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 4820, 4202	Формальдегид	(0,0018 - 0,25) мг/м³	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления	08.99.29.150, 22.21.3, 22.29.10.120, 15.20.21.150, 15.20.32.130, 23.13.11.116, 22.19.60.112, 22.19.60.190, 14.12.30.150, 14.12.30, 14.12.2, 14.12.1, 15.20.3, 32.50.42.120, 32.50.43, 32.50.21.129, 28.25.14.119, 13.99.13.139, 13.20.41, 13.20.13, 13.20.14, 13.20.19, 13.20.11, 13.20.12, 13.20.31, 20.13.65	3920, 5007, 5111, 5309, 5310, 5311 00, 5407, 5408, 5603, 5801, 5802, 5903, 4015, 8421 39 200, 9020 00 000 0, 6101, 6102, 6103, 6104, 6107, 6108, 6211 32 100 0, 6211 33 100 0, 6211 43 100 0, 6116 10, 6116 91 000 0, 6116 92 000 0, 6401, 6402, 6403, 6405, 9003, 9021 40 000 0, 2524, 2530, 2846	Формальдегид	(0,0018 - 0,25) мг/м³	
		Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы	20.12.21, 20.30.1, 20.30.21, 20.30.22.110, 20.30.22.220, 20.12.22.130, 20.12.24, 20.41.44, 20.41.2, 20.41.3, 20.41.43, 20.41.42	3206, 3208, 3209, 3210 00, 3203 00, 3204, 3307, 3401, 3404, 3405 40 000 0, 3402 11, 3402 11 100 0, 3402 11 900 0, 3402 12 000 0, 3402 13 000 0, 3402 19 000 0, 3402 20, 3402 90	Формальдегид	(0,0018 - 0,25) мг/м³	
Электрохимический метод							
88	ЭКИТ 5.940.000 РЭ	Мебельная продукция	31.01.1, 31.02.1, 31.09.1	9401, 9403	Аммиак	(0,0 - 3,0) мг/м³	Единые СанЭпИ требования, утв. Решением № 299
		Полимерные и полимероудерживающие строительные материалы	17.24.11, 17.24.12, 17.29.12, 16.21.1, 16.21.2, 16.22.1, 22.21.3, 22.21.4, 22.23.15, 22.23.12, 22.23.11, 13.93.11, 13.93.12, 13.93.13, 13.93.19, 17.12.77, 22.19.72, 13.99.13, 23.65.12, 17.12.20.120, 17.12.20.130	3214, 3918 10, 3919, 3920, 3922, 3925, 4016 91 000 0, 4410, 4411, 4412, 4413 00 000 0, 4420, 4601, 4811 10 000 0, 4811 41 900 0, 4811 49 000 0, 4811 51 000 1, 4811 59 000 1, 4811 60 000 0, 4811 90 000 0, 4823 90 859 5, 4814, 5602, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 00, 5903, 5904, 5905 00, 6806, 6808 00 000 0, 6811, 6907, 6908	Аммиак	(0,0 - 3,0) мг/м³	
Линейно-колориметрический метод							
89	ГОСТ Р 52716-2007	Воздух рабочей зоны	--	--	Углерод оксид (угарный газ)	(0,0 - 350,0) мг/м³	ГОСТ Р 53828-2010; Р 2.2.2006-05; СанПиН 2.5.1.2423-08; СанПиН 2.5.2.703-98; СП 4616-88; ГН 2.2.5.1313-03
		Места пассажиров (экипажа) автомобильных транспортных средств			Углерод оксид (угарный газ)	(0,0 - 350,0) мг/м³	ГОСТ Р 53828-2010; СП 4616-88
Методы отбора проб							
Отбор проб							
90	ГОСТ 12569-2016	Сахар	10.81.1	1701, 1702, 1703	Отбор проб	не определен	НД на продукцию
91	ГОСТ 33770-2016	Соль поваренная	10.84.30	2501 00 91	Отбор и подготовка проб	не определен	

