




250419

Аккредитация о сохранении
области аккредитации

от " " 20 г.

на 1 листе, лист 1

Область аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
Филиала Фелерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Советском районе»

425400, Россия, Республика Марий Эл, Советский район, поселок городского типа Советский, ул. Пушкина, 19
(адрес места осуществления деятельности)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 31964-2012 п.7.7.	Изделия макаронные	—	—	сохранность формы сваренных изделий	—
2	ГОСТ 33817-2016 п.5.1.1. п.5.1.2.	Спирт этиловый из пищевого сырья, спиртные напитки	—	—	Органолептические показатели: прозрачность посторонние включения	—
3	ГОСТ Р 55313-2012 п.5.1.1 п.5.1.2.	Спирт этиловый из пищевого сырья, спиртные напитки	—	—	Органолептические показатели: прозрачность посторонние включения	—
4	МУК 4.2.2046-06	Рыба, переработанная в продукты из них	—	—	V. Растворения	обнаружены не обнаружены

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Советском районе»
руководитель испытательного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Советском районе»

Л.К. Качаева
(подпись)