

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Научно-технического фонда "Сертификационный центр "КОНТСТАНД"

наименование испытательной лаборатории (центра)

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, дом 23 А, офис 2-1-4

443070, г. Самара, ул. Песчаная, дом 1

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <*>	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения <*>
1	2	3	4	5	6	7
<u>127550, г. Москва, ул. Прянишникова, дом 23 А, офис 2-1-4</u>						
1	ГОСТ 9.030	Жидкости охлаждающие низкозамерзающие	20.14.23 20.59.43.120	2905 00 000 0 3820 00 000 0	Изменение массы, объема резины	(0-5,0) %
2	ГОСТ 159 п. 10	Жидкости охлаждающие низкозамерзающие	20.14.23 20.59.43.120	2905 00 000 0 3820 00 000 0	Плотность	(0,600-1,100) г/см ³
3	ГОСТ 159 п. 11				Коэффициента преломления	-
4	ГОСТ 159 п. 15				Определение pH	-
5	ГОСТ 159 п. 16				Содержание фосфорнокислого натрия	(2,5-3,5) г/л
6	ASTM D 5845	Бензины автомобильные	19.20.21.100	2710 00 000 0	Массовая доля метанола	(0,1 - 6) %
					Массовая доля этанола	(0,1 - 11) %
					Массовая доля третбутанола	(0,1 - 14) %
					Массовая доля МТБЭ, ТАМЭ, ЭТБЭ, ДИПЭ	(0,1 - 20) %
7	ГОСТ Р 52530	Бензины автомобильные	9.20.21.100	2710 00 000 0	Концентрация железа	(0,01 - 0,10) г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
8	ГОСТ 33 (ИСО 3104-94)	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.310 19.20.21.320	2710 00 000 0	Кинематическая вязкость (в диапазоне температур от 20 до 100 °С) Динамическая вязкость	(300- 600) мм ² /с
		Топлива для реактивных двигателей	19.20.25 19.20.25.110 19.20.25.120	2710 00 000 0		
		Керосины: - осветительный - приборный лигроин	19.20.24.120 19.20.24.110	2710 00 000 0		
		Топливо печное	19.20.28.130	2710 00 000 0		
		Топливо нефтяное Топливо судовое Мазут	19.20.28.110 19.20.28.120	2710 00 000 0		
		Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей	19.20.28.120	2710 00 000 0		
		Масла моторные: - для дизельных двигателей - универсальные для карбюраторных и дизельных двигателей	19.20.29.112 19.20.29.113 19.20.29.114	2710 00 000 0 3403 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Масла авиационные	19.20.29.111 19.20.29.180	2710 00 000 0		
		Масла гидравлические	19.20.29.120	2710 00 000 0		
		Масла промышленные	19.20.29.130 19.20.29.180 19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Масла электроизоляционные конденсаторные цилиндровые трансформаторные, кабельные	19.20.29.140	2710 00 000 0		
		Масла трансмиссионные	19.20.29.150	2710 00 000 0		
		Масла компрессорные и турбинные	19.20.29.160	2710 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Масла технологические, мягчители	19.20.29.180 20.59.59.000	2710 00 000 0		
		Масла для химической, пищевой промышленностей, печатных красок, пластификаторы	20.59.56 20.59.56.140 19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Масло синтетическое МАС-ЗОНК	19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Масла консервационные	19.20.29.190	2710 00 000 0		
		Присадки: - к смазочным материалам - к топливам - для нефти, битумов	20.59.42.120 20.59.42.130 20.59.42.140	3811 00 000 0		
		Нефтепродукты смазочно- охлаждающие	19.20.29.213	3403 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Нефтепродукты отработанные	19.20.42.190	2710 00 000 0		
		Газоконденсатные топлива. Газоконденсат. Бензины газовые: - стабильный - нестабильный	19.20.32	2709 00 000 0		
		Продукты химические для процессов строительства скважин, добычи и транспорта нефти	20.59.42.140 20.59.59.000	3811 00 000 0		
		Жидкости тормозные и амортизационные	20.59.43 20.59.43.110	2710 00 000 0 3819 00 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
443070, г. Самара, ул Песчаная, дом 1						
9	ГОСТ 9454-78	Трубы стальные	24.2 24.20 24.20.12.130 24.20.13.110 24.20.13.190 24.20.21.000 24.30.13.160	7304 7305 7306	Ударная вязкость	Работа удара от 0,6 до 300 Дж
		Детали соединительные приварные для стальных технологических трубопроводов на условное давление до 10 МПа	24.20.40.000	7307		
10	ГОСТ 18442-80	Оборудование химическое, нефтегазоперерабаты- вающее Оборудование, работающее под избыточным давлением	25.29.12 28.12.20.000 28.13.2 28.25.11.140 28.29.11.130 28.29.12.130 28.99.39.130 28.99.39.190 28.99.52.000	7309 7309 00 100 0 7310 7311 00 110 0 7311 00 300 0 7311 00 910 0 7311 00 990 0 7419 7508 7611 7612 7612 10 000 0	Контроль неразрушающий. Капиллярный метод. Наличие несплошностей, выходящих на поверхность	Обнаружено - не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		Сепараторы распыления смазочно-охлаждающей жидкости для металлорежущих станков с помощью сжатого воздуха	28.29.12.140	7612	Контроль неразрушающий. Капиллярный метод. Наличие несплошностей, выходящих на поверхность	Обнаружено - не обнаружено

Президент Научно-технического фонда
Сертификационный центр "КОНТСТАНД"

должность уполномоченного лица


подпись уполномоченного лица

А.П. Шалин

инициалы, фамилия уполномоченного лица

И. о руководителя испытательной лаборатории

должность уполномоченного лица




подпись уполномоченного лица

Л.В. Чепрасова

инициалы, фамилия уполномоченного лица