


Э КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель, (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
С. П. П.
инициалы, фамилия

Приложение № 01 АВГ 2019
к аттестату аккредитации

от " " 20 г

На 72 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте"

наименование испытательной лаборатории (центра)

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 1

адрес места осуществления деятельности

1	2	3	4	5	6	7
№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1.	ГОСТ 3623 п. 6.2	Молоко и молочные продукты	10.51 01.41.20	0401 0403 0404 0406	Пероксидаза (качественная реакция)	Присутствие/ отсутствие
	п. 7.2				Фосфатаза (качественная реакция)	
2.	ГОСТ 3624. п. 3.3.4.1	Молочные продукты	10.51	0401 0402 0403 0404 0406	Кислотность	(2-250) °Т

1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ 3626 п. 7	Молоко и молочные продукты	10.51	0401 0402 0403 0404 0406	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-99,0) %
4.	ГОСТ 3627 п. 2, 4, 5	Молочные продукты	10.51	0405 0406	Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
5.	ГОСТ 4288 п. 2.5 п. 2.6	Мясные продукты: кулинарные изделия и полуфабрикаты	10.11 10.12 10.13	0201-0207 0210 1602	Внешний вид, вкус, запах, степень измельчения и равномерность перемешивания фарша	-
					Массовая доля влаги	(0,5-99,5) %
					Кислотность	(0,1-10) °Т
					Массовая доля хлеба	(0,1-100) %
6.	ГОСТ 5472	Масла растительные	10.41.2 10.41.5	1509 1512	Прозрачность, запах, цвет	-
7.	ГОСТ 5474	Масложировая продукция	10.41	1509 1512	Массовая доля общей золы	(0,003-1,0) %
8.	ГОСТ 5475 п. 3,4	Масложировая продукция: масла растительные	10.41.2 10.41.5	1509 1512	Йодное число	(5-200) гJ ₂ /100 г
9.	ГОСТ 5479	Масла растительные	10.41.2 10.41.5	1509 1512	Массовая доля неомыляемых веществ	(0,1-2,0) %
10.	ГОСТ 5480 п. IV	Масла растительные	10.41.2 10.41.5	1509 1512	Массовая доля мыла	(0,001-10) %
11.	ГОСТ 5485	Масла растительные	10.41.2 10.41.5	1509 1512	Минеральные кислоты (качественная реакция)	присутствие/ отсутствие
12.	ГОСТ 5668	Хлебобулочные изделия	10.71	1905	Массовая доля	(0,7-50)%

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5		10.72		жира	
13.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	10.71 10.72	1905	Пористость	(35-84)%
14.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия	10.71 10.72	1905	Кислотность	(0,2-50,0) градусов
15.	ГОСТ 5672 п. 4	Хлебобулочные изделия	10.71 10.72	1905	Массовая доля сахара	(1,0-20,0)%
16.	ГОСТ 5698 п. II	Хлебобулочные изделия	10.71 10.72	1905	Массовая доля поваренной соли	(0,14-5,0)%
17.	ГОСТ 5867 п. 2	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0401 0403 0405 0406 2105	Массовая доля жира	(0,5-40) %
18.	ГОСТ 5897 п. 2	Кондитерские изделия	10.71.1 10.72.1	1704 1806 1905	Внешний вид, цвет	соответствует/не соответствует
	п. 5				массовая доля составных частей	(1-95) %
19.	ГОСТ 5896				Массовая доля спирта	(0,01-5,03) г/100см ³
20.	ГОСТ 5898				Кислотность (щелочность)	(0,2-50) градусов
21.	ГОСТ 5900				Массовая доля влаги и сухих веществ и	(0,5-50) %
22.	ГОСТ 5903 п. 3, 5				Массовая доля сахара	(0,2-80) %
23.	ГОСТ 5904 п. 3				Подготовка проб	-
24.	ГОСТ 26811				Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002-0,100) %

1	2	3	4	5	6	7
25.	ГОСТ 6687.2 п. 3	Напитки безалкогольные	11.05 11.07	2202 2203	Массовая доля сухих веществ	(4,002-14,507) %
26.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные	11.05 11.07	2202 2203	Кислотность	(1-20) см ³ NaOH /100 см ³
27.	ГОСТ 6687.5 п. 2	Напитки безалкогольные	11.05 11.07	2202 2203	Прозрачность и наличие осадка, внешний вид	Соответствует/ не соответствует
28.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные	11.05 11.07	2202 2203	Массовая доля спирт	(0-7,01) %
29.	ГОСТ 7047 п. III - йодатный метод	Пищевые продукты и готовая пища	10.85.1	2009 2002-2007 0902	Содержание аскорбиновой кислоты (витамин С)	(4,4-400) мг/в порции продукта (100-250) мл
30.	ГОСТ 7128 п. 1, 2, 3	Хлебобулочные изделия	10.71 10.72	1905	Форма, поверхность, цвет, запах, вкус, хрупкость, внутренне состояние, количество лома	-
	Влажность				(1,0-80,0) %	
31.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	0302-0307	Внешний вид, наружные повреждения, разделка, консистенция, запах, состояние глазури или защитного покрытия, порядок	-

1	2	3	4	5	6	7
					укладывания, наличие посторонних примесей, вкус, температура, длина и масса	
32.	ГОСТ 7636	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	0302-0307	Массовая доля жира (липидов)	(0,5-70) %
	п. 3.7.6				Массовая доля воды (влаги)	(1,0-90,0)%
	п. 3.3.2				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,3-64,8)%
	п. 3.5.2				Аммиак (качественная реакция)	положительно/отриц ательно
	п. 3.2.3				Сероводород (качественная реакция)	положительно/отриц ательно
	п. 3.2.4				Соотношение отдельных частей продукта (Массовая доля составных частей)	(0-95) % к массе изделий
	п. 4.5.				Массовая доля неомыляемых веществ	(0,1 - 2,0) %
	п. 7.13				Перекисное число	(0,03-1,3) %
	п. 7.12				Кислотное число	(0,14-28,0) мгКОН/г
	п. 7.9				Число омыления	(0,1-1,5) мг КОН/ I г
п. 7.10						
33.	ГОСТ 8285	Масложировая продукция	10.41.1	1501 1502 1506	Прозрачность, запах, цвет, консистенция, прозрачность.	-
	п. 2.2					
	п. 2.3					

1	2	3	4	5	6	7
	п. 2.4.2				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,05-10,0)%
	п. 2.4.3 п. 2.5				Перекисное число	(1,0-15,0) Мэкв акт.О ₂ /кг
	п. 2.6				Кислотное число и кислотность	(0,1-20) мгКОН
					Кислотность	(0,05-10,0) %
34.	ГОСТ 8494 п.1	Сухари сдобные пшеничные	10.72	1905	Внешний вид, форма и размеры, поверхность, цвет, запах, хрупкость, количество лома	-
	п. 3.7				Массовая доля влаги	(1,0-80,0) %
35.	ГОСТ 8756.1 п. 5.5, 6, 7	Пищевая продукция. Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.39 10.85.1	2001 2002 2004-2008 1602	Внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус, масса нетто, массовая доля составных частей	-
36.	ГОСТ 8558.1 п. 7	Мясо, мясные продукты и мясосодержащие продукты. Рассолы и посолочные смеси	10.13 10.86	1601 1602 2501	Массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,012) % при разбавлении (0,00002-0,24)%
37.	ГОСТ 8756.9	Флодоовощная продукция, в том числе напитки	10.32 10.86.1	2009	Массовая доля осадка	(0,2-10,0 вкл) %
38.	ГОСТ 8756.10 п. 6	Флодоовощная продукция	10.32 10.39 10.86.1	2001-2009	Массовая доля мякоти	(1,0-30,0) %
39.	ГОСТ 8756.18	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы.	10.32 10.39 10.86.1	2001-2009	Герметичность тары, внешний вид, состояние внутренней поверхности тары	-

1	2	3	4	5	6	7
40.	ГОСТ 8756.21 п. 2	Флодоовощная продукция.	10.11 10.13 10.31 10.32 10.39 10.86	1602 2001-2002 2005-2008	Массовая доля жира	(0,3-87,0)%
41.	ГОСТ 9404	Мука. Отруби.	10.61.2 10.61.3 10.61.4	1101-1103 1105 2302	Массовая доля влаги (влажность)	(1,0-30,0) %
42.	ГОСТ 9793	Мясные продукты	10.11 10.12 10.13 10.86	0201-0208 1601-1602	Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
43.	ГОСТ 9959	Мясные продукты	10.11 10.12 10.13 10.86	0201-0208 1601-1602	Внешний вид, цвет, вкус, аромат, консистенция, сочность, вид на срезе	-
44.	ГОСТ 11812 п. 1	Масла растительные	10.41.2 10.41.5	1509 1512	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,05-1,0) %
45.	ГОСТ 12280	Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты	11.01-11.04	2204-2205 2208	Массовая концентрация альдегидов	(3-50) мг/дм ³
46.	ГОСТ 12573	Сахар	10.81	1701	Массовая доля ферропримесей	(0,05-1,0) %
47.	ГОСТ 12575 п. 4, 5, 6	Сахар	10.81	1701	Массовая доля редуцирующих веществ	(0,01-0,1) %
48.	ГОСТ 12576 п. 8.1, 8.3	Сахар	10.81	1701	Внешний вид и цвет, чистота раствора	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
49.	ГОСТ 12787 п. 1 п. 3	Пиво	11.05	2202 2203	Массовая доля спирта	(0-7,71) %
					Массовая доля действительного экстракта, сухих веществ в начальном сусле	(1,026- 12,150) %
50.	ГОСТ 12788 п. 1	Пиво	11.05	2202 2203	Кислотность	(1,3-6,0) см ³
51.	ГОСТ 12789 п. 3	Пиво	11.05	2202 2203	Цвет	(0,1-3,34) см ³ /100см ³ воды (ц. ед)
52.	ГОСТ 13192 п. 2	Вина, виноматериалы и коньяки	11.01-11.04	2204-2205 2208	Массовая концентрация сахаров	(1-300) г/дм ³
53.	ГОСТ 13193 п. 2	Вина, виноматериалы	11.01-11.04	2204-2205 2208	Массовая концентрация летучих кислот	(0,1-1) г/дм ³
54.	ГОСТ 13195	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты	11.01-11.04	2204-2205 2208	Массовая концентрация железа	(1,0-20,0) мг/дм ³
55.	ГОСТ 13340.1	Овощи сушеные	10.39.13	0712	Внешний вид, цвет, консистенция, запах	-
56.	ГОСТ 13340.2	Овощи сушеные			Массовая доля металлических примесей	(0,0001-0,0004) %
					Наличие вредителей хлебных запасов и загнивших, заплесневевших овощей	положительно/отрицательно
57.	ГОСТ 19885	Чай	10.83.1	0902	Содержание	(8,0-9,1) %

1	2	3	4	5	6	7
					танина и кофеина	(1,8-2,2) %
58.	ГОСТ 20239	Мука. Отруби.	10.61.2 10.61.3 10.61.4	1101-1103 1105 2302	Металломагнитные примеси	(0,1- 4,0) мг/ 1 кг
59.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71 10.72	1905	Влажность	(1,0-80,0) %
60.	ГОСТ 23268.1	Воды минеральные	11.07	2201 2202	Прозрачность, цветность, запах, вкус	-
61.	ГОСТ 23268.2 п. 2				Массовая концентрация двуокиси углерода	(5-7000) мг/ дм ³
62.	ГОСТ 23268.3				Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	(5-7000) мг в пробе
63.	ГОСТ 23268.4				Массовая концентрация сульфат-ионов	(0,2-7000) мг в пробе
64.	ГОСТ 23268.5 п. 2, 3				Массовая концентрация ионов кальция и магния	(1-800) мг в пробе
65.	ГОСТ 23268.8 п. 2, 3				Массовая концентрация нитрит-ионов	(0,005 - 0,03) мг в пробе
66.	ГОСТ 23268.9 п. 2, 4				Массовая концентрация нитрат-ионов	(10-70) мг/дм ³
67.	ГОСТ 23268.10				Массовая концентрация ионов аммония	(0,05-4) мг/л
68.	ГОСТ 23268.11				Массовая концентрация	(0,5-40) мг в пробе

1	2	3	4	5	6	7
					ионов железа	
69.	ГОСТ 23268.12				Перманганатная окисляемость	(0,8-10,0) мг/дм ³
70.	ГОСТ 23268.17 п. 2 п. 3				Массовая концентрация хлорид ионов	(от 2 до 40) мг в пробе (от 1 до 10) мг в пробе
71.	ГОСТ 23268.18 п. 3				Массовая концентрация фторид-ионов	(0,2-2000,0) мг/дм ³
72.	ГОСТ 24556 п. 2.4.1-2.4.2	Флодоовощная продукция	10.32 10.39 10.86.1	2001-2009	Массовая доля аскорбиновой кислоты	(0,001 -0,1) %
73.	ГОСТ 24557 п. 3.3	Хлебобулочные изделия сдобные	10.71 10.72	1905	Массовая доля начинки	(1-95) %
74.	ГОСТ 25011 п. 6	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13 10.86	0201-0208 1601-1602	Массовая доля белка	(1,0-55,0) %
75.	ГОСТ 25179 п. 6.3	Молоко	10.51.11 01.41.20	0401	Массовая доля белка	(2,5-4,00) %
76.	ГОСТ 26183 п. 3, 4	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.13 10.31 10.39 10.86	1602 1604-1605 2001-2005	Массовая доля жира	(0,5-70,0) %
77.	ГОСТ 26186	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.13 10.31 10.39 10.86	1602 1604-1605 2001-2005	Массовая доля хлоридов	(0,2-10) %
78.	ГОСТ 26312.3	Крупа, толокно, хлопья. Семена зернобобовых и масличных культур	10.61	1001-1008 1201-1207	Зараженность вредителями	положительно/ отрицательно
79.	ГОСТ 26312.4	Крупа, толокно, хлопья. Семена зернобобовых и масличных культур			Крупность, примеси	положительно/ отрицательно
80.	ГОСТ 26312.5	Крупа, толокно, хлопья. Семена зернобобовых и масличных культур			Зольность	(0,1-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
81.	ГОСТ 26593	Масла растительные	10.41.2 10.41.5 10.41.6	1509 1512	Перекисное число Кислотное число и кислотность	(0,1-40) ммоль/кг (0,1-20) мг КОН/ г
82.	ГОСТ 26664 п. 2.4.3, 2.4.6, 2.4.8	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.	10.20.2 10.20.3	1604 1605	внешний вид, запах, консистенция, вкус, прозрачность масла	-
	Массовая доля составных частей				(0,5-80) % к массе изделий	
83.	ГОСТ 26754	Молоко	10.51	0401	Температура	(0-100) °С
84.	ГОСТ 26808 п. 4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.2 10.20.3	1604 1605	Массовая доля сухих веществ	(10,0-50,0) %
85.	ГОСТ 26809.1 п. 6	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406	Подготовка проб	-
86.	ГОСТ 26809.2 п. 5.2.10, 5.3.25					
87.	ГОСТ 26829 п. 2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.2	1604	Массовая доля жира	(0,5-70) %
88.	ГОСТ 26927 п. 2	Пищевая продукция	01 03 10 11	0201-0209 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0908 0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1301 1302 1501-1519 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009	Ртуть	(0,003-5,0) мг/кг
89.	ГОСТ 26930			Пищевая продукция	Мышьяк	(0,01-2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				2101-2106 2201-2209 2301-2309		
90.	ГОСТ 26971 п. 2	Мука, крупа, зерно для детского питания	10.86	1101-1105	Кислотность	(1-250) град.
91.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.2 10.20.3	1604 1605	Массовая доля поваренной соли	(0,2-10) %
92.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	10.61.2 10.61.3 10.61.4	1101-1103 1105 2302	Кислотность	(0,3-50) град.
93.	ГОСТ 27494 п. 6.4, 6.5.2	Мука и отруби	10.61.2 10.61.3 10.61.4	1101-1103 1105 2302	Зольность	(0,38-6,29) %
94.	ГОСТ 27558 п. 3.1.2	Мука и отруби	10.61.2 10.61.3 10.61.4	1101-1103 1105 2302	Цвет, запах, вкус, хруст	-
95.	ГОСТ 27559	Мука. Отруби	10.61.2 10.61.3 10.61.4	1101-1103 1105 2302	Зараженность	-
96.	ГОСТ 28283	Молоко	10.51	0401	Запах, вкус	-
97.	ГОСТ 33977 п. 5	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы. Орехи	10.31 10.32 10.39	1604-1605 2001-2005	Массовая доля сухих веществ и влаги	(1,0-90,0) %
98.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей, соковая продукция	10.31 10.32 10.39	1604-1605 2001-2005	Массовая доля растворимых сухих веществ	(0,5-85,0) %
99.	ГОСТ 28875 п. 3.3 п. 3.4 п. 3.9	Специи и пряности	10.84	0904-0910	Внешний вид, цвет, запах, вкус	-
					Зараженность вредителями, примеси, дефекты	положительно/ отрицательно
					Массовая доля зола	(1,0-30,0) %
100.	ГОСТ 29030	Плодоовощная продукция	10.32 10.86	2009	Относительная плотность	(1,0000-1,4500) единиц

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация растворимых сухих веществ	(0,2-85,0) %
101.	ГОСТ 29031	Флодоовощная продукция	10.32 10.39 10.86	2001-2009	Массовая доля сухих веществ, не растворимых в воде	(0,2-90)%
102.	ГОСТ 29032	Флодоовощная продукция	10.31-10.32 10.39 10.86	2001-2009	Массовая доля оксиметилфурфура	(2-25) мг/кг
103.	ГОСТ 29245 п. 3, 4, 5	Консервы молочные	10.51.2 10.51.5 10.86.10	0402 0404	Вкус, запах, консистенция, цвет, герметичность банок, состояние внутренней поверхности металлических банок	-
104.	ГОСТ 29246 п. 2.2 п. 3.1	Консервы молочные	10.51.2 10.51.56 10.86.10	0402 0404	Массовая доля влаги	(0,5-25) %
105.	ГОСТ 29247 п. 3, 4	Консервы молочные	10.51.2 10.51.5 10.86.10	0402 0404	Массовая доля жира	(0,5-80,0) %
106.	ГОСТ 29248	Консервы молочные	10.51.2 10.51.5 10.86.10	0402 0404	Массовая доля сахарозы и лактозы	(1,0-50,0) %
107.	ГОСТ 29270 п. 5	Флодоовощная продукция	10.31 10.32 10.39 10.86	0710 2001-2009 2103	Нитраты	(36-9188) мг/кг (6-6200)мг/дм ³
108.	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты	10.13 10.86	1601-1602 0201-0210	Массовая доля нитрита натрия	(20-200) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
109.	ГОСТ 30060 п. 3.4.1 п. 3.4.3	Пиво	11.05	0203	Прозрачность, внешний вид	Соответствует/ не соответствует
110.	ГОСТ 30305.1 п. 4	Консервы молочные сгущенные	10.51.5	0402	Массовая доля влаги	(2,0-50,0) %
111.	ГОСТ 30305.3 п. 5	Консервы молочные и продукты молочные сухие	10.51.2 10.51.5	0402 0404	Кислотность	(1-150) °Т
112.	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные сухие	10.51.2 10.51.5	0402 0404	Индекс растворимости	(0-10) см ³
113.	ГОСТ 30349	Флодоовощная продукция	10.31 10.32 10.39	0701-0710 2001-2009	Гексахлорциклоге ксан (α, β, γ- изомеры)	(0,001-1) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(0,007-0,5) мг/кг
114.	ГОСТ 30648.1 п. 4	Продукты молочные для детского питания	10.86	0401-0406	Массовая доля жира	(0,5-30,0) %
115.	ГОСТ 30648.2 п. 4	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля белка	(0,10-95) %
116.	ГОСТ 30648.3 п. 4	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля влаги и сухих веществ	(1,0-80,0) %
117.	ГОСТ 30648.4 п. 4	Продукты молочные для детского питания			Кислотность	(2-250) °Т
118.	ГОСТ 30648.5	Продукты молочные для детского питания			Активная кислотность	(3,0-8,0) рН
119.	ГОСТ 30648.6	Продукты молочные для детского питания			Индекс растворимости	(0-100,0) см ³
120.	ГОСТ 30648.7 п. 5	Продукты молочные для детского питания			Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0) %
121.	ГОСТ 30711 п. 3	Пищевая продукция Зерно Молоко и молочная продукция	10.3 10.5 10.6 10.7	0401-0406 1001-1008 1101-1106 1905	Афлатоксин В ₁	(0,003-0,02) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Молоко и молочная продукция	10.86	0802 1202	Афлатоксин М ₁	(0,0005-0,005) мг/кг
122.	ГОСТ 31339 п. 4.3.1	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	0303-0304 0306	Массовая доля глазури	(1-99) %
123.	ГОСТ 31584 (ISO 9874:2006)	Молоко	10.51 10.86	0401	Массовая доля общего фосфора	(0-24) %
124.	ГОСТ 31628	Пищевая продукция	01 03 10 11	0201-0209 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0809 0810-0814 0901-0908 0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1301 1302 1501-1519 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309	Мышьяк	(0,001-10,0) мг/кг
125.	ГОСТ 31764	Пиво	11.05	0203	рН	(3,8 – 4,8) единиц рН
126.	ГОСТ Р ИСО 2446 П. 8, 9, 10	Молоко	10.51	0401	Массовая доля жира	(0,5-10) %
127.	ГОСТ Р 50456 метод В п. 6	Жиры и масла животные и растительные	10.41 10.42	1501-1502 1516-1517	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-50,0) %
128.	ГОСТ Р 50457 п. 4	Жиры и масла животные и растительные	10.41 10.42	1501-1502 1516-1517	Кислотное число	(0,05-30) мгКОН/г
129.	ГОСТ 32080 п. 5.3.1, 5.3.3	Изделия ликероводочные	11.01.19	2208	Крепость	(0-42,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.4.1				Массовая доля общ. Экстракта	(0,1-47,0) г/100 см ³
	п. 5.5.1				Массовая концентрация сахара	(0,1-1,5) г/100 см ³
	п. 5.6.1				Массовая концентрация кислот	(0,1-1,3) г/100 см ³
130.	ГОСТ Р 51301	Пищевая продукция	01 03 10 11	0201-0209 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0809 0810-0814 0901-0908 0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1301 1302 1501-1519 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309	Свинец	(0,004-50) мг/кг (мг/дм ³)
					Кадмий	(0,001-50) мг/кг (мг/дм ³)
131.	ГОСТ Р 51331	Йогурты	10.51	0403	Массовая доля жира	(0,05-10) %
					Титруемая кислотность	(2-250) °Т
					Массовая доля сухих веществ	(0,5-99,0) %
132.	ГОСТ Р 51431	Соки фруктовые и овощные	10.32	2009	Относительная плотность	(1,0000-1,4500) единиц

1	2	3	4	5	6	7
					Растворимые сухие вещества	(0-80,0) %
133.	ГОСТ Р 51440	Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок	10.32	2009	Патулин	от 25 мкг/дм ³ до 0,1 мг/ дм ³
134.	ГОСТ Р 51480 (ИСО 1841-1)	Мясо и мясные продукты	10.11-10.13 10.86	0201-0208 1601-1602	Массовая доля хлорида натрия (поваренной соли)	(1,0-5,0) %
135.	ГОСТ Р 51487 п. 9.2.2	Масла растительные и животные	10.41 10.42	1501-1502 1516-1517	Перекисное число	(0,1-45) ммоль ½ O ₂ /кг
136.	ГОСТ Р 51650 п. 5	Пищевая продукция	10	0201-0209 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0809 0810-0814 0901-0908 0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1301 1302 1501-1519 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309	Бенз(а)пирен	(0,01-0,02) мкг/см ³
137.	ГОСТ Р 51575 п. 4.1, 4.2	Соль поваренная пищевая	10.84.3	2501	Массовая доля йода	(20-60) мкг/г (20*10 ⁻⁴ — 60*10 ⁻⁴) %

1	2	3	4	5	6	7
138.	ГОСТ Р 51944 п. 6.3, 6.5, 6.6, 6.8	Мясные продукты: мясо птицы	10.12 10.13	0207	Внешний вид и цвет, запах, прозрачность и аромат бульона, консистенция и состояние мышц на разрезе, состояние и вид кожи	-
139.	ГОСТ 31933 п. 7.1, 10	Масла растительные	10.41 10.42	1507-1518	Кислотное число	(0,05-30) мг КОН/ г
140.	ГОСТ 32035 п. 5.3.1 п. 5.4	Водки и водки особые	11.01	2208	Объемная доля этилового спирта (крепость) Щелочность	(0-45) % (1,5-3,5) см ³ /100 см ³
141.	ГОСТ 33770	Соль поваренная пищевая	10.84.3	2501	Внешний вид, цвет, запах, вкус	-
142.	ГОСТ Р 53951	Молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты	10.51	0403 0404 0406	Массовая доля белка	(0,10-100,0) %
143.	ГОСТ 31930 п. 4	Мясо птицы	10.12	0207	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса	(0,1-50,0) %
144.	ГОСТ Р 54642	Сахар	10.81	1701	Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,1-1,0) %
145.	ГОСТ Р 54662 п. 9.2.2, 9.3	Сыры и сыры плавленные	10.51.4	0406	Массовая доля белка	(5,0-55,0) %
146.	ГОСТ Р 54667 п. 6	Молоко и молочные продукты	10.51 10.52	0402-0405	Массовая доля сахарозы (сахаров)	(1,0-50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
147.	ГОСТ Р 54668 п. 7, 8.1	Молоко и молочные продукты	10.51	0402-0405	Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-99,0) %
148.	ГОСТ Р 54669 п. 7	Молоко и молочные продукты	10.51	0402-0405	Кислотность	(2-250) °Т
149.	ГОСТ Р 54759 п. 7	Молочные продукты	10.51	0402-0405	Массовая доля крахмала	(1,0-10,0) %
150.	ГОСТ Р 54761 п. 6, 7	Молоко и молочные продукты	10.51	0402-0405	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5-99,0) %
151.	ГОСТ Р 54386	Мед	01.49	409	Активность сахарозы	(20,0-200,0) ед./кг
					Диастазное число	(0-40,0) ед.
					Массовая доля нерастворимых веществ	(0-0,500) %
152.	РСТ РСФСР 27	Флодоовощная продукция	01.25.19. 170	0810 40	Внешний вид, размер и строение плода, цвет, запах. Механические повреждения, повреждения вредителями и болезнями, дефектами.	-
153.	ГОСТ Р 54697	Флодоовощная продукция	01.24.1	0808		
154.	ГОСТ Р 53596 (ЕЭК ООН FFV - 14: 2004)	Флодоовощная продукция	01.30.10.135	0805		
155.	ГОСТ Р 53589 (ЕЭК ООН FFV - 46: 2008)	Флодоовощная продукция	01.25.11	0810 50		
156.	ГОСТ Р 53885 (ЕЭК ООН FFV - 29: 2004)	Флодоовощная продукция	01.24.27	0809 40		
157.	МУК 2.6.1.1194- 2003	Пищевая продукция	01 03 10.1-10.8 11	0201-0209 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0809 0810-0814 0901-0908	Удельная активность цезия- 137	(от 3 до 5·10 ⁴) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
				0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1301 1302 1501-1519 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309		
158.	МУК 4.1.1501-2003	Пищевая продукция.	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 11	0201-0209 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0809 0810-0814 0901-0908 0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1301 1302 1501-1519 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309	Свинец Кадмий	(0,01-6,0) мг/кг (0,0015-1,0) мг/кг
159.	МУК 4.1.1502-03	Напитки алкогольные и безалкогольные	11	2201-2206	Свинец Кадмий	(0,03-7,0) мг/кг (0,003-2,0) мг/кг
160.	МУК 4.1.1509-03	Напитки алкогольные и безалкогольные	11	2201-2206	Мышьяк	(0,002-0,4) мг/кг
161.	МУК 4.1.1511-03	Рыба, рыбопродукты и	10.20	0303-0304	Ртуть	(0,03-10,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		другие продукты моря		0306		
162.	МУ 1222-75	Мясо, мясные продукты и животный жир.	10.11-10.13	0201-0210 1601-1602	<p>Массовая доля 4,4-дихлорифенилтрихлорэтана (ДДТ)</p> <p>Массовая доля 4,4-дихлорфенилдихлорэтана (ДДД)</p> <p>Массовая доля 4,4-дихлордифенилди хлорэтилена (ДДЭ)</p> <p>Массовая доля гексахлорициклогексана (альфа-, бета-, гамма-изомеры)</p>	(0,02-0,08) мг/кг
163.	МУ 2142-80	Пищевая продукция	01 03 10.1-10.8 11	0201-0209 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0809 0810-0814 0901-0908 0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1301 1302 1501-1519 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	<p>Массовая доля 4,4-дихлорифенилтрихлорэтана (ДДТ)</p> <p>Массовая доля 4,4-дихлорфенилдихлорэтана (ДДД)</p> <p>Массовая доля 4,4-дихлордифенилди хлорэтилена (ДДЭ)</p> <p>Массовая доля гексахлорициклогексана (альфа-, бета-, гамма-изомеры)</p>	(0,005-2,0) мг/кг (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
				2201-2209 2301-2309	бета-, гамма- изомеры)	
164.	Метод под ред. М.А. Клисенко 1984 г	Пищевая продукция	01 03 10.1-10.8 11	0201-0209 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0809 0810-0814 0901-0908 0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1301 1302 1501-1519 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309	Массовая доля 4,4- дихлорифенилтри хлорэтана (ДЦТ) Массовая доля 4,4- дихлорфенилди-хл орэтана (ДЦД) Массовая доля 4,4- дихлордифенилди хлорэтилена (ДЦЭ) Массовая доля гексахлорициклог ексана (альфа-, бета-, гамма- изомеры)	(От 0,0007-2,0) мг/кг
165.	МУ 5177-90 п. 1, 2.1-2.3 п. 3.1-3.3	Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	10.61 10.71-10.73 10.86	1101-1106 1902 1905	Дезоксиниваленол зеараленон	(0,2-3,0) мг/кг (0,1-3,0) мг/кг
166.	М 04-40-2005	Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	10.61 10.71-10.73 10.86	1101-1106 1902 1905	Зеараленон	(0,1-10,0) мг/кг
167.	М 04-45-2007	Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия	10.61 10.71-10.73 10.86	1101-1106 1902 1905	Дезоксиниваленол	(0,2-5,0) мг/кг
168.	М 04-32-2004	Пищевая продукция	10.3 10.5 10.6 10.7 10.86	0401-0406 1001-1008 1101-1106 1905 0802 1202	Афлатоксин В1	(0,00007-0,05) мг/кг
169.	М 04-15-2009	Продукты пищевые и продовольственное сырье,	10.11-10.13 10.20	0406 1001-1008	Бенз(а)пирен	(0,1-100) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		БАД	10.41 10.61 10.51.4 10.86	1509 1512 1601-1602 1604 1901 1904-1905		
170.	МУ 5048-89 п. 2	Флодоовощная продукция	01.13	0701-0711	Нитраты	(30-9188) мг/кг
171.	МУ № 122-5/72-91 п. 2.1.1, 2.1.2 п. 2.3.5 п. 7.4.5 п. 2.2.5 п. 2.6.1 п. 2.7 п. 7.1.1-7.1.2 п. 7.2.1	Пищевая продукция	10.85.1	2104 2106 1602 1604 1902 2009 2002-2007 0901-0902 0401-0408	Запах, цвет, консистенция Массовая доля сухих веществ Массовая доля сахара Массовая доля углеводов Массовая доля жира Массовая доля белков качество термической обработки мясных и рыбных изделий (качественное определение) Степень термического окисления фритюра (качественное определение)	- (1,0-99) % (0-80) % (0-100) % (0,5-50) % (0-99) % качественная обработка/ некачественная обработка в допустимой степени/ в недопустимой степени
172.	МУ 4237-86	Пищевая продукция	10.85.1	2104 2106 1602 1604	Массовая доля сухих веществ Массовая доля жира	(1,0-99,0) % (0,5-50) %

1	2	3	4	5	6	7
				1902 2009 2002-2007 0901-0902 0401-0408	Массовая доля золаы	(0-10) %
					Массовая доля углеводов	(0-99,8) %
					химический состава и энергетической ценности блюд	-
173.	СанПиН 42-123-4083-86, Дополнение № 4274-87 от 31.03.87 Колориметрическ ий метод	Рыба, рыбная продукция	03.11.2 10.20	0302-0305	Гистамин	(100-400) мг/кг
174.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. Под ред. И.М. Скурихина, В.А. Тутельяна, 1998 г., молибдено- ванадиевый метод определения фосфора	Пищевые продукты и сырье для их производства	03 10.1-10.8	0201-0209 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0809 0810-0814 0901-0908 0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1301 1302 1501-1519 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309	Массовая доля общего фосфора	(0,01-1000) мг/100г
175.	МУ 2.6.1.1868-04	Пищевые продукты	10.1 10.2	0201-0209 0301-0308	Удельная активность	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	0401-0410 0701-0714 0801-0809 0810-0814 0901-0908 0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1301 1302 1501-1519 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309	стронция-90 Удельная активность цезия- 137	-
176.	Методические рекомендации по приготовлению счетных образцов для спектрометрических комплексов с программным обеспечением «Прогресс» от 29.09.2008г	Пищевая продукция. Продукция лесного хозяйства. Изделия из древесины. Почва. Строительные материалы, добываемые на их месторождениях или являющиеся побочным продуктом промышленности, отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов. Строительные материалы с добавлением промотходов. Минеральное сырье и материалы с повышенным содержанием природных	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	02.01-0209 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0809 0810-0814 0901-0908 0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1301 1302 1501-1519 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309	Подготовка счетных образцов	-

1	2	3	4	5	6	7
		радионуклидов (продукты промышленной переработки, отходы производства). Почва.				
177.	ГОСТ 7702.2.6 п. 8.1 п. 8.2 п. 8.3	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и кулинарные полуфабрикаты) из мяса птицы, в т.ч. паштеты, готовые быстрозамороженные блюда, зельцы, студни, заливные, продукты сублимационной сушки из мяса птицы, также пищевой жир-сырец птицы	10.12 10.13 10.85 10.86	0207-0210 1601 1602	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/ не обнаружены
178.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также пищевой жир-сырец птицы	10.12 10.13 10.85 10.86	0207-0210 1602	Бактерии рода Proteus	обнаружены/ не обнаружены
179.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и корма для животных, пищевые добавки	10.31 10.32 10.39 10.61 10.62 10.84 10.86 10.89 10.91 10.92	0813 0902 1104-1106 1302 1404 1901-1905 2101 2106 2308-2309	Жизнеспособные презумптивные Bacillus cereus	обнаружены/ не обнаружены (1,0 - 1,5·10 ⁵) КОЕ г/(см ³)
180.	ГОСТ 10444.9	Пищевая продукция	10.11 10.12 10.13 10.20 10.32 10.39	0305-0308 0710-0712 1601-1605 2001-2009 2308-2309	Мезофильные клостридии C. perfringens	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
			10.84 10.85 10.86 10.89 10.91 10.92			
181.	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214:1998) п. 9.2.5 п. 9.2.6 п. 9.2.7	Пищевые продукты и корма для животных	10.51 10.86 10.91 10.92	0403 0406 2308-2309	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	(1,0 - 1,1·10 ⁷) КОЕ г/(см ³)
182.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных, пищевые добавки	10.11 10.13 10.20 10.32 10.39 10.41 10.42 10.51 10.71-10.73 10.82 10.85 10.86 10.89 10.91 10.92	0206 0208 0210 0305 0403-0406 0710 0711 0803-0806 0811-0814 1704 1806 1905 2002-2009 2308-2309	Плесневые грибы	(1 - 5·10 ⁵) КОЕ г/(см ³) (обнаружены/ не обнаружены)
					Дрожжи	(1,0 - 1,5·10 ⁶) КОЕ г/(см ³) (обнаружены/ не обнаружены)
183.	ГОСТ 28560	Пищевые продукты	10.11 10.12 10.13 10.20 10.71 10.85 10.86 10.89	0201 0203-0208 0210 0305-0308 0408 0410 1601-1605 1902 1904-1905 2103-2104 2106	Бактерии рода Proteus, Morganella, Providencia	обнаружены/ не обнаружены
184.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты	03.11 03.12 10.11	0305-0308 1601-1604	Бактерии рода энтерококков	(1 - 3·10 ⁶) КОЕ г/(см ³) (обнаружены/

1	2	3	4	5	6	7
			10.12 10.13 10.20 10.85			не обнаружены)
185.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)	Пищевые продукты и корма для животных	10.11 10.12 10.13 10.20 10.32 10.39 10.84 10.85 10.86 10.89 10.91 10.92	0305-0308 0710-0712 1601-1605 2001-2009 2308-2309	Сульфитредуциру ющие бактерии	обнаружены/ не обнаружены
186.	ГОСТ 10444.15 п. 6.1 п. 6.2 п. 6.4 п. 6.5	Пищевые продукты, пищевые добавки	03.11-03.12 03.21-03.22 10.11-10.13 10.20 10.32 10.39 10.41 10.42 10.51 10.52 10.71-10.73 10.82 10.84-10.86 10.89	0201-0208 0210 0301-0308 0401-0402 0404-0408 0410 0710 0712-0714 0813-0814 0902-0910 1302 1517-1518 1601-1605 1704 1805-1806 1902 1904-1905 2007 2102-2106	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов	(1 - 3·10 ⁸) КОЕ г/(см ³)
187.	ГОСТ 30425	Все виды полных консервов	10.11 10.12 10.20 10.32 10.39 10.51 10.89	0402 1602 1604-1605 2001-2008	Мезофильные аэробные, факультативно- анаэробные и анаэробные микроорганизмы,	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					в том числе спорообразующие, неспорообразующие, газообразующие, не газообразующие	
					Термофильные аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы, в том числе спорообразующие, неспорообразующие, газообразующие, не газообразующие	обнаружены/ не обнаружены
					Молочнокислые микроорганизмы, в том числе количество	(1,0 - 1,1 · 10 ⁸) КОЕ г/(см ³) обнаружены/ не обнаружены
					Bacillus cereus, в том числе количество	(1,0 - 1,5 · 10 ³) КОЕ г/(см ³) обнаружены/ не обнаружены
					Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/ не обнаружены
					Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены
					Плесневые грибы,	(1 - 5 · 10 ⁶) КОЕ

1	2	3	4	5	6	7
					и (или) дрожжи, в том числе количество	г/(см ³) обнаружены/ не обнаружены
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены/ не обнаружены
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 - 3·10 ⁸) КОЕ г/(см ³)
188.	ГОСТ 30347 п. 8.1	Молоко и молочная продукция	10.42 10.51 10.52 10.86	0401-0406 1517	Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены
189.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания	10.86	0401 0402 0403 0410 1102-1104	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	(1 - 1·10 ⁵) КОЕ г/(см ³)
190.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для детского питания	10.86	0401 0402 0403 0410 1102-1104	Дрожжи	(1 - 1·10 ⁴) КОЕ г/(см ³)
					Плесневые грибы	(1 - 1·10 ⁴) КОЕ г/(см ³)
191.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной и слабоалкогольной промышленности	10.86 11.03 11.05	2009 2202 2203	Количество мезофильных аэробных и	(1 - 1·10 ⁷) КОЕ г/(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
		(безалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.06 11.07	2206	факультативных анаэробных микроорганизмов	
					Количество мезофильных аэробных микроорганизмов	(1 - 1·10 ⁷) КОЕ г/(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены/ не обнаружены
					Дрожжи	(1 - 1·10 ⁴) КОЕ г/(см ³)
					Плесневые грибы	(1 - 1·10 ⁴) КОЕ г/(см ³)
192.	ГОСТ 30726 п. 7 (выявление E. coli)	Пищевые продукты, пищевые добавки	10.13 10.85 10.86 10.89	1601 1602 2001 2004 2008 2104 2106	Бактерий вида Escherichia coli (E.coli)	обнаружены/ не обнаружены
193.	ГОСТ 32031 п.п. 10.1 – 10.5 п. 10.6.1.1 п. 10.6.2 п. 10.6.3	Пищевые продукты	03.11-03.12 03.21-03.22 10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.42 10.51-10.52 10.85 10.86	0201-0208 0301-0308 0401 0406 0410 0709-0710 0712 0811 1302 1517-1518 1601-1602 1604	Listeria monocytogenes	обнаружены/ не обнаружены
194.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)	Пищевые продукты, пищевые добавки	01.11 01.13 01.19 03.11-03.12	0201-0210 0301-0308 0401-0406 0409-0410	Бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
			03.21-03.22 10.11-10.13 10.20 10.31 10.32 10.39 10.41 10.42 10.51-10.52 10.61 10.71-10.73 10.82-10.86 10.89	0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1104-1105 1302 1516-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2203		
195.	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) п. 8.1 п. 9.1 п. 9.2 п. 9.3 п. 9.4 п. 9.5 п. 9.6.2 п. 9.7	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов, пищевые добавки	01.11 03.11-03.12 03.21-03.22 10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41 10.42 10.61-10.62 10.71-10.73 10.82-10.86 10.89	0201-0210 0301-0308 0407-0408 0410 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1202 1501-1502 1506 1516-1518 1601-1605 1704 1902 1901-1905 2101-2106	Коагулазоположи тельные стафилококки и Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены
196.	ГОСТ 31747 п. 9.1 п. 10	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов, пищевые добавки	01.11-01.14 03.11-03.12 03.21-03.22 10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.41-10.42 10.61-10.62 10.71-10.73 10.82-10.85 10.86 10.89	0201-0208 0210 0301-0308 0407-0408 0410 0710 0712-0714 0813-0814 0904-0910 1101-1109 1302 1517-1518 1601-1605	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерий)	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
				1701-1704 1805-1806 1901-1905 2007 2102-2106 2309		
197.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12 10.13 10.85	0207-0210 1601-1602	Бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены
198.	ГОСТ 32901 п. 6.3 п. 6.4 п. 8.4	Молоко и молочная продукция	10.42 10.51 10.52	0401-0406 1517	Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 - 3·10 ⁷) КОЕ г/(см ³)
	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)				обнаружены/ не обнаружены	
199.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12 10.13 10.85 10.86	0207 0209 0210	Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов	(1 - 3·10 ⁵) КОЕ г/(см ³)
200.	ГОСТ 32149 п. 7	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	01.47 10.89	0407 0408	Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 - 3·10 ⁷) КОЕ г/(см ³)
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные)				обнаружены/ не обнаружены	

1	2	3	4	5	6	7
					бактерии)	
	п. 9				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружены/ не обнаружены
	п. 10				Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружены/ не обнаружены
	п. 11				Бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружены/ не обнаружены
201.	ГОСТ Р 54354 п. 8.1 п. 8.2	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	10.11 10.13 10.85	0201-0210 1601-1603	Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1 - 3 · 10 ⁸) КОЕ г/(см ³)
	п. 8.3.1				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружены/ не обнаружены
	п. 8.4.1				<i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружены/ не обнаружены
	п. 8.5.1				Энтерококки	(1 - 3 · 10 ⁶) КОЕ г/(см ³) (обнаружены/ не обнаружены)
	п. 8.6.1				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии — БГКП)	обнаружены/ не обнаружены
	п. 8.7.1				<i>Escherichia coli</i>	обнаружены/ не обнаружены
	п. 8.8.1				<i>Staphylococcus aureus</i> , коагулазоположи	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					тельные стафилококки	
	п. 8.10				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/ не обнаружены
	п. 8.12				<i>Yersinia enterocolitica</i>	обнаружены/ не обнаружены
202.	ГОСТ Р 54374 п. 8.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы	10.12 10.13	0207 0209	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены/ не обнаружены
203.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12 10.13	0207	<i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружены/ не обнаружены
204.	МУК 4.2.577-96 п. 7.2	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	10.86	0401-0404 0410 1102-1104 1602-1604 1904 1905 2106	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	обнаружены/ не обнаружены
	п. 7.3				<i>E.coli</i>	обнаружены/ не обнаружены
	п. 7.4				Бактерии рода <i>Salmonella</i>	обнаружены/ не обнаружены
	п. 7.5				Коагулазоположительные стафилококки (<i>Staphylococcus aureus</i>)	обнаружены/ не обнаружены
	п. 7.13				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/ не обнаружены
	п. 7.7				<i>B.cereus</i>	обнаружены/ не обнаружены
205.	МУК 3.2.988-00	Рыба и нерыбные объекты	03.11	0301-0308	Жизнеспособные	обнаружены/

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3.2 п. 3.3 п. 3.4 п. 4 п. 5.1	промысла (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающихся), а также продукты их переработки	03.12 03.21 03.22 10.20	1604-1605	личинки гельминтов	не обнаружены (1 - 3·10 ³) экз/кг
206.	МУК 4.2.1122-02 п. 6	Пищевая продукция	03.11-03.12 03.21-03.22 10.11-10.13 10.20 10.31-10.32 10.39 10.42 10.51-10.52 10.85 10.86	0201-0208 0301-0308 0401 0406 0410 0709-0710 0712 0811 1302 1517-1518 1601-1602 1604	Listeria monocytogenes	обнаружены/ не обнаружены
207.	МУК 4.2.2046-06 п. 5.1 п.п. 6.1 – 6.8	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них	03.11 03.12 03.21 03.22 10.20	0301-0308 1604-1605	V. parahaemolyticus	обнаружены/ не обнаружены (1 - 3·10 ⁶) КОЕ/г
208.	МУ 3049-84 п. 6-9	Пищевая продукция Масложировая продукция	10.11-10.13 10.41 10.51 10.52	0201-0210 0401-0408 0410	Антибиотики: тетрациклиновая группа бацитрацин	(0,01-0,1) ед на г/мл (0,02-0,1) ед на г/мл
209.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 7	Вода, расфасованная в емкости	10.86	2201	ОМЧ 37°С	(0 -300) КОЕ/мл
			11.07		ОМЧ 22°С	(0 -300) КОЕ/мл
	Приложение 8				Общие колиформные бактерии	обнаружены/ не обнаружены (0 -100) КОЕ/300 мл
					Глюкозоположительные колиформные бактерии	обнаружены/ не обнаружены (0 -100) КОЕ/300 мл
				Термотолерантные колиформные бактерии	обнаружены/ не обнаружены (0 -100) КОЕ/300 мл	

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение 9				<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружены/ не обнаружены
	Приложение 10				Колифаги	обнаружены/ не обнаружены
	Приложение 13	Ёмкости и укупорочные изделия			ОМЧ	(0 - 300) КОЕ/мл
					Колиформы	обнаружены/ не обнаружены
210.	MP 11-3/8-09 п. 3.4.2 п. 3.4.3 (РНГА)	Пищевые продукты, кровь (РНГА)	01.13 01.21-01.25 10.31 10.39	0701-0710 0803-0811 0813-0814	Бактерии рода <i>Yersinia</i>	обнаружены/ не обнаружены (реакция отрицательная/положительная)
211.	MP 96/225 от 07.04.1997 г Приложение 4.1	Минеральные воды	10.86 11.07	2201 2202	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружены/ не обнаружены
					Общее количество бактерий (ОМЧ)	(0 - 3·10 ³) КОЕ /см ³
					Колиформные бактерии	обнаружены/ не обнаружены
					Фекальные колиформные бактерии	обнаружены/ не обнаружены
212.	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1 п. 6	Вода природная Дистиллированная вода Вода питьевая централизованных систем водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода централизованных	11.07 35.30 36.00 20.13.52.120	2201 2853 90 100	Запах	(0-5) баллов
					Мутность	(0,58-4,64) мг/дм ³ при разведении (4,64-58) мг/дм ³ (1-8) ЕМФ при разведении (8-100) ЕМФ

1	2	3	4	5	6	7
		систем горячего водоснабжения Вода плавательных бассейнов				
213.	ГОСТ 4011 п. 2	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснабжения	11.07 35.30 36.00	2201	Общее железо	(0,1- 2,0) мг/дм ³ при разбавлении (0,1- 20) мг/дм ³
214.	ГОСТ 4152	Вода питьевая	36.00	-	мышьяк	(0,01-0,1) мг/дм ³
215.	ГОСТ 33045 п. 5 метод А п. 6 метод Б	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), сточная. Дистиллированная вода Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснабжения Вода плавательных бассейнов Вода открытых водоемов	36.00	-	Азотсодержащие вещества: аммиак и ионы аммония (суммарно) (аммонийный азот)	(0,10-3) мг/дм ³ при разбавлении (0,10-300) мг/дм ³
					Нитриты (нитрит азота)	(0,003-3) мг/дм ³ при разбавлении (0,003-300) мг/дм ³
216.	ГОСТ 4245 п. 3	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения	11.07 35.30 36.00	2201	Хлориды	(0,5-10) мг/дм ³ При разбавлении (10-1000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснабжения Вода плавательных бассейнов				
217.	ГОСТ 4386 (вариант А)	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснабжения	11.07 35.30 36.00	2201	Фториды	(0,05-1,0) мг/дм ³ при разбавлении (0,05-25,0) мг/дм ³
218.	ГОСТ 18164 п. 3.1	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости Вода питьевая централизованных систем водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснабжения Воды минеральные	11.07 35.30 36.00	2201	Сухой остаток	(10,0-1000) мг/дм ³
219.	ГОСТ 18190	Вода питьевая	11.07 35.30	2201	Остаточный	

1	2	3	4	5	6	7
	п. 2, 3	централизованных систем водоснабжения Вода источников централизованного и водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснабжения Вода плавательных бассейнов	36.00		активный хлор: - суммарный остаточный хлор - свободный остаточный хлор - связанный (хлораминовый хлор)	(0,05-2) мг/дм ³ (0,007-2) мг/дм ³ (0,04-2) мг/дм ³
220.	ГОСТ 18308	Вода питьевая	36.00	-	молибден	(2,5-250) мкг/дм ³
221.	ГОСТ 31863	Питьевая вода и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	-	-	цианиды	(0,01-0,25) мг/дм ³
222.	ГОСТ 19413 (ПУ 02-2001)	Вода питьевая централизованных систем водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснабжения	36.00	-	Селен	(0,1-5) мкг/дм ³
223.	ГОСТ 31857 п. 3, метод 1	Вода питьевая	36.00	-	ПАВ	(0,025-2,0) мг/дм ³
224.	ГОСТ 31858	Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная) Вода питьевая централизованных систем водоснабжения Вода источников централизованного и	11.07 36.00	2201	Массовая доля 4,4-дихлорифенилтрихлорэтана (ДЦТ) Массовая доля 4,4-дихлорфенилдихл	(0,1-6,0) мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости			орэтана (ДДД) Массовая доля 4,4-дихлордифенилди хлорэтилена (ДДЭ) Массовая доля гексахлорициклогексана (гамма-изомера)	
225.	ГОСТ 31860	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природная вода (поверхностная, подземная), в том числе вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	36.00	-	бенз(а)пирен	(0,5-500) нг/дм ³
226.	ГОСТ 31865	Питьевые, природные воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения	36.00	-	жесткость	(0,1-20) Ж
227.	ГОСТ 31866	Вода питьевая	36.00	-	- цинк - свинец - медь - кадмий	(0,0005-0,1) мг/дм ³ (0,0002-0,01) мг/дм ³ (0,0006-1,0) мг/дм ³ (0,0002-0,005) мг/дм ³
228.	ГОСТ 31868 Метод Б	Питьевые, природные воды. Вода питьевая централизованных систем водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения	11.07 35.30 36.00	2201	цветность	(1-70) градусов цветности (Cr-Co) при разбавлении (70-200) градусов цветности (Cr-Co)

1	2	3	4	5	6	7
		Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснабжения Вода плавательных бассейнов				
229.	ГОСТ 31940 П. 6, метод 3	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснабжения Вода открытых водоемов Вода минеральная	11.07 35.30 36.00	2201	Сульфаты	(2-50) мг/дм ³ при разбавлении (2-2500) мг/дм ³
230.	ГОСТ 31949	Вода питьевая, природная, сточная	36.00	-	Бор	(0,05-5,0) мг/дм ³
231.	ГОСТ 31954 п. 4, метод А	Природная (поверхностная и подземная) вода. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснабжения Вода открытых водоемов	11.07 35.30 36.00	2201	Жесткость	(0,1- 20) Ж
232.	ГОСТ 31956	Природная (поверхностная и	11.07 36.00	2201	Хром (VI)	(0,025-25) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	п. 4, метод А	подземная) вода Сточная вода Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснабжения Вода открытых водоемов				
233.	ГОСТ 31957 метод А1	Вода питьевая, природная, сточная. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснабжения Вода открытых водоемов	11.07 35.30 36.00	2201	- щелочность - карбонаты - гидрокарбонаты	(0,1-100) ммоль/дм ³ (6-6000) мг/дм ³ (6,1-6100) мг/дм ³
234.	ГОСТ Р 51797	Вода питьевая и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	36.00	-	Нефтепродукты	(0,05-50) мг/дм ³
235.	РД 52.24.495-2005	Поверхностная вода суши, очищенная сточная вода	36.00	-	удельная электропроводность	(5-10000) мкСм/см
236.	МУК 4.1.1013-01	Вода природная, питьевая,	36.00	-	нефтепродукты	(0,02-2,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		очищенная сточная				
237.	МУК 4.1.1090-02	Вода различных водных объектов	36.00	-	йод	(0,01-1) мг/дм ³
238.	МУК 4.1.1504-03	Вода питьевая, природная, сточная	36.00	-	- цинк - свинец - медь - кадмий	(0,0005-0,1) мг/дм ³ (0,0002-0,01) мг/дм ³ (0,0006-1,0) мг/дм ³ (0,0002-0,005) мг/дм ³
239.	МУК 4.1.1512-03	Природная, питьевая, сточная вода	11.07 35.30 36.00	2201	Ионы ртути (ртуть)	(0,00005-0,004) мг/дм ³
240.	МУК 4.3.2900-11	Вода горячего водоснабжения	35.30	-	температура	(0-100) °С
241.	МУ 31-03/04 (ПНДФ 14.1:2:4.222-01)	Вода природная, питьевая, сточная	36.00	-	- цинк - свинец - медь - кадмий	(0,0005-0,1) мг/дм ³ (0,0002-0,01) мг/дм ³ (0,0006-1,0) мг/дм ³ (0,0002-0,005) мг/дм ³
242.	Методика М 01-35-2006	Питьевая вода и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	36.00	-	бериллий	(0,1-50) мкг/дм ³
243.	Методика М 01-28-2007	Вода природная, питьевая, очищенная сточная	36.00	-	молибден	(0,025-0,25) мг/дм ³
244.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Вода природная (поверхностная и подземная), сточная (производственная, ливневая, хозяйственно-бытовая, очищенная)	36.00	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	(4,0-2000,0) мг/дм ³
245.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	Вода природная (поверхностная и подземная),	36.00	-	Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, очищенная)				
246.	ПНД Ф 14.1:2.110-97	Вода природная (поверхностная и подземная), сточная (производственная, ливневая, хозяйственно-бытовая, очищенная)	36.00	-	Взвешенные вещества	(3,0-5000,0) мг/дм ³
247.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода природная и слабоокрашенная сточная вода	36.00	-	сульфаты	(10-1000) мг/дм ³
248.	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95	Вода природная (поверхностная и подземная), сточная (производственная, ливневая, хозяйственно-бытовая, талая, очищенная) Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода открытых водоемов	36.00	-	Ионы аммония (аммонийный азот)	(0,05-150,0) мг/дм ³
249.	ПНД Ф 14.1:2.2-95	Вода природная и сточная	36.00	-	железо	(0,05-2,0) мг/дм ³
250.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода природная (поверхностная и подземная), сточная Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения	11.07 35.30 36.00 20.13.52.120	2201 2853 90 100	рН	(1,0-12,0) единиц рН

1	2	3	4	5	6	7
		Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснабжения Вода плавательных бассейнов Вода открытых водоемов Вода минеральная Вода дистиллированная				
251.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода поверхностная, пресная, подземная (грунтовая), питьевая, сточная, очищенная сточная	36.00	-	биологическое потребление кислорода	(0,5-300) мг O ₂ /дм ³
252.	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97	Вода питьевая, поверхностная, сточная Вода горячего водоснабжения	35.30 36.00	-	Хлорид-ион (хлориды)	(10-10000) мг/дм ³
253.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода питьевая, поверхностная, сточная	35.30 36.00	-	Фосфат-ионы (фосфаты)	(0,05-80) мг/дм ³
254.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Вода питьевая, природная (поверхностная), сточная	36.00	-	Общий хлор	(0,05-1000) мг/дм ³
255.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая, поверхностная, сточная	36.00	-	Сухой остаток	(50-25000) мг/дм ³
256.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)	Вода питьевая, поверхностная, сточная Вода горячего водоснабжения	35.30 36.00	-	Нефтепродукты	(0,005-50) мг/дм ³
257.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013)	Вода питьевая, природная, сточная Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения	35.30 36.00	-	АПАВ	(0,025-2,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснабжения Вода открытых водоемов				
258.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	Вода природная, питьевая, сточная	35.30 36.00	-	Фенолы (общие и летучие), фенольный индекс	(0,0005-25,0) мг/дм ³
259.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02	Вода природная (поверхностная, подземная), питьевая (в том числе расфасованная в емкости) и сточная Вода горячего водоснабжения	11.07 35.30 36.00	2201	Бенз(а)пирен	(0,5-500) нг/дм ³ (0,002-0,5) мкг/дм ³
260.	ПНД Ф 14.1:2:4.202-03	Вода природная, питьевая, сточная	36.00	-	Никель	(0,01-4,0) мг/дм ³
261.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	Вода питьевая, природная, сточная	36.00	-	Бор	(0,05-5,0) мг/дм ³
262.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Вода питьевая, поверхностная, сточная Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода открытых водоемов Вода горячего водоснабжения	35.30 36.00	-	Нитрит- ион (нитриты)	(0,02-3,0) мг/дм ³
263.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Вода питьевая, природная (поверхностная), сточная Вода централизованных	35.30 36.00	-	Нитрат-ион (нитраты)	(0,1-100,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		систем питьевого водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода горячего водоснабжения Вода открытых водоемов				
264.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая, поверхностная и сточная Вода горячего водоснабжения	35.30 36.00	-	Общее железо	(0,05-10,0) мг/дм ³
265.	ПНД Ф 14.1:2:3.99-97 вариант 1	Вода природная (поверхностная и подземная) и сточная	36.00	-	Гидрокарбонаты	(10-1200) мг/дм ³
266.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая, природная (в том числе поверхностного и подземного источников водоснабжения) и сточная (в том числе очищенная и ливневая) Вода централизованных систем питьевого водоснабжения Вода источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода систем горячего водоснабжения Вода открытых водоемов	11.07 35.30 36.00	2201	Окисляемость перманганатная	(0,25-100) мг/дм ³
267.	Методика	Вода питьевая, в том числе	11.07 35.30	2201	Суммарная альфа-	(От 9·10 ⁻³ до 5·10 ³)

1	2	3	4	5	6	7
	измерений суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционно го альфа-радометра с программным обеспечением "Прогресс" свидетельство об аттестации № 40090.5И665 от 28.07.2005 г	расфасованная в емкости, минеральная, природная, сточная Вода горячего водоснабжения	36.00		активность	Бк/ дм ³
268.	Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтилляционно го гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс" Свидетельство об аттестации № 40090.8К212 от 30.07.2008	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, минеральная, природная, сточная, прочая вода Вода горячего водоснабжения	11.07 35.30 36.00	2201	Удельная активность радона	(от 8 до 6·10 ⁴) Бк/ дм ³
269.	МИ 2707-2012	Вода питьевая, минеральная, природная, сточная, прочая вода	36.00	2201	Суммарная альфа-активность	-
					Суммарная бета-активность	-
					Удельная активность радон	-

1	2	3	4	5	6	7
270.	МУ 2.6.1.1981-05 Изменение № 1 МУ 2.6.1.2713-10	Вода природная, питьевая, в том числе расфасованная в емкости, минеральная вода	11.07 36.00	2201	Суммарная альфа-активность	(от 0,02 до 1000) Бк/дм ³
					Суммарная бета-активность	(от 0,2 до 1000) Бк/дм ³
					Удельная активность радона	(от 8 до 5·10 ⁴) Бк/кг
271.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 100	Массовая концентрация остатка после упаривания	(0,001- 5) мг/дм ³
					Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	Соответствует/ не соответствует
					Массовая концентрация нитратов	Соответствует/ не соответствует
					Массовая концентрация сульфатов	Соответствует/ не соответствует
					Массовая концентрация хлоридов	Соответствует/ не соответствует
					Массовая концентрация алюминия	Соответствует/ не соответствует
					Массовая концентрация железа	Соответствует/ не соответствует
					Массовая концентрация кальция	Соответствует/ не соответствует
					Массовая концентрация	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					меди	
					Массовая концентрация свинца	Соответствует/ не соответствует
					Массовая концентрация цинка	Соответствует/ не соответствует
					Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцево-кислый калий	Соответствует/ не соответствует
					удельная электрическая проводимость	(0,01-100) мСм/см
272.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1	Вода централизованных систем водоснабжения, вода нецентрализованного водоснабжения, вода бассейнов, вода горячего водоснабжения	35.30 36.00	-	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	(0 -300) КОЕ/мл
	п. 8.2				Общие колиформные бактерии	обнаружены/ не обнаружены (0 -100) КОЕ/100 мл
	п. 8.4				Термотолерантные колиформные бактерии	обнаружены/ не обнаружены (0 -100) КОЕ/100 мл
	п. 8.5				Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружены/ не обнаружены
					Колифаги	обнаружены/ не обнаружены (1,1-16,1) БОЕ/100 мл
273.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.8	Воды поверхностных водных объектов, вода бассейнов	36.00	-	Общие колиформные бактерии	(1,0-2,4·10 ⁵) КОЕ/100 мл

1	2	3	4	5	6	7
					Термотолерантные колиформные бактерии	(1,0-2,4·10 ³) КОЕ/100 мл
	п. 2.9				Колифаги	обнаружены/ не обнаружены (1-1·10 ³) БОЕ/100 мл
	п. 2.10				Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены
	Приложение 7				Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены
	п. 3.3 п. 3.6-3.7				Жизнеспособные яйца гельминтов	обнаружены/ не обнаружены (1-1·10 ³) экз/25 л
					Онкосферы тениид	обнаружены/ не обнаружены (1-1·10 ³) экз/25 л
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/ не обнаружены (1-1·10 ³) экз/25 л
274.	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2 п. 5.1.3	Вода централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения (холодного и горячего водоснабжения)	35.30 36.00	2201	Цисты лямблий	обнаружены/ не обнаружены (1-1·10 ³) экз/50 л
		Вода бассейнов			Цисты лямблий Яйца и личинки гельминтов	обнаружены/ не обнаружены (1-1·10 ³) экз/50 л
		Вода, расфасованная в емкости			Цисты лямблий Яйца гельминтов Ооцисты	обнаружены/ не обнаружены (1-1·10 ³) экз/50 л

1	2	3	4	5	6	7
					криптоспоридий	
275.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 6	Сточные воды	36.00	-	Общие колиформные бактерии	обнаружены/ не обнаружены ($1-1 \cdot 10^3$) КОЕ/100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии	обнаружены/ не обнаружены ($1-1 \cdot 10^3$) КОЕ/100 мл
					Бактерии рода Salmonella	обнаружены/ не обнаружены
	Колифаги				обнаружены/ не обнаружены ($1-1 \cdot 10^4$) БОЕ/100 мл	
	Приложение 7					
	Приложение 8					
276.	МУ 4.2.1097-02	Вода поверхностных водоемов	-	-	Холерный вибрион	обнаружены/ не обнаружены
277.	МР от 24.05.84 п. 4 – 7	Вода плавательных бассейнов	36.00	-	Ps.aeruginosa	обнаружены/ не обнаружены
278.	ГОСТ 26107	Почва	-	-	Общий азот	(0,025-0,5) %
279.	ГОСТ 26204	Почва	-	-	Фосфор	(25-250) (млн ⁻¹)
280.	ГОСТ 26213 п. 1	Почва	-	-	Органическое вещество	(2-15) %
281.	ГОСТ 26423	Почва	-	-	рН водный	(0,02-12) единиц рН
					Удельная электропроводность	(0,01-100) мСм/см
					Массовая доля плотного остатка	(0,1-10) %
282.	ГОСТ 26424 п. 1	Почва	-	-	Ионы карбоната	(0,03-2) ммоль/100 г (0,001-0,06)%
					Ионы бикарбоната	(0,03-2) ммоль/100 г (0,002-0,06) %
283.	ГОСТ 26425 п. 1	Почва	-	-	Ионы хлорида (хлориды)	(0,015-1) ммоль/100г (0,001-0,0355) %
284.	ГОСТ 26426	Почва	-	-	Ионы сульфата	(1,0-12,0)

1	2	3	4	5	6	7
	п. 2				(сульфаты)	ммоль/100г (0,05-0,58) %
285.	ГОСТ 26428 п. 1	Почва	-	-	Кальций, магний	(0,5-10) ммоль/100г
286.	ГОСТ 26483	Почва	-	-	рН солевой вытяжки	(0,02-12) единиц рН
287.	ГОСТ 26485	Почва	-	-	Алюминий	(0,05-0,60) ммоль/100гр
288.	ГОСТ 26486 п. 1	Почва	-	-	Марганец обменный	(1,0-132) млн ⁻¹ (мг/кг)
289.	ГОСТ 26487 п. 2	Почва	-	-	Кальций, магний обменные	(0,1-1,2) ммоль/100 г
290.	ГОСТ 26488	Почва	-	-	Нитраты	(2,5-30) млн ⁻¹
291.	ГОСТ 26951	Почва	-	-	Нитраты	(2,5-30) млн ⁻¹
292.	ГОСТ 26489	Почва	-	-	Аммоний обменный	(5-60) млн ⁻¹ (мг/кг)
293.	ГОСТ 26490	Почва	-	-	Сера	(2-24) млн ⁻¹
294.	ГОСТ 27395	Почва	-	-	Подвижные соединения двух и трехвалентного железа	(0,0025-0,25) ‰
295.	ГОСТ 27784	Почва	-	-	Зольность	(0,01-1,0) %
296.	ГОСТ 28268 п. 1	Почва	-	-	Влажность	(0,0002-10) %
297.	Методические указание по определению мышьяка в почвах фотометрически м методом Утвержденный ЦИНАО от	Почва	-	-	мышьяк	(0,04-0,40) мкг/см ³

1	2	3	4	5	6	7
	веществ в объектах окружающей среды от 03.12.1979.				Удельная активность торий-232	-
					Удельная активность калий-40	-
304.	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны	-	-	Диоксид азота	(1-50) мг/м ³
					Аммиак	(2-100) мг/м ³
					Озон	(0,05-30,0) мг/м ³
					Сероводород	(2-120) мг/м ³
					Серы диоксид	(2-130) мг/м ³
					Хлор	(0,5-200) мг/м ³
					Ацетон	(100-10000) мг/м ³
					Бензол	(5-1500) мг/м ³
					Толуол	(25-500) мг/м ³
					Ксилол	(20-3000) мг/м ³
					Аэрозоли масел	(5-50) мг/м ³
					Уксусная кислота	(2-300) мг/м ³
					Этанол	(200-5000) мг/м ³
					Оксид углерода	(5-350) мг/м ³
					Метанол	(50-1000) мг/м ³
					Сумма оксидов азота	(1-250) мг/м ³
					Формальдегид	(0,25-5) мг/м ³
Бензин	(50-1200) мг/м ³					
Метилмеркаптан	(0,2-50) мг/м ³					
Керосин	(50-4000) мг/м ³					
305.	МУ 4945-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Оксид хрома (III)	(0,5-9,5) мг/м ³
					Оксид хрома (VI)	(0,003-0,06) мг/м ³
					Марганец	(0,05-1,25) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	26.02.93					
298.	МУ 31-11/05	Почва, тепличные грунты, илы, донные отложения	-	-	кадмий	(0,1-20) мг/кг
					медь	(1,0-100) мг/кг при уменьшении времени накопления (100-1000) мг/кг
					цинк	(1,0-100) мг/кг при уменьшении времени накопления (100-1000) мг/кг
					свинец	(0,5-60) мг/кг при уменьшении времени накопления (60-1000) мг/кг
299.	ПНД Ф 16.1:2.21-98 метод А, п. 9.1.1	Почва	-	-	нефтепродукты	(5-20·10 ³) мг/кг
300.	ПНД Ф 16.1.40-03	Почва	-	-	кадмий, свинец, медь	(0,25-50) млн ⁻¹
					цинк	(50-2000) млн ⁻¹
301.	ПНД Ф 16.1:2.2.22-98	Почва, грунт, твердые отходы, донные отложения, осадки сточных вод	-	-	нефтепродукты	(50-100000) мг/кг
302.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003	Почва	-	-	бенз(а)пирен	(0,005-2) млн ⁻¹ (мг/кг)
303.	Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием радиоактивных	Почва	-	-	Удельная активность цезий-137	-
					Удельная активность радий-226	-

1	2	3	4	5	6	7
					Марганец	(0,08-1) мг/м ³
					Железо	(1,5-15) мг/м ³
					Никель	(0,025-1,25) мг/м ³
					Титан	(6-62) мг/м ³
					Медь	(0,4-8,0) мг/м ³
					Фтористый водород	(0,1-50) мг/м ³
					Соли фтористоводородной кислоты	(0,25-12,5) мг/м ³
					Цинк, оксид цинка	(0,25-10) мг/м ³
					Молибден	(1-10) мг/м ³
					Алюминий, оксид алюминия	(0,4-7,5) мг/м ³
					Магний, оксид магния	(1,0-20,0) мг/м ³
					Свинец	(0,005-0,12) г/м ³
					Оксиды азота (II)	(0,65-27) мг/м ³
					Оксиды азота (IV)	(1-42) мг/м ³
					Диоксид кремния	(0,5-12,5) мг/м ³
					Борная кислота, борный ангидрид	(0,3-37,5) мг/м ³
306.	МУ 1618-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Медь	(1,25-12,5) мг/м ³
307.	МУ 2013-79	Воздух рабочей зоны	-	-	Свинец	(0,004-0,04) мг/м ³
308.	МУ 5886-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Диоксид кремния	(0,05-30,0) мг/м ³
309.	МУ 5887-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Диоксид кремния	(0,5-15) мг/м ³
310.	МУ 1638-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Оксиды азота	(3,0-16,7) мг/м ³
311.	МУ 1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(5,0-16,7) мг/м ³
312.	МУ 1639-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Озон	(0,05-0,24) мг/м ³
313.	МУ 1641-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Серная кислота (аэрозоль)	(0,5-8) мг/м ³
314.	МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Серная кислота	(0,5-5,0) мг/м ³
					Диоксид серы	(5-50) мг/м ³
315.	МУ 1643-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Сероводород	(5,0-13,33) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
316.	МУ 1642-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Сернистый ангидрид	(3,0-30) мг/м ³
317.	МУ 1644-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлор	(0,5-2) мг/м ³
318.	МУ 1645-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлористый водород	(3,0-6,7) мг/м ³
319.	МУ 4525-87	Воздух рабочей зоны	-	-	Метанол	(2,5-25) мг/м ³
320.	МУ 5937-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Едкие щелочи	(0,20-3,5) мг/м ³
321.	МУ 1461-76	Воздух рабочей зоны	-	-	Фенол	(0,2-10) мкг в анализируемом объеме раствора или (0,12-6) мг/м ³
322.	МУ 4833-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Масло (аэрозоль)	(2,5-50) мг/м ³
323.	Методика измерения массовой концентрации сажи в промышленных выбросах и в воздухе рабочей зоны ФР.1.31.2001.003 84	Воздух рабочей зоны	-	-	Сажа	(2,0-50) мг/м ³
324.	МУ 4592-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Уксусная кислота	(2,5-25) мг/м ³
325.	МУК 4.1.1468-03	Воздух рабочей зоны, общественных, жилых помещений и атмосферный воздух	-	-	Ртуть	(0,00001-0,05) мг/м ³
326.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух помещений	-	-	Отбор проб	-
327.	МУ 2.1.2.1829-04	Воздух помещений	-	-	Отбор проб	-
328.	РД 52.04.186-89	Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений	-	-	Диоксид азота	(0,02-1,4) мг/м ³
					Аммиак	(0,01-2,5) мг/м ³
					Фенол	(0,003-0,1) мг/м ³
					Сероводород	(0,003-0,075) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Формальдегид	(0,01-0,3) мг/м ³
					Хлор	(0,012-0,30) мг/м ³
					Сажа	(0,025-1) мг/м ³
					Оксид углерода	(0,2-30,0) мг/м ³
					Диоксид серы	(0,04-5,0) мг/м ³
					Пыль	(0,26-50) мг/м ³
329.	М 02-14-2007	Воздух рабочей зоны, общественных, жилых помещений и атмосферный воздух	-	-	Бенз(а)пирен	(0,0005-10) мкг/м ³ (0,02-500) мкг/м ³
330.	МВИ 1.72-93	Воздух рабочей зоны, общественных, жилых помещений и атмосферный воздух	-	-	Ртуть	(0,00001-0,05) мг/м ³
331.	М-МВИ-81-01	Воздух рабочей зоны, общественных, жилых помещений и атмосферный воздух	-	-	Ртуть	(0,00001-0,05) мг/м ³
332.	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99	Воздух рабочей зоны, общественных, жилых помещений и атмосферный воздух	-	-	Углеводороды предельные С1-С10 Углеводороды ароматические: бензол толуол этилбензол ксилол стирол	(0,2-1000) мг/м ³ (0,2-1000) мг/м ³
333.	ПНД Ф 13.1:2:3.27-99	Воздух рабочей зоны, общественных, жилых помещений и атмосферный воздух	-	-	Оксид углерода Метан	(0,2-30,0) мг/м ³ (0,2-30,0) мг/м ³
334.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль (дисперсная фаза аэрозолей)	(1-250) мг/м ³

1.	2	3	4	5	6	7
335.	МУК 4.1.2469-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	(0,25-3,0) мг/м ³
336.	МУ 4.3.1517-03	Воздух производственных и общественных помещений	-	-	Аэроионный состав воздуха	(10 ² -10 ⁶) ион/см ³
337.	МУК 4.3.1675-03	Воздух производственных и общественных помещений	-	-	Аэроионный состав воздуха	(10 ² -10 ⁶) ион/см ³
338.	ГОСТ 30108	Строительные материалы, добываемые на их месторождениях или являющиеся побочным продуктом промышленности, отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов. Строительные материалы с добавлением промотходов. Минеральное сырье и материалы с повышенным содержанием природных радионуклидов (продукты промышленной переработки, отходы производства)	-	-	Удельная активность радия-226	(от 8 до 5·10 ⁷) Бк/кг
					Удельная активность тория-232	(от 8 до 5·10 ⁷) Бк/кг
					Удельная активность цезия-137	(от 3 до 5·10 ⁷) Бк/кг
					Удельная активность калия-40	(от 40 до 5·10 ⁷) Бк/кг
					Удельная активность радионуклидов	(от 3 до 5·10 ⁷) Бк/кг
339.	ГОСТ Р 50801	Продукция лесного хозяйства. Изделия из древесины	-	-	Удельная активность цезия-137	(от 3 до 5·10 ⁷) Бк/кг
					Удельная активность стронция-90	(от 0,5 до 6·10 ⁴) Бк/кг
340.	МУ 2.6.1.2135-06 Изменение № 1 МУ 2.6.1.2797-10	Рабочие места, помещения, территория ЛПУ	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма излучения.	(0,1-3·10 ⁶) мкЗв/ч
341.	МУ 2.6.1.1193-03	Помещения и поверхности воздушного судна	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма	(0,1-3·10 ⁶) мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
					излучения	
342.	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые, общественные, производственные здания и сооружения	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма излучения.	$(0,1-3 \cdot 10^6)$ мкЗв/ч
					Объемная активность радона	$(20-20000)$ Бк/м ³
343.	МУ 2.6.1.2398-08	Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения Территория населенных пунктов	-	-	Мощность дозы внешнего гамма-излучения	$(0,1-3 \cdot 10^6)$ мкЗв/ч
					Мощность эквивалентной дозы гамма излучения.	$(0,1-3 \cdot 10^6)$ мкЗв/ч
					Плотность потока радона с поверхности.	$(10-13000)$ мБк/с·м ²
344.	МР 2.6.1.0006-10	Селитебная зона	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма излучения.	$(0,01-3000)$ мкЗв/ч
345.	МУК 2.6.1.1087-02 Дополнение 1 МУК 2.6.1.2152-06	Лом черных металлов, лом и отходы цветных металлов. Транспортная партия лома черных и цветных металлов	38.32.2	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения.	$(0,1-3 \cdot 10^6)$ мкЗв/ч
346.	МР по приготовлению счетных образцов для спектрометрических комплексов с программным обеспечением	Пищевая продукция, Строительные материалы, добываемые на их месторождениях или являющиеся побочным продуктом промышленности, отходы промышленного производства, используемые	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	0201-0209 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0809 0810-0814 0901-0908 0910 1001-1008	Удельная активность цезия 137	-
					удельная активность стронция 90	-
					Удельная активность радия	-

1	2	3	4	5	6	7
	«Прогресс» от 29.09.2008.	для изготовления строительных материалов. Строительные материалы с добавлением промотходов. Минеральное сырье и материалы с повышенным содержанием природных радионуклидов (продукты промышленной переработки, отходы производства). Продукция лесного хозяйства. Изделия из древесины. Почва		1101-1109 1201-1214 1301 1302 1501-1519 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309	226 Удельная активность тория 232 Удельная активность калия 40	- -
347.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс" свидетельство об аттестации № 40090.3Н700 22.12.2003 г	Пищевая продукция. Строительные материалы, добываемые на их месторождениях или являющиеся побочным продуктом промышленности, отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов. Строительные материалы с добавлением промотходов. Минеральное сырье и материалы с повышенным содержанием природных радионуклидов (продукты промышленной переработки, отходы производства). Продукция лесного хозяйства. Изделия из древесины. Вода питьевая, минеральная, природная, сточная, прочая	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 11.07 36.00 35.30	0201-0209 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0809 0810-0814 0901-0908 0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1301 1302 1501-1519 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309	Удельная активность цезия 137 Удельная активность радия 226 Удельная активность тория 232 Удельная активность калия 40 Удельная активность радона в воде Объемная активность радона в воздухе Плотность потока радона с поверхности	(от 3 до $5 \cdot 10^4$) Бк/кг (от 8 до $5 \cdot 10^4$) Бк/кг (от 8 до $5 \cdot 10^4$) Бк/кг (от 40 до $5 \cdot 10^4$) Бк/кг (от 8 до $5 \cdot 10^4$) Бк/кг (20-20000) Бк/м ³ (10-13000) мБк/с·м ²

1	2	3	4	5	6	7
		вода. Почва. Жилые, общественные, производственные здания и сооружения. Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения				
348.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционно го бета- спектрометра с программным обеспечением "прогресс" свидетельство об аттестации № 40090.4Г006 от 29.03.2004 г	Пищевая продукция. Продукция лесного хозяйства. Изделия из древесины. Вода питьевая, минеральная, природная, сточная, прочая вода	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 11.07 36.00 35.30	0201-0209 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0809 0810-0814 0901-0908 0910 1001-1008 1101-1109 1201-1214 1301 1302 1501-1519 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209 2301-2309	Удельная активность стронция-90	(от 0,1 до 6·10 ⁴) Бк/кг
349.	Методика экспрессного измерения плотности потока радоны-222 с поверхности	Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения	-	-	Плотность потока радоны	(20 — 2·10 ⁴) Бк/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	земли с помощью РРА					
350.	Инструкция по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах (пешеходным методом) № 3255 Утвержденный В.Е. Ковшило 09.04.1985 г	Территория населенных пунктов	-	-	Мощность дозы внешнего гамма-излучения	(0,05-300) мкЗв/ч
					Мощность эквивалентной дозы гамма излучения.	(0,01-3000000) мкЗв/ч
351.	ГОСТ Р 50923	Рабочее место, оборудованное средством отображения информации индивидуального пользования	-	-	Яркость	(10-200000) кд/м ²
352.	ГОСТ Р 50949	Рабочее место, оборудованное средством отображения информации индивидуального пользования	-	-	Рабочее место, оборудованное средством отображения информации	(10-200000) кд/м ²
					Неравномерность яркости рабочего поля	(1-100) %
353.	СанПиН 2.2.2 / 2.4.1340-03	Рабочее место с использованием ПЭВМ	-	-	Напряженность электрического поля; плотность магнитного потока;	(5-1000) В/м (5 нТл- 10) мкТл
354.	СанПиН 2.1.2.2645-10	Жилое помещение Селитебная территория	-	-	Электромагнитное поле промышленной	(0,01-5,0) мТл (0,05-50) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
					частоты 50 Гц	
355.	СанПиН 2.2.4.1191–03	Рабочее место	-	-	Электромагнитное поле промышленной частоты 50 Гц	(0,01-5,0) мТл (0,05-50) кВ/м
356.	ГОСТ 12.3.018	Жилые и общественные помещения	-	-	Скорость воздушного потока	(0,2-30) м/с
357.	МУ 4425 – 87	Производственные помещения	-	-	Скорость воздушного потока	(0,2-30) м/с
358.	ГОСТ 31169 (ИСО 11202:1995)	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Шум	(22-145) дБ
359.	ГОСТ 31171 (ИСО 11200:1995)	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Шум	(22-145) дБ
360.	ГОСТ 31172 (ИСО 11201:1995)	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Шум	(22-145) дБ
361.	ГОСТ 12.1.050	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Шум	(22-145) дБ
362.	ГОСТ 23337	Жилые и общественные здания, селитебная территория	-	-	Шум	(11-145) дБ
363.	ГОСТ Р 53490-2009 (ИСО 5131:1996)	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Шум	(22-145) дБ
364.	ГОСТ Р 52894.1 (ИСО 13261-1:1998)	Жилые и общественные здания	-	-	Шум	(22-145) дБ
365.	ГОСТ Р 52894.2 (ИСО 13261-	Жилые и общественные здания	-	-	Шум	(22-145) дБ

1	2	3	4	5	6	7
	2:1998)					
366.	ГОСТ 31296.1 (ИСО 1996-1:2003)	Селитебная территория	-	-	Шум	(22-145) дБ
367.	ГОСТ 31296.2 (ИСО 1996-2:2007)	Территория	-	-	Шум	(11-145) дБ
368.	ГОСТ Р 53780	Лифты	-	-	Шум	(22-145) дБ
369.	МУ 1844 – 78	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Шум	(22-145) дБ
370.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания	-	-	Шум	(22-145) дБ
371.	ГОСТ 23718	Пассажирские и транспортные самолеты	-	-	Вибрация	(63-183) дБ
372.	ГОСТ 31191.1 (ИСО 2631-1:1997)	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Вибрация	(62-163) дБ
373.	ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003)	Жилые и общественные здания	-	-	Вибрация	(62-163) дБ
374.	ГОСТ 31192.1 (ИСО 5349-1:2001)	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Вибрация	(62-163) дБ
375.	ГОСТ 31192.2 (ИСО 5349-2:2001)	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Вибрация	(62-163) дБ
376.	ГОСТ 31319 (ЕН 14253:2003)	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Вибрация	(62-163) дБ
377.	МР № 2957-84	Жилые помещения	-	-	Вибрация	(62-163) дБ
378.	МУ 3911 – 85	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Вибрация	(63-183) дБ
379.	ГОСТ 30494	Жилые и общественные здания	-	-	Температура Влажность	[(-40) -85]°С (0-98) %

1	2	3	4	5	6	7
					Скорость движения воздуха	(0,1- 20) м/с
380.	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Температура Влажность Скорость движения воздуха	[(-40) -85]°С (0-98) % (0,1- 20) м/с
381.	СанПиН 2.2.4.548 – 96	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Температура Влажность Скорость движения воздуха	[(-40) -85]°С (0-98) % (0,1- 20) м/с
382.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий Освещенность улиц, дорог, площадей, пешеходных зон	-	-	Освещенность	(1-200000) лк
					КЕО	(0-100) %
383.	ГОСТ 26824	Здания и сооружения	-	-	Яркость	(10-200000) кд/м ²
384.	МУК 4.3.2812 - 10	Производственные помещения, рабочие места	-	-	Освещенность	(10-200000) лк
					Яркость	(10-200000) кд/м ²
					Неравномерность распределения яркости	(0-100) %
					КЕО	(0-100) %
385.	МУК 4.2.1035-01	Бактериологический контроль дезинфекционных камер	-	-	Тест-культура	обнаружены/ не обнаружены
386.	МУК 4.2.1036-01	Бактериологический контроль паровых и суховоздушных стерилизаторов	-	-	Тест-культура	обнаружены/ не обнаружены
387.	МУК 4.2.2661-10 п. 6.2 п. 6.3	Сточная вода	36.00	-	Жизнеспособные яйца гельминтов	обнаружены/ не обнаружены (1-1·10 ³) экз/1,0; 3,0;

1	2	3	4	5	6	7
						10,0 л
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/ не обнаружены (1-1·10 ³) экз/1,0; 3,0; 10,0 л
	п. 4.2 п. 4.7	Почва	-	-	Жизнеспособные яйца гельминтов	обнаружены/ не обнаружены (1-1·10 ³) экз/кг
					Цисты кишечных патогенных простейших	обнаружены/ не обнаружены (1-1·10 ³) экз/100 г
	п. 10.2 п. 10.4	Смывы с объектов окружающей среды			Жизнеспособные яйца гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
					Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	
388.	МУ 2657-82 п. 5.2.1	Смывы с объектов окружающей среды	-	-	БГКП	обнаружены/ не обнаружены
	п. 5.2.3				S. aureus	обнаружены/ не обнаружены
	п. 5.1 (Б)				Патогенные энтеробактерии	обнаружены/ не обнаружены
389.	МУ 4.2.2723-10 п. 8.3 п. 9.2 п. 9.3 п. 10.2 п. 10.3 п. 11	Объекты окружающей среды, пищевые продукты, клинический материал	-	-	Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
390.	МУК 4.2.2942-11 п. 3.1.3 - 3.1.4	Воздушная среда	-	-	Общее количество микроорганизмов	(0-3·10 ³) КОЕ/м ³
					Staphylococcus aureus	(0-3·10 ³) КОЕ/м ³

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3.2.4-3.2.7 п. 5.1	Смывы с объектов окружающей среды, с рук персонала	-	-	Staphylococcus aureus	обнаружены/ не обнаружены
					БГКП	обнаружены/ не обнаружены
					Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
					Ps. aeruginosa	обнаружены/ не обнаружены
	п. 4.2-4.4	Материал на стерильность	-	-	Стерильность	наличие/отсутствие роста микроорганизмов
391.	Р 3.5.1904-04 п. 9.2	Эффективность бактерицидных облучателей	-	-	ОМЧ	(0-3·10 ³) КОЕ/м ³
					St.aureus	(0-3·10 ³) КОЕ/м ³
392.	МР ФЦ/4022 от 24.12.2004 г п. 6 п. 7 (титрационный метод)	Почва	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	индекс (0-10 ⁶)
	п. 8 (титрационный метод)				Энтерококки	индекс (0-10 ⁶)
	п. 11				Патогенные Энтеробактерии родов Salmonella и Shigella	обнаружены/ не обнаружены
393.	МУК 4.2.1887-04 п. 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.3, 7.6	Биологический материал (носоглоточная слизь, спинно-мозговая жидкость)	-	-	Возбудители менингитов	обнаружены/ не обнаружены
394.	МУК 4.2.1890-04 п. 4.3	Биологический материал (мокрота, моча, отделяемое глаз, отделяемое ушей, отделяемое мочеполовых органов, кровь и др.)	-	-	Чувствительность к антибиотикам	чувствительная/ умеренно-устойчивая/ устойчивая
395.	МУК 4.2.3065-13	Биологический материал	-	-	Возбудители	обнаружены/

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6 п. 7	(отделяемое верхних дыхательных путей)			дифтерии	не обнаружены
396.	МУ 3.1.1.2438-09 Приложение 2, п. 3	Биологический материал (фекалии, кровь)	-	-	Иерсинии	обнаружены/ не обнаружены (реакция отрицательная/ положительная)
397.	МУ 3.1.7.1189-03 п. 5.1.1 (РА)	Биологический материал (кровь)	-	-	Антитела к возбудителям бруцеллеза	реакция отрицательная/ положительная
398.	МУ 3.1.2007-05 п. 4.4.2 (РА)	Биологический материал (кровь)	-	-	Антитела к возбудителям туляремии	реакция отрицательная/ положительная
399.	МУ 4.2.1097-02	Биологический материал (фекалии)	-	-	Холерный вибрион	обнаружены/ не обнаружены
400.	МУ МЗ СССР № 04-723/3 от 17.12.84 п. 2.2 п. 2.3.1 п. 2.3.2 п. 2.3.3 п. 2.3.4.1 п. 4.1 п. 4.2 п. 5.1 п. 5.2	Биологический материал (фекалии, кровь)	-	-	Энтеробактерии	обнаружены/ не обнаружены (реакция отрицательная/ положительная)
401.	МР 3.1.2.0072-13 п. 8.3	Биологический материал (кровь)	-	-	Возбудители коклюша, паракоклюша	реакция отрицательная/ положительная
402.	МР 10-11/31 от 14.04.86 п. 4.1	Биоматериал (фекалии)	-	-	Патогенная микрофлора	обнаружены/ не обнаружены
					Условно- патогенная	(0 - 1 · 10 ¹⁰) КОЕ г/(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
					микрофлора	
					Бифидобактерии	(0 - 1·10 ¹⁰) КОЕ г/(см ³)
					Энтерококки	(0 - 1·10 ¹⁰) КОЕ г/(см ³)
					Эшерихии с нормальной и сниженной ферментативной активностью, гемолизирующие, лактозонегативные	(0 - 1·10 ¹⁰) КОЕ г/(см ³)
					Молочнокислые бактерии	(0 - 1·10 ¹⁰) КОЕ г/(см ³)
					Микробы рода протей	(0 - 1·10 ¹⁰) КОЕ г/(см ³)
					Стафилококки	(0 - 1·10 ¹⁰) КОЕ г/(см ³)
					Дрожжеподобные грибы	(0 - 1·10 ¹⁰) КОЕ г/(см ³)
					Спороносные анаэробные палочки (клостридии)	(0 - 1·10 ¹⁰) КОЕ г/(см ³)
403.	MP 11-3/8-09 от 11.05.2004	Биологический материал (фекалии, кровь)	-	-	Бактерии рода Yersinia	обнаружены/ не обнаружены (реакция отрицательная/ положительная)
404.	MP MЗ СССР № 28-6/39 от 08.12.87	Биологический материал (кровь)	-	-	Антитела к возбудителям сыпного тифа	реакция отрицательная/ положительная
405.	Приказ МЗ СССР № 535 от	Биологический материал (моча, кровь, спинномозговая	-	-	Патогенная и условно-	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	22.04.85 г	жидкость, желчь, отделяемое дыхательных путей, раны, отделяемое глаз, ушей, половых органов)			патогенная микрофлора	(1 - 1·10 ⁸) КОЕ г/(см ³)
406.	Приказ МЗ РСФСР № 215 от 14.04.79г. Приложение 3 (пр 720) п. 3 п. 4 п. 5	Биологический материал (отделяемое верхних дыхательных путей)	-	-	Стафилококки	обнаружены/ не обнаружены (1 - 1·10 ⁴) КОЕ
407.	Инструкция № 1135-73 Раздел II	Биологический материал (рвотные массы, промывные воды, фекалии при пищевых отравлениях)	-	-	Стафилококки	обнаружены/ не обнаружены
					Условно-патогенные энтеробактерии	обнаружены/ не обнаружены
					Патогенные энтеробактерии	обнаружены/ не обнаружены

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Коми в городе Ухте»
должность уполномоченного лица



подпись уполномоченного лица

В.В.Ануфриева
инициалы, фамилия
уполномоченного лица

Прошито, пронумеровано
72. (семьдесят два) ЛИСТОВ



Руководитель экспертной группы,
эксперт по аккредитации

А.Н.Богданов

Технический эксперт

С.В.Богданова

ТАБУНКОВ Д. М.