

12.04.2021

СОКРАЩЕНА

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория»

наименование испытательной лаборатории (центра)

308800, РОССИЯ, Белгородская область, Белгород, ул. Студенческая, 32

392036, РОССИЯ, Тамбовская область, Тамбов, проезд. 2-й Маратовский, 17

308023, РОССИЯ, Белгородская область, Белгород, ул. Менделеева, 12

308014, РОССИЯ, Белгородская область, Белгород, ул. Чехова, 20

309292, РОССИЯ, Белгородская область, Шебекино, ул. Островского, дом 33

309850, РОССИЯ, Белгородская область, Алексеевский район, город Алексеевка, ул. Космонавтов, дом 59

308023, РОССИЯ, Белгородская обл, г Белгород, ул Менделеева, дом 12, литера А

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
308800, РОССИЯ, Белгородская область, Белгород, ул. Студенческая, 32						
1.	ГОСТ 1750 п.2.7	Фрукты сушеное, их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	10.31, 10.39, 10.39	0801-0806 0811-0814	Органолептические показатели	—
2.	ГОСТ 33884	Сахарная свекла	01.13.7	2106	Сахаристость	(16-100) %
3.	ГОСТ Р 53901	Зерно кормового овса, используемого для производства кормов и комбикормов	01.11	1004	Обменная энергия в зерне кормового овса	—
4.	ГОСТ 22983	Зерно проса, предназначенное для использования в пищевых и кормовых целях	01.11	1008	Массовая доля ядра	0-100%
					Наличие спор головни	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
5.	РН№52251	Рыба, икра, морепродукты	03.21, 03.12, 03.11, 03.22	0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308	Малахитовый зеленый	(0,00025-0,00050) мг/кг
6.	ГОСТ Р 51135	Ликероводочные изделия	11.01	2208	Цвет	соответствует / не соответствует
					Органолептические показатели	соответствует / не соответствует
					Аромат	соответствует / не соответствует
					Массовая концентрация общего диоксида серы	от 1 мг/дм ³
					Крепость	(0-98) %
					Массовая концентрация общего экстракта	(0,1-47,0) г/100 см ³
					Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту	(0,1-1,3) г/100 см ³
7.	ГОСТ 28875	Пряности и смеси из них	01.28, 10.84	0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910	Массовая доля золы	(0-100)%
					Качество упаковки и маркировки	—
8.	ГОСТ Р 52179 п.5.2.1	Жиры	10.42	1517, 1515	Определение цвета	—
	п.5.2.2				Запах и вкус	—
	п.5.2.3				Консистенция твердого или мягкого маргарина или жира	—
	п.5.17				Твердость жира	(500-900) г/см
	п.5.18				Твердость жира	(30-900) г/см
	п.5.16				Температура застывания жира	(0-50) °C
	п.5.26				Массовая доля твердых триглицеридов	(5-50)%
9.	ГОСТ 20083	Дрожжи кормовые	10.91, 10.92	2102	Клетки продуцента	—
					Клетки продуцента	—

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					Общая бактериальная обсемененность	—
10.	ГОСТ 5477	Масла растительные	10.41.2, 10.41.5	1507, 1508, 1509, 1510 00, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516	Цветность	(1-100) УЕ по йодной шкале
11.	ГОСТ 7636	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.22, 03.21, 03.11, 03.12	0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308	Массовая доля сорбиновой кислоты	(0-100)%
					Величина вакуума в банках с икрой	(0-100)%
					Витамины А, D и Е	—
					Массовая доля антиокислителя-ионола	(0-100)%
					Условная вязкость по Энглеру	—
					Проба на загнивание	обнаружено/не обнаружено
					Величина адгезии	
					Массовая доля хитина	(0-100)%
					Массовая доля частиц панцыря	(0-100)%
					Цвет амбры	соответствует/не соответствует
					Запах амбры	—
					Растворимость амбры	(0-100)%
					Массовая доля сырого гуанина в жемчужном пате	(0-100)%
					Массовая доля сырого гуанина в перламутровом препарате	0-100%
12.	ГОСТ 3351	Вода питьевая	36.00	2201	Вкус	—
					Мутность	—
					Цветность	—

1	2	3	4	5	6	7
					Запах	—
13.	ГОСТ 28178 п.8	Дрожжи кормовые	10.91,	2309	Массовая доля лизина	(1-99)%
	п.9				Массовая доля липидов	(1-99)%
14.	ГОСТ Р 54478	Зерно мягкой и твердой пшеницы, предназначенное для использования в продовольственных и технических целях	01.11	1001	Количество клейковины	0-100%
					Качество клейковины	(0-105,7) ед.ИДК
15.	ГОСТ 30627.5	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100	0401, 0402, 0403, 0404	Массовая доля витамина В1 (тиамин)	—
16.	РД.52.24.495	природная и очищенная сточная вода	36.0, 11.07.1	2201, 2202	Удельная электропроводность	(5-100000) мкСм/см
17.	ГОСТ 3624 п.4	молоко и молочные продукты (не распространяется на казеин и молочные консервы)	10.51, 01.41, 10.52	0401, 0403, 0404, 2105 00	Предельная кислотность	(1-250)°Т
18.	ГОСТ Р 52690	Продукты пищевые	10.32, 10.39	0811, 0812, 0813, 2009, 2008, 2006 00	Массовая концентрация витамина С	2,0-3000 мг/кг
19.	МУ 5177	Зерно, зернопродукты	10.61.1, 10.61.2, 10.61.3, 10.61.4, 01.11, 01.12	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101 00, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1109 00 000 0	Зеараленон	(0,1-1,0) мг/кг
					Зеараленон	(0,005-0,0125) мг/кг
					Дезоксиниваленол	(0,2-2,0) мг/кг
					Дезоксиниваленол	(0,05-0,1) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
20.	MP 3245	Пищевая продукция	10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89	0201-0210, 0301-0308,0401-0410	Охратоксин А	(0,5-2,5) мкг/кг
					Охратоксин А	(0,1-0,25) мкг/кг
21.	ГОСТ 30538	Пищевое сырьё и готовые продукты	10.11,10.12,10.13, 10.20,10.31.10.32, 10.39,10.41,10.42, 10.51,10.52,10.61, 10.62,10.71,10.72,	0201-0210,0301-0308,0401-01410,0701-0714,0801-0813,0901-0910,1001-1008,1101-1109,1507-1514,1517,1601	Цинк	(0,6-800,0) мг/кг
					Медь	(0,1-200,0) мг/кг
					Железо	(1,0-60,0) мг/кг
					Кадмий	(0,002-4,00) мг/кг
					Мышьяк	(0,025-20,0) мг/кг
					Свинец	(0,02-12,00) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.73,10.8		Олово	(40,0-800,0) мг/кг
22.	ГОСТ 240	Маргарин	10.42	1501-1518	Массовая доля красителей	(0,05-0,20) %
23.	ГОСТ Р 53220	Мясо, включая мясо птицы, субпродукты, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	1601 00, 1501, 1602, 0407, 0408	Массовая доля растительного белка	(1-85) %
24.	ГОСТ 5475	Масла растительные	10.41.2, 10.41.5	1507, 1508, 1509, 1510 00, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516	Йодное число	(5-200) г I ₂ /100г
25.	ГОСТ 31506	Молоко и молочная продукция	10.86.10.100	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406	Жиры немолочного происхождения	содержит/не содержит
26.	ГОСТ Р 54760	Продукты молочные составные и продукты для детского питания на молочной основе	10.86.10.100	0401, 0402, 0403, 0404	Массовая концентрация моно- и дисахаридов	(50,0-10000,0) мг/дм ³
27.	ГОСТ 30627.1	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100	0401, 0402, 0403, 0404	Массовая доля витамина А (ретинола)	(0,5-5,0) млн ⁻¹
28.	ГОСТ 30627.3	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100	0401, 0402, 0403, 0404	Массовая доля витамина Е (токоферола)	(8,5-120) млн ⁻¹
29.	ГОСТ 30627.2	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100	0401, 0402, 0403, 0404	Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	(100-500) млн ⁻¹

1	2	3	4	5	6	7
30.	ГОСТ 30627.6	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100	0401, 0402, 0403, 0404	Массовая доля витамина В2 (рибофлавина)	—
31.	ГОСТ 30627.4	Продукты молочного происхождения	10.86.10.100	0401, 0402, 0403, 0404	Массовая доля витамина РР (ниацина)	—
32.	ГОСТ 31505	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.100	0401, 0402, 0403, 0404	Содержание йода	(1,0-250,0) мкг/кг
33.	ГОСТ Р 53747	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.1, 10.12.2, 10.12.3, 10.12.4	0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 1601 00, 1501, 1502, 1602, 0407, 0408	Кислотное число жира	(0,5 - 30) мг КОН/г
					Количество летучих жирных кислот	(1,0 - 30,0) мг КОН
					Общая кислотность	(0,3-10) °Т
					Переокисное число	(0,2 - 40,0) ммоль (1/2 О ₂)/кг
					Качественный тест с реактивом Несслера	отрицательный / положительный
					Бензидиновый тест на пероксидазу	отрицательный / положительный
					Качественный тест на углеводы	отрицательный / положительный
					Массовая доля углеводов в пересчете на глюкозу	(2 - 20) %
34.	ГОСТ Р 52197	Мясо и мясные продукты для детского питания	10.11, 10.12, 10.13	0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 1601 00, 1501, 1502, 1602, 0407, 0408	Содержание костных частиц	(0-100) %
35.	ГОСТ 32224	Мясо и мясные продукты для детского питания	10.11, 10.12, 10.13	0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 1601 00, 1501, 1502, 1602, 0407, 0408	Размер костных частиц	(0 - 100) %

1	2	3	4	5	6	7
36.	ГОСТ 23950	Вода питьевая	36.00	2201	Массовая концентрация стронция	(0,5-10) мг/дм ³
37.	ГОСТ Р 52677	Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки	10.4, 10.41, 10.42	1501, 1502, 1503 00, 1504, 1506 00 000 0, 1507, 1508, 1510 00, 1509, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518 00	Массовая доля транс-изомеров жирных кислот	до 10%
					Массовая доля транс-изомеров олеиновой кислоты	до 10%
					Массовая доля транс-изомеров линолевой кислоты	до 10%
					Массовая доля транс-изомеров олеиновой кислоты в жире выделенном из продукта (в пересчете на метилэлаидат)	до 10%
38.	ГОСТ 8756.8 п.2	Продукты переработки плодов и овощей	10.32, 10.39	2002, 2009, 2103, 0702 00 000	Цвет томатопродуктов	—
	п.3				Цвет томатопродуктов	—
39.	ГОСТ Р 51239	Соковая продукция из фруктов, ягод и овощей	10.32	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0811, 0812, 0813, 0814 00 000 0	Массовая концентрация L-яблочной кислоты	(0,02-0,35) г/дм ³
40.	ПНДФ 14.1:2.108	Вода	36.0	2201	Массовая концентрация сульфатов	(50-300) мг/дм ³
41.	РД 33-5.3.08	Природные и очищенные сточные воды	71.20	2201	Химическое потребление кислорода (ХПК)	(4,0-80,0) мг/дм ³
42.	ПНДФ 14.1:2.2	Вода	36.0	2201	Массовая концентрация железа общего	(0,005-2,0)мг/дм ³
43.	ГОСТ 29206				Массовая доля сорбита	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
44.	ГОСТ Р 52377	Продукты переработки плодов и овощей	10.32, 10.39	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0811, 0812, 0813, 0814 00 000 0	Массовая доля сорбита	(0-100) %
					Массовая доля суммы ксилита, сорбита и общего сахара	(0-100) %
					Массовая доля общего сахара	(0-100) %
		Макаронные изделия	10.73	1902	Массовая доля синтетических красителей	обнаружено-не обнаружено
					Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты, с массовой долей 10%	0-100%
					Определение цвета, состояния поверхности, излома и формы макаронных изделий	—
					Белок	—
					Кислотность	—
					Зараженность болезнями и пораженность вредителями	—
					Запах и вкус	—
					Определение состояния изделий после варки	—
					Сохранность формы сваренных макаронных изделий	0-100%
					Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	0-100%

1	2	3	4	5	6	7
					Наличие примеси пшеницы мягких сортов в макаронных изделиях группы А	обнаружено-не обнаружено
					Влажность	0-100%
					Массовая доля металломагнитных примесей	—
45.	ГОСТ 18165 п.9	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости, природная и морская	36.00	2201, 2202	Массовая концентрация алюминия	(0,01-0,50) мг/дм ³
46.	ПНДФ 14.1:2.60	Вода	36.00	2201	Цинк	(0,005-5,0) мг/дм ³
47.	ГОСТ Р 51122	Соковая продукция из фруктов, ягод и овощей	10.32	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0811, 0812, 0813, 0814 00 000 0	Формольное число	(0,1-25) см ³
48.	РД 52.24.401	Природные и очищенные сточные воды	36.00	2201	Массовая концентрация сульфатов	(30-5000) мг/дм ³
49.	РД 52.24.407	Вода	36.00	2201	Массовая концентрация хлоридов	(10,0-250) мг/дм ³
50.	РД 52.24.522	Вода	36.00	2201	Хром	(2,0-150,0) мкг/дм ³
51.	ГОСТ 26323	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе осветленные фруктовые и овощные соки,	10.32	2001-2009 0710-0714 0801-0806 0811-0814	Примеси по площади	соответствует / не соответствует
					Примеси по счету	-
					Примеси по массе	(0-100) %
					Посторонние примеси	-

1	2	3	4	5	6	7
		нектары, морсы, сокосодержащие напитки				
52.	ГОСТ 8756.4	консервированные продукты	10.31, 10.32, 10.39, 10.11, 10.12	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009, 0811, 0812, 1604, 1605	Минеральные примеси	(0,1-99,9)%
53.	РД 52.24.381	Вода	36.00	2201	Массовая концентрация нитритов	(0,010-0,250) мг/дм ³
54.	ГОСТ Р 51309	Питьевые воды и воды источников водоснабжения	36.00	2201, 2202	Массовая концентрация сульфатов	(25-500) мг/дм ³
					Массовая концентрация железа	(0,04-0,25) мг/дм ³
					Массовая концентрация стронция	от 0,5 мг/дм ³
					Массовая концентрация лития	(0,001-50) мг/дм ³
					Массовая концентрация магния	(0,5-10) мг/дм ³
					массовая концентрация фосфора общего	(0,01-0,25) мг/дм ³
					Массовая концентрация ванадия	(0,005-0,05) мг/дм ³
					Массовая концентрация висмута	(0,005-0,1) мг/дм ³
					Массовая концентрация кобальта	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Массовая концентрация кадмия	(0,0001-0,01) мг/дм ³
					Массовая концентрация меди	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Массовая концентрация марганца	(0,001-0,05) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация молибдена	(0,04-4,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация никеля	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Массовая концентрация олова	(0,005-0,02) мг/дм ³
					Массовая концентрация сурьмы	(0,0005-0,02) мг/дм ³
					Массовая концентрация титана	(0,1-0,5) мг/дм ³
55.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия массой 0,2 кг и более	10.71	1905	Пористость	0-100%
56.	РД 52.24.406	Вода	36.00	2201	Массовая концентрация сульфатов	(30,0-300) мг/дм ³
57.	ПНДФ 14.1:2.159	Вода	36.00	2201	Массовая концентрация сульфат-ионов	(10,0-1000) мг/дм ³
58.	ПНДФ 14.1:2.106	Вода	36.00	2201	Концентрация общего фосфора	(0,04-0,40) мг/дм ³
59.	РД 52.24.428	Вода питьевая, поверхностная природная, сточная, морская, технологическая и вода бассейнов	36.00	2201	Массовая концентрация общего хрома	(0,5-10,0) мкг/дм ³
60.	ГОСТ Р 53152	Продовольственные сырье и пищевые продукты	10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409 00 000 0, 0410 00 000 0,	Массовая доля бенз(а)пирена	(0,1-80) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.89, 10.91, 10.92	0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0901, 0902, 0903 00 000 0, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101 00, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109 00 000 0, 1201, 1202, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1208, 1209, 1301, 1302, 1501, 1502, 1503 00, 1504, 1505 00, 1506 00 000 0, 1507, 1508, 1509, 1510 00, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518 00, 1601 00, 1602, 1604, 1605, 1701, 1702, 1703, 1704, 1801 00 000 0, 1802 00 000 0, 1803, 1804 00 000 0, 1805 00 000 0, 1806, 1901, 1902, 1903 00 000 0, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2201, 2202,		

1	2	3	4	5	6	7
				2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2208, 2209 00, 2501 00, 2905, 3502, 3503 00		
61.	МУК 4.1.057	Воды питьевой и воды поверхностных и подземных источников водопользования	36.00	2201, 2202	Массовая концентрация бора (ионов бората)	(0,05-5,0) мг/дм ³
62.	ПНДФ 14.1:2.45	Вода	36.00	2201	Кадмий	(0,01-0,5) мг/дм ³
63.	ГОСТ Р 52391	Продукция винодельческая	11.01, 11.02, 11.03,	3201, 2308 00, 2208, 2307 00, 2303, 2206 00, 2205, 2204	Массовая концентрация лимонной кислоты	(3-2000) мг/дм ³
64.	ГОСТ Р 52836	Вина фруктовые (плодовые) и виноматериалы фруктовые (плодовые).	11.01, 11.02, 11.03,	2204, 2205, 2206 00, 2208, 2303, 2308 00, 2307 00, 3201	общие технические условия	
65.	ГОСТ 32113	Продукция алкогольная и сырье для ее производства	11.01, 11.02, 11.03,	3201, 2308 00, 2208, 2307 00, 2303, 2206 00, 2205, 2204	Массовая концентрация лимонной кислоты	
66.	ГОСТ Р 52841	Продукция винодельческая	11.01, 11.03, 11.02, 11.04	2206 00, 2208, 2205, 2204, 2206 00	Органические кислоты	(0,001-0,050) г/дм ³
67.	ГОСТ Р 51174	Пиво	11.05	2203 00	Общие технические условия	
68.	ГОСТ Р 52470 п.5	Алкогoльная продукция	11.01, 11.02, 11.03, 11.04	2206 00, 2303, 2307 00, 2308 00, 3201, 2204, 2205, 2206 00	Массовая доля синтетических красителей	(0,012-0,250) г/кг

1	2	3	4	5	6	7
69.	ГОСТ Р 52473	Спирт этиловый из пищевого сырья	11.01,	2208	Органолептические показатели	соответствует/ не соответствует
70.	ГОСТ Р 52522	Спирт этиловый из пищевого сырья, водки и изделия ликероводочные	11.01	2208	Органолептические показатели	соответствует / не соответствует
71.	ГОСТ Р 55313	Спирт этиловый из пищевого сырья и напитки спиртные	11.01	2208	Органолептические показатели	соответствует / не соответствует
72.	ГОСТ Р 51698	Водка и спирт этиловый	11.01	2208, 2308 00	Массовая концентрация уксусного альдегида в 1 дм ³ безводного спирта	(0,5-1000) мг/дм ³
		Водка и спирт этиловый из пищевого сырья			Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт	(0,0001-0,0500) %
		Водка и спирт этиловый			Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт	(0,0001-0,1) %
					Массовая концентрация сивушного масла в 1 дм ³ безводного спирта	(0,5-1000) мг/дм ³
					Массовая концентрация сложных эфиров в 1 дм ³ безводного спирта	(0,5-1000) мг/дм ³
73.	СанПиН 42-123-4083	Рыбoproductы	03.21, 03.11, 03.12, 03.22	0301, 0302, 0303, 0304, 0305	Гистамин	(0- 0,1) мг/кг
74.	ПНДФ 14.1:2:3:4.196	Вода	36.00	2201	Висмут	(0,1-5,0) мг/дм ³
75.	ПНДФ 14.1:2.61	Вода	36.00	2201	Массовая концентрация марганца	(0,005-10,0) мг/дм ³
76.	ПНДФ 14.1:2.49	Вода	36.00	2201	Мышьяк	(0,05-0,8) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
77.	ПНДФ 14.1:2.44	Вода	36.00	2201	Кобальт	(0,005-5) мг/дм ³
78.	ПНДФ 14.1:2:4.50	Вода	36.00	2201	Железо	(0,05-10,0) мг/дм ³
79.	ПНДФ 14.1:2.54	Вода	36.00	2201	Свинец	(0,002 до 0,03) мг/дм ³
80.	ПНДФ 14.1:2:3:4.264	Вода	36.00	2201	Барий	(0,1-6,0) мг/дм ³
81.	ПНДФ 14.1:2:3:4.239	Вода	36.00	2201	Свинец	(0,004-2,0) мг/дм ³
82.	ПНДФ 14.1:2.19	Природные и сточные воды	36.00	2201	Массовая концентрация растворённого кислорода	(30,0-1500,0) мг/дм ³
83.	ПНДФ 14.1:2:4.4-95	Вода	36.00	2201	Массовая концентрация нитрат-ионов	(0,10-100,0) мг/дм ³
84.	ГОСТ 10967	Зерно зерновых и семена зернобобовых культур, заготавливаемые государственной заготовительной системой и поставляемые на продовольственные и кормовые цели	01.11	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 0713, 1104	Цвет и запах	-
85.	ГОСТ Р 53212	Кондитерские изделия: шоколад и отделяемая составная часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях с добавлением молока и (или) продуктов его переработки	10.82	1806	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0-50)%
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0-50)%
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0-30)%

1	2	3	4	5	6	7
86.	ГОСТ 10114	Изделия кондитерские мучные	10.71, 10.72	1905	Намокаемость	(0-100)%
87.	ГОСТ 26597	Семена подсолнечника, предназначенные для промышленной переработки	01.11	1206 00	Кислотное число масла	(0-14)ед.рН
88.	ГОСТ 23268.15	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	36.00	2201, 2202	Броматы	(0,05-500) мг/дм ³
89.	ГОСТ Р 53457	Рапсовое масло, вырабатываемое из семян рапса, предназначенное для непосредственного употребления в пищу, промышленного производства пищевых продуктов и промышленной переработки	10.41	1514	Полициклические ароматические углеводороды (а-бензо(а)пирена)	-
90.	МУК 4.1.1967	Огурцы, томаты, ягоды и сок винограда	01.13, 01.21	0702 00 000, 0707 00, 0806, 0809	Крезоксим-метил	(0,1-1,0) мг/кг (мг/дм ³)
91.	ГОСТ Р 54414	Рыба и продукция из нее	10.20	0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604	Видовая идентификация рыбы	-

1	2	3	4	5	6	7
92.	ПНДФ 14.1:2:4.26-2005	Вода	36.00	2201	Массовая концентрация нитрит-ионов	(0,005-5,0) мг/дм ³
93.	ГОСТ Р 52060	Крахмальная патока (glucose syrup - глюкозный сироп, maltose syrup - мальтозный сироп, starch syrup - крахмальный сироп, corn syrup - кукурузный сироп), вырабатываемая путем гидролиза крахмала с применением кислот и/или амилалитических ферментных препаратов с последующим фильтрованием гидролизата, обесцвечиванием его активным углем и увариванием до определенной массовой доли сухих веществ	10.62	1702, 1108	Кислотность	-
					Вкус и запах	-
					Массовая доля общей золы	(0-100)%
					Массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на сухое вещество)	(77-80)%
					Массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на сухое вещество)	(0-100)%
					Водородный показатель (pH)	(0-14)ед.pH
					Массовая доля сухого вещества	(77-80)%
					Массовая доля сухого вещества	(30-86)%
					Температура карамельной пробы	(0-200)°C
					Диоксид серы	-
					Цвет йодной пробы	-
94.	ПНДФ 14.1:2:4.213	Вода	36.00	2201	Мутность	(1,0-100,0) ЕМФ
95.	ПНДФ 14.1:2:4.261	Вода	36.00	2201	массовой концентрации сухого и прокаленного остатка	(1,0-35000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
96.	ПНДФ 14.1:2.22	Питьевые, природные и сточные воды	36.00	2201	Кадмий	(0,0001-0,01) мг/дм ³
		Вода			Железо	(0,05-15,0) мг/дм ³
97.	ПНДФ 14.1:2.238-07	Вода	36.00	2201	Ванадий	(0,1-2,0)мг/дм ³
98.	ПНДФ 14.1:2:3.99	Вода	36.00	2201	Массовая концентрация гидрокарбонатов	(10,0-1200,0)мг/дм ³
99.	ПНДФ 14.1:2.4	Вода	36.00	2201	Массовая концентрация нитрат-ионов	(0,1-10,0)мг/дм ³
100.	ГОСТ 8756.18	Все виды консерв (кроме молочных), расфасованных в потребительскую упаковку из металлических, стеклянных, полимерных или комбинированных материалов	10.20.25, 10.13.15	1602, 1604 20	Состояние внутренней поверхности потребительской упаковки	-
					Внешний вид	-
					Герметичность упаковки	-
101.	ПНД Ф 14.1:2.3	Вода	36.00	2201	Массовая концентрация нитрит-ионов	(0,02-0,60) мг/дм ³
102.	ГОСТ 13586.1	Зерно пшеницы	01.11	1001	Качество клейковины	(0-150,7) ед.ИДК
					Количество клейковины	0-100%
103.	ГОСТ Р 53120	Мед	01.49	0409 00 000 0	Удельная электропроводность	(0,10-3,00)мСм*см ⁻¹
104.	ГОСТ Р 51425	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91	2309	Зеараленон	от 50 мкг/кг
105.	ГОСТ Р 53125	Мед	01.49	0409 00 000 0	Оптическая активность	(-100-+100)град
106.	ГОСТ Р 51881	Натуральный растворимый кофе, представляющий	10.83	0901	Массовая доля кофеина	(0-100)%
					Вкус	-
					Цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
		собой высушенный экстракт натурального жареного кофе, предназначенный для быстрого приготовления горячих и холодных напитков кофе, для реализации в торговой сети, системе общественного питания, промышленной переработки и других целей. Декофеинизированный растворимый кофе			Водородный показатель (pH)	(0-14)ед.рН
					Растворимость	-
					Внешний вид	-
					Аромат	-
107.	ГОСТ 27676	Зерно пшеницы, ржи, а также выработанную из него муку	01.11, 10.61	1001, 1002	Число падения	60-900 с.
					Число падения	60-900 с.
					Число падения	60-900 с.
108.	ГОСТ Р 52088	Натуральный жареный кофе, в т.ч. декофеинизированный, предназначенный для приготовления горячего напитка кофе, для	10.83	0901	Органолептические показатели	-
					Массовая доля экстрактивных веществ в пересчете на сухое вещество	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
		реализации в торговой сети, системе общественного питания, промышленной переработки и других целей				
109.	ГОСТ 28467	продукты переработки плодов и овощей	10.39,	2001-2009 0811-0814	Массовая доля бензойной кислоты	-
110.	ГОСТ 30498	Зерно, зерновые культуры, в особенности пшеница и рожь, а также продукты их помола с различными размерами частиц	01.11, 01.12, 10.61	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 0713, 1104, 1103, 1208	Число падения	60-900 с.
					Число падения	60-900 с.
					Число падения	60-900 с.
111.	ГОСТ 53153	Жмыхи и шроты	10.41	2304 00 000, 2305 00 000 0, 2306	массовая доля сырого жира/содержание масла	(1-99)%
112.	ПНД Ф 1:2:4.158	Вода	36.00	2201	Массовая концентрация анионных поверхностно- активных веществ	(0,025-100,0) мг/дм ³
113.	ГОСТ 51417	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91, 10.92	2308 00, 2309, 2302, 2303, 2304 00 000, 2305 00 000 0, 2306	Массовая доля азота	-
					Массовая доля сырого протеина	-
114.	ГОСТ 31773	Мед	01.49.21	0409 00 000 0	Удельное вращение водного раствора	(-100,00 -+100,00) град
115.	ГОСТ 7194	Картофель свежий	10.31	0701	Массовая доля крахмала	(0-100) %
116.	ГОСТ 10843	Зерно гречихи, проса, овса и риса	01.12, 01.11	1008, 1006, 1004	Пленчатость	0-100%
					Пленчатость	0-100%
					Пленчатость	0-100%

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

					Пленчатость	0-100%
117.	ГОСТ 12577	Сахар-рафинад	10.81	1701, 1702	Продолжительность растворения	-
					Крепость	-
118.	ГОСТ 12136	Зерно, предназначенное для продовольственных целей	01.11	1003	Экстрактивность ячменя	0-100%
119.	ГОСТ Р 50476	продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля сорбиновой и бензойной кислот	-
120.	ГОСТ Р 54946	Мед	01.49.21	0409 00 000 0	Массовая концентрация этанола	-
					Массовая доля этанола	(4,00 - 155,00) мг/кг
121.	ГОСТ 12579	Кристаллический белый сахар, сахар-песок	10.81	1701, 1702	Гранулометрический состав	(0-100)%
122.	ГОСТ 19092	Гречиху, заготавливаемую и поставляемую для переработки в крупу	01.11	1008	Содержание ядра	0-100%
123.	ГОСТ Р 53035	Жидкий сахар, представляющий собой водный раствор сахара, предназначенный для использования при изготовлении пищевых продуктов, кулинарных изделий и	10.81	1702	Вкус	-
					Запах	-
					Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
		реализации в розничной торговой сети				
124.	ГОСТ Р 53419	Спирт этиловый-сырец из пищевого сырья			массовая концентрация летучих органических примесей	(0,50-5000) мг/дм ³
					Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт	(0,00010-0,20) %
125.	РД 52.24.374	Поверхностные воды суши	36.00	2201,	Массовая концентрация алюминия	(0,01-0,1) мг/дм ³
					Массовая концентрация марганца	(0,001-0,05) мг/дм ³
126.	ГОСТ 31684	Спирт этиловый-сырец из пищевого сырья	11.01	2208	Массовая концентрация ацетона	(0,50-20) мг/дм ³
					Массовая концентрация кротонового альдегида	(0,50-600) мг/дм ³
127.	ГОСТ Р 54644	Мед натуральный	01.49.21	0409 00 000 0	отбор проб	-
					Внешний вид (консистенция)	-
					Аромат	-
					Признаки брожения	-
					Массовая доля пролина	(170,00 - 770,00) млн ⁻¹ (мг/кг)
					Вкус	-
128.	ГОСТ 26181	продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля сорбиновой кислоты	от 1 мг/л
129.	РД 52.24.449	Поверхностные воды суши и	36.00	2201	Массовая концентрация алюминия	(5,0-50,0) мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		очищенные сточные воды				
130.	ГОСТ 24556	продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009	Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	-
131.	ГОСТ Р 54948	Мед	01.49.21	0409 00 000 0	Массовая концентрация глицерина	-
					Массовая доля глицерина	(25,00 - 570,00) мг/кг
132.	ГОСТ Р 52363	Спиртосодержащи е отходы спиртового и ликероводочного производства	11.01	2208	Массовая концентрация ацетона	(0,01-100) г/дм ³
		Водка и спирт этиловый из пищевого сырья	11.01	2208	Массовая концентрация ацетона	(0,5-1000) мг/дм ³
					Массовая концентрация сложных эфиров в 1 дм ³ безводного спирта	(0,5-1000) мг/дм ³
					Массовая концентрация уксусного альдегида в 1 дм ³ безводного спирта	(0,5-1000) мг/дм ³
133.	ГОСТ Р 51786				Массовая концентрация сивушного масла (1- пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1- бутанол, спирт изоамиловый) в 1 дм ³ безводного спирта	(0,5-1000) мг/дм ³
					Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт	(0,0001-0,1) %
134.	ГОСТ Р 51437	соки фруктовые и овощные	10.32	2009	Массовая доля общих сухих веществ	(2 - 25)%

1	2	3	4	5	6	7
135.	ПНДФ 14.1:2.4.24	Вода природная, питьевая и сточная	36.00	2201, 2202	массовая концентрация общего азота	(0-3,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация аммиака	(0-3,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация ионов аммония	(0-3,0) мг/дм ³
136.	ГОСТ Р 55314	Пчелиное маточное молочко	01.49.21	0409 00 000 0	Массовая доля деценовых кислот	(3,0 - 9,0)% в 1 г маточного молочка
137.	РД 52.24.364	Природные и очищенные сточные воды	36.00	2201	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	(0-3,0) мг/дм ³
					массовая концентрация общего азота	(0,05-10,0) мг/дм ³
138.	ГОСТ Р 52788	Спирт этиловый и спиртосодержащая продукция	11.01,	2208,	Объемная доля кротонового альдегида	(0,10-0,40) %
139.	ГОСТ 31811	Спирт этиловый и спиртосодержащая продукция	11.01	2208	Объемная доля кротонового альдегида	(0,10-0,40) %
140.	ГОСТ Р 52930	Водки, водки особые и вода для их приготовления	11.01	2208	Массовая концентрация катионов неорганических	(0,5-20) мг/дм ³
					Массовая концентрация анионов неорганических	(0,5-20) мг/дм ³
					Массовая концентрация аминов неорганических	(0,5-20) мг/дм ³
					Массовая концентрация органических кислот	(0,5-20) мг/дм ³
					Массовая концентрация фторидов	(0,5-10) мг/дм ³
					Массовая концентрация марганца	(0,1-20) мг/дм ³
141.	ПНД Ф 14.1:2.109	Вода	36.00	2201	Массовая концентрация сероводорода	(50,0-4000,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация сульфидов	(50,0-4000,0) мг/дм ³
142.	ГОСТ Р 51875	вина,виноматериалы,коньяки	11.0, 11.02, 11.03	2204, 2205, 2206 00	Массовая концентрация сахара	(0,1-300) г/дм ³
143.	ГОСТ 31724	Водки, водки особые и вода для их приготовления	11.01	2208	Массовая концентрация катионов неорганических	(0,5-20) мг/дм ³
					Массовая концентрация анионов неорганических	(0,5-20) мг/дм ³
					Массовая концентрация аминов неорганических	(0,5-20) мг/дм ³
					Массовая концентрация органических кислот	(0,5-20) мг/дм ³
144.	ГОСТ 31497	Спирт этиловый	11.01,	2208,	Массовая доля битрекса	(0,00050-0,00150) %
					Массовая доля бензина (керосина)	(0,00050-0,00150) %
145.	ПНД Ф 14.1:2.4.40	Вода	36.00	2201	Олово	(0,01-1,0) мг/дм ³
146.	ГОСТ 28796	Пшеничная мука (промышленная и экспериментальная, но не грубая мука из цельносмолотой пшеницы)	10.61	1001	Содержание сырой клейковины	-
147.	ГОСТ Р 53139	Соки и соковую продукцию, включая соки и соковую продукцию для детского питания, в т.ч. фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки,	10.32	2009	Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	(0,0003-0,2)г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		фруктовые и овощные пюре, а также на концентрированные фруктовые и овощные соки, концентрированные морсы, концентрированные фруктовые и овощные пюре				
148.	ГОСТ 1936	черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай	10.83	0902	определение размеров	-
					органолептические показатели	-
					Массовая доля листовой части	-
					Длина побегов	-
					Диаметр побегов	-
149.	ГОСТ 30305.2	сгущенные молочные консервы с сахаром и сухие смеси для мороженого	10.51, 10.52	2105 00, 0402	Массовая доля сахарозы	(-40 +120)°S
150.	РД 52.24.343	Вода природная	36.00	2202, 2201	Аммиак	(0-3,0) мг/дм ³
					Аммоний (водорастворимая форма)	(0-3,0) мг/дм ³
					Общий азот	(0-3,0) мг/дм ³
151.	РД 52.24.383	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды	36.00	2201, 2202	Общий азот	(0-3,0) мг/дм ³
					Аммиак	(0-3,0) мг/дм ³
					Аммоний (водорастворимая форма)	(0-3,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		любой минерализации				
152.	ГОСТ Р 52968	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	11.01	2208	Массовая концентрация сухого остатка	(1-20) мг/дм ³
153.	ГОСТ Р 52769	Вода питьевая	36.00	2201	Цветность	-
154.	ГОСТ 28396	Зерновое сырье, комбикорма	10.91, 10.92	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1213 00 000 0, 2302, 2303, 2304 00 000, 2305 00 000 0, 2306, 2308 00, 2309	Патулин	(2-10)нг
155.	ПНД Ф 14.1:2.80	вода	36.00,	2201, 2202	Фенольный индекс	-
					Фенолы	-
156.	ПНД Ф 14.1:2:4.34	Вода	36.00	2202, 2201	Фенольный индекс	-
					Фенолы	-
					Бор (В, суммарно)	(0,05-5,0) мг/кг ³
					Бор (В, суммарно)	(0,05-5,0) мг/кг ³
157.	МУК 4.1.069	Вода	36.00	2201, 2202,	Фенольный индекс	-
					Фенолы	-
158.	РД 33-5.3.07	Вода	36.00,	2201, 2202,	Щелочность	(0-14) ед.рН
159.	ГОСТ Р 51455	йогурт и йогуртные продукты	10.51	0401, 0402, 0403	Титруемая кислотность	(50-180)°Т
160.	ГОСТ Р 53669	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.1	0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 1502, 1602, 0407, 0408	Методы отбора проб и органолептического анализа	-
161.	ГОСТ Р 51467	казеины и казеинаты	10.51	3501	Активная кислотность	(3-8)ед.рН
162.	ГОСТ Р 51456	Сливочное масло	10.51	0405	Активная кислотность (рН) плазмы	(3-9)ед.рН

1	2	3	4	5	6	7
163.	ГОСТ Р 54077	Сырое молоко	10.51	0401	Содержание соматических клеток	(500-1000) тыс/см ³
					Содержание соматических клеток	(90-1500) тыс/см ³
164.	ГОСТ 27560	Мука и отруби	10.61	1101 00, 2302	Крупность	-
165.	ГОСТ 24283	Фруктовые, овощные, фруктово-овощные и овоще-фруктовые гомогенизированные консервы для детского питания, в том числе на соковую продукцию с мякотью	10.86	2005, 2007, 2009, 2002, 2004	Качество измельчения (степень дисперсности)	-
166.	ГОСТ Р 51128	Фруктовые и овощные соки, нектары и сокосодержащие напитки	10.32	2009	Массовая концентрация D-изолимонной кислоты	(0-500)мг/дм ³
167.	ГОСТ Р 51940	Фруктовые и овощные соки, нектары и сокосодержащие напитки	10.32	2009	Массовая концентрация D-яблочной кислоты	-
168.	ГОСТ Р 50479	продукты переработки плодов и овощей	10.39	2001-2009 0710-0714 0801-0806 0811-0814	Массовая доля витамина РР (ниацина)	(0,5 - 50)мкг в 1см ³
169.	ГОСТ Р 51481	Рафинированные животные и	10.41	1504 1506-1516	Устойчивость ко окислению	(0-10) ч

1	2	3	4	5	6	7
		растительные жиры и масла				
170.	ГОСТ Р 53160	Жиры и масла растительные и животные¶	10.41	1504 1506-1516	Устойчивость ко окислению	(0-10) ч
171.	ГОСТ Р 52813	Винодельческая продукция	11.02, 11.03	2204, 2205	Органолептические показатели	соответствует/не соответствует
172.	ГОСТ Р 51619	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки	11.01, 11.02	2204, 2205	Относительная плотность	-
173.	ГОСТ 22760	молоко (цельное, обезжиренное сырое, пастеризованное, гомогенизированное), сливки и молочные продукты без сахарозы (кисломолочные напитки, творог, сухое молоко)	10.51, 01.41	0401, 0403	Массовая доля жира	(0,5-30)%
174.	ГОСТ Р 51452	сгущенные молочные консервы	10.51	0402	Массовая доля жира	(0,1-40)%

1	2	3	4	5	6	7
		стерилизованные и с сахаром				
175.	ГОСТ Р 51457	сыры и сыры плавленые	10.51	0406	Массовая доля жира	(1-70)%
176.	ГОСТ Р ИСО 2446	молоко	10.51, 01.41	0401	Содержание жира	(0,1-6)г/100 см ³
177.	РД 52.24.420	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды	36.00	2201	Биохимическое потребление кислорода (БПК)	(1,0-11,0) мг/дм ³
178.	РД 52.24.486	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды	36.00	2201, 2202	Аммиак	(0-3,0) мг/дм ³
					Аммоний (водорастворимая форма)	(0-3,0) мг/дм ³
					Общий азот	(0-3,0) мг/дм ³
179.	ПНДФ 14.1.1	Очищенные сточные воды	36.00	2201	Массовая концентрация бария	(0,01-0,2) мг/дм ³
180.	ГОСТ 12789 п.3	пиво	11.05	2203 00, 2202	Цвет	(0,1 - 4,0) см ³ раствора йода 0,1 моль/дм ³ на 100 см ³ воды
181.	ГОСТ 17082.4	Плоды эфирномасличных культур, предназначенные для промышленной переработки и использования в качестве пряностей	01.28	1205, 1206 00, 1207, 0910	Зараженность клещом	-
					Зараженность сеедом	-
182.	ПНД Ф 14.1.175	Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная), вода талая, техническая	36.00	2201	Массовая концентрация бромид ионов	(0,05-500) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		и пробы снежного покрова				
183.	ГОСТ 27839	Мука пшеничная	10.61	1001	Количество клейковины	0-100%
					Качество клейковины	(0-150,7) ед.ИДК
184.	ГОСТ 8756.2	Продукты пищевые консервированные	10.85, 10.89	0711, 1602	Массовая доля сухих веществ	-
					Массовая доля влаги	-
185.	ПНДФ 14.1:2:4.13	Вода природная, питьевая и сточная	36.00	2201, 2202	Массовая концентрация вольфрама	(0,02-10) мг/дм ³
					Массовая концентрация ванадия	(0,005-0,05) мг/дм ³
					Массовая концентрация висмута	(0,005-0,1) мг/дм ³
186.	ГОСТ 26361	пшеничная мука, ржаная хлебопекарная мука	10.61	1101-1106	Белизна	(0 - 100)усл. ед. РЗ-БПЛ
187.	ПНДФ 14.1:2.11	Природные и очищенные сточные воды	36.00	2201, 2202	Массовая концентрация висмута	(0,0001-0,5000) мг/дм ³
					Массовая концентрация ванадия	(0,0005-0,5) мг/дм ³
					Массовая концентрация вольфрама	(0,02-10) мг/дм ³
188.	ГОСТ Р 53104	Продукция общественного питания массового изготовления	10.85	0401-0408	Метод органолептической оценки качества продукции.	-
189.	ПНДФ 14.1:2:4.118	Вода	36.00	2201, 2202	Массовая концентрация карбонатов	(0,005-0,1) мг/дм ³
					Массовая концентрация гидрокарбонатов	(0,005-0,1) мг/дм ³
190.	РД 52.24.358	Природные и очищенные сточные воды	36.00	2201	Массовая концентрация железа общего	(0,02-4,00) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
191.	РД 52.24.439	Природные и очищенные сточные воды	36.00	2201	Кадмий	(0,0001-0,01) мг/дм ³
192.	ПНДФ 14.1:2:3:4.138	Вода	36.00	2201	Массовая концентрация калия	(0,1-2) мг/дм ³
193.	ГОСТ 31726 п.6.6	Кислота лимонная безводная E330	10.89	2918	Массовая доля воды	-
	п.6.6				Токсичные элементы	-
194.	РД 33-5.3.09	Вода	36.00	2201	Растворенный кислород	-
195.	РД 52.24.419	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды	36.00	2201	Массовая концентрация растворённого кислорода	(1,0-15,0) мг/дм ³
196.	ПНДФ 14.1:2.4.31	Вода	36.00	2201	Массовая концентрация кобальта	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Массовая концентрация олова	(0,005-0,02) мг/дм ³
					Массовая концентрация титана	(0,1-0,5) мг/дм ³
					Массовая концентрация сурьмы	(0,005-0,02) мг/дм ³
					Массовая концентрация никеля	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Массовая концентрация лития	(0,005-0,02) мг/дм ³
197.	МУК 4.1.061	Вода питьевая и вода поверхностных и подземных источников водопользования	36.00	2201, 2202	Массовая концентрация лития	(0,005-0,02) мг/дм ³
					Массовая концентрация олова	(0,005-0,02) мг/дм ³
					Массовая концентрация никеля	(0,001-0,05) мг/дм ³
					Массовая концентрация сурьмы	(0,005-0,02) мг/дм ³
					Массовая концентрация титана	(0,1-0,5) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация кобальта	(0,0001-0,01) мг/дм ³
198.	РД 52.24.432	Поверхностные воды суши	36.00		Массовая концентрация силикатов и всех форм кремниевой кислоты	(0,10-2,00) мг/дм ³
199.	ГОСТ 8756.15	Продукты пищевые консервированные	10.85, 10.89	0711, 1602	Общая кислотность	-
200.	ГОСТ 8756.20	Продукты пищевые консервированные	10.85, 10.89	0711, 1602	Массовая доля поваренной соли	-
201.	ГОСТ Р 52994	обезвоженный молочный жир	10.51	0405	Перекисное число	(0,5-1,3) ммоль/кг
202.	РД 52.24.433	Неокрашенных или слабоокрашенных поверхностных вод суши	36.00	2201	Массовая концентрация силикатов и всех форм кремниевой кислоты	(0,5-15,0) мг/дм ³
203.	ГОСТ Р 51465	казеины и казеинаты	10.51	3501	Пригорелые частицы	описание
204.	ГОСТ Р 4974	Вода	36.00	2202, 2201	Массовая концентрация марганца	(0,001-0,05) мг/дм ³
205.	ГОСТ 10854	Семена масличных культур, включая сою и арахис	01.11	1202, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207	Содержание вредной особо учитываемой примесей	-
					Содержание крупной сорной примеси	—
					Содержание не явно выраженной сорной и масличной примесей	—
					Содержание явно выраженной сорной и масличной примесей	—

1	2	3	4	5	6	7
206.	ГОСТ 17082.3	Плоды эфиромасличных культур, предназначенные для промышленной переработки и использования в качестве пряности	01.28	1202, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207	Содержание расколотых плодов	(0-100)%
					Содержание сорной примеси	(0-100)%
					Содержание эфиромасличных примесей	(0-100)%
207.	ГОСТ Р 51472	цельное сухое быстрорастворимое молоко	10.51	0401	Количество белых пятен (объемная доля молока)	(0-0,90)см ³
208.	РД 52.24.467	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды	36.00	2201, 2202	массовая концентрация марганца растворенного	(0,05-1,5) мг/дм ³
209.	ГОСТ 10855	Семена масличных культур, используемые в качестве сырья для маслособывающей промышленности	01.11	1202, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207	Лузжистость	(0-100)%
210.	ГОСТ 10853	Семена масличных культур, а также сою и арахис, заготавливаемые и поставляемые для промышленной переработки	01.11	1202, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207	Зараженность вредителями (насекомыми и клещами)	-
211.	РД 52.24.435	Природные и очищенные сточные воды	36.00	2201	массовая концентрация растворенных форм меди	(1,0-100) мг/дм ³
212.	РД 52.24.450-95	Природные и очищенные	36.00	2201	Массовая концентрация молибдена	(0,04-4,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		сточные воды любой минерализации				
213.	МУК 4.1.066	Вода питьевая и вода поверхностных и подземных источников водопользования	36.00	2202, 2201	сероводород	(0-1,0) мг/дм ³
214.	ГОСТ 27559	Мука и отруби	10.61	2302, 1101 00	Зараженность болезнями и пораженность вредителями	-
215.	ГОСТ 13340.1	Овощи сушеные	10.39	0712, 0713	методы контроля органолептических показателей	-
					Методы определения массы нетто, формы и размера частиц, крупности помола, дефектов по внешнему виду, соотношения компонентов, органолептических показателей и развариваемости	-
					Определение развариваемости	-
216.	ГОСТ Р 52940	Мед	01.49	0409 00 000 0	Частота встречаемости пыльцевых зерен	(0-100)%
217.	ГОСТ 31977	Сухие молочные продукты	01.41	0401	Насыпная плотность	-
218.	ГОСТ Р ИСО 8967	Сухие молочные продукты	01.41	0401	Насыпная плотность	-

1	2	3	4	5	6	7
219.	ГОСТ Р 53359	молоко и молочная продукция	10.51	0403, 0402, 0401	Активная кислотность (рН)	(3-8)ед.Рн
220.	ГОСТ 27709	Сгущенные молочные консервы с сахаром и наполнителями	01.41	0401	Вязкость	-
221.	ГОСТ Р 51462	Сухие молочные продукты	01.41	0401	Насыпная плотность	-
222.	СТБ 2263	Обезжиренное молоко предназначенное для промышленной переработки	01.41	0401	Технические условия	-
223.	ГОСТ 29140	Витаминизированные пшеничные мука, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащаемые смесью витаминов	10.71	1905	Массовая доля витамина РР (ниацина)	(3,0 - 7,5)%
224.	МУК 4.1.1246	Корнеплоды и ботва сахарной свеклы	01.13	1212	Этофумезат	(0,05-0,4) мг/кг
225.	ГОСТ ИСО 7304	Крупа и макаронные изделия из твердой пшеницы	10.61	1905	Внешний вид	-
226.	ГОСТ 26449.2	Дистиллят	08.93.10.140	2501 00	Сухой остаток	(3 - 1000)мг/дм ³
					Общая жесткость	(0,008-10,00)ммоль/дм ³
					Массовая концентрация хлоридов	(0,2- 4,0)мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Витамин Д	-
229.	РД 52.24.412	Поверхностные и сточные воды	36.00	2201	Дикофол (Кельтан)	(0,020-0,500) мкг/дм ³
					Дигидрогептахлор	(0,005-0,150) мкг/дм ³
					Трифлуралин	(0,005-0,150) мкг/дм ³
					Гексахлорциклогексан (альфа-изомер)	(0,002-0,050) мкг/дм ³
					Гексахлорциклогексан (бета-изомер)	(0,010-0,300) мкг/дм ³
					Гексахлорциклогексан (гамма-изомер)	(0,002-0,050) мкг/дм ³
					ДДТ	(0,020-0,500) мкг/дм ³
					ДДД	(0,010-0,300) мкг/дм ³
					ДДЕ	(0,005-0,150) мкг/дм ³
					Гексахлорбензол	(0,002-0,050) мкг/дм ³
230.	ГОСТ 18293	вода питьевая	36.00.11	2201	Цинк	(0,5 - 50)мкг/дм ³
					Свинец	(0,01- 10)мкг/дм ³
					Серебро	(1- 100)мкг/дм ³
231.	ГОСТ 23268.5	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые	36.00.11	2201	Магний	(12,5 - 200) мг/дм ³
					Кальций	(4 - 100) мг/дм ³
232.	ГОСТ 18308	вода питьевая	36.00.11	2201	Молибден	от 2,5 мкг/дм ³
233.	ГОСТ 4389	Вода питьевая.	36.00.11	2201	Массовая доля сульфатов	(2 - 500) мг/дм ³
234.	МУК 4.1.1408-03	Свекла сахарная	01.13	0706, 1212	Десмедирам	(0,05-0,50) мг/кг
		Почва			Десмедирам	(0,05-0,50) мг/кг
235.	МУК 4.1.1422-03	Свекла сахарная	01.13	0706, 1212	Этофумезат	(0,05-0,50) мг/кг
236.	МУК 4.1.1457-03	Вода	36.00	2201, 0808	Крезоксим-метил	(0,0005-0,005) мг/л
		Почва			Крезоксим-метил	(0,02-0,20) мг/кг
		Яблоки			Крезоксим-метил	(0,04-0,40) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
237.	ГОСТ 25268	Диабетические кондитерские изделия	10.71, 10.72	1905 2106 1704 1805 1806	Массовая доля суммы ксилита, сорбита и общего сахара	-
238.	ГОСТ 4388	вода	36.00.11	2201	Массовая концентрация меди	(0,020 - 1,2) мг/дм ³
239.	ГОСТ 975	Глюкоза кристаллическая гидратная	10.62	1702 30, 1702 40, 2106	Массовая доля железа в пересчете на сухое вещество	-
240.	ГОСТ Р 53184	Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.21, 03.22, 10.20	0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308	Диоксины и диоксинподобные полихлорированных бифенилы	(0,1-0,5) нг/кг
241.	МУ 3940-85	Зерно и зернопродукты	01.11, 10.61	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1101 00, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106	Зеараленон	от 0,005 мг/кг
					Зеараленон	от 0,1 мг/кг
					Дезоксиниваленол	от 0,05 мг/кг
					Дезоксиниваленол	от 0,2 мг/кг
242.	МР 4046 МЗ СССР	Продукты пищевые	10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409 00 000 0, 0410 00 000 0, 0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0901, 0902, 0903 00 000 0, 0904,	Сумма НДМА и НДЭА	(1-100) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.89, 10.91, 10.92	0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101 00, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109 00 000 0, 1201, 1202, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1208, 1209, 1301, 1302, 1501, 1502, 1503 00, 1504, 1505 00, 1506 00 000 0, 1507, 1508, 1509, 1510 00, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518 00, 1601 00, 1602, 1604, 1605, 1701, 1702, 1703, 1704, 1801 00 000 0, 1802 00 000 0, 1803, 1804 00 000 0, 1805 00 000 0, 1806, 1901, 1902, 1903 00 000 0, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 00, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2201, 2202, 2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2208, 2209 00, 2501 00, 2905, 3502, 3503 00		
243.	ПНДФ 1.1:2:4.13	Вода	36.00	2201	Железо	(0,04-0,25) мг/дм ³
244.	ГОСТ 29245 п.5	Консервы молочные	10.51	0402, 0403, 0404	Состояние внутренней поверхности	описание

1	2	3	4	5	6	7
	п.4				потребительской упаковки	
					Герметичность упаковки	описание
245.	ГОСТ 31964	Макаронные изделия	10.61	1905	Внешний вид	-
246.	ГОСТ 13496.19 п.8	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье	10.9, 10.91, 10.92	2309, 2309 90, 2309 10	Нитриты	-
	п.8				Нитраты	-
247.	ГОСТ Р 51620	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки	11.02, 11.04	2204, 2205, 2206 00	Массовая концентрация приведенного экстракта	(0-100)г/дм ³
					Массовая концентрация остаточного экстракта	(0-100)г/дм ³
					Массовая концентрация общего экстракта	(0-419,9)г/дм ³
248.	МУК 4.2.2578-10 Санитарно-бактериологические исследования методом разделенного импеданса. (п. 6.2.; п. 6.7.; п. 6.8.; п. 6.9.; п. 6.10.; п. 6.14.)	Продовольственно е сырье, пищевые продукты	71.20, 75.00	0401-0406, 2105, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0207, 0208, 0210, 0304, 1602, 1605, 0407, 0408, 1902, 2104, 1905, 1806, 1704, 03 01, 0302, 0303, 0305, 1604	БГКП (колиформы)	Обнаружено/не обнаружено
					S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
					Enterococcus	Обнаружено/не обнаружено
					L.monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено
					Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/не обнаружено
249.	MP 11-3/278-09 Методы выявления бактерий рода Salmonella в пищевых продуктах с	Пищевые продукты и продовольственное сырье	71.20, 75.00	0401-0406, 2105, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,	Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	использованием анализатора Vidas/miniVidas производства фирмы "BioMerieux", Франция			0208,0210, 0304,1602, 1605, 0407,0408, 1902, 2104,1905, 1806,1704, 0301,0302, 0303,0305, 1604, 1905, 1801,1803, 1804,1805, 1806,1516, 1704,2105, 0703,0704, 0708,0709-0713,2001, 2004-2006, 2003, 0810-0813,2008, 1302,2009, 2202,0910, 2103,1517, 2206,2203, 1702,2106, 3503,2102, 0303,1601, 1902,0302, 1806,1702, 1704,0902, 0903		
250.	Инструкция по применению тест- системы для индикации и дифференциации M.bovis и M.tuberculosis методом ПЦР	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106	Возбудитель туберкулеза, в том числе отбор проб	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
251.	МУ по лабораторные диагностики вибриоза рыб. 30 марта 1983 г.	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	—	Вибриоз рыб	Выделен/ не выделен
252.	МУК 4.2.3262—15 Обнаружение патогенных микроорганизмов в пищевых продуктах и объектах окружающей среды методом фермент-связанного флуоресцентного анализа с применением автоматического анализатора	Пищевые продукты и объекты окружающей среды	71.20, 75.00	—	Salmonella	Обнаружено/не обнаружено
					Listeria monocytogenes	Обнаружено/не обнаружено
					Escherichia coli O157	Обнаружено/не обнаружено
253.	ГОСТ 25385 Животные сельскохозяйственные. Методы диагностики бруцеллеза.	Сыворотка крови	71.20, 75.00	0101-0106	Бруцеллез	Выделен/ не выделен
254.	МУК 3.2.988-2000	Рыба, нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся) и продукты их переработки	71.20, 75.00	0301-0308	Личинки паразитов в живом виде	Обнаружено /не обнаружено
255.	Методические указания по определению возбудителей гельминтозоонозов в	Биологический (живая или уснувшая рыба),	—	—	Гельминты, яйца, личинки	—

1	2	3	4	5	6	7
	пресноводных рыбах Утв. Департаментом ветеринарии 04.10.1999 г. №13-4-2/1738	патологический материал				
256.	Справочное руководство ВМ/Hitachi 902	Биологический материал (сыворотка крови)	—	—	Биохимические показатели (23 показателя)	—
257.	ГОСТ Р 53213	Мясо и мясные продукты	71.20, 75.00	(0201-0210) 1601 1501 1502 1602 0407 0408	Гистологический метод определения растительных белковых добавок	—
258.	ГОСТ Р 52480	Мясо и мясные продукты	71.20, 75.00	(0201-0210) 1601 1501 1502 1602 0407 0408	Ускоренный гистологический метод определения структурных компонентов состава	—
259.	ГОСТ Р 53853	Мясо птицы (тушки и части тушек кур, цыплят, цыплят-бройлеров, цесарят, цесарок, перепелов, уток, утят, гусей, гусят, индеек, индюшат)	71.20, 75.00	0207	Свежесть мяса	—
260.	ГОСТ Р 54644	Мед натуральный	71.20, 75.00	0409	Отбор проб	—
					Внешний вид (консистенция)	—
					Аромат	—

1	2	3	4	5	6	7
					Вкус	—
					Признаки брожения	—
261.	ГОСТ Р 53669-2009	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	71.20, 75.00	(0201-0210) 1601 1501 1502 1602 0407 0408	Методы отбора проб и органолептического анализа	—
262.	ГОСТ Р 53747-2009	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	71.20, 75.00	(0201-0210) 1601 1501 1502 1602 0407 0408	Методы органолептических исследований	—
263.	ГОСТ Р 52813	Продукция винодельческая	71.20, 75.00	2204000000 2205000000 2206000000 2208000000 2303000000 2307000000 2308000000 3201000000	Методы органолептического анализа	—
264.	ГОСТ Р 52473	Спирт этиловый из пищевого сырья	71.20, 75.00	2204000000 2205000000 2206000000 2208000000 2303000000 2307000000 2308000000 3201000000	Органолептические показатели	—

1	2	3	4	5	6	7
265.	ГОСТ Р 52522	Спирт этиловый из пищевого сырья, водки и изделия ликероводочные	71.20, 75.00	2204000000 2205000000 2206000000 2208000000 2303000000 2307000000 2308000000 3201000000	Органолептический анализ	—
266.	ГОСТ Р 55313	Спирт этиловый из пищевого сырья и напитки спиртные	71.20, 75.00	2204000000 2205000000 2206000000 2208000000 2303000000 2307000000 2308000000	Методы органолептического анализа	—
267.	ГОСТ Р 53104	Услуги общественного питания	—	—	Метод органолептической оценки качества продукции общественного питания	—
268.	ГОСТ Р 53035	Сахар жидкий	71,20 75,00	1701	Внешний вид	—
					Запах	—
					Вкус	—
269.	ГОСТ 3351	Вода питьевая	01 3100 01 3700 918500	2201 2202	Запах	—
					Вкус	—
					Мутность	—
270.	ГОСТ Р 53438	Сыворотка молочная	71.20, 75.00	0404	Внешний вид и консистенция	—
					Вкус и запах	—
					Цвет	—
271.	ГОСТ 1936	Чай	71.20, 75.00	2101 2103 2104	Органолептические показатели	—

1	2	3	4	5	6	7
				2106 1904 0901 0902 0904-0910		
272.	ГОСТ 13340.1	Овощи сушеные	71.20, 75.00	2001-2009 0710-0714 0801-0806 0811-0814 2202 2101 2103 2104 2106 1904 0901 0902 0904-0910; 2009	Методы контроля органолептических показателей	—
273.	ГОСТ 1750	Фрукты сушеные	71.20, 75.00	2001-2009 0710-0714 0801-0806 0811-0814 2202, 2101 2103 2104 2106 1904 0901 0902 0904-0910; 2009	Определение органолептических показателей	—

1	2	3	4	5	6	7
274.	ГОСТ Р 52088	Кофе натуральный жареный	71.20, 75.00	2101 2103 2104 2106 1904 0901 0902 0904-0910	Органолептические показатели	—
275.	ГОСТ Р 51135	Ликероводочные изделия	71.20, 75.00	2204000000 2205000000 2206000000 2208000000 2303000000 2307000000 2308000000 3201000000	Органолептические показатели	—
276.	ГОСТ Р 52179	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля	71.20, 75.00 91 4800	0401 0402 0403 2103 90 1501-1518 1301	Цвет Запах и вкус Консистенция	—
277.	ГОСТ Р 52377	Изделия макаронные	71.20, 75.00	1905	Определение цвета, состояния поверхности, излома и формы макаронных изделий Определение запаха и вкуса Определение состояния изделий после варки	—
278.	ГОСТ Р 52723-2007	Продукция молочной и	92 2000 98 1112	0401-0406 210500	Определение видовой принадлежности методом	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Письмо МСХ №425 от 10.09.2008 г	маслосыродельной промышленности, в том числе продукция общественного питания	98 1912 98 3732 98 3912		ПЦР: ДНК жвачных, ДНК свиней, ДНК курицы, ДНК лошади.	
279.	ГОСТ Р 52723-2007 Письмо МСХ №425 от 10.09.2008 г.	Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты). яйца, в том числе продукция общественного питания	921000 984135 984136 984615 984115 984515 984519 984615 984619 984629 984115 984119 984125 984129 984139	(0201-0210) 1601 1501 1502 1602 0407 0408	Определение видовой принадлежности методом ПЦР: ДНК жвачных, ДНК свиней, ДНК курицы, ДНК лошади, ДНК кошки, ДНК собаки.	Обнаружено/ не обнаружено
280.	ГОСТ Р 52173-2003	Корма микробиологического синтеза	929002 929121 929150 929180		Генетические модифицированные организмы (ГМО)	Обнаружено/ не обнаружено
281.	ГОСТ 52173-2003	Пищевая масложировая продукция: -масла растительные; -маргарины; -спреды; -жиры специального			Генетические модифицированные организмы (ГМО) Генетически модифицированные организмы (ГМО) (для продуктов). Определение ГМО методом ПЦР с	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		назначения; -эквиваленты масла какао; -заменители масла какао; -соусы на основе растительных масел; -майонез; -соус майонезный; -крем на растительных маслах. в том числе продукция общественного питания			гибридизационно- флуоресцентной детекцией, количественным методом	
282.	ГОСТ Р 52723-2007	Продукция молочной и маслосыродельной промышленности, в том числе продукция общественного питания; Продукция мясной и птицеперерабатыва- ющей промышленности (включая яйцепродукты), яйца, в том числе	—	—		Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		продукция общественного питания; Пищевая масложировая продукция: -масла растительные; -маргарины; -спреды; -жиры специального назначения; -эквиваленты масла какао; -заменители масла какао; -соусы на основе растительных масел; -майонез; -соус майонезный; -крем на растительных маслах. в том числе продукция общественного питания; Свежие овощи, картофель, бахчевые культуры, фрукты,				

1	2	3	4	5	6	7
		грибы и орехи (кроме семенного и посадочного материала);Свекла сахарная; Продукция консервной и овощесушильной промышленности; Зерновые и зернобобовые культуры, в том числе продукция общественного питания Хлебобулочные и макаронные изделия; Хлеб, булочные и сдобные изделия, в том числе продукция общественного питания; Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно - крупяной промышленности, в том числе продукция				

1	2	3	4	5	6	7
		общественного питания; Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка, сухари панировочные, хрустящие хлебцы и т.д., в том числе продукция общественного питания; Изделия макаронные, в том числе продукция общественного питания; Изделия кондитерские сахаристые, изделия кондитерские мучные, в том числе продукция общественного питания; Масличные культуры и эфиромасличные культуры; Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов);				

1	2	3	4	5	6	7
		Улов рыбы (без китов, морского зверя, морепродуктов, ракообразных); Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, водоросли морские, и продукты их переработки); Жир пищевой из рыб и морских млекопитающих в том числе продукция общественного питания; Консервы, пресервы из рыбы и нерыбных объектов промысла, в том числе продукция общественного питания; Крахмал и крахмалопаточные продукты, в том числе продукция общественного питания;				

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция чайной промышленности, производства пищевых концентратов, пряности; Продукция сахарной промышленности, в том числе продукция общественного питания; Сахар жидкий; Сахар-сырец; Меласса, жом, отходы сахарного производства; Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе продукция общественного питания; Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели; Кормовые продукты перерабатывающих предприятий:				

1	2	3	4	5	6	7
		отруби, жмыхи, шроты Комбикорма, премиксы, белково- витаминные добавки, фосфаты кормовые; Корма растительного происхождения: корма зеленые, сено, корнеклубнеплоды и бахчевые кормовые, сенаж, силос из зеленых травяные, искусственно высушенные и др.; Корма животного происхождения Мука кормовая из рыбы и морепродуктов				
283.	Инструкция по применению тест- системы для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции в реальном времени	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0103, 0203, 020630000, 0210	Возбудитель африканской чумы свиней, в том числе отбор проб	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
284.	Набор для выявления вируса африканской чумы свиней методом ПЦР с электрофоретической детекцией (Вир-21 Ф-50)	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0103, 0203, 020630000, 0210	Возбудитель африканской чумы свиней, в том числе отбор проб	Обнаружено/не обнаружено
285.	Инструкция по применению тест-системы для обнаружения и дифференциации вируса гриппа А подтипов H5 и H7 методом ПЦР	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0105	Возбудитель гриппа А подтипов H5 и H7, в том числе отбор проб	Обнаружено/не обнаружено
286.	Инструкция по применению тест-системы для диагностики инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота методом ПЦР	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0102	Возбудитель инфекционного ринотрахеита КРС, в том числе отбор проб	Обнаружено/не обнаружено
287.	Инструкция по применению тест-системы для обнаружения парвовируса свиней методом ПЦР	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0103	Возбудитель парвовируса свиней, в том числе отбор проб	Обнаружено/не обнаружено
288.	Инструкция по применению тест-системы для обнаружения вируса репродуктивного и	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0103	Возбудитель репродуктивно-респираторного синдрома свиней, в том числе отбор проб	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	респираторного синдрома свиней (РРСС) методом ПЦР					
289.	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК вируса АЧС методом ПЦР в реальном времени	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0103, 0203, 020630000, 0210	Возбудитель африканской чумы свиней, в том числе отбор проб	Обнаружено/не обнаружено
290.	МУ по лабораторной диагностике везикулярной болезни и везикулярной экзантемы свиней от 15.06.1979 г.	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0103	Везикулярная болезнь и везикулярная экзантема свиней) (антигены к возбудителям везикулярной болезни и везикулярной экзантемы	Обнаружено/не обнаружено
291.	Методические указания по лабораторной диагностике вирусного (трансмиссивного) гастроэнтерита свиней утв. ГУВ МСХ СССР 30.01.78	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0103	Вирусный трансмиссивный гастроэнтерит (антиген вирусного трансмиссивного гастроэнтерита свиней)	Обнаружено/не обнаружено
292.	ГОСТ 25755 Крупный рогатый скот. Методы лабораторной диагностики инфекционного ринотрахеита	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0102	Инфекционный ринотрахеит КРС (вирус инфекционного ринотрахеита)	Обнаружено/не обнаружено
293.	Методика по исследованию спермы крупного рогатого скота на контаминацию вирусом инфекционного	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0102	Инфекционный ринотрахеит КРС (вирус инфекционного ринотрахеита)	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	ринотрахеита пустулезного вульвовагинита № 115- ба от 8.02.1983 вирусологический метод)					
294.	Методические указания по лабораторной диагностике классической чумы свиней. МУ № 1-34- 2/809 от 30.12.1996 г. (метод ИФА)	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0103	Классическая чума свиней (выявление антител)	Обнаружено/не обнаружено
295.	Временные методические указания по лабораторной диагностике коронавирусного энтерита крупного рогатого скота методом гемагглютинации от 18.02.1988 г.	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0102	Коронавирусный энтерит крупного рогатого скота (антиген, антитела к вирусу)	Обнаружено/не обнаружено
296.	Наставление по применению набора для диагностики коронавирусного энтерита крупного рогатого скота методом гемагглютинации. от 11.08.1990 г.	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0102	Коронавирусный энтерит крупного рогатого скота (антиген, антитела к вирусу)	Обнаружено/не обнаружено
297.	Наставление по применению набора диагностикумов респираторно-	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0102	Респираторно- синцитиальная инфекция КРС	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	синцитиальной инфекции КРС б/н от 26.10.1996 (РНГА)				(выявление антител к респираторно-синцитиальной инфекции)	
298.	Методические указания по лабораторной диагностике ринопневмонии лошадей. МУ № 115-6а от 27.08.1980г (РТГА)	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0101	Ринопневмония лошадей (антитела к вирусу ринопневмонии)	Обнаружено/не обнаружено
299.	Временные методические указания по лабораторной диагностике ротавирусного энтерита новорожденных телят № 433-8 от 15.01.1988 г.(методом ИФА)	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0102	Ротавирусная инфекция КРС (ротавирус)	Обнаружено/не обнаружено
300.	Наставление по применению набора компонентов для выявления ротавирусного антигена в фекалиях крупного рогатого скота методом иммуноферментного анализа от 19.06.1990 г.	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0102	Ротавирусная инфекция КРС (ротавирус) (антиген ротавируса)	Обнаружено/не обнаружено
301.	Инструкция по применению набора для выявления антигенов вируса трансмиссивного гастроэнтерита (ТГС) и ротавируса свиней	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0103	Трансмиссивный гастроэнтерит свиней и ротавирус свиней (антигены)	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	(РВС) методом иммуноферментного анализа (ИФА) от 21.05.2009 г. ПВР -1-2-.1/00674					
302.	ГОСТ 25754-83 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики классической чумы свиней	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0103	Классическая чума свиней (вирус КЧС)	Обнаружено/не обнаружено
303.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к цирковирусу свиней второго типа (ЦВС-2) иммуноферментным методом «ЦИРКО-СЕРОТЕСТ». от 02.08.2010 г. ПВР-1-1.5/01441	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0103	Цирковирс (антитела к цирковирусу свиней второго типа)	Обнаружено/не обнаружено
304.	Методические указания по выделению вируса бешенства в культуре клеток нейробластомы мыши № 1 от 13.01.2012 г. (вирусологический)	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0101,0102,0103,0104,0106	Бешенство (вирус бешенства)	Обнаружено/не обнаружено
305.	Методические указания по лабораторной диагностике болезни	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0103	Б.Тешена (антитела к возбудителю Б.Тешена)	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	Тешена. № 13-5-02/0368 от 22.03.2002 г.					
306.	Временное наставление по лабораторной диагностике гриппа лошадей. от 15.01.1973г. методом РТГА	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0101	Грипп лошадей (антитела к вирусу гриппа лошадей)	Обнаружено/не обнаружено
307.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа свиней тип N1H1 иммуноферментным методом	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0103	Грипп свиней (антитела к вирусу гриппа свиней)	Обнаружено/не обнаружено
308.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа свиней тип N2H3 иммуноферментным методом	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0103	Грипп свиней (антитела к вирусу гриппа свиней)	Обнаружено/не обнаружено
309.	Методические указания по выявлению парамиксовирусов, их идентификации и выявлению специфических антител №044-3 от 06.02.1991 методом ИФА	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0105	Парамиксовирус птиц (антитела к парамиксовирусам)	Обнаружено/не обнаружено
310.	Наставление по применению набора диагностикумов респираторно-	Патологический, биологический материал	71.20, 75.00	0102	Респираторно-синцитиальный вирус (антитела к	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	синцитиальной инфекции КРС б/н от 26.10.1996 (РНГА)				респираторно- синцитиальному вирусу)	
311.	ГОСТ Р 53398-2009	Удобрения органические, включая: торф и продукты его переработки для сельского хозяйства, компосты, вермикомпосты, сапропели, жидкие животноводческие стоки	71.20, 75.00	3101-3105	Удельная активность цезия-137;	(2-10000) Бк/кг
	ГОСТ Р 53398-2009				Удельная активность стронция-90	(0,2 – 200) Бк/кг
312.	ГОСТ Р 51730-2001	Вода питьевая, минеральная расфасованная в емкости (бутилированная вода); систем централизованного и нецентрализованно го хозяйственно- питьевого водоснабжения; для приготовления напитков; пищевых продуктов, пищевого льда. Вода источников	71.20, 75.00	2201	Суммарная а-активность	(0,05-400) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода природная				
308023, РОССИЯ, Белгородская область, Белгород, ул. Менделеева, 12						
313.	ГОСТ Р 54519	Удобрения органические	71.20, 75.00	3101	Отбор проб	—
314.	ГОСТ 26715 п. 1.4.2.2 п.2	Удобрения органические	71.20, 75.00	3101	Массовая доля общего азота на сухое вещество; Массовая доля общего азота на исходную влагу	—
315.	ГОСТ 26716 п. 2	Удобрения органические	71.20, 75.00	3101	Массовая доля аммонийного азота на сухое вещество;	—
					Массовая доля аммонийного азота на исходную влагу	
316.	ГОСТ 28990 (ИСО 7408-83)	Удобрения	71.20, 75.00	3101	Массовая доля аммонийного азота	—
317.	ГОСТ 27980 п.2	Удобрения органические	71.20, 75.00	3101	Массовая доля органического вещества	—
318.	ГОСТ 20851.2 (ИСО 5316-77, ИСО 6598-85, ИСО 7497-84 п. 2, п.11, п. 12	Минеральные удобрения	71.20, 75.00	3102-3105	Массовая доля общих усвояемых фосфатов	3-55%
					Массовая доля водорастворимых фосфатов	—
					Массовая доля свободной кислоты	—
319.	ГОСТ 27749.0 п.3	Карбамид	71.20, 75.00	3102-3105	Массовая доля азота	—
320.	ГОСТ 20851.4 п.2 п. 4	Минеральные удобрения	71.20, 75.00	3102-3105	Массовая доля воды	0,1-12%

1	2	3	4	5	6	7
	п.5 п.6					
321.	ГОСТ 29207	Мочевина (карбамид) техническая	71.20, 75.00	3102-3105	рН раствора карбамида	—
322.	ГОСТ 29288	Нитрат аммония	71.20, 75.00	3102-3105	Способность удерживать масло	—
323.	Методика количественного химического анализа. Определение массовой доли сульфатной серы (в пересчёте на S) в минеральных удобрениях объёмным методом № 1104 – 00209438 – 103 – 07	Минеральные удобрения	71.20, 75.00	3102-3105	Массовая доля сульфатной серы (в пересчёте на S)	—
324.	СТ СЭВ 3367 п.3	Удобрения с микроэлементами	71.20, 75.00	3102-3105	Массовая доля молибдена	0,01 – 0,1%
325.	СТ СЭВ 3366 п.3 п.4	Удобрения с микроэлементами	71.20, 75.00	3102-3105	Массовая доля марганца	0,1-0,5%
326.	СТ СЭВ 3363	Удобрения с микроэлементами	71.20, 75.00	3102-3105	Массовая доля бора	—
327.	ГОСТ 28168	Почвы	71.20, 75.00	—	Отбор проб почв	—
328.	Общесоюзная инструкция по почвенным обследованиям и составлению крупномасштабных	Почвы	71.20, 75.00	—	Тип почвы	—
					Подтип почвы	—
					Механический состав	—

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	карт землепользования, Минсельхоз СССР, М. 1973				Мощность гумусового горизонта	—
329.	ГОСТ 26206	Почвы	71.20, 75.00	—	Подвижные соединения фосфора	—
330.	ГОСТ 26208	Почвы	71.20, 75.00	—	Подвижные соединения фосфора	—
331.	ГОСТ 26209	Почвы	71.20, 75.00	—	Подвижные соединения фосфора	—
332.	ГОСТ 26211	Почвы	71.20, 75.00	—	Подвижные соединения фосфора	—
333.	ГОСТ 27753.6 п.3	Грунты	71.20, 75.00	—	Водорастворимый калий	—
334.	ГОСТ 11303	Торф и продукты его переработки	71.20, 75.00	3101	Отбор проб	—
335.	ГОСТ 11305	Торф	71.20, 75.00	3101	Массовая доля влаги	—
336.	ГОСТ 24160	Торф	71.20, 75.00	3101	Влагаёмкость	—
					Водопоглащаемость	—
337.	ГОСТ 24701	Торф	71.20, 75.00	3101	Плотность	—
338.	ГОСТ 17644	Торф	71.20, 75.00	3101	Отбор проб	—
339.	ГОСТ 27894.0	Торф и продукты его переработки	71.20, 75.00	3101	Отбор проб	—
					Внешний вид	—
					Цвет	—
					Запах	—
340.	ГОСТ 29238	Нитрат аммония технический	71.20, 75.00	3102-3105	Вещества, не растворимые в воде	—
341.	ГОСТ 29337	Сульфат аммония технический	71.20, 75.00	3102-3105	Вещества, не растворимые в воде	—
342.	ГОСТ 29208.3	Хлорат натрия технический	71.20, 75.00	3102-3105	Хлориды	Свыше 0,01%

1	2	3	4	5	6	7
343.	ГОСТ 29208.4	Хлорат натрия технический	71.20, 75.00	3102-3105	Массовая доля хлората с применением бихромата	—
344.	ГОСТ 20851.3 п 2,3,5,6,7	Удобрения минеральные			Массовая доля калия	(3-63) %
345.	ГОСТ 27749.1	Карбамид			Массовая доля биурета	—
346.	ГОСТ 24024.3	Фосфор и неорганические соединения фосфора	71.20, 75.00	3102-3105	Пентанатрийфосфат	—
347.	ГОСТ 12039 п.3 п.5	Семена зерновых, зернобобовых и кормовых культур, семена масличных культур, семена и посадочный материал технических и эфирномасличных культур, семена и посадочный материал овощных, клубнеплодовых, корнеплодовых, бахчевых и цветочных культур	71.20, 75.00	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1201 1209 1202 1204 1205 1206 0601 0602 0909 1207 2401 0601 0602 0703 0714	Жизнеспособность	—
348.	ГОСТ 12043 пп. 1.3	Семена зерновых, зернобобовых и	71.20, 75.00	1001 1002	Подлинность	—

1	2	3	4	5	6	7
	1.4 1.7 2.3 2.4 2.5	кормовых культур, семена масличных культур, семена и посадочный материал технических и эфирномасличных культур, семена и посадочный материал овощных, клубнеплодовых, корнеплодовых, бахчевых и цветочных культур, семена лекарственных и ароматических культур		1003 1004 1005 1006 1007 1008 1201 1209 1202 1204 1205 1206 0601 0602 0909 1207 2401 0601 0602 0703 0714 1211		
349.	ГОСТ 12045 п.8	Семена зерновых, зернобобовых и кормовых культур, семена масличных культур, семена и посадочный материал технических и эфирномасличных культур, семена и посадочный материал	71.20, 75.00	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1201 1209 1202 1204	Заселенность вредителями	—

1	2	3	4	5	6	7
		овощных, клубнеплодовых, корнеплодовых, бахчевых и цветочных культур, семена сахарной свеклы		1205 1206 0601 0602 0909 1207 2401 0601 0602 0703 0714		
350.	ГОСТ 21820.3	Семена и посадочный материал технических и эфирномасличных культур	71.20, 75.00	0601 0602 0909 1201 1202 1204 1205 1207 1209 2401	Чистота и отход семян	—
351.	ГОСТ 21820.1	Семена и посадочный материал технических и эфирномасличных культур (Хлопчатник)	71.20, 75.00	0601 0602 0909 1201 1202 1204 1205 1207 1209 2401	Всхожесть	—
352.	ГОСТ 21820.2	Семена хлопчатника	71.20, 75.00	0601, 0602 0909, 1201 1202, 1204	Влажность	—

1	2	3	4	5	6	7
				1205, 1207 1209, 2401		
353.	ГОСТ 21820.4	Семена хлопчатника	71.20, 75.00	0601, 0602 0909, 1201 1202, 1204 1205, 1207 1209, 2401	Наличие осыпавшейся протравливающей смеси	—
					Выравненность по размерам	—
					Зараженности амбарными вредителями	—
354.	ГОСТ 21820.0	Хлопок-сырец семенной и семена хлопчатника	71.20, 75.00	0601 0602 0909 1201 1202 1204 1205 1207 1209 2401	Отбор проб	—
308014, РОССИЯ, Белгородская область, Белгород, ул. Чехова, 20						
355.	ЕОКЗР. Методы инспекции и тестирования. Другие вирусы Malus и Prunus PM 3/33(1)	Саженьцы, посадочный материал, растительные части плодовых деревьев	978000; 979000	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0)	Шарка (оспа) сливы(Plum roх potyvirus)	Обнаружено / не обнаружено
					Черавирус рашпилевидности листьев черешни (Cherry rasp leaf nepovirus)	Обнаружено / не обнаружено
356.	ЕОКЗР. Схемы получения здоровых растений для посадки. Сертификационная схема для миндаля,	Саженьцы, посадочный материал, растительные части плодовых деревьев	978000; 979000	0809; 0602 (кроме 0602 90 100 0)	Шарка (оспа) сливы(Plum roх potyvirus)	Обнаружено / не обнаружено
					Вироид латентной мозаики персика (Peach latent mosaic viroid)	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	абрикоса, персика и сливы, РМ 4/30					
357.	ЕОКЗР. Схемы сертификации. Безвирусные и проверенные на наличие вирусов плодовые деревья и подвой. Схема № 01, 1991 г	Саженьцы, посадочный материал, растительные части плодовых деревьев	978000; 979000	0809; 0602 (кроме 0602 90 100 0	Шарка (оспа) сливы(Plum rox potyvirus)	Обнаружено / не обнаружено
					Черавирус рашпилевидности листьев черешни (Cherry rasp leaf nepovirus)	Обнаружено / не обнаружено
					Вироид латентной мозаики персика (Peach latent mosaic viroid)	Обнаружено / не обнаружено
358.	ЕОКЗР. Методы инспекции и тестирования. Plum rox potyvirus. РМ 3/43(1)	Саженьцы, посадочный материал, растительные части плодовых деревьев	978000; 979000	0809; 0602 (кроме 0602 90 100 0	Шарка (оспа) сливы(Plum rox potyvirus)	Обнаружено / не обнаружено
359.	ЕОКЗР Диагностический протокол Plum rox potyvirus РМ 7/32(1) Метод ПЦР (Полимеразная цепная реакция), ИФА (Иммуно- ферментный анализ)	Саженьцы, посадочный материал, растительные части плодовых деревьев	978000; 979000	0809; 0602 (кроме 0602 90 100 0	Шарка (оспа) сливы(Plum rox potyvirus)	Обнаружено / не обнаружено
360.	Технологический процесс получения безвирусного посадочного материала плодовых и ягодных культур. Методические указания. МСХ РФ,	Саженьцы, посадочный материал, растительные части плодовых деревьев	978000; 979000	0809; 0602 (кроме 0602 90 100 0	Черавирус рашпилевидности листьев черешни (Cherry rasp leaf nepovirus)	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	2001 г. ИФА (Иммуно-ферментный анализ)					
361.	ЕОКЗР. Карантинные мероприятия. Вирусы картофеля (неевропейские). Карантинное обследование предэкспортное и при первичном досмотре. RM 93/4010	Клубни картофеля (семенного и продовольственного)	973000; 973110	0601; 0701	Андийский латентный тимовирус картофеля (Andean potato latent tymovirus)	Обнаружено / не обнаружено
					Андийский Комовирус крапчатости картофеля (Andean potato mottle comovirus)	Обнаружено / не обнаружено
					Альфомовирус пожелтения картофеля (Potato yellowing alfamovirus)	Обнаружено / не обнаружено
					Триховирус Т картофеля (Potato T trichovirus)	Обнаружено / не обнаружено
362.	ЕОКЗР. Карантинные мероприятия № 21. Вирусы картофеля (неевропейские) и вирион веретеновидности клубней картофеля, 1984 г.	Клубни картофеля (семенного и продовольственного)	973000; 973110	0601; 0701	Андийский латентный тимовирус картофеля (Andean potato latent tymovirus)	Обнаружено / не обнаружено
					Андийский Комовирус крапчатости картофеля (Andean potato mottle comovirus)	Обнаружено / не обнаружено
					Триховирус Т картофеля (Potato T trichovirus)	Обнаружено / не обнаружено
					Альфомовирус пожелтения картофеля (Potato yellowing alfamovirus)	Обнаружено / не обнаружено
363.	Методические указания по проведению послеуборочного контроля семенного	Клубни картофеля (семенного и продовольственного)	973000; 973110	0601; 0701	Андийский латентный тимовирус картофеля (Andean potato latent tymovirus)	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	картофеля при его сертификации с использованием метода иммуноферментного анализа. — М.ВНИИКХ, 2004 Метод ПЦР, ИФА				Андийский Комовирус крапчатости картофеля (Andean potato mottle comovirus)	Обнаружено / не обнаружено
					Альфомовирус пожелтения картофеля (Potato yellowing alfamovirus)	Обнаружено / не обнаружено
					Триховирус Т картофеля (Potato T trichovirus)	Обнаружено / не обнаружено
364.	ЕОКЗР. Диагностический протокол для регулируемых организмов. <i>Erwinia amylovora</i> PM7/20(1)	Саженьцы плодовых семечковых культур, декоративные кустарники	978000; 979000	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0)	Ожог плодовых деревьев (<i>Erwinia amylovora</i> (Burill) Winslow et al)	Обнаружено / не обнаружено
365.	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге возбудителя Бактериального ожога плодовых <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al. ФГУ «ВНИИКР», М. 2008	Саженьцы плодовых семечковых культур, декоративные кустарники	978000; 979000	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0)	Ожог плодовых деревьев (<i>Erwinia amylovora</i> (Burill) Winslow et al)	Обнаружено / не обнаружено
366.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя ожога плодовых культур	Саженьцы плодовых семечковых культур, декоративные кустарники	978000; 979000	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0)	Ожог плодовых деревьев (<i>Erwinia amylovora</i> (Burill) Winslow et al)	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. - М., 2007 г. Метод ПЦР (Полимеразная цепная реакция), ИФА (Иммуно-ферментный анализ)					
367.	ЕОКЗР. Диагностический протокол для регулируемых организмов. Ralstonia solanacearum PM 7/21(1)	Клубни картофеля (семенного и продовольственного),	973000; 973110	0601; 0701;	Бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith.) Yabuuchi et al.)	Обнаружено / не обнаружено
368.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бурой бактериальной гнили картофеля Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al ФГУ «ВНИИКР», 2006 г	Клубни картофеля (семенного и продовольственного),	973000; 973110	0601; 0701;	Бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith.) Yabuuchi et al.)	Обнаружено / не обнаружено
369.	МУ Диагностика бактериальной бурой гнили картофеля и меры борьбы с ней / Матвеева Е.В., Семиногова Е.С., Фурсова М.С. Москва, РАСХН, ВНИИФ, 1994 г.	Клубни картофеля (семенного и продовольственного),	973000; 973110	0601; 0701;	Бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith.) Yabuuchi et al.)	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
370.	Методические указания по диагностике возбудителей черной ножки и кольцевой гнили картофеля методами иммуноферментного анализа, иммунофлуоресцентной микроскопии и полимеразной цепной реакции. М., ВНИИКС, 2003 Метод ПЦР (Полимеразная цепная реакция), ИФА (Иммуно- ферментный анализ)	Клубни картофеля (семенного и продовольственного),	973000; 973110	0601; 0701;	Бурая гниль картофеля (<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith.) Yabuuchi et al.)	Обнаружено / не обнаружено
371.	ЕОКЗР. Диагностический протокол для регулируемых организмов. <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> . РМ 7/60(1) Методическое руководство по выявлению и диагностике бактериального вилта кукурузы. М., ВНИИКС, 1995	Кукуруза семенная продовольственная и кормовая	971300	0712 90 110 0; 1005; 1209	Возбудит. бактериального вилта кукурузы (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> (Smith))	Обнаружено / не обнаружено
372.	МУ Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом	Кукуруза семенная продовольственная и кормовая	971300	0712 90 110 0; 1005; 1209	Возбудит. бактериального	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов при помощи диагностических наборов производства ООО «АгроДиагностика М., 2009г Метод ПЦР , ИФА				вилта кукурузы (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> (Smith)	
373.	ЕОКЗР Диагностический протокол <i>Puccinia horiana</i> PM 7/27 (1) Р СРМ 0713484	Цветы горшечные и в срезке	976300	0603 11 000 0, 0603 19 800 0, 0604 20 900 0, 0604 90 910 0	<i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx – аскохитоз хризантем	Обнаружено / не обнаружено
					<i>Puccinia horiana</i> Henn. - белая ржавчина хризантем	Обнаружено / не обнаружено
374.	Международные стандарты по фитосанитарным мерам. Инструктивные указания по выявлению аскохитоза и белой ржавчины хризантем и мерам борьбы с ними. М., Союзгоскарантин, 1983. Метод: визуальный, биологический	Цветы горшечные и в срезке	976300	0603 11 000 0, 0603 19 800 0, 0604 20 900 0, 0604 90 910 0	<i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx – аскохитоз хризантем	Обнаружено / не обнаружено
					<i>Puccinia horiana</i> Henn. - белая ржавчина хризантем	Обнаружено / не обнаружено
375.	ЕОКЗР Диагностический протокол <i>Tilletia indica</i> PM 7/29(2)	Пшеница, рожь (семенная и продовольственная)	971000	1001, 1002	<i>Neovossia indica</i> (Mitra) Mundkur - индийская головня пшеницы	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
376.	МР по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге индийской головни пшеницы <i>Tilletia indica</i> Mitra) Mundkur M., 2009 г. Метод: визуальный, биологический	Пшеница, рожь (семенная и продовольственная)	971000	1001, 1002	<i>Neovossia indica</i> (Mitra) Mundkur - индийская головня пшеницы	Обнаружено / не обнаружено
377.	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге Диплоидоза кукурузы <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton и <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton ФГУ «ВНИИКР», М. 2008	Кукуруза (семенная, продовольственная, фуражная)	971000	1005	<i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton; <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton - диплоидоз кукурузы	Обнаружено / не обнаружено
378.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя головни картофеля <i>Thecaphora solani</i> (Thirum. et M.J. O'Brien) Mordue М., ФГУ «ВНИИКР», 2009 г.	Клубни картофеля (семенного и продовольственного);	973000; 973110	0601; 0701; 0706; 1212 91; 2530 90 000 0	<i>Thecaphora solani</i> Thirum et O'Brien – головня картофеля (клубней)	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
379.	Методические указания по выявлению андийской головни картофеля и мерам борьбы с ней. В сборнике инструктивных и методических материалов по карантину растений. 2000 г Метод: визуальный, биологический	Клубни картофеля (семенного и продовольственного);	973000; 973110	0601; 0701; 0706; 1212 91; 2530 90 000 0	<i>Thecaphora solani</i> Thirum et O'Brien – головня картофеля (клубней)	Обнаружено / не обнаружено
380.	ЕОКЗР Диагностический протокол <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> . РМ 7/60 (1)	Кукуруза (семенная, продовольственная, фуражная)	971000	1005, 0712 90 110 0	<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. - бактериальное увядание (вилт) кукурузы	Обнаружено / не обнаружено
381.	Методические рекомендации по выявлению и диагностике возбудителя бактериального вилта кукурузы <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. - М., 2007 г.	Кукуруза (семенная, продовольственная, фуражная)	971000	1005, 0712 90 110 0	<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. - бактериальное увядание (вилт) кукурузы	Обнаружено / не обнаружено
382.	ЕОКЗР Диагностический протокол <i>Ceratocystis fagacearum</i> Cerato РМ 7/1(1) Сборник инструктивных и	Древесина и саженцы дуба	979000	0601, 0602 (кроме 0602 90 100 0)	<i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt - усыхание дуба (сосудистый микоз)	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	методических материалов по карантину растений Метод: визуальный, биологический					
383.	Сборник инструктивных и методических материалов по карантину растений, 2002 г., Метод: визуальный, биологический	Древесина и саженцы дуба	979000	0601, 0602 (кроме 0602 90 100 0)	<i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt - усыхание дуба (сосудистый микоз)	Обнаружено / не обнаружено
384.	Инструкция по обследованию посевов и посадок на выявление теxасской корневой гнили. М., Министерство сельского хозяйства СССР, 1974 г.	Сахарная свекла	972000	1212 91; 0706	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar.) Hennebert. – теxасская корневая гниль	Обнаружено / не обнаружено
385.	Методические указания по выявлению и диагностике теxасской корневой гнили. Сборник инструктивных и методических материалов по карантину растений. 1995 г. Метод: визуальный, биологический	Сахарная свекла	972000	1212 91; 0706	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar.) Hennebert. – теxасская корневая гниль	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
386.	ЕОКЗР. Диагностический протокол для регулируемых организмов <i>Xylophilus ampelinus</i>	Саженьцы винограда	979000	0601, 0602 (кроме 0602 90 100 0)	<i>Xylophilus ampelinus</i> (Panag.) Willems et al. - бактериальное увядание винограда	Обнаружено / не обнаружено
387.	Методические указания по выявлению опасных болезней виноградной лозы. М., ВНИИКР, 1990 г.	Саженьцы винограда	979000	0601, 0602 (кроме 0602 90 100 0)	<i>Xylophilus ampelinus</i> (Panag.) Willems et al. - бактериальное увядание винограда	Обнаружено / не обнаружено
388.	ЕОКЗР. Методы инспекции и тестирования. Фитоплазмы на плодовых деревьях и винограде. РМ 3/57(1)	Саженьцы винограда	979000	0601, 0602 (кроме 0602 90 100 0)	<i>Grapevine flavescence doree phytoplasma</i> - золотистое пожелтение винограда	Обнаружено / не обнаружено
389.	ЕОКЗР Диагностический протокол <i>Grapevine flavescence doree phythoplasma</i> РМ7/79(1)	Саженьцы винограда	979000	0601, 0602 (кроме 0602 90 100 0)	<i>Grapevine flavescence doree phytoplasma</i> - золотистое пожелтение винограда	Обнаружено / не обнаружено
390.	ЕОКЗР Диагностический протокол <i>Synchytrium endobioticum</i> РМ 7/28(1)	Клубни картофеля (семенного и продовольственного о);	973000; 973110	0601; 0701; 0706; 1212 91; 2530 90 000 0	<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival. - рак картофеля	Обнаружено / не обнаружено
391.	п.4 Биологическое тестирование почвы. Методические рекомендации по тестированию почвы из очагов возбудителя рака картофеля	Клубни картофеля (семенного и продовольственного о);	973000; 973110	0601; 0701; 0706; 1212 91; 2530 90 000 0	<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival. - рак картофеля	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. для снятия карантина М., ФГУ «ВНИИКР», 2009 г					
392.	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге Рака картофеля Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc ФГУ «ВНИИКР», М. 2008	Клубни картофеля (семенного и продовольственного);	973000; 973110	0601; 0701; 0706; 1212 91; 2530 90 000 0	Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival. - рак картофеля	Обнаружено / не обнаружено
393.	Методические рекомендации по выявлению и диагностике фитофторозной корневой гнили земляники и малины Phytophthora fragariae Hickman, М. ВНИИКР, 2007г Метод: визуальный, биологический	Саженцы малины, рассада земляники	979000	0601	Phytophthora fragariae Hickman - фитофтороз корней малины и земляники	Обнаружено / не обнаружено
394.	Методические указания по идентификации возбудителя фомопсиса подсолнечника и методы его учета. Л., ВАСХНИЛ, 1991 г.	Семена подсолнечника	972100	1206 00	Diaporthe helianthi Munt. Svet. et al. - фомопсис подсолнечника	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Метод: визуальный, биологический					
395.	Инструкция по диагностике и выявлению рака стволов и стеблей сосны <i>Atropellis</i> sp. Вестник лесного карантина, №2, 2000 г., Утв. Росгосинспекцией по карантину растений 15.12.2000 г. Метод: визуальный, биологический	Саженцы, деревья и пиломатериалы хвойные,	979000	1404 90 000 9, 4401 39 900 0, 0602 (кроме 0602 90 100 0), 0604 20 400 0	<i>Atropellis</i> spp. – рак стволов и ветвей сосны	Обнаружено / не обнаружено
396.	ЕОКЗР Диагностический протокол <i>Mycosphaerella dearnessii</i> PM 7/46(2) Метод: визуальный, биологический	Саженцы, деревья и пиломатериалы хвойные,	979000	1404 90 000 9, 4401 39 900 0, 0602 (кроме 0602 90 100 0), 0604 20 400 0	<i>Mycosphaerella dearnessii</i> M.E. Bar. –коричневый пятнистый ожог хвои сосны	Обнаружено / не обнаружено
397.	ЕОКЗР. Диагностический протокол ЕОКЗР PM 7/30(2)	Сахарная свекла (все вегетативные части)	972000	1212 91; 0706	Beet necrotic yellow vein benyvirus – вирус ризомании сахарной свеклы	Обнаружено / не обнаружено
398.	Методические указания по диагностике вирусного заболевания сахарной свеклы – ризомании. ВИЗР, 1985 Метод ПЦР	Сахарная свекла (все вегетативные части)	972000	1212 91; 0706	Beet necrotic yellow vein benyvirus – вирус ризомании сахарной свеклы	Обнаружено / не обнаружено
399.	ЕОКЗР.Диагностический протокол для	Клубни картофеля (семенного и продовольственного)	973000; 973110	0601; 0701; 0706; 1212 91; 2530 90 000 0	Золотистая картофельная нематода (<i>Globodera</i>	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	регулируемых организмов <i>Globodera rostochiensis</i> & <i>G.pallida</i> PM 7/40(1)	о); почва, корне- и клубнеплоды			<i>rostochiensis</i> (Woll.) Behrens)	
400.	ЕОКЗР Диагностический протокол <i>Meloidogyne chitwoodi</i> & <i>M.fallax</i> PM 7/41(2)	Клубни картофеля (семенного и продовольственного о); почва, корне- и клубнеплоды	973000; 973110	0601; 0701; 0706; 1212 91; 2530 90 000 0	<i>Globodera pallida</i> (Stone) Mulvey et Stone - бледная картофельная нематода	Обнаружено / не обнаружено
					<i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al.- колумбийская галловая корневая нематода	Обнаружено / не обнаружено
401.	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах Картофельных цистообразующих нематод ФГУ «ВНИИКР», М. 2008	Клубни картофеля (семенного и продовольственного о); почва, корне- и клубнеплоды	973000; 973110	0601; 0701; 0706; 1212 91; 2530 90 000 0	<i>Globodera pallida</i> (Stone) Mulvey et Stone - бледная картофельная нематода	Обнаружено / не обнаружено
					<i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al.- колумбийская галловая корневая нематода	Обнаружено / не обнаружено
402.	Методические указания по выявлению и диагностике азиатского усача <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motchulsky) и инструкция по предотвращению его завоза и распространения на территории Российской Федерации, Утв. Минсельхоз РФ 8.11.	Лес, лесоматериалы и продукты переработки	530000	0604 20 400 0; 0604 20 200 0; 4403 (кроме 4403 10 000); 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0	<i>Anoplophora glabripennis</i> Motschulsky - азиатский усач	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	2002 Метод: визуальный, биологический					
403.	П. 2. Метод Берлезе- Туллгрена (Фототермозклекции) П. 4. Рентгенографический метод П. 5. Микролюминисцентный метод П. 8. Метод кондиционирования (контрольный) ГОСТ 28420	Горох, соя, нут, маш, фасоль чечевица, вика, и др	971600, 971700, 971900	0707 00, 0713,	Callosobruchus spp. – зерновки рода калособрухус	Обнаружено / не обнаружено
404.	Инструктивные указания от 10.01.85г. для определения зерновок рода Callosobruchus. М., 1985 г	Горох, соя, нут, маш, фасоль чечевица, вика, и др	971600, 971700, 971900	0707 00, 0713	Callosobruchus spp. – зерновки рода калособрухус	Обнаружено / не обнаружено
405.	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге Многоядных зерновок рода Callosobruchus ФГУ	Горох, соя, нут, маш, фасоль чечевица, вика, и др	971600, 971700, 971900	0707 00, 0713	Callosobruchus spp. – зерновки рода калособрухус	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	«ВНИИКР», М. 2008 Метод: визуальный, биологический					
406.	Инструкция по выявлению, локализации и ликвидации очагов средиземноморской плодовой мухи М, 1997, Утверждена Росгоскарантином, 27.03.1997	Плоды (фрукты) свежие, ягоды,	970000, 976000	0803-0810	Ceratitis capitata (Wied)- средиземноморская плодовая муха	Обнаружено / не обнаружено
407.	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге Средиземноморской плодовой мухи Ceratitis capitata Wied. ФГУ «ВНИИКР», М. 2008	Плоды (фрукты) свежие, ягоды,	970000, 976000	0803-0810	Ceratitis capitata (Wied)- средиземноморская плодовая муха	Обнаружено / не обнаружено
408.	Методические указания по определению по гениталиям самцов, отлавливаемых на клеевые ловушки с феромоном восточной плодожорки. М., 1982 г. Утверждено Госинспекцией по карантину растений МСХ СССР, 1982 г	Саженьцы плодовых культур, свежие фрукты	978000; 979000	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0), 0903- 0810	Grapholita molesta Bursck. – восточная плодожорка	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
409.	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге персиковой плодовой карпосины <i>Carposina niponensis</i> Wlsg. ФГУ "ВНИИКР", 2009 г. Метод: визуальный, биологический	Саженьцы плодовых культур, свежие фрукты	978000; 979000	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0), 0903-0810	<i>Carposina niponensis</i> Wlsg. – персиковая плодовая карпосина	Обнаружено / не обнаружено
410.	Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей. Утв. 22.10.99 г. начальник Гос. инспекции по карантину растений РФ, А.С. Васютин Метод: визуальный, биологический	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации(в том числе в закрытом грунте)	970000	0702, 0703, 0704, 0706, 0709, 0603 11 000 0-0603 19 800 0	<i>Spodoptera litura</i> Farb. – азиатская хлопковая совка	Обнаружено / не обнаружено
					<i>Spodoptera littoralis</i> Boisd. - египетская хлопковая совка	Обнаружено / не обнаружено
411.	ЕОКЗР Диагностический протокол <i>Liriomyza</i> spp. РМ 7/53 (1)	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации(в том числе в закрытом грунте)	970000	0702, 0703, 0704, 0706, 0709, 0603 11 000 0-0603 19 800 0	<i>Liriomyza sativae</i> Blanch. – томатный листовой минер	Обнаружено / не обнаружено
					<i>Liriomyza trifolii</i> Burg – американский клеверный минер	Обнаружено / не обнаружено
					<i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch. – Южноамериканский листовой минер	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
412.	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге Южноамериканского листового минера <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) ФГУ «ВНИИКР», М. 2008 Метод: визуальный, биологический, микроскопирования	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации(в том числе в закрытом грунте)	970000	0702, 0703, 0704, 0706, 0709, 0603 11 000 0-0603 19 800 0	<i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch. – Южноамериканский листовой минер	Обнаружено / не обнаружено
413.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации тутовой щитовки <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni-Tozzetti) М., ФГУ "ВНИИКР", 2009 г. Метод: визуальный, биологический	Плодовые и др. лиственные деревья, декоративные и ягодные кустарники,	970000	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0)	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ.-Toz.) - тутовая щитовка	Обнаружено / не обнаружено
414.	Методические указания по предотвращению заноса и распространения тутовой щитовки (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> Targ. Минсельхоз РФ, Утв. Начальник	Плодовые и др. лиственные деревья, декоративные и ягодные кустарники,	970000	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0)	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ.-Toz.) - тутовая щитовка	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Росгоскарантина Васютин А.С. 1999.					
415.	Инструктивные указания по предотвращению завоза, выявлению и ликвидации очагов яблонной мухи. М., 1981. Утверждено Госинспекцией по карантину растений СССР, 1981 г. Метод: визуальный, биологический	Плоды (фрукты) свежие, ягоды,	970000, 976000	0803-0810	Rhagoletis pomonella Walsh. – Яблонная муха	Обнаружено / не обнаружено
416.	Инструкция по борьбе с американской белой бабочкой. М. 1985г. Утверждено МСХ СССР в 1985 г Метод: визуальный, биологический	Плодовые и др. лиственные деревья, декоративные и ягодные кустарники, бумажная и картонная упаковка	970000	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0), 4808 10 000 0, 4819 10 000 0	Hyphantria cunea Drury – американская белая бабочка	Обнаружено / не обнаружено
417.	ЕОКЗР Диагностический протокол <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> PM 7/11(1)	Овощи (открытого и закрытого грунта), цветы, плодовые деревья	970000	0703-0709, 0603 11 000 0- 0903 19 800 0	<i>Frankliniella occidentalis</i> Perg. - западный цветочный трипс	Обнаружено / не обнаружено
418.	ЕОКЗР Диагностический протокол <i>Thrips palmi</i> PM 7/3 (2)	Овощи (открытого и закрытого грунта), цветы, плодовые деревья	970000	0703-0709, 0603 11 000 0- 0903 19 800 0	<i>Thrips palmi</i> Karny – трипс Пальми	Обнаружено / не обнаружено
419.	Методические рекомендации по выявлению и	Плодовые и др. лиственные деревья,	970000	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме	<i>Quadraspidotus</i> <i>perniciosus</i> Comst. - калифорнийская щитовка	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	идентификации калифорнийской щитовки <i>Diaspidiotus perniciosus</i> (Comstock) М., 2009 г.	декоративные и ягодные кустарники, плоды (фрукты) свежие, ягоды		0602 90 100 0) 0803-0810		
420.	Инструкция по борьбе с калифорнийской щитовкой, М., Утверждена МСХ СССР. 1981 г.	Плодовые и др. лиственные деревья, декоративные и ягодные кустарники, плоды (фрукты) свежие, ягоды,	970000	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0) 0803-0810	<i>Quadraspidotus perniciosus</i> Comst. - калифорнийская щитовка	Обнаружено / не обнаружено
421.	Рекомендации по применению половых феромонов калифорнийской щитовки и червеца Комстока. М.1984г. Утверждено Госкарантин СССР 15.04.1984 г. Метод: визуальный, биологический, микроскопирования	Плодовые и др. лиственные деревья, декоративные и ягодные кустарники, плоды (фрукты) свежие, ягоды,	970000	0809; 0810 (кроме 0810 60 000 0); 0602 (кроме 0602 90 100 0) 0803-0810	<i>Quadraspidotus perniciosus</i> Comst. - калифорнийская щитовка	Обнаружено / не обнаружено
422.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации картофельной моли <i>Phthorimaea operculella</i> Zeller M., 2009 г.	Картофель, баклажаны, табак (растения и плоды)	973000; 973110	0601; 0701;	<i>Phthorimaea operculella</i> Zell. -картофельная моль	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
423.	Методические указания по обеззараживанию подкарантинной продукции от восточной плодожорки, картофельной моли и калифорнийской щитовки. Регистрационный №4004,2007г.	Картофель, баклажаны, табак (растения и плоды)	973000; 973110	0601; 0701;	Phthorimaea operculella Zell. -картофельная моль	Обнаружено / не обнаружено
424.	ЕОКЗР Диагностический протокол Trogoderma granarium PM 7/13 (1)	Зерновые культуры, сухофрукты, тара и упаковка	970000	0813,1001-1008,1101-1104,1106 10 000 0, 1202, 1801 00 000 0, 2302-2306, 9705 00 000 0, 4415, 4808 10 000 0	Trogoderma granarium Ev. – капровый жук	Обнаружено / не обнаружено
425.	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге Капрового жука Trogoderma granarium Everts ФГУ «ВНИИКР», М. 2008	Зерновые культуры, сухофрукты, тара и упаковка	970000	0813,1001-1008,1101-1104,1106 10 000 0, 1202, 1801 00 000 0, 2302-2306, 9705 00 000 0, 4415, 4808 10 000 0	Trogoderma granarium Ev. – капровый жук	Обнаружено / не обнаружено
426.	Методические указания по выявлению и предотвращению заноса на территорию РФ картофельных жуков- блошек (Epitrix spp.). Утв. 1999 г. начальник Гос.	Клубни картофеля (семенного и продовольственного);	973000; 973110	0601; 0701; 0706; 1212 91; 2530 90 000 0	Epitrix tuberis Gentner – картофельный жук - блошка клубневая	Обнаружено / не обнаружено
					Epitrix cucumeris Harris – картофельный жук- блошка	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	инспекции по карантину растений РФ А.С. Васютин.					
427.	ЕОКЗР Диагностический протокол <i>Popillia japonica</i> PM7/74(1)	Поды. овощи, срезка цветов, саженцы	976000, 976300, 979000	0601, 0602, 0603 11 000 0, 0603 19 800 0	<i>Popillia japonica</i> - японский жук - Newm.	Обнаружено / не обнаружено
428.	Временные методические указания по выявлению и ликвидации японского жука. Утверждено МСХ СССР 1977	Поды. овощи, срезка цветов, саженцы	976000, 976300, 979000	0601, 0602, 0603 11 000 0, 0603 19 800 0	<i>Popillia japonica</i> - японский жук - Newm.	Обнаружено / не обнаружено
429.	ЕОКЗР Диагностический протокол <i>Bemisia tabaci</i> PM 7/35(1)	Цветы и посадочный материал	976300, 979000	0603 11 000 0, 0603 19 800 0	<i>Bemisia tabaci</i> Genn.- табачная белокрылка	Обнаружено / не обнаружено
430.	Рекомендации по выявлению и идентификации табачной белокрылки <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Homoptera, Aleyrodidae). Регистрационный № 1001, 2007г.	Цветы и посадочный материал	976300, 979000	0603 11 000 0, 0603 19 800 0	<i>Bemisia tabaci</i> Genn.- табачная белокрылка	Обнаружено / не обнаружено
431.	Методические рекомендации по проведению	Лес, лесоматериалы и	530000	0604 20 400 0; 0604 20 200 0; 4403 (кроме 4403	<i>Lymantria dispar</i> L. – непарный шелкопряд	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге Непарного шелкопряда (азиатская раса) <i>Lymantria dispar</i> (asian race) ФГУ «ВНИИКР», М. 2008	продукты переработки		10 000); 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0	<i>Dendrolimus sibiricus</i> Tschetw. – сибирский шелкопряд	Обнаружено / не обнаружено
432.	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге Сибирского шелкопряда <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tschetv. ФГУ «ВНИИКР», М. 2008 Метод: визуальный, биологический	Лес, лесоматериалы и продукты переработки	530000	0604 20 400 0; 0604 20 200 0; 4403 (кроме 4403 10 000); 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0	<i>Dendrolimus sibiricus</i> Tschetw. – сибирский шелкопряд	Обнаружено / не обнаружено
					<i>Lymantria dispar</i> L. – непарный шелкопряд	Обнаружено / не обнаружено
433.	Методические указания по выявлению и диагностике азиатского усача <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky) и инструкция по предотвращению его завоза и распространения на территории Российской Федерации, Утв. Росгоскарантином 8.11.2000	Лес, лесоматериалы и продукты переработки	530000	0604 20 400 0; 0604 20 200 0; 4403 (кроме 4403 10 000); 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0	<i>Anoplophora glabripennis</i> Motschulsky - азиатский усач	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Метод: визуальный, биологический					
434.	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге Большого елового лубоеда <i>Dendroctonus micans</i> (Kug.). ФГУ «ВНИИКР», М. 2008 Метод: визуальный, биологический	Лес, лесоматериалы и продукты переработки	530000	0604 20 400 0; 0604 20 200 0; 4403 (кроме 4403 10 000); 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0	<i>Dendroctonus micans</i> Kug. – большой еловый лубоед	Обнаружено / не обнаружено
435.	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге усачей рода <i>Monochamus</i> . ФГУ «ВНИИКР», М. 2008 Метод: визуальный, биологический	Лес, лесоматериалы и продукты переработки	530000	0604 20 400 0; 0604 20 200 0; 4403 (кроме 4403 10 000); 4407; 4409; 4415; 4418 40 000 0	Усачи рода <i>Monochamus</i>	Обнаружено / не обнаружено
436.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного кукурузного жука <i>Diabrotica virgifera</i> LeConte М., 2009 г. Метод: визуальный, биологический	Вегетирующие растения кукурузы и тыквенных культур	—	—	<i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte -кукурузный жук диабротика	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
437.	Диагностический протокол ЕОКЗР <i>Diabrotica virgifera</i> PM 7/36(1)	Вегетирующие растений кукурузы и тыквенных культур	—	—	<i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte - кукурузный жук диабротика	Обнаружено / не обнаружено
438.	Методические указания по определению семян паслена трехцветкового - <i>Solanum triflorum</i> Nutt. – М, 1990	Семена растений любых, зернофураж, продовольственное зерно, саженцы укорененные и др	—	—	<i>Solanum triflorum</i> Nutt. – паслен трехцветковый	Обнаружено / не обнаружено
439.	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге Паслена трехцветкового <i>Solanum triflorum</i> Nutt. ФГУ «ВНИИКР», М. 2008	Семена растений любых, зернофураж, продовольственное зерно, саженцы укорененные и др	—	—	<i>Solanum triflorum</i> Nutt. – паслен трехцветковый	Обнаружено / не обнаружено
440.	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге Паслена колючего <i>Solanum rostratum</i> Dun. ФГУ «ВНИИКР», М. 2008	Семена растений любых, зернофураж, продовольственное зерно, саженцы укорененные и др	—	—	<i>Solanum rostratum</i> Dun.- паслен колючий	Обнаружено / не обнаружено
441.	Методические рекомендации по проведению	Семена растений любых, зернофураж,	970000	1001-1008, 1201, 1209, 1213 00 000 0, 1401 90	<i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth. - ценхрус малоцветковый	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге Ценхруса малоцветкового <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	продовольственное зерно, саженцы укорененные и др		000 0, 2302, 2304 00 000, 2530 90 000 0,		
442.	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге амброзии полыннолистной <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. M., 2009г.	Вегетирующие растения	—	—	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. - амброзия полыннолистная	Обнаружено / не обнаружено
443.	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге горчака ползучего <i>Acroptilon repens</i> DC. M., 2009 г.	Вегетирующие растения	—	—	<i>Acroptilon repens</i> DC- горчак ползучий	Обнаружено / не обнаружено
444.	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге повилики полевой	Вегетирующие растения	—	—	<i>Cuscuta</i> spp. – повилики	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	<i>Cuscuta campestris</i> Yuncker. M., 2009					
445.	ГОСТ Р 52173	Семена сельскохозяйствен ных растений, саженцы плодовых культур	75.00	0602	Регуляторные последовательности 35S, NOS	Обнаружено/не обнаружено
446.	ГОСТ Р 52174	Семена сельскохозяйствен ных растений, саженцы плодовых культур	75.00	0602	фрагмент 35S-промотора вируса мозаики цветной капусты	Обнаружено/не обнаружено
					фрагмент 35S- терминатора вируса мозаики цветной капусты	Обнаружено/не обнаружено
					фрагмента маркерного гена <i>BAR</i>	Обнаружено/не обнаружено
					терминатора <i>nos</i>	Обнаружено/не обнаружено
					фрагмент маркерного гена <i>nptII</i>	Обнаружено/не обнаружено
447.	МУК 4.2.1902	Семена сельскохозяйствен ных растений, саженцы плодовых культур	75.00	0602	ген лектина (соя)	Обнаружено/не обнаружено
					Регуляторные последовательности 35S,NOS	Обнаружено/не обнаружено
					соя линии 40-3-2	Обнаружено/не обнаружено
					кукуруза линии MON 810	Обнаружено/не обнаружено
					кукуруза линии Bt-176	Обнаружено/не обнаружено
					ген <i>сгу III</i> (картофель)	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
448.	МУК 4.2.1913	Семена сельскохозяйственных растений, саженцы плодовых культур	75.00	0602	Регуляторные последовательности 35S, NOS	Обнаружено/не обнаружено
449.	ГОСТ 12036	Семена, зерновые культуры	970000	—	Отбор точечных проб подкарантинных материалов Подготовка среднего образца	—
450.	ГОСТ 24933.1	Семена, зерновые культуры	970000	—	Отбор точечных проб подкарантинных материалов Подготовка среднего образца	—
451.	Методические указания. Нормы отбора образцов от подкарантинной продукции. Утв. Руководитель Департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства РФ № 1, 17.11.2002.	Семена, зерновые культуры	970000	—	Отбор точечных проб подкарантинных материалов Подготовка среднего образца	—
452.	ЕОКЗР Р СРМ 0713484 Международные стандарты по фитосанитарным мерам. Руководство по отбору образцов от грузов	Семена, зерновые культуры	970000	—	Отбор точечных проб подкарантинных материалов Подготовка среднего образца	—

1	2	3	4	5	6	7
453.	Определитель. Бабочки-вредители сельского и лесного хозяйства Дальнего Востока. Сост. Беляев Е.А., Ермолаев В.П., Кирпичникова В.А., Кононенко В.С., Чистяков Ю.А., Владивосток, ДВО АН СССР, 1988г.	Вредители с/х культур (во всех фазах развития, повреждения насекомыми, насекомые собранные при фитосанитарном обследовании	—	—	Насекомые (Insecta)- вредители с/х растений в т.ч. карантинные До вида или рода	Обнаружено / не обнаружено
454.	Определитель личинок жуков-щелкунов фауны СССР, Долин В.Г., Киев, Урожай, 1978г.	Вредители с/х культур (во всех фазах развития, повреждения насекомыми, насекомые собранные при фитосанитарном обследовании	—	—	Насекомые (Insecta)- вредители с/х растений в т.ч. карантинные До вида или рода	Обнаружено / не обнаружено
455.	Определитель куколок чешуекрылых на плодовых деревьях. Шрейер В., М., 1962г.	Вредители с/х культур (во всех фазах развития, повреждения насекомыми, насекомые собранные при фитосанитарном обследовании	—	—	Насекомые (Insecta)- вредители с/х растений в т.ч. карантинные До вида или рода	Обнаружено / не обнаружено
456.	ГОСТ 12044	Болезни с/х культур, поражения болезнями,	970000	—	Возбудители болезней с/х растений до рода или вида в т.ч. карантинные	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		образцы, собранные при фитосанитарном обследовании				
457.	Определитель патогенных и условно патогенных грибов. Саттон Д., Фотергилл А. Ринальди М., Мир. 2001г.	Болезни с/х культур, поражения болезнями, образцы, собранные при фитосанитарном обследовании	970000		Возбудители болезней с/х растений до рода или вида в т.ч. карантинные	Обнаружено / не обнаружено
458.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации неповируса кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot nepovirus, ВНИИКР, утв.30.12.2013г (п. 6.2;6.6)	Вегетативные части растений, саженцы плодовых и декоративных кустарников	75.00	0601, 0602, 0603, 0604	Неповирус кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot nepovirus	Обнаружено / не обнаружено
459.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Неповируса кольцевой пятнистости томата Tomato ringspot nepovirus, ВНИИКР, утв. 28.11.2013г (п.7.2;7.5)	Вегетативные части растений, саженцы плодовых и декоративных кустарников	75.00	0601, 0602, 0603, 0604	Неповирус кольцевой пятнистости томата Tomato ringspot nepovirus	Обнаружено / не обнаружено
460.	СТО ВНИИКР 5.002- 2007 Потивирис шарки	Саженцы, посадочный	75.00	0601, 0602, 0603, 0604	Шарка (оспа) сливы(Plum pox potyvirus)	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	(оспы) слив plum pox rotavirus Методы выявления и идентификации, ВНИИКР, (п. 7.4)	материал, растительные части плодовых деревьев				
461.	ЕОКЗР Диагностический протокол Plum pox rotavirus PM 7/32(1) Метод ПЦР (Полимеразная цепная реакция)	Саженьцы, посадочный материал, растительные части плодовых деревьев	75.00	0601, 0602, 0603, 0604	Шарка (оспа) сливы(Plum pox rotavirus)	Обнаружено / не обнаружено
462.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации вириода латентной мозаики персика Peach latent mosaic viroid ВНИИКР, утв.15.09.2014г (п. 6.1; 6.2;.6.5)	Саженьцы, посадочный материал, растительные части плодовых деревьев	75.00	0601, 0602, 0603, 0604	Вириод латентной мозаики персика (Peach latent mosaic viroid)	Обнаружено / не обнаружено
463.	П. 4 Правила выявления. П. 7.4.6 Детекция продуктов амплификации методом электрофореза в агарозном геле. СТО ВНИИКР 5.003-2013 Андийский латентный тимовирус картофеля Andean	Клубни картофеля (семенного и продовольственного)	75.00	0601	Андийский латентный тимовирус картофеля (Andean potato latent tymovirus)	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	potato latent tymovirus Методы выявления и идентификации					
464.	П.4 Правила выявления П.7.1 Общие положения СТО ВНИИКР 5.004- 2013 Андийский Комовирус крапчатости картофеля (Andean potato mottle comovirus) Методы выявления и идентификации	Клубни картофеля (семенного и продовольственног о)	75.00	0601	Андиийский Комовирус крапчатости картофеля- (Andean potato mottle comovirus)	Обнаружено / не обнаружено
465.	СТО ВНИИКР 5.005- 2012 Висус Т картофеля Potato T virus Методы выявления и идентификации (4-7; 7.4)	Клубни картофеля (семенного и продовольственног о)	75.00	0601	Вирус Т картофеля - (Potato virus T)	Обнаружено / не обнаружено
466.	86-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вируса пожелтения картофеля potato yellowing virus (п.2-3;4.2.1-4.2.3)	Клубни картофеля (семенного и продовольственног о)	75.00	0601	Альфамовирус пожелтения картофеля (Potato yellowing alfamovirus)	Обнаружено / не обнаружено
467.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя ожога плодовых культур Erwinia amylovora	Саженьцы плодовых семечковых культур, декоративные кустарники	75.00	0601, 0602, 0603, 0604	Ожог плодовых деревьев (Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	(Burill) Winslow et al., ВНИИКР 29.11.2007г (разд.1; разд.2. п.2;3.1;3.2)					
468.	П.6.1 Общие положения П.7 Изоляция патогенна СТО ВНИИКР 4.009- 2013 возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля <i>Ralstonia</i> <i>solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al Методы выявления и идентификации	Клубни картофеля (семенного и продовольственного)	75.00	0601	Бурая гниль картофеля (<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith.) Yabuuchi et al.)	Обнаружено / не обнаружено
469.	СТО ВНИИКР 4.002-10 Возбудитель бактериального вилта кукурузы <i>Pantoea</i> <i>stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> (Smith) Mergaent et al. (п.4;5;6.3;7.4)	Кукуруза семенная продовольственная и кормовая	75.00	1005	Возбудитель бактериального вилта кукурузы (<i>Pantoea</i> <i>stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> (Smith) Mergaent et al.)	Обнаружено / не обнаружено
470.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации аскохитоза и белой ржавчины хризантем <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx <i>Puccinia</i> <i>horiana</i> Henn.,	Цветы горшечные и в срезке	75.00	0602	<i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx – аскохитоз хризантем <i>Puccinia</i> <i>horiana</i> Henn. - белая ржавчина хризантем	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	ВНИИКР, 24.11.2008 (п.1.7;2.7)					
471.	Методические указания по выявлению и диагностике техасской корневой гнили в Сборнике инструктивных и методических материалов по карантину растений.1995 г.	Сахарная свекла	75.00	1209	Phymatotrichopsis omnivora (Duggar.) Hennebert. – техасская корневая гниль	Обнаружено / не обнаружено
472.	П.6.2.2 Метод Кулена СТО ВНИИКР 6.004- 2011 Галловые нематоды Meloidogyne chitwoodi Golden et al. Методы выявления и идентификации	Клубни картофеля (семенного и продовольственног о); почва, корне- и клубнеплоды	75.00	0602	Meloidogyne chitwoodi Golden et al.- колумбийская галловая корневаянематода	Обнаружено / не обнаружено
473.	П.7.1.2 Правила приготовления временных микропрепаратов по методу Е.М. Данциг П.7.1.4 Правила приготовления временных микропрепаратов по методу Н.Л. McKenzie (Макензи) П.7.2.3 Правила приготовления	Плодовые и др. лиственные деревья, декоративные и ягодные кустарники, плоды (фрукты) свежие, ягоды	75.00	0601, 0602, 0603, 0604	Pseudaulacaspis pentagona (Targ.-Toz.) –тутовая щитовка	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	постоянных окрашенных микропрепаратов по методу R.F. Wilkey СТО ВНИИКР 2.024-2011 Тутовая щитовка <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (targioni-tozzetti) Методы выявления и идентификации.(п.4-8)					
474.	П.7.1.2 Правила приготовления временных микропрепаратов по методу Е.М. Данциг СТО ВНИИКР 2.004-2010 Калифорнийская щитовка <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst. Методы выявления и идентификации	Плодовые и др. лиственные деревья, декоративные и ягодные кустарники, плоды (фрукты) свежие, ягоды	75.00	0601, 0602, 0603, 0604	<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst. – калифорнийская щитовка	Обнаружено / не обнаружено
475.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного кукурузного жука <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte, ВНИИКР, утв. 19.10.2009г., (п.2)	Вегетативные части кукурузы	75.00	0602	<i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte –кукурузный жук диабротика	Обнаружено / не обнаружено
476.	МУК 4.2.2304	Семена сельскохозяйственных растений,	75.00	0602	Регуляторные последовательности 35S, NOS	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		саженцы плодовых культур			Линия (трансформационное событие): соя А5547-127	Обнаружено / не обнаружено
					Линия (трансформационное событие): кукуруза Bt11,	Обнаружено / не обнаружено
					Линия (трансформационное событие): кукуруза Bt176,	Обнаружено / не обнаружено
					Линия (трансформационное событие): кукуруза топ 810,	Обнаружено / не обнаружено
					Линия (трансформационное событие кукуруза топ 863,	Обнаружено / не обнаружено
					Линия (трансформационное событие кукуруза NK603, T25	Обнаружено / не обнаружено
					Линия (трансформационное событие): кукуруза T25	Обнаружено / не обнаружено
477.	Набор реагентов «ГМО- Детект» для качественного анализа ГМО «Соя FG72 идентификация» GM-208- 50»	Семена сельскохозяйственных растений, саженцы плодовых культур	75.00	0602	Линия (трансформационное событие) FG72 ГМ сои	Обнаружено / не обнаружено
478.	Набор реагентов «ГМО- Детект» для качественного анализа	Семена сельскохозяйственных растений,	75.00	0602	Линия (трансформационное	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	ГМО «Кукуруза MIR162 идентификация» GM-231-50»	саженцы плодовых культур			событие) Mir 162 ГМ кукурузы	
479.	Набор реагентов «ГМО- Детект» для качественного анализа ГМО «Кукуруза5307 идентификация» GM-232-50»	Семена сельскохозяйственных растений, саженцы плодовых культур	75.00	0602	Линия (трансформационное событие) 5307 ГМ кукурузы	Обнаружено / не обнаружено
480.	ГОСТ 12044-93	Болезни с/х культур, поражения болезнями, образцы, собранные при фитосанитарном обследовании	75.00	—	Возбудители болезней с/х растений в т.ч. карантинные	Обнаружено / не обнаружено
481.	Определитель патогенных и условно патогенных грибов. Саттон Д., Фотергилл А., Ринальди М., Мир. 2001г.	Болезни с/х культур, поражения болезнями, образцы, собранные при фитосанитарном обследовании	75.00	—	Возбудители болезней с/х растений в т.ч. карантинные	Обнаружено / не обнаружено
482.	Определитель всходов сорняков. Фисюнов А.В., Киев, Урожай, 1987г.	Семена. Вегетативные части растений, гербарный материал	75.00	0602	Сорные растения в т.ч. карантинные	Обнаружено / не обнаружено
483.	Определитель растений средней полосы Европейской части	Семена. Вегетативные части растений,	75.00	0602	Сорные растения в т.ч. карантинные	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	СССР, Нейштадт М.И., Учпедгиз, 1963г.	гербарный материал				
484.	Популярный атлас-определитель. Дикорастущие растения. М., Дрофа, 2002г	Семена. Вегетативные части растений, гербарный материал	75.00	0602	Сорные растения в т.ч. карантинные	Обнаружено / не обнаружено
485.	Флора СССР, том 1-30. М.-Л., изд-во АН СССР, 1934-1964г	Семена. Вегетативные части растений, гербарный материал	75.00	0602	Сорные растения в т.ч. карантинные	Обнаружено / не обнаружено
486.	Справочник по карантинным и другим опасным вредителям, болезням и сорным растениям. М., 1970г	Семена. Вегетативные части растений, гербарный материал	75.00	0602	Сорные растения в т.ч. карантинные	Обнаружено / не обнаружено
487.	МР 73-2015 ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Возбудителя бурой монилиозной гнили <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) honey ФГБУ ВНИИКР (Пр. № 650 от 31 декабря 2015 г	Вегетативные части растений, саженцы плодовых и декоративных кустарников	75.00 75.00	0601, 0602, 0603, 0604 0601, 0602, 0603, 0604	<i>Monilinia fructicola</i> (Winter) – Бурая монилиозная гниль	Обнаружено / не обнаружено
488.	П. 4.1 Обзор лабораторных методов идентификации П. 4.5 Идентификация вириода	Клубни картофеля (семенного и продовольственного)	75.00	0602	Potato spindle tuber viroid – Вироид веретеновидности клубней картофеля	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	веретеновидности клубней картофеля (подтверждающий тест) МР 38-2015 ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Вироида веретеновидности клубней картофеля Potato spindle tuber viroid ФГБУ ВНИИКР (Пр. № 650 от 31 декабря 2015 г)					
489.	П. 6.2.2 Метод Кулена СТО ВНИИКР 6.004-2011 Галловые нематоды <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. Методы выявления и идентификации	Клубни картофеля (семенного и продовольственного); почва, корне- и клубнеплоды	75.00	0602	<i>Meloidogyne Fallax</i> (Karssen).- Ложная колумбийская галловая нематода	Обнаружено / не обнаружено
490.	П. 8.2 Метод культивирования нематод на фитопатогенных грибах СТО ВНИИКР 6.003-2010 Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner&	Лес, лесоматериалы и продукты переработки	75.00	6202, 4403, 4404	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner& Buhner) Nickle. – Сосновая стволовая нематода	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Buhrer) Nickle. Методы выявления и идентификации					
491.	ГОСТ-33505	Саженьцы, посадочный материал, растительные части плодовых деревьев	75.00	0601, 0602, 0603, 0604	Шарка (оспа) сливы(Plum pox potyvirus)	Обнаружено/ не обнаружено
492.	ГОСТ Р 53214	Семена сельскохозяйственных растений, саженьцы плодовых культур	75.00	0602	Идентификация и количественная оценка содержания генетических элементов для генетически модифицированных организмов (ГМО) и получения из них продуктов	Обнаружено/ не обнаружено
493.	П. 7.2.5 Принципиальная схема выявления и идентификации ToRSV при проведении лабораторной экспертизы П. 7.2.6 Проведение скринингового теста на наличие ToRSV методом иммуноферментного анализа (ИФА) П. 7.2.7.4 Проведение подтверждающего теста на наличие ToRSV методом классической	Вегетативные части растений, саженьцы плодовых и декоративных кустарников	75.00	0601, 0602, 0603, 0604	Tomato ringspot nepovirus неповирус кольцевой пятнистости томата	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	ПЦР с электрофоретической детекцией результатов Инв. № 47-2013 МР ВНИИКР «Методические рекомендации по выявлению и идентификации неовируса кольцевой пятнистости томата <i>Tomato ringspot nepovirus</i>», (вторая редакция, от 10.07.2017 г.)					
494.	П. 7.4.2 Правила проведения иммуноспецифической полимеразной цепной реакции П. 7.4.3 Правила проведения анализа на основе полимеразной цепной реакции с совместной амплификацией П. 7.4.4.4 ПЦР-фрагменты визуализируют методом электрофореза в агарозном геле с	Саженьцы, посадочный материал, растительные части плодовых деревьев	75.00	0601, 0602, 0603, 0604	<i>Plum pox potyvirus</i> - шарка (оспа) сливы	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	окрашиванием бромистым этидием СТО ВНИИКР 5.002- 2011 Потивирус шарки (оспы) слив <i>Plum pox</i> <i>potyvirus</i> Методы выявления и идентификации					
495.	Праймеры Cherry rasp leaf nepovirus (паспорт №18 от 05.01.2019)	Саженцы, посадочный материал, растительные части плодовых деревьев	75.00	0601, 0602, 0603, 0604	<i>Cherry rasp leaf nepovirus</i> черавирус рашпилевидности листьев черешни	Обнаружено/ не обнаружено
496.	П. 2.2.2.5 Идентификация PLMVd методом классической ПЦР в формате «Форез» (подтверждающий тест) П. 2.2.2.5 Выявление PLMVd методом классической ПЦР в 1- этапном формате с использованием праймеров PLMVd- P3F/PLMVd-P4R (НМОФ ВНИИКР) П. 2.2.2.6 Выявление PLMVd методом классической ПЦР в 2- этапном формате с использованием праймеров PLMVd-	Саженцы, посадочный материал, растительные части плодовых деревьев	75.00	0601, 0602, 0603, 0604	<i>Peach latent mosaic viroid</i> вириод латентной мозаики персика	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	P3F/PLMVd-P4R (НМОФ ВНИИКР) и hPLMVd/cPLMVd П. 2.2.2.7 Электрофорез продуктов амплификации Инв. № 53-2015 МР ВНИИКР «Методические рекомендации по выявлению и идентификации вириода латентной мозаики персика <i>Peach latent mosaic viroid</i>»					
497.	Праймеры <i>Potato T virus</i> (паспорт №18 от 05.01.2019)	Клубни картофеля (семенного и продовольственного)	75.00	0601	Potato virus T - вирус T картофеля	Обнаружено/ не обнаружено
498.	П. 4.2.5 Детекция результатов амплификации (ПЦР) методом Электрофореза Инв. № 86-2015 МР ВНИИКР «Методические рекомендации по выявлению и идентификации вируса пожелтения картофеля <i>Potato yellowing virus</i>»	Клубни картофеля (семенного и продовольственного)	75.00	0601	<i>Potato yellowing alfamovirus</i> альфамовирус пожелтения картофеля	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	(вторая редакция, от 25.12.2017 г.)					
499.	Праймеры Potato yellowing virus (паспорт №18 от 05.01.2019)	Клубни картофеля (семенного и продовольственного)	75.00	0601	<i>Potato yellowing alfamovirus</i> альфамовирус пожелтения картофеля	Обнаружено/ не обнаружено
500.	П. 9.2 Анализы на основе полимеразной цепной реакции СТО ВНИИКР 3.010-2012 «Возбудитель индийской головни пшеницы <i>Tilletia indica</i> (Mitra). Методы выявления и идентификации»	Пшеница, рожь (семенная и продовольственная)	75.00	1001	<i>Tilletia indica</i> (Mitra) - индийская головня пшеницы	Обнаружено/ не обнаружено
501.	Праймеры <i>Tilletia indica</i> (Mitra) (паспорт №18 от 05.01.2019)				<i>Tilletia indica</i> (Mitra) - индийская головня пшеницы	Обнаружено/ не обнаружено
502.	П. 2.3.3 Классический ПЦР-анализ Инв. № 69-2014 МР ВНИИКР «Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериального некроза винограда <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al)»	Саженьцы винограда	75.00	0602	<i>Xylophilus ampelinus</i> (Panag.) Willems et al. – бактериальный некроз винограда	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
503.	П. 2.1.3 Измерение концентрации выделенной ДНК Инв. № 60-2014 МР ВНИИКР «Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя золотистого пожелтения винограда <i>Candidatus Phytoplasma vitis</i> (Flavescencedoree)»	Саженцы винограда	75.00	0602	<i>Candidatus Phytoplasma vitis</i> (Flavescence doree) - золотистое пожелтение винограда	Обнаружено/ не обнаружено
504.	П. 7.2 Методы биологического тестирования почвы Инв. № 48-2014 МР ВНИИКР «Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя рака картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.)» Perc.	Клубни картофеля (семенного и продовольственного)	75.00	0601	<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.)Percival. - рак картофеля	Обнаружено/ не обнаружено
505.	П. 2.5 Метод обогащения образца Инв № 67-2015 МР ВНИИКР «Методические	Дыня, арбуз, огурцы, патиссоны	75.00	0601, 0602, 0603, 0604	<i>Acidovorax citrulli</i> (Shaad et al.) – бактериальная пятнистость тыквенных культур	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур Acidovorax citrulli Schaad et al.»					
506.	Праймеры <i>Mycosphaerella dearnessii</i> (паспорт №18 от 05.01.2019)				<i>Mycosphaerella dearnessii</i> Варт – коричневый пятнистый ожог хвои сосны	Обнаружено/ не обнаружено
507.	П. 2.2.2 Выявление и идентификация <i>X. oryzae</i> методом классической ПЦР П. 2.2.4 Анализ на основе полимеразной цепной реакции с предварительным подрачиванием на твердой питательной среде (БИО-ПЦР) Инв №49-2014 МР ВНИИКР «Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей карантинных бактериозов риса <i>Xanthomonas oryzae</i> pv.	Рис, злаковые сорняки	75.00	—	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> - бактериальный ожог риса; <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> - бактериальная полосатость риса	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	<i>oryzae</i> и <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> »					
508.	Инв. № 71-2012 МР ВНИИКР «Методические рекомендации по выявлению и идентификации тосповируса некротической пятнистости бальзамина <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i> » (п.6.1; 6.2.3.)	Клубни картофеля на семенные цели (кроме микрорастений и микроклубней) (из 0701) Саженьцы и черенки ежевика (<i>Rubus</i> spp.) Луковицы, клубнелуковицы и корневища декоративных культур Горшечные растения различных культур Рассада ягодных культур, цветов и овощей Растения тропических и субтропических культур (цитрусовые культуры, пальмы, инжир, ананасы, авокадо, манго и др.) (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	75.00	0602	<i>Impatiens necrotic spot virus</i> вирус некротической пятнистости бальзамина	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
509.	П. 3.3 Хранение Инв. № 4-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричнево-мраморного клопа <i>Halyomorpha halys</i> Stal	Саженцы, подвои и черенки плодовых, ягодных лесодекоративных культур, виноградники, плоды (фрукты) свежие, ягоды	75.00	0601, 0602, 0603, 0604	коричнево-мраморный клоп <i>Halyomorpha halys</i> Stal,	Обнаружено/ не обнаружено
510.	П. 2.3.3.3 Интерпретация результатов ПЦР- анализов с использованием меченых зондов 64-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя кольцевой бактериальной гнили картофеля <i>Clavibacter</i> <i>michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.	Клубни картофеля семенного и продовольственного	75.00	0701	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> кольцевая бактериальная гниль картофеля	Обнаружено / не обнаружено
309292, РОССИЯ, Белгородская область, Шебекино, ул. Островского, дом 33						
511.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного кукурузного	Вегетативные части кукурузы	75.00	0602	<i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte -кукурузный жук диабротика	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	жука <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte, ВНИИКР, (утв. 19.10.2009)					
512.	Определитель. Бабочки-вредители сельского и лесного хозяйства Дальнего Востока. Сост. Беляев Е.А., Ермолаев В.П., Кирпичникова В.А., Кононенко В.С., Чистяков Ю.А., Владивосток, ДВО АН СССР, 1988 г.	Вредители с/х культур (во всех фазах развития), повреждения насекомыми, собранные при фитосанитарном обследовании	75.00	—	Насекомые (Insecta)-вредители с/х растений в т.ч. карантинные	Обнаружено / не обнаружено
513.	Определитель личинок жуков-щелкунов фауны СССР, Долин В.Г., Киев, Урожай, 1978г.	Вредители с/х культур (во всех фазах развития), повреждения насекомыми, собранные при фитосанитарном обследовании	75.00	—	Насекомые (Insecta)-вредители с/х растений в т.ч. карантинные	Обнаружено / не обнаружено
514.	П. 8.2 Метод культивирования нематод на фитопатогенных грибах СТО ВНИИКР 6.003–2010 Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner& Buhner) Nickle. Методы выявления и идентификации	Лес, лесоматериалы и продукты переработки	75.00	6202, 4403, 4404	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner& Buhner) Nickle. – Сосновая стволовая нематода	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
515.	П. 3.3 Хранение Инв. № 4-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричнево-мраморного клопа <i>Halyomorpha halys</i> Stal	Саженьцы, подвой и черенки плодовых, ягодных лесодекоративных культур, виноградники, плоды (фрукты) свежие, ягоды	75.00	0601, 0602, 0603, 0604	коричнево-мраморный клоп <i>Halyomorpha halys</i> Stal,	Обнаружено/ не обнаружено
309850, г. Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Космонавтов, д.59						
516.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного кукурузного жука <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte, ВНИИКР, (утв. 19.10.2009)	Вегетативные части кукурузы	75.00	0602	<i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte -кукурузный жук диабротика	Обнаружено / не обнаружено
517.	Определитель. Бабочки- вредители сельского и лесного хозяйства Дальнего Востока. Сост. Беляев Е.А., Ермолаев В.П., Кирпичникова В.А., Кононенко В.С., Чистяков Ю.А., Владивосток, ДВО АН СССР, 1988 г.	Вредители с/х культур (во всех фазах развития), повреждения насекомыми, собранные при фитосанитарном обследовании	75.00	—	Насекомые (Insecta)- вредители с/х растений в т.ч. карантинные	Обнаружено / не обнаружено
518.	Определитель личинок жуков-щелкунов фауны СССР, Долин В.Г., Киев, Урожай, 1978 г.	Вредители с/х культур (во всех фазах развития), повреждения насекомыми, собранные при	75.00	—	Насекомые (Insecta)- вредители с/х растений в т.ч. карантинные	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		фитосанитарном обследовании				
519.	П. 3.3 Хранение Инв. № 4-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричнево-мраморного клопа <i>Halyomorpha halys</i> Stal	Саженцы, подвои и черенки плодовых, ягодных лесодекоративных культур, виноградники, плоды (фрукты) свежие, ягоды	75.00	0601, 0602, 0603, 0604	коричнево-мраморный клоп <i>Halyomorpha halys</i> Stal	Обнаружено/ не обнаружено
392036, РОССИЯ, Тамбовская область, Тамбов, проезд. 2-й Маратовский, 17						
520.	п. 2. Метод Берлезе- Туллгрена (Фототермозклекции) п. 4. Рентгенографический метод п. 5. Микролюминисцентный метод п. 7 Биологический метод П. 8. Метод кондиционирования (контрольный) ГОСТ 28420	Горох, соя, нут, маш, фасоль чечевица, вика, и др	75.00	0601, 0602, 0603, 0604, 0708, 0713	<i>Callosobruchus</i> spp. – зерновки рода калособрухус	Обнаружено / не обнаружено
521.	п.7.1.2 Правила приготовления временных микропрепаратов по методу Е.М. Данциг	Плодовые и др. лиственные деревья, декоративные и ягодные кустарники, плоды	75.00	0601, 0602, 0603, 0604	<i>Pseudaulecaspis pentagona</i> (Targ.-Toz.) –тутовая щитовка	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.1.4 Правила приготовления временных микропрепаратов по методу H.L. McKenzie (Макензи) п.7.2.3 Правила приготовления постоянных окрашенных микропрепаратов по методу R.F. Wilkey СТО ВНИИКР 2.024-2011 Тутовая щитовка <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (targioni-tozzetti) Методы выявления и идентификации.	(фрукты) свежие, ягоды				
522.	п.7.1.2 Правила приготовления временных микропрепаратов по методу Е.М. Данциг СТО ВНИИКР 2.004-2010 Калифорнийская щитовка <i>Quadraspidotus perniciosus</i> Comst. Методы выявления и идентификации	Плодовые и др. лиственные деревья, декоративные и ягодные кустарники, плоды (фрукты) свежие, ягоды	75.00	0601, 0602, 0603, 0604	<i>Quadraspidotus perniciosus</i> Comst. – калифорнийская щитовка	Обнаружено / не обнаружено
523.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации	Зерновые культуры, сухофрукты, тара и упаковка			<i>Trogoderma granarium</i> Ev. – капровый жук	

1	2	3	4	5	6	7
	капрового жука <i>Trogoderma granarium</i> Ев. И близких к нему видов (Адаптированный Диагностический протокол ЕОКЗР 2002г. с дополнениями) ВНИИКР, 26.11.2007г.					
524.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного кукурузного жука <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte, ВНИИКР, утв. 19.10.2009г., (п.2)	Вегетативные части кукурузы	75.00	0602	<i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte -кукурузный жук диабротика	Обнаружено / не обнаружено
525.	ГОСТ 24933.1	Семена, зерновые культуры	75.00	0602	Отбор точечных проб подкарантинных материалов Подготовка среднего образца	Обнаружено / не обнаружено
526.	ГОСТ 12036	Семена, зерновые культуры	75.00	0602	Отбор точечных проб подкарантинных материалов Подготовка среднего образца	Обнаружено / не обнаружено
527.	ЕОКЗР Р СРМ 0713484 Международные стандарты по фитосанитарным мерам. Руководство по отбору образцов от грузов	Семена сельскохозяйственн ых культур	75.00	0602	Отбор точечных проб подкарантинных материалов. Подготовка среднего образца	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
528.	Определитель. Бабочки-вредители сельского и лесного хозяйства Дальнего Востока. Сост. Беляев Е.А., Ермолаев В.П., Кирпичникова В.А., Кононенко В.С., Чистяков Ю.А., Владивосток, ДВО АН СССР, 1988г.	Вредители с/х культур (во всех фазах развития), повреждения насекомыми, собранные при фитосанитарном обследовании	75.00	—	Насекомые (Insecta)-вредители с/х растений до вида или рода, в т.ч. карантинные	Обнаружено / не обнаружено
529.	Определитель личинок жуков-щелкунов фауны СССР, Долин В.Г., Киев, Урожай, 1978г.	Вредители с/х культур (во всех фазах развития), повреждения насекомыми, собранные при фитосанитарном обследовании	75.00	—	Насекомые (Insecta)-вредители с/х растений в т.ч. карантинные	Обнаружено / не обнаружено
530.	ГОСТ 33505	Саженьцы, посадочный материал, растительные части плодовых деревьев	75.00	0601, 0602, 0603, 0604	Шарка (оспа) сливы(Plum pox potyvirus)	Обнаружено/ не обнаружено
531.	п. 8.2 Метод культивирования нематод на фитопатогенных грибах СТО ВНИИКР 6.003–2010 Сосновая стволовая нематода Bursaphelenchus xylophilus (Steiner& Buhner) Nickle. Методы	Лес, лесоматериалы и продукты переработки	75.00	6202, 4403, 4404	Bursaphelenchus xylophilus (Steiner& Buhner) Nickle. – Сосновая стволовая нематода	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	выявления и идентификации					
532.	п. 3.3 Хранение Инв. № 4-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричнево-мраморного клопа <i>Halyomorpha halys</i> Stal	Саженцы, подвой и черенки плодовых, ягодных лесодекоративных культур, виноградники, плоды (фрукты) свежие, ягоды	75.00	0601, 0602, 0603, 0604	коричнево-мраморный клоп <i>Halyomorpha halys</i> Stal,	Обнаружено/ не обнаружено
533.	п. 7.4.2 Правила проведения иммуноспецифической полимеразной цепной реакции п. 7.4.3 Правила проведения анализа на основе полимеразной цепной реакции с совместной амплификацией п. 7.4.4.4 ПЦР- фрагменты визуализируют методом электрофореза в агарозном геле с окрашиванием бромистым этидием СТО ВНИИКР 5.002- 2011 Потивирус шарки (оспы) слив <i>Plum pox</i>	Саженцы, посадочный материал, растительные части плодовых деревьев	75.00	0601, 0602, 0603, 0604	<i>Plum pox potyvirus</i> - шарка (оспа) сливы	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	<i>potyvirus</i> Методы выявления и идентификации					
534.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления Plum pox potyvirus методом ПЦР- F1	Саженьцы, посадочный материал, растительные части плодовых деревьев	75.00	0601, 0602, 0603, 0604	<i>Plum pox potyvirus</i> - шарка (оспа) сливы	Обнаружено/ не обнаружено
535.	п. 4 Правила выявления. п. 7.4.6 Детекция продуктов амплификации методом электрофореза в агарозном геле. СТО ВНИИКР 5.003-2013 Андийский латентный тимовирус картофеля Andean potato latent tymovirus Методы выявления и идентификации	Клубни картофеля (семенного и продовольственного)	75.00	0601	Андийский латентный тимовирус картофеля (Andean potato latent tymovirus)	Обнаружено/ не обнаружено
536.	п.4 Правила выявления п.7.1 Общие положения СТО ВНИИКР 5.004-2013 Андийский Комовирус крапчатости картофеля (Andean potato mottle comovirus) Методы выявления и идентификации	Клубни картофеля (семенного и продовольственного)	75.00	0601	Андийский Комовирус крапчатости картофеля- (Andean potato mottle comovirus)	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
537.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления <i>Erwinia amylovora</i> методом ПЦР-Fl.				<i>Erwinia amylovora</i> (Burill) Winslow et al - ожог плодовых деревьев	Обнаружено/ не обнаружено
538.	п.6.1 Общие положения п.7 Изоляция патогенна СТО ВНИИКР 4.009-2013 возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al Методы выявления и идентификации	Клубни картофеля (семенного и продовольственного)	75.00	0601	Бурая гниль картофеля (<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith.) Yabuuchi et al.)	Обнаружено/ не обнаружено
539.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления <i>Ralstonia solanacearum</i> методом ПЦР- Fl				<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith.) Yabuuchi et al - бурая гниль картофеля	Обнаружено/ не обнаружено
540.	СТО ВНИИКР 4.002-10 Возбудитель бактериального вилта кукурузы <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> (Smith) Mergaent et al. (п.4;5;6.3;7.4)	Кукуруза семенная продовольственная и кормовая	75.00	1005	Возбудитель бактериального вилта кукурузы (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> (Smith) Mergaent et al.)	Обнаружено/ не обнаружено
541.	п. 2.3.3 Классический ПЦР-анализ Инв. № 69-2014 МР ВНИИКР	Саженьцы винограда	75.00	0602	<i>Xylophilus ampelinus</i> (Panag.) Willems et al. – бактериальный некроз винограда	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	«Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериального некроза винограда <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al)».					
542.	П.2.2.2 Выявление и идентификация <i>X. oryzae</i> методом классической ПЦР п. 2.2.4 Анализ на основе полимеразной цепной реакции с предварительным подрачиванием на твердой питательной среде (БИО-ПЦР) Инв №49-2014 МР ВНИИКР «Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей карантинных бактериозов риса <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> и <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i>»	Рис, злаковые сорняки	75.00	—	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i>- бактериальный ожог риса; <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i>- бактериальная полосатость риса	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
543.	Инв. № 71-2012 МР ВНИИКР «Методические рекомендации по выявлению и идентификации тосповируса некротической пятнистости бальзамина <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i> » (п.6.1; 6.2.3.)	Клубни картофеля на семенные цели (кроме микрорастений и микрочлубней) (из 0701) Саженцы и черенки ежевика (<i>Rubus spp.</i>) Луковицы, клубнелуковицы и корневища декоративных культур Горшечные растения различных культур Рассада ягодных культур, цветов и овощей Растения тропических и субтропических культур (цитрусовые культуры, пальмы, инжир, ананасы, авокадо, манго и др.) (из 0602 (кроме 0602 90 100 0))	75.00	0602	<i>Impatiens necrotic spot virus</i> вирус некротической пятнистости бальзамина	Обнаружено/ не обнаружено
544.	п. 2.5 Метод обогащения образца	Дыня, арбуз, огурцы, патиссоны	75.00	0601, 0602, 0603, 0604	<i>Acidovorax citrulli</i> (Shaad et al.) – бактериальная	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Инв № 67-2015 МР ВНИИКР «Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур <i>Acidovorax citrulli</i> Schaad et al.»				пятнистость тыквенных культур	
545.	п. 2.1.3 Измерение концентрации выделенной ДНК Инв. № 60-2014 МР ВНИИКР «Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя золотистого пожелтения винограда <i>Candidatus Phytoplasma vitis</i> (Flavescencedoree)»	Саженцы винограда	75.00	0602	<i>Candidatus Phytoplasma vitis</i> (Flavescence doree) - золотистое пожелтение винограда	Обнаружено/ не обнаружено
546.	п. 2.3.3.3 Интерпретация результатов ПЦР- анализов с использованием меченых зондов 64-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по	Клубни картофеля семенного и продовольственного	75.00	0701	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> кольцевая бактериальная гниль картофеля	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	выявлению и идентификации возбудителя кольцевой бактериальной гнили картофеля <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.					
547.	п. 2.2.2.5 Идентификация PLMVd методом классической ПЦР в формате «Форез» (подтверждающий тест) п. 2.2.2.5 Выявление PLMVd методом классической ПЦР в 1-этапном формате с использованием праймеров PLMVd-P3F/PLMVd-P4R (НМОФ ВНИИКР) п. 2.2.2.6 Выявление PLMVd методом классической ПЦР в 2-этапном формате с использованием праймеров PLMVd-P3F/PLMVd-P4R (НМОФ ВНИИКР) и hPLMVd/cPLMVd п. 2.2.2.7 Электрофорез продуктов амплификации	Саженьцы, посадочный материал, растительные части плодовых деревьев	75.00	0601, 0602, 0603, 0604	<i>Peach latent mosaic viroid</i> вириод латентной мозаики персика	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Инв. № 53-2015 МР ВНИИКР «Методические рекомендации по выявлению и идентификации вириода латентной мозаики персика <i>Peach latent mosaic viroid</i> »					
548.	СТО ВНИИКР 5.005- 2012 Висус Т картофеля Potato T virus Методы выявления и идентификации (4-7; 7.4)	Клубни картофеля (семенного и продовольственного)	75.00	0601,0701	Вирус Т картофеля - (Potato virus T)	Обнаружено / не обнаружено
549.	п. 4.2.5 Детекция результатов амплификации (ПЦР) методом Электрофореза Инв. № 86-2015 МР ВНИИКР «Методические рекомендации по выявлению и идентификации вируса пожелтения картофеля <i>Potato yellowing virus</i> » (вторая редакция, от 25.12.2017 г.)	Клубни картофеля (семенного и продовольственного)	75.00	0601	<i>Potato yellowing alfamovirus</i> альфамовирус пожелтения картофеля	Обнаружено/ не обнаружено
550.	п. 7.2.5 Принципиальная схема выявления и	Вегетативные части растений, саженцы плодовых и	75.00	0601, 0602, 0603, 0604	<i>Tomato ringspot nepovirus</i> неповирус кольцевой пятнистости томата	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	идентификации ToRSV при проведении лабораторной экспертизы п. 7.2.6 Проведение скринингового теста на наличие ToRSV методом иммуноферментного анализа (ИФА) п. 7.2.7.4 Проведение подтверждающего теста на наличие ToRSV методом классической ПЦР с электрофоретической детекцией результатов Инв. № 47-2013 МР ВНИИКР «Методические рекомендации по выявлению и идентификации неовируса кольцевой пятнистости томата <i>Tomato ringspot nepovirus</i>», (вторая редакция, от 10.07.2017 г.)	декоративных кустарников				
551.	МУК 4.2.2304	Семена сельскохозяйственных растений,	75.00	0602	Регуляторные последовательности 35S, NOS	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		саженцы плодовых культур			Линия (трансформационное событие): соя A5547-127, Линия (трансформационное событие): кукуруза Bt11, Линия (трансформационное событие): кукуруза Bt176, Линия (трансформационное событие): кукуруза топ 810, Линия (трансформационное событие кукуруза топ 863, Линия (трансформационное событие кукуруза NK603, T25 Линия (трансформационное событие): кукуруза T25	
552	ГОСТ 12039 п.3 п.5	Семена зерновых, зернобобовых и кормовых культур, семена масличных культур, семена и посадочный материал технических и эфирномасличных культур, семена и	71.20, 75.00	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1201 1209	Жизнеспособность	—

1	2	3	4	5	6	7
		посадочный материал овощных, клубнеплодовых, корнеплодовых, бахчевых и цветочных культур		1202 1204 1205 1206 0601 0602 0909 1207 2401 0601 0602 0703 0714		
553	ГОСТ 12043 пп. 1.3 1.4 1.7 2.3 2.4 2.5	Семена зерновых, зернобобовых и кормовых культур, семена масличных культур, семена и посадочный материал технических и эфирномасличных культур, семена и посадочный материал овощных, клубнеплодовых, корнеплодовых, бахчевых и цветочных культур, семена лекарственных и ароматических культур	71.20, 75.00	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1201 1209 1202 1204 1205 1206 0601 0602 0909 1207 2401 0601 0602	Подлинность	—

1	2	3	4	5	6	7
				0703		
				0714		
				1211		
554	ГОСТ 12045 п.8	Семена зерновых, зернобобовых и кормовых культур, семена масличных культур, семена и посадочный материал технических и эфирномасличных культур, семена и посадочный материал овощных, клубнеплодовых, корнеплодовых, бахчевых и цветочных культур, семена сахарной свеклы	71.20, 75.00	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1201 1209 1202 1204 1205 1206 0601 0602 0909 1207 2401 0601 0602 0703 0714	Заселенность вредителями	—
555	ГОСТ 21820.3 п.1, п.2, п.3, п.5	Семена хлопчатника	71.20, 75.00	0601 0602 0909 1201 1202 1204 1205 1207	Засоренность	—
					Механическая поврежденность	—
					Остаточная волокнистость	—
					Горелость	—

1	2	3	4	5	6	7
				1209 2401		
556	ГОСТ 21820.1	Семена хлопчатника	71.20, 75.00	0601, 0602 0909, 1201 1202, 1204 1205, 1207 1209, 2401	Всхожесть	—
557	ГОСТ 21820.2	Семена хлопчатника	71.20, 75.00	0601, 0602 0909, 1201 1202, 1204 1205, 1207 1209, 2401	Влажность	—
558	ГОСТ 21820.4	Семена хлопчатника	71.20, 75.00	0601, 0602 0909, 1201 1202, 1204 1205, 1207 1209, 2401	Отбор проб Наличие осыпавшейся протравливающей смеси в дражированных семенах	—
559	ГОСТ 21820.0	Хлопок-сырец семенной и семена хлопчатника	71.20, 75.00	0601, 0602 0909, 1201 1202, 1204 1205, 1207 1209, 2401	Отбор проб	—

Директор



С. Б. Носков