

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.  Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
Подпись Литвак А.Г.
инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации
испытательной лаборатории
ОАО «Электроприбор»

№ _____
от «__» _____ 2017 г.
на 26 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательной лаборатории ОАО «Электроприбор»

наименование испытательной лаборатории (центра)

РФ, г. Чебоксары, Чувашская Республика, пр. И. Яковлева, 3

(адрес места осуществления деятельности)

Раздел 1. Подтверждение соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (далее ТР ТС 004/2011), утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*(1)	Наименование объекта	Код ОКПД2 *(2)	Код ТН ВЭД ЕАЭС *(3)	Определяемая характеристика (показатель)*(4)	Диапазон определения*(5)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 20.57.406-81 (п. 2.41)	Амперметры аналоговые щитовые. Ваттметры и варметры аналоговые щитовые,	26.51.43.131 26.51.43.134	9030 33 990 0 9030 33 990 0	Геометрические размеры,	(0-500) мм

1	2	3	4	5	6	7
	ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 20.57.406-81 (п. 2.41)	Вольтметры аналоговые щитовые	26.51.43.132	9030 33 910 0	Геометрические размеры,	(0-500) мм
		Частотомеры, фазометры щитовые аналоговые	26.51.43.135	9030 89 900 0		
		Вольтметры цифровые	26.51.43.112	9030 33 100 9		
		Указатели, измерители и индикаторы переносные аналоговые	26.51.43.137	9030 31 000 0		
		Измерители переносные аналоговые	26.51.43.137	9030 31 000 0		
		Приборы электроизмерительные аналоговые щитовые прочие	26.51.43.139	9030 33 100 9		
		Приборы вторичные прочие	26.51.53.190	9030 33 100 9		
		Устройства вспомогательные электроизмерительных приборов прочие.	26.51.82.140	9030 33 100 9		
		Установки информационно- измерительные с обработкой и представлением информации в цифровой форме	26.51.53.190	9405 60 800 0		
		Измерители частоты и временных интервалов цифровые	26.51.43.115	9030 33 100 9		
		Шунты и магазины шунтов	26.51.45	8533 21 000 0 8533 29 000 0		
		Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные	26.51.43.116	9030 33 100 9		

1	2	3	4	5	6	7
	ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 20.57.406-81 (п. 2.41)	Блоки питания	26.51.44.000	8504 40 300 9	Геометрические размеры,	(0-500) мм
		Приборы электроизмерительные цифровые (включая аналого- цифровые преобразователи, цифровые амперметры)	26.51.43.117 26.51.43.111	9030 89 900 0 9030 33 100 09		
		Приборы электроизмерительные цифровые прочие	26.51.43.119 26.51.43.110 26.51.43.112 26.51.43.113	9030 31 000 0 9030 33 100 9 9030 33 100 09 9030 89 900 0		
		Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно- вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин, системы информационные электроизмерительные прочие	26.51.43.120	9030 39 000 9 9030 31 000 0		
		Установки и устройства для измерений электрических величин на постоянном и переменном токе	26.51.43.120	9030 89 300 0		
		Приборы и средства автоматизации специализированные разного назначения прочие	28.99.39.190	9030 33 100 9		
		Трансформаторы тока	27.11.42.000	8504 31 290 9		
		Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов	27.33.13.120	8536 90 100 9		

1	2	3	4	5	6	7
	ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.42, 2.43)	Амперметры аналоговые щитовые, Ваттметры и варметры аналоговые щитовые, Вольтметры аналоговые щитовые Частотомеры, фазометры щитовые аналоговые Вольтметры цифровые Указатели, измерители и индикаторы переносные аналоговые Измерители переносные аналоговые Приборы электроизмерительные аналоговые щитовые прочие Приборы вторичные прочие Устройства вспомогательные электроизмерительных приборов прочие. Установки информационно- измерительные с обработкой и представлением информации в цифровой форме Измерители частоты и временных интервалов цифровые	26.51.43.131 26.51.43.134 26.51.43.132 26.51.43.135 26.51.43.112 26.51.43.137 26.51.43.137 26.51.43.139 26.51.53.190 26.51.82.140 26.51.53.190 26.51.43.115	9030 33 990 0 9030 33 990 0 9030 33 910 0 9030 89 900 0 9030 33 100 9 9030 31 000 0 9030 31 000 0 9030 33 100 9 9030 33 100 9 9405 60 800 0 9030 33 100 9	масса, проверка маркировки и упаковки;	(0-50) кг

1	2	3	4	5	6	7
	ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.42-2.44)	Шунты и магазины шунтов	26.51.45	8533 21 000 0 8533 29 000 0	масса, проверка маркировки и упаковки;	(0-50) кг
		Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные	26.51.43.116	9030 33 100 9		
		Блоки питания	26.51.44.000	8504 40 300 9		
		Приборы электроизмерительные цифровые (включая аналого- цифровые преобразователи, цифровые амперметры)	26.51.43.117 26.51.43.111	9030 89 900 0 9030 33 100 09		
		Приборы электроизмерительные цифровые прочие	26.51.43.119 26.51.43.110 26.51.43.112 26.51.43.113	9030 31 000 0 9030 33 100 9 9030 33 100 09 9030 89 900 0		
		Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно- вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин, системы информационные электроизмерительные прочие	26.51.43.120	9030 39 000 9 9030 31 000 0		
		Установки и устройства для измерений электрических величин на постоянном и переменном токе	26.51.43.120	9030 89 300 0		
		Приборы и средства автоматизации специализированные разного назначения прочие	28.99.39.190	9030 33 100 9		

1	2	3	4	5	6	7
	ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.42-2.44).	Трансформаторы тока Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов	27.11.42.000 27.33.13.120	8504 31 290 9 8536 90 100 9	масса, проверка маркировки и упаковки;	(0-50) кг
	ТР ТС 004/2011 (абзацы первый, третий, шестой - девятый и двенадцатый статьи 4) ГОСТ 30012.1-2002 (МЭК 60051-1-97) (п. 6.1)	Амперметры аналоговые щитовые, Ваттметры и варметры аналоговые щитовые, Вольтметры аналоговые щитовые Частотомеры, фазометры щитовые аналоговые Вольтметры цифровые Указатели, измерители и индикаторы переносные аналоговые Измерители переносные аналоговые Приборы электроизмерительные аналоговые щитовые прочие Приборы вторичные прочие Устройства вспомогательные электроизмерительных приборов прочие.	26.51.43.131 26.51.43.134 26.51.43.132 26.51.43.135 26.51.43.112 26.51.43.137 26.51.43.137 26.51.43.139 26.51.53.190 26.51.82.140	9030 33 990 0 9030 33 990 0 9030 33 910 0 9030 89 900 0 9030 33 100 9 9030 31 000 0 9030 31 000 0 9030 33 100 9 9030 33 100 9 9030 33 100 9	испытания на электрическую прочность и сопротивление изоляции,	(0-3000) В (0-5000) МОм (0-2500) В

1	2	3	4	5	6	7
	ТР ТС 004/2011 (абзацы первый, третий, шестой - девятый и двенадцатый статьи 4) ГОСТ 30012.1-2002 (МЭК 60051-1-97) (п. п. 5.2.1-5.2.1.3, 6.1-6.6, 7.5.1, 7.6), ГОСТ 30012.9-93 (МЭК 51-9-88) (п. п. 1.2-1.2.13, 2.1-2.3, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 3.2, 3.3, 3.5-3.8.3.2, 3.8.5-3.9.4.4, 3.10, 3.12, 3.15,-3.18, 4.1- 4.10, 4.14, 4.16-4.18)	Амперметры аналоговые щитовые,	26.51.43.131	9030 33 990 0	постоянное, переменное напряжение	(0-4000) В (0-1000) В
		Ваттметры и варметры аналоговые щитовые,	26.51.43.134	9030 33 990 0	переменный ток, постоянный ток	(0-300) А (0-50) А
		Вольтметры аналоговые щитовые	26.51.43.132	9030 33 910 0		
		Частотомеры, фазометры щитовые аналоговые	26.51.43.135	9030 89 900 0		
		Указатели, измерители и индикаторы переносные аналоговые	26.51.43.137	9030 31 000 0		
		Измерители переносные аналоговые	26.51.43.137	9030 31 000 0		
		Приборы электроизмерительные аналоговые щитовые прочие	26.51.43.139	9030 33 100 9		
		Приборы вторичные прочие	26.51.53.190	9030 33 100 9		
	ТР ТС 004/2011 (абзацы первый, третий, шестой - девятый и двенадцатый статьи 4) ГОСТ 30012.1-2002 (МЭК 60051-1-97) (п. 6.4) ГОСТ 30012.9-93 (МЭК 60051-9-88) (п. п. 2.9,4.5, 4.7, 4.14)	Шунты и магазины шунтов	26.51.45	8533 21 000 0	постоянное, переменное напряжение	(0-4000) В (0-1000) В
				8533 29 000 0	переменный ток, постоянный ток	(0-300) А (0-50) А

1	2	3	4	5	6	7
	ТР ТС 004/2011 (абзацы первый, третий, шестой - девятый и двенадцатый статьи 4) ГОСТ 30012.1-2002 (МЭК 60051-1-97) (п.6.5), ГОСТ 30012.9-93 (МЭК 60051-9-88) (п. п. 3.2, 4.1) ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.16-2.21)	Амперметры аналоговые щитовые,	26.51.43.131	9030 33 990 0	теплоустойчивость, теплопрочность,	(0-100) °С
		Ваттметры и варметры аналоговые щитовые,	26.51.43.134	9030 33 990 0	холодоустойчивость, холодопрочность,	[(-60)-0] °С
		Вольтметры аналоговые щитовые	26.51.43.132	9030 33 910 0		
		Частотомеры, фазометры щитовые аналоговые	26.51.43.135	9030 89 900 0		
		Указатели, измерители и индикаторы переносные аналоговые	26.51.43.137	9030 31 000 0		
		Измерители переносные аналоговые	26.51.43.137	9030 31 000 0		
		Приборы электроизмерительные аналоговые щитовые прочие	26.51.43.139	9030 33 100 9		
		Приборы вторичные прочие	26.51.53.190	9030 33 100 9		
		Устройства вспомогательные электроизмерительных приборов прочие.	26.51.82.140	9030 33 100 9		
	ТР ТС 004/2011 (абзацы первый, третий, шестой - девятый и двенадцатый статьи 4) ГОСТ 30012.9-93 (МЭК 60051-9-88) (п. 3.3), ТР ТС 004/2011 статья 4 , ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.22-2.23)	Шунты и магазины шунтов	26.51.45	8533 21 000 0 8533 29 000 0		
		Амперметры аналоговые щитовые,	26.51.43.131	9030 33 990 0	влагоустойчивость, влагопрочность	(50-98) % (20-100) °С
		Ваттметры и варметры аналоговые щитовые,	26.51.43.134	9030 33 990 0		

1	2	3	4	5	6	7
	ТР ТС 004/2011 (абзацы первый, третий, шестой - девятый и двенадцатый статьи 4) ГОСТ 30012.9-93 (МЭК 60051-9-88) (п. 3.3), ТР ТС 004/2011 статья 4 , ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.22-2.23)	Вольтметры аналоговые щитовые	26.51.43.132	9030 33 910 0	влагоустойчивость, влагопрочность	(50-98) % (20-100) °С
		Частотомеры, фазометры щитовые аналоговые	26.51.43.135	9030 89 900 0		
		Указатели, измерители и индикаторы переносные аналоговые	26.51.43.137	9030 31 000 0		
		Измерители переносные аналоговые	26.51.43.137	9030 31 000 0		
		Приборы электроизмерительные аналоговые щитовые прочие	26.51.43.139	9030 33 100 9		
		Приборы вторичные прочие	26.51.53.190	9030 33 100 9		
		Устройства вспомогательные электроизмерительных приборов прочие.	26.51.82.140	9030 33 100 9		
	ТР ТС 004/2011 (абзацы первый, третий, шестой - девятый и двенадцатый статьи 4) ГОСТ 30012.1-2002 (МЭК 60051-1-97) (п. п. 7. 6.1, 7.6.3), ГОСТ 30012.9-93 (МЭК 60051-9-88) (п. 4.10), ТР ТС 004/2011 статья 4 , ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.1-2.4, 2.15)	Шунты и магазины шунтов	26.51.45	8533 21 000 0 8533 29 000 0	виброустойчивость, вибропрочность	(5-2000) Гц (0-100) м/с ²
		Амперметры аналоговые щитовые,	26.51.43.131	9030 33 990 0		
		Ваттметры и варметры аналоговые щитовые,	26.51.43.134	9030 33 990 0		
		Вольтметры аналоговые щитовые	26.51.43.132	9030 33 910 0		
		Частотомеры, фазометры щитовые аналоговые	26.51.43.135	9030 89 900 0		
		Указатели, измерители и индикаторы переносные аналоговые	26.51.43.137	9030 31 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
	ТР ТС 004/2011 (абзацы первый, третий, шестой - девятый и двенадцатый статьи 4) ГОСТ 30012.1-2002 (МЭК 60051-1-97) (п. п. 7. 6.1, 7.6.3), ГОСТ 30012.9-93 (МЭК 60051-9-88) (п. 4.10), ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.1-2.4, 2.15)	Измерители переносные аналоговые Приборы электроизмерительные аналоговые щитовые прочие Приборы вторичные прочие Устройства вспомогательные электроизмерительных приборов прочие. Шунты и магазины шунтов	26.51.43.137 26.51.43.139 26.51.53.190 26.51.82.140 26.51.45	9030 31 000 0 9030 33 100 9 9030 33 100 9 9030 33 100 9 8533 21 000 0 8533 29 000 0	виброустойчивость, вибропрочность	(5-2000) Гц (0-100) м/с ²
	ТР ТС 004/2011 (абзацы первый, третий, шестой - девятый и двенадцатый статьи 4) ГОСТ 30012.1-2002 (МЭК 60051-1-97) (п. п. 7. 6.2, 7.6.3), ГОСТ 30012.9-93 (МЭК 60051-9-88) (п. 4.10), ТР ТС 004/2011 статья 4, ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.5-2.7, 2.15)	Амперметры аналоговые щитовые, Ваттметры и варметры аналоговые щитовые, Вольтметры аналоговые щитовые Частотомеры, фазометры щитовые аналоговые Указатели, измерители и индикаторы переносные аналоговые Измерители переносные аналоговые Приборы электроизмерительные аналоговые щитовые прочие Приборы вторичные прочие	26.51.43.131 26.51.43.134 26.51.43.132 26.51.43.135 26.51.43.137 26.51.43.137 26.51.43.139 26.51.53.190	9030 33 990 0 9030 33 990 0 9030 33 910 0 9030 89 900 0 9030 31 000 0 9030 31 000 0 9030 33 100 9 9030 33 100 9	транспортная тряска, ударопрочность удароустойчивость,	(70-180) уд/мин (0-800) м/с ²

1	2	3	4	5	6	7
	ТР ТС 004/2011 (абзацы первый, третий, шестой - девятый и двенадцатый статьи 4) ГОСТ 30012.1-2002 (МЭК 60051-1-97) (п. п. 7. 6.2, 7.6.3), ГОСТ 30012.9-93 (МЭК 60051-9-88) (п. 4.10), ТР ТС 004/2011 статья 4 , ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.5-2.7, 2.15)	Устройства вспомогательные электроизмерительных приборов прочие. Шунты и магазины шунтов	26.51.82.140 26.51.45	9030 33 100 9 8533 21 000 0 8533 29 000 0	транспортная тряска, ударопрочность удароустойчивость,	(70-180) уд/мин (0-800) м/с ²
	ТР ТС 004/2011 (абзацы первый, третий, седьмой и двенадцатый статьи 4, статья 5) ГОСТ 14254-2015 (ИЕС 60529:2013) (п. п. 11.1-13.5.2, 14.1-14.2.2, 14.2.5), ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.27, 2.28, 2.33, 2.34)	Амперметры аналоговые щитовые Ваттметры и варметры аналоговые щитовые, Вольтметры аналоговые щитовые Частотомеры, фазометры щитовые аналоговые Указатели, измерители и индикаторы переносные аналоговые Измерители переносные аналоговые Приборы электроизмерительные аналоговые щитовые прочие Приборы вторичные прочие Устройства вспомогательные электроизмерительных приборов прочие.	26.51.43.131 26.51.43.134 26.51.43.132 26.51.43.135 26.51.43.137 26.51.43.137 26.51.43.139 26.51.53.190 26.51.82.140	9030 33 990 0 9030 33 990 0 9030 33 910 0 9030 89 900 0 9030 31 000 0 9030 31 000 0 9030 33 100 9 9030 33 100 9 9030 33 100 9	испытания на воздействие брызг, испытания на воздействие пыли,	(1-8) мм/мин (5-12) м/с концентрация 0,1% от объёма

1	2	3	4	5	6	7
	ТР ТС 004/2011 (абзацы первый, третий, шестой - девятый и двенадцатый статьи 4) ГОСТ 30012.1-2002 (МЭК 60051-1-97) (п. 5.2.1), ГОСТ 30012.9-93 (МЭК 60051-9-88) (п. 3.5)	Амперметры аналоговые щитовые, Ваттметры и варметры аналоговые щитовые, Вольтметры аналоговые щитовые Частотомеры, фазометры щитовые аналоговые Указатели, измерители и индикаторы переносные аналоговые Измерители переносные аналоговые Приборы электроизмерительные аналоговые щитовые прочие Приборы вторичные прочие Устройства вспомогательные электроизмерительных приборов прочие.	26.51.43.131 26.51.43.134 26.51.43.132 26.51.43.135 26.51.43.137 26.51.43.137 26.51.43.139 26.51.53.190 26.51.82.140	9030 33 990 0 9030 33 990 0 9030 33 910 0 9030 89 900 0 9030 31 000 0 9030 31 000 0 9030 33 100 9 9030 33 100 9 9030 33 100 9	испытание на влияние внешнего магнитного поля,	(0-0,4) кА/м (0-0,5) мТл
	ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 20.57.406-81 (п. 2.8)	Амперметры аналоговые щитовые, Ваттметры и варметры аналоговые щитовые, Вольтметры аналоговые щитовые Частотомеры, фазометры щитовые аналоговые	26.51.43.131 26.51.43.134 26.51.43.132 26.51.43.135	9030 33 990 0 9030 33 990 0 9030 33 910 0 9030 89 900 0	испытание на воздействие линейного ускорения	(0-1200) м/с ²

1	2	3	4	5	6	7
	ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 20.57.406-81 (п. 2.8)	Указатели, измерители и индикаторы переносные аналоговые	26.51.43.137	9030 31 000 0	испытание на воздействие линейного ускорения	(0-1200) м/с ²
		Измерители переносные аналоговые	26.51.43.137	9030 31 000 0		
		Приборы электроизмерительные аналоговые щитовые прочие	26.51.43.139	9030 33 100 9		
		Приборы вторичные прочие	26.51.53.190	9030 33 100 9		
		Устройства вспомогательные электроизмерительных приборов прочие.	26.51.82.140	9030 33 100 9		
	ТР ТС 004/2011 (абзацы первый, третий, шестой - девятый и двенадцатый статьи 4) ГОСТ 30012.9-93 (МЭК 60051-9-88) (п. п. 1.2, 1.2.4, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.10, 1.2.12, 2.1-2.3, 2.5, 2.6, 3.6-3.10, 3.12, 3.15,-3.18, 4.4, 4.6, 4.8, 4.16)	Вольтметры цифровые	26.51.43.112	9030 33 100 9	постоянное, переменное напряжение переменный ток, постоянный ток	(0-4000) В (0-1000) В (0-300) А (0-50) А
		Установки информационно-измерительные с обработкой и представлением информации в цифровой форме	26.51.53.190	9405 60 800 0		
		Измерители частоты и временных интервалов цифровые	26.51.43.115	9030 33 100 9		
		Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные	26.51.43.116	9030 33 100 9		
		Блоки питания	26.51.44.000	8504 40 300 9		
		Приборы электроизмерительные цифровые (включая аналого-цифровые преобразователи, цифровые амперметры)	26.51.43.117 26.51.43.111	9030 89 900 0 9030 33 100 09		

1	2	3	4	5	6	7
	ТР ТС 004/2011 (абзацы первый, третий, шестой - девятый и двенадцатый статьи 4) ГОСТ 30012.9-93 (МЭК 60051-9-88) (п. п. 1.2, 1.2.4, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.10, 1.2.12, 2.1-2.3, 2.5, 2.6, 3.6-3.10, 3.12, 3.15,-3.18, 4.4, 4.6, 4.8, 4.16)	Приборы электроизмерительные цифровые прочие Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин, системы информационные электроизмерительные прочие Установки и устройства для измерений электрических величин на постоянном и переменном токе Приборы и средства автоматизации специализированные разного назначения прочие	26.51.43.119 26.51.43.110 26.51.43.112 26.51.43.113 26.51.43.120 26.51.43.120 28.99.39.190	9030 31 000 0 9030 33 100 9 9030 33 100 09 9030 89 900 0 9030 39 000 9 9030 31 000 0 9030 89 300 0 9030 33 100 9	постоянное, переменное напряжение переменный ток, постоянный ток	(0-4000) В (0-1000) В (0-300) А (0-50) А
	ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 2933-83 (п. п. 4.1-4.3, 6.1-6.4)	Вольтметры цифровые Установки информационно-измерительные с обработкой и представлением информации в цифровой форме Измерители частоты и временных интервалов цифровые Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные	26.51.43.112 26.51.53.190 26.51.43.115 26.51.43.116	9030 33 100 9 9405 60 800 0 9030 33 100 9 9030 33 100 9	испытания на электрическую прочность и сопротивление изоляции,	(0-3000) В (0-5000) МОм (0-2500) В

1	2	3	4	5	6	7
	ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 2933-83 (п. п. 4.1-4.3, 6.1-6.4)	Блоки питания	26.51.44.000	8504 40 300 9	испытания на электрическую прочность и сопротивление изоляции,	(0-3000) В
		Приборы электроизмерительные цифровые (включая аналого-цифровые преобразователи, цифровые амперметры)	26.51.43.117 26.51.43.111	9030 89 900 0 9030 33 100 09		(0-5000) МОм (0-2500) В
		Приборы электроизмерительные цифровые прочие	26.51.43.119 26.51.43.110 26.51.43.112 26.51.43.113	9030 31 000 0 9030 33 100 9 9030 33 100 09 9030 89 900 0		
		Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин, системы информационные электроизмерительные прочие	26.51.43.120	9030 39 000 9 9030 31 000 0		
		Установки и устройства для измерений электрических величин на постоянном и переменном токе	26.51.43.120	9030 89 300 0		
		Приборы и средства автоматизации специализированные разного назначения прочие	28.99.39.190	9030 33 100 9		
	ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.16-2.21)	Вольтметры цифровые	26.51.43.112	9030 33 100 9	теплоустойчивость, теплопрочность, холодоустойчивость, холодопрочность,	(0-100) °С
		Установки информационно-измерительные с обработкой и представлением информации в цифровой форме	26.51.53.190	9405 60 800 0		[(-60)-0] °С

1	2	3	4	5	6	7
	ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.16-2.21)	Измерители частоты и временных интервалов цифровые	26.51.43.115	9030 33 100 9	теплоустойчивость, теплопрочность,	(0-100) °С
		Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные	26.51.43.116	9030 33 100 9	холодоустойчивость, холодопрочность,	[(-60)-0] °С
		Блоки питания	26.51.44.000	8504 40 300 9		
		Приборы электроизмерительные цифровые (включая аналого- цифровые преобразователи, цифровые амперметры)	26.51.43.117 26.51.43.111	9030 89 900 0 9030 33 100 09		
		Приборы электроизмерительные цифровые прочие	26.51.43.119 26.51.43.110 26.51.43.112 26.51.43.113	9030 31 000 0 9030 33 100 9 9030 33 100 09 9030 89 900 0		
		Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно- вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин, системы информационные электроизмерительные прочие	26.51.43.120	9030 39 000 9 9030 31 000 0		
		Установки и устройства для измерений электрических величин на постоянном и переменном токе	26.51.43.120	9030 89 300 0		
		Приборы и средства автоматизации специализированные разного назначения прочие	28.99.39.190	9030 33 100 9		

1	2	3	4	5	6	7
	ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.22-2.23)	Вольтметры цифровые	26.51.43.112	9030 33 100 9	влагоустойчивость, влагопрочность	(50-98) % (20-100) °С
		Установки информационно-измерительные с обработкой и представлением информации в цифровой форме	26.51.53.190	9405 60 800 0		
		Измерители частоты и временных интервалов цифровые	26.51.43.115	9030 33 100 9		
		Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные	26.51.43.116	9030 33 100 9		
		Блоки питания	26.51.44.000	8504 40 300 9		
		Приборы электроизмерительные цифровые (включая аналого-цифровые преобразователи, цифровые амперметры)	26.51.43.117 26.51.43.111	9030 89 900 0 9030 33 100 09		
		Приборы электроизмерительные цифровые прочие	26.51.43.119 26.51.43.110 26.51.43.112 26.51.43.113	9030 31 000 0 9030 33 100 9 9030 33 100 09 9030 89 900 0		
		Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин, системы информационные электроизмерительные прочие	26.51.43.120	9030 39 000 9 9030 31 000 0		

1	2	3	4	5	6	7
	ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.22-2.23)	Установки и устройства для измерений электрических величин на постоянном и переменном токе Приборы и средства автоматизации специализированные разного назначения прочие	26.51.43.120 28.99.39.190	9030 89 300 0 9030 33 100 9	влагоустойчивость, влагопрочность	(50-98) % (20-100) °С
	ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.1-2.4, 2.15)	Вольтметры цифровые Установки информационно-измерительные с обработкой и представлением информации в цифровой форме Измерители частоты и временных интервалов цифровые Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные Блоки питания Приборы электроизмерительные цифровые (включая аналого-цифровые преобразователи, цифровые амперметры) Приборы электроизмерительные цифровые прочие	26.51.43.112 26.51.53.190 26.51.43.115 26.51.43.116 26.51.44.000 26.51.43.117 26.51.43.111 26.51.43.119 26.51.43.110 26.51.43.112 26.51.43.113	9030 33 100 9 9405 60 800 0 9030 33 100 9 9030 33 100 9 8504 40 300 9 9030 89 900 0 9030 33 100 09 9030 31 000 0 9030 33 100 9 9030 33 100 09 9030 89 900 0	виброустойчивость, вибропрочность	(5-2000) Гц (0-100) м/с ²

1	2	3	4	5	6	7
	ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.1-2.4, 2.15)	Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин, системы информационные электроизмерительные прочие Установки и устройства для измерений электрических величин на постоянном и переменном токе Приборы и средства автоматизации специализированные разного назначения прочие	26.51.43.120 26.51.43.120 28.99.39.190	9030 39 000 9 9030 31 000 0 9030 89 300 0 9030 33 100 9	виброустойчивость, вибропрочность	(5-2000) Гц (0-100) м/с ²
	ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.5-2.7)	Вольтметры цифровые Установки информационно-измерительные с обработкой и представлением информации в цифровой форме Измерители частоты и временных интервалов цифровые Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные Блоки питания	26.51.43.112 26.51.53.190 26.51.43.115 26.51.43.116 26.51.44.000	9030 33 100 9 9405 60 800 0 9030 33 100 9 9030 33 100 9 8504 40 300 9	транспортная тряска, ударопрочность, удароустойчивость,	(70-180) уд/мин (0-800) м/с ²

1	2	3	4	5	6	7
	ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.5-2.7)	Приборы электроизмерительные цифровые (включая аналого- цифровые преобразователи, цифровые амперметры)	26.51.43.117 26.51.43.111	9030 89 900 0 9030 33 100 09	транспортная тряска, ударопрочность удароустойчивость,	(70-180) уд/мин (0-800) м/с ²
		Приборы электроизмерительные цифровые прочие	26.51.43.119 26.51.43.110 26.51.43.112 26.51.43.113	9030 31 000 0 9030 33 100 9 9030 33 100 09 9030 89 900 0		
		Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно- вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин, системы информационные электроизмерительные прочие	26.51.43.120	9030 39 000 9 9030 31 000 0		
		Установки и устройства для измерений электрических величин на постоянном и переменном токе	26.51.43.120	9030 89 300 0		
		Приборы и средства автоматизации специализированные разного назначения прочие	28.99.39.190	9030 33 100 9		
	ТР ТС 004/2011 (абзацы первый, третий, седьмой и двенадцатый статьи 4, статья 5) ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) (п. п. 11.1-13.5.2, 14.1- 14.2.2, 14.2.5)	Вольтметры цифровые	26.51.43.112	9030 33 100 9	испытания на воздействие брызг,	(1-8) мм/мин
		Установки информационно- измерительные с обработкой и представлением информации в цифровой форме	26.51.53.190	9405 60 800 0	испытания на воздействие пыли,	(5-12) м/с концентрация 0,1% от объёма

1	2	3	4	5	6	7
	ТР ТС 004/2011 (абзацы первый, третий, седьмой и двенадцатый статьи 4, статья 5) ГОСТ 14254-2015 (ИЕС 60529:2013) (п. п. 11.1-13.5.2, 14.1-14.2.2, 14.2.5)	Измерители частоты и временных интервалов цифровые	26.51.43.115	9030 33 100 9	испытания на воздействие брызг,	(1-8) мм/мин
		Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные	26.51.43.116	9030 33 100 9	испытания на воздействие пыли,	(5-12) м/с конц. 0,1% от объёма
		Блоки питания	26.51.44.000	8504 40 300 9		
		Приборы электроизмерительные цифровые (включая аналого-цифровые преобразователи, цифровые амперметры)	26.51.43.117 26.51.43.111	9030 89 900 0 9030 33 100 09		
		Приборы электроизмерительные цифровые прочие	26.51.43.119 26.51.43.110 26.51.43.112 26.51.43.113	9030 31 000 0 9030 33 100 9 9030 33 100 09 9030 89 900 0		
		Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин, системы информационные электроизмерительные прочие	26.51.43.120	9030 39 000 9 9030 31 000 0		
		Установки и устройства для измерений электрических величин на постоянном и переменном токе	26.51.43.120	9030 89 300 0		
		Приборы и средства автоматизации специализированные разного назначения прочие	28.99.39.190	9030 33 100 9		

1	2	3	4	5	6	7
	ТР ТС 004/2011 (абзацы первый, третий, шестой - девятый и двенадцатый статьи 4) ГОСТ 30012.9-93 (п. 3.5), ТР ТС 004/2011 ГОСТ 30012.1-2002 (МЭК 60051-1-97) (п. 5.2.1)	Вольтметры цифровые Установки информационно-измерительные с обработкой и представлением информации в цифровой форме Измерители частоты и временных интервалов цифровые Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные Блоки питания Приборы электроизмерительные цифровые (включая аналого-цифровые преобразователи, цифровые амперметры) Приборы электроизмерительные цифровые прочие Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин, системы информационные электроизмерительные прочие	26.51.43.112 26.51.53.190 26.51.43.115 26.51.43.116 26.51.44.000 26.51.43.117 26.51.43.111 26.51.43.119 26.51.43.110 26.51.43.112 26.51.43.113 26.51.43.120	9030 33 100 9 9405 60 800 0 9030 33 100 9 9030 33 100 9 8504 40 300 9 9030 89 900 0 9030 33 100 09 9030 31 000 0 9030 33 100 9 9030 33 100 09 9030 89 900 0 9030 39 000 9 9030 31 000 0	испытание на влияние внешнего магнитного поля,	(0-0,4) кА/м (0-0,5) мТл

1	2	3	4	5	6	7
		Установки и устройства для измерений электрических величин на постоянном и переменном токе	26.51.43.120	9030 89 300 0		
		Приборы и средства автоматизации специализированные разного назначения прочие	28.99.39.190	9030 33 100 9		
3	ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 2933-83 (п. 4.1-4.3)	Трансформаторы тока	27.11.42.000	8504 31 290 9	прочность изоляции первичной и вторичной обмоток, междувитковая изоляция,	(0-3000) В (0-4500) В
	ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 2933-83 (п. п.6.1-6.4)	Трансформаторы тока	27.11.42.000	8504 31 290 9	сопротивление изоляции обмоток. постоянное, переменное, напряжение переменный ток, постоянный ток,	(0-5000) МОм (0-2500) В (0-4000) В (0-1000) В (0-300) А (0-50) А
	ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.16-2.21).	Трансформаторы тока	27.11.42.000	8504 31 290 9	теплоустойчивость, теплопрочность, холодоустойчивость, холодопрочность	(0-100) °С [(-60)-0] °С
	ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.22-2.23).	Трансформаторы тока	27.11.42.000	8504 31 290 9	влагоустойчивость, влагопрочность,	(50-98) % (20-100) °С
	ТР ТС 004/2011 (абзацы первый, третий, седьмой и двенадцатый статьи 4, статья 5) ГОСТ 14254-2015 (ИЕС 60529:2013) (п. п. 13.4-13.5.2).	Трансформаторы тока	27.11.42.000	8504 31 290 9	испытания на воздействие пыли,	(5-12) м/с концентрация 0,1% от объема

1	2	3	4	5	6	7
	ТР ТС 004/2011 (абзацы первый, третий, седьмой и двенадцатый статьи 4, статья 5) ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) (п. п. 14.1-14.2.2, 14.2.5)	Трансформаторы тока	27.11.42.000	8504 31 290 9	испытания на воздействие брызг, дождя	(1-8) мм/мин
	ТР ТС 004/2011 статья 4, ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.1-2.4, 2.15)	Трансформаторы тока	27.11.42.000	8504 31 290 9	Испытания на воздействие вибрации	(5-2000) Гц (0-100) м/с ²
	ТР ТС 004/2011 статья 4, ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.5-2.7)	Трансформаторы тока	27.11.42.000	8504 31 290 9	Испытания на воздействие ударов и прочность при транспортировании	(70-180) уд/мин (0-800) м/с ²
	ТР ТС 004/2011 (абзацы первый - четвертый, шестой, восьмой и двенадцатый статьи 4, статья 5) ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) (Раздел 14), ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.22-2.23)	Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов	27.33.13.120	8536 90 100 9	влагостойкость,	(50-98) % (20-100) °C
	ТР ТС 004/2011 (абзацы первый - четвертый, шестой, восьмой и двенадцатый статьи 4, статья 5) ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) (Раздел 15), ГОСТ 30851.2.2-2002 (п.15.2), (МЭК 60320-2-2-98) (Абзацы первый - пятый и девятый статьи 4)	Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов	27.33.13.120	8536 90 100 9	испытания на электрическую прочность и сопротивление изоляции,	(0-3000) В (0-5000) МОм (0-2500) В

1	2	3	4	5	6	7
	ТР ТС 004/2011 (абзацы первый - четвертый, шестой, восьмой и двенадцатый статьи 4, статья 5) ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) (п. 16.1), ГОСТ 30851.2.2-2002 (Раздел 16) (МЭК 60320-2-2:1998) ТР ТС 004/2011 (абзацы первый, третий и двенадцатый статьи 4, статья 5) ГОСТ ИЕС 61210-2011 (п. 9.1).	Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов	27.33.13.120	8536 90 100 9	усилие сочленения и расчленения	(0-50) кН
	ТР ТС 004/2011 (абзацы первый - четвертый, шестой, восьмой и двенадцатый статьи 4, статья 5) ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) (п.п. 24.1.1, 24.2-24.2.2), ТР ТС 004/2011 (абзацы первый, третий и двенадцатый статьи 4, статья 5), ГОСТ ИЕС 61210-2011 (Абзацы первый, второй и пятый статьи 4) (п. п. 9.3-9.5), ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.16,2.17)	Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов	27.33.13.120	8536 90 100 9	стойкость к нагреву,	(0-100) °С
	ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.1-2.4, 2.15)	Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов	27.33.13.120	8536 90 100 9	виброустойчивость, вибропрочность,	(5-2000) Гц (0-100) м/с ²
	ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.5-2.7)	Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов	27.33.13.120	8536 90 100 9	транспортная тряска, ударопрочность, удароустойчивость,	(70-180) уд/мин (0-800) м/с ²

1	2	3	4	5	6	7
	ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.3-2.4)	Выпрямители сварочные Оборудование электросварочное	29.4320.511 29.43.20.512 29.43.20.452 29.43.20.453 29.42.20.550 31.10.50.122 31.10.50.121 31.10.50.122	29.40.4	Виброустойчивость, вибропрочность	(5-2000) Гц (0-100) м/с ²
	ТР ТС 004/2011 Статья 4 ГОСТ 20.57.406-81 (п.п. 2.5-2.7)	Выпрямители сварочные Оборудование электросварочное	29.4320.511 29.43.20.512 29.43.20.452 29.43.20.453 29.42.20.550 31.10.50.122 31.10.50.121 31.10.50.122	29.40.4	транспортная тряска, ударопрочность удароустойчивость	(70-180) уд/мин (0-800) м/с ²

*(1) В том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб), - при их наличии.

*(2) Информативно (заполняется по решению заявителя, в иных случаях ставится прочерк "-").

Указываются документы, содержащие в себе совокупность конкретно указанных операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности. При заполнении указываются: реквизиты документа, устанавливающего правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе конкретные пункты, содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, заявленные на аккредитацию.

*(3) Указывается для целей включения в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (в иных случаях ставится прочерк "-").

*(4) Заполняется отдельно для каждого документа, указанного в столбце 2.

*(5) Заполняется отдельно для каждого документа, указанного в столбце 2 (при наличии).



Заместитель генерального директора
по качеству ОАО «Электроприбор»

Начальник испытательной лаборатории
ОАО «Электроприбор»

А.В. Гольдштейн

К.Д. Иванов