



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ

от «24» августа 2020 г.

№ 421-688

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах»*наименование испытательной лаборатории (центра)*198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 23, лит. А.188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20.*адреса мест осуществления деятельности*№ РОСС RU.0001.510704*уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц*

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 23, лит. А.						
1.	ГОСТ 18165 п. 5 (метод А)	Вода дистиллированная.	20.13	2853	Алюминий / Массовая концентрация алюминия	(0,01 - 0,50) мг/дм ³
2.	п. 7 (метод В)					(0,01 - 0,50) мг/дм ³
3.	ГОСТ 18308	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода купально-плавательных бассейнов.	10.86.10 11.07 36.00	2201 2202	Молибден	(0,01 - 0,16) мг/дм ³ при разбавлении: (0,01 - 1,6) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода горячего водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.				
4.	ГОСТ 23268.1 п. 2	Вода дистиллированная.	20.13	2853	Внешний вид, запах	-
5.	ГОСТ 23268.4	Вода дистиллированная.	20.13	2853	Сульфат-ионы / Сульфаты / Массовая концентрация сульфат-ионов	(0,2 - 1000) мг/дм ³
6.	ГОСТ 33045 п. 5	Вода дистиллированная.	20.13	2853	Ионы аммония / Аммиак и аммоний-ионы (суммарно) / Аммиак / Аммоний-ионы / Массовая концентрация ионов аммония	(0,1 - 3,0) мг/дм ³
7.	п. 5.5.3 Расчётный метод	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Азот аммонийный	-
8.	п. 9	Вода дистиллированная.	20.13	2853	Нитрат-ионы / Нитраты (по NO ₃) / Нитраты /	(0,1 - 2,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
9.	ГОСТ 31628	Зерно. Пищевая продукция. Масложировая продукция. Специализированная пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин; пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания. Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства.	01.11 - 01.13 01.15 01.25 - 01.26 01.47 01.49.22 10.11 - 10.13 10.20 10.32 10.39 10.41 - 10.42 10.51 - 10.52 10.61 - 10.62 10.71 - 10.73 10.81 - 10.82 10.85 - 10.86 10.89 12.00 36.00	0201 - 0210 0301 - 0307 0401 - 0410 0701 - 0713 0801 - 0813 0901 - 0910 1001 - 1008 1101 - 1108 1201 - 1214 1301 - 1302 1501 - 1517 1601 - 1605 1701 - 1704 1804 - 1806 1901 - 1905 2001 - 2009 2101 - 2106 2302 2401; 2402 2403 3501 - 3503	Мышьяк	(0,001 - 10) мг/кг (мг/дм ³)
10.	ГОСТ 34110	Фрукты, овощи, грибы и продукты их переработки замороженные.	01.13 10.39	0710 0811	Отбор проб.	-
11.	ГОСТ 26312.2 п. 3.1	Крупа.	10.61	1103 - 1104	Цвет	-
	п. 3.2				Запах	-
	п. 3.3				Вкус	-
12.	ГОСТ 31822 п. 8	Кабачки свежие.	01.13	0709	Отбор проб.	-
13.	ГОСТ 32788 п. 7	Кориандр свежий (кинза) зелень	01.28	0709	Отбор проб.	-
14.	ГОСТ 34216 п. 6	Редис свежий.	01.13	0706	Отбор проб.	-
15.	ГОСТ 34340 п. 6	Персики и нектарины свежие.	01.24	0809	Отбор проб.	-
16.	ГОСТ Р 51603 п. 6	Бананы свежие.	01.22	0803	Отбор проб.	-
17.	п. 7.2.5				Внешний вид, цвет, запах, вкус.	-

1	2	3	4	5	6	7
18.	ГОСТ 34298 п. 6	Томаты свежие	01.13	0702	Отбор проб.	-
19.	п. 7.2.4				Внешний вид, цвет, запах, вкус.	-
20.	п. 7.3.1 - п. 7.3.2				Массовая доля томатов с отклонениями по качеству.	(0,1 - 100)%
21.	ГОСТ 3343 п. 7.3 Расчётный метод	Продукты переработки плодов и овощей. (Продукты томатные концентрированные).	10.32 10.39 10.86	0711 2001 - 2002 2004 - 2005 2009 2103	Массовая доля титруемых кислот в пересчете на лимонную кислоту (пересчет на сухое вещество)	-
22.	ГОСТ 34325 п. 6	Перец сладкий свежий.	01.13	0709	Отбор проб.	-
23.	п. 7.2.5				Внешний вид, цвет, запах, вкус.	-
24.	п. 7.2.7 - п. 7.2.8; п. 7.3.1 - п. 7.3.2				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству.	(0,1 - 100)%
25.	ГОСТ 31821 п. 8	Баклажаны свежие.	01.13	0709	Отбор проб.	-
26.	п. 9.3.4				Внешний вид, цвет, запах, вкус.	-
27.	п. 9.3.7 - п. 9.3.8; п. 9.4				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству.	(0,1 - 100)%
28.	ГОСТ 32856 п. 7	Укроп свежий.	01.13	0709	Отбор проб.	-
29.	ГОСТ 33562 п. 6	Чеснок свежий.	01.13	0703	Отбор проб.	-
30.	ГОСТ 33916 п. 6	Капуста кольраби свежая.	01.13	0704	Отбор проб.	-
31.	ГОСТ 34212 п. 6	Петрушка свежая.	01.13	0709	Отбор проб.	-
32.	ГОСТ 34215 п. 6	Овощи листовые свежие.	01.13	0709	Отбор проб.	-
33.	ГОСТ 34301 п. 5	Щавель и шпинат свежие.	01.13	0709	Отбор проб.	-
34.	ГОСТ 34320 п. 6	Сельдерей свежий.	01.13	0709	Отбор проб.	-
35.	ГОСТ Р 55361 п. 7.2	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока.	10.41 10.51	0405	Масса нетто	(1,0 - 6000) г.
36.	п. 7.4				Массовая доля жира / Жир	(2,0 - 80,0) %
37.	п. 7.5 Расчётный метод				Массовая доля жира / Жир	-

1	2	3	4	5	6	7
38.	п. 7.6 - п. 7.7				Массовая доля влаги / Влага / Влажность	(0,5 - 60,0) %
39.	п. 7.9				Массовая доля сухих обезжиренных веществ / СОМО.	(1,0 - 25,0) %
40.	п. 7.11 Расчётный метод				Массовая доля сухих обезжиренных веществ / СОМО.	-
41.	п. 7.12				Массовая доля хлористого натрия / Массовая доля поваренной соли	(0,5 - 3,0) %
42.	п. 7.14 - п. 7.15				Титруемая кислотность / Кислотность	(1,0 - 6,0) градусов Кеттстрофера (К)
43.	п. 7.26 Расчётный метод				Энергетическая ценность	-
44.	ГОСТ 34306 п. 6	Лук репчатый свежий.	01.13	0703	Отбор проб.	-
45.	ГОСТ 34307 п. 6	Плоды цитрусовых культур.	10.39	0805	Отбор проб.	-
46.	ГОСТ 33309 п. 6	Клюква свежая.	10.39	0810	Отбор проб.	-
47.	ГОСТ 33915 п. 6	Малина и ежевика свежие.	01.25 10.39	0810	Отбор проб.	-
48.	ГОСТ 33954 п. 6	Смородина красная и белая свежая.	01.25 10.39	0810	Отбор проб.	-
49.	ГОСТ 34214 п. 6	Лук свежий зеленый.	01.13	0705	Отбор проб.	-
50.	ГОСТ ISO 6092	Молоко сухое.	10.51 10.86	0401	Титруемая кислотность.	(2 - 250) градусов Тернера (°Т)
51.	ГОСТ 31450 п. 4.2; п. 6.2	Молоко питьевое.	10.51 10.86	0401	Внешний вид, цвет, консистенция.	-
52.	ГОСТ 31451 п. 5.1.2; п. 7.2	Сливки питьевые.	10.51 10.86	0401	Внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус.	-
53.	ГОСТ 31452 п. 5.1.2; п. 7.2	Сметана.	10.51 10.86	0403	Внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус.	-
54.	ГОСТ 31453 п. 5.1.2; п. 7.2	Творог.	10.51 10.86	0406	Внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус.	-
55.	ГОСТ 31454 п. 5.1.2; п. 7.2	Кефир.	10.51 10.86	0403	Внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус.	-
56.	ГОСТ 31455 п. 5.1.2; п. 7.2	Ряженка.	10.51 10.86	0403	Внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус.	-

1	2	3	4	5	6	7
57.	ГОСТ 31456 п. 5.1.2; п. 7.2	Простокваша.	10.51 10.86	0403	Внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус.	-
58.	ГОСТ Р 58340	Молоко и молочные продукты, молочные составные и молоко- содержащие продукты, кисломолочные продукты, мороженое и смеси для мороженого. Продукты для питания детей раннего возраста (адаптированные молочные смеси; молоко стерилизованное, ультрапастеризованное, пастеризованное, сухое; жидкие кисломолочные продукты; творог и творожные изделия). Сыры, сырные массы, сырные продукты, сыры плавленые, плавленые сырные продукты, масло (сливочное и топленое), паста масляная из коровьего молока, жир молочный, спреды сливочно-растительные, смеси топленые.	01.49.22 10.51 10.52 10.86.10	0401; 0402 0403; 0404 0405; 0406 2105; 2106 3501	Отбор проб.	-
59.	ГОСТ 26754	Молочные продукты.	01.49.22 10.51 10.52 10.86.10	0401; 0402 0403; 0404 0405; 0406 2105; 2106 3501	Температура	0,1 - 100 (°C)
60.	МУ № 5048-89 п. 1	Флодоовощная продукция.	10.32 10.39 10.86.10	0701 - 0714 0801 - 0814 0901 - 0910 1212 1302 2001 - 2009	Отбор проб.	-
61.	п. 2				Нитраты / Содержание нитратов	(24,0 - 9188,0) мг/кг
62.	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция	Пищевая продукция. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания. Продукты для детского питания.	10.11 - 10.13 10.20 10.39 10.51 - 10.52 10.61	0201 - 0210 0301 - 0307 0401 - 0410 0711 - 0712 0901 - 0902	Расчёт химического состава и энергетической ценности блюд.	-

1	2	3	4	5	6	7
	в части её маркировки» раздел 4.9 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4		10.71 - 10.73 10.81 - 10.82 10.85 - 10.86 10.89 11.01 - 11.07	1601 - 1605 1701 - 1704 1806 1901 - 1905 2001 - 2009 2101 - 2106 2203 - 2207		
63.	ГОСТ 31863	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Цианиды	(0,01 - 0,25) мг/дм ³ при разбавлении: (0,01 - 2,5) мг/дм ³
64.	ГОСТ Р 55683	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения.	36.00	2201	Активный остаточный хлор / Общий хлор	(0,15 - 2,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
65.	ГОСТ Р 56991 п. 4 п. 5	Химические дезинфицирующие средства и антисептики.	21.20	3808	Перекись водорода	(0,1 - 25) %
66.	ГОСТ Р 57001	Химические дезинфицирующие средства и антисептики.	21.20	3808	Активный хлор	(0,2 - 100) % - для порошков и таблеток, (3,0 - 200,0) г/дм ³ - для жидкостей
67.	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1	Вода дистиллированная.	20.13	2853	Запах	-
68.	ГОСТ Р 58144 п. 6	Вода дистиллированная.	20.13	2853	Отбор проб	-
69.	п. 8.12				Содержание веществ, восстанавливающие марганцовокислый калий / Содержание веществ, восстанавливающих KMnO_4	присутствие розовой окраски - соответствует, отсутствие розовой окраски - не соответствует
70.	п. 8.14				pH / Водородный показатель pH / Водородный показатель	(1 - 14) ед. pH
71.	п. 8.15				Удельная электрическая проводимость при 20°C / Удельная электропроводность при 20°C	($5 \cdot 10^{-5}$ - $5 \cdot 10^{-2}$) См/м
					Удельная электрическая проводимость при 25°C / Удельная электропроводность при 25°C	($5 \cdot 10^{-5}$ - $5 \cdot 10^{-2}$) См/м
72.	МВИ 18-08	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Стронций / Катионы стронция	(1,0 - 20) мг/дм ³ при разбавлении: (1,0 - 2000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода минеральная, столовая, лечебно-столовая, лечебная.				
73.	МУК 4.1.1257-03	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	10.86.10 11.07 36.00	2201 2202	Бор / Ионы бората	(0,05 - 5,0) мг/дм ³
74.	ПНД Ф 14.1:2.56-96	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Цианиды	(0,005 - 0,25) мг/дм ³ при разбавлении: (0,005 - 2,5) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
75.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Железо (III) / Железо 3+	(0,05 - 10) мг/дм ³ при разбавлении: (0,05 - 1000) мг/дм ³
76.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.264-2011	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Барий / Ионы бария	(0,1 - 6) мг/дм ³ при разбавлении: (0,1 - 60) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.				
77.	РД 52.24.395-2017 Приложение Б Расчётный метод	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Магний / Магний-ионы / Катионы магния / Ионы магния	-
78.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «Элан-NH ₃ »	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(0,0 - 20,0) мг/м ³ (0,1 - 20,0) мг/м ³
79.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «Элан-SO ₂ »	Воздух рабочей зоны	-	-	Серы диоксид / двуокись серы / сернистый газ / сернистый ангидрид	(0,0 - 20,0) мг/м ³ (1 - 20,0) мг/м ³
80.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «Элан-H ₂ S»	Воздух рабочей зоны	-	-	Сероводород / сернистый водород / сульфид водорода / дигидросульфид	(0,0 - 20,0) мг/м ³ (0,75 - 20,0) мг/м ³
81.	РД 52.04.831-2015	Атмосферный воздух	-	-	Углеродсодержащий аэрозоль /сажа	(0,03 - 1,8) мг/м ³
82.	МУК 4.1.3487-17	Атмосферный воздух, Воздух рабочей зоны	-	-	Угольная пыль	(0,04 - 250,0) мг/м ³
83.	МУ 2563-82	Воздух рабочей зоны	-	-	Ацетальдегид	(0,4 - 6,4) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
84.	РД 52.04.186-89 (пункт 5.2.1.1)	Атмосферный воздух	-	-	Аммиак	(0,01 - 2,5) мг/м ³
85.	МУК 4.3.1675-03	Воздух рабочей зоны Воздух закрытых помещений	-	-	Концентрация аэроионов	$2 \cdot 10^2 - 1 \cdot 10^3$ ион/см ³
86.	ГОСТ 31955.1 п. 8.3	Питьевая вода, в т.ч. упакованная, включая природную минеральную воду	32.91, 13.99, 36.00, 11.07, 22.22,	4014, 9603, 4818, 5601, 2201, 2202	ОКБ, ТКБ, колиформные бактерии, лактозоположительные бактерии E. Coli	не обнаружено КОЕ/100 мл
					ОКБ, ТКБ, колиформные бактерии,	не обнаружено КОЕ/250 см ³
					лактозоположительные бактерии E. Coli	от 0,3 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/100 мл от 0,3 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/250 см ³
87.	ГОСТ 18963 п. 4.1	Питьевая вода, в т.ч. упакованная, включая природную минеральную воду,	32.91, 13.99, 36.00, 11.07, 22.22,	4014, 9603, 4818, 5601, 2201, 2202	Общее количество бактерий/ОМЧ при температуре 37°C	от 0,3 до > 1100 КОЕ в см ³
88.	п. 4.2	вода источников централизованного			Бактерии группы кишечных палочек/БГКП	обнаружены/не обнаружены от 0,8 до > 1100 КОЕ/250 см ³
89.	п. 4.3	водоснабжения, вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов, вода			Escherichia coli/ E. coli	от 0,3 до > 1100 КОЕ в см ³ обнаружены/не обнаружены от 0,8 до > 1100 КОЕ/250 см ³
90.	ИК 10-04-05-40-89 п.п. 5-7	Воздух рабочей зоны. Смывы с поверхностей (помещения и оборудования)	71.20,	-	ОМЧ дрожжи и плесневые грибы наличие клеток микроорганизмов	от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/м ³ от 1 КОЕ/м ³ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/м ³ обнаружено/не обнаружено
91.	ИК 10-5031536-105- 91 п. 5.	Воздух рабочей зоны. Смывы с поверхностей (помещения и оборудования)	71.20,	-	дрожжи и плесневые грибы БГКП ОМЧ	от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/м ³ КОЕ/м ³ обнаружено/не обнаружено от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/м ³ КОЕ/м ³
92.	Р 3.5.1904-04 п. 9.2	Воздух помещений	71.20, 27.40	-	Золотистый стафилококк / S. aureus Общее содержание микроорганизмов/ОМЧ	от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/м ³ КОЕ/м ³ от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/м ³ КОЕ/м ³
93.	ГОСТ 32149 п. 9	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной	01.47, 10.89,	0407, 0408,	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
94.	п. 8	птицы			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
95.	п. 11				S.aureus	обнаружены/не обнаружены
96.	п. 10				Бактерии рода Proteus	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	от 1 до не более $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г(см ³)
97.	ГОСТ Р 54674 п. 8. п. 9.1.	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0210, 1501, 1602, 0207	S.aureus/Staphylococcus aureus	обнаружены/не обнаружены
98.	ГОСТ 33951(взамен ГОСТ 10444.11, ГОСТ 10444.11)	Молоко и молочную продукцию. Пищевые продукты и корма для животных. Пищевые и кисломолочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и бактериальные препараты молочнокислых бактерий.	01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1604, 1901, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 3501, 3502	Молочнокислые микроорганизмы Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи Количество мезофильных молочнокислых микроорганизмов.	от 10 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г(см ³) от 10 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г(см ³)
99.	Инструкция ИК 10-04-06-140-87 п. 1.1.2.	Пиво, напитки, квас, сырье, полуфабрикаты, готовая продукция и смывные воды с оборудования. Санитарное состояние предприятия.	11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 43231	2201, 2202, 2203, 2206	Нежизнеспособные дрожжевые клетки	обнаружено/не обнаружено
100.	п. 1.2.2.2.				Общее число микроорганизмов	от 10 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/(см ³)
101.	п. 1.2.4.2.				Бактерии группы кишечных палочек	обнаружено/не обнаружено
102.	п. 1.2.4.3.				Коли-индекс	от 1,0
103.	МУ 2.1.4.2898-11 п. 3.4.7.	Материалы, реагенты и оборудование, предназначенное для водоочистки и водоподготовки в централизованных, нецентрализованных,	22.21, 28.14, 28.29, 25.13, 25.21, 26.22, 27.21, 27.22, 27.42, 27.44, 27.45, 28.75,	8421, 8481, 3917, 4009, 5909, 6906,	1.Биообрастание 2.Общее микробное число 3.Общее число грибов	присутствие/отсутствие от 1,0 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/(см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
		автономных системах питьевого и горячего водоснабжения	29.13, 29.24,			
104.	MP 2500-81	Биологический материал от людей	-	-	энтерококки	обнаружены/не обнаружены
105.	MP 3.2.0003-10	Биологический материал от людей	-	-	ооцисты кишечных простейших (класс Protozoa)	обнаружено/ не обнаружено
106.	ГОСТ 31952 п.5.5.	Вода питьевая. Устройства водоочистные	36.00, 28.29.	8421, 9002	ОМЧ при температуре 37°C (ОМЧ)	0,5 до >1100 КОЕ в мл
					Общие колиформные бактерий (ОКБ)	обнаружены/не обнаружены КОЕ/100 мл; обнаружены/не обнаружены в 100 мл; от 0,3 до > 1100 НВЧ бактерий в 100 мл от 0,3 до > 1100 КОЕ/100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружены/не обнаружены КОЕ/100 мл; обнаружены/не обнаружены в 100 мл; от 0,3 до > 1100 НВЧ бактерий в 100 мл от 0,3 до > 1100 КОЕ/100 мл
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружены/не обнаружены в 20 мл; от 0 КОЕ/20 мл
					Колифаги	от 1,1 до > 1100 НВЧ БОЕ в 100 м обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены КОЕ/100 мл
107.	МУК 4.2.2746-10	Биологический материал от людей и объектов окружающей среды	-	-	отбор проб	-
108.	MP 3.1.2.0072-13 п.6	Биологический материал от людей	-	-	p. Bordetella (B. pertussis, B. parapertussis и B. bronchiseptica)	обнаружено /не обнаружено
109.	ГОСТ 7702.2.1 п. 7.1	Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир-сырец, кожу, субпродукты, мясо птицы механической обвалки, кость птицы пищевую, сырье	10.12	0210, 1501, 1602, 0207	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	от 1 до 9,9*10 ⁵ КОЕ//г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
		коллагенсодержащее), полуфабрикаты из мяса птицы, в том числе высокой степени готовности, предназначенные для пищевых целей; продукцию из мяса птицы, готовую к употреблению - колбасные, кулинарные изделия, консервы и др.; смывы с поверхности объектов окружающей производственной среды (технологическое оборудование, тара, инвентарь, стены и полы производственных цехов, воздух в производственных цехах, одежда и руки работников).				
110.	ГОСТ 33924 п. 8.1, п. 8.2	Молоко и молочная продукция	01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 20.59	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410	Бифидобактерии	от $1, 0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)
111.	ГОСТ ISO/TS 21872-1 п. 9	Пищевые продукты и корма для животных, объекты окружающей среды в сфере пищевого производства и оборота пищевых продуктов	03.21, 03.22, 10.20	0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 1212, 1604, 1605	V. parahaemoliticus, V. cholerae	обнаружено /не обнаружено
112.	ГОСТ ISO/TS 22964 п. 9	Сухое молоко и сухая смесь для детского питания	01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86,	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410	Enterobacter sakazakii	обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07			
113.	СТБ ISO 7899-2 п.8	Питьевая вода. Вода плавательных бассейнов и другой прошедшей дезинфекцию воды или чистой воды.	11.07, 13.99, 22.22, 32.91, 36.00	2201, 2202, 4014, 4818, 5601, 9603	энтерококки (фекальные стрептококки)	от 0 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/250 см ³ обнаружено /не обнаружено
114.	СТБ ISO 6461-2 п.9	Вода	11.07, 13.99, 22.22, 32.91, 36.00	2201, 2202, 4014, 4818, 5601, 9603	споры сульфитредуцирующих клубридий	от 1 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/см ³ обнаружено /не обнаружено
115.	МУ 1446 п. 2; п. 4, п. 4.4.2	Почва, донные отложения, осадки сточных вод. Удобрения органические на основе отходов животноводства	20.15; 71.20; 08.12; 08.92;	2505 10 000 0, 2505 90 000 0, 2508 70 000 0, 2512 00 000 0, 3101 00 000 0	1. ОМЧ	$(1, \times 10^1 - 9,9 \times 10^4)$ КОЕ/г(см ³)
					БГКП индекс (колититр)	$(< 1,0 - 9,9 \times 10^4)$ КОЕ/г(см ³)
					Лактозоположительные кишечные палочки (колиформы)	$(< 1,0 - 9,9 \times 10^4)$ КОЕ/г(см ³)
					Стафилококки	$(< 1,0 - 9,9 \times 10^4)$ КОЕ/г(см ³)
					Бациллы	$(< 1,0 - 9,9 \times 10^4)$ КОЕ/г(см ³)
116.	СТ РК 2779 п. 4.2.-4.6.; п. 5.1.-5.3.	Рыба и нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся), продукты их переработки	03.21, 03.22, 10.20	03021, 03022, 03023, 03024, 03025, 03026, 03027, 03031, 03032, 03033, 03034, 03035, 03036, 03037, 03038, 03041, 03042, 03049, 03051, 03052, 03053, 03054, 03055, 03056, 03061, 03062, 03071, 03072, 03073, 03074, 03075, 03076, 03079, 12122, 16041, 16043,	Личинки гельминтов опасных для человека	обнаружено /не обнаружено от 1 экз/кг

1	2	3	4	5	6	7
				16051, 16052, 16053, 16054, 16055		
117.	ГОСТ Р 54378 п. 9.1.;9.3.; 9.4.	Рыба, нерыбные объекты и продукты из них	03.21, 03.22, 10.20	03021, 03022, 03023, 03024, 03025, 03026, 03027, 03031, 03032, 03033, 03034, 03035, 03036, 03037, 03038, 03041, 03042, 03049, 03051, 03052, 03053, 03054, 03055, 03056, 03061, 03062, 03071, 03072, 03073, 03074, 03075, 03076, 03079, 12122, 16041, 16043, 16051, 16052, 16053, 16054, 16055	определение жизнеспособности личинки гельминтов, опасных для человека	обнаружено (не обнаружено) от 1 экз/кг
118.	Инструкция 4.2.10.- 21.25.-2006, п. 19-26.;; 26.3	Морские, пресноводные рыбы, икра рыб, нерыбные объекты промысла (ракообразные, моллюски, земноводные) и продукты их переработки	03.21, 03.22, 10.20	03021, 03022, 03023, 03024, 03025, 03026, 03027, 03031, 03032, 03033, 03034, 03035, 03036, 03037, 03038, 03041, 03042, 03049, 03051, 03052, 03053, 03054, 03055, 03056, 03061, 03062, 03071, 03072, 03073, 03074,	показатели паразитарной чистоты	обнаружено (не обнаружено) от 1 экз/кг

1	2	3	4	5	6	7
				03075, 03076, 03079, 12122, 16041, 16043, 16051, 16052, 16053, 16054, 16055		
119.	МУ 3.1.3420-17 п.10.2.2. п. 10.2.3.	ДВУ эндоскопов, МДМ	-	-	Общее микробное число	от 1 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/1 мл
					бактерии группы кишечной палочки	обнаружено /не обнаружено
					золотистый стафилококк	обнаружено /не обнаружено
					синегнойная палочка	обнаружено /не обнаружено
					плесневые и дрожжевые грибы	обнаружено /не обнаружено
					патогенные микроорганизмы	обнаружено /не обнаружено
					условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено /не обнаружено
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20						
120.	ГОСТ 7269 п. 4	Мясо, в т.ч. полуфабрикаты, парные, охлаждённые, подмороженные, замороженные, все виды убойных, промысловых и диких животных).	10.11 10.12 10.13	0201; 0202 0203; 0204 0205; 0206 0208; 0209	Отбор проб	-
121.	ГОСТ 4288, п. 2.3	Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса. Мясо птицы, в т.ч. полуфабрикаты, охлаждённые, замороженные. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания.	02.07 10.11	0207; 0208 0210; 0410	Внешний вид, цвет, запах, вкус	-
122.	п. 2.5		10.12	1601; 1602	Массовая доля влаги	(0,1 - 99,5) %
123.	п. 2.6		10.13 10.85 10.86		Кислотность	(0,1 - 95,0) градусов Тернера (Т)
124.	ГОСТ 8756.1, п. 5	Консервы овощные, фруктовые, ягодные.	10.39 10.86	0711; 2002 2003; 2004	Внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус	-
125.	п. 6	Консервы грибные. Продукты для детского питания.		2005; 2007 2008; 2103	Определение массы нетто или объёма	(1,0 - 6000) г (л)

1	2	3	4	5	6	7
126.	п. 7				Определение массовой доли составных частей	(0 - 100) %
127.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные.	10.11 10.12 10.13 10.20 10.32 10.39 10.51 10.86	0207; 0208 0401; 0402 0711; 1602 1604; 1605 2001; 2002 2003; 2004 2005; 2007 2008; 2009 2103; 2104 210420	Отбор проб	-
128.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей. Продукты переработки плодов и овощей для детского питания.	10.32 10.39	0711; 2001 2002; 2003 2004; 2005 2007; 2008 2009; 2103	Массовая доля осадка	(0,2 - 10,0) %
129.	ГОСТ 8756.10 п.5	Продукты переработки плодов и овощей.	10.32 10.39	0711; 2001 2002; 2003	Массовая доля мякоти	(1,0 - 30,0) %
130.	п.6	Продукты переработки плодов и овощей для детского питания.		2004; 2005 2007; 2008 2009; 2103	Объёмная доля мякоти	(5,0 - 20,0) %
131.	ГОСТ 8756.18	Консервы из мяса, мясорастительные, рыбные, грибные. Консервы из фруктов, плодов и ягод. Овощи и фрукты, грибы солёные, маринованные, квашенные, мочёные. Продукты для детского питания.	10.11 10.12 10.13 10.20 10.32 10.39 10.51 10.86 10.86.10	0207; 0208 0401; 0402 0711; 1602 1604; 1605 2001; 2002 2003; 2004 2005; 2007 2008; 2009 2103; 2104 210420	Определение внешнего вида тары, герметичности тары, состояние внутренней поверхности металлической тары	-
132.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса. Продукты на мясной основе для детского питания.	10.11 10.12 10.13 10.86 10.85	0207; 0208 0210; 0410 1601; 1602	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
133.	ГОСТ 9793	Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса.	10.11 10.12 10.13	0207; 0208 0210; 0410 1601; 1602	Массовая доля влаги/влажность/влага и сухого вещества.	(1,0 - 85,0) %
134.	ГОСТ 9957	Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса. Продукты на мясной основе для детского питания.	10.11 10.12 10.13 10.86	0207; 0208 0210; 0410 1601; 1602 2104; 210420	Массовая доля хлористого натрия / Массовая доля поваренной соли	(0,1 - 7,0) %
135.	ГОСТ 10907	Консервы из мяса мясорастительные	10.11 10.12 10.13 10.86 10;85	0201; 0202 0203; 0204 0205; 0206 0208; 0210	Вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет	-
136.	ГОСТ 25555.3, п. 2	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Консервы грибные. Овощи и фрукты, грибы солёные, маринованные, квашенные, мочёные. Продукты для детского питания на плодоовощной основе.	10.11 10.12 10.13 10.20 10.30 10.32 10.39 10.86	0207; 0208 0711; 1602 1604; 1605 2001; 2002 2003; 2004 2005; 2007 2008; 2009 2103; 2104 210420	Массовая доля минеральных примесей	(0,0001 - 1,0) %
137.	ГОСТ 26186	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные, грибные. Овощи фрукты, грибы солёные, маринованные, квашенные, мочёные. Продукты для детского питания на мясной, плодоовощной основе.	10.11 10.12 10.13 10.20 10.32 10.39 10.85 10.86 10.89	0207; 0208 0401; 0402 0711; 1602 1604; 1605 2001; 2002 2003; 2004 2005; 2007 2008; 2009 2103; 2104 210420	Массовая доля хлоридов / Массовая доля поваренной соли	(0,07 - 10,0) %
138.	ГОСТ 27560	Мука	10.61	-	Крупность помола	(0,1 - 100) %
139.	ГОСТ 3624	Молоко и молочные продукты. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания. Сублимированные продукты.	01.49.22 10.51 10.52 10.86.10	0401; 0402 0403; 0404 0406; 2105	Кислотность	(2 - 250) градусов Тернера (°Т)

1	2	3	4	5	6	7
140.	ГОСТ 3626, п. 2 - п. 7	Молоко и молочные продукты. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания.	01.49.22 10.51 10.52 10.86.10	0401; 0402 0403; 0404 0406; 2105 3501	Массовая доля сухого вещества / Сухое вещество	(1,0 - 95,0) %
141.	п. 2.4.2 Расчётный метод	Молочные продукты для детского питания.			Массовая доля влаги / Влага	-
142.	п. 2.4.3 Расчётный метод				Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока / СОМО	-
143.	ГОСТ 3627, п. 2 п. 4 п. 5	Молоко и молочные продукты. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания. Продукты на молочной основе для детского питания.	01.49.22 10.41 10.51 10.52 10.86.10	0401; 0402 0403; 0404 0405; 0406 2105; 2106 3501	Массовая доля хлористого натрия / Массовая доля поваренной соли	(0,04 - 20,00) %
144.	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочные продукты, молочные составные и молоко- содержащие продукты, кисломолочные продукты, мороженое и смеси для мороженого. Продукты для питания детей раннего возраста (адаптированные молочные смеси; молоко стерилизованное, ультрапастеризованное, пастеризованное, сухое; жидкие кисломолочные продукты; творог и творожные изделия).	01.49.22 10.51 10.52 10.86.10	0401; 0402 0403; 0404 0406; 2105 2106; 3501	Отбор проб	-
145.	ГОСТ 26809.2	Сыры, сырные массы, сырные продукты, сыры плавленые, плавленые сырные продукты, масло (сливочное и топленое), паста масляная из коровьего молока, жир молочный, спреды сливочно-растительные, смеси топленые.	10.51	0405; 0406 2106; 3501	Отбор проб	-
146.	ГОСТ 28283	Молоко и молочные продукты.	01.49.22 10.51 10.52	0401; 0402 0403; 0404	Запах, вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
147.	ГОСТ 29247	Продукты молочные концентрированные и сгущённые, консервы молочные.	10.51 10.86.10	0402; 2106	Массовая доля жира / Жир	(0 - 6,0) % (0 - 40)%
148.	ГОСТ 30305.1 п. 4	Продукты молочные концентрированные и сгущённые, консервы молочные.	10.51 10.86.10	0402; 2106	Массовая доля влаги.	(0,5 - 98,0) %
149.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы рыбные. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания.	10.20 10.85 10.89	0306; 0307 1604; 1605 1901; 2104	Массовая доля поваренной соли.	(0,1 - 50,0) %
150.	ГОСТ 28972	Консервы и пресервы рыбные.	10.20 10.85 10.86 10.89	0306; 0307 1604; 1605 1901; 2104	Активная кислотность / pH.	(0,1 - 14,0) единиц pH
151.	ГОСТ 20239	Семена зернобобовых, крупа, толокно, хлопья. Мука пшеничная, в т.ч. для макаронных изделий, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просяная (пшеница), рисовая, гречневая, сорговая. Отруби пищевые. Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка и др. Крахмал, патока и продукты их переработки.	10.61 10.71	-	Массовая доля металломагнитных примесей.	(0,00002 - 10,0) %
152.	ГОСТ 26312.2	Семена зернобобовых, крупа, толокно, хлопья.	10.61	-	Цвет, запах, вкус	-
153.	ГОСТ 26312.3	Семена зернобобовых, крупа, толокно, хлопья.	10.61	-	Заражённость и загрязнённость, повреждённость вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи).	обнаружено/ не обнаружено количество экземпляров (экз.) в 1 кг.
154.	ГОСТ 26312.4 п. 3.4	Семена зернобобовых, крупа, толокно, хлопья.	10.61	-	Содержание сорных примесей, содержание зёрен, повреждённых вредителями.	(0,1 - 95,0)%
155.	п. 3.6				Массовая доля минеральной примеси.	(0,1 - 95,0)%
156.	ГОСТ 26312.6	Семена зернобобовых, крупа, толокно, хлопья.	10.61	-	Кислотность	(0,1 - 50,00) градусов (град.)
157.	ГОСТ 26312.7	Семена зернобобовых, крупа,	10.61	-	Массовая доля влаги /	(0,1 - 95,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		толокно, хлопья.			Влажность.	
158.	ГОСТ 26971	Семена зернобобовых, крупа, толокно, хлопья.	10.61	-	Кислотность	(1 - 12) градусов (град.)
159.	ГОСТ 9404	Мука пшеничная, в т.ч. для макаронных изделий, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просяная (пшенная), рисовая, гречневая, сорговая. Отруби пищевые.	10.61 10.62 10.89	1101; 1102 1103; 1104 1105; 1108 1901	Массовая доля влаги / Влажность.	(0 - 98,0) %
160.	ГОСТ 27493	Мука пшеничная, в т.ч. для макаронных изделий, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просяная (пшенная), рисовая, гречневая, сорговая. Отруби пищевые.	10.61 10.62 10.86 10.89	1101; 1102 1104; 1105 1108; 1901 2302	Кислотность.	(0,2 - 50,0) градусов (град.)
161.	ГОСТ 27558	Мука пшеничная, в т.ч. для макаронных изделий, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просяная (пшенная), рисовая, гречневая, сорговая. Отруби пищевые. Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка и др.	10.61 10.62 10.72 10.86 10.89	1101; 1102 1104; 1105 1108; 1901 2302	Цвет, запах, вкус, хруста.	-
162.	ГОСТ 27668	Мука пшеничная, в т.ч. для макаронных изделий, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просяная (пшенная), рисовая, гречневая, сорговая. Отруби пищевые.	10.61 10.62 10.86 10.89	1101; 1102 1104; 1105 1108; 1901 2302	Отбор проб.	-
163.	ГОСТ 5667 п. 2	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия.	10.71 10.72	1905	Отбор проб.	-
164.	п. 5а	Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломки и др.			Внешний вид, форма, цвет, запах, вкус, характер поверхности, размеры, состояние мякиша, наличие посторонних включений, минеральная примесь, количество лома, хрупкость.	-
165.	п. 6				Масса нетто.	(1,0 - 6000) г
166.	ГОСТ 5670	Хлеб, булочные изделия и	10.71	1905	Кислотность.	(0,2 - 50,0) градусов (град.)

1	2	3	4	5	6	7
		сдобные изделия. Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломки и др. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. Продукция общественного питания.	10.72 10.85 10.89			
167.	ГОСТ 5672	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия. Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломки и др. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания.	10.71 10.72 10.85 10.89	1905	Массовая доля сахара / Сахар.	(0,5 – 95,0) %
168.	ГОСТ 5698	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия.	10.71	1905	Массовая доля поваренной соли.	(0,05 - 25,00) %
169.	ГОСТ 21094	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия. Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломки и др. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания.	10.71 10.72 10.85 10.89	1905	Массовая доля влаги / Влага / Влажность.	(1,0 – 98,0) %
170.	ГОСТ 15113.1 п.3	Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка и др.	10.71;1083	-	Масса нетто	(01-6000) г
171.	п. 2	Кофе (в зернах, молотый, растворимый). Пищевые концентраты.			Качество упаковки	-
172.	ГОСТ 12569	Сахар.	10.81	1701 1702	Отбор проб.	-
173.	ГОСТ 5897 п. 4	Сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости,	10.71 10.72	1704; 1806 1905; 2007	Масса нетто.	(0,1 – 6000) г.
174.	п. 5	жевательная резинка, шоколад и	10.82		Массовая доля составных частей.	(0 – 100) %
175.	п. 2	изделия из него, мучные кондитерские изделия.	10.89		Внешний вид, форма, вкус, запах, цвет, консистенция, характер поверхности.	-
176.	ГОСТ 5900 п. 7	Сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости,	10.71 10.72	1704; 1806 1905; 2007	Массовая доля влаги / Влага.	(0,5 – 50,0)%
177.	п. 8	жевательная резинка, шоколад и изделия из него, мучные	10.82 10.89		Массовая доля сухих веществ.	(1,0 – 50,0)%

1	2	3	4	5	6	7
		кондитерские изделия.				
178.	МУК 5048-89 п. 2	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы.	10.30	0111;0112; 0121;0122; 0123;0124; 0125	Массовая концентрация нитратов/нитраты	(30 - 9188) мг/кг
179.	ГОСТ 1936	Чай (черный, зеленый, плиточный)	10.83	-	Внешний вид, запах, вкус, цвет, аромат	-
180.	ГОСТ ISO 1572	Чай (черный, зеленый, плиточный)	10.83	-	Массовая доля сухих веществ/сухие вещества	(0,1 - 100) %
181.	ГОСТ 33485 п. 6	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы.	10.30;		Отбор проб	-
182.	п. 7.5				Внешний вид, запах, вкус, степень зрелости, наличие ягод с повреждениями и больных, с излишней внешней влажностью, минеральная примесь, наличие вредителей	-
183.	п. 7.6				Массовая доля ягод с механическим повреждением, повреждённой мучнистой росой, заплесневелой, загнившей.	(0,1 – 100)%
					Массовая доля ягод с механическим повреждением, повреждённой мучнистой росой, заплесневелой, загнившей.	(0,1 – 100)%
					Массовая доля плодов с отклонениями по качеству.	(0,1 – 100)%
					Массовая доля плодов с отклонениями по качеству.	(0,1 – 100)%
					Массовая доля плодов с отклонениями по качеству.	(0,1 – 100)%
					Массовая доля плодов с отклонениями по качеству.	(1 – 100)%
		Массовая доля плодов с отклонениями по качеству.	(0,1 – 100)%			
184.	ГОСТ 7975 п. 7.4 – п. 7.5	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Тыква продовольственная свежая.)	01.13	0709	Отбор проб	-
185.	п. 8.5				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная	-

1	2	3	4	5	6	7
					примесь, форма, степень зрелости, наличие вредителей, посторонние примеси.	
186.	ГОСТ 21715 п. 9	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы.(Айва свежая)	10.30	0124	Отбор проб	-
187.	п. 10.5				Внешний вид, запах, вкус, органическая, посторонняя и минеральная примесь, форма, спелость.	-
188.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей. Продукты переработки плодов и овощей для детского питания.	01.13 01.21 01.23 01.24 01.25 10.32 10.39 11.07	0701 – 0713 0801 – 0813 1302; 2009 2104	Отбор проб.	-
189.	ГОСТ 29270 п. 5	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. Продукты переработки плодов и овощей. Продукты для питания детей раннего возраста на плодоовощной основе.	01.13 01.21 01.23 01.24 01.25 10.32 10.39 11.07 10.86	0701 – 0713 0801 – 0813 1302; 2009 2104	Нитраты / Содержание нитратов.	(36,0 - 9000,0) мг/кг
190.	ГОСТ 32284 п. 8	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Морковь столовая свежая.)	01.13	0706	Отбор проб.	-
191.	п. 9.2.6				Внешний вид, запах, вкус, органическая, посторонняя и минеральная примесь, форма, спелость.	-
192.	п. 9.2.7				Размеры	(5 – 50) см
193.	ГОСТ 34340 п. 6	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы.	10.30	0124	Отбор проб.	-
194.	п. 7.7				Внешний вид, запах, вкус, форма, размеры, спелость.	-
195.	ГОСТ 1750 п. 2.3	Фрукты сушёные. Орехи.	10.39 10.86	0813	Отбор проб.	-
196.	п. 2.2				Масса нетто.	(0,01 – 6000) г.

1	2	3	4	5	6	7
197.	п. 2.4				Соотношение компонентов.	(0 – 100) %
198.	п. 2.5				Массовая доля металлических примесей.	(0,00002 – 0,001)%
199.	п. 2.5				Заражённость вредителями хлебных запасов.	обнаружено/ не обнаружено
200.	п. 2.6				Массовая доля дефектных плодов и примесей.	(0,1 – 100)%
201.	п. 2.7				Внешний вид, форма, цвет, запах, вкус, консистенция.	-
202.	п. 2.8				Массовая доля минеральных примесей.	(0,0001 – 0,1)%
203.	п. 2.9				Массовая доля влаги.	(0,1 – 98,0) %
204.	ГОСТ 12231 п. 4	Овощи и фрукты, грибы солёные, маринованные, квашенные, мочёные.	10.39	0711 2001 - 2008	Массовая доля составных частей.	(0 -100)%
205.	ГОСТ 24556 п. 2	Продукты переработки плодов и овощей. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания. Продукты для питания беременных и кормящих женщин (продукты на плодоовощной основе). Продукты для питания детей на плодоовощной основе.	10.32 10.39 10.85 10.86	1302; 2009 2104	Массовая доля витамина "С" / Содержание витамина «С».	(0,001 – 100)% (мг)
206.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Продукты для детского питания на плодоовощной основе.	10.11 10.12 10.13 10.32 10.39 10.86	0711; 1602 1901; 2001 – 2009 2104	Водородный показатель pH / рН.	(2,0 - 12,0) единиц рН
207.	ГОСТ 33977 п. 5	Продукты переработки плодов и овощей.	10.32 10.39	0711; 0801 0802; 0813	Массовая доля влаги.	(0,2 – 98,0)%
208.	п. 5.5.1 Расчетный метод.	Овощи и фрукты, грибы солёные, маринованные, квашенные, мочёные. Орехи. Продукты для детского питания на плодоовощной основе.	10.86	1901 2001 – 2009 2104	Массовая доля сухих веществ Сухие вещества.	-

1	2	3	4	5	6	7
209.	ГОСТ 10854	Орехи. Семена масличных культур.	01.25 01.26 10.39	0801; 0802 0813	Массовая доля сорной примеси, посторонних компонентов.	(0,5 – 10,0)%
210.	ГОСТ 32811 п. 8.2.3 – п. 8.2.4	Орехи.	01.25	0126	Отбор проб	
211.	п. 9.3.2				Масса нетто.	(1,0 -6000) г.
212.	п. 9.3.3.-9.3.5				Внешний вид, запах, вкус, органическая и минеральная примесь, посторонние примеси, заражённость вредителями (насекомыми, клещами).	- Обнаружено /не обнаружено
213.	п. 9.5				Массовая доля влаги / Влажность / Влага	(0,1 -100) %
214.	п. 9.3.7.-9.3.8 п. 9.4				Массовая доля плодов с отклонениями по качеству, повреждённые.	(0,1 – 100)%
215.	ГОСТ 34128	Фруктовые и овощные консервы (соки, нектары, напитки, морсы, пюре, фруктово-молочные и фруктово-зерновые пюре, комбинированные продукты) для дошкольников и школьников. Продукты для питания беременных и кормящих женщин (продукты на плодоовощной основе).	10.39 10.86 10.89 11.07	0711; 1302 2001 – 2009 2104	Массовая доля растворимых сухих веществ.	(2,0 - 80,0)%
216.	ГОСТ Р 51437	Фруктовые и овощные консервы (соки, нектары, напитки, морсы, пюре, фруктово-молочные и фруктово-зерновые пюре, комбинированные продукты) для дошкольников и школьников.	10.39 10.86 10.89 11.07	0711; 1302 2001 – 2009 2104	Массовая доля сухих веществ.	(2,0 - 25,0)%
217.	ГОСТ 33437	Фруктовые и овощные консервы (соки, нектары, напитки, морсы, пюре, фруктово-молочные и фруктово-зерновые пюре, комбинированные продукты) для дошкольников и	10.39 10.86 10.89 11.07	0711; 1302 2001 – 2009 2104	Массовая доля хлористого натрия. (Массовая доля поваренной соли).	(0,01 - 10,0) г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		школьников				
218.	ГОСТ 33444	Крахмал, патока и продукты их переработки.	10.62	1108	Отбор проб.	-
219.	ГОСТ 13685 п. 2.18	Соль поваренная и лечебно-профилактическая.	08.93 10.84.3	2501	pH раствора / pH	(1 - 14) единиц pH
220.	ГОСТ Р 51575 п. 4.1 – п. 4.2	Соль поваренная и лечебно-профилактическая.	08.93 10.84.3	2501	Содержание йода.	(20,0 - 60,0) мкг/г
221.	п. 4.3				Массовая доля тиосульфата натрия.	(0,015 – 2,5) %
222.	МУ 1-40/3805 п. 2.9.1	Пищевая продукция. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания. Продукты для детского питания.	10.11 - 10.13 10.20 10.39 10.51 - 10.52 10.61 10.71 - 10.73 10.81 - 10.82 10.85 - 10.86 10.89 11.01 – 11.07	0201 – 0210 0301 – 0307 0401 – 0410 0711 – 0712 0901 – 0902 1601 – 1605 1701 – 1704 1806 1901 – 1905 2001 - 2009 2101 – 2106 2203 - 2207	Содержание витамина "С".	(0,001 – 95,0) %
223.	п. 2.1 п. 3.2.1 п. 7.3				Массовая доля влаги и сухого вещества / Сухие вещества.	(0,1 - 100) %
224.	п. 2.1.1 Расчётный метод				Массовая доля влаги / Влажность / Влага.	-
225.	п. 2.6 – п. 2.6.1				Массовая доля белка.	(0,1 - 100)%
226.	п. 7.1 – п. 7.1.1				Качество термической обработки / Качество тепловой обработки	Достаточное / не достаточное
227.	п. 2.2 – п. 2.2.1				Массовая доля жира / Жир	(0,1 -100)% (г/100 г)
228.	п. 2.8				Массовая доля поваренной соли.	(0,01 – 30,00)%
229.	п. 2.4				Массовая доля крахмала.	(0,1 - 100)%
230.	п. 1 п. 3.1 п. 4.1 п. 5.1.1 п. 5.2.1				Отбор проб.	-
231.	п. 1.2				Вес обеда (блюда) общий.	(1,0 – 6000) г.
232.	п. 7.4.5 Расчётный метод				Массовая доля углеводов / Углеводы.	-
233.	п. 7.4.5 Расчётный метод				Массовая доля минеральных солей / Минеральные соли.	-
234.	п. 7.4.5				Расчёт химического состава и энергетической ценности блюд.	-
235.	п. 7.2.2				Степень термического окисления фритюрного жира	(0,0 - 1,0)%
236.	ГОСТ 31861	Вода питьевая централизованного	08.93 10.86.10	2201 2202	Отбор, транспортирование и подготовка к хранению проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода дистиллированная.	11.07 20.13 36.00	2501 2853		
237.	ГОСТ 17.1.5.05	Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Отбор проб	-
238.	ПНД Ф 12.15.1-08	Вода сточная.	36.00	2201	Отбор, транспортирование и хранение проб	-
239.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Метод по Каолину	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов 1 и 2 категории. Водоемы в местах купания. Вода природная.	36.00.11, 36.00.11.000, 36.00.12, 36.00.12.000, 08.93.10.140	2201 2501	Мутность	(0,1 - 5,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.				
240.	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1	Вода питьевая централизованного водоснабжения.	08.93 10.86.10 11.07	2201 2202 2501	Запах / Запах при 20 °С / Запах при 60 °С	(0 - 5) баллов
	п. 5.8.2	Вода источников централизованного водоснабжения.	36.00		Вкус	(0 - 5) баллов
		Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Привкус	(0 - 5) баллов
241.	п. 6				Мутность	(1 - 100) ЕМФ
242.	п. 5.8.1	Вода дистиллированная.	20.13	2853	Запах	-
243.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания.	08.93 36.00	2201 2501	Цветность	(1 - 500) град. цветности

1	2	3	4	5	6	7
		Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.				
244.	ГОСТ 31868 Метод Б	Вода питьевая централизованного водоснабжения, источников централизованного водоснабжения, источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников), плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Цветность	(1 - 500) градусов цветности
245.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов 1 и 2 категории. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода сточная	36.00.11, 36.00.11.000, 36.00.12, 36.00.12.000, 08.93.10.140	2201 2501	Фториды/Фторид-ионы	(0,1 - 5,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
246.	ПНД Ф 14.1:2:4.259-10	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов 1 и 2 категории. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода сточная	36.00.11, 36.00.11.000, 36.00.12, 36.00.12.000, 08.93.10.140	2201 2501	Железо общее	(0,05 – 5,0) мг/дм ³
247.	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95	Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов 1 и 2 категории. Водоемы в местах купания. Вода природная. водоснабжения. Вода морей, Вода сточная	36.00.11, 36.00.11.000, 36.00.12, 36.00.12.000, 08.93.10.140	2201 2501	Аммиак/ Ионы аммония	(0,05 – 150,0) мг/дм ³
248.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Водородный показатель pH / Водородный показатель / pH	(1 - 14) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.				
249.	ГОСТ 18164 п. 3.1	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	10.86.10 11.07 36.00	2201 2202	Общая минерализация / Сухой остаток .	(1 - 35000) мг/дм ³
250.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная.	08.93 36.00	2201 2501	Жёсткость общая / Жёсткость	(0,1 - 50) °Ж

1	2	3	4	5	6	7
		Вода морей.				
251.	ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467:1993) п. 9.1.2 (способ Б)	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Окисляемость перманганатная	(0,25 - 100) мгО/дм ³
252.	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов 1 и 2 категории. Водоёмы в местах купания. Вода природная. водоснабжения. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода сточная	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Алюминий	(0,04 - 0,56) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
253.	ГОСТ 31857 п. 5 (метод 3)	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Поверхностно-активные вещества / ПАВ, анионоактивные / АПАВ / ПАВанионоактивные	(0,015 - 0,25) мг/дм ³ при разбавлении: (0,015 - 25) мг/дм ³
254.	ПНД Ф 14.1:2.105-97	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Фенолы (летучие) / Гидроксibenзол / Фенол	(2,0 - 30,0) мкг/дм ³ при разбавлении: (2,0 - 3000) мкг/дм ³
255.	ГОСТ 18190 п. 2	Вода питьевая централизованного водоснабжения.	10.86.10 11.07	2201 2202	Активный остаточный хлор / Общий хлор	(0,02 - 20) мг/дм ³
256.	п. 3 Расчетный метод	Вода источников централизованного водоснабжения.	36.00		Свободный остаточный хлор	(0,05 - 5) мг/дм ³
		Вода источников централизованного водоснабжения.			Связанный хлор / Хлораминовый хлор / Связанный остаточный хлор	-
257.	п. 4	Вода источников			Свободный остаточный хлор	(0,01 - 2) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Активный остаточный хлор / Общий хлор	(0,01 - 2) мг/дм ³
258.	ГОСТ 33045 метод А	Вода питьевая централизованного водоснабжения.	08.93 36.00	2201 2202	Аммиак / Ионы аммония	(0,1 - 3,0) мг/дм ³
259.	п. 5.5.3 Расчетный	Вода источников централизованного водоснабжения.	10.86.10 11.07	2501	Азот аммонийный	-
260.	метод Б	Вода источников централизованного водоснабжения.			Нитриты / Нитрит-ион	(0,003 - 30,0) мг/дм ³
261.	метод Д	Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников).			Нитраты / Нитрат-ион	(0,1 - 200,0) мг/дм ³
262.	п. 6.5.2 Расчетный	Вода открытых водоемов 1 и 2 категории.			Азот нитритов	-
263.	п. 9.5 Расчетный	Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Вода сточная			Азот нитратов	-
264.	Метод А п. 5	Вода дистиллированная.	20.13	2853	Ионы аммония / Аммиак и аммоний-ионы (суммарно) / Аммиак / Аммоний-ионы / Массовая концентрация ионов аммония	(0,1 - 3,0) мг/дм ³
265.	Метод Д п. 9				Массовая концентрация нитратов / Нитраты	(0,1 - 2,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
266.	ПНД Ф 14.1:2:4.5-95	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов 1 и 2 категории. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	36.00.11, 36.00.11.000, 36.00.12, 36.00.12.000, 08.93.10.140	2201 2202 2501	Нефтепродукты	(0,05 - 50,0) мг/дм ³
267.	ПНД Ф 14.1:2.159- 2000	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Сульфаты / Сульфат-ионы	(10 - 1000) мг/дм ³ при разбавлении: (10 - 10000) мг/дм ³
268.	ГОСТ 4245 п. 2	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного	10.86.10 11.07 36.00	2201 2202	Хлориды / Хлорид-ионы / Хлор-ион	(10 - 100) мг/дм ³ при разбавлении: (10 - 10000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения, природных источников (родников). Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.				
269.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Вода природных источников (родников). Вода открытых водоемов 1 и 2 категории. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Взвешенные вещества	(3,0 - 5000) мг/дм ³
270.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Вода природных источников (родников). Вода открытых водоемов 1 и 2 категории. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Химическое потребление кислорода / Бихроматная окисляемость / ХПК	(4,0 - 2000) мг/дм ³
271.	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов 1 и 2 категории. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Нитрит-ион / Нитриты	(0,02 - 3,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
272.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов 1 и 2 категории. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Нитраты / Нитрат-ион	(0,1 - 100) мг/дм ³
273.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Хлориды / Хлорид-ионы / Хлор-ион	(10 - 5000) мг/дм ³
274.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Кальций / Кальций-ионы / Катионы кальция	(1 - 2000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
275.	ПНД Ф 14.1:2.61-96	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов 1 и 2 категории. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Марганец /Ион-марганца	(0,005 - 10,0) мг/дм ³
276.	ПНД Ф 14.1:2.4:15-95	Вода питьевая, источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов 1 и 2 категории. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Поверхностно-активные вещества /АПАВ	(0,01 - 10,0) мг/дм ³
277.	ПНД Ф 14.1:2.3.99-97	Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов 1 и 2 категории. Вода природная. Вода сточная.	08.93 36.00	2201 2501	Гидрокарбонаты	(10,0 - 1200,0) мг/дм ³
278.	МУК 4.3.2900-2011	Вода горячего водоснабжения.	36.00.11, 36.00.11.000, 36.00.12, 36.00.12.000,	2201	Температура	(0 - 100) °С
279.	Расчётный метод	Вода питьевая	08.93	2201	Магний /	-

1	2	3	4	5	6	7
		централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	10.86.10 11.07 36.00	2202 2501	Магний-ионы / Катионы магния	
280.	ГОСТ 18165 п. 6 (метод Б)	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Алюминий	(0,04 - 0,56) мг/дм ³ при разбавлении: (0,04 - 56) мг/дм ³
281.	ПНД Ф	Вода питьевая	08.93	2201	БПК _п / БПК ₅ / БПК ₂₀ / БПК _{полн.}	(0,5 - 1000) мгО ₂ /дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	14.1:2:3:4.123-97 п.8	централизованного водоснабжения.	36.00	2501		при разбавлении: (0,5 - 3000) мгО ₂ /дм ³
282.	п.10.1	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.			Растворенный кислород	(0,1 - 15,0) мг/дм ³
283.	ПНД Ф 14.1:2:4.248-07 п. 2	Вода питьевая централизованного водоснабжения.	36.00.11, 36.00.11.000, 36.00.12, 36.00.12.000, 08.93.10.140	2201 2501	Полифосфаты (в расчете на PO ₄)	(0,1 - 100,0) мг/дм ³
284.	п. 11.3	Вода источников централизованного водоснабжения.			Фосфор общий (в расчете на PO ₄)	(0,1 - 1500,0) мг/дм ³
285.	п. 11.1	Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов 1 и 2 категории. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.			Ортофосфаты/Фосфат-ионы (в расчете на PO ₄)	(0,05 - 500) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
286.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Фосфат-ионы / Фосфаты / Ортофосфаты	(0,05 - 80) мг/дм ³
287.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода питьевая, источников централизованного водоснабжения. Вода питьевая, источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов 1 и 2 категории. Водоемы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Сухой остаток	(50,0 - 25000) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
288.	ПНД Ф 14.1:2.106-97	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Фосфор общий	(0,04 - 0,40) мг/дм ³ при разбавлении: (0,04 - 40) мг/дм ³
289.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-07	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.	08.93 10.86.10 11.07 36.00	2201 2202 2501	Щёлочность / Щёлочность общая / Щёлочность свободная	(0,005 - 10) ммоль/дм ³ при разбавлении: (0,005 - 100) ммоль/дм ³
290.	ПНД Ф 12.16.1-10 п. 3	Вода сточная.	36.00.	2201	Температура	(0 - 100) °С
291.	п. 4				Запах	(0 - 5) баллов
292.	п. 6				Прозрачность	(более 0,1) см по шрифту
293.	п. 5				Окраска (цвет)	качественно
294.	ПНД Ф 14.1:2.109-97	Вода источников	08.93	2201	Сероводород (сульфиды) /	(2 - 4000) мкг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	36.00	2501	Сероводород / Сульфиды и сероводород (по H ₂ S)	
295.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода морей. Вода техническая. Вода сточная.	08.93 36.00	2201 2501	Взвешенные вещества	(0,5 - 5000) мг/дм ³
296.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания.	08.93 36.00	2201 2501	Растворенный кислород	(1,0 - 15,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.				
297.	ПНД Ф 14.1:2.206-04	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Азот общий	(1,0 - 200) мг/дм ³ при разбавлении: (1,0 - 2000) мг/дм ³
298.	ГОСТ 18308	Вода питьевая, источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода природная.	08.93 36.00	2201 2501	Молибден	(0,0025 - 0,13) мг/дм ³
299.	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 п. 9.2	Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов 1 и 2 категории. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Хром общий	(0,01 - 3,0) мг/дм ³
300.	ПНД Ф 14.1:2:4.154 -	Вода источников	08.93	2201	Окисляемость перманганатная /	(0,25 - 100,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
	99	централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов 1 и 2 категории. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	36.00	2501	Перманганатный индекс	(мгО)
301.	ГОСТ Р 51797	Вода питьевая, источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода открытых водоемов 1 и 2 категории. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей.	08.93 36.00	2201 2501	Нефтепродукты суммарно / Нефтепродукты	(0,05 - 50,0) мг/дм ³
302.	ГОСТ 4974	Вода питьевая, источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников). Вода природная.	08.93 36.00	2201 2501	Марганец (суммарно)	(0,01 - 5,0) мг/дм ³
303.	ГОСТ 6709 п. 3.3	Вода дистиллированная	20.13	2853	Остаток после выпаривания	Соответствует (менее 2,5 мг/дм ³) не соответствует (более 2,5 мг/дм ³)
304.	п. 3.5				Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей / Аммиак и	окраска менее интенсивнее раствора сравнения

1	2	3	4	5	6	7
					аммонийные соли	(< 0,02 мг/дм ³) – соответствует; окраска более интенсивнее раствора сравнения (>0,02 мг/дм ³) - не соответствует
305.	п. 3.6				Массовая концентрация нитратов / Нитраты	окраска более интенсивнее раствора сравнения (< 0,2 мг/дм ³) – соответствует; окраска менее интенсивнее раствора сравнения (>0,2 мг/дм ³) - не соответствует
306.	п. 3.7				Массовая концентрация сульфатов / Сульфаты	опалесценция менее интенсивнее раствора сравнения (< 0,5 мг/дм ³) – соответствует; опалесценция более интенсивнее раствора сравнения (>0,5 мг/дм ³) - не соответствует
307.	п. 3.8				Массовая концентрация хлоридов / Хлориды	опалесценция менее интенсивнее раствора сравнения (<0,02 мг/дм ³) – соответствует; опалесценция более интенсивнее раствора сравнения (>0,02 мг/дм ³) - не соответствует
308.	п. 3.9				Массовая концентрация алюминия / Алюминий	окраска менее интенсивнее раствора сравнения (< 0,05 мг/дм ³) – соответствует; окраска более интенсивнее раствора сравнения (>0,05 мг/дм ³) - не соответствует
309.	п. 3.10				Массовая концентрация железа / Железо	окраска менее интенсивнее раствора сравнения (< 0,05 мг/дм ³) – соответствует; окраска более интенсивнее раствора сравнения (>0,05 мг/дм ³) - не соответствует
310.	п. 3.11				Массовая концентрация кальция / Кальций	окраска менее интенсивнее раствора сравнения (< 0,8 мг/дм ³) – соответствует; окраска более интенсивнее раствора сравнения (>0,8 мг/дм ³) - не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
311.	п. 3.12				Массовая концентрация меди / Медь	окраска менее интенсивнее раствора сравнения ($< 0,02$ мг/дм ³) – соответствует; окраска более интенсивнее раствора сравнения ($> 0,02$ мг/дм ³) - не соответствует
312.	п. 3.13				Массовая концентрация свинца / Свинец	окраска менее интенсивнее раствора сравнения ($< 0,05$ мг/дм ³) – соответствует; окраска более интенсивнее раствора сравнения ($> 0,05$ мг/дм ³) - не соответствует
313.	п. 3.14				Массовая концентрация цинка / Цинк	окраска менее интенсивнее раствора сравнения ($< 0,2$ мг/дм ³) – соответствует; окраска более интенсивнее раствора сравнения ($> 0,2$ мг/дм ³) - не соответствует
314.	п. 3.15				Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий / Вещества, восстанавливающие КМпО ₄	отсутствие окраски ($> 0,08$) мг/дм ³ – не соответствует присутствие окраски ($< 0,08$ мг/дм ³) - соответствует
315.	п. 3.16				рН воды	(1 - 14) ед. рН
316.	п. 3.17	Почва.	20.15.80, 20.15.80.110, 71.20.11, 08.12.11, 08.12.11.130, 08.12.11.190, 08.12.22.110, 08.12.22.119, 08.92.10	2505; 2507; 2508; 2512; 3101	Удельная электропроводность	(5*10-5-5*10-2) см/м
317.	ГОСТ 17.4.4.02				Отбор проб	-
318.	ГОСТ 28168				Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			08.12.22.110, 08.12.22.119, 08.92.10			
319.	ПНД Ф 16.1:2.2.22-98	Почва, грунты, песок	20.15.80, 20.15.80.110, 71.20.11, 08.12.11, 08.12.11.130, 08.12.11.190, 08.12.22.110, 08.12.22.119, 08.92.10	2505; 2507; 2508; 2512; 3101	Нефтепродукты	(50 – 100000) мг/кг
320.	ГОСТ 27753.3	Грунты тепличные.	71.20 08.12 08.92 20.15	2505; 2507; 2508; 2512; 3101	pH водной суспензии / pH	(1 - 14) ед. pH
321.	МУ 1637-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Аммиак	(5 - 100) мг/м ³
322.	МУК 4.1.2470-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Сероводород/ Дигидросульфид	(5 - 40) мг/м ³
323.	МУ 1645-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Хлористый водород / Водорода хлорид	(3 - 20) мг/м ³
324.	МУ 4945-88 Пункт 3.1	Воздух рабочей зоны	-	-	Азота диоксид	(1 - 42) мг/м ³
325.	МУ 5836-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Масла промышленные	(2,5 - 50) мг/м ³
326.	МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Серная кислота	(0,5 - 5,0) мг/м ³
327.	МУ 1696-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Формальдегид	(0,05 - 5) мг/м ³
328.	ГОСТ Р ИСО 16000-1	Воздух рабочей зоны, воздух закрытых помещений.	-	-	Отбор проб	-
329.	ГОСТ Р ИСО 16000-2	Воздух рабочей зоны, воздух закрытых помещений.	-	-	Отбор проб	-
330.	МУ 2246-80	Воздух рабочей зоны	-	-	Гидрофторид / Фторид водорода	(0,003 - 1,6) мг/м ³
331.	МУ 5937-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Щелочи едкие	(0,2 - 3,5) мг/м ³
332.	МУК 4.1.2471-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Сера диоксид / Сернистый ангидрид	(5,0 - 125,0) мг/м ³
333.	РД 52.04.186-89 I часть Пункт 5.2.6	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений.	-	-	Пыль / Взвешенные вещества	(0,17 - 16,7) мг/м ³ (0,26 - 50) мг/м ³
334.	п. 5.2.4	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений.	-	-	Дифосфор пентаоксид / Фосфорный ангидрид	(0,0005 - 0,015) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
335.	I часть Пункт 5.2.7.7				Серная кислота	(0,005 - 3) мг/м ³
336.	РД 52.04.793-14	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Водорода хлорид/ Гидрохлорид/ Соляная кислота	(0,04 - 2) мг/м ³
337.	РД 52.04.797-14	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Фторид водород/ Гидрофторид	(0,002 - 0,2) мг/м ³
			-	-	Фториды	(0,002 - 0,2) мг/м ³
338.	РД 52.04.792-14	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Азота диоксид	(0,021 - 4,3) мг/м ³ (0,004 - 0,9) мг/м ³
339.	РД 52.04.791-14	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Аммиак	(0,02 - 5,0) мг/м ³
340.	РД 52.04.795-14	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Сероводород/ Дигидросульфид	(0,006 - 0,1) мг/м ³
341.	РД 52.04.794-14	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Сера диоксид	(0,03 - 5,0) мг/м ³
342.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль	(1 - 250) мг/м ³
343.	МУ 1631-77	Воздух рабочей зоны	-	-	Дифосфорпентаоксид / Фосфорный ангидрид	(0,03 - 20,0) мг/м ³
344.	ГОСТ Р 54578	Воздух рабочей зоны	-	-	Пыль / Взвешенные вещества	(0,25 - 100) мг/м ³
345.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «Элан СО-50»	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух закрытых помещений.	-	-	Углерода оксид	(0,0 - 50,0) мг/м ³
346.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места, жилые и общественные здания	-	-	Шум/ Звук/ Уровни звукового давления/ Расчет расширенной неопределенности	(22 - 140) дБ
347.	ГОСТ 20444	Транспортных потоков на улицах, автомобильных и железных дорогах, а также на открытых линиях метрополитена. Селитебная территория	-	-	Шум/ Звук/ Уровни звукового давления	(22 - 140) дБ
348.	ГОСТ 23337	Жилые и общественные здания, селитебная территория	-	-	Шум/ Звук/ Уровни звукового давления	(22 - 140) дБ

1	2	3	4	5	6	7
349.	ГОСТ 31296.1	Селитебная территория	-	-	Шум/ Звук/ Уровни звукового давления	(22 – 140) дБ
350.	ГОСТ 31296.2	Селитебная территория	-	-	Шум/ Звук/ Уровни звукового давления	(22 – 140) дБ
351.	МУ 1844-78	На рабочих местах в помещениях и на территории предприятий	-	-	Шум/ Звук/ Уровни звукового давления	(22 – 140) дБ
352.	МУК 4.3.2194-07	На территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях	-	-	Шум/ Звук/ Уровни звукового давления	(22 – 140) дБ
353.	ГОСТ 31191.1	Жилые и общественные здания, селитебная территория Рабочие места.	-	-	Общая вибрация	(60 – 170) дБ
354.	ГОСТ 31191.2	Жилые и общественные здания	-	-	Общая вибрация	(60 – 170) дБ
355.	ГОСТ 31319	Рабочие места	-	-	Общая вибрация	(60 – 170) дБ
356.	ГОСТ 12.1.049	Рабочие места(сиденье) водителей (оператора).	-	-	Общая вибрация	(60 – 170) дБ
357.	ГОСТ 31192.1	Рабочие места	-	-	Локальная вибрация	(60 – 170) дБ
358.	ГОСТ 31192.2	Рабочие места	-	-	Локальная вибрация	(60 – 170) дБ
359.	МУ 3911-85	Рабочие места	-	-	Общая и локальная производственная вибрация	(60 – 170) дБ
360.	МР 2957-84	Жилые помещения	-	-	Общая вибрация	(60 – 170) дБ
361.	СанПиН 2.2.4.3359-16 Глава VII Пункт 7.3	Рабочие места.	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50Гц	(10 – 1000) В/м
					Магнитная индукция промышленной частоты 50Гц	От 50 мА/м до 8 А/м от 62,5 нТл до 10 мкТл
					Напряженность электрического поля частотой 5 Гц-2 кГц	(8 – 1000) В/м
					Магнитная индукция частотой 5 Гц-2 кГц	от 62,5 нТл до 10 мкТл
					Напряженность электрического поля частотой 2-400 кГц	(0,8 – 1000) В/м
					Магнитная индукция частотой 2- 400 кГц	от 62,5 нТл до 10 мкТл

1	2	3	4	5	6	7
362.	Глава II				Температура воздуха	(от -40 до +80) °С
					Влажность воздуха	(3 - 97)%
					Скорость движения воздуха	(0,01 - 20) м/с
					Атмосферное давление	(80 - 110) кПа
363.	Глава X				Освещенность	(10 - 200000) лк
					Яркость	(10 - 200000) кд/м ²
					Коэффициент пульсации	(1 - 100) %
364.	ГОСТ 12.1.002	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50Гц	(5 - 1000) В/м
365.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50Гц	(5 - 1000) В/м
					Магнитная индукция промышленной частоты 50Гц	От 50 мА/м до 8 А/м от 62,5 нТл до 10 мкТл
366.	МУ 4109-86	Селитебная территория	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50Гц	(5 - 1000) В/м
					Магнитная индукция промышленной частоты 50Гц	От 50 мА/м до 8 А/м от 62,5 нТл до 10 мкТл
367.	ГОСТ 30494	Обслуживаемая зона помещений жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, школ, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Температура воздуха	(от -40 до +80) °С
					Влажность воздуха	(3 - 97) %
					Скорость движения воздуха	(0,01 - 20) м/с
					Атмосферное давление	(80 - 110) кПа
368.	ГОСТ 12.1.005 Раздел 2	Рабочие места	-	-	Температура воздуха	(от -40 до +85) °С
					Влажность воздуха	(3 - 97) %
					Скорость движения воздуха	(0,01 - 20) м/с
					Атмосферное давление	(80 - 110) кПа
369.	СанПиН 2.2.4.548-96 п. 7	Рабочие места	-	-	Температура воздуха	(от -40 до +85) °С
					Влажность воздуха	(3 - 97) %
					Скорость движения воздуха	(0,01 - 20) м/с
					Атмосферное давление	(80 - 110) кПа
370.	МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ 01-98 Приложение 6 Пункт 3.4	Рабочие места	-	-	Коэффициент естественного освещения	(1-100) %
					Освещенность	(10-200000) лк
					Яркость	(10-200000) кд/м ²

1	2	3	4	5	6	7
					Коэффициент пульсации	(1 - 100) %
371.	МУК 4.3.2812-10 Пункт 4.2 Расчетный метод	Рабочие места	-	-	Коэффициент естественного освещения	-
	Пункт 4.3				Освещенность	(10 - 200000) лк
	Пункт 4.6				Яркость	(10 - 200000) кд/м ²
	Пункт 4.7				Коэффициент пульсации	(1 - 100) %
372.	ГОСТ 24940				Освещенность	(10 - 200000) лк
		Помещения зданий и сооружений и на рабочих местах, в местах производства работ вне зданий, освещенности улиц, дорог, площадей, пешеходных зон.	-	-	Коэффициент естественного освещения	(1 - 100) %
					Яркость	(10 - 200000) кд/м ²
					Коэффициент пульсации	(1 - 100) %
373.	ГОСТ 26824	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях, дорожных покрытий улиц, дорог и площадей, автодорожных тоннелей, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок.	-	-	Яркость	(10 - 200000) кд/м ²
374.	ГОСТ 33393	Рабочие места (рабочих поверхностях), условные рабочие поверхности в помещениях зданий и сооружений	-	-	Коэффициент пульсации	(1 - 100) %
375.	МУ 2.6.1.2398-08 Руководство по эксплуатации прибора: МКС-АТ1125А	Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения.	-	-	Мощность амбиентной дозы гамма-излучения	0,03 мкЗв/ч – 100 мЗв/ч
376.	МУ 2.6.1.2398-08 Руководство по эксплуатации приборов: РРА-01М-03, «Методика экспрессного измерения плотности потока радона с поверхности земли с помощью радиометра				Плотность потока радона-222	(20 - 1000) мБк /м ² сек.

1	2	3	4	5	6	7
	радона типа РРА»					
377.	МУ 2.6.1.2838-11 Руководство по эксплуатации прибора: МКС-АТ1125А	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения.	-	-	Мощность амбиентной дозы гамма-излучения	0,03 мкЗв/ч – 100 мЗв/ч
378.	МУ 2.6.1.2838-11 Руководство по эксплуатации приборов: РРА-01М-03.				Объемная активность радона – 222	(20 – 20000) мБк/м ² сек.
379.	МУК 2.6.1.2152-06 Руководство по эксплуатации прибора ДРГ 01Т1	Металлолом	-	-	Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения	0,010 мР/ч - 9,999 Р/ч
380.	Инструкция по измерению гамма-фона в городах и населённых пунктах (пешеходным способом) Паспорт, ТО и Руководство по эксплуатации прибора: МКС-АТ1125А	Территория промышленной зоны. Территория жилой зоны. Территория участков застройки.	-	-	Мощность амбиентной дозы гамма-излучения	0,03 мкЗв/ч - 100 мЗв/ч
381.	ГОСТ 10444.15 п. 6	Продукция, предназначенная для детей и подростков: Пищевые продукты.	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 13.99, 20.59, 22.19, 32.40,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0304, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 0410, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0811, 0813, 0904, 0905, 0906,	Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	от 10-до 9,9*10 ¹¹ КОЕ/г(см ³)
					Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 10 -до 9,9*10 ¹⁰ КОЕ/г(см ³)
					Количество мезофильных . аэробных микроорганизмов	от 10 -до 9,9*10 ¹⁰ КОЕ/г(см ³)
					Общее число аэробн. микр.	от 10-до 9,9*10 ¹¹ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
				0907, 0908, 0909, 0910, 1081, 1108, 1201, 1212, 1301, 1302, 1501, 1601, 1602, 1604, 1605, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2202, 2206, 2304, 3012, 3502, 3503, 4014, 4818, 5601, 9603		
382.	ГОСТ 26972 п.4	Продукция, предназначенная для детей и подростков: Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из него крупа, мука и толокно, используемые для производства продуктов детского питания, а также пищевые концентраты, содержащие эти компоненты.	32.91, 13.99, 22.19, 10.86,	4014, 9603, 4818, 5601, 1102, 1103, 1105, 1901, 1902, 1903, 1901,	Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)	от 10 -до 9,9*10 ^п КОЕ/г
					Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 10 -до 9,9*10 ^п /г
					Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы/Количество плесневых грибов и дрожжей	от 10 -до 9,9*10 ^п КОЕ/г
					Плесени	от 10-до 9,9*10 ^п КОЕ/г
					Дрожжи	от 10-до 9,9*10 ^п КОЕ/г
					Бактерии семейства энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					БГКП (колиформы) /Бактерии группы кишечных палочек	обнаружено/не обнаружено
383.	ГОСТ 31747 (взамен ГОСТ Р 52816) п. 9.1,	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89,	0021, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0407, 0408, 0410, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0811, 0813, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904,	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП (колиформы))	обнаружены/не обнаружены
384.	п. 9.3				Количество бактерий группы кишечных палочек (колиформных) (БГКП (колиформы))	от 10 -до 9,9*10 ¹¹ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
				1905, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2203, 3502,		
385.	ГОСТ 32064 (взамен ГОСТ Р 54005) п. 9.1	Пищевые продукты, а также корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов	10.32, 10.86,	2009, 1901, 0401, 0402,	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены
386.	п. 9.3.2				Количество бактерий семейства Enterobacteriaceae	от 10-до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г(см ³)
387.	ГОСТ 31746 (взамен ГОСТ Р 52815) п.8.1, п. 8.3,	Пищевые продукты, кроме молока и молочных продуктов	10.13, 10.20, 10.39, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 13.99, 32.91,	0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0408, 0410, 0712, 0803, 0804, 0805, 0806, 0813, 1201, 1212, 1301, 1302, 1507, 1509, 1510, 1511, 1512, 1601, 1602, 1604, 1605, 1702, 1704, 1901, 1902, 1905, 2006, 2007, 2101, 2102, 2103, 2106, 2304, 4014, 4818, 5601,	Стафилококки S. aureus /S. aureus/S. aureus и др. коагулазо-положительные стафилококки	обнаружено/не обнаружено
388.	п.8.4				Количество S. aureus и др. коагулазо-положительных стафилококков	от 10 -до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
				9603,		
389.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 8	Питьевая вода, расфасованная в емкости, одноразовые и возвратные емкости, укупорочные изделия	32.91, 13.99, 36.00, 11.07, 22.22,	4014, 9603, 4818, 5601, 2201,	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружены/не обнаружены в 300 мл от 0,3 до $9,9 \cdot 10^3$ КОЕ/100 мл
390.	Приложение 8				Глюкозоположительные колиформные (ГКБ)	обнаружены/не обнаружены в 300 мл. от 0,3 до $9,9 \cdot 10^3$ КОЕ/100 мл
391.	Приложение 9				<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено
392.	Приложение 7				бактерии ОМЧ при температуре 22°C / ОМЧ при 22°C	от 1 до $9,9 \cdot 10^3$ КОЕ/мл
393.	Приложение 7				ОМЧ при температуре 37°C / ОМЧ при 37°C	от 1 до $9,9 \cdot 10^3$ КОЕ/мл
394.	Приложение 10				Колифаги	обнаружено/не обнаружено
395.	Приложение 11				ооцисты криптоспоридий	обнаружены/не обнаружены
396.	МУК 4.2. 1018-01 (Изменения 1 МУК 4.2.2794-10) п. 8.1	Питьевая вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения, вода горячего водоснабжения, вода подземных источников, питьевая вода расфасованная в емкости	36.00, 10.86, 11.07	2201	ОМЧ при температуре 37°C (ОМЧ)	от 0,5 до $9,9 \cdot 10^3$ КОЕ/мл
397.	п. 8.2				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружены/не обнаружены КОЕ/100 мл; обнаружены/не обнаружены в 100 мл; от 0,3 до ≥ 240 КОЕ/100 мл
398.	п.8.2.				Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружены/не обнаружены КОЕ/100 мл; обнаружены/не обнаружены в 100 мл; от 0,3 до ≥ 240 КОЕ/100 мл
399.	п. 8.4				Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружены/не обнаружены в 20 мл; от 1 до $9,9 \cdot 10^3$ КОЕ/20 мл

1	2	3	4	5	6	7
	п. 8..5				Колифаги	от 1,1 до 16,1 НВЧ БОЕ в 100 мл обнаружены/не обнаружены
400.	Методические рекомендации. Обнаружение и идентификация <i>Pseudomonas aeruginosa</i> в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях), МЗ СССР, 1984 г.	Объекты окружающей среды - пищевые продукты, воду централизованного снабжения и водоемов, используемых в качестве источников централизованного, хозяйственно-питьевого водоснабжения или для рекреационных целей (плавательные бассейны, бани, прибрежные воды курортных мест, минеральные воды, используемые для питья и лечебных процедур, смывы с посуды, инвентаря и рук персонала общественного питания). Не распространяются на патологический материал при внутрибольничных инфекциях и на предметы окружения больных, воздух больничных помещений, лекарственные средства	36.00, 10.11, 10.84, 11.07	2201, 0201, 2103	1. <i>Pseudomonas aeruginosa</i> 2. Количество <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружены/не обнаружены от 2,2 до 9,9*10 ^п НВЧ в 1000 мл
401.	МУК 4.2.1884-04 (Изменения N 1 МУК 4.2.2793-10) п.2.10	Вода поверхностных водных объектов, мест рекреации водных объектов, вода купально-плавательных бассейнов, вода аквапарков	36.00,	2201	Патогенных бактерий семейства Enterobacteriaceae рода <i>Salmonella</i> /Бактерии рода сальмонелла	обнаружены/не обнаружены
402.	п. 2.7, 2.8				Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	от 0,3 до 9,9*10 ^п КОЕ/100 мл; от 1 до >240 НВЧ КОЕ в 100 мл; от 50 до >2,4*10 ^п НВЧ КОЕ в 100 мл; от 30 до >1,1*10 ^п НВЧ КОЕ в 100 мл;

1	2	3	4	5	6	7
403.	п. 2.7, 2.8				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	от 0,3 до $9.9 \cdot 10^4$ КОЕ/100 мл; от 1 до >240 НВЧ КОЕ в 100 мл; от 50 до $>2,4 \cdot 10^4$ НВЧ КОЕ в 100 мл; от 30 до $>1,1 \cdot 10^4$ НВЧ КОЕ в 100 мл; обнаружены/не обнаружены
404.	п.2.9.				Колифаги	от 1 до $9,9 \cdot 10^4$ БОЕ/100 мл от $50 > 2,4 \cdot 10^4$ НВЧ БОЕ в 100 мл
405.	Приложение 1				Общее число микроорганизмов (ОМЧ при температуре 37°C)	от 0,5 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/мл
406.	Приложение 1				Общее число микроорганизмов (ОМЧ при температуре 22°C)	от 0,5 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/мл
407.	Приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий (СРК)	обнаружены/не обнаружены от 0,3 до 300 КОЕ/20 мл
408.	Приложение 3 Приложение 4				Escherichia coli/ E coli	от 0,3 до $9.9 \cdot 10^4$ КОЕ/100 мл; от 1 до >240 НВЧ КОЕ в 100 мл; от 50 до $>2,4 \cdot 10^4$ НВЧ КОЕ в 100 мл; от 30 до $>1,1 \cdot 10^4$ НВЧ КОЕ в 100 мл
409.	Приложение 5 Приложение 6				Энтерококки	от 0,3 до $9.9 \cdot 10^4$ КОЕ/100 мл; от 1 до >240 НВЧ КОЕ в 100 мл; от 50 до $>2,4 \cdot 10^4$ НВЧ КОЕ в 100 мл; от 30 до $>1,1 \cdot 10^4$ НВЧ КОЕ в 100 мл; от 50 НВЧ КОЕ в 100 мл; от 30 НВЧ КОЕ в 100 мл
410.	Приложение 7				Стафилококки: S. aureus/ Staphylococcus aureus	от 0,67 до $9.9 \cdot 10^4$ КОЕ/100 мл;
411.	п.3.5-3.7				яиц гельминтов, онкосфер тении, цист патогенных кишечных простейших, личинок гельминтов	обнаружены/не обнаружены, от 1 экз./25 л
412.	МУК 4.2.2959-11 п.11.1.1	Вода морей. Сточная вода	11.07		Возбудители кишечных инфекций: сальмонеллы, шигеллы	обнаружено/не обнаружено;

1	2	3	4	5	6	7
413.	п. 10.2.1				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	от 0,3 до 9.9*10 ^н КОЕ/100 мл
414.	п.10.2.2				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружено/не обнаружено
415.	п.10.3.1- п.10.3.5				E coli	от 0,3 до 9.9*10 ^н КОЕ/100 мл
416.	п. 10.6.1				E coli	обнаружено/не обнаружено
417.	п. 10.4.1				Колифаги	от 1 до 9.9*10 ^н БОЕ в 100 мл
418.	п. 10.5				Энтерококки	от 0,67 до 9.9*10 ^н КОЕ/100 мл
419.	п.11.2				Стафилококки: S. aureus	от 0,67 до 9.9*10 ^н КОЕ/100 мл
420.	п.13.1.2				Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa, P. aeruginosa)	от 0,67 до 9.9*10 ^н КОЕ/100 мл
421.	МУ 2.1.5. 800-99 Приложение 7	Сточная вода	36.00, 08.93		Выделение, идентификация и определение жизнеспособности яиц гельминтов, цист кишечных патогенных простейших, ооцист криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено
422.	Приложение 6				Сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
423.	Приложение 6				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	от 0,3 до 9.9*10 ^н КОЕ/см3
	Приложение 8				Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	от 0,3 до 9.9*10 ^н КОЕ/см3
424.	МР № 96/225 МЗ РФ приложение 4.1	Минеральная. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные	11.07	2201, 2202	Колифаги	от 1 до 9.9*10 ^н БОЕ/см3
					Количество мезофильных. аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)/Общее количество бактерий	от 1 до 9,9*10 ^н КОЕ/см3
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП (колиформы)) /Колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные (БГКП (колиформы) фекальные) /Фекальные колиформные	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					бактерии	
					Pseudomonas aeruginosa/ Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
425.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002) п.8	Пищевые продукты	01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07	0080, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701,	бактерии рода Salmonella/Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				1702, 1704, 1805, 1806, 1900, 1901, 1902, 1903, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3502, 3507		
426.	MP № ФЦ/4022-2004 п.п. 7-11	Почва	-	-	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы и шигеллы /род Salmonella	обнаружены/не обнаружены
					ОМЧ/Общая численность микроорганизмов	от 10 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г
					БГКП индекс (коли-титр) /Индекс БГКП	от 1 (от 0,1) до $1 \cdot 10^n$ клеток/г
					Энтерококки (фекальные стрептококки) индекс /Индекс энтерококков	от 1 до $1 \cdot 10^n$ клеток/г
					C. Perfringens	обнаружены/не обнаружены
427.	ГОСТ 28560 п. 4	Пищевые продукты	10.11, 10.51, 10.12, 10.13, 03.21, 10.20, 10.71, 10.72, 10.89, 10.85,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 2505, 2508, 2512, 3101	Бактерии рода Proteus, Morganella, Providencia	обнаружены/не обнаружены
428.	ГОСТ 7702.2.7 п. 8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12,	0210, 1501, 1602, 0207,	Бактерии рода Proteus	обнаружены/не обнаружены
429.	МУК 4.2.734-99 Приложения А, Б	Воздух рабочих зон, контроль поверхностей помещений и оборудования, контроль рук и одежды персонала.	71.20,		ОМЧ в м³ ОМЧ	от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/(см³)м³
					дрожжи и плесневые грибы	от 1 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/(см³)м³

1	2	3	4	5	6	7
430.	МУК 4.2.2942-11 п. 3.1.,	Воздух в помещениях лечебных организаций, смывы с объектов внешней среды, руки персонала, спецодежда, инструментарий, перевязочный материал	21.20, 22.19, 32.50, 71.20,		Общее количество микроорганизмов/ОМЧ	от 1 до 9,9*10 ⁿ)x10
					S. aureus	от 1до 9,9*10 ⁿ КОЕ/м
					Количество плесневых и дрожжевых грибов/ дрожжи и плесневые грибы	от 1 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/м ³
					БГКП /Бактерии группы кишечной палочки	обнаружено/не обнаружено
	п. 3.2, п. 5				стафилококки	обнаружено/не обнаружено
					сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
					синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено
					стерильность	стерильно/ нестерильно
431.	ИК 10-5031536-105-91 п. 5.	Воздух рабочей зоны. Смывы с поверхностей (помещения и оборудования)	71.20		дрожжи и плесневые грибы	от 1 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/м ³
					БГКП	обнаружено/не обнаружено
					ОМЧ	от 1 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/м ³
432.	МР 2.3.2.2327-08 п. 6.5	Молоко, молочная продукция, смывы с объектов среды, воздух производственных помещений, вода	01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 71.20, 23.13,	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 1901	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от 10 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/см3(г)
433.	п. 6.6.1.1				Общее количество молочнокислых микроорганизмов	от 10*10 ¹ до 9.9x10 ⁿ КОЕ/см ³ (г)
434.	п. 6.6.2.2				Количество бифидобактерий	от 10*10 ¹ до 9.9x10 ⁿ КОЕ/см ³ (г)
435.	п. 6.7.2				КМАФАнМ	от 10 до 9.9.x10 ⁿ КОЕ/см ³ (г)
436.	МУ 2657-82 п. 2.7.3; п. 3; п. 5	Смывы	71.20	-	Отбор проб	
					БГКП (ОКБ)	обнаружено/не обнаружено
					S. aureus	обнаружено/не обнаружено
					Proteus	обнаружено/не обнаружено
					патогенные и условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
					общая бактериальная обсемененность	(от 1 до 9,9*10 ⁿ) x10 КОЕ/м ³
437.	ГОСТ 21237 п. 3.3, п. 4.2.4.,	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота	10.13, 10.86	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209,	Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы/ Бактерии рода сальмонелл	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
438.	п. 4.2.2.,			0210,	Бактерии возбудители листериоза / <i>Listeria</i> <i>monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено
439.	п. 4.2.5.,				<i>E.coli</i> /Бактерии из рода кишечной палочки-	обнаружено/не обнаружено
					Эшерихий /Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
440.	п. 4.2.3.,				<i>S.aureus</i> /Бактерии кокковой группы (стафилококки, стрептококки)	обнаружено/не обнаружено
441.	п. 4.2.6.,				Бактерии рода <i>Proteus</i> / Бактерии из рода протей	обнаружено/не обнаружено
442.	п. 4.4.				Сульфитредуцирующие клубридии	обнаружено/не обнаружено
443.	ГОСТ 31468 п.8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13.	0210, 1501, 1602, 0207	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы / <i>Salmonella</i>	обнаружены/не обнаружены
444.	ГОСТ Р 54354 п. 8.3	Мясо (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса	10.11, 10.13, 10.86,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210,	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы/Бактерии рода сальмонелла	обнаружено/не обнаружено
445.	п. 8.4				<i>Listeria monocytogenes</i> /L. <i>Monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено
446.	п. 8.6				Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)/ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено
447.	п. 8.7.1				<i>E.coli</i> / <i>Escherichia coli</i>	обнаружено/не обнаружено
448.	п. 8.8				<i>S.aureus</i> /Коагулазоположительны е стафилококки и <i>Staphylococcus</i> <i>aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
449.	п. 8.10				Сульфитредуцирующие клубридии/Количество сульфитредуцирующих клубридий	обнаружено/не обнаружено от 10 до 9.9.х10 ¹¹ КОЕ/г (см ³)
450.	п. 8.11				Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
451.	п. 8.5				Бактерии рода <i>Enterococcus</i> /Энтерококки (<i>E. faecalis</i> , <i>E. faecium</i>)	обнаружено/не обнаружено
452.	п. 8.2				Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 50 до 9.9×10^5 КОЕ/г (см ³) от 150 до 9.9×10^5 КОЕ/г (см ³) от 10 до 9.9×10^5 КОЕ/г (см ³)
453.	п.8.15				плесневые грибы/плесень Дрожжи	обнаружено/не обнаружено
454.	п. 8.9				<i>B. cereus</i> / <i>Bacillus cereus</i>	обнаружено/не обнаружено
455.	п.8.12.1				<i>Yersinia enterocolitica</i>	обнаружено/не обнаружено
456.	п. 8.16				Бактерии рода <i>Pseudomonas</i>	обнаружено/не обнаружено
457.	п. 8.14				Молочнокислые бактерии/ Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе Молочнокислые	от 10^1 до 9.9×10^5 КОЕ/г (см ³) обнаружено/не обнаружено
458.	ГОСТ 20235.2 п. 4.1.3.	Мясо кроликов	10.11	0208, 1602	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы / сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
459.	п.4.1.5.				Бактерии возбудители листериоза/ <i>L. monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено
460.	п.4.1.7.				Стрептококки	обнаружено/не обнаружено
461.	п.4.1.4				Бактерии рода <i>Эшерихия</i>	обнаружено/не обнаружено
462.	п.4.1.6.				Стафилококки/ <i>S.aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
463.	п.4.2.1.				<i>C.l.perfringens</i> / <i>C.perfringens</i>	обнаружено/не обнаружено
464.	ГОСТ 32149 п. 7	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной	01.47, 10.89,	0407, 0408,	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	от 1 до 9.9×10^5 КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
465.	п. 8	птицы			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены
466.	п. 9				Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
467.	п. 10				Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружены/не обнаружены
468.	п. 11				<i>S.aureus</i>	обнаружены/не обнаружены
469.	ГОСТ 32031 п. 10	Пищевые продукты	01.27, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 13.14,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 0710, 1212, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1901, 2005, 2007, 2009, 2104,	<i>Listeria monocytogenes</i> / <i>L. monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено
470.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы	10.12	0210, 1501, 1602, 0207	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 10 до 9.9×10^4 КОЕ/г(см ³)
471.	ГОСТ Р 54374 п. 8.1.,	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец	10.12	0210, 1501, 1602, 0207	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/	обнаружено/не обнаружено
472.	п. 8.2.2				Количество бактерии группы кишечных палочек (колиформный бактерии)	от 1 до $9,9 \times 10^4$ КОЕ/г(см ³)
473.	ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005) п. 9.1. п. 10.1	Продукты, предназначенные для употребления в пищу человеком и для кормления животных, а также образцов окружающей	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208,	<i>Escherichia coli</i> Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		среды в местах производства и оборота пищевых продуктов.	10.42, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 20.59	0209, 0410, 1501, 1601, 1602, 2009		
474.	ГОСТ 30726 п. 7.1	Пищевые продукты	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0410, 1501, 1601, 1602, 2009	Escherichia coli/E. coli/Бактерии вида Escherichia coli Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
475.	ГОСТ Р 50454 (ИСО 3811-79) п. 8.4	Мясо и мясные продукты	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 20.59	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 1501, 0209, 1601, 1602, 0410	Предполагаемые колиформные бактерии/Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/ Бактерии группы кишечной палочки	от 0,3 до > 110 НВЧ/1г
476.	п. 8.5				Предполагаемые Escherichia coli/ E.coli/Escherichia coli	от 0,3 до > 110 НВЧ/1г
477.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003) п. 9	Пищевые продукты и корма для животных	01.47, 10.07, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82,	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101,	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
			10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05	1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1604, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 3501, 3502		
478.	ГОСТ 10444.9 п. 4	Пищевые продукты	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07,	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1604, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 3501, 3502,	1. Мезофильные анаэробные кловстридии 2. Clostridium perfringens	обнаружено/не обнаружено; от 10 до 9,9*10 ¹¹ КОЕ/г обнаружено/не обнаружено; от 10 до 9,9*10 ¹¹ КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
479.	ГОСТ 7702.2.6 п. 8	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и кулинарные полуфабрикаты) из мяса птицы, в т.ч. паштеты, готовые быстрозамороженные блюда, зельцы, студни, заливные, продукты сублимационной сушки из мяса птицы, также пищевой жир-сырец птицы	10.12, 10.13	0207	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено;
480.	ГОСТ 31467	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы	10.12, 10.13	0207	Отбор проб	-
481.	ГОСТ 31744 п.9	Продукты, предназначенные для употребления в пищу человеком и для кормления животных, а также образцов окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов.	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.62, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 20.59,	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1604, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 3501, 3502	Clostridium perfringens	от 10 до $9,9 \cdot 10^n$ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
482.	ГОСТ 28566	Пищевые продукты	10.13, 10.85, 03.21	0410, 0307, 0308, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2202, 2203, 2206	Бактерии рода Enterococcus	обнаружено/не обнаружено
483.	ГОСТ 10444.12 п. 9	Пищевые продукты и корма для животных	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 20.59	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1604, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 3501, 3502	Плесени. Дрожжи.	от 5 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
				Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	от 15 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г(см ³) обнаружено/не обнаружено	
				Дрожжи и плесени (сумма).	от 5 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г(см ³)	
484.	ГОСТ ISO 21527-1 п. 9	Продукты с активностью воды больше 95%, предназначенные для потребления человеком или для кормления животных [яйца, мясо, порошковые продукты (кроме сухого молока), фрукты, овощи, свежая паста и др.]	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 20.59	1604, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1901, 1301,	Плесени.	от 5 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г(см ³)
				Дрожжи.	от 15 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г(см ³)	
				Количество дрожжевых и плесневых грибов	от 5 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/г(см ³)	

1	2	3	4	5	6	7
				1302, 1902, 1903, 1904, 3502, 3501, 3502, 2009,		
485.	ГОСТ ISO 21527-2	Продукты с активностью воды меньше или равной 0,95, предназначенные для потребления человеком или для кормления животных [сухофрукты, торты, джемы, сушеное мясо, соленая рыба, зерновые культуры и продукты их переработки (в т.ч. мука), орехи, пряности, приправы и другие продукты]	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 20.59	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1602, 1604, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2104, 3501, 3502	Плесени	от 5 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г(см ³)
					Дрожжи.	от 15 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г(см ³)
					Количество дрожжевых и плесневых грибов	от 5 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г(см ³)
486.	ГОСТ 28805 п. 4.1, п. 4.3-4.9	Пищевые продукты	01.47, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 20.59	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1602, 1604, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001,	Плесени.	от 5 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г(см ³)
					Дрожжи.	от 15 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г(см ³)
					Дрожжи и плесени (сумма).	от 5 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
				2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2104, 3501, 3502		
487.	ГОСТ 30425 п. 7	Все виды полных консервов. Полуконсервы	10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.84, 10.86, 10.89	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1602, 1604, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2104, 3501, 3502	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп <i>B.cereus</i> и <i>B.polymyxa</i>	обнаружено/не обнаружено
				Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i>	обнаружено/не обнаружено	
				Мезофильные клостридии (кроме <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>)	обнаружено/не обнаружено	
				Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружено/не обнаружено	
				Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружено/не обнаружено	
				Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы.	обнаружено/не обнаружено	
				Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы <i>B. polymyxa</i>	обнаружено/не обнаружено	
				Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-	обнаружено/не обнаружено	

1	2	3	4	5	6	7
					анаэробные микроорганизмы	
					Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 10 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г(см ³)
					Мезофильные клостридии (<i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>)	обнаружено/не обнаружено
					<i>B.cereus</i>	обнаружено/не обнаружено
					Плесени	обнаружено/не обнаружено
					Дрожжи	обнаружено/не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
					Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии/Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено
488.	ГОСТ 10444.8	Пищевые продукты и корма для животных. Пробы окружающей среды, отобранные из зоны производства и переработки пищевых продуктов.	01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.13, 10.20, 10.31, 10.39, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 10,9	0423, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1602, 1604, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2104, 3501, 3502	<i>B.cereus</i> /Презумптивные бактерии <i>B.cereus</i> Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп <i>B.cereus</i> и <i>B.polymyxa</i> Неспорообразующие микроорганизмы <i>B.cereus</i>	от 10 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г(см ³) от 10 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г(см ³) обнаружено/не обнаружено
489.	ГОСТ 10444.7	Пищевые продукты	10.13, 10.20,	0401, 0402,	Мезофильные клостридии	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	п.4.2, п. 5.4		10.31, 10.32, 10.39, 10.84, 10.86, 10.89	0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1604, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 3501, 3502	C. botulinum и (или) C. Perfringens Мезофильные сульфитредуцирующие кlostридии	обнаружены/не обнаружены
490.	ГОСТ 33951	Молоко и молочную продукцию. Пищевые продукты и корма для животных. Пищевые и кисломолочные продукты, закваски, бактериальные концентраты и бактериальные препараты молочнокислых бактерий.	01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1604, 1901, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,	Молочнокислые Микроорганизмы Неспорообразующие микро организмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи Количество мезофильных молочнокислых микроорганизмов.	от 10 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г(см ³) от 10 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
				2009, 3501, 3502		
491.	ГОСТ ISO 21871 п. 9	Пищевые продукты и корма для животных.	01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.13, 10.20, 10.31, 10.39, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 20.59	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1301, 1302, 1602, 1604, 1901, 1902, 1903, 1904, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2104, 3501, 3502	V.cereus/Презумптивные. бактерии V.cereus Неспорообразующие микроорганизмы V.cereus	от 10 до $9,9 \times 10^8$ КОЕ/г(см ³) обнаружено/не обнаружено
492.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов и другие объекты.	01.10, 20.20	0302, 0303, 1604, 0304, 0305, 0306, 0307, 1212, 1605	Парагемолитические. вибрионы/ V.parahaemolyticus	от 10 до $9,9 \times 10^4$ КОЕ/г(см ³)
493.	МУК 4.2.762-99 п. 4	Готовые изделия с кремом.	10.71, 10.72, 10.82	1905	1. Количество мезофильных. аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов 2. Патогенные микроорганизмы,	от 10 до $9,9 \times 10^4$ КОЕ/г(см ³) обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					в т.ч. сальмонеллы	
					3. Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/не обнаружено
					4. <i>S.aureus</i>	обнаружено/не обнаружено
					5. Плесени.	от 5 до 9.9×10^4 КОЕ/г(см ³)
					6. Дрожжи.	от 15 до 9.9×10^4 КОЕ/г(см ³)
494.	МУ 3.1.1.2438-09 приложение 2 п. 3. п.4.	Биологический материал, пищевые продукты, смывы	01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 10.31, 10.39	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1517	бактерии рода <i>Yersinia/Y.enterocolitica</i> , <i>Y.pseudotuberculosis</i> /	обнаружены/не обнаружены
495.	п.6.				Возбудители иерсиниоза	обнаружены/не обнаружены
					Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза и иерсиниоза	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
496.	ГОСТ 30712 п. 6	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.02, 11.03, 11.05, 11.07	2202, 2206	Количество мезофильных. аэробных микроорганизмов	от 10 до 9.9×10^4 КОЕ/г(см ³)
					Количество аэробных и. факультативно анаэробных микроорганизмов	от 10 до 9.9×10^4 КОЕ/г(см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружены/не обнаружены
					Дрожжи и плесени (в сумме).	от 5 до 9.9×10^4 КОЕ/г(см ³)
					Дрожжи, плесени.	от 5 до 9.9×10^4 КОЕ/г(см ³)
					Общее число аэробных. микроорганизмов	от 10 до 9.9×10^4 КОЕ/г(см ³)
497.	ГОСТ 32901 п. 8	Молоко и продукты переработки молока	01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.73, 10.71, 10.72, 10.82, 01.27, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86. Другие продукты: 10.89, 10.85, 20.59, 10.86, 11.02, 11.03, 11.05.10, 11.05, 11.07	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410	Количество мезофильных. аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	от 1 до 9.9×10^4 КОЕ/г(см ³)
					бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/ не обнаружено
					КМАФАнМ.	от 10 до 9.9×10^4 КОЕ/г(см ³)
					требования промышленной стерильности	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
498.	МУ № 3182-84 с дополнениями № 5190 от 11.09.90	Средства медицинские и продукция медицинского назначения: Лекарственные формы, в т.ч. дистиллированная вода (для инъекционных растворов и глазных капель). Исследования аптечной посуды, пробок, прокладок, воронок, цилиндров. Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала аптеки. Воздух.	20.13, 21.20, 23.19	2853	1.Общее число аэробных. бактерий /Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэроб- ных бактерий 2.Общее число грибов/. Плесневые и дрожжевые грибы/дрожжи и плесневые грибы 3.Энтеробактерии и другие грамотрицательные бактерии 4.Pseudomonas aeruginosa/ синегнойная палочка 5.Proteus/Бактерии родаПротея 6.ОМЧ /Общая бактериальная. обсемененность 7.S. aureus/ Золотистый стафилококк 8.БГКП //Бактерии группы. кишечных палочек 9.Пирогенообразующие микроорганизмы 10.Титр бактерий группы кишечной палочки	от 0,5 до 9.9×10^n КОЕ/см³ от 0,5 до 9.9×10^n КОЕ/см³ обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено. (от 1 до $9,9 \times 10^n$) $\times 10$ КОЕ/м³ (от 1 до $9,9 \times 10^n$) $\times 10$ КОЕ/м³ (от 1 до $9,9 \times 10^n$) $\times 10$ КОЕ/м³ обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено от 3 до 10^n КОЕ/л
499.	МУ № 15/6-5 -91	Контроль качества дезинфекции и стерилизации: Контроль качества работы паровых и воздушных стерилизаторов	32.50,	-	эффективность дезинфекции с применением индикаторов биологических типа БИК-ИЛЦ	эффективно/не эффективно
500.	МУК 4.2.1035-01	Дезинфекционные камеры	81.29	-	эффективность дезинфекции с применением индикаторов биологических типа БИК-ИЛЦ	эффективно/не эффективно
501.	МУ-287-113	Контроль качества дезинфекции и стерилизации: Контроль качества работы паровых и воздушных стерилизаторов	32.50	-	эффективность дезинфекции с применением индикаторов биологических типа БИК-ИЛЦ	эффективно/не эффективно
502.	ГОСТ 26809.1; ГОСТ 26809.2 (ГОСТ 26809)	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты. Масло (топленое и	01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52,	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока, молочный жир, сливочно-растительные спреды и топленые смеси, сыры, сырны массы, сырны продукты, плавленые сыры, плавленые сырны продукты. (Молоко, молочный напиток, молочные и молкосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырны продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое и смеси для мороженого).	10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, Другие продукты: 10.89.19, 10.85, 10.84.12, 10.85, 10.89, 20.59, 10.86, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07	0410		
503.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты	01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410	Отбор проб	-
504.	ГОСТ 32012 п. 6	Сырое и подвергнутое термизации или низкотемпературной пастеризации молоко, сыры и другая молочная продукция	01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, Другие продукты: 10.89, 10.85, 10.84, 10.86,	-	Споры мезофильных анаэробных микроорганизмов	от 1 до $9,9 \cdot 10^5$ споры в 1 см ³

1	2	3	4	5	6	7
			11.02, 11.03, 11.05, 11.07			
505.	МУК 4.2.999-00 п. 5, п.7	Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями	10.51, 10.52, 10.86	0401, 0403, 0406, 1602, 1901, 2005, 2007, 2009, 2104	Бифидобактерии и/или др. пробиотические микро- организмы (родов Lactobacillus, Propionibacterium)	от 10^1 до $9,9 \times 10^n$ КОЕ/г(см ³)
506.	ГОСТ 10444.14	Томатные продукты, плодовые пюре и соки с мякотью, в которых отсутствуют видимые признаки плесневения	10.86,	2009	Плесени	от 5 до $9,9 \times 10^n$ КОЕ/г(см ³)
507.	ГОСТ 30706	Молочные продукты для детского питания	10.86,	0401, 0403, 0406, 1602, 1901, 2005, 2007, 2009, 2104	1. Дрожжи	от 15 до $9,9 \times 10^n$ КОЕ/г(см ³)
					2. Плесени.	от 5 до $9,9 \times 10^n$ КОЕ/г(см ³)
508.	ГОСТ 30705	Молочные продукты для детского питания	10.86,	0401, 0403, 0406, 1602, 1901, 2005, 2007, 2009, 2104	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	от 10 до $9,9 \times 10^n$ КОЕ/г(см ³)
509.	МУК 4.2.2428-08 (дополнения и изменения МУК 4.2.3144-13)	Детские молочные смеси и продукты прикорма сухие, а также специализированные продукты для лечебного и профилактического питания детей первого года жизни	10.86,	0401, 0403, 0406, 1602, 1901, 2005, 2007, 2009, 2104	Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)	обнаружено/ не обнаружено
510.	МУК 4.2.577-96 п.7	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.73, 10.71, 10.72, 10.82, 01.27, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86	0401, 0403, 0406, 1602, 1901, 2005, 2007, 2009, 2104	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
					Бифидобактерии и/или др.. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus, Propionibacterium), ацидофильные бактерии	от 10 до $9,9 \times 10^n$ КОЕ/г(см ³)
					Количество мезофильных. аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ	от 10 до $9,9 \times 10^n$ КОЕ/г(см ³) от 10 до $9,9 \times 10^n$ КОЕ/г(см ³)
					Бактерии группы . кишечных палочек (колиформы)	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					E.coli	обнаружены/не обнаружены
					S.aureus	обнаружены/не обнаружены
					B.cereus	обнаружены/не обнаружены
					Дрожжи/Плесневые грибы и дрожжи суммой	от 5 до $9,9 \times 10^4$ КОЕ/г(см ³)
					Плесени.	от 5 до $9,9 \times 10^4$ КОЕ/г(см ³)
					Энтерококки.	обнаружены/не обнаружены
					Промышленная стерильность: Термостатная выдержка при температуре 37° в течение 3-5 суток	обнаружены/не обнаружены
511.	ГОСТ 26968	Сахар-песок, сахар-рафинад, рафинированный сахар-песок и жидкий сахар	10.51,	1701	1. Количество мезофильных. аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	от 10 до $9,9 \times 10^4$ КОЕ/г(см ³)
					2. Дрожжи.	от 15 до $9,9 \times 10^4$ КОЕ/г(см ³)
					3. Плесени.	от 5 до $9,9 \times 10^4$ КОЕ/г(см ³)
512.	ГОСТ 30347 п. 8	Молоко и молочные продукты	01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, Другие продукты: 10.89, 10.85, 10.84, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07,	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410, 1901	S.aureus	обнаружено/ не обнаружено
513.	ГОСТ 31904	Пищевые продукты	01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61,	2008 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306,	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07,	0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0810, 0811, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003,		

1	2	3	4	5	6	7
				2004, 2005, 2006, 2007,, соки 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3502, 3507,		
514.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы	10.11, 10.13,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 1501, 0209, 1601, 1602, 1603, 0207, 1602	Отбор проб	-
515.	ГОСТ 20235.0 п. 1	Пищевая продукция: мясо и мясная продукция	10.11,	208	Отбор проб	-
516.	ГОСТ 26670	Пищевые продукты	01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 13.99, 22.19, 32.91,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803,	ОМЧ	от 10 до $9,9 \times 10^8$ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
				0804, 0805, 0806, 0807, 0810, 0811, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 4014, 4818, 5601, 9603, соки 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3502, 3507		

1	2	3	4	5	6	7
517.	ГОСТ 9792 п. 1-4	Фаршированные, варено-копченые, полукопченые, вареные, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, а также зельцы, студни, холодец и паштеты.	10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.73, 10.71, 10.72, 10.82, 01.27, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, Другие продукты: 10.89, 10.85, 10.84, 10.89, 10.86, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07.	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 1601, 1602, 1603	Отбор проб	-
518.	Инстр. ГКСЭН РФ № 01-19/9-11 от 21.07.92 Приложение 3, 6	Полные консервы и полукопсервы	10.13, 10.20, 10.31, 10.39, 10.86, 10.32,	1602, 1604, 1605, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп <i>B.cereus</i> и <i>B.polymyxa</i>	обнаружено/не обнаружено
				Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы <i>B. subtilis</i>	обнаружено/не обнаружено	
				Мезофильные клостридии (кроме <i>C. botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>)	обнаружено/не обнаружено	
				Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	обнаружено/не обнаружено	
				Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи б.	обнаружено/не обнаружено	
				Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено	

1	2	3	4	5	6	7
					Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. ролутуха	обнаружено/не обнаружено
					Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	обнаружено/не обнаружено
					Мезофильные клостридии (С. botulinum и (или) С. perfringens)	обнаружено/не обнаружено
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	от 5 до $9,9 \times 10^4$ КОЕ/г(см ³)
					Плесени Дрожжи	обнаружено/не обнаружено от 15 до $9,9 \times 10^4$ КОЕ/г(см ³)
519.	ГОСТ 7702.2.0	Мясо птицы в виде потрошенных, полупотрошенных и потрошенных с комплектом потрохов и шеей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птицы	10.12,	207	Отбор проб	
520.	Инструкция № 5319-91 от 22.02.91 п. 13.1	Пищевая продукция из рыбы и нерыбных объектов морского промысла. Сырье и вспомогательные материалы. Санитарное состояние производства.	10.20,	0303, 1604, 0304, 0305, 0306, 0307, 1212, 1605,	1. Мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ	от 1×10 до $9,9 \times 10^4$ КОЕ/г(см ³)
					2. Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/ не обнаружено
					3. S. aureus /золотистый стафилокок	обнаружено/ не обнаружено
					4. Патогенные, в том числе сальмонеллы/ Бактерии рода Salmonella	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					5. Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	обнаружено/ не обнаружено
					6. <i>V. parahaemolyticus</i> / параземолитический вибрион	обнаружено/ не обнаружено
					7. Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/ не обнаружено
					8. Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружено/ не обнаружено
					9. Плесени, Дрожжи/ Плесневые грибы, дрожжи	от $5 \cdot 10$ до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/г(см ³)
521.	ГОСТ 5904	Кондитерские изделия (готовая продукция и полуфабрикаты).	10.71, 10.72, 10.82,	1701, 1702, 1704, 1805, 1806,	Отбор проб	-
522.	ГОСТ 8756.18 п. 6	Все виды консервов (кроме молочной продукции), расфасованных в потребительскую упаковку из металлических, стеклянных, полимерных или комбинированных материалов	10.13, 10.20, 10.31, 10.39, 10.86, 10.32,	1602, 1604, 1605, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,	внешний вид, герметичность тары и состояния внутренней поверхности металлической тары	соответствует/не соответствует
523.	ГОСТ 12786-80	Пиво	11.02, 11.03, 11.05, 11.07,	2201, 2202, 2203, 2206	Отбор проб	-
524.	Инструкция ИК 10-04-06-140-87 п. 1.1.2	Пиво, напитки, квас, сырье, полуфабрикаты, готовая продукция и смывные воды с оборудования. Санитарное состояние предприятия.	11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 43231	2201, 2202, 2203, 2206	Нежизнеспособные дрожжевые клетки	обнаружено/не обнаружено
525.	п. 1.2.2.2.				Общее число микроорганизмов	от 10 до $9,9 \cdot 10^4$ КОЕ/(см ³)
526.	п. 1.2.4.2.				Бактерии группы кишечных палочек	обнаружено/не обнаружено
527.	п. 1.2.4.3.				Коли-индекс	от 1,0
528.	МУ № 04-723/3	Биологический материал от людей	-	-	Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	обнаружены/не обнаружены
529.	Приложение № 1 к приказу № 535 п.1.1-1.10, п.2.1,	Биологический материал от людей	-	-	Бактерии рода <i>Staphylococcus</i>	обнаружены/не обнаружены
530.	п.2.2,				Бактерии рода <i>Streptococcus</i>	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
531.	п. 2.3,				Бактерии семейства Neisseriaceae	обнаружены/не обнаружены
532.	п.2.4,				Бактерии рода Naemophilus	обнаружены/не обнаружены
533.	п.2.5,				Бактерии рода Corynebacterium	обнаружены/не обнаружены
534.	п.2.6,				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружены/не обнаружены
535.	п.2.7				Бактерии рода Pseudomonas	обнаружены/не обнаружены
536.	МУ 4.2.2723-10	Биологический материал от людей. Пищевая продукция. Смывы с оборудования и инвентаря. Питьевая вода, расфасованная в емкости. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения природных источников (родников). Вода открытых водоемов. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода аквапарков. Вода техническая. Сточная вода.	01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 36.00, 71.20, 86.90,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0810, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004,	Сальмонеллы/патогенные бактерии кишечной гр./ возбудители кишечных инфекций	обнаружено/не обнаружено
					Антитела к возбудителям сальмонелл	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				1005, 1006, 1007, 1008, 1040, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3502,		
537.	MP № 17PC-4/5735	Биологический материал от людей	-	-	Бактерии рода Сальмонелл	обнаружено/не обнаружено
					Бактерии рода Шигелл	обнаружено/не обнаружено
					условно-патогенных энтеробактерий	обнаружено/не обнаружено
					стафилококков	обнаружено/не обнаружено
					стрептококков	обнаружено/не обнаружено
					клостридий	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
538.	ГОСТ ISO 7218 п.10	Пищевые продукты, корма для животных, окружающая среда производства пищевых продуктов и производства сырья для пищевых продуктов.	01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 08.12, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 20.30, 20.59, 20.59. 32.40,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0810, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602,	1.ОМЧ, КМАФАнМ.	от 1 до $9,9 \times 10^n$ КОЕ /г (см ³)
					2.Дрожжи, плесени.	от 5 до $9,9 \times 10^n$ КОЕ /г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
				1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2101, 2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3213, 3407, 3502, 9508,		
539.	ГОСТ Р ИСО 6887-2	мясо, мясо птицы и продукты их переработки: - охлажденные или замороженные; - соленые или ферментированные; - измельченные или рубленые; - продукты из мяса; - готовые блюда или блюда из мяса птицы; - сыровяленые и сырокопченые изделия с различной степенью обезвоживания; - концентрированные мясные экстракты.	10.51; 10.57; 10.61; 10.62; 10.73; 10.82; 10.72; 10.71; 01.27; 10.83; 10.84; 10.85; 10.86; 10.89; 10.84; 11.02; 11.03; 11.05; 11.07; 10.12	0201; 0202; 0203; 0204; 0205; 0206; 0207; 0208; 02010;	Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
540.	ГОСТ 33566 п. 5.3.1 п. 5.4.2. п. 5.5	молоко и молочная продукция	01.41; 01.45; 01.49; 10.51; 10.52; 10.61; 10.62; 10.73; 10.71; 10.72; 10.82; 01.27; 10.83; 10.84; 10.85; 10.86; 10.89; 11.02; 11.03; 11.05; 11.07;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406;	Дрожжи и плесневые грибы	$(1,0 \times 10^1 - 9,9 \times 10^n)$ КОЕ/г(см ³)
541.	ГОСТ Р 56237 (ИСО 5667-5)	Питьевая вода централизованных систем питьевого (непрерывного) водоснабжения на любом этапе использования, включая точку фактического потребления в распределительной сети; домовых распределительных сетей централизованного водоснабжения (в больших зданиях и сооружениях), в которых могут применяться дополнительные меры по управлению качеством воды. Вода горячего водоснабжения.	-	-	Отбор проб	
542.	ГОСТ Р 54755 п. 9.1 п. 9.3	Пищевые продукты	10.11, 10.84, 11.07.	0201, 2103	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> / Бактерии вида <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено
543.	ГОСТ 32010 п.8	Пищевые продукты	01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.42, 10.51,	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0303, 0304, 0305,	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Sigella</i> /Бактерии рода <i>Sigella</i>	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 20.59	0306, 0307, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0410, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0811, 0813, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1081, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1202, 1206, 1212, 1301, 1302, 1501, 1517, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1701, 1702, 1704, 1805, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2101, 2102,		

1	2	3	4	5	6	7
				2103, 2104, 2105, 2106, 2201, 2202, 2203, 2206, 3502, 3507		
544.	МУК 4.2.2316-08 п.7.2	Питательные среды для бактериологических исследований	-	-	Ростовые свойства	соответствие/не соответствие
545.	п. 7.3				Стабильность основных биологических свойств	соответствие/не соответствие
546.	п.7.5				Дифференцирующие свойства	соответствие/не соответствие
547.	п. 7.4.				Скорость роста	соответствие/не соответствие
548.	п. 7.4.				Чувствительность среды	соответствие/не соответствие
549.	п.7.6				Ингибирующие свойства	соответствие/не соответствие
550.	п.7.7				Эффективность среды	соответствие/не соответствие
551.	п.7.8				Прорастание микроорганизмов	соответствие/не соответствие
552.						
553.	п. 7.9				Нейтрализующие свойства среды	соответствие/не соответствие
554.	п. 7.11				Сохранение жизнеспособности микроорганизмов	соответствие/не соответствие
555.	МУ 2.1.4.1057-01. (изменение № 1 МУ 2.1.4.2899-11) п. 6.2	Контроль за соблюдением требований к условиям проведения анализа; Выполнение регламентированных процедур ведения тестовых культур; Контроль качества питательных сред; Контроль качества	20.59., 21.10, 20.13, 32.50. -	2853. -	Микробная обсемененность. воздуха (ОМЧ, дрожжи и плесневые грибы, стафилококки	(от 1- до $9,9 \times 10^n$) $\times 10$ КОЕ/м ³ ;
556.	п.6.3				Микробная обсемененность поверхностей: БГКП; S. aureus; P. aeruginosa.	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
557.	п. 10	дистиллированной воды; Оценка достоверности качественного результата путем использования заведомо положительных и отрицательных контролей; Оценка достоверности качественного результата путем использования заведомо положительных и отрицательных контролей			Ростовые свойства тест-культур.	соответствуют/не соответствуют;
558.	п. 6.5				Стерильность фильтровальных установок, лабораторной посуды.	стерильно/нестерильно
559.	п. 6.1.				Эффективность дезинфекции с применением индикаторов биологических типа БИК-ИЛЦ	эффективно/не эффективно
560.	п. 11				Питательные среды Ростовые свойства Стабильность основных биологических свойств. Дифференцирующие свойства. Скорость роста. Чувствительность среды. Ингибирующие свойства. Эффективность среды. Прорастание микроорганизмов. Нейтрализующие свойства среды. Сохранение жизнеспособности микроорганизмов.	стерильно/нестерильно соответствие/не соответствие
561.	ГОСТ 31861	Любые типы вод	36.00, 08.93.	2201, 2501, 2853,	отбор проб	-
562.	ГОСТ 31942 (ISO 19458)	Поверхностные, подземные, питьевые, сточные воды, а также вода плавательных бассейнов	36.00.	2201, 2501, 2853,	отбор проб	-
563.	МУ 2.1.7.2657-10 п. 3.6, п.п.4-6	Почва	-	-	личинки синантропных мух,	0- (отсутствие= не обнаружено) от 1- >100 экз/кг
564.					куколки синантропных мух	0 -(отсутствие=не обнаружено) от 1->100 экз/кг
565.	МУК 4.2.2314-08 п. 2.1.-3.2., п. 4.2., п. 5.1.2-5.1.3.12.	Питьевая вода	36.00, 08.93.	2201	1. яйца и личинки гельминтов,	1.обнаружено / не обнаружено; от 1 до 9,9 *10 ⁿ до экз. в 50/л; от 1 до 9,9 *10 ⁿ экз. в 25/л
566.					2.цисты лямблий	2. обнаружено / не обнаружено; от 1 до 9,9 *10 ⁿ экз. в 50/л; от 1 до 9,9 *10 ⁿ экз. в 25/л

1	2	3	4	5	6	7
567.					3. ооцисты криптоспоридий	3. обнаружено / не обнаружено; от 1 до 9,9 *10 ^п экз. в 50/л; от 1 до 9,9 *10 ^п экз. в 25/л
					1. яйца геогельминтов,	1. обнаружено/ не обнаружено; жизнеспособные/не жизнеспособные; от 1 экз/л; от 1 экз/100г; от 1 экз/кг; от 1 экз/10л
568. 569.	МУК 4.2.2661-10	Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода и другие). Биотуалеты, водоочистные устройства индивидуального и коллективного пользования и другие. Смывы	20.15, 71.20, 08.12, 08.92, 36.00,	2505, 2508, 2512, 3101	1. яйца геогельминтов,	1. обнаружено/ не обнаружено; жизнеспособные/не жизнеспособные; от 1 до 9,9 *10 ^п экз/л; от 1 до 9,9 *10 ^п экз/100г; от 1 до 9,9 *10 ^п экз/кг; от 1 до 9,9 *10 ^п экз/10л
					2. яйца гельминтов,	2. обнаружено/ не обнаружено; жизнеспособные/не жизнеспособные; от 1 до 9,9 *10 ^п экз/л; от 1 до 9,9 *10 ^п экз/100г от 1 до 9,9 *10 ^п экз/кг; от 1 до 9,9 *10 ^п экз/10л
					3. онкосферы тениид,	3. обнаружено/ не обнаружено; жизнеспособные/не жизнеспособные; от 1 до 9,9 *10 ^п экз/л; от 1 до 9,9 *10 ^п экз/100г; от 1 до 9,9 *10 ^п экз/кг; от 1 до 9,9 *10 ^п экз/10л

1	2	3	4	5	6	7
					4. цисты кишечных патогенных простейших.	4.обнаружено/ не обнаружено; жизнеспособные/не жизнеспособные от 1 до $9,9 \cdot 10^4$ экз/л; от 1 до $9,9 \cdot 10^4$ экз/100г; от 1 до $9,9 \cdot 10^4$ экз/кг; от 1 до $9,9 \cdot 10^4$ экз/10л
570.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	20.15, 71.20, 08.12, 08.92.	2505, 2508, 2512	Отбор проб.	-
571.	ГОСТ 28168	Почва	20.15, 71.20, 08.12, 08.92.	2505, 2508, 2512	Отбор проб.	-
572.	МУ 1446 п. 2, п. 4, п. 4.4.2	Почва, донные отложения, осадки сточных вод. Удобрения органические на основе отходов животноводства	20.15; 71.20; 08.12; 08.92;	2505 10 000 0, 2505 90 000 0, 2508 70 000 0, 2512 00 000 0, 3101 00 000 0	1. ОМЧ	$(1, \times 10^1 - 9,9 \times 10^4)$ КОЕ/г(см ³)
					БГКП индекс (колититр)	$(< 1,0 - 9,9 \times 10^4)$ КОЕ/г(см ³)
					Лактозоположительные кишечные палочки (колиформы)	$(< 1,0 - 9,9 \times 10^4)$ КОЕ/г(см ³)
					Стафилококки	$(< 1,0 - 9,9 \times 10^4)$ КОЕ/г(см ³)
					Бациллы	$(< 1,0 - 9,9 \times 10^4)$ КОЕ/г(см ³)
573.	МУ 2.1.4.1057 (изменение № 1 МУ 2.1.4.2899)	Тестовые культуры; питательные среды; дистиллированная вода; воздух; микробная обсемененность поверхностей; стерильность фильтровальных установок. фильтров, лабораторной посуды Биологический (клинический) материал	86.90.15		1. Микробная обсемененность воздуха (ОМЧ, дрожжи и плесневые грибы, стафилококки);	$1,0 \times 10^1 - 9,9 \times 10^4$ КОЕ/см ³
					2. Микробная обсемененность поверхностей: БГКП; S. aureus; P. aeruginosa. Ростовые свойства тест-культур.	обнаружено/не обнаружено
					3. Стерильность	стерильно/не стерильно
					фильтровальных установок, лабораторной посуды.	обнаружено/не обнаружено
					4. Эффективность стерилизации с использованием биологических индикаторов: тест-культуры: Geobacillus	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					stearotherophilus штамм ВКМ В-718, Bacillus licheniformis штамм G ВКМ В-1711D	обнаружено/не обнаружено
574.	MP M3 СССР № 11-3/351-09 от 24.01.02.	Биологический (клинический) материал	86.90.15		ротавирус	Обнаружено/ не обнаружено
575.						
576.	Приказ МЗ РФ от 23.12.98 № 375 (приложение 1-3, 5)	Биологический (клинический) материал	86.90.15		1.Отбор и транспортировка биоматериала. 2.Выделение и идентификация культур. 3.Определение чувствительности к антибактериальным препаратам	
577.	МУ 4.2.2039	Биологический (клинический) материал	86.90.15		сбор и транспортирования биологических материалов	
578.	MP 2500-81	Биологический (клинический) материал	86.90.15		энтерококки	Обнаружено/ не обнаружено
579.	MP M3 СССР от 1982	Биологический (клинический) материал	86.90.15		стафилококк	Обнаружено/ не обнаружено
580.	MP от 23.07.2006	Биологический (клинический) материал	86.90.15		стафилококк	Обнаружено/ не обнаружено
581.	MP от 06.04.2001	Биологический (клинический) материал	86.90.15		стафилококк	Обнаружено/ не обнаружено
582.	Приложение №1 к приказу № 36МЗ РФ от 03.02. 1997	Биологический (клинический) материал	86.90.15		коринебактерии	Обнаружено/ не обнаружено
583.	MP M3 РСФСР от 19.12.91	Биологический (клинический) материал	86.90.15		условно-патогенные энтеробактерии	Обнаружено/ не обнаружено
584.	МУ 3214-85	Биологический (клинический) материал	86.90.15		эшерихии	Обнаружено/ не обнаружено
585.	MP M3 СССР от 31.03 1988	Биологический (клинический) материал	86.90.15		эшерихии	Обнаружено/ не обнаружено
586.	MP M3 РСФСР от 03.06.86	Биологический (клинический) материал	86.90.15		условно-патогенные энтеробактерии	Обнаружено/ не обнаружено
587.	МУ M3 РСФСР от 25.05.85	Биологический (клинический) материал	86.90.15		выделение и идентификация культур	

1	2	3	4	5	6	7
588.	МР МЗ РСФСР от 31.03.1983	Биологический (клинический) материал	86.90.15	-	эшерихии	Обнаружено/ не обнаружено
589.	МР МЗ РСФСР от 19.12.91	Биологический (клинический) материал	86.90.15	-	условно-патогенные энтеробактерии, условно-патогенные микроорганизмы, стрептококки	Обнаружено/ не обнаружено
590.	МР МЗ РСФСР от 1980	Биологический (клинический) материал	86.90.15		сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
591.	МР от 20 июня 1973	Биологический (клинический) материал	86.90.15		сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
592.	МР МЗ РСФСР от 19.12.91	Биологический (клинический) материал	86.90.15		эшерихии	Обнаружено/ не обнаружено
593.	МР МЗ РСФСР от 12.07.85	Биологический (клинический) материал	86.90.15		выделение и идентификация культур	-
594.	МУК 4.2.2218	Биологический (клинический) материал	86.90.15	-	Выделение и идентификация вибрионов	Обнаружено/ не обнаружено
595.	МР 10-11/62	Биологический (клинический) материал	86.90.15	-	эшерихии, условно-патогенные энтеробактерии, условно-патогенные микроорганизмы, неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы, стафилококки, стрептококки, гемофилы, грибы рода Кандида	Обнаружено/ не обнаружено
596.	МР 06Б/7А-342	Биологический (клинический) материал	86.90.15	-	выделение и идентификация культур:	
597.	МР 0100/13745-07-34 от 29.12.2007	Биологический (клинический) материал	86.90.15	-	сальмонелла брюшной тиф паратифов А,В,С	обнаружено/ не обнаружено
598.	МУ № 15-6/5 МЗ СССР	Контроль качества работы паровых и воздушных стерилизаторов			эффективность стерилизации с использованием биологических индикаторов	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					тест-культуры: Bacillus stearothermophilus Bacillus licheniformis наличие роста контрольных штаммов	
599.	Приказ № 254	Смывы с поверхностей			общая бактериальная обсемененность	
600.	МР 3.1.2.0072	Биологический (клинический) материал	-	-	бордетелла; коклюша и паракоклюша	Обнаружено/ не обнаружено
601.	МР № 3923-85	Биологический материал от людей	-	-	Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены
602.	МУК 4.2.3065-13 п. 6.3, п. 7	Биологический материал от людей	-	-	Коринебактерии	обнаружены/не обнаружены
603.	п. 11				Противодифтерийные антитоксические антитела	-, +, ++, +++, +++++
604.	Инструкция по бактериологическому и серологическому исследованиям при коклюше и паракоклюше, МЗ СССР, 1984г	Биологический материал от людей	-	-	Бордетеллы	обнаружены/не обнаружены
605.					Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша	обнаружены/не обнаружены
606.	МУК 4.2.1887-04	Биологический материал от людей	-	-	Бактерии рода Сальмонелл	обнаружены/не обнаружены
					Менингококки	обнаружены/не обнаружены
					Гемофильные палочки	обнаружены/не обнаружены
					Пневмококк	обнаружены/не обнаружены
					Семейство энтеробактериacea неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	обнаружены/не обнаружены
					Листерии	обнаружены/не обнаружены
					Стафилококки	обнаружены/не обнаружены
					Энтерококки	обнаружены/не обнаружены
					Стрептококки	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					Дрожжеподобные грибы	обнаружены/не обнаружены
					Антитела к возбудителям: менингококка	обнаружены/не обнаружены
607.	МУК 4.2.1890-04 п. 4.3.	Культуры микроорганизмов			чувствительность к антибактериальным препаратам	чувствительный/промежуточный (умеренно- чувствительный)/резистентный (устойчивый)
608.	МР № 10-11/31	Биологический материал от людей	-	-	Патогенные микробы семейства кишечных,	обнаружены/не обнаружены
609.	МР № 10-11/31	Биологический материал от людей	- 20.13	- 2853	энтерококки гемолитические,	обнаружены/не обнаружены
					стафилококк золотистый,	бнаружены/не обнаружены
					E. coli гемолитические	обнаружены/не обнаружены
					Бифидобактерии.	от 10 ¹ до 10 ⁸ КОЕ/г
					Лактобактерии.	от 10 ⁶ до 10 ⁸ КОЕ/г
					E.coli типичная.	от 10 ¹ до 10 ⁸ КОЕ/г
					E.coli лактозонегативные.	от 10 ¹ до 10 ⁸ КОЕ/г
					Энтерококки.	от 10 ¹ до 10 ⁸ КОЕ/г
					Условно-патогенные. энтеробактерии	от 10 ¹ до 10 ⁸ КОЕ/г
					Неферментирующие бактерии.	от 10 ¹ до 10 ⁸ КОЕ/г
					Клостридии.	от 10 ¹ до 10 ⁸ КОЕ/г
					Грибы рода Candida.	от 10 ¹ до 10 ⁸ КОЕ/г
610.	ГОСТ 18165 п. 6 (метод Б)	Вода дистиллированная.			Алюминий / Массовая концентрация алюминия	0,04 - 0,56) мг/дм ³
611.	ГОСТ 23268.1 п. 2	Вода дистиллированная.	20.13	2853	Внешний вид, запах	-
612.	ГОСТ 23268.4	Вода дистиллированная.	20.13	2853	Сульфат-ионы / Сульфаты / Массовая концентрация сульфат- ионов	(0,2 - 1000) мг/дм ³
613.	ПНДФ 14.1:2.46-96	Вода природных источников (родников). Вода открытых водоемов 1 и 2 категории. Водоемы в местах купания.			Никель / Ионы никеля / Никель (суммарно)	(0,005 - 10,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		Вода природная. Вода сточная. Вода морей.				
614.	ПНДФ.14.1:2.97-97	Вода природных источников (родников). Вода открытых водоемов 1 и 2 категории. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода сточная. Вода морей.			Формальдегид	(0,025-0,250) мг/дм3
615.	ГОСТ Р 58144 п. 6	Вода дистиллированная.	20.13	2853	Отбор проб	-
616.	п. 8.12				Содержание веществ, восстанавливающие марганцовокислый калий / Содержание веществ, восстанавливающих KMnO_4	присутствие розовой окраски - соответствует, отсутствие розовой окраски - не соответствует
617.	п. 8.14				pH / Водородный показатель pH / Водородный показатель	(1 - 14) ед. pH
618.	п. 8.15				Удельная электрическая проводимость при 20°C / Удельная электропроводность при 20°C	$(5 \cdot 10^{-5} - 5 \cdot 10^{-2})$ См/м
					Удельная электрическая проводимость при 25°C / Удельная электропроводность при 25°C	$(5 \cdot 10^{-5} - 5 \cdot 10^{-2})$ См/м
619.	РД 52.24.395-2017 Приложение Б Расчетный метод	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода источников централизованного водоснабжения. Вода источников нецентрализованного водоснабжения, природных источников (родников).	20.13 08.93 10.86.10 11.07 36.00	2853 2201 2202 2501	Магний / Магний-ионы / Катионы магния / Ионы магния	-

1	2	3	4	5	6	7
		Вода открытых водоемов. Водоёмы в местах купания. Вода природная. Вода купально-плавательных бассейнов. Вода горячего водоснабжения. Вода техническая. Вода сточная. Вода морей. Вода питьевая, расфасованная в ёмкости.				
620.	ГОСТ 33741 п. 8	Консервы из мяса и мясорастительные.	10.11	1602	Определение массы нетто или объёма	(1,0 - 6000) г (л)
621.	п. 9		10.12 10.13 10.86	210420	Определение массовой доли составных частей	(0 - 100) %
622.	ГОСТ ISO 750 п. 2.2	Консервы из мяса и мясорастительные. Продукты переработки плодов и овощей. Консервы грибные. Овощи и фрукты, грибы солёные, маринованные, квашенные, мочёные. Продукты для питания детей раннего возраста на плодоовощной основе.	10.11 10.12 10.13 10.20 10.32 10.39 10.86	0207; 0208 0711; 1602 1604; 1605 2001; 2002 2003; 2004 2005; 2007 2008; 2009 2103; 2104 210420	Массовая доля титруемых кислот / Титруемая кислотность Т / Титруемая кислотность в граммах соответствующей кислоты на 100 г или 100 мл продукта)	(0,07 - 15,0) % (0,07 - 15,0) Т (0,07 - 15,0) г / 100 г (мл)
623.	ГОСТ 5904	Сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка, шоколад и изделия из него, мучные кондитерские изделия.	10.71 10.72 10.82 10.89	1704; 1806 1905; 2007	Отбор проб.	-
624.	ГОСТ 5898 п. 2 п. 3	Сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка, шоколад и изделия из него, мучные кондитерские изделия.	10.71 10.72 10.82	1704; 1806 1905; 2007	Кислотность	(0,01 - 50,0) градусов (град.)
625.	п. 4		10.89		Щёлочность	(0,01 - 50,0) градусов (град.)

1	2	3	4	5	6	7
626.	ГОСТ ISO 2173	Сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка, шоколад и изделия из него, мучные кондитерские изделия. Продукты переработки плодов и овощей. Овощи и фрукты, грибы солёные, маринованные, квашенные, мочёные. Продукты для детского питания на плодовоовощной основе.	10.71 10.72 10.82 10.89 10.32 10.39 10.86	1704; 1806 1905; 2007 0711; 0813 1901 2001 - 2009 2104	Массовая доля растворимых сухих веществ.	(1,0 - 85,0)%
627.	ГОСТ 5669	Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия.	10.71	1905	Пористость.	(1 - 90) %
628.	ГОСТ 31339 п. 5	Рыба живая, рыба сырец, охлаждённая, мороженая, фарш, филе, мясо морских млекопитающих.	10.20 10.85 10.86 10.89	0306; 0307 1604; 1605 1901	Отбор проб	-
629.	п. 4.3.1.2a	Рыба живая, рыба сырец, охлаждённая, мороженая, фарш, филе, мясо морских млекопитающих.	10.20 10.85 10.86 10.89	0306; 0307 1604; 1605 1901	Массовая доля глазури, нанесённой на мороженную рыбную продукцию. (Массовая доля глазури)	(0,1 - 75,0) %
630.	ГОСТ Р 54758 п. 6	Молоко и молочные продукты.	01.49.22 10.51 10.52 10.86.10	0401; 0402 0403; 0404 0406; 2105 2106; 3501	Плотность	(1015 - 1040) кг/дм³
631.	ГОСТ Р 55063 п. 5	Сыры и сыры плавленые.	10.51	0406	Отбор проб.	-
632.	п. 7.2				Масса нетто	(1 - 6000) г
633.	п. 7.5				Массовая доля рассола.	(1 - 6000) г
634.	п. 7.6				Массовая доля влаги.	(3,0 - 70,0) %
635.	п. 7.9				Массовая доля хлористого натрия (Массовая доля поваренной соли).	(0,5 - 10,0) %
636.	п. 7.10				Массовая доля хлористого натрия (Массовая доля поваренной соли).	(1,0 - 8,0) %
637.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты,			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		включая мясо и продукты из мяса птицы	10.11, 10.13	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 1501, 0209, 1601, 1602, 1603, 0207, 1602		
638.	ГОСТ 33319	Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса. Мясо птицы, в т.ч. полуфабрикаты, охлаждённые, замороженные. Продукты на мясной основе для детского питания.	10.11 10.12 10.13 10.85 10.86	0207; 0208 0209; 0210 0410; 1601 1602; 2104 210420	Массовая доля влаги	(1,0 - 85,0) %
639.	ГОСТ 32951, п. 7.13	Полуфабрикаты мясные и мясосодержающие.	10.11 10.12 10.13 10.85 10.86	0201; 0202 0203; 0204 0205; 0206 0207; 0208 0209; 0210 0410; 1601 1602	Массовая доля составных частей / Массовая доля начинки или покрытия	(1 - 100) %
640.	ГОСТ Р 51480	Мясо и мясные продукты, в т.ч. из мяса птицы.	10.11 10.12 10.13 10.85 10.86	0201; 0202 0203; 0204 0205; 0206 0207; 0208 0209; 0210 0410; 1601 1602	Массовая доля хлоридов / Массовая доля поваренной соли	(1,0 - 39,0) %
641.	ГОСТ 3622	Молоко и молочные продукты.	01.49.22 10.51 10.86.10	0401; 0402 0403; 0404 0406; 2105 3501	Отбор проб.	-
642.	ГОСТ 29245, п. 2	Продукты молочные концентрированные и сгущённые, консервы молочные.	10.51 10.86.10	0402; 2106	Внешний вид	-

1	2	3	4	5	6	7
		Продукты для питания детей раннего возраста (адаптированные молочные смеси).				
643.	п. 4	Продукты молочные концентрированные и сгущённые, консервы молочные. Продукты для питания детей раннего возраста (адаптированные молочные смеси). Продукты молочные концентрированные и сгущённые, консервы молочные.	10.51 10.86.10	0402; 2106 0402; 2106	Определение герметичности металлических банок.	-
644.	п. 5		10.51 10.86.10		Определение состояния внутренней поверхности металлических банок.	-
645.	п. 6				Масса нетто	(1,0 - 6000,0) кг
646.	ГОСТ 29246 п. 2.2				Массовая доля влаги	(0,5 - 98,0) %
647.	ГОСТ 31981 п. 7.9 Расчетный метод	Продукты молочные. Йогурты.	10.51 10.86.10	0403	Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО).	(1,0 - 95,0) %
648.	ГОСТ Р 54045	Сыры и сыры плавленые.	10.51	0406	Массовая доля поваренной соли. (Массовая доля хлоридов)	(0,5 - 7,0) %
649.	ГОСТ 33770 п. 3	Соль поваренная и лечебно-профилактическая.	08.93 10.84.3	2501	Отбор проб.	-
650.	ГОСТ Р 54607.1	Пищевая продукция. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания. Продукты для детского питания.	10.11 10.12 10.13 10.20 10.85 10.89 10.86.10	0410 0901 - 0902 1602 - 1605 1901; 2104 2106	Отбор проб.	-
651.	ГОСТ Р 54607.2 п.8.1	Пищевая продукция. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания. Продукты для детского питания.	10.11 10.12 10.13 10.20 10.85 10.89 10.86.10	0410 0901 - 0902 1602 - 1605 1901; 2104 2106	Масса нетто	(1,0 - 6000) г.
652.	ГОСТ Р 54607.3 п. 8.1	Пищевая продукция. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания. Продукты для детского питания.	10.11 10.12 10.13 10.20 10.85	0410 0901 - 0902 1602 - 1605 1901; 2104 2106	Цвет, запах, вкус фритюрных жиров.	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.89 10.86.10			
653.	п. 6.2 п. 6.3	Пищевая продукция. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания. Продукты для детского питания.	10.11 10.12 10.13 10.20 10.85 10.89 10.86.10	0410 0901 - 0902 1602 - 1605 1901; 2104 2106	Качественная проба на степень термического окисления фритюрных жиров.	(0,0 - 1,0)%
654.	ГОСТ 20221	Консервы и пресервы рыбные.	10.20	0306; 0307 1604; 1605	Массовая доля отстоя в масле.	(0,01 – 95,00) см ³
655.	ГОСТ 26664 п. 3	Консервы и пресервы рыбные.	10.20	0306; 0307 1604; 1605	Масса нетто.	(1 - 6000) г
656.	п. 4				Массовая доля составных частей.	(1 - 100) %
657.	ГОСТ 26808 п. 4	Консервы и пресервы рыбные. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания. Продукты на рыбной основе для питания детей раннего возраста.	10.20 10.85 10.86 10.89	0306; 0307 1604; 1605 1901; 2104	Массовая доля сухих веществ.	(10,0 – 50,0) %
658.	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы рыбные. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания.	10.20 10.85 10.86 10.89	0306; 0307 1604; 1605 1901; 2104	Общая кислотность.	(0,1 - 10,0) %
659.	ГОСТ 31964 п. 5	Макаронные изделия.	10.73	1902	Отбор проб.	-
660.	п. 7.3.1 п. 7.3.2				Массовая доля влаги.	(0,1 – 98,0) %
661.	п. 7.4				Кислотность.	(0,02 - 50,0) Градусов (град.)
662.	п. 7.7				Сохранность формы сваренных макаронных изделий.	(1 – 100) %
663.	п. 7.8.1 п. 7.8.2				Массовая доля сухого вещества, перешедшего в варочную воду.	(0,00 - 50,00) %
664.	п. 7.9				Массовая доля металломагнитных примесей.	(0,01 - 5,00) мг/кг
665.	п. 7.10				Заражённость вредителями.	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
666.	ГОСТ 686 п. 3.1	Сухарные изделия (сухари армейские)	10.72	1905	Отбор проб	-
667.	п. 3.7	Сухарные изделия (сухари армейские)	10.72	1905	Кислотность	(7,5-21) град.
668.	п. 3.8				Намокаемость	(4-8) мин.
669.	п. 1.4				Внешний вид, поверхность, цвет	-
670.	ГОСТ 15113.2 п. 2	Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные и другие беспозвоночные, водоросли и травы морские) и продукты их переработки, земноводные и пресмыкающиеся. Кофе (в зёрнах, молотый, растворимый). Сухари панировочные. Пищевые концентраты.	10.20 10.61 10.72 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89	0306; 0307 0712; 0901 0902; 0903 0904 - 0910 1805; 1901 2101; 2104 2106; 2302 1905	Массовая доля минеральных примесей.	(0,01 - 100,0) %
671.	п. 4	Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные и другие беспозвоночные, водоросли и травы морские) и продукты их переработки, земноводные и пресмыкающиеся. Кофе (в зёрнах, молотый, растворимый). Сухари панировочные. Пищевые концентраты.	10.20 10.61 10.72 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89	0306; 0307 0712; 0901 0902; 0903 0904 – 0910 1805; 1901 2101; 2104 2106; 2302 1905	Массовая доля металломагнитных примесей.	(0,0001 - 100,0) %
672.	п. 5		Заражённость вредителями хлебных запасов.	Обнаружено / не обнаружено		
673.	ГОСТ 15113.3 п. 2	Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные и другие беспозвоночные, водоросли и травы морские) и продукты их переработки, земноводные и пресмыкающиеся. Кофе (в зёрнах, молотый, растворимый). Сухари панировочные. Пищевые концентраты.	10.20 10.61 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89 10.72	0306; 0307 0712; 0901 0902; 0903 0904 – 0910 1805; 1901 2101; 2104 2106; 2302 1905	Внешний вид, цвет, консистенция.	-

1	2	3	4	5	6	7
674.	п. 3	Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные и другие беспозвоночные, водоросли и травы морские) и продукты их переработки, земноводные и пресмыкающиеся. Кофе (в зёрнах, молотый, растворимый). Сухари панировочные. Пищевые концентраты.	10.20 10.61 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89 10.72	0306; 0307 0712; 0901 0902; 0903 0904 – 0910 1805; 1901 2101; 2104 2106; 2302 1905	Развариваемость сухих супов.	-
675.	ГОСТ 15113.4 п. 2 п. 3	Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные и другие беспозвоночные, водоросли и травы морские) и продукты их переработки, земноводные и пресмыкающиеся. Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка и др. Кофе (в зёрнах, молотый, растворимый). Сухари панировочные. Пищевые концентраты. Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания.	10.20 10.61 10.72 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89	0306; 0307 0712; 0901 0902; 0903 0904 – 0910 1805; 1901 2101; 2104 2106; 2302 1905	Массовая доля влаги. (влага)	(0,02 – 95,00) %
676.	ГОСТ 15113.5	Пищевые концентраты. Сухари панировочные.	10.61 10.72 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89	0712; 0901 0902; 0903 0904 – 0910 1901; 2101 2104; 2106 2302; 1905	Кислотность	(0,01 - 49) % (градусы) (миллиэквиваленты)
677.	ГОСТ 7128 п. 3.6	Сухарные изделия.	10.72	1905	Массовая доля влаги. (влага)	(1,0 – 80,0) %

1	2	3	4	5	6	7
678.	ГОСТ 8494 п. 3.6	Сухарные изделия.	10.72	1905	Количество лома.	(0,5 – 95,0) %
679.	п. 3.7	Сухарные изделия.	10.72	1905	Массовая доля влаги. (влага)	(1,0 – 80,0) %
680.	ГОСТ 32124 п. 8	Изделия бараночные.	10.72	1905	Отбор проб.	-
681.	п. 8.7.2	Изделия бараночные.	10.72	1905	Массовая доля влаги. (влага)	(1,0 – 80,0) %
682.	ГОСТ 1725 п. 2.3	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Томаты свежие.)	01.13	0702	Отбор проб	-
683.	ГОСТ 5312 п. 7.3 – п. 7.7	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Горох овощной свежий для консервирования.)	01.13	0708	Отбор проб	-
684.	ГОСТ 7176 п. 5	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Картофель продовольственный.)	01.13	0701	Отбор проб	-
685.	ГОСТ 7177 п. 6	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Арбузы продовольственные свежие.)	10.39	0810	Отбор проб	-
686.	ГОСТ 7178 п. 6	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Дыни свежие.)	10.39	0807	Отбор проб	-
687.	ГОСТ 7968 п. 3.1	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Капуста цветная свежая.)	01.13	0704	Отбор проб	-
688.	ГОСТ 13907 п. 2.1	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Баклажаны свежие.)	01.13	0709	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
689.	ГОСТ 13908 п. 3.1	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Перец сладкий свежий.)	01.13	0709	Отбор проб	-
690.	ГОСТ 34214 п. 6	Лук свежий зеленый.	01.13	0705	Отбор проб.	-
691.	ГОСТ ISO 6092	Клюква свежая.	10.39	0810	Отбор проб.	-
692.	ГОСТ 16270 п. 2а.1	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Яблоки свежие.)	01.24	0808	Отбор проб	-
693.	ГОСТ 27572 п. 6	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Яблоки свежие.)	01.24	0808	Отбор проб.	-
694.	ГОСТ Р 51809 п. 6	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Капуста белокочанная свежая.)	01.13	0704	Отбор проб.	-
695.	ГОСТ 33932 п. 6	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Огурцы свежие.)	01.13	0707	Отбор проб.	-
696.	ГОСТ 33952 п. 6	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы. (Капуста цветная свежая.)	01.13	0701	Отбор проб.	-
697.	ГОСТ 34125	Овощи и фрукты сушёные.	10.39 10.86	0712 0803 – 0810 0813	Отбор проб.	-
698.	ГОСТ 10852	Орехи. Семена масличных культур.	01.25 01.26 10.39	0801; 0802 0813	Отбор проб.	-
699.	ГОСТ 10853	Орехи. Семена масличных культур.	01.25 01.26 10.39	0801; 0802 0813	Заражённость вредителями (насекомые, клещи).	Обнаружено/не обнаружено
700.	ГОСТ 15810 п. 7.6	Изделия кондитерские. Изделия пряничные.	10.61 10.72 10.83	0712; 0901 0902; 0903 0904 - 0910	Плотность изделия	(0,35 - 0,75) г/см ³

1	2	3	4	5	6	7
			10.84 10.85 10.86 10.89	1901; 2101 2104; 2106 2302		
701.	п. 7.7	Изделия кондитерские. Изделия пряничные.	10.61 10.72 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89	0712; 0901 0902; 0903 0904 - 0910 1901; 2101 2104; 2106 2302	Намокаемость изделия	(50 – 300) %
702.	РД 52.04.799-14	Атмосферный воздух, воздух закрытых помещений	-	-	Гидроксibenзол/ Фенол	(0,003-0,1) мг/м ³
703.	МУ 4945-88 Пункт 3.1	Воздух рабочей зоны	-	-	Железо/ Оксид железа/ Ди-Железо-Триоксид	(1,5-15) мг/м ³
704.	МУ 4945-88 Пункт 3.1	Воздух рабочей зоны	-	-	Марганец	(0,05-1,25) мг/м ³
					Озон	(0,04-2) мг/м ³ (0,05-1,3) г/м ³
705.	РД 52.04.831-2015	Атмосферный воздух	-	-	Углеродсодержащий аэрозоль /сажа	(0,03 - 1,8) мг/м ³
706.	Руководство по эксплуатации анализатора пыли «Атмас»	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух закрытых помещений.	-	-	Пыль	(0,1 – 150) мг/м ³
707.	Руководство по эксплуатации газоанализатора «Элан плюс NH ₃ »	Воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, воздух закрытых помещений.	-	-	Аммиак	(0-3) мг/м ³ (3-20) мг/м ³
708.	ГОСТ 31955.1 п. 8.3	Питьевая вода, в т.ч. упакованная, включая природную минеральную воду	32.91, 13.99, 36.00, 11.07, 22.22,	4014, 9603, 4818, 5601, 2201, 2202	ОКБ, ТКБ, колиформные бактерии, лактозоположительные бактерии E. Coli	не обнаружено КОЕ/100 мл
					ОКБ, ТКБ, колиформные бактерии, лактозоположительные бактерии E. Coli	не обнаружено КОЕ/250 см ³
					ОКБ, ТКБ, колиформные бактерии, лактозоположительные бактерии E. Coli	от 0,3 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/100 мл
					ОКБ, ТКБ, колиформные бактерии, лактозоположительные бактерии E. Coli	от 0,3 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/250 см ³

1	2	3	4	5	6	7
709.	ГОСТ 18963 п. 4.1	Питьевая вода, в т.ч. упакованная, включая природную минеральную воду, вода источников централизованного водоснабжения, вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов, вода	32.91, 13.99, 36.00, 11.07, 22.22,	4014, 9603, 4818, 5601, 2201, 2202	Общее количество бактерий/ОМЧ при температуре 37°C	от 0,3 до > 1100 КОЕ в см ³
710.	п. 4.2				Бактерии группы кишечных палочек/БГКП	обнаружены/не обнаружены от 0,8 до > 1100 КОЕ/250 см ³
711.	п. 4.3				Escherichia coli/ E. coli	от 0,3 до > 1100 КОЕ в см ³ обнаружены/не обнаружены от 0,8 до > 1100 КОЕ/250 см ³
712. 713.	ИК 10-04-05-40-89 п.п. 5-7	Воздух рабочей зоны. Смывы с поверхностей (помещения и оборудования)	71.20,	-	ОМЧ, дрожжи и плесневые грибы	от 1 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/м ³
					наличие клеток микроорганизмов	обнаружено/не обнаружено
					Золотистый стафилококк / S. aureus	от 1 до 9,9x10 ⁿ КОЕ/м ³
714.	ИК 10-5031536-105- 91 п. 5.	Воздух рабочей зоны. Смывы с поверхностей (помещения и оборудования)	71.20,	-	дрожжи и плесневые грибы БГКП ОМЧ	от 1 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/м ³ КОЕ/м ³ обнаружено/не обнаружено от 1 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/м ³ КОЕ/м ³
715.	Р 3.5.1904-04 п. 9.2	Воздух помещений	71.20, 27.40	-	Золотистый стафилококк / S. aureus Общее содержание микроорганизмов/ОМЧ	от 1 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/м ³ КОЕ/м ³ от 1 до 9,9*10 ⁿ КОЕ/м ³ КОЕ/м ³
716.	ГОСТ Р 54674 п. 8. п. 9.1.	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12	0210, 1501, 1602, 0207	S.aureus/Staphylococcus aureus	обнаружены/не обнаружены
717. 718.	ГОСТ 31952 п.5.5.	Вода питьевая. Устройства водоочистные	36.00, 28.29.	8421, 9002	ОМЧ при температуре 37°C (ОМЧ)	0,5 до >1100 КОЕ в мл
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружены/не обнаружены КОЕ/100 мл; обнаружены/не обнаружены в 100 мл; от 0,3 до > 1100 НВЧ бактерий в 100 мл от 0,3 до > 1100 КОЕ/100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружены/не обнаружены КОЕ/100 мл; обнаружены/не обнаружены в 100 мл; от 0,3 до > 1100 НВЧ бактерий в 100 мл от 0,3 до > 1100 КОЕ/100 мл

1	2	3	4	5	6	7
					Споры сульфитредуцирующих кловстридий	обнаружены/не обнаружены в 20 мл; от 0 КОЕ/20 мл
					Колифаги	от 1,1 до > 1100 НВЧ БОЕ в 100 м обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены КОЕ/100 мл
719.	МУК 4.2.2746-10	Биологический материал от людей и объектов окружающей среды	-	-	отбор проб	-
720.	ГОСТ 7702.2.1 п. 7.1	Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир-сырец, кожу, субпродукты, мясо птицы механической обвалки, кость птицы пищевую, сырье коллагенсодержащее), полуфабрикаты из мяса птицы, в том числе высокой степени готовности, предназначенные для пищевых целей; продукцию из мяса птицы, готовую к употреблению - колбасные, кулинарные изделия, консервы и др.; смывы с поверхности объектов окружающей производственной среды (технологическое оборудование, тара, инвентарь, стены и полы производственных цехов, воздух в производственных цехах, одежда и руки работников).	10.12	0210, 1501, 1602, 0207	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	от 1 до $9,9 \cdot 10^8$ КОЕ/г(см ³)
721.	ГОСТ 33924 п. 8.1, п. 8.2	Молоко и молочная продукция	01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86,	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410	Бифидобактерии	от 1, $0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^8$ КОЕ/г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
			10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07, 20.59			
722.	ГОСТ ISO/TS 21872-1 п. 9	Пищевые продукты и корма для животных, объекты окружающей среды в сфере пищевого производства и оборота пищевых продуктов	03.21, 03.22, 10.20	0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 1212, 1604, 1605	V. parahaemoliticus, V. cholerae	обнаружено (не обнаружено)
723.	ГОСТ ISO/TS 22964 п. 9	Сухое молоко и сухая смесь для детского питания	01.27, 01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.02, 11.03, 11.05, 11.07	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0410	Enterobacter sakazakii	обнаружено /не обнаружено
724.	СТБ ISO 7899-2 п.8	Питьевая вода. Вода плавательных бассейнов и другой прошедшей дезинфекцию воды или чистой воды.	11.07, 13.99, 22.22, 32.91, 36.00	2201, 2202, 4014, 4818, 5601, 9603	энтерококки (фекальные стрептококки)	от 0 до $9,9 \times 10^4$ КОЕ/250 см ³ обнаружено /не обнаружено
725.	СТБ ISO 6461-2 п.9	Вода	11.07, 13.99, 22.22, 32.91, 36.00	2201, 2202, 4014, 4818, 5601, 9603	споры сульфитредуцирующих клостридий	от 1 до $9,9 \times 10^4$ КОЕ/см ³ обнаружено /не обнаружено
726.	МР № 22 ФЦ/3314	Вода открытых водоемов. Вода питьевая. Вода купально-плавательных бассейнов, вода аквапарков. Питьевая вода, расфасованная в емкости. "Сырьевая" питьевая вода для промышленного розлива. Морская вода. Питьевая вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества дистиллированной воды	36.00, 08.93, 20.13	2201, 2501, 2853,	1. яйца и личинки гельминтов, онкосферы тениид, цисты патогенных кишечных простейших, цисты лямблий	1.обнаружено/ не обнаружено; от 1 до $9,9 \times 10^4$ экз. в 50/л; от 1 до $9,9 \times 10^4$ экз. в 25/л
					2. яйца гельминтов, половозрелые паразиты и их фрагменты, цисты ооцисты кишечных простейших (жизнеспособность) цисты ооцисты кишечных	2.обнаружено/ не обнаружено; от 1 до $9,9 \times 10^4$ экз. в 50/л; от 1 до $9,9 \times 10^4$ экз. в 25/л

1	2	3	4	5	6	7
					простейших (жизнеспособность)	
727.	МУ 3.1.3420-17 п.10.2.2. п. 10.2.3.	ДВУ эндоскопов, МДМ	-	-	Общее микробное число	от 1 до $9,9 \cdot 10^5$ КОЕ/1 мл
					бактерии группы кишечной палочки	обнаружено /не обнаружено
					золотистый стафилококк	обнаружено /не обнаружено
					синегнойная палочка	обнаружено /не обнаружено
					плесневые и дрожжевые грибы	обнаружено /не обнаружено
					патогенные микроорганизмы	обнаружено /не обнаружено
					условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено /не обнаружено
728. 729.	СП 4695-88 Приложение 7	Холодильники распределительные, производственные цехи, хладокомбинаты (воздух, смывы)	71.20. -	- -	1. Общее количество колоний. плесеней на 1 см ² поверхности	от 0,3 до $9,9 \cdot 10^5$ КОЕ/см ²
					2. плесени (кладоспорум и. тамнидиум)	от 1 до $9,9 \cdot 10^5$ КОЕ/см ²
					3. Общее количество плесеней осевших на одну чашку за 5 минут	от 0,2 до $9,9 \cdot 10^5$ КОЕ
730.	МУ 3.5.1937-04 п. 8.2.4	Эндоскопы и инструменты к ним. ДВУ. МДМ.	- -	- -	ОМЧ	от 1 до $9,9 \cdot 10^5$ КОЕ/мл
					БГКП,	обнаружены/не обнаружены
					P.aeruginosa,	обнаружены/не обнаружены
					Сальмонеллы,	обнаружены/не обнаружены
					грибы рода Candida,	обнаружены/не обнаружены
					условно-патогенные микроорганизмы,	обнаружены/не обнаружены
731.	п. 8.3.3				стерильность,	стерильно/нестерильно
					вегетативные формы микроорганизмов	обнаружены/не обнаружены
732.	Информационное	Биологический материал от	-	-	Патогенные микробы семейства	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
733.	письмо МЗ РФ, 2002 г.	людей	-	-	кишечных, стафилококк золотистый, E. coli гемолитические Бифидобактерии. Лактобактерии. E.coli типичная. E.coli лактозонегативные. Энтерококки. Условно-патогенные. энтеробактерии Неферментирующие бактерии. Клостридии. Грибы рода Candida.	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены от 10 ¹ КОЕ/г до 9.9*10 ⁿ от 10 ¹ КОЕ/г до 9.9*10 ⁿ от 10 ¹ КОЕ/г до 9.9*10 ⁿ от 10 ¹ КОЕ/г до 9.9*10 ⁿ от 10 ⁴ КОЕ/г до 9.9*10 ⁿ от 10 ¹ КОЕ/г до 9.9*10 ⁿ от 10 ¹ КОЕ/г до 9.9*10 ⁿ
734. 735.	МУК 4.2.3145-13 п. 1.1.1 п. 2.1.	Биологический материал от людей	20.13, 21.20	2853	1. яйца и личинки гельминтов 2. половозрелые паразиты и их фрагменты (Класс Nematoda, Cestoda, Trematoda, 3. цисты кишечных простейших,	1. яйца и личинки гельминтов обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
736.	п. 2.1.				4. ооцисты кишечных простейших (класс Protozoa),	обнаружено/не обнаружено
737.	МУ 97 / 120	Лекарственные формы, в т.ч. дистиллированная вода	20.13, 21.20	2853	пирогенообразующие микроорганизмы	обнаружены/ не обнаружены
738.	МУК 3.2.988-00 п.п. 3., 4., 5.	Рыба и нерыбные объекты промысла (моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся), а также продуктов их переработки	10.20, 03.21, 03.22,	0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 1212, 1604, 1605,	Личинки трематод: описторхисов, клонорхисов, псевдамфистом, метагонимусов, нанофитусов, гетерофитусов, криптокортилузов, росикотремозов, апофалусов, парагонимусов Личинки цестод: дифиллоботриумов, диплогонорусов, пирамикоцефалусов, спиромер	обнаружено/ не обнаружено от 1 экз/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Личинки нематод: анизакисов, контрацекумов, псевдотерранов Личинки скребней: болбозом, коринозом, диоктофим, гнатостом, сулькаскарисов, эхиноцефалусов	
739.	ГОСТ 7631	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Не распространяется на консервы и пресервы, сухие супы, водоросли, морские травы и продукцию, вырабатываемую из них, кроме кулинарных изделий, а также на кожевенное, меховое и техническое сырье из водных млекопитающих.	10.20, 03.21, 03.22,	0302, 0303,1604, 0304, 0305, 0306, 0307, 1212, 1605,	отбор проб	-
740.	СТ РК 2779 п. 4.2.-4.6.; п. 5.1.-5.3.	Рыба и нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся), продукты их переработки	03.21, 03.22, 10.20	03021, 03022, 03023, 03024, 03025, 03026, 03027, 03031, 03032, 03033, 03034, 03035, 03036, 03037, 03038, 03041, 03042, 03049, 03051, 03052, 03053, 03054, 03055, 03056, 03061, 03062, 03071, 03072, 03073, 03074, 03075, 03076, 03079, 12122, 16041, 16043, 16051, 16052, 16053, 16054, 16055	Личинки гельминтов опасных для человека	обнаружено /не обнаружено от 1 экз/кг

1	2	3	4	5	6	7
741.	ГОСТ Р 54378 п. 9.1.;9.3.; 9.4.	Рыба, нерыбные объекты и продукты из них	03.21, 03.22, 10.20	03021, 03022, 03023, 03024, 03025, 03026, 03027, 03031, 03032, 03033, 03034, 03035, 03036, 03037, 03038, 03041, 03042, 03049, 03051, 03052, 03053, 03054, 03055, 03056, 03061, 03062, 03071, 03072, 03073, 03074, 03075, 03076, 03079, 12122, 16041, 16043, 16051, 16052, 16053, 16054, 16055	определение жизнеспособности личинки гельминтов, опасных для человека	обнаружено (не обнаружено) от 1 экз/кг
742.	Инструкция 4.2.10.- 21.25.-2006, п. 19-26.; 26.3	Морские, пресноводные рыбы, икра рыб, нерыбные объекты промысла (ракообразные, моллюски, земноводные) и продукты их переработки	03.21, 03.22, 10.20	03021, 03022, 03023, 03024, 03025, 03026, 03027, 03031, 03032, 03033, 03034, 03035, 03036, 03037, 03038, 03041, 03042, 03049, 03051, 03052, 03053, 03054, 03055, 03056, 03061, 03062, 03071, 03072, 03073, 03074, 03075, 03076, 03079, 12122, 16041, 16043, 16051, 16052,	показатели паразитарной чистоты	обнаружено (не обнаружено) от 1 экз/кг


1	2	3	4	5	6	7
				16053, 16054, 16055		
743.	МУК 4.2.3016-12	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 10.32, 10.39, 10.31,	0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0810, 0811, 0813, 2005, 2007, 2009,	яйца гельминтов,	обнаружено/ не обнаружено
744.	МУК 4.2.3016-12	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 10.32, 10.39, 10.31,	0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0810, 0811, 0813, 2005, 2007, 2009,	личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших	обнаружено/ не обнаружено обнаружено/не обнаружено

Главный врач
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском,
Сланцевском и Ломоносовском районах»
Руководитель ИЛЦ


подпись

Д.А. Рази

Область аккредитации
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ленинградской
области в Кингисеппском,
Волосовском, Сланцевском и
Помоносовском районах»



Эксперт по аккредитации:

Кувшинников С.И.

Технический эксперт:

Зароченцев М.В.