

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

м.п. Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации



подпись

БИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

240119

Приложение
к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.21CC05
от «06» июля 2015 г.
на 14 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательная лаборатория «Безопасность» Общества с ограниченной ответственностью
«Центра испытания, экспертизы и сертификации «Безопасность»

наименование испытательной лаборатории (центра)

192029, город Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 6, литер А, помещение 4Н, офис 411

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 14782	Аттракционы и запасные части к ним. Карусели, качели, тиры и прочие аттракционы: Карусели, качели, тиры, аттракционы прочие. Временно устанавливаемые	28.99.32 28.99.32.110 28.99.32.120 28.99.32.130 28.99.32.190 32.99.59 32.99.59.000	9508 9508 10 000 0 9508 90 000 0 9506 9506 99 900 0 9506 9506 91 100 0	- Эквивалентная площадь дефекта или амплитуда эхо-сигнала от дефекта с учетом измеренного расстояния до него. - Координаты дефекта в сварном соединении. - Условные размеры дефекта. - Условное расстояние между дефектами. - Количество дефектов на определенной длине	3,0-20,0 мм ² - 0-длина шва, мм 0-2000 мм 0-∞ шт.

1	2	3	4	5	6	7
		(перевозимые) аттракционы и стационарные аттракционы (собранные на фундаментах или без фундаментов). Оборудование для детских игровых площадок. Оборудование спортивных площадок. Спортивно-развлекательные комплексы. Оборудование механическое театральное. Стеллажи	32.30.14 32.30.15 32.30.15.239 28.22.18 28.22.18.261 31.01.1 31.01.11.122 31.01.11.130 31.01.12.140 31.09.12 31.09.11.120	9506 91 900 0 9506 99 900 0 7308 7308 90 980 9 9403 9403 10 910 0 9403 10 990 0 9403 20 800 9	соединения.	
2	ГОСТ 21105	Аттракционы и запасные части к ним. Карусели, качели, тире и прочие аттракционы: Карусели, качели, тире, аттракционы прочие. Временно устанавливаемые (перевозимые) аттракционы и стационарные аттракционы (собранные на фундаментах или без фундаментов). Оборудование для детских игровых площадок. Оборудование спортивных площадок. Спортивно-развлекательные комплексы. Оборудование механическое театральное.	28.99.32 28.99.32.110 28.99.32.120 28.99.32.130 28.99.32.190 32.99.59 32.99.59.000 32.30.14 32.30.15 32.30.15.239 28.22.18 28.22.18.261 31.01.1 31.01.11.122 31.01.11.130 31.01.12.140 31.09.12 31.09.11.120	9508 9508 10 000 0 9508 90 000 0 9506 9506 99 900 0 9506 9506 91 100 0 9506 91 900 0 9506 99 900 0 7308 7308 90 980 9 9403 9403 10 910 0 9403 10 990 0 9403 20 800 9	- Наличие поверхностных и подповерхностных нарушений сплошности: волосовин, трещин различного происхождения, непроваров сварных соединений, флокенов, закатов, надрывов и т.п.	Наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		Стеллажи				
3	ГОСТ 31172	Аттракционы и запасные части к ним. Карусели, качели, тир и прочие аттракционы: карусели, качели, тир, аттракционы прочие. Временно устанавливаемые (перевозимые) аттракционы и стационарные аттракционы (собранные на фундаментах или без фундаментов). Оборудование механическое театральное	28.99.32 28.99.32.110 28.99.32.120 28.99.32.130 28.99.32.190 32.99.59 32.99.59.000	9508 9508 10 000 0 9508 90 000 0	- Уровни звукового давления излучения.	22-139 дБА,
4	ГОСТ Р 55724	Аттракционы и запасные части к ним. Карусели, качели, тир и прочие аттракционы: Карусели, качели, тир, аттракционы прочие. Временно устанавливаемые (перевозимые) аттракционы и стационарные аттракционы (собранные на фундаментах или без фундаментов). Оборудование для детских игровых площадок. Оборудование спортивных площадок. Спортивно-развлекательные	28.99.32 28.99.32.110 28.99.32.120 28.99.32.130 28.99.32.190 32.99.59 32.99.59.000 32.30.14 32.30.15 32.30.15.239 28.22.18 28.22.18.261 31.01.1 31.01.11.122 31.01.11.130 31.01.12.140 31.09.12	9508 9508 10 000 0 9508 90 000 0 9506 9506 99 900 0 9506 9506 91 100 0 9506 91 900 0 9506 99 900 0 7308 7308 90 980 9 9403 9403 10 910 0 9403 10 990 0 9403 20 800 9	- Соотношение амплитудной и/или временной характеристики принятого сигнала и соответствующей характеристики опорного сигнала. - Эквивалентная площадь несплошности. - Координаты несплошности в сварном соединении. - Условные размеры несплошности. - Условное расстояние между несплошностями. - Количество несплошностей на определенной длине соединения.	0,025-1000 мкс 3,0-20,0 мм ² - 0-длина шва мм 0-2000 мм 0-∞ шт.

1	2	3	4	5	6	7
		комплексы. Оборудование механическое театральное. Стеллажи	31.09.11.120			
5	ГОСТ Р ИСО 16809	Аттракционы и запасные части к ним. Карусели, качели, тир и прочие аттракционы: Карусели, качели, тир, аттракционы прочие.	28.99.32 28.99.32.110 28.99.32.120 28.99.32.130 28.99.32.190 32.99.59	9508 9508 10 000 0 9508 90 000 0 9506 9506 99 900 0 9506	- Толщина металлических и неметаллических материалов на основе измерения времени прохождения ультразвуковых импульсов.	0,5-635,0 мм
		Временно устанавливаемые (перевозимые) аттракционы и стационарные аттракционы (собранные на фундаментах или без фундаментов). Оборудование для детских игровых площадок. Оборудование спортивных площадок. Спортивно-развлекательные комплексы. Оборудование механическое театральное. Стеллажи	32.99.59.000 32.30.14 32.30.15 32.30.15.239 28.22.18 28.22.18.261 31.01.1 31.01.11.122 31.01.11.130 31.01.12.140 31.09.12 31.09.11.120	9506 91 100 0 9506 91 900 0 9506 99 900 0 7308 7308 90 980 9 9403 9403 10 910 0 9403 10 990 0 9403 20 800 9		
6	ГОСТ Р ИСО 9934-1	Аттракционы и запасные части к ним. Карусели, качели, тир и прочие аттракционы: Карусели, качели, тир, аттракционы прочие. Временно устанавливаемые (перевозимые) аттракционы и стационарные	28.99.32 28.99.32.110 28.99.32.120 28.99.32.130 28.99.32.190 32.99.59 32.99.59.000 32.30.14 32.30.15	9508 9508 10 000 0 9508 90 000 0 9506 9506 99 900 0 9506 9506 91 100 0 9506 91 900 0 9506 99 900 0	- Наличие поверхностных дефектов, таких как разрывы, и особенно трещин: трещин различного происхождения, волосовин, флокенов, закатов, надрывов, непроваров сварных соединений и других дефектов типа несплошности материала.	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		аттракционы (собранные на фундаментах или без фундаментов). Оборудование для детских игровых площадок. Оборудование спортивных площадок. Спортивно-развлекательные комплексы. Оборудование механическое театральное. Стеллажи	32.30.15.239 28.22.18 28.22.18.261 31.01.1 31.01.11.122 31.01.11.130 31.01.12.140 31.09.12 31.09.11.120	7308 7308 90 980 9 9403 9403 10 910 0 9403 10 990 0 9403 20 800 9		
7	ГОСТ 18442	Аттракционы и запасные части к ним. Карусели, качели, тир и прочие аттракционы: Карусели, качели, тир, аттракционы прочие. Временно устанавливаемые (перевозимые) аттракционы и стационарные аттракционы (собранные на фундаментах или без фундаментов). Оборудование для детских игровых площадок. Оборудование спортивных площадок. Спортивно-развлекательные комплексы. Оборудование механическое театральное. Стеллажи	28.99.32 28.99.32.110 28.99.32.120 28.99.32.130 28.99.32.190 32.99.59 32.99.59.000 32.30.14 32.30.15 32.30.15.239 28.22.18 28.22.18.261 31.01.1 31.01.11.122 31.01.11.130 31.01.12.140 31.09.12 31.09.11.120	9508 9508 10 000 0 9508 90 000 0 9506 9506 99 900 0 9506 9506 91 100 0 9506 91 900 0 9506 99 900 0 7308 7308 90 980 9 9403 9403 10 910 0 9403 10 990 0 9403 20 800 9	- Наличие невидимых или слабовидимых невооруженным глазом дефектов типа несплошностей материала, выходящих на контролируемую поверхность.	Наличие/ отсутствие
8	РД 03-606-03	Аттракционы и запасные	28.99.32	9508	- Наличие деформаций, поверхностных	Наличие/

1	2	3	4	5	6	7
		части к ним. Карусели, качели, тиры и прочие аттракционы: Карусели, качели, тиры, аттракционы прочие. Временно устанавливаемые (перевозимые) аттракционы и стационарные аттракционы (собранные на фундаментах или без фундаментов). Оборудование для детских игровых площадок. Оборудование спортивных площадок. Спортивно- развлекательные комплексы. Оборудование механическое театральное. Стеллажи	28.99.32.110 28.99.32.120 28.99.32.130 28.99.32.190 32.99.59 32.99.59.000 32.30.14 32.30.15 32.30.15.239	9508 10 000 0 9508 90 000 0 9506 9506 99 900 0 9506 9506 91 100 0 9506 91 900 0 9506 99 900 0 7308	трещин, подрезов, прожогов, наплывов, кратеров, свищей, пор, раковин и других несплошностей и дефектов формы швов. геометрические размеры сварных швов и допустимости выявленных деформаций, поверхностных несплошностей и дефектов формы сварных швов.полуфабрикатов и деталей, допустимость выявленных деформаций и поверхностных несплошностей	отсутствие 0-2000 мм 0-300 мм R 1-25 мм
			28.22.18 28.22.18.261 31.01.1 31.01.11.122 31.01.11.130 31.01.12.140 31.09.12 31.09.11.120	7308 90 980 9 9403 9403 10 910 0 9403 10 990 0 9403 20 800 9		
9	ГОСТ Р 52167 Приложение Б	Качели	28.99.32 28.99.32.120 32.99.59 32.99.59.000 32.30.15.239	9508 9508 10 000 0 9508 90 000 0 9508 9508 90 000 0	- Износоустойчивость.	Соответствует/ не соответствует
10	ГОСТ Р 52168 Приложение А	Горки	32.99.59 32.99.59.000 32.30.15.239	9508 9508 90 000 0	- Ширина, высота и профиль горки.	0-2000 мм 0,05-200 м
11	ГОСТ Р 52169 Приложение В	Оборудование детских игровых площадок	32.99.59 32.99.59.000 32.30.15.239	9508 9508 90 000 0	- Несущая способность.	Соответствует/ не соответствует
12	ГОСТ Р 52169 Приложение Г	Оборудование детских игровых площадок,	32.99.59 32.99.59.000	9508 9508 90 000 0	- Застревание головы или шеи. - Застревание одежды.	Проходит/ не проходит

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование надувное игровое, аттракционы водные	32.30.15.239		Застревание пальцев.	
	ГОСТ Р 52299 Приложение А	Качалки	32.99.59 32.99.59.000 32.30.15.239	9508 9508 90 000 0	- Определение наклона посадочного места и расстояния от нижней точки подвижного элемента конструкции до поверхности игровой площадки. - Определение возможности защемления или сдавливания частей тела ребенка. - Оценка устойчивости при горизонтальном нагружении.	1-2000 мм 0-180°
	Приложение Б				- Определение площади проекции торцевой части рукоятки/подножки.	Проходит/ не проходит 1-2000 мм 0-180°
	Приложение В					Выступает/ не выступает
	Приложение Г					
13	ГОСТ Р 52300 Приложение А	Карусели	28.99.32 28.99.32.110 32.99.59 32.99.59.000 32.30.15.239	9508 9508 10 000 0 9508 90 000 0 9508 9508 90 000 0	- Прочности крепления опорной конструкции карусели к оси.	Снимается/ не снимается
14	ГОСТ Р 53487 Приложение Б	Аттракционы надувные: - батуты надувные - горки - лабиринты	28.99.32 28.99.32.190	9508 9508 10 000 0 9508 90 000 0	- Прочность сборочных соединений. - Несущая способность ступени или пандуса. - Статическая прочность. - Прочность узлов крепления. - Время эвакуации посетителей при потере давления в конструкции.	Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал 0-30 минут
15	ГОСТ Р 52603	Аттракционы водные	28.99.32 28.99.32.190	9508 9508 10 000 0 9508 90 000 0	- Устойчивость положения тела пользователя в процессе его движения по трассе спуска. - Перегрузка. - Скорость движения.	Соответствует/ не соответствует -15...15 g 0-30 м/с

1	2	3	4	5	6	7
16	ГОСТ Р 54847 Приложение А Приложение Б Приложение В	Канатная дорога детской игровой площадки	32.99.59 32.99.59.000 32.30.15.239	9508 9508 90 000 0	- Плавность торможения каретки, максимальный угол отклонения подвесного элемента - Скорости движения каретки. - Площадь проекции торцевой части рукоятки.	0-180° 1-2000 мм 0-30мин Выступает/ не выступает
17	ГОСТ Р 54944	Аттракционы и запасные части к ним. Карусели, качели, тиры и прочие аттракционы: Карусели, качели, тиры, аттракционы прочие. Временно устанавливаемые (перевозимые) аттракционы и стационарные аттракционы (собранные на фундаментах или без фундаментов). Оборудование для детских игровых площадок. Оборудование спортивных площадок. Спортивно-развлекательные комплексы. Оборудование механическое театральное. Стеллажи	28.99.32 28.99.32.110 28.99.32.120 28.99.32.130 28.99.32.190 32.99.59 32.99.59.000 32.30.14 32.30.15 32.30.15.239 28.22.18 28.22.18.261 31.01.1 31.01.11.122 31.01.11.130 31.01.12.140 31.09.12 31.09.11.120	9508 9508 10 000 0 9508 90 000 0 9506 9506 99 900 0 9506 9506 91 100 0 9506 91 900 0 9506 99 900 0 7308 7308 90 980 9 9403 9403 10 910 0 9403 10 990 0 9403 20 800 9	- Освещённость.	1-200000 лк
18	ГОСТ Р 55872 п.4.1	Оборудование детских игровых площадок, пространственные сети	32.99.59 32.99.59.000 32.30.15.239	9508 9508 90 000 0	- Проходимость цилиндрического шаблона.	Проходит/ не проходит

1	2	3	4	5	6	7
19	ГОСТ Р 56066	Аттракционы и запасные части к ним, аттракционы водные	28.99.32 28.99.32.110 28.99.32.120 28.99.32.190	9508 9508 10 000 0 9508 90 000 0	- Ускорение.	-15...15 g
20	ГОСТ 26433.1 Приложение 1. п.1.1.1 а), б), в) п. 1.2.1, п.1.2.3, п.1.3.1 п.1.4.1, п.1.5.1 а), г), п.1.5.2 п.1.5.3	Аттракционы и запасные части к ним. Карусели, качели, тир и прочие аттракционы: Карусели, качели, тир, аттракционы прочие. Временно устанавливаемые (перевозимые) аттракционы и стационарные аттракционы (собранные на фундаментах или без фундаментов). Оборудование для детских игровых площадок. Оборудование спортивных площадок. Спортивно-развлекательные комплексы. Оборудование механическое театральное. Стеллажи	28.99.32 28.99.32.110 28.99.32.120 28.99.32.130 28.99.32.190 32.99.59 32.99.59.000 32.30.14 32.30.15 32.30.15.239 28.22.18 28.22.18.261 31.01.1 31.01.11.122 31.01.11.130 31.01.12.140 31.09.12 31.09.11.120	9508 9508 10 000 0 9508 90 000 0 9506 9506 99 900 0 9506 9506 91 100 0 9506 91 900 0 9506 99 900 0 7308 7308 90 980 9 9403 9403 10 910 0 9403 10 990 0 9403 20 800 9	- Линейные размеры и их отклонения.	0-300 мм 0-125 мм 1-2000 мм 0,05-200 м
21	ГОСТ 26433.1 Приложение 1. п.2.1, п.2.2	Аттракционы и запасные части к ним. Карусели, качели, тир и прочие аттракционы: Карусели, качели, тир, аттракционы прочие. Временно устанавливаемые (перевозимые) аттракционы	28.99.32 28.99.32.110 28.99.32.120 28.99.32.130 28.99.32.190 32.99.59 32.99.59.000 32.30.14	9508 9508 10 000 0 9508 90 000 0 9506 9506 99 900 0 9506 9506 91 100 0 9506 91 900 0	- Угловые размеры и отклонения.	0 - 360° 0°- 90°/ 0°-180°

1	2	3	4	5	6	7
		и стационарные аттракционы (собранные на фундаментах или без фундаментов). Оборудование для детских игровых площадок. Оборудование спортивных площадок. Спортивно- развлекательные комплексы. Оборудование механическое театральное. Стеллажи	32.30.15 32.30.15.239 28.22.18 28.22.18.261 31.01.1 31.01.11.122 31.01.11.130 31.01.12.140 31.09.12 31.09.11.120	9506 99 900 0 7308 7308 90 980 9 9403 9403 10 910 0 9403 10 990 0 9403 20 800 9		
22	ГОСТ 26433.1 Приложение 1. п.3.1.1, п. 3.1.2, п. 3.1.3	Аттракционы и запасные части к ним. Карусели, качели, тиры и прочие аттракционы: Карусели, качели, тиры, аттракционы прочие. Временно устанавливаемые (перевозимые) аттракционы и стационарные аттракционы (собранные на фундаментах или без фундаментов). Оборудование для детских игровых площадок. Оборудование спортивных площадок. Спортивно- развлекательные комплексы. Оборудование механическое театральное. Стеллажи	28.99.32 28.99.32.110 28.99.32.120 28.99.32.130 28.99.32.190 32.99.59 32.99.59.000 32.30.14 32.30.15 32.30.15.239 28.22.18 28.22.18.261 31.01.1 31.01.11.122 31.01.11.130 31.01.12.140 31.09.12 31.09.11.120	9508 9508 10 000 0 9508 90 000 0 9506 9506 99 900 0 9506 9506 91 100 0 9506 91 900 0 9506 99 900 0 7308 7308 90 980 9 9403 9403 10 910 0 9403 10 990 0 9403 20 800 9	- Отклонения от прямолинейности формы и профиля, плоскостности, и взаимное положения поверхностей деталей, изделий, конструкций.	0-300 мм 1-2000 мм 0 - 360°

1	2	3	4	5	6	7
23	ГОСТ 26433.2	Аттракционы и запасные части к ним. Карусели, качели, тир и прочие аттракционы. Карусели, качели, тир, аттракционы прочие. Временно устанавливаемые (перевозимые) аттракционы и стационарные аттракционы (собранные на фундаментах или без фундаментов). Оборудование для детских игровых площадок. Оборудование спортивных площадок. Спортивно-развлекательные комплексы. Оборудование механическое театральное. Стеллажи	28.99.32 28.99.32.110 28.99.32.120 28.99.32.130 28.99.32.190 32.99.59 32.99.59.000 32.30.14 32.30.15 32.30.15.239 28.22.18 28.22.18.261 31.01.1 31.01.11.122 31.01.11.130 31.01.12.140 31.09.12 31.09.11.120	9508 9508 10 000 0 9508 90 000 0 9506 9506 99 900 0 9506 9506 91 100 0 9506 91 900 0 9506 99 900 0 7308 7308 90 980 9 9403 9403 10 910 0 9403 10 990 0 9403 20 800 9	- Геометрические параметры: линейные и угловые размеры, вертикальность, прямолинейность, отклонения формы и взаимное положение точек и поверхностей деталей, изделий, конструкций. Размеры зазоров. Глубина опирания.	0-300 мм 0-125 мм 1-2000 мм 0.05-200 м 0 - 360°
24	Руководство по эксплуатации расходомера ультразвукового «Акран-01» АЦПР.407154.0 11 РЭ	Аттракционы водные	28.99.32 28.99.32.190	9508 9508 10 000 0 9508 90 000 0	- Расход воды. - Объем воды, прошедший через трубопровод за отрезок времени. - Скорость потока воды в трубе. - Толщина стенки трубопровода.	0,16 -40000м³/ч
25	ГОСТ Р 55677 Приложение В Приложение Г	Оборудование детских спортивных площадок	32.30.14 32.30.15 32.99.59	9506 9506 91 100 0 9506 91 900 0 9506 99 900 0	- Несущая способность. - Застревание пальцев. - Застревание головы или шеи.	Соответствует/ не соответствует Проходит/ не проходит

1	2	3	4	5	6	7
26	ГОСТ Р 55678 Приложение А	Детское спортивно- развивающее оборудование	32.30.14 32.30.15 32.99.59	9506 9506 91 100 0 9506 91 900 0 9506 99 900 0	- Устойчивость перекладины при горизонтальном нагружении. - Прочность перекладины при вертикальном нагружении. - Остаточный прогиб перекладины при вертикальном нагружении. - Несущая способность перекладины при вертикальном нагружении.	Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал
	Приложение Б				- Устойчивость конструкции параллельных брусьев при горизонтальном нагружении. - Прочность конструкции параллельных брусьев при вертикальном нагружении. - Прогиб жерди при вертикальном нагружении Жесткость стойки параллельных брусьев. - Прочность колец при вертикальном нагружении. - Прочность колец при горизонтальном нагружении.	Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал Есть/нет 0-150 мм Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал
	Приложение В				- Прогиб бревна при вертикальном нагружении Прочность конструкции бревна при вертикальном нагружении.	0-150 мм Выдержал/ не выдержал
	Приложение Г				- Прочность перекладин и опор.	Выдержал/ не выдержал
	Приложение Д				- Прочность соединений перекладин и опор.	Выдержал/ не выдержал
	Приложение Е				- Прочность установки оборудования. - Устойчивость тренажера при горизонтальном нагружении. - Прочность тренажера при вертикальном	Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение Ж				нагрузении. - Смещение сидения при вертикальном нагружении сидения тренажера. - Передачи усилия от кольца баскетбольному щиту. - Возврат кольца в исходное положение после снятия нагрузки. - Прочность и недеформируемость кольца с амортизатором. - Прочность фермы, остаточное горизонтальное отклонение от нулевого положения. - Устойчивость фермы, остаточное вертикальное отклонение от нулевого положения.	не выдержал Наличие/ отсутствие Наличие/ отсутствие Наличие/ отсутствие Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал
27	ГОСТ Р 55525 Раздел 8	Стеллажи сборно-разборные	28.22.18 28.22.18.261 31.01.1 31.01.11.122 31.01.11.130 31.01.12.140 31.09.12 31.09.11.120	7308 7308 90 980 9 9403 9403 10 910 0 9403 10 990 0 9403 20 800 9-	- Прочность, устойчивость стеллажа. - Прогибы балок, стоек, консолей. - Неперпендикулярность стоек к горизонтальной плоскости.	Выдержал/ не выдержал 0-2000 мм 0-90°
28	ГОСТ Р 56356 п.7.4	Стеллажи металлические для архивов	28.22.18 28.22.18.261 31.01.1 31.01.11.122 31.01.11.130 31.01.12.140 31.09.12 31.09.11.120	7308 7308 90 980 9 9403 9403 10 910 0 9403 10 990 0 9403 20 800 9-	- Устойчивость стеллажа. - Прогиб полки, балки. - Деформируемость стоек. - Неперпендикулярность стоек к горизонтальной плоскости.	Выдержал/ не выдержал 0-150 мм 0-150 мм 0-90°
29	ГОСТ Р 56437	Батуны	32.30.14	9506	- Упругость прыжкового полотна и	0-2000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение А		32.30.15	9506 91 100 0	прочность конструкции батута.	Выдержал/ не выдержал
	Приложение Б		32.99.59	9506 91 900 0		Скользит/ не скользит
	Приложение В			9506 99 900 0	- Устойчивость и скольжение батута. - Жесткость защитной крышки рамы и натяжной части батута.	Выдержал/ не выдержал

Генеральный директор ООО «ЦИЭС «Безопасность»

должность уполномоченного лица



подпись уполномоченного лица

В.В. Приходькоинициалы, фамилия
уполномоченного лица