ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

м.п.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Т.

подпись | инициалы, фамилия

22 МАЙ 2018

Приложение
к аттестату аккредитации
№ _____
от «___» _____ 20___ г.
на 479 листах, лист 1

Область аккредитации Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (Сергиево-Посадский филиал) 141300, г. Сергиев Посад Московской области, ул. Академика Силина, д. 7

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕЭАС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 7269 п. 1	Мясо, мякотные субпродукты		1601 - 1603	Отбор образцов	
2.	ГОСТ 7269 п. 2	Мясо, мякотные субпродукты		0201-0210	Органолептические показатели	
3.						
4.	ГОСТ 31797 п. 5.3.1	Мясо, говядина			Органолептические показатели	
5.	ГОСТ 31799 п. 5.1	Мясо и субпродукты, замороженные в блоках			Органолептические показатели	
6.	ГОСТ 29299 (ИСО 2918)	Мясо и мясные продукты			Массовая доля нитрита	от 1 мг/кг
7.	ГОСТ 29300 (ИСО 3091)	Мясо и мясные продукты			Массовая доля нитрата	от 120 мг/кг
8.	ГОСТ 31798 п. 5.1	Говядина и телятина			Органолептические показатели	----
9.	ГОСТ 9794	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля общего фосфора	От 0,0001%
10.	ГОСТ 9794	Мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)			Содержание общего фосфора	от 1 мг/100 г
11.	ГОСТ Р 51197 (ИСО 4133)	Мясо и мясные продукты			Массовая доля глюконо-δ-лактона	от 0,01 %

1	2	3	4	5	6	7
12.	ГОСТ Р 51198 (ИСО 4134)	Мясо и мясные продукты			Массовая доля L-(+)-глутаминовой кислоты	от 0,01 %
13.	ГОСТ Р 54346	Мясо, мясные, мясосодержащие продукты, жир-сырец и продукты из шпика			Перекисное число	От 0 до 40 ммоль активного кислорода/кг жира
14.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из мяса животных и птиц			Отбор проб	
15.	ГОСТ 12600	Колбасы сырокопченые			Органолептические показатели	
16.	ГОСТ 11285	Замороженные поджелудочные железы крупного рогатого скота и свиней				—
17.	ГОСТ 16131	Колбасы сырокопченые			Органолептические показатели	—
18.	ГОСТ 12424	Мясные консервы паштет “Пражский“				—
19.	ГОСТ 13534	Мясные и мясорастительные консервы			Соответствие упаковки установленным требованиям	—
20.	ГОСТ 16290	Колбасы варено-копченые			Органолептические показатели	—
21.	ГОСТ 16867	Мясо-телятина в тушах и полутушах				—
22.	ГОСТ 31470 п.4	Мясо птицы, в т. ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Органолептические показатели	—
23.	ГОСТ 31470 п.5	Мясо птицы, в т. ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Общая кислотность п/ф в панировке или с добавлением хлеба	От 0,1 град.Т
24.	ГОСТ 31470 п.6	Мясо птицы, в т. ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Качественный тест с реактивом Несслера	—
25.	ГОСТ 31470 п.7	Мясо птицы, в т. ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Количество летучих жирных кислот	(1,0-30,0) мгКОН/100г

1	2	3	4	5	6	7
26.	ГОСТ 31470 п.8	Мясо птицы, в т. ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Кислотное число жира	(0,5-30,0) мгКОН/г
27.	ГОСТ 31470 п.9	Мясо птицы, в т. ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Перекисное число жира	(0,2-40,0) ммоль(1/2О2)/кг
28.	ГОСТ 31470 п.10	Мясо птицы, в т. ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бензидиновый тест на пероксидазу	—
29.	ГОСТ 31470 п.11	Мясо птицы, в т. ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Качественный тест на углеводы	—
30.	ГОСТ 31470 п.12	Мясо птицы, в т. ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Массовая доля углеводов в пересчете на глюкозу, крахмала и хлеба	От 2%
31.	ГОСТ 31467	Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы механической обвалки), пищевые субпродукты и полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы			Подготовка проб	—
32.	ГОСТ 31490 п.6.1	Мясо птицы механической обвалки.			Подготовка проб	—
33.	ГОСТ 31490 п.6.2	Мясо птицы механической обвалки.			Органолептические показатели	—
34.	ГОСТ 31490 п.6.3.5	Мясо птицы механической обвалки.			Перекисное и кислотное число жира	—
35.	ГОСТ 31932	Консервы из мяса и субпродуктов птицы.			Дисперсность (фракционный состав)	—
36.	ГОСТ Р 52417 п.5	Мясо птицы механической обвалки.			Массовая доля костных включений	(0,1-1,5)%
37.	ГОСТ Р 52417 п.6	Мясо птицы механической обвалки.			Массовая доля кальция	(0,05-0,5) %

1	2	3	4	5	6	7
38.	ГОСТ 32151	Мясо уток (тушки и их части)			Органолептические показатели	—
39.	ГОСТ Р 55764	Мясо гусей (тушки).			Органолептические показатели	—
40.	ГОСТ 32737	Полуфабрикаты натуральные из мяса птицы для детского питания.			Органолептические показатели	—
41.	ГОСТ Р 51944 п.6.1	Мясо птицы			Запах	—
42.	ГОСТ Р 51944 п.6.2	Мясо птицы			Прозрачность и аромат бульона	—
43.	ГОСТ Р 51944 п.6.3	Мясо птицы			Консистенция и состояние мышц на разрезе	—
44.	ГОСТ Р 51944 п.6.4	Мясо птицы			Степень обескровливания	—
45.	ГОСТ Р 51944 п.6.5	Мясо птицы			Внешний вид и цвет поверхности, подкожной и внутренней жировой ткани, серозной оболочки грудобрюшной полости	—
46.	ГОСТ Р 51944 п.6.6	Мясо птицы			Форма	—
47.	ГОСТ Р 51944 п.6.7	Мясо птицы			Упитанность	—
48.	ГОСТ Р 51944 п.6.8	Мясо птицы			Состояние и вид кожи	—
49.	ГОСТ Р 51944 п.6.9	Мясо птицы			Степень снятия оперения	—
50.	ГОСТ Р 51944 п.6.10	Мясо птицы			Состояние костной системы	—
51.	ГОСТ Р 51944 п.6.11	Мясо птицы			Температура мяса птицы	—
52.	ГОСТ Р 51944 п.6.12	Мясо птицы			Масса мяса птицы	—
53.	ГОСТ Р 55794	Консервы из мяса птицы для питания детей дошкольного и школьного возвраста			Органолептические показатели	—
54.	ГОСТ 17472	Консервы, изготовленные из сладкого перца или капустных листьев, фаршированных смесью мяса, риса, обжаренного лука, пряностей и зелени, уложенных в жестяные или стеклянные банки, залитые томатным соусом, герметически укупоренные и стерилизованные				—
55.	ГОСТ Р 54676	Жиры птицы пищевые.			Органолептические показатели	—

1	2	3	4	5	6	7
56.	ГОСТ 28589	Консервы мясные. Мясо птицы в собственном соку.			Органолептические показатели	---
57.	ГОСТ Р 55790	Полуфабрикаты из мяса птицы рубленые для детского питания.			Органолептические показатели	—
58.	ГОСТ Р 53748	Консервы мясные. Мясо рубленое				—
59.	ГОСТ 20235.0 п.1	Мясо кроликов			Контроль состояния образцов	—
60.	ГОСТ 20235.0 п.2	Мясо кроликов			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, запах, прозрачность и аромат бульона)	—
61.	ГОСТ 18256	Продукты из свинины копчено-запеченные				—
62.	ГОСТ 19496	Мясо всех видов убойных животных и птицы, мясо механической обвалки и дообвалки; мясные и мясосодержащие полуфабрикаты (кусковые, рубленые, фарши, пельмени), в том числе с использованием мяса птицы; продукты из мяса; колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы; мясные и мясосодержащие консервы, в том числе с использованием мяса птицы			Определение свежести мяса по гистологическим показателям	свежее - свежее, не подлежащее длительному хранению - сомнительной свежести - несвежее
63.	ГОСТ 20402	Колбасы вареные фаршированные			Органолептические показатели	—
64.	ГОСТ 21237	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота			Отбор проб, общие требования к проведению испытаний, подготовка проб	—
65.	ГОСТ 23042	Мясо и мясные продукты			Массовая доля жира	от 0,1 %
66.	ГОСТ 23231	Колбасы и продукты мясные вареные			Остаточная активность кислой фосфатазы	—

1	2	3	4	5	6	7
67.	ГОСТ 19496	Мясо всех видов убойных животных и птицы, мясо механической обвалки и дообвалки; мясные и мясосодержащие полуфабрикаты (кусковые, рубленые, фарши, пельмени), в том числе с использованием мяса птицы; продукты из мяса; колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы; мясные и мясосодержащие консервы, в том числе с использованием мяса птицы			Идентификация состава	
68.	ГОСТ 23392 п.2	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойного скота и на мясные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)			Определение свежести по содержанию летучих жирных кислот	свежее - сомнительной свежести - несвежее
69.	ГОСТ 23392 п.2	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойного скота и на мясные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)			Определение свежести по определению продуктов первичного распада белков в бульоне	свежее - сомнительной свежести - несвежее
70.	ГОСТ 23392 п.3	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойного скота и на мясные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)			Определение свежести по результатам микроскопического анализа	свежее - сомнительной свежести - несвежее
71.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы			Массовая доля жира	от 0,1 %
72.	ГОСТ 27747 п.3.1	Мясо кроликов и кроликов-бройлеров			Контроль количества образцов	От 1 шт.

1	2	3	4	5	6	7
73.	ГОСТ 27747 . 3.3	Мясо кроликов и кроликов-бройлеров			Масса тушки	(0,80-1,10) кг
74.	ГОСТ 27747 п.3.4	Мясо кроликов и кроликов-бройлеров			Органолептические показатели (запах, внешний вид, упитанность, качество обработки тушек)	—
75.	ГОСТ 29128	Продукты мясные			Термины по органолептической оценке мяса	—
76.	ГОСТ 29301	Мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)			Массовая доля крахмала	от 0,1 %
77.	ГОСТ 2501	Мясо и мясные продукты			Массовая доля белка	от 0,1 %
78.	ГОСТ 31027	Мясо и мясные продукты			Массовая доля азота	—
79.	ГОСТ 31110	Мясо и мясные продукты			Массовая доля общего фосфора	—
80.	ГОСТ 31476 п.9.1	Свинина в тушах и полутушах			Категория	1-6
81.	ГОСТ 31476 п.9.2	Свинина в тушах и полутушах			Категория / класс	1-6 / А-Е
82.	ГОСТ 31476 п.9.5	Свинина в тушах и полутушах			Толщина шпика	От 0,1 см
83.	ГОСТ 31478 п.7.24	Рубленые стерилизованные мясные консервы			Герметичность и прочность термошва банки из ламистера при установленной нагрузке	Соответствие / несоответствие
84.	ГОСТ 31499 п.7.9	Фаршевые стерилизованные мясные консервы			Определение посторонних примесей	—
85.	ГОСТ 31499 п.7.27	Фаршевые стерилизованные мясные консервы			Герметичность и прочность термошва банки из ламистера при установленной нагрузке	Соответствие / несоответствие
86.	ГОСТ 31501 п.7.10	Жареные колбасы, выпускаемые в охлажденном и замороженном состоянии			Температура готового продукта	(от -30 до +120)°С
87.	ГОСТ 31777	Баранина, ягнятина и козлятина в тушах			Органолептические показатели	—
88.	ГОСТ 31778 п.9.11	Отрубы из свинины бескостные и на кости			Температура	(от -30 до +120)°С
89.	ГОСТ 31779 п.6.19	Полукопченые колбасы, предназначенные для питания детей старше шести лет			Температура готового продукта	(от -30 до +120)°С
90.	ГОСТ 31780 п.7.10	Вареные колбасы из конины			Масса	От 10 г

1	2	3	4	5	6	7
91.	ГОСТ 31780 п.7.11	Вареные колбасы из конины			Температура готового продукта	(от -30 до +120)°С
92.	ГОСТ 31785 п.7.2	Мясные продукты - полукопченые колбасы (колбаски)			Температура готового продукта	(от -30 до +120)°С
93.	ГОСТ 31786 п.7.11	Продукты мясные - полукопченые колбасы из конины			Температура готового продукта	(от -30 до +120)°С
94.	ГОСТ 31787	Мясные продукты – вареные колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (ливерные колбасы и паштеты с использованием субпродуктов)			Остаточная активность кислой фосфатазы	(0-0,012) %фенола
95.	ГОСТ 31790 п.7.10	Мясные продукты – вареные продукты из свинины			Масса нетто	От 10 г
96.	ГОСТ 31790 п.7.11	Мясные продукты – вареные продукты из свинины			Температура готового продукта	(от -30 до +120)°С
97.	ГОСТ 31797 п.7.11	Отрубы из говядины бескостные и на кости			Температура готового продукта	(от -30 до +120)°С
98.	ГОСТ 31798 п.7.1	Говядина и телятина для производства продуктов детского питания			Категория	1-2
99.	ГОСТ 31799	Мясо и субпродукты, замороженные в блоках, для производства продуктов питания детей раннего возраста				—
100.	ГОСТ 31800	Герметически укупоренные и стерилизованные мясорастительные консервы для питания детей раннего возраста				—
101.	ГОСТ 31801	Герметически укупоренные и стерилизованные мясные консервы (класс А) «Пюре мясное детское», предназначенные для питания детей раннего возраста				—

1	2	3	4	5	6	7
102.	ГОСТ 32125 п.7.9	Кусковые стерилизованные мясные консервы - мясо тушеное			Определение посторонних примесей	—
103.	ГОСТ 31802	Мясные вареные колбасные изделия (колбасы, колбаски, сосиски, сардельки, колбасные хлебы), предназначенные для питания детей старше трех лет				—
104.	ГОСТ 32009	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)			Массовая доля общего фосфора	(0,01-1,5) %
105.	ГОСТ 32125 п.7.22	Кусковые стерилизованные мясные консервы - мясо тушеное			Герметичность и прочность термошва банки	Соответствие / несоответствие
106.	ГОСТ 8558.2	Мясные продукты всех видов, а также рассолы и посолочные смеси			Массовая доля нитрата	от 0,0001 %
107.	ГОСТ 8558.2	Все виды мяса, мясных и мясосодержащих продуктов, а также рассолы и посолочные смеси			Массовая доля нитрата	от 0,0001 %
108.	ГОСТ 32224	Мясные полуфабрикаты (рубленые, фарши, полуфабрикаты в тесте); мясо механической обвалки и дообвалки; колбасные изделия; мясные, мясорастительные и растительно-мясные консервы и другие мясные продукты для детского питания			Размер костных частиц	От 0,01 мм
109.	ГОСТ 32225	Конина и жеребятина в полутушах и четвертинах			Органолептические показатели	—
110.	ГОСТ 32226 п.7.11	Отрубы из конины и жеребятины бескостные и на кости			Температура	(от -30 до +120)°С
111.	ГОСТ 32243 п.7.11	Отрубы из оленины бескостные и на кости			Температура	(от -30 до +120)°С

1	2	3	4	5	6	7
112.	ГОСТ 32227 п.7.1	Оленина в тушах и полутушах			Категория	1-2
113.	ГОСТ 32244	Мясные обработанные субпродукты				—
114.	ГОСТ 32245	Стерилизованные мясосодержащие консервы				—
115.	ГОСТ 32273 п.7.1	Оленина для детского питания			Категория	1-2
116.	ГОСТ 32273 п.7.10	Оленина для детского питания			Коэффициент пересчета на P_2O_5	2,29
117.	ГОСТ 3739 п.3.1	Фасованное мясо			Масса порции	От 2 г
118.	ГОСТ 3739 п.3.3	Фасованное мясо			Температура	(от 0 до +100)°С
119.	ГОСТ 3739 п.1.1.7	Фасованное мясо			Наличие посторонних примесей	—
120.	ГОСТ 4814 п.5	Замороженные мясные блоки из говяжьего, бараньего и свиного мяса на костях			Форма блоков	—
121.	ГОСТ 4814 п.5	Замороженные мясные блоки из говяжьего, бараньего и свиного мяса на костях			Размер блоков	(70-400) мм
122.	ГОСТ Р 52196 п.6.11	Вареные колбасные изделия (колбасы, сосиски, сардельки, шпикачки, колбасные хлебы)			Температура готового продукта	(от -30 до +120)°С
123.	ГОСТ Р 52196 п.6.12	Вареные колбасные изделия (колбасы, сосиски, сардельки, шпикачки, колбасные хлебы)			Масса нетто	От 10 г.
124.	ГОСТ Р 55445 п. 8.1	Говядина высококачественная			Класс	1-4
125.	ГОСТ Р 55445 п.8.15	Говядина высококачественная			Цвет мяса, жира, мраморность	—
126.	ГОСТ Р 55445 п.8.17	Говядина высококачественная			Толщина подкожного жира	От 1 мм
127.	ГОСТ Р 55445 п.8.18	Говядина высококачественная			Площадь мышечного глазка	От 0,8 см2
128.	ГОСТ Р 55445 п.4.1.5	Говядина высококачественная			Органолептические показатели (мышцы на разрезе, консистенция, запах, состояние подкожного жира)	—
129.	ГОСТ 7269 п.1	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)			Отбор образцов	—

1	2	3	4	5	6	7
130.	ГОСТ 7269 п.2.3	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)			Внешний вид и цвет	—
131.	ГОСТ 7269 п.2.4	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)			Консистенция	—
132.	ГОСТ 7269 п.2.5	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)			Запах	—
133.	ГОСТ 7269 п.2.6	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)			Состояние жира	—
134.	ГОСТ 7269 п.2.7	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)			Состояние сухожилий	—
135.	ГОСТ 7269 п.2.8	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)			Прозрачность и аромат бульона	—

1	2	3	4	5	6	7
136.	ГОСТ 7269 п.2.9	Говяжье, баранье, свиное мясо и мясо других видов убойных животных, мякотные субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)			Заключение о свежести	—
137.	ГОСТ 7990 п.7	Консервы, приготовленные из гояжьих, бараньих или свиных почек, обжаренных в горячем кстном жире, уложенных в банки и залитых томатным соусом			Наличие посторонних примесей	—
138.	ГОСТ 9167	Консервы мясные. Бекон копченый пастеризованный ломтиками			Органолептические показатели	—
139.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц			Подготовка проб	—
140.	ГОСТ 9793	Сырокопченые, полукопченые, варено-копченые, вареные, фаршированные, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины, мяса птицы и других видов убойного скота (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, зельцы, студни, паштеты и фаршевые консервы			Массовая доля влаги	от 0,1 %
141.	ГОСТ 9935	Консервы, приготовленные из отварного мяса с костями поросят с добавлением бульона, фасованные в банки, герметически укупоренные и стерилизованные			Органолептические показатели	—

1	2	3	4	5	6	7
142.	ГОСТ Р 55445 п.8.19	Говядина высококачественная			Температура	(от -30 до +120)°С
143.	ГОСТ 7596	Баранина и козлятина			Идентификация отрубов по сорту	—
144.	ГОСТ 9936	Мясные консервы “Завтрак туриста“, приготовленные из выдержанного в посоле с пряностями свиного, говяжьего или бараньего мяса, фасованного в банки, герметически укупоренные и стерилизованные				—
145.	ГОСТ 9937	Мясные консервы, приготовленные из мяса, панированного мукой, с добавлением жареного лука, специй и соли, фасованного в банки, герметически укупоренные и стерилизованные				—
146.	ГОСТ 9957	Фаршированные, вареные, полукопченые, сырокопченые, сырые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, паштеты, зельцы, студни, продукты из свинины, баранины, и говядины (вареные, варено-копченые, запеченные, жареные и соленые), бекон соленый в полутушках			Массовая доля хлористого натрия	от 0,01 %
147.	ГОСТ ISO 1841-2	Мясо и мясные продукты, включая мясо птицы и продукты из него			Массовая доля хлоридов	от 0,25 %
148.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы			Контроль количества проб	—
149.	ГОСТ Р 51478	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты			pH подготовленного образца	(0,1-14,0) ед. pH
150.	ГОСТ Р 51479 (ИСО 1442)	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты			Массовая доля влаги	от 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
151.	ГОСТ Р 51480	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты			Массовая доля хлоридов	от 1,0 %
152.	ГОСТ 9959	Мясные продукты: фаршированные, вареные, полукопченые, варено-копченые, сырокопченые, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлеба, сосиски, сардельки, зельцы, студни, холодцы, паштеты, а также на продукты из свинины, говядины, баранины, мяса птицы и других убойных животных, полуфабрикаты, кулинарные изделия, мясные бульоны			Подготовка проб и порядок проведения органолептической оценки	—
153.	ГОСТ Р 51770	Продукты мясные консервированные для питания детей раннего возраста			Органолептические показатели	—
154.	ГОСТ Р 52427	Пищевые продукты убоя и продукты их переработки			Термины и определения	—
155.	ГОСТ 8.579	Фасованные товары в упаковках любого вида независимо от способа их упаковывания		0201-0210 0301-0308 0401-0410	Количество фасованных товаров	—
156.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные		0504 0701-0714	Отбор и подготовка проб	
157.	ГОСТ ISO 8588	Пищевая продукция		0801-0814	Органолептический анализ	
158.	ГОСТ 8756.1 П.2	Продукты пищевые консервированные		0901-0910 1001-1008	Органолептические показатели	
159.	ГОСТ 8756.1 П.3	Продукты пищевые консервированные		1101-1109 1201-1214	Масса нетто или объем	
160.	ГОСТ 8756.1 П.4	Продукты пищевые консервированные		1301-1302 1501-1502	Массовая доля составных частей	(0-100) %
161.	ГОСТ 8756.18 П.2	Продукты пищевые консервированные		1504 1507-1521	Внешний вид тары	
162.	ГОСТ 8756.18 П.3	Продукты пищевые консервированные		1601-1605 1701-1704	Герметичность тары	

1	2	3	4	5	6	7
163.	ГОСТ 8756.18 П.4	Продукты пищевые консервированные		1801-1806 1901-1905	Состояние внутренней поверхности металлической тары	
164.	ГОСТ 8756.4	Продукты пищевые консервированные		2001 2101-2106 2201-2209 2301-2309	Содержание минеральных примесей	от 0,01 %
165.	ГОСТ 31671	Пищевые продукты			Подготовка проб для определения следовых элементов	—
166.	ГОСТ 31660	Пищевые продукты: безалкогольные напитки, минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные столовые воды, хлеб и хлебобулочные изделия, дрожжи, поваренную и лечебно-профилактическую соль, молоко и молочные продукты, кисломолочные и жировые продукты, в том числе на пищевые йодированные продукты		2501 3302 3301-3307 3401	Массовая концентрация йода	(0,005-100) мд/дм^3 (0,2-2,5) мг/кг (5,0-100) мг/кг (1,0-60) мг/кг (0,05-10) мг/кг
167.	ГОСТ 26889	Пищевые продукты, содержащие белки и другие азотсодержащие органические вещества			Общие указания по определению содержания азота в пищевых продуктах методом Къельдаля	—
168.	ГОСТ 7047 п.I	Пищевые продукты и сырье			Подготовка проб	—
169.	ГОСТ 7047 п.II	Пищевые продукты и сырье			Витамин А	—
170.	ГОСТ 7047 п.III	Пищевые продукты и сырье			Витамин С	—
171.	ГОСТ 7047 п.V	Пищевые продукты и сырье			Витамин Д	—
172.	ГОСТ 7047 п.VI	Пищевые продукты и сырье			Витамин B_1	—
173.	ГОСТ 7047 п.VII	Пищевые продукты и сырье			Витамин B_2	—
174.	ГОСТ 7047 п.VIII	Пищевые продукты и сырье			Витамин РР	—
175.	ГОСТ EN 14122	Продукты пищевые			Витамин B_1	от 1 мг/100 г
176.	ГОСТ EN 14152	Продукты пищевые			Витамин B_2	от 1 мг/100 г
177.	ГОСТ Р ЕН 14130	Пищевые продукты			Витамин С	от 1 мг/100 г

1	2	3	4	5	6	7
178.	ГОСТ 8756.17	Консервированные пищевые продукты			Температура плавления желе в мясных консервах	—
179.	ГОСТ 15113.1 п.2	Концентраты пищевые			Качество упаковки	—
180.	ГОСТ 15113.1 п.3	Концентраты пищевые			Масса нетто	(10-15000) г
181.	ГОСТ 15113.1 п.4	Концентраты пищевые			Объемной масса воздушных зерен	—
182.	ГОСТ 15113.1 п.5	Концентраты пищевые			Массовая доля отдельных компонентов	—
183.	ГОСТ 15113.1 п.6	Концентраты пищевые			Размер отдельных видов продукта и мелочи	—
184.	ГОСТ 15113.1 п.7	Концентраты пищевые			Купность помола муки из круп	—
185.	ГОСТ 15113.3 п.2	Концентраты пищевые			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция)	—
186.	ГОСТ 15113.3 п.3	Концентраты пищевые			Готовность концентрата к употребление	—
187.	ГОСТ 15113.3 п.4	Концентраты пищевые			Дисперсность суспензии	—
188.	ГОСТ 15113.4	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	От 0,01%
189.	ГОСТ 15113.5	Концентраты пищевые			Кислотность	От 0,01% От 0,1 мэкв
190.	ГОСТ 15113.6	Концентраты пищевые			Массовая доля сахарозы	—
191.	ГОСТ 15113.7	Концентраты пищевые			Массовая доля поваренной соли	—
192.	ГОСТ 15113.8	Концентраты пищевые			Массовая доля общей золы нерастворимой в 10%-ной соляной кислоте	—
193.	ГОСТ 15113.9	Концентраты пищевые			Массовая доля жира	От 0,01%
194.	ГОСТ 15113.9	Концентраты пищевые			Массовая доля фосфолипидов	—
195.	ГОСТ Р 51181	Концентраты пищевые детского и диетического питания			Массовая доля каротиноидов	(0,8-6,7)·10-3 %
196.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые			метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia	—
197.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов / под ред. И.М. Скурихина, В.А. Тутельяна, М.: Брандес, Медицина, 1998	Пищевые продукты			Массовая доля белка	от 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
198.	ГОСТ 31745	Продовольственное сырьи и пищевые продукты			Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,1-5,0) мкг/кг
199.	ГОСТ Р 51650	Продовольственное сырье, пищеве продукты, пищевые и вкусовые добавки			Массовая доля бенз(а)пирена	(0,0001-0,005) мг/кг
200.	МУК 4.4.1.011	Продовольственное сырье и пищевые продукты			Содержание нитрозаминов	от 0,001 мг/кг
201.	ГОСТ 30711	Пищевые продукты			Содержание афлатоксина B_1	(0,0005-0,02) мг/кг
202.	ГОСТ 30711	Пищевые продукты			Содержание афлатоксина M_1	(0,0005-0,005) мг/кг
203.	Инструкция по применению №107-1006 (Утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 05.01.2007)	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Массовая концентрация нитрозаминов	(0,0005-0,7500) мг/кг
204.	МВИ №29-08 (ФР.1.31.2008.04629)	Пищевые продукты			Массовая доля афлатоксина B_1	(0,0025-0,010) мг/кг
205.	МВИ №29-08 (ФР.1.31.2008.04629)	Пищевые продукты			Массовая доля афлатоксина B_2	(0,0025-0,010) мг/кг
206.	МВИ №29-08 (ФР.1.31.2008.04629)	Пищевые продукты			Массовая доля афлатоксина G_1	(0,005-0,020) мг/кг
207.	МВИ №29-08 (ФР.1.31.2008.04629)	Пищевые продукты			Массовая доля афлатоксина G_2	(0,005-0,020) мг/кг
208.	ГОСТ Р 55448	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля охратоксина А	(0,0025-1,0) мг/кг
209.	МУ 01-19/60-11	Продукты питания и упаковочные материалы			Содержание бенз(а)пирена	от 0,5 мкг/кг
210.	МУ 1426-76	Продукты питания и упаковочные материалы			Содержание бенз(а)пирена	от 0,5 мкг/кг
211.	МУ 4082	Продовольственное сырье и пищевые продукты			Концентрация афлатоксина B_1	от 0,0025 мг/кг
212.	МУ 4082	Продовольственное сырье и пищевые продукты			Концентрация афлатоксина B_2	от 0,0025 мг/кг
213.	МУ 4082	Продовольственное сырье и пищевые продукты			Концентрация афлатоксина G_1	от 0,0025 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
214.	МУ 4082	Продовольственное сырье и пищевые продукты			Концентрация афлатоксина G_2	от 0,0025 мг/кг
215.	МУК 4.1.2204-07	Продовольственное сырье и пищевые продукты			Концентрация охратоксина А	(0,0001-0,016) мг/кг
216.	МУК 4.1.2483-09	Специи, пряности и продукты их переработки, БАД к пище и пищевые продукты, в состав которых входят специи и пряности			Содержание непищевых синтетических красителей (Судан I, Судан II, Судан III, Судан IV, Para Red)	от 0,5 мг/кг
217.	МУК 4.1.787-99	Продовольственное сырье и продукты питания			Подготовка проб методом твердофазной экстракции для определения микотоксинов (афлатоксин B_1, зеараленон, дезоксиниваленол, Т-2 токсин, афлатоксин M_1, патулин)	-
218.	СТБ ГОСТ Р 51650	Продовольственное сырье, пищеве продукты, пищевые и вкусовые добавки			Массовая доля бенз(а)пирена	(0,0001-0,005) мг/кг
219.	П.1, П.2, П3 ГОСТ 26927	Сырье и продукты пищевые Продукция парфюмерно-косметическая			Ртуть	От 0,003 мг/кг
220.	П.1, П.4 ГОСТ 26927	Сырье и продукты пищевые Продукция парфюмерно-косметическая			Ртуть	От 0,002 мг/кг
221.	ГОСТ 26928	Продукты пищевые			Железо	От 0,25 мг/кг
222.	ГОСТ 26929	Сырье и продукты пищевые Продукция парфюмерно-косметическая			Подготовка проб для определения токсичных элементов	-
223.	ГОСТ 26930	Сырье и продукты пищевые Продукция парфюмерно-косметическая			Мышьяк	От 0,002 мг/кг
224.	П.1, П.2 ГОСТ 26931	Сырье и продукты пищевые			Медь	От 0,05 мг/кг
225.	П.1, П.3, П.5 ГОСТ 26931	Сырье и продукты пищевые			Медь	От 0,12 мг/кг
226.	П.1, П.4, П.5 ГОСТ 26931	Сырье и продукты пищевые			Медь	От 0,12 мг/кг
227.	П.1, П.6, П.5 ГОСТ 26931	Сырье и продукты пищевые			Медь	От 0,04 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
228.	П.1, П.2, П.3, П.4, П.5 ГОСТ 26932	Продукция парфюмерно-косметическая			Свинец	От 0,006мг/кг
229.	П.1, П.2, П.6 ГОСТ 26932	Сырье и продукты пищевые			Свинец	От 0,02 мг/кг
230.	П.1, П.2, П.3, П.4, П.5	Сырье и продукты пищевые			Кадмий	От 0,002 мг/кг
231.	П.6 ГОСТ 26933	Сырье и продукты пищевые			Кадмий	От 0,09 мг/кг
232.	П.1, П.2, П.3, П.4, П.5 ГОСТ 26934	Сырье и продукты пищевые			Цинк	От 0,04 мг/кг
233.	П.1, П.6 26934	Сырье и продукты пищевые			Цинк	От 0,1 мг/кг
234.	ГОСТ 26935	Продукты пищевые консервированные			Олово	(5,0-250) мг/кг (От 0,5мг/кг в пиве)
235.	МУК 4.1.985-00	Пищевое сырье и продукты			Подготовка проб	-
236.	ГОСТ EN 13804	Пищевое сырье и продукты			Подготовка проб	-
237.	ГОСТ ISO 13804	Пищевое сырье и продукты			Подготовка проб	-
238.	СТБ ISO 13804	Пищевые продукты			Подготовка проб	-
239.	ГОСТ Р 53150	Пищевые продукты			Подготовка проб	
240.	ГОСТ 31671	Пищевые продукты			Подготовка проб	-
241.	СТБ EN 13804	Пищевое сырье и продукты			Подготовка проб	
242.	СТБ EN 13805	Пищевое сырье и продукты			Подготовка проб	-
243.	ГОСТ 31628	Продукты пищевые и продовольственное сырье Продукция парфюмерно-косметическая			Мышьяк	(0,001-10) мг/кг
244.	ГОСТ 31676	Продукция парфюмерно-косметическая			Ртуть	(0,0-0,0015) %
245.					Свинец	(0,0-0,0015) %
246.					Мышьяк	(0,0-0,0015) %
247.					Кадмий	(0,0-0,0015) %
248.	ГОСТ Р 51301				Свинец	(0,02-50) мг/кг
249.					Кадмий	(0,002-50) мг/кг
250.					Медь	(0,05-200) мг/кг
251.					Цинк	(1,0-400) мг/кг
252.	ГОСТ 31660	Продукты пищевые			Иод	(0,005-100) мг/кг
253.	ГОСТ Р 52690	Продукты пищевые			Витамин С	(2-3000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
254.	МВИ №11-05 (ФР.1.34.2005.01733)	Пищевая продукция			Кадмий	(0,02-1,0) мг/кг
255.					Свинец	(0,002-5) мг/кг
256.					Медь	(0,001-20) мг/кг
257.					Цинк	(0,01-100) мг/кг
258.	МВИ №10-05 (ФР.1.34.2005.01730)	Пищевая продукция продовольственное сырье и продукты детского питания			Мышьяк	(0,002-0,02) мг/кг
259.					Ртуть	От 0,002 мг/кг
260.	МУК 4.1.986-2000	Пищевая продукция продовольственное сырье			Свинец	(0,02-10,0) мг/кг
261.					Кадмий	(0,01-2,0) мг/кг
262.	ГОСТ Р 54639	Пищевая продукция продовольственное сырье			Ртуть	(0,0025-5,0) мг/кг
263.	СТБ 1313	Пищевая продукция продовольственное сырье			Медь	(0,05-30) мг/кг
264.					Цинк	(0,5-100) мг/кг
265.					Кадмий	(0,0015-1,0) мг/кг
266.					Свинец	(0,01-10) мг/кг
267.	МУ 08-47/141 ФР.1.31.2004.01071	Биологически активные добавки			Витамин С	(10000-20000) мг/кг
268.					Витамин В1	(50-10000) мг/к
269.					Витамин В2	(100-3000) мг/кг
270.					Кверцетин	(100-150000) мг/кг
271.	Р 4.1.1672-2003	Биологически активные добавки к пище			Витамин С	От 3 мг/дм3
272.	ГОСТ 30178	Пищевое сырье и продукты Продукция парфюмерно-косметическая			Свинец	(0,01-1,0) мг/кг
273.					Кадмий	(0,01-1,0) мг/кг
274.					Медь	(0,5-30) мг/кг
275.					Цинк	(1,0-100) мг/кг
276.					Железо	(10-200) мг/кг
277.	ГОСТ Р 51766	Пищевое сырье и продукты			Мышьяк	(0,01-20) мг/кг
278.	ГОСТ 31266	Пищевое сырье и продукты			Мышьяк	(0,01-20) мг/кг
279.	ГОСТ 31707	Пищевые продукты			Мышьяк	От 0,002 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
280.						
281.	ГОСТ Р 53182	Пищевые продукты			Селен	От 0,005 мг/кг
282.					Мышьяк	От 0,002 мг/кг
283.	ГОСТ Р 53183	Пищевые продукты			Селен	От 0,005 мг/кг
284.	МУК 4.1.1472-03	Пищевые продукты, корма и другие			Ртуть	(0,002-5) мг/кг
285.		биоматериалы растительного и животного происхождения			Ртуть	(0,001-10,0) мг/кг
286.	МУ 01-19/47-11	Пищевое сырье и продукты				
287.					Свинец	(0,01-1,0) мг/кг
288.					Кадмий	(0,01-1,0) мг/кг
289.					Медь	(0,5-30,0) мг/кг
290.					Цинк	(1,0-100,0) мг/кг
291.					Железо	(10,0-1,0) мг/кг
292.					Никель	(0,01-1,0) мг/кг
293.	Р 4.1.1672-03	Биологически активные добавки к пище			Хром	(0,01-1,0) мг/кг
294.					Натрий	(100-10000) мг/кг
295.					Калий	(100-10000) мг/кг
296.					Кальций	(100-10000) мг/кг
297.					Магний	(100-10000) мг/кг
298.					Железо	(10-200) мг/кг
299.					Цинк	(1-100) мг/кг
300.					Медь	(0,5-30) мг/кг
301.					Марганец	(0,1-30) мг/кг
302.					Свинец	(0,01-1,0) мг/кг
303.					Кадмий	(0,01-1,0) мг/кг
304.					Кобальт	(0,02-5,0) мг/кг
305.					Никель	(0,02-10) мг/кг
306.	МЗ СССР МУ 5178-90	Пищевые продукты			Хром	(0,01-1,0) мг/кг
307.	ГОСТ EN 15505	Пищевые продукты			Ртуть	От 0,005 мг/кг
308.					Натрий	От 1500 мг/кг
309.	ГОСТ EN 14083	Пищевые продукты			Магний	От 250 мг/кг
					Свинец	От 0,04 мг/кг; от 0,004 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
310.	ГОСТ 32164	Пищевые продукты			Отбор проб для определения цезия Cs-137 и стронция Sr-90	-
311.	ГОСТ 32161	Пищевые продукты			Цезий Cs-137	(0,04-3,0) МэВ
312.	ГОСТ 32163	Пищевые продукты			Стронций Sr-90	(0,065-3,0) МэВ
313.	ГОСТ Р 54040	Продукция растениеводства и корма			Цезий Cs-137	(2-10000) Бк/кг
314.	МУК 2.6.1.1194-03	Пищевые продукты			Отбор проб	-
315.					Цезий Cs-137	(0,04-3,0) МэВ
316.					Стронций Sr-90	(0,065-3,0) МэВ
317.	МУК 4.3.2503-09	Пищевые продукты			Стронций Sr-90	(0,065-3,0) МэВ
318.	МУК 4.3.2504-09	Пищевые продукты			Цезий Cs-137	(0,04-3,0) МэВ
319.	СТ РК 1623	Пищевые продукты			Отбор проб для радиационного контроля	-
320.					Цезий Cs-137	(0,04-3,0) МэВ
321.					Стронций Sr-90	(0,065-3,0) МэВ
322.	СТБ 1053 СТБ 1053	Пищевые продукты			Отбор проб для радиационного контроля	-
323.	СТБ 1056 СТБ 1056	Сельскохозяйственное сырье и корма			Отбор проб для радиационного контроля	-
324.	СТБ 1059	Пищевые продукты			Подготовка проб для определения стронция Sr-90	-
325.	МВИ №40090.4Г006	Пищевые продукты, счетные образцы из проб воды, древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины, продукция растениеводства и корма, продукция и материалы, содержащие ЕРН			Стронций Sr-90	(0,065-3,0) МэВ
326.	МВИ №40090.3Н700	Пищевые продукты, счетные образцы из проб воды, строительные материалы и изделия, древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины,			Цезий Cs-137	(0,04-3,0) МэВ

1	2	3	4	5	6	7
327.		продукция растениеводства и корма, минеральные удобрения аргохимикаты, продукция и материалы, содержащие ЕРН			Торий Th-232	(0,04-3,0) МэВ
328.					Калий К-40	(0,04-3,0) МэВ
329.					Радий Ra-226	(0,04-3,0) МэВ
330.					Радий Ra-228	(0,04-3,0) МэВ
331.					Радий Ra-224	(0,04-3,0) МэВ
332.					Радон-222	(0,04-3,0) МэВ
333.					Торий Th-228	(0,04-3,0) МэВ
334.	ГОСТ 25999	Пищевые консервированные продукты из овощей, фруктов, ягод, овощей с мясом, крупами, молоком			Массовая доля витамина В1	от 0,008х10-3 %
335.	ГОСТ 25999	Пищевые консервированные продукты из овощей, фруктов, ягод, овощей с мясом, крупами, молоком			Массовая доля витамина В2	от 0,005х10-3 %
336.	ГОСТ 26573.1	Премиксы, предназначенные для обогащения комбикормов, белково-витаминных добавок и кормовых смесей			Содержание витамина А	(20-10000) МЕ/г
337.	ГОСТ EN 12821	Пищевые продукты			Массовая доля витамина D3 (холекальциферол)	(0,4-14,0) мкг/100г
338.	ГОСТ EN 12821	Пищевые продукты			Массовая доля витамина D2 (эргокальциферол)	(0,4-14,0) мкг/100г
339.	ГОСТ EN 14122	Пищевые продукты			Содержание витамина В1	от 1 мг/100г
340.	ГОСТ EN 14152	Пищевые продукты			Содержание витамина В2	от 1 мг/100г
341.	ГОСТ Р 51181	Концентраты пищевые детского и диетического питания			Массовая доля каротиноидов	(0,8-6,7)х10-3 %
342.	ГОСТ Р 53027 (отменен с 30.06.13)	Премиксы			Содержание витамина К3	(0-1000) г/т
343.	ГОСТ Р 53027 (отменен с 30.06.13)	Премиксы			Содержание витамина С (аскорбиновая кислота)	(0,0003-0,2) г/дм3
344.	ГОСТ Р 54058	Продукты пищевые функциональные			Массовая доля каротиноидов	(1-300) мг(кг)/дм3
345.	ГОСТ Р EN 14130	Пищевые продукты			Массовая доля витамин С (аскорбиновой кислоты)	от 10 мг/100г

1	2	3	4	5	6	7
346.	МВИ 43-08 от 20.03.2008 г.	Пищевые продукты, продовольственное сырье, комбикорма, премиксы, БАД и витаминные концентраты			Массовая доля витамина D3	(0,5-100,0) млн-1(мг/кг)
347.	МВИ МН 2146-2004	Обогащенные плодоовощные, хлебобулочные, молочные и мясные продукты			Концентрация фолиевой кислоты (Витамин В9)	(15-300) мкг/100г
348.	МВИ МН 3008-2008	Специализированные продукты, обогащенные и необогащенные продукты, БАД			Массовая доля пантотеновой кислоты (Витамин В5)	(0,1-250,0) мг/100г
349.	МВИ МН 3239	Специализированные продукты питания и необогащенные продукты питания			Концентрация β-каротина	(0,01-2000,0) мг/100г
350.	МУ 08-47/185 (ФР.1.31.2005.01917)	Биологически активные добавки, пищевые продукты, премиксы			Массовая концентрация витамина В3	(0,005-10,0) г/100г (0,10-10,0) г/100г
351.	МУ 08-47/185 (ФР.1.31.2005.01917)	Биологически активные добавки, пищевые продукты, премиксы			Массовая концентрация витамина В6	(0,05-5,0) г/100г
352.	МУ 08-47/185 (ФР.1.31.2005.01917)	Биологически активные добавки, пищевые продукты, премиксы			Массовая концентрация витамина В9 (фолиевая кислота)	(0,002-0,5) г/100г
353.	МУ 08-47/185 (ФР.1.31.2005.01917)	Биологически активные добавки, пищевые продукты, премиксы			Массовая концентрация витамина В5 (пантотеновая кислота)	(0,05-10,0) г/100г
354.	Руководство 4.1.1672-03	Биологически активные добавки			Массовая концентрация витамина А	от 0,5 мг/кг
355.	Руководство 4.1.1672-03	Биологически активные добавки			Массовая концентрация витамина Е	от 0,5 мг/кг
356.	Руководство 4.1.1672-03	Биологически активные добавки			Концентрация витамина В6	(0,01-0,2) мг/дм3
357.	Руководство 4.1.1672-03	Биологически активные добавки			Концентрация витамина В1	(0,01-0,2) мг/дм3
358.	Руководство 4.1.1672-03	Биологически активные добавки			Концентрация витамина В2	(0,02-0,1) мг/дм3
359.	Руководство 4.1.1672-03	Биологически активные добавки			Содержание витамина С	от 3 мг/дм3
360.	Руководство 4.1.1672-03	Биологически активные добавки			Массовая концентрация L-карнитина	-

1	2	3	4	5	6	7
361.	Руководство 4.1.1672-03	Биологически активные добавки			Массовая концентрация каротиноидов (α-каротин, ликопин, β-криптоксантин, лютеин,зеаксантин)	от 0,25 мг/кг
362.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов, Москва, «Брандес» «Медицина», 1998 г.	Пищевые продукты			Содержание витамина А	-
363.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов, Москва, «Брандес» «Медицина», 1998 г.	Пищевые продукты			Содержание витамина Е	-
364.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов, Москва, «Брандес» «Медицина», 1998 г.	Пищевые продукты			Содержание β-каротина	-
365.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов, Москва, «Брандес» «Медицина», 1998 г.	Пищевые продукты			Массовая доля ниацина	-
366.	СТБ EN 12821	Пищевые продукты			Массовая доля витамина D2 и D3	(0,4-4,0) мкг/100г
367.	СТБ EN 12822	Пищевые продукты			Массовая концентрация витамина Е (α-, β-, γ- и δ-токоферолы)	от 0,01 мг/100г
368.	ГОСТ 32750 п.6.17	Полуфабрикаты в тесте замороженные для детского питания.			Температура	—
369.	ГОСТ 32750 п.6.20	Полуфабрикаты в тесте замороженные для детского питания.			Масса изделия	—
370.	ГОСТ 32750 п.6.21	Полуфабрикаты в тесте замороженные для детского питания.			Масса упаковок	—
371.	ГОСТ 32750 п.6.22	Полуфабрикаты в тесте замороженные для детского питания.			Массовая доля фарша (начинки)	—

1	2	3	4	5	6	7
372.	ГОСТ 32750 п.6.23	Полуфабрикаты в тесте замороженные для детского питания.			Толщина тестовой оболочки	—
373.	ГОСТ 54607.3 п.7	Мясные и рыбные кулинарные изделия			Эффективность тепловой обработки	—
374.	ГОСТ 54607.3 п.9	Кулинарные изделия (кроме мясных			Наличие яиц (качественный метод)	—
375.	ГОСТ EN 12014-5	Продукты пищевые для питания грудных детей и детей раннего возраста			Содержание (массовая доля) нитрита	—
376.	ГОСТ Р 54607.1	Продукция общественного питания.			Подготовка проб	—
377.	ГОСТ Р 54607.2	Продукция общественного питания			Определение средней массы и выхода отдельных компонентов	—
378.	ГОСТ 31986	Продукция общественного питания.			Органолептическая оценка качества	—
379.	ГОСТ 31988	Продукция общественного питания			Отходы и потери	—
380.	Методические указания N 1-40/3805 п.1.1	Продукция общественного питания.			Подготовка проб	—
381.	Методические указания N 1-40/3805 п.1.2	Продукция общественного питания.			Средняя масса и выход отдельных частей	—
382.	Методические указания N 1-40/3805 п.2.1	Продукция общественного питания.			Массовая доля сухих веществ и влажности	—
383.	Методические указания N 1-40/3805 п.2.2	Продукция общественного питания.			Массовая доля жира	—
384.	Методические указания N 1-40/3805 п.2.3	Продукция общественного питания.			Массовая доля сахаров	—
385.	Методические указания N 1-40/3805 п.2.4	Продукция общественного питания.			Массовая доля крахмала (хлеба, риса, манной крупы, пшеничной муки)	—
386.	Методические указания N 1-40/3805 п.2.5	Продукция общественного питания.			Показатели свежести (общая титруемая кислотность, активная кислотность, щелочность)	—
387.	Методические указания N 1-40/3805 п.2.6	Продукция общественного питания.			Массовая доля белков	—

1	2	3	4	5	6	7
388.	Методические указания N 1-40/3805 п.2.7	Продукция общественного питания.			Массовая доля золы (минеральных веществ)	—
389.	Методические указания N 1-40/3805 п.2.8	Продукция общественного питания.			Массовая доля поваренной соли	—
390.	Методические указания N 1-40/3805 п.2.9	Продукция общественного питания.			Массовая доля витамина С (аскорбиновой кислоты)	—
391.	Методические указания N 1-40/3805 п.2.10	Продукция общественного питания.			Массовая доля нитратов; Массовая доля нитритов	—
392.	Методические указания N 1-40/3805 п.2.11	Продукция общественного питания.			Содержание яиц (стеролов)	—
393.	Методические указания N 1-40/3805 п.3.2.2	Продукция общественного питания: мясные полуфабрикаты			Определение наполнителя	—
394.	Методические указания N 1-40/3805 п.3.2.3	Продукция общественного питания: мясные полуфабрикаты			Содержание мяса	—
395.	Методические указания N 1-40/3805 п.3.2.4	Продукция общественного питания: мясные полуфабрикаты			Массовая доля хлеба	—
396.	Методические указания N 1-40/3805 п.3.3	Продукция общественного питания: овощи, фаршированные мясным фаршем			Содержание фарша	—
397.	Методические указания N 1-40/3805 п.3.5	Продукция общественного питания: рыбные полуфабрикаты			Подготовка проб	—
398.	Методические указания N 1-40/3805 п.3.6	Продукция общественного питания: блинчики с фаршем			Подготовка проб	—
399.	Методические указания N 1-40/3805 п.3.7.1	Продукция общественного питания: овощные полуфабрикаты			Содержание остаточного сернистого ангидрида	—
400.	Методические указания N 1-40/3805 п.3.8	Продукция общественного питания: голубцы			Подготовка проб	—
401.	Методические указания N 1-40/3805 п.3.9.2	Продукция общественного питания: биточки (котлеты) крупяные			Массовая доля сахара	—
402.	Методические указания N 1-40/3805 п.3.10.3	Продукция общественного питания: полуфабрикаты (тесто охлажденное)			Массовая доля сахара	—
403.	Методические указания N 1-40/3805 п.3.11	Продукция общественного питания: полуфабрикаты для тортов и пирожных			Подготовка проб	—

1	2	3	4	5	6	7
404.	Методические указания N 1-40/3805 п.3.11.4	Продукция общественного питания: полуфабрикаты для тортов и пирожных			Массовая доля сахара	—
405.	Методические указания N 1-40/3805 п.3.11.5	Продукция общественного питания: полуфабрикаты для тортов и пирожных			Содержание этилового спирта	—
406.	Методические указания N 1-40/3805 п.4.1, 4.2	Продукция общественного питания: блюда и кулинарные изделия			Подготовка проб	—
407.	Методические указания N 1-40/3805 п.4.3	Продукция общественного питания: блюда и кулинарные изделия (первые блюда)			Подготовка проб	—
408.	Методические указания N 1-40/3805 п.4.3.2	Продукция общественного питания: блюда и кулинарные изделия (первые блюда)			Содержание плотной части супа	—
409.	Методические указания N 1-40/3805 п.4.3.3	Продукция общественного питания: блюда и кулинарные изделия			Массовая доля сахара	—
410.	Методические указания N 1-40/3805 п.4.3.4	Продукция общественного питания: блюда и кулинарные изделия (первые блюда)			Массовая доля молока	—
411.	Методические указания N 1-40/3805 п.4.4	Продукция общественного питания: блюда и кулинарные изделия (вторые блюда)			Подготовка проб	—
412.	Методические указания N 1-40/3805 п.4.4.2	Продукция общественного питания: блюда и кулинарные изделия (вторые блюда)			Содержание молока и сахара в крупяных изделиях	—
413.	Методические указания N 1-40/3805 п.4.4.3	Продукция общественного питания: блюда и кулинарные изделия (вторые блюда)			Содержание сахара в творожных изделиях	—
414.	Методические указания N 1-40/3805 п.4.4.6	Продукция общественного питания: блюда и кулинарные изделия (вторые блюда)			Содержание мяса в изделиях из рубленного мяса	—
415.	Методические указания N 1-40/3805	Продукция общественного питания.			Отбор проб; Средняя масса; Выход отдельных частей; Массовая доля сухих веществ;	—

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля жира; Массовая доля сахаров; Массовая доля крахмала; Свежесть сырья; Массовая доля белков; Массовая доля золы; Массовая доля поваренной соли; Массовая доля нитратов; Массовая доля нитритов; Массовая доля яиц; Влажность; Содержание мяса; Качественное определелеление напонителя; Массовая доля хлеба; Содержание остаточного сернистого ангидрида; Общая кислотнось; Щелочность; Массовая доля молока; Содержание муки; Относительная плотность соков; Эффективность тепловой обработки(проба на пероксидазу и фосфотазу); Проба на степень окисления фритюра	
416.	ГОСТ Р 50763	Продукция общественного питания, реализуемая населению			Отбор проб	—
417.	ГОСТ Р 55323	Продукция общественного питания, реализуемая населению			Органолептические показатели	—
418.	ГОСТ Р 54609	Продукция общественного питания, реализуемая населению			Показатели качества	—
419.	ГОСТ Р 52610	Концентраты пищевые (концентраты обеденных и сладких блюд, сухие завтраки)			Массовая доля влаги	От 3%
420.	ГОСТ Р 52416	Концентраты пищевые (концентраты обеденных блюд, сухие завтраки, кофепродукты)			Массовая доля золы	От 0,5%
421.	ГОСТ 15113.9	Концентраты пищевые			Массовая доляжира.	—
422.	ГОСТ 18488	Концентраты пищевые сладких блюд			Органолептические показатели	—
423.	ГОСТ 19327 п.3.2	Концентраты пищевые. Первые и вторые обеденные блюда.			Восстанавливаемость концентрата	—

1	2	3	4	5	6	7
424.	ГОСТ 21831	Концентраты пищевые, сухие продукты детского и диетического питания, поставляемые для экспорта.			Органолептические показатели	—
425.	ГОСТ 23600	Концентраты пищевые. Супы сухие с рыбой и морепродуктами.			Органолептические показатели	—
426.	ГОСТ Р 50364 п.3.5	Концентраты пищевые. Напитки кофейные растворимые.			Органолептические показатели	—
427.	ГОСТ Р 50366	Концентраты пищевые. Полуфабрикаты мучных изделий.			Органолептические показатели	—
428.	ГОСТ Р 50847	Концентраты пищевые первых и вторых обеденных блюд быстрого приготовления.			Органолептические показатели	—
429.	ГОСТ Р 51172	Концентраты пищевые. Каши лечеебно-профилактические для детского питания			Органолептические показатели	—
430.	ГОСТ 15113.2 п.2	Концентраты пищевые			Массовая доля минеральных примесей	—
431.	ГОСТ 15113.2 п.3.	Концентраты пищевые			Массвая доля посторонних примесей и стекловидных хлопьев	—
432.	ГОСТ 15113.2 п.4	Концентраты пищевые			Массовая доля металлических примесей	—
433.	ГОСТ 15113.2 п.5	Концентраты пищевые			Зараженность вредителями хлебных запасов.	—
434.	ГОСТ 15113.3 п.2	Концентраты пищевые			Органолептические показатели	—
435.	ГОСТ 15113.3 п.3	Концентраты пищевые			Готовность к употреблению	—
436.	ГОСТ 15113.3 п.4	Концентраты пищевые			Дисперсность суспензии	—
437.	ГОСТ Р 54014	Продукты пищевые функциональные			Общая массовая доля пищевых волокон	(1-30) % от массы обезжиренного сухого вещества
438.	ГОСТ 18316 п.7.10	Консервы. Первые обеденные блюда.			Посторонние примеси	—
439.	ГОСТ EN 12821	Пищевые продукты			D3 (Холекальциферол)	(0,4-14,0) мкг/100г

1	2	3	4	5	6	7
440.	ГОСТ EN 12821	Пищевые продукты			D2 (Эргокальциферол)	(0,4-14,0) мкг/100г
441.	ГОСТ 30390	Продукция общественного питания реализуемая населению.			Органолептические показатели	—
442.	ГОСТ Р 54705	Жмыхи шроты и горчичный порошок.			Массовая доля массовой доли влаги и летучих веществ.	—
443.	ГОСТ 25999	Пищевые консервированные продукты из овощей,фруктов,ягод , овощей с мясом ,крупами, молоком			Витамин В1	от 8·10-6 %
444.	ГОСТ 25999	Пищевые консервированные продукты из овощей,фруктов,ягод , овощей с мясом ,крупами, молоком			Витамин В2	от 5 10-6 %
445.	МВИ 43-08 от 20.03.2008 г.	Пищевые продукты, продовольственное сырье, комбикорма, премиксы, БАД и витаминные концентраты			Массовая доля витамина А	(0,2-5000,0) млн-1(мг/кг)
446.	МВИ 43-08 от 20.03.2008 г.	Пищевые продукты, продовольственное сырье, комбикорма, премиксы, БАД и витаминные концентраты			Массовая доля витамина Е	(25,0-1500,0) млн-1(мг/кг)
447.	ГОСТ 31983	Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье			Содержание диоксиноподобных ПХБ	(2,0-2500,0) нг/кг
448.					Содержание маркерных ПХБ	(1,0-1500,0) мкг/кг
449.	МУК 4.1.2479-09	Пищевые продукты			Содержание пентахлорфенола	(0,005-1,0) мг/кг
450.	МУ 3184-84	Пищевые продукты и подовольственное сырье			Содержание Т-2 токсина	От 0,05 мг/кг
451.	Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде. т. 1, 2 под ред. Клисенко М.А., М.: Колос, 1992	Продукты питания, корма			Массовая доля гексахлорциклогексана (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболитов, гептахлора, хлордана, эндосульфана, эндрина	от 0,001 мг/кг
452.	СТ РК 2011	Вода, продукты питания, корма и табачные изделия			Определение хлорорганических пестицидов хроматографическими методами	

1	2	3	4	5	6	7
453.	Руководство Р 4.1.1672-03	Биологически активные добавки к пище, пищевые продукты			Содержание бензойной кислоты	—
454.	Руководство Р 4.1.1672-03	Биологически активные добавки к пище, пищевые продукты			Содержание сорбиновой кислоты	—
455.	Руководство Р 4.1.1672-03	Биологически активные добавки к пище, пищевые продукты			Массовая концентрация кофеина	от 1,0 до 1000мг/кг
456.	Руководство Р 4.1.1672-03	Биологически активные добавки к пище, напитки			Массовая концентрация хинина	—
457.	Руководство Р 4.1.1672-03	Биологически активные добавки к пище			Содержание аспартама	—
458.	Руководство Р 4.1.1672-03	Биологически активные добавки к пище			Содержание сахарина	—
459.	Руководство Р 4.1.1672-03	Биологически активные добавки к пище			Содержание ацесульфама калия	—
460.	Руководство Р 4.1.1672-03	Биологически активные добавки к пище			Содержание цикламата	—
461.	ГОСТ Р 54949 (ИСО 6867:2000)	Корма для животных			Содержание витамина Е	-
462.	ГОСТ Р 54950 (ИСО 14565:2000)	Корма для животных			Содержание витамина А	-
463.	ГОСТ Р 55970 п.8.1	Добавки кормовые йодированные.			Внешний вид Запах Цвет	—
464.	ГОСТ Р 55970 п.8.2.2	Добавки кормовые йодированные.			Качественная реакция на йодиды	—
465.	ГОСТ Р 55970 п.8.2.3	Добавки кормовые йодированные.			Качественная реакция на белки	—
466.	ГОСТ Р 55970 п.8.2.4	Добавки кормовые йодированные.			Качественная реакция на моносахара	—
467.	ГОСТ Р 55970 п.8.3	Добавки кормовые йодированные.			Массовая доля общего йода	(10-1000) мкг/г
468.	ГОСТ Р 55970 п.8.4	Добавки кормовые йодированные.			Тест на элементарный йод	—
469.	ГОСТ Р 55970 п.8.6	Добавки кормовые йодированные.			Остаток на сите	—
470.	ГОСТ 26573.3	Премиксы			Определение крупности	—
471.	ГОСТ 31650	Лекарственные средства, корма и кормовые добавки для животных			Ртуть	(0,025-0,600) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
472.	ГОСТ 30692	Растительные корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Свинец	(0,1-10,0) мг/кг
473.					Кадмий	(0,1-10,0) мг/кг
474.					Медь	(1,0-200,0) мг/кг
475.					Цинк	(1,0-200,0) мг/кг
476.	ГОСТ Р 53100	Лекарственные средства, корма и кормовые добавки для животных			Свинец	(0,5-5,0) мг/кг
477.					Кадмий	(0,05-0,50) мг/кг
478.	ГОСТ Р 53101	Лекарственные средства, корма и кормовые добавки для животных			Мышьяк	(0,1-20,0) мг/кг
479. О	ГОСТ Р 53351	Лекарственные средства, корма и кормовые добавки для животных			Селен	(0,25-1,50) мг/кг
480. О	ГОСТ Р 53352	Лекарственные средства, корма и кормовые добавки для животных			Ртуть	(0,025-0,6) мг/кг
481.						
482.						
483. н	ГОСТ Р 51637	Премиксы			Марганец	(50-10000) г/т
484.					Железо	(250-10000) г/т
485.					Медь	(60-2500) г/т
486.					Цинк	(125-10000) г/т
487.					Кобальт	(15-250) г/т
488.	ГОСТ 26573.2	Премиксы			Марганец	(50-10000) г/т
489.					Железо	(250-10000) г/т
490.					Медь	(60-2500) г/т
491.					Цинк	(125-10000) г/т
492.					Кобальт	(15-250) г/т
493.	МУ 08-47/089 ФР.1.31.2001.00248	Витаминизированные корма и подкормки			Витамин В1	(50-3000)мг/кг
494.	МУ08-47/088 ФР.1.31.2001.00247	Витаминизированные корма и подкормки			Витамин В2	(10-3500) мг/кг
495.	СТ РК ИСО 6651	Корма для животный			Содержание афлатоксина B_1	от 0,004 мг/кг
496.	ГОСТ 31675	Корма растительного происхождения, включая жидкие			Массовая доля сырой клетчатки	(2,0-50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи и шроты				
497.	ГОСТ 32044.1	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье			Массовая доля азота	От 0,1 %
498.	ГОСТ 32044.1	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье			Массовая доля сырого протеина	От 0,1%
499.	ГОСТ 31719	Корма, пищевые продукты, продовольственное сырье растительного, животного происхождения			Сырьевой состав (молекулярный) Геном кукурузы, геном сои, геном картофеля, геном крупного рогатого скота, геном свиньи, геном курицы	—
500.	ГОСТ 31640	Корма растительного и животного происхождения, включая жидкие и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи и шроты			Массовая доля сухого вещества	(5,0-95,0) %
501.	ГОСТ Р 51425 (ИСО 6870) (Отменен с 01.03.2016)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Содержание зеараленона	от 0,05 мг/кг
502.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов, Москва, «Брандес» «Медицина» 1998 г	Пищевое сырье, продукты и напитки			Содержание бензойной кислоты	—
503.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов, Москва, «Брандес» «Медицина» 1998 г	Пищевое сырье, продукты и напитки			Содержание сорбиновой кислоты	—
504.	МВИ. МН 806	Пищевые продукты, пищевые и биологически активные добавки			Содержание бензойной кислоты	20-4000 мг/ дм3 (мг/кг)
505.	МВИ. МН 806	Пищевые продукты, пищевые и биологически активные добавки			Содержание сорбиновой кислоты	50-2000 мг/ дм3 (мг/кг)
506.	ГОСТ Р 50476	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля бензойной кислоты	—

1	2	3	4	5	6	7
507.	ГОСТ Р 50476	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сорбиновой кислоты	—
508.	ГОСТ ISO 4831:2006	Продукты пищевые и корма, продукция предназначенная для детей и подростков (ТР ТС 007/2011)			Колиформные бактерии	
509.	ГОСТ ISO 4832:2006	Продукты пищевые и корма, продукция предназначенная для детей и подростков (ТР ТС 007/2011)			Колиформные бактерии	
510.	ГОСТ ISO 7251:2005	Продукты пищевые и корма, продукция предназначенная для детей и подростков (ТР ТС 007/2011)			Escherichia coli	
511.	ГОСТ 31708 (ИСО 7251:2005)	Продукты пищевые и корма, продукция предназначенная для детей и подростков (ТР ТС 007/2011)			Escherichia coli	
512.	ГОСТ ISO 4833-1	Продукты пищевые и корм, продукция предназначенная для детей и подростков (ТР ТС 007/2011)			Escherichia coli	
513.	ГОСТ ISO 4833-2	Продукты пищевые и корма, продукция предназначенная для детей и подростков (ТР ТС 007/2011)			Escherichia coli	
514.	ГОСТ 10444.15	Продукты пищевые, продукция предназначенная для детей и подростков (ТР ТС 007/2011)			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
515.	ГОСТ 31747	Продукты пищевые			Бактерии группы кишечных палочек	
516.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые			Escherichia coli	
517.	ГОСТ 31746	Продукты пищевые			Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus	

1	2	3	4	5	6	7
					aureus	
518.	ГОСТ 29185	Продукты пищевые			Сульфитредуцирующие бактерии	
519.	ГОСТ 31569	Продукты пищевые			Бактерии рода Salmonella	
520.	ГОСТ 32031	Продукты пищевые			Listeria monocytogenes	
521.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые			Бактерии родов Proteus, Morganella, Providencia	
522.	ГОСТ 28566	Продукты пищевые			Энтерококки	
523.	ГОСТ 10444.8	Продукты пищевые и корма для животных			Bacillus cereus	
524.	ГОСТ 10444.11	Продукты пищевые и корма для животных			Молочнокислые микроорганизмы	
525.	ГОСТ 10444.12	Продукты пищевые и корма для животных			Дрожжи и плесневые грибы	
526.	ГОСТ 10444.14	Плодоовощная продукция			Плесени по Говарду	
527.	ГОСТ 32064	Продукты пищевые			Бактерии семейства Enterobacteriaceae	
528.	ГОСТ 30425	Консервы			Промышленная стерильность	
529.	ГОСТ 8756.18	Продукты пищевые консервированные			Внешний вид, герметичность тары	
530.	ГОСТ 31904	Продукты пищевые, добавки пищевые			Методы отбора проб	
531.	ГОСТ 26669	Продукты пищевые, добавки пищевые			Пробоподготовка	
532.	ГОСТ 26670	Продукты пищевые, добавки пищевые			Методы культивирования микроорганизмов	
533.	ГОСТ ISO 7218	Продукты пищевые и корма для животных			Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям	
534.	ГОСТ ISO 11133	Продукты пищевые и корма для животных и воды			Обеспечение качества питательных сред	
535.	ГОСТ ISO 11133-1	Продукты пищевые и корма для животных и воды			Обеспечение качества питательных сред	
536.	ГОСТ ISO 11133-2	Продукты пищевые и корма для животных			Обеспечение качества питательных сред	

1	2	3	4	5	6	7
537.	ГОСТ ISO 6887-6	Продукты пищевые и корма для животных			Подготовка проб для анализа	
538.	ГОСТ 31708	Продукты пищевые и корма для животных			Escherichia coli	
539.	ГОСТ 31744	Продукты пищевые и корма для животных			Clostridium perfringens	
540.	ГОСТ 32010	Продукты пищевые			Бактерии родаShigella	
541.	ГОСТ ISO 10272-1	Продукты пищевые и корма для животных			Campylobacter spp.	
542.	ГОСТ ISO 10272-2	Продукты пищевые и корма для животных			Campylobacter spp.	
543.	ГОСТ ISO 10272-3	Продукты пищевые и корма для животных			Campylobacter spp.	
544.	ГОСТ 28805	Продукты пищевые			Осмотолерантные дрожжи и плесени	
545.	ГОСТ ISO 21527-1	Продукты пищевые и корма для животных			Дрожжи и плесени	
546.	ГОСТ 32011	Продукты пищевые и корма для животных			Escherichia coli O157	
547.	ГОСТ ISO 21871	Продукты пищевые и корма для животных			Bacillus cereus	
548.	ГОСТ Р 54755	Продукты пищевые			Pseudomonas aeruginosa	
549.	ГОСТ ISO/TS 21872-1	Продукты пищевые и корма для животных			Vibrio spp.	
550.	ГОСТ ISO/TS 21872-2	Продукты пищевые и корма для животных			Vibrio spp.	
551.	ГОСТ ISO 16649-1	Продукты пищевые и корма для животных			Escherichia coli	
552.	ГОСТ ISO 16649-2	Продукты пищевые и корма для животных			Escherichia coli	
553.	ГОСТ Р ИСО 6887-2	Продукты пищевые и корма для животных			Пробоподготовка	
554.	ГОСТ 31903	Продукты пищевые			Пенициллин	
555.					Стрептомицин	
556.					Тетрациклиновая группа	

1	2	3	4	5	6	7
557.	ГОСТ ISO 17410	Продукты пищевые и корма для животных			Психротрофные микроорганизмы	
558.	ГОСТ 17536	Мука кормовая животного происхождения			Общее микробное число	
559.					Бактерии рода Salmonella	
560.	ГОСТ 25311	Мука кормовая животного происхождения			Общее микробное число	
561.					Бактерии рода Salmonella	
562.	ГОСТ Р 51426	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Пробоподготовка	
563.	ГОСТ 31878	Корма для животных			Бактерии группы кишечных палочек	
564.	ГОСТ 31719	Продукты пищевые и корма			Определение сырьевого состава (молекулярный)	
565.	СТ РК ГОСТ Р 52723	Продукты пищевые и корма			Определение сырьевого состава (молекулярный)	
566.	ГОСТ Р 53214	Продукты пищевые, корма			Общие требования к проведению анализа	
567.	ГОСТ ИСО 21569	Продукты пищевые			Качественное обнаружение ГМО (ГМИ)	От 0,1%
568.	ГОСТ 53244	Продукты пищевые			Количественное обнаружение ГМО (ГМИ)	От 0,1%
569.	СТБ ИСО 21569	Сырье и продукты пищевые			Требования к проведению исследований, пробоподготовка	
570.	СТБ ИСО 21569	Сырье и продукты пищевые			качественное определение ГМО (ГМИ)	От 0,1%
571.	СТБ ГОСТ Р 52173	Сырье и продукты пищевые			качественное определение ГМО (ГМИ)	От 0,1%
572.	СК РК 1346	Сырье и продукты пищевые			качественное определение ГМО (ГМИ)	От 0,1%
573.	ГОСТ Р ИСО 21571	Продукты пищевые			Пробоподготовка	
574.	ГОСТ Р 56058	Корма и кормовые дробавки			Качественное и количественное обнаружение ГМО	От 0,1%
575.	СТБ ISO 16649-1/2010	Продукты пищевые и корма			E.coli	
576.	СТБ ISO 16649-2/2010	Продукты пищевые и корма			E.coli	

1	2	3	4	5	6	7
577.	ГОСТ Р 52814 (ИСО 6579:2002)	Продукты пищевые			Сальмонеллы	
578.	ГОСТ ISO 22118	Продукты пищевые и корма			Требования для обнаружения патогенных микроорганизмов методом ПЦР	
579.	ГОСТ ISO 20837	Продукты пищевые и корма			Пробоподготовка	
580.	ГОСТ Р 52833	Продукты пищевые и корма			Общие требования и определения	
581.	Инструкция № 01-19/9-11 утв. Гос.Ком.сан.-эпид.надзора РФ 21.07.1992	Консервы			Промышленная стерильность	
582.	Инструкция № 81-0904 утв.Гл.гос.сан. врачом РБ 13.10.2004	Продукты пищевые			L.monocytogenes	
583.	Инструкция № 2.3.4.11-13-34-2004 утв.Гл.гос.сан.врачом РБ № 122 23.1.2004	Консервы			Промышленная стерильность	
584.	МУК 4.2.1890-2004	Продукты пищевые и продовольственное сырье			Чуствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	
585.	Инструкция № 33-0102 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 11.07.2002	Продукты пищевые			Наличие антибиотиков	
586.	МУК 4.2.2316-08	Питательные среды			Оценка качества питательных сред по химическим и биологическим показателям	
587.	МУК 4.2.2429-08	Продукты пищевые			Стафилококковые энтеротоксины	
588.	МУК 4.2.2321-08	Продукты пищевые			Campylobacter	
589.	МУК 4.2.1847-04	Продукты пищевые			Обоснование сроков годности	
590.	МУК 4.2.2723-2010	Продукты пищевые и объекты окружающей среды			Бактерии рода Salmonella	
591.	МУК 4.2.2884	Продукты пищевые и объекты окружающей среды			Проведение испытаний с использованием петрифильмов	
592.	МУК 4.2.577	Продукты детского, лечебного питания и их компоненты			Пробоподготовка	
593.					Бактерии рода Salmonella	
594.					Staphylococcus aureus	
595.					Bacillus cereus	

1	2	3	4	5	6	7
596.					Дрожжи и плесени	
597.					Бифидобактерии	
598.					Молочно-кислые микроорганизмы	
599.					Энтерококки	
600.					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
601.					Бактерии группы кишечных палочек	
602.					Esherichia coli	
603.					Ацидофильные бактерии	
604.					Сульфитредуцирующие клостридии	
605.					Промышленная стерильность	
606.	МУК 4.2.2872	Продукты пищевые			Enterobacter sakazakii	
607.	МУК 4.2.1122-02	Продукты пищевые			L.monocytogenes	
608.	МУК 4.2.026-95	Продукты пищевые			Пенициллин	
609.	МУК 4.2.026-95				Стрептомицин	
610.	МУК 4.2.026-95				Тетрациклиновая группа	
611.	МУ 2.3.2.1917-04	Продукты пищевые			Нормы отбора проб на для исследования на ГМО (ГМИ)	
612.	МУК 4.2.2304-07	Подукты пищевые			Качественное определение ГМО (ГМИ)	от 0,1 %
613.	МУК 4.2.2304-07				Количественное определение ГМО (ГМИ)	от 0,1 %
614.	МУК 1.3.2569-09	Лаборатории использующие методы амплификации нуклеиновых кислот			Требования к проведению исследований	
615.	МУК 4.2.2872-11	Продукты пищевые			Бактерии рода Salmonella	
616.					Бактерии родаShigella	
617.					Esherichia coli	
618.					Enterobacter sakazakii	
619.					L.monocytogenes	
620.					Campylobacter spp.	
621.	МР от 24.05.1984г Обнаружение и	Продукты пищевые, вода,			Pseudomonas aeruginosa	

1	2	3	4	5	6	7
	идентификация Pseudomonas aeruginosa в объектах окружающей среды	сточные жидкости				
622.	ГОСТ 31486	Премиксы			Содержание витамин К3	(0-1000) г/т
623.	ГОСТ 32042	Премиксы			Массовая доля витамина В1	(0,05-5,0) г/кг
624.					Массовая доля витамина В2	(0,05-5,0) г/кг
625.					Массовая доля витамина В5	(0,1-4,0) г/кг
626.					Массовая доля витамина В4 (холинхлорид)	(1,0-100) г/кг
627.	ГОСТ 32043	Премиксы			Содержание витамина А	(40-6000) МЕ/г
628.					Содержание витамина Е	(50-1000) мкг/г
629.					Содержание витамина D2	(40-10000) МЕ/г
630.	ГОСТ 7047	Витаминные препараты, жиры и масла, травы, ягоды, овощи, консервы, молоко, яйца, ткани животных			Количество витамина А	-
631.					Содержание витамина РР (никотиновой кислоты)	-
632.					Содержание витамина С (аскорбиновой кислоты)	от 0,1 мг/100г
633.					Содержание витамина В1	от 0,01 мг/100г
634.					Содержание витамина В2	от 0,01 мг/100г
635.					Содержание витамина D	-
636.	ГОСТ 26573.1	Премиксы			Содержание витамина А	(20-10000) МЕ/г
637.	ГОСТ 26573.3	Премиксы			Крупность	—
638.	ГОСТ Р 54951 (ИСО 6496:1999)	Корма для животных.			Влажность (массоваяя длоля влаги)	—
639.	ГОСТ Р 31484	Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты, премиксы.			Содержание металломагнитной примеси	—
640.	ГОСТ 32045	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.			Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	От 0,01 %
641.	ГОСТ Р 31485	Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты.			Перекисное число (гидроперекисей и пероксидов).	(0,5-300)ммоль О2/кг
642.	ГОСТ 13496.19 п.7.3	Корма, комбикорма,			Массовая доля нитратов и	—

1	2	3	4	5	6	7
		комбикормовое сырье.			нитритов	
643.	ГОСТ 13496.19 п.9	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.			Массовая доля нитритов	—
644.	ГОСТ 32251 (ISO 17375:2006)	Корма и комбикорма			Массовая доля афлатоксина B_1	от 0,0005 мг/кг
645.	ГОСТ 31481	Комбикорма и комбикормовое сырье			Концентрация остаточных количеств хлорорганических пестицидов (альфа-бета-гамма изомеры ГХЦГ)	(0,001-0,1) мг/кг
646.	ГОСТ 32193	Корма и комбикорма			Содержание фосфорорганических пестицидов	От 0,01 мкг/г
647.	ГОСТ 32905	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.			Содержание жира	—
648.	ГОСТ 32933	Корма, комбикорма.			Содержание сырой золы	—
649.	ГОСТ Р 56383 п.7.2	Корма травяные искусственно высушенные			Цвет	—
650.	ГОСТ Р 56383 п.7.14	Корма травяные искусственно высушенные			Размер брикетов и гранул	—
651.	ГОСТ 32904(ISO 6490-1:11985)	Корма, комбикорма.			Содержание кальция	от 1г/кг
652.	ГОСТ 10385 п.8.1	Комбикорма для рыб.			Подготовка проб	—
653.	ГОСТ 10385 п.8.2	Комбикорма для рыб.			Внешний вид, цвет	—
654.	ГОСТ 32897 п.8.1.1	Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий.			Подготовка проб	—
655.	ГОСТ 32897 п.8.2	Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий.			Внешний вид, цвет	—
656.	СТ РК ГОСТ Р 52698	Комбикорма и кормовое сырье			Остаточные количества хлорорганических пестицидов альфа-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ	(0,001-0,1) мг/кг
657.					Остаточные количества хлорорганических пестицидов ДДД	(0,007-0,2) мг/кг
658.					Остаточные количества хлорорганических пестицидов ДДЭ	(0,007-0,1) мг/кг
659.					Остаточные количества	(0,007-0,4) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					хлорорганических пестицидов ДДТ	
660.	ГОСТ Р 52428	Продукция мясной промышленности		0201-0210 1601-1603	Классификация	—
661.	ГОСТ 32907 п.6.10	Консервы мясные. Первые блюда.			Посторонние примеси	—
662.	ГОСТ 6441 п.7.2	Изделия кондитерские пастильные.			Органолептические показатели (дополнение)	—
663.	ГОСТ Р 56365	Изделия ветчинные из мяса птицы для детского питания.			Органолептические показатели	—
664.	ГОСТ 32784 п.6.12	Холодцы и студни.			Температура	—
665.	ГОСТ 32589	Продукты кулинарные из мяса птицы.			Органолептические показатели	—
666.	ГОСТ 32738	Говядина сублимационной сушки.			Органолептические показатели	—
667.	ГОСТ 32739	Мясо цыплят-бройлеров сублимационной сушки.			Органолептические показатели	—
668.	ГОСТ 17649 п.7.11	Консервы. Фасоль или горох со шпиком или свиным жиром в томатном соусе.			Количество разваренных зерен (по счету)	—
669.	ГОСТ 17649 п.7.3	Консервы. Фасоль или горох со шпиком или свиным жиром в томатном соусе.			Наличие посторонних примесей	—
670.	ГОСТ 32733	Консервы. Мясо птицы тушеное для детского питания.			Органолептические показатели: Внешний вид Цвет Запах и вкус Консистенция	---
671.	ГОСТ Р 52675 п.7.10	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты			Массовая доля составной части (начинки или покрытия)	От 1%
672.	МУК 4.1.1912-04	Продукты животного происхождения			Концентрация левомицетина (хлорамфеникола)	от 0,0001 мг/кг
673.	ГОСТ Р 54034 п.9.1	Баранина и ягнятина для детского питания			Категория	—
674.	ГОСТ Р 54043 п.7.11	Мясные копчено-вареные			Масса нетто	(40-15000) г

1	2	3	4	5	6	7
		продукты из свинины				
675.	ГОСТ 608 п.3.2	Мясные консервы, выработанные из кускового мяса кур и цыплят-бройлеров с добавлением желатина			Наличие посторонних примесей	—
676.	ГОСТ Р 54047	Мясо и мясные продукты, в том числе из мяса птицы: консервы, рубленые полуфабрикаты, фаршированные полуфабрикаты с рубленой начинкой (покрытием), в том числе полуфабрикаты в тесте, колбасные изделия			Дисперсность	—
677.	ГОСТ Р 54048 п.7.3	Свинина для детского питания			Толщина шпика	От 1 мм
678.	ГОСТ Р 54315	Говядина и телятина в тушах, полутушах и четвертинах			Органолептические показатели	—
679.	ГОСТ Р 54366	Блоки из субпродуктов замороженные			Органолептические показатели	—
680.	ГОСТ Р 54367	Отрубы из баранины и козлятины бескостные и на кости			Органолептические показатели	—
681.	ГОСТ Р 54368	Мясо и мясные продукты			Растительные компоненты в сыпучих добавках	—
682.	ГОСТ Р 54520	Отрубы из телятины бескостные и на кости			Органолептические показатели (цвет поверхности, мышцы на разрезе, консистенция, запах, состояние жира, состояние сухожилий)	—
683.	ГОСТ Р 54520	Отрубы из телятины бескостные и на кости			Идентификация наименования отрубов	—
684.	ГОСТ Р 54520	Отрубы из телятины бескостные и на кости			Идентификация термического состояния	—
685.	ГОСТ Р 54628	Стерилизованные гомогенизированные мясные консервы (пюре), изготовленные из говядины, телятины, свинины, конины, баранины, ягнятины,			Органолептические показатели	—

1	2	3	4	5	6	7
		крольчатины, оленины и предназначенные для прикорма детей раннего возраста начиная с шести месяцев				
686.	ГОСТ Р 54646 п.6.10	Мясные продукты - ливерные колбасы			Масса нетто	(40-15000) г
687.	ГОСТ Р 54670 п.6.12	Мясные продукты - кровяные колбасы			Масса нетто	(40-15000) г
688.	ГОСТ Р 54704	Замороженные блоки из жилованной говядины, свинины, баранины, оленины, конины				—
689.	ГОСТ Р 54753	Ветчина вареная в оболочке для детского питания				—
690.	ГОСТ Р 54754 п.6.10	Полуфабрикаты мясные кусковые бескостные для детского питания			Масса	(40-15000) г
691.	ГОСТ Р 54754 п.6.12	Полуфабрикаты мясные кусковые бескостные для детского питания			pH	(0,1-14,0) ед. pH
692.	ГОСТ Р 55333 п.6.9	Стерилизованные мясорастительные консервы			Наличие посторонних примесей	—
693.	ГОСТ Р 55333 п.6.23	Стерилизованные мясорастительные консервы			Герметичность и прочность термошва банки из ламистера при установленной нагрузке	Соответствие / несоответствие
694.	ГОСТ Р 55334 п.6.11	Паштеты мясные и мясосодержащие			Масса нетто	(40-15000) г
695.	ГОСТ Р 55335 п.9.1	Мясо. Конина для детского питания			Категория упитанности	—
696.	ГОСТ Р 55335 п.9.12	Мясо. Конина для детского питания			Пересчет на P2O5	2,29
697.	ГОСТ Р 55365	Мясной рубленый полуфабрикат - мясной фарш				—
698.	ГОСТ Р 55366 п.8.14	Полуфабрикаты мясные рубленые для детского питания			Масса	(10,0-15000) г
699.	ГОСТ Р 55367 п.6.12	Мясные зельцы			Масса нетто	(10,0-15000) г
700.	ГОСТ Р 55455 п.6.13	Мясные продукты - варено-копченые колбасы и колбаски			Масса нетто	(10,0-15000) г

1	2	3	4	5	6	7
701.	ГОСТ Р 55810	Мясо, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, в том числе полуфабрикаты и продукты из шпика			Тиобарбитуровое число	(0,039-2,000) мг малонового альдегида/кг
702.	ГОСТ 20235.1 п.1.1	Мясо кроликов			Определение свежести по содержанию аммиака и его солей	свежее - сомнительной свежести - несвежее
703.	ГОСТ 20235.1 п.1.2	Мясо кроликов			Определение свежести по содержанию летучих жирных кислот	свежее - сомнительной свежести - несвежее
704.	ГОСТ 20235.1 п.1.3	Мясо кроликов			Определение свежести по определению продуктов первичного распада белков в бульоне	свежее - сомнительной свежести - несвежее
705.	ГОСТ 20235.1 п.2	Мясо кроликов			Определение свежести по результатам микроскопического анализа	свежее - сомнительной свежести - несвежее
706.	ГОСТ 8558.1	Мясные продукты всех видов, при изготовлении которых применяют нитрит, а также рассолы и посолочные смеси			Массовая доля нитрита натрия	От 0,0001%
707.	ГОСТ 10574	Мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)			Массовая доля крахмала	Присутствие/отсутствие От 0,7 %
708.	ГОСТ 10574 приложение 1	Мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)			Массовая доля лактозы в пересчете на крахмал	От 0,0028г
709.	ГОСТ 12424	Мясные консервы паштет “Пражский“				—
710.	ГОСТ 12512	Мясо-говядина в четвертинах, замороженная, поставляемая для экспорта				—
711.	ГОСТ 15169	Консервы мясные "Сердце"			Органолептические показатели	
712.	ГОСТ Р 52819	Консервы из мяса птицы для			Органолептические показатели	

1	2	3	4	5	6	7
		диетического (профилактического) питания детей раннего возвраста				
713.	ГОСТ 12513 п.2.6	Мясо-свинина в полутушах, замороженная, поставляемая для экспорта			Толщина шпика	От 1 мм
714.	ГОСТ 15169 п.2.1	Консервы, приготовленные из говяжьего, бараньего или свиного сердца (сырого), панированного мукой, с добавлением соли, жира, моркови, лука и перца и фасованные в банки, герметически укупоренные и стерилизованные			Наличие посторонних примесей	—
715.	ГОСТ 16867	Мясо, полученное от телят в возрасте от 14 дней до 3 мес.				—
716.	ГОСТ 31102.1	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлоридов	—
717.	ГОСТ 31102.2	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлоридов	—
718.	ГОСТ 31962	Мясо кур (тушки кур, цыплят-бройлеров и их части)				—
719.	ГОСТ 7702.1	Мясо птицы			Свежесть мяса	—
720.	ГОСТ Р 53458 п.6.4, Приложение А	Мясо индеек (тушки и их части)			Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании	От 0,1%
721.	ГОСТ 31466 п.6, п.7	Продукты переработки мяса птицы (мясо птицы механической обвалки, фарши, паштеты, бескостные и рубленые полуфабрикаты, кулинарные и колбасные изделия, фаршевые консервы)			Массовая доля костных включений	От 0,1 %
722.	ГОСТ 31466 п.6, п.7	Продукты переработки мяса птицы (мясо птицы механической обвалки, фарши, паштеты, бескостные и рубленые полуфабрикаты, кулинарные и			Массовая доля костных включений, размер которых превышает	От 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
		колбасные изделия, фаршевые консервы)				
723.	ГОСТ 31466 п.8	Продукты переработки мяса птицы (мясо птицы механической обвалки, фарши, паштеты, бескостные и рубленые полуфабрикаты, кулинарные и колбасные изделия, фаршевые консервы)			Массовая доля кальция	(0,05-5,0) %
724.	ГОСТ 19496	Мясо всех видов убойных животных в тушах, полутушах, четвертинах, отрубах, замороженных блоках			Свежесть мяса	—
725.	ГОСТ 31474	Мясо и мясные продукты: мясо всех видов убойных животных и птицы;мясо механической обвалки и дообвалки, в том числе мясо птицы; мясные и мясосодержащие полуфабрикаты (кусковые, рубленные, фарш, пельмени), в том числе с использованием мяса птицы; продукты из мяса, в том числе мяса птицы; колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы; мясные и мясосодержащие (включая мясорастительные) консервы, в том числе с использованием мяса птицы			Сырьевой состав (растительные белковые добавки)	—
726.	ГОСТ Р 51448	Мясо и мясные продукты			Подготовка проб для микробиологических исследований	—
727.	ГОСТ Р 52197	Мясо и мясные продукты для детского питания			Размер костных частиц	—

1	2	3	4	5	6	7
728.	ГОСТ Р 55797 п.7.3	Стерилизованные мясные и мясорастительные консервы из мяса птицы и кроликов для питания женщин в период беременности			Наличие посторонних примесей	—
729.	ГОСТ Р 55797 п.7.6	Стерилизованные мясные и мясорастительные консервы из мяса птицы и кроликов для питания женщин в период беременности			Массовая доля углеводов	—
730.	ГОСТ Р 55797 п. п.7.7	Стерилизованные мясные и мясорастительные консервы из мяса птицы и кроликов для питания женщин в период беременности			Массовая доля сухих веществ	—
731.	ГОСТ 31936 п.7.15	Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы.			Массовая доля панировки или мясной начинки или мясного покрытия	—
732.	ГОСТ Р 53517 п.6.17	Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания.			Массовая доля панировки или мясной начинки или мясного покрытия	—
733.	ГОСТ 31465 п.6.17	Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания.			Массовая доля панировки или мясной начинки или мясного покрытия	—
734.	ГОСТ Р 55287 п.7.16	Полуфабрикаты из мяса птицы мясорастительные и растительномясные для детского питания.			Массовая доля панировки, начинки (части)	—
735.	ГОСТ Р 52818	Изделия колбасные вареные из мяса птицы для детского питания.			Органолептические показатели	—
736.	ГОСТ 31639	Изделия колбасные вареные из мяса птицы для детского питания.			Органолептические показатели	—
737.	ГОСТ 32008	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты			Массовая доля азота	от 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
738.	ГОСТ Р 53852	Колбасы полукопченые из мяса птицы.			Органолептические показатели	—
739.	ГОСТ Р 54672	Изделия колбасные сырокопченые и сыровяленные из мяса птицы.			Органолептические показатели	—
740.	ГОСТ Р 55499	Продукты из мяса птицы.			Органолептические показатели	—
741.	ГОСТ Р 55791	Изделия сырокопченые и сыровяленые из мяса цыплят бройлеров.			Органолептические показатели	—
742.	ГОСТ Р 53157	Субпродукты птицы.			Органолептические показатели	—
743.	ГОСТ 31657 п.6.4	Субпродукты птицы.			Органолептические показатели	—
744.	ГОСТ Р 55337	Мясо цесарок (тушки и их части).			Органолептические показатели	—
745.	ГОСТ Р 52306	Мясо птицы (тушки цыплят, цыплят-бройлеров и их разделанные части) для детского питания.			Органолептические показатели	—
746.	ГОСТ Р 52418 п.6.2	Мясо цыплят механической обвалки для продуктов детского питания.			Органолептические показатели	—
747.	ГОСТ 31962	Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части).			Органолептические показатели	—
748.	ГОСТ Р 52820	Мясо индейки для детского питания.			Органолептические показатели	—
749.	ГОСТ 18292	Птица сельскохозяйственная для убоя.			Органолептические показатели	—
750.	ГОСТ Р 52703	Мясо кур. Торговые описания			Органолептические показатели	—
751.	ГОСТ Р 53163	Мясо птицы механической обвалки.			Органолептические показатели	—
752.	ГОСТ Р 53458 приложение А	Мясо индеек (тушки и их части).			Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании	—
753.	ГОСТ Р 31473	Мясо индеек (тушки и их части).			Органолептические показатели	—
754.	ГОСТ Р 54349	Мясо и субпродукты птицы.			Органолептические показатели	—
755.	ГОСТ 31990	Мясо уток (тушки и их части).			Органолептические показатели	—
756.	ГОСТ Р 54357	Мясо уток (тушки и их части)			Органолептические показатели	—
757.	ГОСТ Р 54673	Мясо перепелов (тушки).			Органолептические показатели	—

1	2	3	4	5	6	7
758.	ГОСТ Р 54675	Мясо гусей (тушки).			Органолептические показатели	—
759.	ГОСТ 23041	Мясо и продукты мясные			Массовая доля оксипролина.	—
760.	ГОСТ Р 50207 (ИСО 3496)	Мясо и мясные продукты			Массовая доля L-(-) -оксипролина.	От 0,01%
761.	ГОСТ 31107	Мясо и мясные продукты			Массовая доля влаги	—
762.	ГОСТ 31727 (ИСО 936:1998)	Мясо и мясные продукты			Массовая общей золы	0-20%
763.	ГОСТ 32906	Консервы мясные. Зельцы.			Органолептические показатели	—
764.	ГОСТ 32914	Мясо сублимационной сушки для детского питания.			Органолептические показатели	—
765.	ГОСТ 4288 п.2.6	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			Кислотность изделия	От 0,01 град.
766.	ГОСТ 4288 п.2.2	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			Масса	От 1 г.
767.	ГОСТ 4288 п.2.5	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			Массовая доля влаги	От 0,01%
768.	ГОСТ 4288 п.2.8-2.10	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			Массовая доля хлеба	От 0,1%
769.	ГОСТ 4288 п.2.1, п.2.4	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			Подготовка проб	—
770.	ГОСТ 4288 п.2.3	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			Органолептические показатели (внешний вид, качество фарша, вкус, запах)	—
771.	ГОСТ 4288 п.2.5а	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			Массовая доля хлористого натрия (дополнение)	—
772.	ГОСТ 4288 п.2.7	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			Качественное определение наполнителя	—
773. М Б	ГОСТ 4288 п.2.11	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса			БГКП Сальмонеллы Протея	—
774.	ГОСТ Р 53514	Мясо и мясные продукты			Массовая доля животного (говяжьего, свиного, бараньего)	—

1	2	3	4	5	6	7
					белка	
775.	ГОСТ 10.76 п.2.1	Мясо. Конина, поставляемая для экспорта			Органолептические показатели	—
776.	ГОСТ 11837	Гипофизы крупного рогатого скота, овец, коз и свиней высушенные			Органолептические показатели	—
777.	ГОСТ 11838	Гипофизы крупного рогатого скота, овец, коз и свиней замороженные			Органолептические показатели	—
778.	ГОСТ 12926	Железы паращитовидные крупного рогатого скота замороженные			Органолептические показатели	—
779.	ГОСТ 12927	Железы надпочечные крупного рогатого скота и свиней замороженные			Органолептические показатели	—
780.	ГОСТ 12928	Мозг спинной крупного рогатого скота и свиней замороженный			Органолептические показатели	—
781.	ГОСТ 13914	Железы щитовидные крупного рогатого скота и свиней замороженные			Органолептические показатели	—
782.	ГОСТ 16677	Мозг головной крупного рогатого скота замороженный			Органолептические показатели	—
783.	ГОСТ 16679	Яичники крупного рогатого скота, овец, коз и свиней замороженные			Органолептические показатели	—
784.	ГОСТ 20410	Железы шишковидного крупного рогатого скота замороженные			Органолептические показатели	—
785.	ГОСТ 21192	Железы зобные замороженные			Органолептические показатели	—
786.	ГОСТ Р 55456 п.6.14	Колбасы сырокопченые			Масса нетто	—
787.	ГОСТ 31930	Мясо птицы замороженное.			Массовая доля технологически добавленной влаги	—
788.	ГОСТ ISO 13493	Мясо и мясопродукты			Содержание левомицетина (хлорамфеникола)	от 6,5 мкг/кг
789.	ГОСТ Р ИСО 13496	Мясо и мясные продукты			Качественное определение (идентификация) синтетических красителей (Е102, Е104, Е110,	присутствие / отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					E123, E124, E127, E131, E132, E151, E152, Зеленый прочный FCF, Синий VRS)	
790.	СТ РК ИСО 13493	Мясо и мясопродукты			Содержание левомицетина (хлорамфеникола)	от 6,5 мкг/кг
791.	ГОСТ Р ИСО 13493	Мясо и мясопродукты			Содержание левомицетина (хлорамфеникола)	от 6,5 мкг/кг
792.	П.5 ГОСТ Р 55573	Мясо и мясные продукты			Кальций	(2,0-1200,0) мг/кг
793.	ГОСТ Р 55484	Мясо и мясные продукты			Натрий	(1-500) мг/кг
794.					Калий	(1-500) мг/кг
795.					Магний	(0,1-500) мг/кг
796.					Марганец	(0,1-500) мг/кг
797.	ГОСТ 20402 п.6.13	Колбасы вареные фаршированные.			Масса нетто	—
798.	ГОСТ 32887 п.6.17	Колбаски для питания детей раннего возраста.			Масса нетто	—
799.	ГОСТ 32887 п.6.20	Колбаски для питания детей раннего возраста.			Температура	—
800.	ГОСТ 32888	Консервы. Паштеты для детского питания.			Органолептические показатели	—
801.	ГОСТ 32889	Консервы мясные кусковые для детского питания.			Органолептические показатели	—
802. Р	ГОСТ Р 55483	Мясо и мясные продукты			Массовые доли жирных кислот	(0,03,0)%
803.	ГОСТ 32951 п.7.13	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			Массовая доля составной части	—
804.	ГОСТ 32951 п.7.14	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			Массовая доля мышечной ткани	—
805.	ГОСТ 32967 п. 7.26	Полуфабрикаты мясные для детского питания.			Масса упаковки	—
806.	ГОСТ 32967 п.7.28	Полуфабрикаты мясные для детского питания.			Толщина тестовой оболочки	—
807.	ГОСТ 32967 п.7.29	Полуфабрикаты мясные для детского питания.			Массовая доля мышечной ткани	—
808.	ГОСТ 32967 п.7.25	Полуфабрикаты мясные для			Толщина подкожного жира	—

1	2	3	4	5	6	7
		детского питания.				
809.	ГОСТ 32967 п.7.25	Полуфабрикаты мясные для детского питания.			Толщина куска	—
810.	ГОСТ 32967 п.7.27	Полуфабрикаты мясные для детского питания.			Массовая доля начинки	От 0 до 160 г
811.	ГОСТ Р 55479	Мясо и мясные продукты.			Массовая доля амино-аммиачного азота.	25,0-300,0 мг/100г
812.	ГОСТ Р 55480	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика			Кислотное число	0,1-40,0мг КОН/1г жира
813.	ГОСТ 32752 п.6.1	Субпродукты охлажденные для детского питания.			Температура	—
814.	ГОСТ Р 55482	Мясо и мясная продукция, в том числе субпродукты			Массовая доля витамина В3	(5,0-100,0) мг/кг
815.	ГОСТ Р 55482	Мясо и мясная продукция, в том числе субпродукты			Массовая доля витамина В5	(5,0-100,0) мг/кг
816.	ГОСТ Р 55482	Мясо и мясная продукция, в том числе субпродукты			Массовая доля витамина В6	(0,5-20,0) мг/кг
817.	ГОСТ Р 55482	Мясо и мясная продукция, в том числе субпродукты			Массовая доля витамина В12	(0,01-5,0) мг/кг
818.	ГОСТ Р 55482	Мясо и мясная продукция, в том числе субпродукты			Массовая доля витамина Н (биотин)	(0,01-5,0) мг/кг
819.	ГОСТ Р 55482	Мясо и мясная продукция, в том числе субпродукты			Массовая доля витамина В1	(0,5-20) мг/кг
820.	ГОСТ Р 55482	Мясо и мясная продукция, в том числе субпродукты			Массовая доля витамина В2	(0,5-20) мг/кг
821.	ГОСТ Р 55482	Мясо и мясная продукция, в том числе субпродукты			Массовая доля витамина С	(10-500) мг/кг
822.	ГОСТ Р 55483	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика			Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот (Жирнокислотный состав)	(0,03) %
823.	ГОСТ Р 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Staphylococcus aureus	
824.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Сульфитредуцирующие клостридии	
825.	ГОСТ 54374	Мясо птицы, субпродукты и			Бактерии группы кишечных	

1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты из мяса птицы			палочек	
826.	ГОСТ 50396.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
827.	ГОСТ 50396.0	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Отбор проб, пробоподготовка	
828.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии рода Proteus	
829.	ГОСТ 31469	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы			Бактерии рода Salmonella	
830.	ГОСТ Р ИСО 13720	Мясо и мясные продукты			Pseudomonas spp.	
831.	ГОСТ Р 50454	Мясо и мясные продукты			Колиформные бактерии	
832.					Esherichia coli	
833.	ГОСТ Р 54354	Мясо и мясные продукты			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
834.					Бактерии группы кишечных палочек	
835.					Бактерии рода Salmonella	
836.					Коагулоположитель-ные стафилококки и Staphylococcus aureus	
837.					Бактерии рода Proteus	
838.					Колиформные бактерии	
839.					Esherichia coli	
840.					Listeria monocytogenes	
841.					Энтерококки	
842.					Campylobacter spp.	
843.					Молочнокислые бактерии	
844.					Бактерии рода Pseudomonas	
845.					Дрожжи и плесени	
846.					Сульфитредуцирующие клостридии	
847.					Bacillus cereus	
848.	ГОСТ Р 55336 п.6.9	Стерилизованные мясные			Наличие посторонних примесей	—

1	2	3	4	5	6	7
		паштетные консервы				
849.	ГОСТ Р 55336 п.6.26	Стерилизованные мясные паштетные консервы			Герметичность и прочность термошва банок из комбинированного материала ламистер и полимерных трехслойных барьерных банок, получаемых методом литья под давлением при установленной нагрузке	Соответствие / несоответствие
850.	ГОСТ Р 55477 п.7.9	Стерилизованные мясные кусковые консервы из субпродуктов			Наличие посторонних примесей	—
851.	ГОСТ Р 55477 п.7.27	Стерилизованные мясные кусковые консервы из субпродуктов			Герметичность и прочность термошва банки из ламистера при установленной нагрузке	Соответствие / несоответствие
852.	ГОСТ 27095	Конина и жеребятина в полутушах и четвертинах			Органолептические показатели	—
853.	ГОСТ Р 55485	Продукты из шпика				—
854.	ГОСТ Р 55572 п.7.10	Мясные стерилизованные и пастеризованные консервы			Наличие посторонних примесей	—
855.	ГОСТ Р 55574 п.6.14	Паштеты для детского питания			Температура готового продукта	(от -30 до +120)°С
856.	ГОСТ Р 55574 п.6.15	Паштеты для детского питания			Масса нетто	От 10 г.
857.	ГОСТ Р 55759 п.6.10	Кусковые стерилизованные мясные консервы из говядины, свинины и баранины			Наличие посторонних примесей	—
858.	ГОСТ Р 55759 п.6.24	Кусковые стерилизованные мясные консервы из говядины, свинины и баранины			Герметичность и прочность термошва банки из ламистера при установленной нагрузке	Соответствие / несоответствие
859.	ГОСТ Р 55762 п.6.10	Ветчинные стерилизованные и пастеризованные мясные консервы из свинины			Наличие посторонних примесей	—
860.	ГОСТ Р 55762 п.6.27	Ветчинные стерилизованные и пастеризованные мясные консервы из свинины			Герметичность и прочность термошва банки из ламистера при установленной нагрузке	Соответствие / несоответствие
861.	ГОСТ Р 55795 п.6.11	Запеченные и жареные мясные продукты из свинины			Масса нетто	От 10 г.

1	2	3	4	5	6	7
862.	ГОСТ Р 55795 п.6.12	Запеченные и жареные мясные продукты из свинины			Температура готового продукта	(от -30 до +120)°С
863.	ГОСТ Р 55796 п.6.13	Сырокопченые мясные продукты из свинины			Масса нетто	От 10 г.
864.	ГОСТ Р 55796 п.6.14	Сырокопченые мясные продукты из свинины			Температура готового продукта	(от -30 до +120)°С
865.	ГОСТ Р 50373	Железы поджелудочные крупного рогатого скота и свиней замороженные				—
866.	ГОСТ Р 51187 п.6.2	Полуфабрикаты мясные рубленые, пельмени, фарши для детского питания			Подготовка проб	—
867.	ГОСТ 21237	Мясо			Бактерии рода Salmonella	
868.					Колиформные бактерии	
869.					Escherichia coli	
870.	ГОСТ 20235.2	Мясо кроликов			Аэробы	
871.					Бактерии рода Salmonella	
872.					Бактерии рода Эшерихии	
873.					Стафилококки	
874.					Стрептококки	
875.					Cl.perfringens	
876.	ГОСТ 50455	Мясо и мясные продукты			Бактерии рода Salmonella	
877.	ГОСТ Р 51448	Мясо и мясные продукты			Пробоподготовка	
878.	ГОСТ 9792	Мясо и мясные продукты			Отбор проб	
879.	ГОСТ Р 55481	Мясо и мясные продукты			Остаточные количества антибиотиков и др. антимикробные химиотерапевтические вещества	
880.	ГОСТ 54368	Мясо и мясные продукты			Определение состава сыпучих продуктов	
881.	ГОСТ 31474	Мясо и мясные продукты			Определение растительных белковых добавок	
882.	ГОСТ 31500	Мясо и мясные продукты			Определение растительных углеводных добавок	

1	2	3	4	5	6	7
883.	ГОСТ 19496 (кроме п.. 10.5)	Мясо и мясные продукты			Отбор проб, пробоподготовка	
884.	ГОСТ 19496 (кроме п.. 10.5)				Идентификация состава	
885.	ГОСТ 31479 (кроме п.. 9.4)	Мясо и мясные продукты			Отбор проб, пробоподготовка	
886.	ГОСТ 31479 (кроме п.. 9.4)				Идентификация состава	
887.	ГОСТ 31796	Мясо и мясные продукты			Отбор проб, пробоподготовка	
888.	ГОСТ 31796	Мясо и мясные продукты			Структурных компоненты состава	
889.	МР Оценка мясного сырья и определение состава мясопродуктов микроструктурными методами, 1998г	Мясо и мясные продукты			Идентификация состава	
890.	ГОСТ Р 54348 п.7.13	Консервы из мяса и субпродуктов птицы			Наличие посторонних примесей	—
891.	ГОСТ Р 55286 п.7.4	Стерилизованные гомогенизированные консервы из мяса птицы, предназначенные для прикорма детей раннего возраста			Массовая доля сухих веществ	—
892.	ГОСТ Р 52705 п.6.4	Консервы на основе мяса птицы для питания детей раннего возраста.			Массовая доля сухих веществ	—
893.	ГОСТ Р 52819 п.6.11	Консервы из мяса птицы для диетического (профилактического) питания детей раннего возвраста			Массовая доля углеводов	—
894.	ГОСТ Р 52819 п.6.12	Консервы из мяса птицы для диетического (профилактического) питания детей раннего возвраста			Массовая доля сухих веществ	—
895.	ГОСТ 30615	Рыба-сырец (свежая), охлажденная и мороженая; мороженые филе рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий; варено-мороженые крабы, креветки и		0301-0308 1603-1605	Массовая доля ортофосфатов	(0,05-2,00) %

1	2	3	4	5	6	7
		мясо мидий				
896.	ГОСТ 30615	Рыба-сырец (свежая), охлажденная и мороженая; мороженые филе рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий; варено-мороженые крабы, креветки и мясо мидий			Массовая доля растворимых соединений фосфора	(0,08-2,00) %
897.	ГОСТ 30615	Рыба-сырец (свежая), охлажденная и мороженая; мороженые филе рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий; варено-мороженые крабы, креветки и мясо мидий			Массовая доля общего фосфора	(0,08-2,00) %
898.	ГОСТ 30615	Рыба-сырец (свежая), охлажденная и мороженая; мороженые филе рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий; варено-мороженые крабы, креветки и мясо мидий			Массовая доля полифосфатов	(0,1-2,0) %
899.	ГОСТ 27001 п.2	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов			Бензоат натрия	от 0,001 %
900.	ГОСТ 27001 п.3	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля борсодержащих соединений (борная кислота и бура)	от 0,001 %
901.	ГОСТ 10119 п.6.4	Консервы из сардин атлантических и тихоокеанских в масле			Длина тушек рыбы	—
902.	ГОСТ 10531	Консервы из обжаренной рыбы в маринаде			Органолептические показатели	—
903.	ГОСТ 10979	Пресервы специального посола, изготовленные из сайры				—
904.	ГОСТ 12161	Консервы рыборастительные в томатном соусе			Органолептические показатели	—

1	2	3	4	5	6	7
905.	ГОСТ 12250	Консервы из рыбы с добавлением гарнира из овощей, бобовых и круп, а также на консервы из фаршевых изделий с добавлением или без добавления гарнира, в масле			Органолептические показатели	—
906.	ГОСТ 12028	Консервы, изготовленные из салаки, балтийской, каспийской и североморской кильки, мелкой атлантической и беломорской сельди, барабули (султанки)			Органолептические показатели	—
907.	ГОСТ 12292	Консервы, изготовленные из сырой или термически обработанной рыбы с добавлением гарнира из овощей, бобовых, круп и макаронных изделий			Органолептические показатели	—
908.	ГОСТ 13272	Консервы из печени рыб			Органолептические показатели	—
909.	ГОСТ 16978 п.6.4	Консервы, изготовленные из рыбы всех видов, фаршевых изделий из рыбы, хрящей и срезков осетровых рыб в томатном соусе			Длина рыб	—
910.	ГОСТ 19182	Пресервы рыбные			Буферность	От 1,0 град.
911.	ГОСТ 19341	Консервы из печени рыб с растительными добавками			Органолептические показатели	—
912.	ГОСТ 19588 п.6.4	Пресервы специального посола, изготовленные из кильки, мойвы, салаки, тюльки и хамсы			Длина рыбы	От 1 мм
913.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные			Массовая доля отстоя в масле к массе рыбы и отстоя	От 0,1%
914.	ГОСТ 16676	Консервы, изготовленные из рыбы, фаршевых изделий, печени, калтычков; плавников (кроме хвостового) и теши лососевых дальневосточных рыб, зубатки и палтуса с частичным			Органолептические показатели	—

1	2	3	4	5	6	7
		оставлением мяса; хрящей осетровых рыб и срезков, позвоночных костей зубатки и палтуса, голов дальневосточных рыб, зубатки и палтуса с добавлением или без добавления пасты “Океан“, овощей, томатных продуктов, круп, бобовых, пряностей, бульона или соляного раствора				
915.	ГОСТ 21607	Наборы рыбные для ухи мороженые			Органолептические показатели	—
916.	ГОСТ 25856	Консервы, изготовленные из рыбы, фаршированных овощей, фаршевых изделий, в бульоне, заливках, маринаде и различных соусах (кроме томатного)			Органолептические показатели	—
917.	ГОСТ 26664 п.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Органолептические показатели (внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус)	—
918.	ГОСТ 26664 п.3	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Масса нетто	(10-15000) г
919.	ГОСТ 26664 п.4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля составных частей	От 0,1%
920.	ГОСТ 26808	Консервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ	От 0,1%
921.	ГОСТ 26829	Консервы и пресервы из рыбы			Массовая доля жира	От 0,01%
922.	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Общая кислотность	От 0,01%
923.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродукто			Массовая доля поваренной соли	От 0,01%
924.	ГОСТ 280 п.6.4	Консервы «Шпроты в масле», изготовленные из копченой рыбы – кильки и салаки			Длина тушек	От 1 мм
925.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла			Активная кислотность(pH)	(0,1-14,0) ед.pH
926.	ГОСТ 29275	Диетические рыбные консервы в			Органолептические показатели	—

1	2	3	4	5	6	7
		соусах с пониженным содержанием поваренной соли, изготовленные из нежирной рыбы и фаршевых изделий из нее				
927.	ГОСТ 29276	Консервы рыбные для детского питания				—
928.	ГОСТ 32156 п.7.4	Консервы из тихоокеанских лососевых рыб натуральные и натуральные с добавлением масла			Длина кристаллов струвита	От 0,1 мм
929.	ГОСТ 3945	Пресервы, приготовленные из неразделанной рыбы следующих видов: каспийской, балтийской и североморской кильки; салаки; анчоуса; тюльки; хамсы; атлантической, тихоокеанской мелкой, тихоокеанской мелкой (озерной), беломорской, азово-черноморской (мелкой и средней), тигуна и круглой сельди; жирной мойвы; озерных и прудовых пеляди и чира; кильки черноморской; сайры; рянушки и рипуса, а также из обезглавленной жирной мойвы и салаки			Органолептические показатели	—
930.	ГОСТ 6065	Консервы из обжаренной рыбы в масле				—
931.	ГОСТ 7144 п.7.4	Консервы из копченой рыбы в масле			Длина тушек	От 1 мм
932.	ГОСТ 7452	Консервы рыбные натуральные				—
933.	ГОСТ 7455	Консервы из рыбы в желе				—
934.	ГОСТ 7457	Консервы-паштеты из рыбы				—
935.	ГОСТ 7403	Консервы. Крабы в собственном соку			Масса мяса в консервах	От 1 г
936.	ГОСТ 7636 п.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и			Подготовка проб к анализу	—

1	2	3	4	5	6	7
		продукты их переработки				
937.	ГОСТ 7636 п.3.2.1, 3.2.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля азота летучих оснований	От 0,001%
938.	ГОСТ 7636 п.5.5	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля азота летучих оснований икры	От 0,001%
939.	ГОСТ 7636 п.3.2.3	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Наличие аммиака	от Отрицательная реакция до Резко положительная реакция
940.	ГОСТ 7636 п.3.2.4	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Наличие сероводорода	от Отрицательная реакция до Резко положительная реакция
941.	ГОСТ 7636 п.3.9	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Водоудерживающая способность	От 0,1%
942.	ГОСТ 7636 п.6.11	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Растворимость концентрата	—
943.	ГОСТ 7636 п.6.5	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля аминного азота	От 0,001%
944.	ГОСТ 7636 п.7.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Определение цвета жира	—
945.	ГОСТ 7636 п.7.3	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Прозрачность жира	—
946.	ГОСТ 7636 п.7.4	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Относительная плотность жира	—
947.	ГОСТ 7636 п.7.5	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Количество примесей нежирового характера	От 0,1 $см^3$
948.	ГОСТ 7636 п.7.6	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля примесей в жире, исключая воду	От 0,01%

1	2	3	4	5	6	7
949.	ГОСТ 7636 п.7.8	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Температура плавления спермацета	—
950.	ГОСТ 7636 п.7.9	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Кислотное число	От 0,01 мгКОН/1г жира
951.	ГОСТ 7636 п.7.10	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Число омыления жира	От 1 мгКОН/1г жира
952.	ГОСТ 7636 п.5.9	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля песка в икре	От 0,01%
953.	ГОСТ 7636 п.5.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля сорбиновой кислоты в икре	От 0,01%
954.	ГОСТ 7636 п.3.6	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Кислотность печени	От 0,1 мгКОН/г
955.	ГОСТ 7636 п.3.3	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля воды	От 0,1%
956.	ГОСТ 7636 п.3.5	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	От 0,1%
957.	ГОСТ 7636 п.3.7	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля жира	От 0,1%
958.	ГОСТ 7636 п.4.5	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Соотношение отдельных частей продукта	От 0,1%
959.	ГОСТ 7636 п.5.6	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля уротропина в икре	От 0,01%
960.	ГОСТ 7636 п.5.9	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля песка в икре	От 0,01%

1	2	3	4	5	6	7
961.	ГОСТ 7636 п.3.6	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля свободной уксусной кислоты	От 0,01%
962.	ГОСТ 7636 п.6.10	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Прозрачность и растворимость гидролизата	—
963.	ГОСТ 7636 п.7.11	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Йодное число	От 1 г/100г жира
964.	ГОСТ 7636 п.7.12	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Перекисное число жира	От 0,01%
965.	ГОСТ 7636 п.7.13	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля неомыляемых веществ	От 0,1%
966.	ГОСТ 7636 п.6.9	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Растворимость рыбного белка	От 1%
967.	ГОСТ 7636 п.6.8	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля перекиси водорода в белковой массе	От 0,01%
968.	ГОСТ 7636 п.7.14.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Содержание витамина А	От 1МЕ/г
969.	ГОСТ 7636 п.8.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Внешний вид кормовой муки	—
970.	ГОСТ 7636 п.8.3	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Крупность помола кормовой муки	—
971.	ГОСТ 7636 п.8.4	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Содержание металлопримесей в кормовой рыбной муке	От 0,01 мг/кг
972.	ГОСТ 7636 п.8.5	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Размер металлопримесей	От 0,5мм

1	2	3	4	5	6	7
973.	ГОСТ 7636 п.8.9	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля белковых веществ	От 0,01%
974.	ГОСТ 7636 п.8.11	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля кальция	—
975.	ГОСТ 7636 п.8.12	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля фосфора	От 0,1%
976.	ГОСТ 7636 п.8.13	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля песка	От 0,1%
977.	ГОСТ 7636 п.8.14	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Наличие стекла в муке	Присутствие/отсутствие
978.	ГОСТ 7636 п.8.15	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля углекислого кальция	От 0,1%
979.	ГОСТ 7636 п.9.3	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Сухой остаток	От 0,1%
980.	ГОСТ 7636 п.9.7	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля муравьиной кислоты	От 0,01%
981.	ГОСТ 7636 п.11.6	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля золы	От 0,01%
982.	ГОСТ 7636 п.11.7	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля песка	От 0,01%
983.	ГОСТ 7636 п.11.8	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Количество минеральных примесей	От 0,01%
984.	ГОСТ 7636 п.11.9	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля хитина в продуктах беспозвоночных	От 0,01%

1	2	3	4	5	6	7
985.	ГОСТ 7636 п.11.10	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля частиц депротеинизированного панциря	От 0,01%
986.	ГОСТ 7636 п.12.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Цвет амбры	—
987.	ГОСТ 7636 п.12.3	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Запах амбры	—
988.	ГОСТ 7636 п.12.4	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Растворимость амбры	От 0,1%
989.	ГОСТ 13865	Консервы рыбные натуральные с добавлением масла.			Органолептические показатели	—
990.	ГОСТ 7631 п.5	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Подготовка проб к испытаниям	—
991.	ГОСТ 7631 п.6.1	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Внешний вид и цвет	—
992.	ГОСТ 7631 п.6.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Признаки жизни живых рыб и нерыбных объектов	—
993.	ГОСТ 7631 п.6.3	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Степень наполнения желудка пищей	—
994.	ГОСТ 7631 п.6.4	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Наличие посторонних примесей	—
995.	ГОСТ 7631 п.6.5	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Консистенция	—
996.	ГОСТ 7631 п.6.6	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Запах	—
997.	ГОСТ 7631 п.6.7	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Вкус	—
998.	ГОСТ 7631 п.6.8	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Состояние внутренней поверхности металлических банок	—
999.	ГОСТ 7631 п.7.1	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Температура	—
1000.	ГОСТ 7631 п.7.2	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Длина (высота) и масса	—

1	2	3	4	5	6	7
1001.	ГОСТ 7631 п.7.3	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Площадь и/или масса глубокого обезвоживания	—
1002.	ГОСТ 7631 п.7.4	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Срывы, порезы и трещины кожи	—
1003.	ГОСТ 814	Рыба охлажденная.			Органолептические показатели	—
1004.	ГОСТ 32366	Рыба мороженая.			Органолептические показатели	—
1005.	ГОСТ 3948	Филе рыбное мороженое.			Органолептические показатели	—
1006.	ГОСТ 17660	Рыба специальной разделки мороженая.			Органолептические показатели	—
1007.	ГОСТ 17661	Тунец, парусник, макрель, марлин и меч-рыба мороженые.			Органолептические показатели	—
1008.	ГОСТ 24896	Рыба живая.			Органолептические показатели	—
1009.	ГОСТ Р 51494 п.6.4.1	Филе из океанических и морских рыб мороженое.			Масса нетто	—
1010.	ГОСТ Р 51494 п.6.4.3	Филе из океанических и морских рыб мороженое.			Органолептические показатели (метод варки)	—
1011.	ГОСТ Р 51494 п.6.4.4	Филе из океанических и морских рыб мороженое.			Площадь глубокого обезвоживания	—
1012.	ГОСТ 32004	Рыба мелкая охлажденая.			Органолептические показатели	—
1013.	ГОСТ 32006	Филе трески без кожи подпремссованное мороженное.			Органолептические показатели	—
1014.	ГОСТ 815	Сельди соленые.			Органолептические показатели	—
1015.	ГОСТ 7448	Рыба соленая.			Органолептические показатели	—
1016.	ГОСТ 7449	Рыбы лососевые соленые.			Органолептические показатели	—
1017.	ГОСТ 1084	Сельди и сардина тихоокеанская пряного посола и маринованные			Органолептические показатели	—
1018.	ГОСТ 13686	Кета семужного посола.			Органолептические показатели	—
1019.	ГОСТ 16079	Рыбы сиговые соленые.			Органолептические показатели	—
1020.	ГОСТ 16080 п.6.4	Лососи дальневосточные соленые.			Высота зубов	—
1021.	ГОСТ 16080 п.6.5	Лососи дальневосточные соленые.			Отношение длины челюсти к длине тушки	—
1022.	ГОСТ 18222 п.3.2.3	Сардины пряного посола.			Наружные повреждения кожного покрова	—
1023.	ГОСТ 18223	Скумбрия и ставрида пряного посола.			Органолептические показатели	—

1	2	3	4	5	6	7
1024.	ГОСТ 28698	Рыба мелкая соленая.			Органолептические показатели	—
1025.	ГОСТ Р 51025	Тягун, ряпушка и пелядь пряного посола (бочковые).			Органолептические показатели	—
1026.	ГОСТ Р 51132 п.6.5	Кета семужного посола.			Высота зубов	—
1027.	ГОСТ Р 51132 п.6.6	Кета семужного посола.			Отношение длины челюсти к длине тушки	—
1028.	ГОСТ 812 п.3.2.2	Сельди горячего копчения.			Срывы и порезы кожного покрова	—
1029.	ГОСТ 812	Сельди горячего копчения.			Органолептические показатели	—
1030.	ГОСТ 813	Сельди и сардина тихоокеанская холодного копчения.			Органолептические показатели	—
1031.	ГОСТ 1551	Рыба вяленая.			Органолептические показатели	—
1032.	ГОСТ 2623	Изделия балычные из дальневосточных лососей и иссык-кульской форели холодного копчения.			Органолептические показатели	—
1033.	ГОСТ 6481	Изделия балычные из осетровых рыб холодного копчения и вяленые.			Органолептические показатели	—
1034.	ГОСТ 6606	Рыба мелкая горячего копчения (копчушка).			Органолептические показатели	—
1035.	ГОСТ 7444	Изделия балычные из белорыбицы и нельмы холодного копчения и вяленые.			Органолептические показатели	—
1036.	ГОСТ 7445	Рыбы осетровая горячего копчения.			Органолептические показатели	—
1037.	ГОСТ 7447	Рыба горячего копчения.			Органолептические показатели	—
1038.	ГОСТ 11298	Рыбы лососевые и сиговые холодного копчения.			Органолептические показатели	—
1039.	ГОСТ 11482	Рыба холодного копчения.			Органолептические показатели	—
1040.	ГОСТ 11829	Балычок сельди-черноспинки холодного копчения.			Органолептические показатели	—
1041.	ГОСТ 13197	Изделия балычные холодного копчения из лосося балтийского.			Органолептические показатели	—
1042.	ГОСТ 13197	Изделия балычные холодного			Органолептические показатели	—

1	2	3	4	5	6	7
		копчения из лосося балтийского				
1043.	ГОСТ 20414	Кальмар и каракатица мороженые.			Органолептические показатели	—
1044.	ГОСТ 20845	Креветки мороженые.			Органолептические показатели	—
1045.	ГОСТ Р 51495 п.6.5	Кальмар мороженый.			Подготовка проб	—
1046.	ГОСТ Р 51496 п.6.5	Креветки сырые, бланшированные и вареные мороженые.			Подготовка проб	—
1047.	ГОСТ 32005	Мясо мидий варено-мороженное.			Органолептические показатели	—
1048.	ГОСТ 32002	Кальмар сушеный.			Органолептические показатели	—
1049.	ГОСТ 31583	Капуста морская мороженая			Органолептические показатели	—
1050.	ГОСТ 280 п.6.4	Консервы из копченой рыбы. Шпроты в масле.			Длина тушек	—
1051.	ГОСТ 7453	Пресервы из разделанной рыбы.			Органолептические показатели	—
1052.	ГОСТ 7454	Консервы из бланшированной, подсушенной или подвяленной рыбы в масле.			Органолептические показатели	—
1053.	ГОСТ 20056 п.7.4	Пресервы из океанической рыбы специального посола.			Длина рыбы	—
1054.	ГОСТ 20546 п.6.4	Пресервы из океанической рыбы пряного посола.			Длина неразделанной, обезглавленной и куска рыбы	—
1055.	ГОСТ Р 51488 п.6.4	Консервы из краба натуральные.			Масса мяса крабов	—
1056.	ГОСТ Р 51490 п.6.4	Консервы из сардин и аналогичных видов рыб в масле.			Длина тушек рыбы	—
1057.	ГОСТ Р 51491 п.6.5	Консервы из креветок натуральные.			Размер количества креветок на 100 г. продукта без жидкой среды	—
1058.	ГОСТ 1573	Икра рыб пробойная соленая.			Органолептические показатели	—
1059.	ГОСТ 1629	Икра лососевая зернистая бочковая.			Органолептические показатели	—
1060.	ГОСТ 6052	Икра зернистая осетровых рыб пастеризованная.			Органолептические показатели	—
1061.	ГОСТ 7368	Икра паюсная осетровых рыб.			Органолептические показатели	—
1062.	ГОСТ Р 55486	Икра зернистая осетровых рыб.			Органолептические показатели	—
1063.	ГОСТ 18173	Икра лососевая зернистая баночная.			Органолептические показатели	—
1064.	ГОСТ 20352	Икра соленая деликатесная.			Органолептические показатели	—
1065.	ГОСТ 31794	Икра зернистая лососевых рыб.			Органолептические показатели	—

1	2	3	4	5	6	7
1066.	ГОСТ 31793	Икра лососевая зернистая замороженная.			Органолептические показатели	—
1067.	ГОСТ 32003	Икра ястычная осетровых рыб.			Органолептические показатели	—
1068.	ГОСТ 31789	Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая концентрация гистамина	(5-50) мг/кг
1069.					Массовая концентрация кадаверина	(5-50) мг/кг
1070.					Массовая концентрация путресцина	(5-50) мг/кг
1071.					Массовая концентрация тирамина	(5-50) мг/кг
1072.					Массовая концентрация спермина	(5-50) мг/кг
1073.					Массовая концентрация спермидина	(5-50) мг/кг
1074.	ГОСТ 53184	Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Содержание диоксинов и диоксиноподобных ПХБ	(0,1-0,5) нг/кг
1075.	П.2 ГОСТ 27001	Пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля бензойнокислого натрия	от 0,01 %
1076.	Инструкция утв. Минрыбхозом СССР и Гл.Гос.сан.врачом СССР 22 февраля 1991г № 5319-91	Пищевая продукция из рыбы и нерыбных объектах морского промысла			Отбор проб, пробоподготовка	
1077.					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
1078.					Бактерии группы кишечных палочек	
1079.					Staphylococcus aureus	
1080.					Бактерии рода Salmonella	
1081.					Дрожжи и плесени	
1082.					споры МАФАнМ	
1083.					Сульфитредуцирующие клостридии	
1084.					Бактерии рода Proteus	
1085.					V.paragaemolyticus	
1086.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты,			V.parahaemolytikus	

1	2	3	4	5	6	7
		вырабатываемые из них				
1087.	МУК 3.2.988-00	Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки			Гельминты, личинки гельминтов	
1088.	МУК 3.2.1756-03 (п.3.2.2.)	Рыба и др. гидробионты			Гельминты, личинки гельминтов	
1089.	ГОСТ 26185 п.2	Морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них			Подготовка проб	—
1090.	ГОСТ 26185 п.3.2	Морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них			Массовая доля воды	от 0,1 %
1091.	ГОСТ 26185 п.3.3	Морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них			Массовая доля золы	от 0,01 %
1092.	ГОСТ 26185 п.3.4	Морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них			Массовая доля общего азота	от 0,01 %
1093.	ГОСТ 26185 п.3.5	Воздушно-сухие морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них			Массовая доля посторонних примесей	от 0,1 %
1094.	ГОСТ 26185 п.3.6	Филлофора-сырец			Массовая доля посторонних примесей	от 0,1 %
1095.	ГОСТ 26185 п.3.7	Морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них			Массовая доля песка	от 0,1 %
1096.	ГОСТ 26185 п.3.9	Морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них			Массовая доля альгиновой кислоты	от 0,1 %
1097.	ГОСТ 26185 п.3.10	Морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них (беломорская аифельция)			Массовая доля агара	от 0,1 %
1098.	ГОСТ 26185 п.3.11	Морские водоросли, морские			Массовая доля агара	от 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
		травы и продукты, вырабатываемые из них (дальневосточная аифельция)				
1099.	ГОСТ 26185 п.3.12	Морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них (балтийская фурцеллярия)			Массовая доля агара	от 0,1 %
1100.	ГОСТ 26185 п.3.13	Морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них			Массовая доля маннита	от 0,1 %
1101.	ГОСТ 26185 п.3.14	Морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них			Массовая доля йода	от 0,01 %
1102.	ГОСТ 26185 п.4.3.3	Пищевые, технические и медицинские продукты переработки морских водорослей (альгинат натрия)			Запах	—
1103.	ГОСТ 26185 п.4.3.4	Пищевые, технические и медицинские продукты переработки морских водорослей (альгинат натрия)			Массовая доля веществ, не растворимых в кипящей воде	от 0,1 %
1104.	ГОСТ 26185 п.4.3.5	Пищевые, технические и медицинские продукты переработки морских водорослей (альгинат натрия)			Вязкость 1 %-ного раствора альгината натрия	от 0,1 °Е
1105.	ГОСТ 26185 п.4.3.6	Пищевые, технические и медицинские продукты переработки морских водорослей (альгинат натрия)			Массовая доля альгиновых кислот	от 0,1 %
1106.	ГОСТ 26185 п.4.3.7	Пищевые, технические и медицинские продукты переработки морских водорослей (альгинат натрия)			pH 1 %-ного раствора альгината натрия	(0-14) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
1107.	ГОСТ 26185 п.4.3.8	Пищевые, технические и медицинские продукты переработки морских водорослей (альгинат натрия)			Массовая доля сернокислых солей	от 0,1 %
1108.	ГОСТ 26185 п.4.4.1	Пищевые, технические и медицинские продукты переработки морских водорослей (агар)			Прозрачность и цвет студня	—
1109.	ГОСТ 26185 п.4.4.5	Пищевые, технические и медицинские продукты переработки морских водорослей (агар)			Температура плавления студня	(0-100) °С
1110.	ГОСТ 26185 п.4.4.7	Пищевые, технические и медицинские продукты переработки морских водорослей (агар)			Температура застудневания	(0-100) °С
1111.	ГОСТ 26185 п.4.4.8	Пищевые, технические и медицинские продукты переработки морских водорослей (агар)			Температура застудневания раствора агара с сахаром	(0-100) °С
1112.	ГОСТ 26185 п.4.4.12	Пищевые, технические и медицинские продукты переработки морских водорослей			Массовая доля общего азота	от 0,1 %
1113.	ГОСТ 26185 п.4.4.15	Пищевые, технические и медицинские продукты переработки морских водорослей (агар)			Массовая доля веществ, не растворимых в горячей воде	от 0,01 %
1114.	ГОСТ 26185 п.4.4.16	Пищевые, технические и медицинские продукты переработки морских водорослей (агар)			Массовая доля веществ, растворимых в воде комнатной температуры	от 0,1 %
1115.	ГОСТ 26185 п.4.5.5	Пищевые, технические и медицинские продукты переработки морских водорослей (агароид)			Температура застудневания 2,5 % (водного и сахароводного) раствора агароида	(0-100) °С

1	2	3	4	5	6	7
1116.	ГОСТ 26185 п.4.6.4	Пищевые, технические и медицинские продукты переработки морских водорослей (мука и крупка водорослевых кормовых и порошок пищевой)			Содержание металлических примесей	от 0,1 мг/кг
1117.	ГОСТ 26185 п.4.6.6	Пищевые, технические и медицинские продукты переработки морских водорослей (мука и крупка водорослевых кормовых и порошок пищевой)			Крупность помола	от 0,01 % на фракцию
1118.	ГОСТ 26185 п.5.3	Пищевые, технические и медицинские продукты переработки морских водорослей (Кулинарные изделия и полуфабрикаты для них)			Массовая доля хлористого натрия	от 0,1 %
1119.	ГОСТ 26185 п.5.4	Пищевые, технические и медицинские продукты переработки морских водорослей (Кулинарные изделия и полуфабрикаты для них)			Общая кислотность	от 0,01 %
1120.	ГОСТ 31412 п.5	Водоросли, травы морские и продукты из них.			Пробоподготовка	—
1121.	ГОСТ 31412 п.6.1	Водоросли, травы морские и продукты из них.			Внешний вид, цвет и наличие плесени	—
1122.	ГОСТ 31412 п.6.2	Водоросли, травы морские и продукты из них.			Наличие посторонних примесей	—
1123.	ГОСТ 31412 п.6.3	Водоросли, травы морские и продукты из них.			Консистенция	—
1124.	ГОСТ 31412 п.6.4	Водоросли, травы морские и продукты из них.			Запах	—
1125.	ГОСТ 31412 п.6.5	Водоросли, травы морские и продукты из них.			Вкус	—
1126.	ГОСТ 31412 п.7.2	Водоросли, травы морские и продукты из них.			Размер (длина, ширина, толщина)	От 0,1 мм

1	2	3	4	5	6	7
1127.	ГОСТ 31412 п.7.3	Водоросли, травы морские и продукты из них.			Плотность	??? какие ареометры??
1128.	ГОСТ 31412 п.7.4	Водоросли, травы морские и продукты из них.			Активная кислотность (pH)	(1,0-14,0) ед. pH
1129.	ГОСТ 31413 п.5.4	Водоросли, травы морские и продукция из них			Контроль количества представленной пробы	
1130.	МР №01.016-07	Моллюски			Концентрация окадаиковой кислоты (диарейного яда моллюсков)	(0,1-1,0) мг/кг
1131.	МР №01.015-07	Моллюски			Концентрация сакситоксина (паралитического яда моллюсков)	(0,05-0,8) мг/кг
1132.	МУК 4.1.2229-07	Морепродукты			Содержание домоевой кислоты (амнестического яда моллюсков),	(0,5-200) мг/кг
1133.	ГОСТ 20919 п.3.3	Консервы. Краб мелкий в собственном соку			Масса мяса	От 1 г
1134.	ГОСТ 18056	Консервы из креветок				—
1135.	ГОСТ 26809	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое и смеси для мороженого		0401-0410 2105-2106	Контроль условий и количества проб и подготовка проб к анализу	-
1136.	ГОСТ 3624	Молоко и молочные продукты			Кислотность	от 0,5 °Т
1137.					Кислотность жировой фазы	от 0,1 °К
1138.	ГОСТ 3622	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную			Контроль условий и количества проб и подготовка проб к анализу	

1	2	3	4	5	6	7
		топленую смесь, мороженое и смеси для мороженого				
1139.					Массовая доля влаги	от 0,1 %
1140.					Массовая доля сухого вещества	от 0,1 %
1141.					Массовая доля сухого обезжиренного вещества	от 0,1 %
1142.	ГОСТ 31453 п.7.2	Творог, изготовляемый из коровьего молока и/или молочных продуктов			Органолептические показатели.	—
1143.	ГОСТ 31680 п.7.2	Масса творожная "Особая"			Органолептические показатели.	—
1144.	ГОСТ 31668 п.6.2	Ацидофилин, изготовляемый из коровьего молока и (или) молочных продуктов.			Органолептические показатели	—
1145.	ГОСТ 31702 п.6.2	Айран			Органолептические показатели	—
1146.	ГОСТ 31449 п.6.2	Молоко коровье сырое.			Органолептические показатели	—
1147.	ГОСТ 31450 п.7.2	Питьевое молоко, изготавливаемое из коровьего сырого молока и/или молочных продуктов			Органолептические показатели	—
1148.	ГОСТ 31450 п.7.7	Питьевое молоко, изготавливаемое из коровьего сырого молока и/или молочных продуктов			Массовая доля СОМО	—
1149.	ГОСТ 31658 п.7.2	Молоко обезжиренное - сырьё.			Органолептические показатели	—
1150.	ГОСТ Р ИСО 22935-3	Молоко и молочные продукты			Органолептические показатели	—
1151.	ГОСТ Р 54667 п.4	Молоко и продукты переработки молока			Пробоподготовка для определения массовой доли сахаров	-
1152.	ГОСТ Р 54667 п.6	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля сахарозы	(1,0-50) %
1153.	ГОСТ Р 54667 п.7	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля сахарозы	(2,0-50) %
1154.	ГОСТ Р 54667 п.8	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля сахарозы	(2,0-50) %
1155.	ГОСТ Р 54667 п.7	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля общего сахара в пересчете на инвертный	(2,0-50) %

1	2	3	4	5	6	7
1156.	ГОСТ Р 54667 п.9	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля общего сахара	(2,0-50) %
1157.	ГОСТ Р 54667 п.10	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля лактозы	(0,5-50) %
1158.	ГОСТ 31451 п.7.2	Сливки питьевые.			Органолептические показатели	—
1159.	ГОСТ 30627.2	Молочные продукты для детского питания			Витамин С	от 20 мг/кг от 100 мг/дм^3
1160.	ГОСТ 31503	Молоко, молочные продукты			Массовая доля каррагинана	(10-500) мг/кг
1161.	ГОСТ 31504	Молоко, молочные продукты			Бензойная кислота и ее соли Сорбиновая кислота и ее соли Пропионовая кислота и ее соли Синтетические красители (индигокармин, желтый «Солнечный закат», тартразин, понсо 4R, азорубин)	(50-2000) мг/кг (1-1000) мг/кг (1-500) мг/кг (10-200) мг/кг
1162.	ГОСТ Р 51257	Сыры плавленые и продукты на основе плавленого сыра			Массовая доля лимонной кислоты	От 0,5г/100г
1163.	ГОСТ Р 51461	Сыры плавленые и продукты на основе плавленых сыров			Массовая доля добавленных цитратных эмульгаторов и регуляторов кислотности	от 0,01 %
1164.	ГОСТ Р 51463	Сычужные казеины и казеинаты			Масссовая доля золы в сычужном казеине	от 0,1 %
1165.	ГОСТ Р 51466	Кислотные казеины и казеины, полученные молочнокислым брожением			Масссовая доля «связанной золы»	от 0,1 %
1166.	ГОСТ Р 51468	Кислотные, сычужные и полученные молочнокислым брожением казеины			Свободная кислотность	от 0,01 см^3/г
1167.	ГОСТ Р 51464	Казеины и казеинаты			Массовая доля влаги	от 0,1 %
1168.	ГОСТ Р 51469	Казеины и казеинаты массовой доли углеводов не более 2%			Масссовая доля лактозы	(0,01-2,00) %
1169.	ГОСТ Р 51470	Казеины и казеинаты			Масссовая доля белка	От 0,02%
1170.	ГОСТ Р 52993 (ИСО 5550:2006)	Казеины и казеинаты			Массовая доля влаги	от 0,01 %
1171.	ГОСТ 22760	Молоко (цельное, обезжиренное сырое, пастеризованное, гомогенизированное), сливки и			Массовая доля жира	от 0,5 до 30,0 %

1	2	3	4	5	6	7
		молочные продукты без сахарозы (кисломолочные напитки, творог, сухое молоко)				
1172.	ГОСТ 23327	Сырое, пастеризованное, стерилизованное молоко и молочный продукт, а также кисломолочные напитки без наполнителей			Массовая доля азота	от 0,03 %
1173.					Массовая доля белка	от 0,2 %
1174.	ГОСТ 23454	Молоко			Ингибирующие вещества	пенициллин от 0,01 МЕ/см^3; стрептомицин – от 10 мкг/см^3; тетрациклин – от 1 мкг/см^3; олеандомицин – от 10 МЕ/см^3; формалин – от 0,003 %; перекись водорода – от 0,01 %
1175.	ГОСТ 24065 п.2	Молоко			Наличие соды	Отсутствие/присутствие более 0,05%
1176.	ГОСТ 24065 п.3	Молоко			Массовая доля соды	от 0,001 %
1177.	ГОСТ 24066	Молоко			Присутствие аммиака	от $(6\text{-}9)\cdot10^{-3}$ % (выше естественного содержания/характерное для молока)
1178.	ГОСТ 24067	Молоко			Нейтрализующие вещества (перекись водорода)	от 0,001 %
1179.	ГОСТ 25101	Сырое и питьевое молоко			Точка замерзания	(от -0,600 до -0,400)°С
1180.	ГОСТ 25101	Молоко			Осмоляльность	—
1181.					Точка замерзания	-(0,575-0,383)°С
1182.					Массовая доля добавленной в молоко воды	От 1%
1183.	ГОСТ 25179	Молоко и молочные продукты			Массовая доля и белка	(2,2-4,0) % (2,5-4,0) % (10,0-55,0) %
1184.	ГОСТ 25228	Сырье и подвергнутые тепловой обработке молоко и сливки с			Термоустойчивость	(I -V) группа

1	2	3	4	5	6	7
		массовой долей жира не более 40 %				
1185.	ГОСТ 26754	Молоко			Температура	(0,1-100)°С
1186.	ГОСТ 26781	Молоко			pH	(3-8) ед. pH
1187.	ГОСТ 28283	Сырое и термически обработанное коровье молоко			Вкус и запах	(1- 5) баллов
1188.	ГОСТ 29245 п.2	Молочные консервы			Внешний вид упаковки	—
1189.	ГОСТ 29245 п.3	Молочные консервы			Органолептические показатели (вкус и запах, консистенция, цвет)	—
1190.	ГОСТ 29245 п.4	Молочные консервы			Герметичность металлических банок	—
1191.	ГОСТ 29245 п.5	Молочные консервы			Состояние внутренней поверхности металлических банок	—
1192.	ГОСТ 29245 п.6	Молочные консервы			Масса нетто	От 1,00 г
1193.	ГОСТ 29245 п.7	Молочные консервы			Группа чистоты	(первая –вторая – третья)
1194.	ГОСТ 29245 п.8	Молочные консервы			Размер кристаллов молочного сахара	От 5 мкм
1195.	ГОСТ 30305.3	Молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты			Кислотность	от 0,5°Т
1196.	ГОСТ 30305.4	Сухие молочные продукты			Индекс растворимости	От 0,1 $см^3$ сырого осадка
1197.	ГОСТ 30562 (ИСО 5764)	Сырое, пастеризованное, обработанное при ультравысокой температуре или стерилизованное цельное, частично или полностью обезжиренное молоко			Точка замерзания	-(0,408-0,600)°С
1198.	ГОСТ 29246	Сухие молочные и молокосодержащие консервы			Массовая доля влаги и сухих веществ	от 0,01 %
1199.	ГОСТ 30627.1	Молочные продукты для детского питания			Витамин А (ретинол)	(0,15-5,0) мг/кг
1200.	ГОСТ 30627.3	Молочные продукты для детского питания, обогащенные витамином Е (токоферолом)			Витамин Е (токоферол)	(8,5-120) мг/кг
1201.	ГОСТ 30627.4	Молочные продукты для			Витамин РР (ниацин, никотиновая	от 2 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		детского питания			кислота)	
1202.	ГОСТ 30627.5	Молочные продукты для детского питания			Витамин B_1	(0,1-0,4) мг/дм^3
1203.	ГОСТ 30627.6	Молочные продукты для детского питания			Витамин B_2	(0,02-2,0) мг/дм^3
1204.	ГОСТ 30637	Сырое молоко			Определение раскисления	—
1205.	ГОСТ 30648.1	Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания			Массовая доля жира	(0,5-30) %
1206.	ГОСТ 30648.2	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)			Массовая доля белка	от 0,1 %
1207.	ГОСТ 30648.3	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)			Массовая доля влаги и сухих веществ	От 0,1%
1208.	ГОСТ 30648.4	Молочные продукты для детского питания			Титруемая кислотность	от 1°Т
1209.	ГОСТ 30648.5	Молочные продукты для детского питания			Активная кислотность	(3,0-8,0) ед. pH
1210.	ГОСТ 30648.6	Сухие молочные продукты для детского питания			Индекс растворимости	от 0,1 см^3
1211.	ГОСТ 30648.7	Молочные продукты для детского питания жидкие и сухие			Массовая доля сахарозы	От 0,1%
1212.	ГОСТ 31084	Сыры плавленые			Массовая доля лимонной кислоты	от 0,6 г/100 г
1213.	ГОСТ 31085	Молоко и молочные продукты			Массовая доля сахарозы	(1-15) г/100 г
1214.	ГОСТ 31085	Молоко и молочные продукты			Массовая доля глюкозы	(0,1-0,5) г/100 г
1215.	ГОСТ 31086	Молоко и молочные продукты			Массовая доля лактозы	от 0,1 г/100 г
1216.	ГОСТ 31086	Молоко и молочные продукты			Массовая доля галактозы	от 0,05 г/100 г
1217.	ГОСТ 31457 п.7.1	Мороженое молочное, сливочное и пломбир			Подготовка проб к анализу	—
1218.	ГОСТ 31457 п.7.2	Мороженое молочное, сливочное и пломбир			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, структура, вкус)	—
1219.	ГОСТ 31457 п.7.9	Мороженое молочное, сливочное и пломбир			Масса нетто	От 1,0 г.

1	2	3	4	5	6	7
1220.	ГОСТ 31457 Приложение Г	Мороженое молочное, сливочное и пломбир			Взбитость	—
1221.	ГОСТ 31505	Молоко, молочные продукты и продукты детского питания на молочной основе			Содержание йода	(1,0-250,0) мкг/кг
1222.	ГОСТ 31584	Молоко			Массовая доля общего фосфора	от 0,001 %
1223.	ГОСТ 31633	Молоко и молочная продукция			Массовая доля жира	(10,0-100) %
1224.	ГОСТ 31690 п.7.2	Плавленые сыры			Характеристики упаковки	—
1225.	ГОСТ 31690 п.7.10	Плавленые сыры			Массовая доля сахарозы	(5,0-30,0) %
1226.	ГОСТ 31690 п.7.6	Плавленые сыры			Размер пустот и нерасплавившихся частиц	От 1 мм
1227.	ГОСТ 31690 п.7.3	Плавленые сыры			Органолептические показатели	—
1228.	ГОСТ 31690 п.7.5	Плавленые сыры			Количество воздушных пустот и нерасплавившихся частиц	от 1 шт. на 10 $см^2$
1229.	ГОСТ 31976	Йогурты и продукты йогуртные			Титруемая кислотность	(50-180)°Т (5,00-30,0) ммоль/г
1230.	ГОСТ 31977	Продукты молочные сухие			Насыпная плотность (объемная, рыхлая)	(0,10-1,00) $г/см^3$
1231.	ГОСТ 31978	Казеины и казеинаты			Активная кислотность	(3,0-8,0) ед. pH
1232.	ГОСТ 31979	Молоко и молочные продукты			Присутствие растительных жиров	присутствие/ отсутствие
1233.	ГОСТ 31980	Молоко			Массовая доля общего фосфора	(0,100-3,000) %
1234.	ГОСТ 31981 п.7.1.1	Йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов			Подготовка проб	—
1235.	ГОСТ 31981 п.7.2	Йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах)	—
1236.	ГОСТ 31981 п.7.3	Йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов			Массовая доля белка в молочной основе	—
1237.	ГОСТ 31981 п.7.9	Йогурты из коровьего молока и (или) молочных продуктов			Массовая доля СОМО	—
1238.	ГОСТ 32257	Молоко и молочную продукцию			Массовая доля нитратов	(0,5-100,0) мг/кг
1239.	ГОСТ 32257	Молоко и молочная продукция			Массовая доля нитритов	(0,02-10,0) мг/кг
1240.	ГОСТ 3623	Молоко и молочные продукты			Определение пастеризации по активности пероксидазы, фосфатазы или кислой фосфатазы	—

1	2	3	4	5	6	7
1241.	ГОСТ 3625	Молоко и молочные продукты			Плотность	(1020-1040) кг/м^3
1242.	ГОСТ 3627	Сыр и сырные продукты, брынза, соленые творожные изделия, сливочное масло и масляная паста			Массовая доля хлористого натрия	от 0,03 %
1243.	ГОСТ 3628	Молочные и молокосодержащие продукты			Массовая доля сахара	от 0,1 %
1244.	ГОСТ 3629-47	Молочные продукты			Массовая доля спирта	(0,05-5,0) %
1245.	ГОСТ 8218	Сырое, термически обработанное молоко, молочные и молокосодержащие консервы			Группа чистоты	(первая –вторая – третья)
1246.	ГОСТ ISO 12081	Молоко			Массовая доля кальция	от 0,001 %
1247.	ГОСТ ISO 6731/IDF 21	Молоко, сливки и сгущенное молоко без сахара			Массовая доля сухих веществ	от 0,01 %
1248.	ГОСТ ISO 6734/IDF 15	Молоко сгущенное с сахаром			Массовая доля сухих веществ	от 0,01 %
1249.	ГОСТ ISO 707	Молоко и молочные продукты			Отбор проб	—
1250.	ГОСТ ISO 8069				Содержание молочной кислоты и лактатов	от 1 мг/100 г
1251.	ГОСТ 31716	Молоко сухое			Содержания молочной кислоты и лактатов	от 1 мг/100 г
1252.	ГОСТ Р 51258 (ДИН 10326)	Молоко, молочный напиток, молочные продукты, сладкий плавленый сыр			Массовая доля сахарозы	(1-15) г/100 г
1253.	ГОСТ Р 51258 (ДИН 10326)	Молоко, молочный напиток, молочные продукты, сладкий плавленый сыр			Массовая доля глюкозы	(0,1-0,5) г/100 г
1254.	ГОСТ Р 51259 (ДИН 10344)	Молоко и молочные продукты			Массовая доля лактозы	от 0,1 г/100 г
1255.	ГОСТ Р 51259 (ДИН 10344)	Молоко и молочные продукты			Массовая доля галактозы	от 0,05 г/100 г
1256.	ГОСТ Р 51331 п.7.10	Йогурты из коровьего молока			Массовая доля жира	(0,05-10) %
1257.	ГОСТ Р 51331 п.7.12	Йогурты из коровьего молока			Титруемая кислотность	от 0,1°Т
1258.	ГОСТ Р 51331 п.7.13	Йогурты из коровьего молока			Массовая доля сухих веществ	от 0,1 %
1259.	ГОСТ Р 51331 п.7.4	Йогурты из коровьего молока			Подготовка проб к физико-химическим исследованиям	—
1260.	ГОСТ Р 51331 п.7.3	Йогурты из коровьего молока			Органолептические показатели (внешний вид, консистенция,	—

1	2	3	4	5	6	7
					цвет, вкус и запах)	
1261.	ГОСТ Р 51331 п.7.3	Йогурты из коровьего молока			Качество упаковки	—
1262.	ГОСТ Р 51331 п.7.18	Йогурты из коровьего молока			Молочнокислые организмы	—
1263.	ГОСТ Р 51331 п.7.19	Йогурты из коровьего молока			Бифидобактерии	—
1264.	ГОСТ Р 51453	Безводный молочный жир, обезвоженное коровье масло (сливочное и топленое), а также безводный молочный жир других животных			Перекисное число в безводном жире	до 1,0 мэкв/кг
1265.	ГОСТ Р 51454	Казеины и казеинаты			Массовая доля нитратов	от 0,1 мг/кг
1266.	ГОСТ Р 51454	Казеины и казеинаты			Массовая доля нитритов	от 0,1 мг/кг
1267.	ГОСТ Р 51456	Все виды сливочного масла и масляной пасты			Активная кислотность плазмы	(4,0-9,0) ед. pH
1268.	ГОСТ Р 51457	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля жира	от 0,01 %
1269.	ГОСТ Р 51458	Сыры и плавленые сыры			Массовая доля общего фосфора	от 0,01 %
1270.	ГОСТ Р 51459	Сыр и плавленый сыр			Массовая доля лимонной кислоты	от 0,002 %
1271.	ГОСТ Р 51460	Твердые, полутвердые, мягкие и плавленые сыры			Содержание нитратов	от 5,0 мг/кг
1272.	ГОСТ Р 51460	Твердые, полутвердые, мягкие и плавленые сыры			Содержание нитритов	от 0,5 мг/кг
1273.	ГОСТ Р 51462	Продукты молочные сухие			Насыпная плотность (объемная, рыхлая)	—
1274.	ГОСТ Р 51465	Казеины и казеинаты			Содержание пригорелых частиц	(A…D) контрольный фильтр
1275.	ГОСТ Р 51939	Молоко			Массовая доля лактулозы	От 0,1 г/100г
1276.	ГОСТ Р 52175 п.7.1	Закаленное мороженое с молочным жиром и белком молочное, сливочное и пломбир			Подготовка проб	—
1277.	ГОСТ Р 52175 п.7.2	Закаленное мороженое с молочным жиром и белком молочное, сливочное и пломбир			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, структура, вкус)	—
1278.	ГОСТ Р 52175 п.7.9	Закаленное мороженое с молочным жиром и белком молочное, сливочное и пломбир			Масса нетто	От 10,0 г
1279.	ГОСТ Р 52175 приложение Д	Закаленное мороженое с			Взбитость	(10-130) %

1	2	3	4	5	6	7
		молочным жиром и белком молочное, сливочное и пломбир				
1280.	ГОСТ Р 52253 п.7.14	Масло из коровьего молока массовой долей молочного жира не менее 50,0% и масляная паста из коровьего молока массовой долей молочного жира от 39,0% до 49,0% включительно			Установление фальсификации жировой фазы	—
1281.	ГОСТ Р 52253 п.7.4	Масло из коровьего молока массовой долей молочного жира не менее 50,0% и масляная паста из коровьего молока массовой долей молочного жира от 39,0% до 49,0% включительно			Термоустойчивость	(неудовлетворительная - удовлетворительная - хорошая) 0,60-0,99
1282.	ГОСТ Р 52253 п.7.3	Масло из коровьего молока массовой долей молочного жира не менее 50,0% и масляная паста из коровьего молока массовой долей молочного жира от 39,0% до 49,0% включительно			Органолептические показатели (вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет)	—
1283.	ГОСТ Р 52994	Жир молочный			Пероксидное число	(0,1-1,3) ммоль O_2/кг
1284.	ГОСТ Р 52996 (ИСО 11816-1:2006)	Молоко и молочные продукты			Активность щелочной фосфатазы	от 1 мЕ/л
1285.	ГОСТ Р 53359	Молоко и продукты переработки молока			Активная кислотность (pH)	(3-8) ед. pH
1286.	ГОСТ Р 53436 п.7.5	Сгущенное молоко и сливки с сахаром			Массовая доля сухого молочного остатка	—
1287.	ГОСТ Р 53436 п.7.7	Сгущенное молоко и сливки с сахаром			Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатка	—
1288.	ГОСТ Р 53761	Сырое молоко			Идентификация белкового состава	—
1289. МБ	ГОСТ Р 53774 п.5.1	Молоко и молочные продукты			Наличие антибиотиков бета-лактамного типа	от 0,003 мкг/г
1290. МБ	ГОСТ Р 53774 п.5.2	Молоко и молочные продукты			Наличие антибиотиков тетрациклиновой группы	от 0,003 мкг/г

1	2	3	4	5	6	7
1291. М Б	ГОСТ Р 53774 п.5.3	Молоко и молочные продукты			Одновременное наличие антибиотиков бета-лактамного типа и тетрациклиновой группы	от 0,003 мкг/г
1292. М Б	ГОСТ Р 53774	Молоко и молочные продукты			Стрептомицин	от 0,15 мкг/г
1293. М Б	ГОСТ Р 53774	Молоко и молочные продукты			Левомицетин	от 0,003 мкг/г
1294.	ГОСТ Р 53948 п.7.6	Молоко сгущенное и концентрированное - сырье			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	—
1295.	ГОСТ Р 53948 п.7.8	Молоко сгущенное и концентрированное - сырье			Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатка	—
1296.	ГОСТ Р 53951	Молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты: творог и творожные продукты, сметану и продукты на ее основе, консервы молочные и молокосодержащие сухие, консервы молочные и молокосодержащие сгущенные, молочную сыворотку и продукты на ее основе			Массовая доля азота и белка	(0,10-100,00) %
1297.	ГОСТ 5867	Молоко, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое			Массовая доля жира	От 0,1%
1298.	ГОСТ Р 54076	Сыры и сырные продукты			Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
1299.	ГОСТ Р 53974	Ферментные препараты для пищевой промышленности			Протеолитическая активность	От 0,01 ед. ПС/г От 0,01 ед. ПС/см^3
1300.	ГОСТ Р 54045	Сыры и плавленые сыры			Массовая доля хлористого натрия	от 0,2 %
1301.	ГОСТ Р 54074	Сухое обезжиренное молоко			Пригодность для сыроделия	не пригодно/пригодно
1302.	ГОСТ Р 54330	Ферментные препараты для пищевой промышленности			Амилолитическая активность	(0-10000) ед.АС/г (0-10000) ед.ГлС/г

1	2	3	4	5	6	7
1303.	ГОСТ Р 54662	Сыры, сырные массы и плавленые сыры, в т.ч. сырные соусы			Массовая доля белка	(5,0-55,0) %
1304.	ГОСТ 29247	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы			Массовая доля жира	от 0,1 %
1305.	ГОСТ 29248 п.4	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы			Массовая доля сахарозы	От 0,01%
1306.	ГОСТ 29248 п.5	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы			Массовая доля лактозы	От 0,01%
1307.	ГОСТ 30305.1	Сгущенные молочные консервы			Массовая доля влаги	От 0,01%
1308.	ГОСТ 27709	Молочные сгущенные консервы с сахаром и наполнителями			Вязкость	От 0,2 Па*с
1309.	ГОСТ 30305.2	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие			Массовая доля сахарозы	от 0,05 %
1310.	ГОСТ Р 51452	Сгущенные молочные консервы стерилизованные и с сахаром			Массовая доля жира	от 0,01 %
1311.	ГОСТ Р 54077	Молоко			Соматические клетки	(90-1500) тыс./см^3
1312.	ГОСТ 31688 п.7.5	Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром			Массовая доля сухого молочного остатка	—
1313.	ГОСТ 31688 п.7.9	Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром.			Процент молочной кислоты	—
1314.	ГОСТ 31688 п.7.10	Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром.			Массовая доля СОМО Массовая доля белка в СОМО	—
1315.	ГОСТ 31703 п.7.3	Консервы молокосодержащие сгущеные с сахаром			Массовая доля молочного жира в жировой фазе Массовая доля молочного жира	—
1316.	ГОСТ 31703 п.7.5	Консервы молокосодержащие сгущеные с сахаром			Массовая доля сухого молочного остатка	—
1317.	ГОСТ 31703 п.7.8	Консервы молокосодержащие сгущеные с сахаром			Процент молочной кислоты	—
1318.	ГОСТ 31703 п.7.9	Консервы молокосодержащие сгущеные с сахаром			Массовая доля СОМО Массовая доля белка СОМО	—
1319.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты			Массовая доля влаги и сухого вещества	(0,5-99,0) %

1	2	3	4	5	6	7
1320.	ГОСТ Р 54756	Молоко и продукция молочная			Массовая доля сывороточных белков	(0,40-2,00) %
1321.	ГОСТ Р 54757	Консервы молочные, молочные составные и молокосодержащие сгущенные			Органолептический анализ (термины и определения)	—
1322.	ГОСТ Р 54758	Молоко и продукты переработки молока			Плотность	(1015-1040) кг/м^3
1323.	ГОСТ Р 54759	Продукты переработки молока в части составных и молокосодержащих продуктов			Массовая доля крахмала	от 2,0 % до 10,0 %
1324.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	0,5-99,0%
1325.	ГОСТ Р 55063 п.5.2-5.5	Сыры, плавленые сыры			Подготовка проб	—
1326.	ГОСТ Р 55063 п.7.1	Сыры, плавленые сыры			Внешний вид упаковки	—
1327.	ГОСТ Р 55063 п.7.2	Сыры, плавленые сыры			Масса нетто	До 20 кг
1328.	ГОСТ Р 55063 п.7.3	Сыры, плавленые сыры			Размер головки сыра	—
1329.	ГОСТ Р 55063 п.7.4	Сыры, плавленые сыры			Температура пробы	(-30-+120)°С
1330.	ГОСТ Р 55063 п.7.5	Сыры, плавленые сыры			Массовая доля рассола	От 0,1%
1331.	ГОСТ Р 55063 п.7.6, п.7.7	Сыры, плавленые сыры			Массовая доля влаги и сухого вещества	(3,0-70,0) % (30,0-97,0) %
1332.	ГОСТ Р 55063 п.7.8	Сыры, плавленые сыры			Массовая доля жира	(7,0-39,0) %
1333.	ГОСТ Р 55063 п.7.8	Сыры, плавленые сыры			Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(7,2-100) %
1334.	ГОСТ Р 55063 п.7.9, п.7.10	Сыры, плавленые сыры			Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0) % (1,0-8,0) %
1335.	ГОСТ Р 55063 п.7.16	Сыры, плавленые сыры			Фальсификация жировой фазы жирами немолочного происхождения(дополнения)	—
1336.	ГОСТ Р 55063 п.7.12	Сыры, плавленые сыры			Массовая доля сахарозы	(5,0-32,0) %
1337.	ГОСТ Р 55246	Молоко и молочные продукты			Массовая доля небелкового азота	(0,005-0,080) %
1338.	ГОСТ Р 55247	Молочные составные и молокосодержащие продукты			Массовая доля жира	от 0,1 %
1339.	ГОСТ Р 54669	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие			Кислотность	(2-250)°Т

1	2	3	4	5	6	7
		продукты				
1340.	ГОСТ Р 55282	Сырое молоко			Содержание мочевины	(0,03-20,0) ммоль/дм^3
1341.	ГОСТ Р 55332	Молоко и молочные продукты (сливки, сметана, сухое молоко, сгущенное молоко)			Содержание свободного (дестабилизированного) жира	(0,10-15,0) %
1342.	ГОСТ Р 55361 п.5.5	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Подготовка проб к испытаниям	—
1343.	ГОСТ Р 55361 п.7.1	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Контроль качества упаковки	—
1344.	ГОСТ Р 55361 п.7.2	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Определение массы нетто	До 20 кг
1345.	ГОСТ Р 55361 п.7.3	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Определение температуры	(-30-+120)°С
1346.	ГОСТ Р 55361 п.7.4	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля жира	(50,0-75,0) %
1347.	ГОСТ Р 55361 п.7.5	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля жира	(50,0-85,0) %
1348.	ГОСТ Р 55361 п.7.6, п.7.7	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля влаги	(0,5-60,0) %
1349.	ГОСТ Р 55361 п.7.8	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля влаги	(10,0-60,0) %
1350.	ГОСТ Р 55361 п.7.9, п.7.10	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0) %
1351.	ГОСТ Р 55361 п.7.11	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(1,0-25,0) %
1352.	ГОСТ Р 55361 п.7.12	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Массовая доля хлористого натрия	(0,5-3,0) %
1353.	ГОСТ Р 55361 п.7.13				Массовая доля сахарозы	(3,0-20,0) %
1354.	ГОСТ Р 55361 п.7.14	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Титруемая кислотность продукта	(1,0-6,0)°К
1355.	ГОСТ Р 55361 п.7.15	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0)°К
1356.	ГОСТ Р 55361 п.7.16	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока			Титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0)°Т
1357.	ГОСТ Р 55361 п.7.19	Жир молочный, масло и паста			Массовая доля витамина А в	от 0,0001 %

1	2	3	4	5	6	7
		масляная из коровьего молока			витаминизированном продукте	
1358.	ГОСТ Р 55578	Пищевые специализированные: продукты на молочной основе для питания детей раннего возраста (сухие и жидкие смеси), напитки для спортсменов, продукты диетического (лечебного и профилактического) питания, в т. ч. для энтерального питания, функциональные напитки			Осмоляльность	(0-2000) ммоль/кг воды
1359.	ГОСТ Р ИСО 13366-1	Сырое и химически консервированное молоко			Соматические клетки	от 1 тыс./см^3
1360.	ГОСТ Р ИСО 2446	Молоко			Массовая доля жира	от 0,1 %
1361.	ГОСТ Р ИСО 5764	Молоко			Точка замерзания	-(0,400-0,600)°С
1362.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко			Отбор проб	—
1363.	ГОСТ Р ИСО 8156	Сухое молоко и сухие молочные продукты			Индекс растворимости	от 0,05 см^3
1364.	ГОСТ Р ИСО 8967	Молоко сухое и сухие молочные продукты			Насыпная плотность (объемная, рыхлая)	—
1365.	ГОСТ 10382	Консервы молочные. Продукты кисломолочные сухие.				—
1366.	ГОСТ 30625	Жидкие и пастообразные молочные продукты для питания здоровых детей от рождения до трех лет включительно			Органолептические показатели	—
1367.	ГОСТ 30626	Сухие молочные продукты для питания здоровых детей до трех лет включительно			Органолептические показатели	—
1368.	ГОСТ 30650	Стерилизованные консервы для питания детей до трехлетнего возраста, вырабатываемые на основе мяса и субпродуктов птицы			Органолептические показатели	—
1369.	ГОСТ 31534 п.6.2	Творог зерненый			Органолептические показатели (внешний вид, консистенция,	—

1	2	3	4	5	6	7
					вкус, запах)	
1370.	ГОСТ 31654 п.7.1	Яйца куриные пищевые			Подготовка проб	—
1371.	ГОСТ 31654 п.7.2	Яйца куриные пищевые			Органолептические показатели(чистота скорлупы, запах содержимого яиц, плотность и цвет белка)	—
1372.	ГОСТ 31654 п.7.3	Яйца куриные пищевые			Масса	(0,1-15000) г
1373.	ГОСТ 31654 п.7.4	Яйца куриные пищевые			Состояние воздушной камеры, ее высота, состояние положения желтка и целостность скорлупы	—
1374.	ГОСТ 31661 п.6.2	Простокваша мечниковская			Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет)	—
1375.	ГОСТ 31667 п.6.2	Варенец			Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет)	—
1376.	ГОСТ 31716	Молоко сухое			Массовая доля молочной кислоты и лактатов	—
1377.	ГОСТ 31720	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичная масса; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка			Органолептические показатели (внешний вид, текстура и консистенция, запах, вкус, флейвор)	—
1378.	ГОСТ 718	Консервы молочные. Какао со сгущенным молоком и сахаром			Органолептические показатели	—
1379.	ГОСТ 719	Консервы молочные. Кофе натуральный со сгущенным молоком и сахаром			Органолептические показатели	—
1380.	ГОСТ 7616 п.3.4	Твердые сычужные сыры, вырабатываемые из коровьего молока			Органолептические показатели (дополнение)	—
1381.	ГОСТ 8764	Молочные и молокосодержащие			Массовая доля влаги и сухих	—

1	2	3	4	5	6	7
		консервы			веществ	
1382.					Массовая доля лактозы	—
1383.					Степень чистоты	—
1384.					Кислотность, pH, активная кислотность	—
1385.					Индекс растворимости	—
1386.					Массовая доля жира	—
1387.					Массовая доля сахарозы	—
1388.	ГОСТ Р 51472	Продукты молочные сухие			Количество «белых пятен»	От 0,01
1389.	ГОСТ Р 52090 п.7.2	Питьевое молоко, изготовляемое из коровьего сырого молока и/или молочных продуктов, а также молочный напиток, изготовляемый из сухого молока и воды с добавлением или без добавления коровьего сырого молока и/или молочных продуктов			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция)	—
1390.	ГОСТ Р 52091 п.7.2	Питьевые сливки, изготавливаемые из коровьего молока и/или молочных продуктов			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах)	—
1391.	ГОСТ Р 52092 п.7.2	Сметана, изготовляемая из сливок коровьего молока с добавлением молочных продуктов или без их добавления			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах)	—
1392.	ГОСТ Р 52093 п.7.2	Кефир, изготовляемый из коровьего молока и/или молочных продуктов			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах)	—
1393.	ГОСТ Р 52094 п.7.2	Ряженка, изготовляемая из коровьего молока и/или молочных продуктов, подвергнутых топлению перед сквашиванием			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах)	—
1394.	ГОСТ Р 52095 п.7.2	Простокваша, изготавливаемая из коровьего молока и/или			Органолептические показатели (внешний вид, цвет,	—

1	2	3	4	5	6	7
		молочных продуктов			консистенция, вкус и запах)	
1395.	ГОСТ Р 52096 п.7.2	Творог, изготовляемый из коровьего молока и/или молочных продуктов			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах)	—
1396.	ГОСТ Р 52969 п.7.2	Масло сливочное			Качество упаковки	—
1397.	ГОСТ Р 52969 п.7.4	Масло сливочное			Органолептические показатели (дополнение)	—
1398.	ГОСТ Р 52970 п.7.2	Масло сливочное с вкусовыми компонентами			Качество упаковки	—
1399.	ГОСТ Р 52970 п.7.4	Масло сливочное с вкусовыми компонентами			Органолептические показатели (дополнение)	—
1400.	ГОСТ Р 52971 п.7.2	Масло топленое и жир молочный			Качество упаковки	—
1401.	ГОСТ Р 52971 п.7.4	Масло топленое и жир молочный			Органолептические показатели	(1-20) баллов
1402.	ГОСТ Р 52972 п.8.2	Сыры полутвердые			Качество упаковки, форма, внешний вид	—
1403.	ГОСТ Р 52972 п.8.3	Сыры полутвердые			Размеры	—
1404.	ГОСТ Р 52972 п.8.5, Приложение А	Сыры полутвердые			Органолептические показатели	—
1405.	ГОСТ Р 52973 п.6.2	Молоко кобылье сырое			Запах и вкус	—
1406.	ГОСТ Р 52974 п.6.2	Кумыс, изготовленный из кобыльего сырого молока			Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах)	—
1407.	ГОСТ Р 52975 п. 6.2	Консервы молочные. Молоко кобылье сухое			Качество упаковки	—
1408.	ГОСТ Р 53379 п.7.2	Сыры мягкие			Качество упаковки, форма, внешний вид	—
1409.	ГОСТ Р 53379 п.7.3	Сыры мягкие			Размер головки сыра	—
1410.	ГОСТ Р 53379 п.7.4	Сыры мягкие			Органолептические показатели	—
1411.	ГОСТ Р 53421 п.8.2	Сыры рассольные			Качество упаковки, форма, внешний вид	—
1412.	ГОСТ Р 53421 п.8.3	Сыры рассольные			Размер головки сыра	—
1413.	ГОСТ Р 53421 п.8.5	Сыры рассольные			Органолептические показатели	—
1414.	ГОСТ Р 53435 п.8.2	Сливки-сырье, производимые из коровьего молока			Органолептические показатели	—
1415.	ГОСТ Р 53435 п.8.4	Сливки-сырье, производимые из коровьего молока			Установление фальсификации сливок водой (по массовой доле влаги)	От 0,1%

1	2	3	4	5	6	7
1416.	ГОСТ Р 53435 п.8.5	Сливки-сырье, производимые из коровьего молока			Установление фальсификации сливок нейтрализующими веществами	От 0,08 ед.pH
1417.	ГОСТ Р 53435 п.8.6	Сливки-сырье, производимые из коровьего молока			Наличие перекиси водорода	—
1418.	ГОСТ Р 53437 п.7.2	Сыры с чеддеризацией и термомеханической обработкой сырной массы			Качество упаковки, форма, внешний вид	—
1419.	ГОСТ Р 53437 п.7.3	Сыры с чеддеризацией и термомеханической обработкой сырной массы			Размер головки сыра	—
1420.	ГОСТ Р 53437 п.7.5	Сыры с чеддеризацией и термомеханической обработкой сырной массы			Органолептические показатели	—
1421.	ГОСТ Р 53438 п.8.2	Сыворотка молочная			Органолептические показатели	—
1422.	ГОСТ Р 53438 п.8.3	Сыворотка молочная			Массовая доля сухих веществ (дополнение)	—
1423.	ГОСТ Р 53456 п.8.8	Концентраты сывороточных белков сухие			Индекс растворимости (подготовка пробы дополнение)	—
1424.	ГОСТ Р 53492 п.8.3	Сыворотка молочная сухая			Органолептические показатели (дополнение)	—
1425.	ГОСТ Р 53492 п.8.5	Сыворотка молочная сухая			Массовая доля белка (дополнение)	—
1426.	ГОСТ Р 53492 п.8.7	Сыворотка молочная сухая			Кислотность (дополнение)	—
1427.	ГОСТ Р 53492 п.8.8	Сыворотка молочная сухая			Индекс растворимости (дополнение)	—
1428.	ГОСТ Р 53493 п.8.2	Альбумин молочный			Качество упаковки	—
1429.	ГОСТ Р 53493 п.8.3	Альбумин молочный			Органолептические показатели	—
1430.	ГОСТ Р 53493 п.8.5	Альбумин молочный			Массовая доля белка (дополнение)	—
1431.	ГОСТ Р 53502 п.8.2	Продукты сырные плавленые			Качество упаковки	—
1432.	ГОСТ Р 53502 п.8.3	Продукты сырные плавленые			Органолептические показатели	—
1433.	ГОСТ Р 53502 п.8.6	Продукты сырные плавленые			Массовая доля молочного жира в жировой фазе	—
1434.	ГОСТ Р 53503 п.7.2	Молоко обезжиренное - сырье			Внешний вид, цвет, консистенция	—
1435.	ГОСТ Р 53506 п.6.2	Ацидофилин			Органолептические показатели	—
1436.	ГОСТ Р 53507 п.8.3	Консервы молокосодержащие сгущеные с сахаром			Массовая доля молочного жира в жировой фазе (дополнение)	—
1437.	ГОСТ Р 53507 п.8.5	Консервы молокосодержащие			СОМО (дополнение)	—

1	2	3	4	5	6	7
		сгущеные с сахаром				
1438.	ГОСТ Р 53507 п.8.8	Консервы молокосодержащие сгущеные с сахаром			Процент молочной кислоты	—
1439.	ГОСТ Р 53507 п.8.9	Консервы молокосодержащие сгущёные с сахаром			Массовая доля белка в СОМО (дополнение)	—
1440.	ГОСТ Р 53512 п.8.2	Продукты сырные			Качество упаковки, форма, внешний вид	—
1441.	ГОСТ Р 53512 п.8.3	Продукты сырные			Размер головки	—
1442.	ГОСТ Р 53512 п.8.5	Продукты сырные			Органолептические показатели	—
1443.	ГОСТ Р 53512 п.8.6	Продукты сырные			Массовая доля молочного жира в жировой фазе	—
1444.	ГОСТ Р 53512 п.8.8	Продукты сырные			Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	—
1445.	ГОСТ Р 53513 п.8.2	Пахта и напитки на ее основе			Качество упаковки	—
1446.	ГОСТ Р 53513 п.8.4	Пахта и напитки на ее основе			Органолептические показатели	—
1447.	ГОСТ Р 53666 п.7.2	Масса творожная. Особая			Органолептические показатели	—
1448.	ГОСТ Р 53666 п.7.3	Масса творожная. Особая			Подготовка пробы (дополнение)	—
1449.	ГОСТ Р 53668 п.6.2	Айран			Органолептические показатели	—
1450.	ГОСТ Р 53751	Молоко, молочные продукты и продукты детского питания на молочной основе			Содержание йода	1,0-250,0 мкг/кг
1451.	ГОСТ Р 53914 п.7.2	Напиток молочный			Органолептические показатели	—
1452.	ГОСТ Р 53946 п.7.6	Молоко сухое для производства продуктов детского питания			Массовая доля белка в СОМО, Массовая доля СОМО, Масоовая доля общего белка (дополнения)	—
1453.	ГОСТ Р 53946 п.7.9	Молоко сухое для производства продуктов детского питания			Процент молочной кислоты	—
1454.	ГОСТ Р 53947 п.7.7	Консервы молочные составные сгущенные с сахаром			Массовая доля белка в СОМО, Массовая доля СОМО, Масоовая доля общего белка (дополнения)	—
1455.	ГОСТ Р 53952 п.7.2	Молоко питьевое обогащенное			Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет)	—
1456.	ГОСТ Р 54339 п.7.2	Продукты молокосодержащие сквашенные			Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет)	—
1457.	ГОСТ Р 54340 п.7.2	Продукты молочные и молочные			Органолептические показатели	—

1	2	3	4	5	6	7
		составные сквашенные			(внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет)	
1458.	ГОСТ Р 54661 п.6.5	Консервы молочные. Сливки сухие			Массовая доля белка в СОМО, Массовая доля СОМО (дополнение)	—
1459.	ГОСТ Р 54661 п.6.7	Консервы молочные. Сливки сухие			Процент молочной кислоты (дополнение)	—
1460.	ГОСТ Р 54666 п.7.3	Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное			Массовая доля сухих веществ (дополнение)	—
1461.	ГОСТ Р 54666 п.7.5	Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное			Массовая доля белка в СОМО, Массовая доля СОМО (дополнение)	—
1462.	ГОСТ Р 54666 п.7.6	Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное			Процент молочной кислоты (дополнение)	—
1463.	ГОСТ Р 52686 п.8.2	Сыры и сырные продукты			Качество упаковки	—
1464.	ГОСТ Р 52686 п.8.5	Сыры и сырные продукты			Органолептические показатели (дополнение)	—
1465.	ГОСТ Р 52686 п.8.8	Сыры и сырные продукты			Массовая доля влаги (дополнение)	—
1466.	ГОСТ Р 52688 п.8.2	Сухие молокосвертывающие ферментные препараты на основе кислых протеаз животного происхождения			Качество упаковки	—
1467.	ГОСТ Р 52688 п.8.4	Сухие молокосвертывающие ферментные препараты на основе кислых протеаз животного происхождения			Внешний вид и запах	—
1468.	ГОСТ Р 52688 п.8.10	Сухие молокосвертывающие ферментные препараты на основе кислых протеаз животного происхождения			Массовая доля влаги	(0,5-2,5) %
1469.	ГОСТ Р 52688 п.8.11	Сухие молокосвертывающие ферментные препараты на основе кислых протеаз животного происхождения			Массовая доля поваренной соли	(60,0-100,0)%
1470.	ГОСТ Р 52688 п.8.12	Сухие молокосвертывающие ферментные препараты на основе кислых протеаз			Массовая доля нерастворимого остатка	(0,2-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		животного происхождения				
1471.	ГОСТ Р 52783 п.8.2	Молоко для питания детей дошкольного и школьного возраста. Технические условия			Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет)	—
1472.	ГОСТ Р 52790 п.8.1, 8.3	Сырки творожные глазированные			Подготовка проб	—
1473.	ГОСТ Р 52790 п.8.2	Сырки творожные глазированные			Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет)	—
1474.	ГОСТ Р 52791 п.7.5	Сухое молоко и молокосодержащий продукт			Дополнение к расчету массовой доли белка в СОМО, массовой доли общего белка, массовой доли СОМО	—
1475.	ГОСТ 23621 п.3.2	Молоко коровье обезжиренное сухое, поставляемое для экспорта			Дополнения для выражения титруемой кислотности и индекса растворимости	—
1476.	ГОСТ 23621 п.3.5	Молоко коровье обезжиренное сухое, поставляемое для экспорта			Массовая доля белка	—
1477.	ГОСТ 23621 п.3.6	Молоко коровье обезжиренное сухое, поставляемое для экспорта			Массовая доля лактозы	От 0,1%
1478.	ГОСТ Р 52054 п.6.2	Молоко натуральное коровье - сырье			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция)	—
1479.	ГОСТ 31709 (ISO 14674:2005)	Молоко, сухое молоко			Массовая концентрация (массовая доля) афлатоксина M_1	от 0,0001 мг/дм^3(мг/кг)
1480.	ГОСТ Р ИСО 9233-2	Сыры и плавленные сыры, сырные корки			Массовая доля натамицина (масса натамицина на единицу площади поверхности)	от 0,5 мг/кг (от 0,03 мг/дм^2)
1481.	ГОСТ 4495	Молоко цельное сухое			Органолептические показатели	—
1482.	ГОСТ 19792 п.6.8	Мед натуральный		0409	Идентификация пыльцевых зерен	—
1483.	ГОСТ 19792 п.6.7	Мед натуральный		0410	Органолептические показатели	—
1484.	ГОСТ 19792 п.6.9	Мед натуральный		1301	Массовая доля воды	(13,0-25,0)%
1485.	ГОСТ 19792 п.6.10	Мед натуральный			Массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы	—
1486.	ГОСТ 19792 п.6.11	Мед натуральный			Диастазное число	(0-10) ед. Готе

1	2	3	4	5	6	7
1487.	ГОСТ 19792 п.6.12	Мед натуральный			Качественная реакция на оксиметилфурфурол	Наличие/отсутствие
1488.	ГОСТ 19792 п.6.13	Мед натуральный			Оксиметилфурфурол	—
1489.	ГОСТ 19792 п.6.14	Мед натуральный			Наличие механических примесей	Наличие/отсутствие
1490.	ГОСТ 19792 п.6.19	Мед натуральный			Общая кислотность	—
1491.	ГОСТ 31771	Мед			Цветность.	0-150мм по цветной шкале
1492.	ГОСТ 31769	Мед			Частота встречаемости пыльцевых зерен.	—
1493.	ГОСТ 32169	Мед			Водородный показатель Свободная кислотность	0,01-14,00 ед.pH 10-80 вкл.м/экв/кг
1494.	ГОСТ 32168 п.6.2	Мед			Подготовка проб	—
1495.	ГОСТ 32168 п.6.4	Мед			Вид меда	—
1496.	ГОСТ 32168 п.6.6.2	Мед			Массовая доля фруктозы Массовая доля глюкозы Массовая доля сахарозы Массовая доля мелецитозы	(30,0-43,0)% (22,0-40,0)% (0,1-8,0)% (0,5-4,9)%
1497.	ГОСТ 32168 п.6.7	Мед			Качественная реакция на падь	—
1498.	ГОСТ 32167 п.6	Мед			Массовая доля редуцирующих сахаров Массовая доля сахарозы	70,00,00 % 1,00-26,00 %
1499.	ГОСТ 32167 п.7	Мед			Массовая доля фруктозы Массовая доля глюкозы Массовая доля сахарозы Массовая доля мелецитозы Массовая доля мальтозы Массовая доля арабинозы Массовая доля раффинозы Массовая доля мелебиозы Массовая доля туранозы Массовая доля трегалозы	(30,00-43,00)% (22,00-40,00)% (0,10-8,00)% (0,50-40,00)% (0,50-5,00)% (0,50-2,50)% (0,50-2,50)% (0,50-2,50)% (0,50-2,50)% (0,50-2,50)%
1500.	ГОСТ Р 53125	Мед			Оптическая активность.	-100,00 до +100,00 град.
1501.	ГОСТ 31773	Мед			Оптическая активность.	-100,00 до +100,00 град.
1502.	ГОСТ 31774	Мед.			Массовая доля воды.	13,0-25,0 вкл. %
1503.	ГОСТ Р 54386	Мед			Активность сахарозы Диастазноео число Нерастворимоео вещество.	20,0-200,0 ед/кг 3,0-40,0 ед.Готе 0-0,500 %
1504.	ГОСТ Р 54377 п.6	Воск пчелиный.			Подлиность	11,00-20,00 %

1	2	3	4	5	6	7
1505.	ГОСТ Р 54377 п.7	Воск пчелиный.			Температура плавления	60,0-70,0 град.С
1506.	ГОСТ Р 54946	Мед.			Массовая доля этанола.	4,00-155 мг/кг
1507.	ГОСТ Р 54947	Мед			Массовая доля пролина.	170,000,00 мг/кг
1508.	ГОСТ Р 54948	Мед			Массовая доля глицерина.	25,00-570,00 мг/кг
1509.	ГОСТ 31920	Воск пчелиный.			Влажность	0,1-3,0 %
1510.	ГОСТ 31768 п.3.1	Мед натуральный			Содержание гидроксиметилфурфураля	(1,0-85,0) мг/кг
1511.	ГОСТ 32167 п.7	Мед			Массовая доля фруктозы	(30,00-43,00) %
1512.					Массовая доля глюкозы	(22,00-40,00) %
1513.					Массовая доля сахарозы	(0,10-8,00) %
1514.					Массовая доля туранозы	(0,50-3,00) %
1515.					Массовая доля мальтозы	(0,50-5,00) %
1516.					Массовая доля трегалозы	(0,50-2,50) %
1517.					Массовая доля арабинозы	(0,50-2,50) %
1518.					Массовая доля раффинозы	(0,50-2,50) %
1519.					Массовая доля мелецитозы	(0,50-40,00) %
1520.					Массовая доля мелибиозы	(0,50-2,50) %
1521.	ГОСТ Р 54655	Натуральный мед			Массовая доля левомицетина (хлорамфеникола)	от 0,025 мкг/кг
1522.	ГОСТ 31766 п.4.1.2	Меды монофлорные.			Органолептические показатели	—
1523.	ГОСТ 31766 п.6.2	Меды монофлорные.			Число пыльцевых зерен определенного вида медоноса	—
1524.	ГОСТ 31766 п.6.3	Меды монофлорные.			pH 10% водного раствора	(0,1-14,0) ед. pH
1525.	ГОСТ 31766 п.6.4	Меды монофлорные.			Цвет	—
1526.	ГОСТ 31766 п.6.5	Меды монофлорные.			Массовая доля золы	От 0,0001%
1527.	ГОСТ 28887 п.3.2	Пыльца цветочная (обножка).			Органолептические показатели	—
1528.	ГОСТ 28887 п.3.4	Пыльца цветочная (обножка).			Массовая доля механических примесей	—
1529.	ГОСТ 28887 п.3.5	Пыльца цветочная (обножка).			Массовая доля влаги	От 0,1%
1530.	ГОСТ 28887 п.3.6	Пыльца цветочная (обножка).			pH водного 2% раствора	(0,1-14,0) ед. pH
1531.	ГОСТ 28887 п.3.7	Пыльца цветочная (обножка).			Массовая доля сырого протеина	—
1532.	ГОСТ 28887 п.3.8	Пыльца цветочная (обножка).			Массовая доля сырой золы и минеральных примесей	От 0,01%
1533.	ГОСТ 28887 п.3.9	Пыльца цветочная (обножка).			Массовая доля флавоноидных соединений	—
1534.	ГОСТ 28887 п.3.10	Пыльца цветочная (обножка).			Показатель окисляемости	—

1	2	3	4	5	6	7
					(подлинности)	
1535.	ГОСТ 31923	Воск пчелиный экстракционный.			Органолептические показатели	—
1536.	ГОСТ 31775 п.6.1	Сырье восковое.			Органолептические показатели	—
1537.	ГОСТ 31775 п.6.2, 6.3	Сырье восковое.			Массовая доля воды	(5-10)%
1538.	ГОСТ 31775 п.6.4,6.5	Сырье восковое.			Массовая доля воска	(18,0-60,0)%
1539.	ГОСТ 31776 п.6.2, 6.3	Перга.			Органолептические показатели	—
1540.	ГОСТ 31776 п.6.4	Перга.			Массовая доля воды	—
1541.	ГОСТ 31776 п.6.5	Перга.			Показатель окисляемости	—
1542.	ГОСТ 31776 п.6.6	Перга.			pH	(0,01-14,00) ед. pH
1543.	ГОСТ 31776 п.6.7	Перга.			Массовая доля флавоноидных соединений (в пересчете на рутин)	—
1544.	ГОСТ 31776 п.6.8	Перга.			Массовая доля сырого протеина	От 0,01%
1545.	ГОСТ 31776 п.6.9	Перга.			Массовая доля воска	От 0,1%
1546.	ГОСТ 21179 п.6.1	Воск пчелиный.			Подготовка проб	—
1547.	ГОСТ 21179 п.6.2	Воск пчелиный.			Органолептические показатели	—
1548.	ГОСТ 21179 п.6.3	Воск пчелиный.			Массовая доля воды	—
1549.	ГОСТ 21179 п.6.4	Воск пчелиный.			Массовая доля механических примесей	—
1550.	ГОСТ 21179 п.6.5	Воск пчелиный.			Глубина проникновения иглы	—
1551.	ГОСТ 21179 п.6.8	Воск пчелиный.			Плотность	—
1552.	ГОСТ 21179 п.6.9	Воск пчелиный.			Показатель преломления	—
1553.	ГОСТ 21179 п.6.10	Воск пчелиный.			Температура плавления (каплепадения)	—
1554.	ГОСТ 21179 п.6.11	Воск пчелиный.			Кислотное число	—
1555.	ГОСТ 21179 п.6.12	Воск пчелиный.			Число омыления	—
1556.	ГОСТ 21179 п.6.13	Воск пчелиный.			Эфирное число	—
1557.	ГОСТ 21179 п.6.14	Воск пчелиный.			Йодное число	—
1558.	ГОСТ 28886 п.3.2	Прополис.			Органолептические показатели	—
1559.	ГОСТ 28886 п.3.3	Прополис.			Показатель окисляемости	—
1560.	ГОСТ 28886 п.3.4	Прополис.			Количество окисляемых веществ	—
1561.	ГОСТ 28886 п.3.5	Прополис.			Массовая доля механических примесей Массовая доля воска	—
1562.	ГОСТ 28886 п.3.6	Прополис.			Массовая доля флавоноидных и других фенольных соединений	—
1563.	ГОСТ 28886 п.3.7	Прополис.			Йодное число	—

1	2	3	4	5	6	7
1564.	ГОСТ 28888 п.3.2	Молочко маточное пчелиное.			Органолептические показатели	—
1565.	ГОСТ 28888 п.3.3, 3.4	Молочко маточное пчелиное.			Массовая доля сухих веществ	—
1566.	ГОСТ 28888 п.3.6	Молочко маточное пчелиное.			Массовая доля воска	—
1567.	ГОСТ 28888 п.3.5	Молочко маточное пчелиное.			Массовая доля механических примесей	—
1568.	ГОСТ 28888 п.3.6	Молочко маточное пчелиное.			Массовая доля воска	—
1569.	ГОСТ 28888 п.3.7	Молочко маточное пчелиное.			Показатель окисляемости (подлинности)	—
1570.	ГОСТ 28888 п.3.10	Молочко маточное пчелиное.			Массовая доля деценовых кислот	—
1571.	ГОСТ 28888 п.3.11	Молочко маточное пчелиное.			Массовая доля сырого протеина	—
1572.	ГОСТ 28888 п.3.9	Молочко маточное пчелиное.			pH 1% водного раствора	—
1573.	ГОСТ 28888 п.3.12	Молочко маточное пчелиное.			Массовая доля восстанавливающих сахаров и сахарозы	—
1574.	ГОСТ 28888 п.3.13	Молочко маточное пчелиное.			Анимикробная активность и бактериальная обсемененность непатогенными микроорганизмами	—
1575.	ГОСТ 28888 п.3.14	Молочко маточное пчелиное			Биологическая активность	—
1576.	ГОСТ 21180 п.6.2	Вощина			Органолептические показатели	—
1577.	ГОСТ 21180 п.6.3	Вощина			Влага на поверхности листа	—
1578.	ГОСТ 21180 п.6.4	Вощина			Размер листа	—
1579.	ГОСТ 21180 п.6.5	Вощина			Размер ячейки	—
1580.	ГОСТ 21180 п.6.6	Вощина			Число листов в 1 кг	—
1581.	ГОСТ 31767 п.6.2, 6.3	Молочко маточное пчелиное адсорбированное			Органолептические показатели	—
1582.	ГОСТ 31767 п.6.4	Молочко маточное пчелиное адсорбированное			Массовая доля влаги	—
1583.	ГОСТ 31767 п.6.5	Молочко маточное пчелиное адсорбированное			Окисляемость (дополнение)	—
1584.	ГОСТ 31767 п.6.7	Молочко маточное пчелиное адсорбированное			pH 1% водного раствора (дополнение)	—
1585.	ГОСТ 31767 п.6.8	Молочко маточное пчелиное адсорбированное			Массовая доля деценовых кислот (дополнение)	—
1586.	ГОСТ 31767 п.6.9	Молочко маточное пчелиное адсорбированное			Массовая доля сырого протеина (дополнение)	—
1587.	ГОСТ 31767 п.6.10	Молочко маточное пчелиное			Массовая доля воска (дополнение)	—

1	2	3	4	5	6	7
		адсорбированное				
1588.	ГОСТ 31767 п.6.11	Молочко маточное пчелиное адсорбированное			Анимикробная активность	—
1589. Х	ГОСТ 30363 п.6.5	Продукты яичные жидкие и сухие пищевые.			Содержание бета-оксимасляной кислоты	От 6,0 мг/кг
1590.	ГОСТ 32476	Воск пчелиный.			Массовая доля неомыляемых веществ	(2,0-7,0) %
1591.	ГОСТ 32483	Продукты пчеловодства.			Массовая доля золы	—
1592.	ГОСТ 17626 п.4.1	Казеин технический		0401-0410 2105-2106	Пробоподготовка	—
1593.	ГОСТ 17626 п.4.2	Казеин технический			Массовая доля влаги	от 0,01%
1594.	ГОСТ 17626 п.4.3	Казеин технический			Массовая доля жира	от 0,01 %
1595.	ГОСТ 17626 п.4.4	Казеин кислотный технический			Массовая доля жира	от 0,001 %
1596.	ГОСТ 17626 п.4.5	Казеин кислотный технический			Массовая доля золы	от 0,001 %
1597.	ГОСТ 17626 п.4.6	Казеин сычужный			Массовая доля золы	от 0,001 %
1598.	ГОСТ 17626 п.4.7	Казеин технический			Свободная кислотность	от 0,01 $см^3/г$
1599.	ГОСТ 17626 п.4.8	Казеин кислотный технический			Индекс растворимости (количество осадка)	от 0,01 $см^3/г$
1600.	ГОСТ 17626 п.4.9	Казеин сычужный технический			Индекс растворимости (количество осадка)	от 0,01 $см^3/г$
1601.	ГОСТ 17626 п.4.10	Казеин технический			Размер зерна	Менее 5 мм Менее 10 мм
1602.	ГОСТ 17626 п.4.11	Казеин кислотный технический			Крупность помола	-
1603.	ГОСТ 17626 п.4.15	Казеин технический			Чистота (наличие примесей)	-
1604.	ГОСТ 17626 п.4.16	Казеин технический			Количество пригорелых частиц	(менее 1 – 5) %
1605.	ГОСТ Р 53509	Смеси яичные жидкие и сухие пищевые.			Органолептические показатели	—
1606.	ГОСТ 31464	Смеси яичные жидкие и сухие пищевые.			Органолептические показатели	—
1607.	ГОСТ 31655 п.7.2	Яйца пищевые (индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные)			Чистота скорлупы, запах содержимого яиц, плотность и цвет белка	—
1608.	ГОСТ 31655 п.7.3	Яйца пищевые (индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные)			Масса яиц	—
1609.	ГОСТ 31655 п.7.4	Яйца пищевые (индюшиные,			Состояние воздушной камеры, ее	—

1	2	3	4	5	6	7
		цесариные, перепелиные, страусиные)			высота, состояние и положение желтка, целостность скорлупы	
1610.	ГОСТ Р 54486	Яйца пищевые. Термины и определения.			Органолептические показатели	—
1611.	ГОСТ Р 55501	Продукты из куриных яиц пищевые. Торговые описания			Органолептические показатели	—
1612.	ГОСТ Р 55285	Продукты яичные жидкие и сухие пищевые ферментированные.			Органолептические показатели	—
1613.	ГОСТ Р 53746 п.3	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.			Подготовка проб	—
1614.	ГОСТ Р 53746 п.4, 5	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.			Массовая доля жира	—
1615.	ГОСТ Р 53746 п.6, 7	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.			Массовая доля сухих веществ	(8,0-99,8)%
1616.	ГОСТ Р 53746 п.8	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.			Массовая доля белковых веществ	(4,0,0)%
1617.	ГОСТ Р 53746 п.9	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.			Массовая доля свободных жирных кислот	(2,0-14,0)%
1618.	ГОСТ Р 53746 п.10	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.			Поторонние примеси	—
1619.	ГОСТ Р 53746 п.11	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.			Эффективности пастеризации (тест на альфа-амилазу)	—
1620.	ГОСТ Р 53746 п.12	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.			Массовая доля хлорида натрия	(1,0-25,0)%
1621.	ГОСТ Р 53746 п.13	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.			Массовая доля сахара Массовая доля общих углеводов	От 2%
1622.	ГОСТ Р 53746 п.14	Пищевые продукты переработки			pH	—

1	2	3	4	5	6	7
		яиц сельскохозяйственной птицы.				
1623.	ГОСТ Р 53746 п.15	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.			Растворимость сухих яичных продуктов	(15-100)%
1624.	ГОСТ Р 55502	Яйца куриные пищевые.			Органолептические показатели	—
1625.	ГОСТ 31469 п.3	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Подготовка проб	—
1626.	ГОСТ 31469 п.4, 5	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Массовая доля жира	От 3,0 %
1627.	ГОСТ 31469 п.6, 7	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Массовая доля сухого вещества	(8,0-99,5)%
1628.	ГОСТ 31469 п.8	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Массовая доля белковых веществ	(4,0,0)%
1629.	ГОСТ 31469 п.9	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Массовая доля свободных жирных кислот	(2,0-14,0)%
1630.	ГОСТ 31469 п.10	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Поторонние примеси	—
1631.	ГОСТ 31469 п.11	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Эффективность пастеризации (тест на альфа-амилазу).	—
1632.	ГОСТ 31469 п.12	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Массовая доля хлористого натрия	(1,0-25,0)%
1633.	ГОСТ 31469 п.13	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Массовая доля сахара Массовая доля общих углеводов	От 2%
1634.	ГОСТ 31469 п.14	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			pH	(0,01-14,00) ед.pH
1635.	ГОСТ 31469 п.15	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Растворимость сухих яичных продуктов	(60-100)% -яичный порошок (15-60) % сухой желток (70-100) % сухой белок
1636.	ГОСТ Р 54055	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Жирнокислотный состав	—
1637.	ГОСТ 32740	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.			Содержание липидного фосфора в пересчете на сухое вещество	5,0-9,0%

1	2	3	4	5	6	7
1638.	ГОСТ 32148	Пищевые продукты переработки яиц с/х птицы			Идентификация видовой принадлежности яиц	—
1639.	МВИ № 04-2006	Молоко и молочные продукты			Массовая доля лактозы	—
1640.	ГОСТ 31504 п.9	Молоко и молочная продукция			Массовая концентрация синтетических красителей (Е132, Е110, Е102, Е124, Е122)	(10-200) мг/дм^3
1641.	ГОСТ 32258	Молоко и молочная продукция			Массовая доля бенз(а)пирена	(0,0001-0,005) мг/кг
1642.	ГОСТ 32780	Замороженные десерты и сладкие пищевые льды, изготовленные без использования смесей для мороженого, молока и молочных продуктов			Качественное определение (идентификация) синтетических красителей (Е102, Е104, Е107, Е110, Е122, Е123, Е124, Е127, Е128, Е129, Е131, Е133, Е142, Е143)	присутствие / отсутствие
1643.	ГОСТ Р 54760	Составные молочные продукты и продукты детского питания на молочной основе			Массовая концентрация моно- и дисахаридов	(50,0-10000,0) мг/дм^3
1644.	МВИ №48-08 (ФР.1.31.2008.01731)	Молоко, молочные продукты, масло коровье			Массовая концентрация афлатоксина M_1	(0,00025-0,0025) мг/кг
1645.	Методика №10-2-5/2733 (Утверждена начальником Главного управления ветеринарии РБ от 18.09.2009)	Йогурт			Концентрация левомицетина (хлорамфеникола)	(0,002-0,300) мкг/кг
1646.	МР №17ФЦ/3735 (Утв. Минздравом РФ 30.11.2004)	Молоко и сухое молоко			Концентрация афлатоксина M_1	(0,00025-0,00200) мг/л
1647.	ГОСТ 31505	Молоко, молочные продукты и продукты детского питания на молочной основе			Иод	(1,0-250) мкг/кг
1648.	П1-3,4 ГОСТ 30627.1	Продукты молочные для детского питания			Витамин С	От 100 мг/кг
1649.	СТ РК 2064	Молоко и молочные продукты			Кальций	От 25 мг/кг
1650.					Натрий	От 5 мг/кг
1651.					Калий	От 5 мг/кг
1652.					Магний	От 2,5 мг/кг
1653.	СТБ ISO 8070	Молоко и молочные продукты			Кальций	От 25 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1654.					Натрий	От 5 мг/кг
1655.					Калий	От 5 мг/кг
1656.	ГОСТ 30627.1	Молочные продукты для детского питания			Массовая доля витамина А (ретинол)	(0,5–5,0) млн-1
1657.	ГОСТ 30627.3	Молочные продукты для детского питания			Массовая концентрация витамина Е (α-токоферол)	(8,5–120) млн-1
1658.	ГОСТ 30627.4	Молочные продукты для детского питания			Массовая доля витамина РР (ниацин)	от 2 мг/кг
1659.	ГОСТ 30627.5	Молочные продукты для детского питания			Массовая доля витамина В1 (тиамин)	(0,025-1,0) мг/100г (0,1-0,4) мг/дм3
1660.	ГОСТ 30627.6	Молочные продукты для детского питания			Массовая доля витамина В2 (рибофлавин)	(0,05-0,6) мг/100г (0,02-2,0) мг/дм3
1661.	П.8 ГОСТ 31504	Молоко, молочная продукция			Массовая доля бензойной кислоты	50-2000мг/кг
1662.	П.8 ГОСТ 31504	Молоко, молочная продукция			Массовая доля сорбиновой кислоты	1-1000мг/кг
1663.	П.8 ГОСТ Р 53752	Молоко, молочная продукция			Массовая доля бензойной кислоты	50-2000 мг/кг
1664.	П.8 ГОСТ Р 53752	Молоко, молочная продукция			Массовая доля сорбиновой кислоты	1-1000 мг/кг
1665.	ГОСТ Р 55361	Молочный жир, масло(топленое и сливочной, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока			Массовая доля витамина А	(10-70) МЕ/см3 от 0,0001 %
1666.	ГОСТ Р 52253 п.7.13	Масло из коровьего молока (массовая доля молочного жира не менее 50%), и масляную пасту из коровьего молока(массовая доля молочного жира от 39%-49%)			Фальсификация жировой фазы масла и пасты масляной из коровьего молока жирами не молочного происхождения	от 0,1%
1667.	ГОСТ 32261 п. 7.17	Масло сливочное			Фальсификация жировой фазы масла жирами не молочного происхождения	от 0,1%
1668.	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция			Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот (Жирнокислотный	от 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
					состав)	
1669.	ГОСТ 31979	Молоко и молочная продукция			Присутствие растительных жиров	присутствие/ отсутствие
1670.	ГОСТ 23452 п.9	Молоко и молочные продукты			Массовая концентрация хлорорганических пестицидов (альфа, бета и гамма-изомеры ГХЦГ, ДДТ, ДДД, ДДЭ)	(0,005-5,0) мг/кг
1671.	ГОСТ 23452 п.8	Молоко и молочные продукты			Массовая концентрация хлорорганических пестицидов (альфа, бета и гамма-изомеры ГХЦГ, ДДТ, ДДД, ДДЭ)	(0,05-5,0) мг/кг
1672.	СТБ 1051	Молоко и молочные продукты			Отбор проб для радиационного контроля	-
1673.	ГОСТ 31503	Молоко и молочная продукция			Массовая доля стабилизаторов (каррагинана)	(10,0-500,0) мг/кг
1674.	ГОСТ Р 53753	Молоко и молочная продукция			Массовая доля стабилизаторов (каррагинана)	(10-500 мг/кг)
1675.	ГОСТ 32150	Пищевые яйца и пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот (Жирнокислотный состав)	от 0,2 %
1676.	ГОСТ 32152	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы			Массовая концентрация молочной, янтарной и 3D-оксимасляной кислот	от 20 мг/кг
1677.	ГОСТ 31506	Молоко и молочные продукты			Определение наличия жиров немолочного происхождения	присутствие/ отсутствие
1678.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленные			Присутствие растительных жиров	присутствие/ отсутствие
1679.	ГОСТ Р 53750	Молоко и молочные продукты			Присутствие растительных жиров	присутствие/ отсутствие
1680.	СТБ ISO 8260	Молоко и молочные продукты			Хлорорганические пестициды	от 5 мкг/кг жира
1681.	СТБ ISO 8260	Молоко и молочные продукты			Полихлорированные бифенилы	от 2,5 мкг/кг жира
1682.	СТБ ISO 3890-1	Молоко и молочные продукты			Методы экстракции	-
1683.	СТБ ISO 3890-2	Молоко и молочные продукты			Содержание хлорорганических пестицидов (альфа-, бета-, гамма-ГХЦГ; альдрин/ дильдрин; гептахлор; гептахлорэпоксид; хлордан-оксихлордан; ДДТ; ДДЕ;	(0,01-1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					ДДД; эндрин; сигма-кетоэндрин; ГХБ)	
1684.	Инструкция ГК СЭН РФ 01-19/9-11				Отбор проб для определения микроколичеств пестицидов	—
1685.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты переработки яиц			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
1686.					Бактерии группы кишечных палочек	
1687.					Бактерии рода Salmonella	
1688.					Staphylococcus aureus	
1689.					Бактерии рода Proteus	
1690.	ГОСТ 26809	Молоко и молочные продукты			Отбор проб, пробоподготовка	
1691.	ГОСТ 32901	Молоко и молочные продукты			Пробоподготовка	
1692.					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
1693.					Бактерии группы кишечных палочек	
1694.					Количество термофильных аэробных и факультативноанаэ-робных микроорганизмов	
1695.					Споры аэробных и факультативноанаэроб-ных микроорганизмов	
1696.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция			Молочнокислые микроорганизмы	
1697.	ГОСТ 31710	Молоко и продукты на основе молока			Термонуклеаза, образуемая коагулазоположительныи стафилококками	
1698.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты			Staphylococcus aureus	
1699.	ГОСТ 30347	Молоко и молочные продукты			Staphylococcus aureus	
1700.	ГОСТ 30705	Продукты молочные для детского питания			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
1701.	ГОСТ 30706	Продукты молочные для			Дрожжи и плесени	

1	2	3	4	5	6	7
		детского питания				
1702.	ГОСТ 33491	Продукты кисломолочные			Бифидобактерии бифидум	
1703.	ГОСТ 23453	Молоко сырое			Соматические клетки	
1704.	ГОСТ 23454	Молоко			Ингибирующие вещества	
1705.	ГОСТ 23454	Молоко			Ингибирующие вещества	
1706.	ГОСТ ISO 29981	Продукты молочные			Бифидобактерии	
1707.	ГОСТ 33566	Молоко и молочные продукция			Дрожжи и плесени	
1708.						
1709.	ГОСТ 33568	Молоко и молочные продукция			Солеустойчивые микроорганизмы	
1710.	ГОСТ ISO/TS 22964	Молоко и молочные продукты			Enterobacter sakazakii	
1711.	ГОСТ 33951	Молоко и молочные продукция			Молочнокислые микроорганизмы	
1712.	ГОСТ 31502	Молоко и молочные продукты			Пенициллин	0,002 ЕД/г (мкг/г)
1713.					Стрептомицин	0,5-1,0 ЕД/г (мкг/г)
1714.					Тетрациклиновая группа	0,1 ЕД/г (мкг/г)
1715.	ГОСТ 32219	Молоко и молочные продукты			Пенициллин	0,03 мг/кг
1716.					Стрептомицин	0,15 мг/кг
1717.					Тетрациклиновая группа	0,005 мг/кг
1718.					Левомицетин	0,0003 мг/кг
1719.	ГОСТ 32254	Молоко			Пенициллин	0,002 мг/кг
1720.					Стрептомицин	0,1 мг/кг
1721.					Тетрациклиновая группа	0,01 мг/кг
1722.					Левомицетин	0,00015 мг/кг
1723.					Сульфаниламиды	0,1 мг/кг
1724.	ГОСТ 32148	Продукты яичные			Видоспецифичный фрагмент ДНК птицы	
1725.	МУК 4.2.999-00	Продукты кисломолочные			Бифидобактерии	
1726.	ГОСТ Р 54759 п.6	Продукты переработки молока.			Массовая доля крахмала	(2,0-10,0)%
1727.	ГОСТ Р 54759 п.7	Продукты переработки молока.			Массовая доля крахмала	(1,0-10,0)%
1728.	ГОСТ Р ИСО 22935-2	Молоко и молочные продукты.			Органолептические показатели.	—
1729.	ГОСТ ISO 6734/IDF15-12	Молоко сгущеное с сахаром.			Общее содержание сухих веществ.	—
1730.	ГОСТ ISO 6731/IDF21-13	Молоко, сливки и сгущеное молоко без сахара.			Общее содержание сухих веществ.	—
1731.	ГОСТ 32922 п.6.2	Молоко коровье пастеризованное - сырье			Органолептические показатели	—
1732.	ГОСТ 32892	Молоко и молочная			Активная кислотность	3-8 ед.pH

1	2	3	4	5	6	7
		продукция.				
1733.	ГОСТ 32929 п.7.2	Мороженое кисломолочное.			Органолептические показатели	—
1734.	ГОСТ 32929 п.7.9	Мороженое кисломолочное.			Температура	—
1735.	ГОСТ 32261 п.7.4, приложение А	Масло сливочное.			Органолептические показатели	—
1736.	ГОСТ 32261 п.7.5	Масло сливочное.			Термоустойчивость	—
1737.	ГОСТ 32261 п.7.17	Масло сливочное.			Фальсификация жировой фазы жирами немолочного происхождения	—
1738.	ГОСТ 31976	Йогурты и продукты йогуртные			Титруемая кислотность	от 0,01 ммоль/100 г
1739.	ГОСТ 32259 п.7.2	Молоко цельное питьевое козье.			Органолептические показатели (Внешний вид, Консистенция, Цвет)	—
1740.	ГОСТ 26809.1	Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты			Подготовка проб к анализу	---
1741.	ГОСТ 26809.2	Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты			Подготовка проб к анализу	---
1742.	ГОСТ 32923 п.7.2	Продукты кисломолочные, обогащенные пробиотическими микроорганизмами.			Органолептические показатели	—
1743.	ГОСТ 32924 п.7.2	Сливки питьевые для детского питания.			Органолептические показатели	—
1744.	ГОСТ 32925 п.7.2	Кефир для детского питания.			Органолептические показатели	—
1745.	ГОСТ ISO 12081	Молоко			Содержание кальция.	—
1746.	ГОСТ 32926 п.7.2	Ацидофилин для детского питания.			Органолептические показатели	—
1747.	ГОСТ 32927 п.7.2	Творог для детского питания.			Органолептические показатели	—
1748.	ГОСТ 32928 п.7.2	Простокваша для детского питания.			Органолептические показатели	—

1	2	3	4	5	6	7
1749.	ГОСТ 32899 п.7.2	Масло сливочное с вкусовыми компонентами.			Качество уп аковки	—
1750.	ГОСТ 32899 п.7.4, приложение А	Масло сливочное с вкусовыми компонентами.			Органолептические показатели	—
1751.	ГОСТ 32827	Молоко и молочная продукция в потребительской упаковке из комбинированных материалов.			Миграция формальдегида из упаковки	(0-0,24) мг/дм3
1752.	ГОСТ Р 53456	Концентраты сывороточных белков сухие.			Органолептические показатели	—
1753.	ГОСТ Р 54664 п.8.3	Молочный сахар		1702	Органолептические показатели (вкус, запах, внешний вид, цвет)	—
1754.	ГОСТ Р 54664 п.8.5	Молочный сахар			Массовая доля альфамоногидрата лактозы	—
1755.	ГОСТ Р 54664 п.8.6	Молочный сахар			Массовая доля влаги	От 0,01%
1756.	ГОСТ Р 54664 п.8.7	Молочный сахар			Массовая доля белка	От 0,01%
1757.	ГОСТ Р 54664 п.8.8	Молочный сахар			Массовая доля золы	От 0,001%
1758.	ГОСТ Р 54664 п.8.9	Молочный сахар			Массовая доля хлоридов	0,004%
1759.	ГОСТ Р 54664 п.8.10	Молочный сахар			Титруемая кислотность	от 0,1°Т
1760.	ГОСТ Р 54664 п.8.13	Молочный сахар			Группа чистоты	I или II
1761.	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы		2201-2209	Массовая доля двуокиси углерода	(0,25-0,88) %
1762.	ГОСТ 32115	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки			Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы.	От 1,28 мг/дм^3
1763.	ГОСТ 6687.3	Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья			Массовая доля двуокиси углерода	(0,138-0,600) %
1764.	ГОСТ 28188	Жидкие безалкогольные напитки и готовые концентраты безалкогольных напитков			Органолептические показатели	—

1	2	3	4	5	6	7
1765.	ГОСТ 28538 п. 3.1-3.5	Концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов			Подготовка проб	—
1766.	ГОСТ 6687.2	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков, подлежащие реализации в розничной торговой сети, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер и др.)			Массовая доля сухих веществ	От 0,1%
1767.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы			Кислотность	0,01 $см^3$ КОН/100$см^3$
1768.	ГОСТ 6687.5 п.2	Продукция безалкогольной промышленности			Органолептические показатели	—
1769.	ГОСТ 6687.5 п.3	Продукция безалкогольной промышленности			Объём продукции (отклонение от номинального)	—
1770.	ГОСТ 6687.5 п.5	Продукция безалкогольной промышленности			Наличие посторонних примесей	—
1771.	ГОСТ 6687.6	Безалкогольные напитки, сиропы, квасы и напитки из хлебного сырья			Стойкость	От 0,25 сут.
1772.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы			Содержание этилового спирта (крепость)	От 0,1% об.
1773.	ГОСТ 31730	Продукты винодельческой промышленности			Отбор проб.	—
1774.	ГОСТ 32114	Продукция алкогольная и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные и слабоалкогольные напитки и соки для промышленной переработки			Массовая концентрация титруемых кислот	От 0,01 г/л (г/$дм^3$)

1	2	3	4	5	6	7
1775.	ГОСТ Р 51135 п.5.1	Изделия ликероводочные			Полнота налива	От 0,05 $см^3$
1776.	ГОСТ Р 51135 п.5.2.1	Изделия ликероводочные			Цвет	—
1777.	ГОСТ Р 51135 п.5.3	Изделия ликероводочные			Содержание этилового спирта (крепость)	(0- 100) % об. (0- 98) %об.
1778.	ГОСТ Р 51135 п.5.4	Изделия ликероводочные			Мссовая концентрация общего экстракта	от 0.1 г/100 см.куб
1779.	ГОСТ Р 51135 п.4.5-4.6	Изделия ликероводочные			Подготовка проб	—
1780.	ГОСТ Р 51135 п.5.5	Изделия ликероводочные			Массовая концентрация сахара	от 0.05 г/100 см.куб
1781.	ГОСТ Р 51135 п.5.6	Изделия ликероводочные			Массовая концентрация титруемых кислот	от 0.01 г/100 см.куб
1782.	ГОСТ Р 51135 п.5.8	Изделия ликероводочные			Герметичность укупоривания бктылок с изделием	—
1783.	ГОСТ Р 51654 (СТБ 1930)	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты, коньяки, кальвадосы и соки для промышленной переработки			Массовая концентрация летучих кислот	От 0,001 г/$дм^3$ (г/л) От 0,1 мг/100$см^3$ безводного спирта
1784.	ГОСТ Р 52845 п.7.5	Слабоалкогольные напитки специального назначения - тонизирующие, в том числе энергетические, кроме напитков брожения			Массовая доля сухих веществ (подготовка проб)	—
1785.	ГОСТ 55299	Продукция алкогольная. Напитки спиртные из зернового сырья получаемые методом дистилляции			Органолептические показатели	—
1786.	ГОСТ 55292	Напитки пивные				
1787.	ГОСТ Р 51875	Вина, виноматериалы и коньяки.			Органолептические показатели	—
1788.	ГОСТ 32081	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Массовая концентрация сахара	—
1789.	ГОСТ 32000	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Относительная плотность.	—
1790.	ГОСТ 32095	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Массовая концентрация приведенного экстракта.	—
					Объемная доля этилового спирта.	—

1	2	3	4	5	6	7
1791.	ГОСТ 32001	Продукция алкогольная и сырье для ее производства			Массовая концентрация летучих кислот	—
1792.	ГОСТ 31685	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья			Массовая концентрация сухого остатка.	(1-20) мг/дм куб.
1793.	ГОСТ Р 55313	Спирт этиловый из пищевого сырья, водки и изделия ликероводочные.			Органолептические показатели.	—
1794.	ГОСТ 31729 п.6.2	Напитки винные			Прозрачность, наличие осадка и посторонних примесей	—
1795.	ГОСТ 31731	Вино игристое			Органолептические показатели.	—
1796.	ГОСТ Р 51165	Российское шампанское.			Органолептические показатели.	—
1797.	ГОСТ 31711	Пиво.			Органолептические показатели.	—
1798.	ГОСТ 31820	Сидры.			Органолептические показатели.	—
1799.	ГОСТ 31493	Дистиллят винный.			Органолептические показатели.	—
1800.	ГОСТ 12712	Водки и водки особые.			Органолептические показатели.	—
1801.	ГОСТ 31732	Коньяк.			Органолептические показатели.	—
1802.	ГОСТ Р 51618	Российский коньяк.			Органолептические показатели.	—
1803.	ГОСТ 5962	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья.			Органолептические показатели.	—
1804.	ГОСТ 32071	Продукция алкогольная. Ликеры.			Органолептические показатели.	—
1805.	ГОСТ Р 52191	Ликеры.			Органолептические показатели.	—
1806.	ГОСТ 32030 п.6.13	Вина столовые и виноматериалы столовые.			Потенциальная обьемная доля этилового спирта	—
1807.	ГОСТ 31763	Спирт винный			Органолептические показатели.	—
1808.	ГОСТ 131	Спирт этиловый-сырец из пищевого сырья.			Органолептические показатели.	—
1809.	ГОСТ 32013	Спирт этиловый.			Наличие фурфурола	—
1810.	ГОСТ 32073 п.5	Алкогольная продукция (за исключением пива)			Качественное определение (идентификация) синтетических красителей (Е102, Е104, Е107, Е110, Е122, Е123, Е124, Е127, Е128, Е129, Е131, Е132, Е133, Е142, Е143, Е151)	присутствие / отсутствие (от 0,001 %)

1	2	3	4	5	6	7
1811.	ГОСТ 32073 п.6				Массовая доля синтетических красителей (Е102, Е104, Е110, Е122, Е123, Е124, Е127, Е128, Е129, Е131, Е133, Е143, Е151)	(0,0012-0,0250) %
1812.	ГОСТ 32073 п.7				Массовая доля синтетических красителей (Е102, Е104, Е110, Е122, Е123, Е124, Е127, Е128, Е129, Е131, Е132, Е133, Е142, Е143, Е151)	(0,0004-0,0015) %
1813.	ГОСТ 32073 п.8				Массовая доля синтетических красителей (Е102, Е104, Е110, Е122, Е124, Е127, Е128, Е129, Е131, Е132, Е133, Е151)	(0,001-0,100) г/дм^3
1814.	МВИ.МН 2399	Алкогольные и безалкогольные напитки			Количество синтетических красителей (Е102, Е110, Е124, Е132)	(10-200) мг/дм^3
1815.	МВИ №33-10 (ФР.1.31.2010.07284)	Алкогольная продукция			Массовая концентрация компонентов ароматизаторов	-
1816.	МВИ.МН 2398	Алкогольные и безалкогольные напитки			Количество синтетического красителя азорубина (Е102)	(10-200) мг/дм^3
1817.	ГОСТ Р 51823	Алкогольная продукция и сырье для ее производства			Кадмий	(0,001-1,0) мг/дм3
1818.					Свинец	(0,001-1,0) мг/дм3
1819.					Цинк	(0,01-100,0) мг/дм3
1820.					Медь	(0,001-20) мг/дм3
1821.					Мышьяк	(0,002-0,01) мг/дм3
1822.					Ртуть	От 0,0001 мг/дм3
1823.					Железо	(0,03-20,0) мг/дм3
1824.					Общий диоксид серы	(5,0-500,0) мг/дм3
1825.	ГОСТ Р 52315	Напитки безалкогольные вода минеральная и питьевая			Селен	(0,0003-0,5) мг/дм3
1826.	ГОСТ Р 53185	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные тонизирующие			Массовая концентрация витамина В3 (ниацин)	(2,0-2000,0) мг/дм3
1827.					Массовая концентрация витамина	(5,0-50,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					B6 (пиридоксина гидрохлорида)	
1828.					Массовая концентрация витамина B5 (пантотеновая кислота)	(5,0-50,0) мг/дм3
1829.					Массовая концентрация таурина	(1,0-5000,0) мг/дм3
1830.	Инструкция 4.1.10-15-4	Безалкогольные напитки, воды питьевые витаминизированные			Массовая доля витамина B12	от 30 мг/дм3
1831.					Массовая доля витамина B5 (пантотеновая кислота)	от 40 мг/дм3
1832.					Массовая доля витамина PP (ниацин)	от 50 мг/дм3
1833.					Массовая доля витамина B6	от 30 мг/дм3
1834.					Массовая доля витамина B9 (фолиевая кислота)	от 60 мг/дм3
1835.					Витамин B5 (пантотеновая кислота)	от 40 мг/дм3
1836.					Массовая доля витамина H (биотин)	от 60 мг/дм3
1837.	ГОСТ 31811	Спирт полученный из пищевого или непищевого сырья, денатурированный кротоновым альдегидом, спиртосодержащая пищевая продукция, спиртные напитики			Объемная доля кротонового альдегида	(0,10-0,40) %
1838.	ГОСТ 14138	Продукция алкогольная и сырье для ее производства с объемной долей этилового спирта не менее 35%			Массовая концентрация высших спиртов	(30-850 мг/100см3

1	2	3	4	5	6	7
1839.	ГОСТ 32039	Водки и водки особые, спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья.			Массовая концентрация токсичных веществ: Сивушное масло (2-бутанол, 1-пентанол, 1-гексанол, 2-пропанол, 1-пропанол, изобутиловый спирт, 1-бутанол, изоамиловый спирт), уксусный альдегид, кротональдегида, кетонов (ацетон, 2-бутанон), ароматические спирты (бензиловый, 2-фенилэтанол), ароматического альдегида (бензальдегида), этилового эфира, сложных эфиров (метилацетат, этилацетат, изобутилацетат, этилбутират, этиллактат)	(0,5-12,0) мг/дм3
1840.					Объемная доля метилового спирта	(0,0001-0,05) %
1841.	ГОСТ Р 52363	Спиртосодержащие отходы спиртового и ликероводочного производства			Массовая концентрация уксусного альдегида, сложных эфиров (этилформиата, этилпропионата, изобутилацетата, этилбутирата, изоамилацетата), сивушного масла (2-пропанола, 1-пр опанола, изобутилового спирта, 1-бутанола, изоамилового спирта), ацетона, 2-бутанона, диацетила)	(0,01-100,0) г/дм3
1842.	ГОСТ 32097 п.6.10	Уксусы из пищевого сырья			Подготовка проб	—
1843.	ГОСТ 32097 п.7.1	Уксусы из пищевого сырья			Органолептические показатели (внешний вид, цвет)	—
1844.	ГОСТ 32097 п.7.2	Уксусы из пищевого сырья			Органолептические показатели (вкус, запах)	—
1845.	ГОСТ 32097 п.7.3	Уксусы из пищевого сырья			Герметичность укупоривания (упаковки)	—
1846.	ГОСТ 32097 п.7.4	Уксусы из пищевого сырья			Полнота налива (отклонение от номинального объема)	от 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
1847.	ГОСТ 32097 п.7.5	Уксусы из пищевого сырья			Массовая концентрация органических кислот в пересчете на уксусную	от 0,01 г/100 см^3
1848.	ГОСТ 32097 п.7.6	Уксусы из пищевого сырья			Объемная доля остаточного (неокисленного) спирта	от 0,01 %
1849.					Объемная доля метилового спирта	(0,01-10,0)%
1850.					Массовая концентрация этилацетата	(0,05-100,0) г/дм3
1851.	ГОСТ 31684	Этиловый спирт-сырец из пищевого сырья			Массовая концентрация уксусного альдегида, кротонового альдегида	(0,50-600) мг/ дм3
1852.					Массовая концентрация этилформиата, этилацетата, изобутилацетата, изоамилацетата, этиллактата,этилоктаноата, этилдеканоата, этиллаурата	(0,50-800) мг/ дм3
1853.					Массовая концентрация 2-пропанола, 2-бутанола, 1-пропанола, изобутанола, 1-бутанола, изоамилола, 2-фэнилэтанола	(0,50-5000) мг/ дм3
1854.					Массовая концентрация ацетона	(0,50-20) мг/ дм3
1855.	ГОСТ 14139	Коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки			Массовая концентрация средних эфиров	(-) мг/100см3
1856.	ГОСТ 12280	Вина и виноматериалы, коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, фруктовые(плодовые) водки			Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид	(-) мг/100см3
1857.	ГОСТ Р 52844	Напитки безалкогольные тонизирующие			Органолептические показатели	—
1858.	ГОСТ 32033	Напитки медовые.			Органолептические показатели	—
1859.	ГОСТ Р 51156	Коктейли винные.			Органолептические показатели	—

1	2	3	4	5	6	7
1860.	ГОСТ 13194	Коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, плодовые водки.			Массовая концентрация метилового спирта	(-) г/дм3
1861.	ГОСТ Р 55878 п.7.3	Спирт этиловый гидролизный ректификованный технический			Органолептические показатели	—
1862.	П.3 ГОСТ 30059	Безалкогольные напитки различных типов			Массовая концентрация аспартама	от 130 мг/дм3
1863.	П.3 ГОСТ 30059	Безалкогольные напитки различных типов			Массовая концентрация сахарина	от 30 мг/дм3
1864.	П.3 ГОСТ 30059	Безалкогольные напитки различных типов			Массовая концентрация кофеина	от 20 мг/дм3
1865.	П.3 ГОСТ 30059	Безалкогольные напитки различных типов			Массовая концентрация бензоата натрия	от 40 мг/дм3
1866.	П.4.8 ГОСТ Р 53185	Напитки безалкогольные тонизирующие и напитки слабоалкогольные тонизирующие			Массовая концентрация кофеина	1-200 мг/дм3
1867.	ГОСТ Р 53954	Продукция винодельческая, кроме винодельческой продукции с объемной долей этилового спирта не менее 35%			Массовая концентрация золы Щелочность золы	(1,00-3,50) г/дм.куб. (20,00-50,00) мг-экв$NaOH$/дм.куб
1868.	ГОСТ Р 55878 п.7.4	Спирт этиловый гидролизный ректификованный технический			Массовая концентрация уксусного альдегида(этилацетата, пропанол-1, изобутанола, пропанол-2, бутанол-1, метилацетата, изопентанола) Обьемная доля метилового спирта	(0,8-1000) мг/дм3 (0,001-0,100) % об.
1869.	ГОСТ Р 55461	Спирт виноградный			Органолептические показатели	—
1870.	ГОСТ Р 55458	Виноградная водка.			Органолептические показатели	—
1871.	ГОСТ 31494 п.7.5	Квасы.			Объемная доля этилового спирта	От 0,1% об.
1872.	ГОСТ Р 53094 п.7.5	Квасы.			Объемная доля этилового спирта	От 0,1% об.
1873.	ГОСТ Р 52700	Напитки слабоалкогольные.			Органолептические показатели	—
1874.	ГОСТ Р 51158	Вина игристые и вина игристые жемчужные			Органолептические показатели	—
1875.	ГОСТ Р 52195	Вина ароматизированные.			Органолептические показатели	—

1	2	3	4	5	6	7
1876.	ГОСТ 31492	Вина игристые и вина игристые жемчужные			Органолептические показатели	—
1877.	ГОСТ Р 52404	Вина специальные и виноматериалы специальные.			Органолептические показатели	—
1878.	ГОСТ Р 52835	Вина плодовые специальные и виноматериалы плодовые специальные.			Органолептические показатели	—
1879.	ГОСТ Р 52558	Вина газированные и вина газированные жемчужные.			Органолептические показатели	—
1880.	ГОСТ 32051	Продукция винодельческая.			Органолептические показатели	—
1881.	ГОСТ Р 51300	Кальвадосы Российские.			Органолептические показатели	—
1882.	ГОСТ Р 55242 п.7.3	Вина защищенных географических указаний и вина защищенных наименований места происхождения.			Потенциальная обьемная доля этилового спирта	—
1883.	ГОСТ 32160	Дистилят фруктовый (плодовый).			Органолептические показатели	—
1884.	ГОСТ 32027	Виноматериалы фруктовые (плодовые) сброженные и сброженно-спиртованные.			Органолептические показатели	—
1885.	ГОСТ Р 51723	Спирт этиловый питьевой 95 %-ный.			Органолептические показатели	—
1886.	ГОСТ Р 51999 п.7.7	Спирт этиловый синтетический ректификованный и денатурированный.			Массовая концентрация уксусного альдегида (этилацетата, пропанол-1, изобутанола, пропанол-2, бутанол-1, бутанол-2, изобутанола, кротонового альдегида) Обьемная доля метилового спирта Массовая доля диэтилфталата	(0,7-18) мг/дм3 (3,5-90) % (0,07-0,16) %
1887.	ГОСТ Р 52135	Плодовые водки.			Органолептические показатели	—
1888.	ГОСТ Р 54464 п.7.3	Напитки солодовые.			Массовая доля действительного экстракта	—
1889.	ГОСТ 32035 п.4.4, п.5.1	Водки и водки особые			Полнота налива	От 0,05 см куб.
1890.	ГОСТ 32035 п.4.5	Водки и водки особые			Подготовка проб	—
1891.	ГОСТ 32035 п.5.3	Водки и водки особые			Крепость	(0,05-100) % об.
1892.	ГОСТ 32035 п.5.4	Водки и водки особые			Щелочность	(1,5-3,5) см куб./100 см

1	2	3	4	5	6	7
						куб.
1893.	ГОСТ 32113	Продукция винодельческая.			Массовая концентрация лимонной к-ты.	(3-2000) мг/дм куб.
1894.	ГОСТ Р 52836	Вино и виноматериалы.			Органолептические показатели	—
1895.	ГОСТ 23943	Вина и коньяки.			Полнота налива	—
1896.	ГОСТ 12789	Пиво			Цвета	
1897.	ГОСТ 32038	Пиво			Массовая доля двуокиси углерода	не более 0,6МПа (6 кг/см куб)
1898.	ГОСТ 30060 п.3	Пиво			Органолептические показатели	
1899.	ГОСТ 30060 п.4	Пиво			Объем продукции.	
1900.	ГОСТ 31764	Пиво			pH.	(3,8-4,8) ед. pH
1901.	ГОСТ 31728	Дистилляты коньячные			Технические условия	—
1902.	ГОСТ Р 51145	Дистилляты коньячные			Технические условия	—
1903.	ГОСТ Р 55315	Виски российский			Технические условия	—
1904.	ГОСТ 32782 п.6.4	Спирт фруктовый (плодовый).			Массовая концентрация летучих веществ	—
1905.	ГОСТ 32930	Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные			Массовая концентрация фурфурола	(2,7-35,0) мг/дм3 (8-100) мг/дм3 безводного спирта
1906.	ГОСТ Р 56368	Напитки русские традиционные на натуральном сырье			Органолептические показатели	—
1907.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной и слабоалкогольной промышленности			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
1908.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной и слабоалкогольной промышленности			Бактерии группы кишечных палочек	
1909.	ГОСТ 30712	Продукты безалкогольной и слабоалкогольной промышленности			Дрожжи и плесени	
1910.	Инструкция санитарно-микробиологического контроля пивоваренного и безалкогольного производства ИК 10-04-06-140-87	Продукция пивоваренной и безалкогольной промышленности, смывы с технологического оборудования			Число клеток в 1 см куб.	
1911.					Бактерии группы кишечных	

1	2	3	4	5	6	7
					палочек	
1912.					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
1913.					Дрожжи и плесени	
1914.	Инструкция по микробиологическому контролю винодельческого производства ИК 9170-1128-00334600-07	Продукция винодельческой промышленности, смывы с технологического оборудования			Микроскопия образца	
1915.					Количество клеток в 1 см.куб.	
1916.					Молочнокислые микроорганизмы	
1917.					Уксуснокислые микроорганизмы	
1918.					Дрожжи	
1919.	ГОСТ Р 51762	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья			Летучие кислоты	0,9-15 мг/куб.дм
1920.					Фурфурол	0,9-15 мг/куб.дм
1921.	ГОСТ 32070	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья			Массовая концентрация летучих кислот (уксусной, пропионовой, изомасляной, масляной, изовалериановой, валериановой) и фурфурола	(0,9-15) мг/дм3
1922.	ГОСТ Р 52788	Спирт полученный из пищевого или непищевого сырья, денатурированный кротоновым альдегидом, спиртосодержащая пищевая продукция, спиртные напитики			Объемная доля кротонового альдегида	(0,10-0,40) %
1923.	ГОСТ 30536	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья			Объемная доля метилового спирта	(0,0001-0,0500) %
1924.					Массовая концентрация токсичных микропримесей	(0,5-10,0) мг/дм3
1925.	ГОСТ 14138	Коньячные, винные, виноградные, фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы и фруктовые			Содержание высших спиртов	От 5 мг/100 $см^3$ б/в.спирта

1	2	3	4	5	6	7
		(плодовые) водки				
1926.	ГОСТ 14139	Коньячные, винные, виноградные, фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы и фруктовые (плодовые) водки			Содержание средних эфиров	От 1 мг/100 см^3 б/в.спирта
1927.	ГОСТ 14352	Коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты			Фурфурол	От 0,01 мг/100 см^3 б/в.спирта
1928.	ГОСТ 32036 п.6.1	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и питьевой 95 % - ный спирт из пищевого сырья			Полнота налива	От 0,05 см^3
1929.	ГОСТ 32036 п.5.6-5.10	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и питьевой 95 % - ный спирт из пищевого сырья			Подготовка пробы	—
1930.	ГОСТ 32036 п.6.3	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и питьевой 95 % - ный спирт из пищевого сырья			Объемная доля этилового спирта (дополнение)	—
1931.	ГОСТ 32036 п.6.9	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и питьевой 95 % - ный спирт из пищевого сырья			Массовая концентрация свободных кислот в пересчете на уксусную кислоту	(0,5-22,0) мг/дм^3 безводного спирта
1932.	ГОСТ 32036 п.6.6	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и питьевой 95 % - ный спирт из пищевого сырья			Окисляемость	От 0,1 мин
1933.	ГОСТ 32036 п.6.4	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и питьевой 95 % - ный спирт из пищевого сырья			Проба на чистоту	Положительно/отрицательно
1934.	ГОСТ 32036 п.6.7	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и питьевой 95 % - ный спирт из			Массовая концентрация альдегидов	(1,0-10,0) мг/дм^3 безводного спирта

1	2	3	4	5	6	7
		пищевого сырья				
1935.	ГОСТ 32036 п.6.8	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и питьевой 95 % - ный спирт из пищевого сырья			Массовая концентрация сивушного масла	(1,0-15,0) мг/дм^3 безводного спирта
1936.	ГОСТ 32036 П.6.10	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и питьевой 95 % - ный спирт из пищевого сырья			Массовая концентрация сложных эфиров	(0,5-30,0) мг/дм^3 безводного спирта
1937.	ГОСТ 32036 п.6.11	Спирт этиловый-сырец, этиловый ректификованный и питьевой 95 % - ный спирт из пищевого сырья			Объемная доля метилового спирта	(0,001-0,05) %
1938.	ГОСТ 32080 п.5.1	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья			Полнота налива	От 0,05 см^3
1939.	ГОСТ 32080 п.5.2				Органолептические показатели (цвет)	—
1940.	ГОСТ 32080 п.5.3				Объемная доля этилового спирта (крепость)	От 0,01 %об. (0,005,00) %об.
1941.	ГОСТ 32080 п.5.4				Массовая концентрация общего экстракта	(0,01-47,0) г/100 см.куб
1942.	ГОСТ 32080 п.5.6				Массовая концентрация титруемых кислот	от 0,01 г/100 см.куб
1943.	ГОСТ 32080 п.5.5				Массовая концентрация сахара	(0,05-60,0) г/100 см.куб
1944.	ГОСТ 32080 п.4.2-4.5				Подготовка проб	—
1945.	ГОСТ 32080 п.5.7				Массовая доля двуокиси углерода (дополнение)	—
1946.	ГОСТ 32080 п.5.8				Герметичность укупоривания бутылок с изделием	—
1947.	ГОСТ 5363 п.4.5	Водки и водки особые			Полнота налива	—
1948.	ГОСТ 5363 п.4.6	Водки и водки особые			Органолептические показатели	—
1949.	ГОСТ 5363 п.4.7	Водки и водки особые			Крепость	—
1950.	ГОСТ 3626 п.2	Эмульсионные ликеры			Массовая концентрация общего экстракта	от 0,1 г/100см^3
1951.	ГОСТ Р 52192	Изделия ликероводочные				—

1	2	3	4	5	6	7
1952.	ГОСТ 12787 п.1-2	Пиво и пивные напитки			Объемная доля спирта и действительного экстракта	От 0,01%
1953.	ГОСТ 12787 п.3	Пиво и пивные напитки			Массовая доля сухих веществв начальном сусле.	От 0,01%
1954.	ГОСТ 12788	Пиво и пивные напитки			Кислотность	От 0,01 $см^3$ 0,1н КОН/100$см^3$
1955.	ГОСТ 13192	Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы, ликерное вино, ликерные виноматериалы, игристое вино (шампанское), винные напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки			Массовая концентрация сахара	От 0,01 г/$дм^3$
1956.	ГОСТ 13194	Коньячные, винные, виноградные, фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы и фруктовые (плодовые) водки			Содержание метилового спирта	От 0,01 г/дм3
1957.	ГОСТ Р 52828	Вино и виноматериалы			Массовая концентрация охратоксина А	(0,1-1,0) мкг/$см^3$
1958.	ГОСТ 13195	Вина и виноматериалы, винные напитки, коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки			Железо	От 0,5 мг/дм3
1959.	МВИ ФР.1.34.2005.01736	Напитки			Массовая концентрация: бензойной кислоты	от 20 до 500мг/ дм3
1960.	МВИ ФР.1.34.2005.01736	Напитки			сорбиновой кислоты	от 10 до 500мг/ дм3
1961.	МВИ ФР.1.34.2005.01732	Напитки			Массовая концентрация щавелевой кислоты	от 0,05 до 0,5 г/ дм3
1962.	МВИ ФР.1.34.2005.01732	Напитки			Массовая концентрация лимонной кислоты	от 0,10 до 4,0 г/ дм3
1963.	МВИ ФР.1.34.2005.01732	Напитки			Массовая концентрация винной кислоты	от 0,50 до 3,0 г/ дм3

1	2	3	4	5	6	7
1964.	МВИ ФР.1.34.2005.01732	Напитки			Массовая концентрация янтарной и молочной (сумма) кислоты	от 0,5 до 5,0 г/ дм3
1965.	МВИ ФР.1.34.2005.01732	Напитки			Массовая концентрация яблочной кислоты	от 0,10 до 5,0 г/ дм3
1966.	МВИ ФР.1.34.2005.01732	Напитки			Массовая концентрация уксусной кислоты	от 0,10 до 3,0 г/ дм3
1967.	ГОСТ 13685 п.1	Поваренная соль, предназначенную для пищевых целей, на кормовая соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия		2501	Пробоподготовка	
1968.	ГОСТ 13685 п.2.1	Поваренная соль, предназначенную для пищевых целей, на кормовая соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах)	
1969.	ГОСТ 13685 п.2.2	Поваренная соль, предназначенную для пищевых целей, на кормовая соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия			Массовая доля влаги	(0-10)%
1970.	ГОСТ 13685 п.2.3	Поваренная соль, предназначенную для пищевых целей, на кормовая соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия			Массовая доля нерастворимого в воде осадка	(0-3)%

1	2	3	4	5	6	7
1971.	ГОСТ 13685 п.2.4	Поваренная соль, предназначенную для пищевых целей, на кормовая соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия			Массовая доля хлор-иона	От 0,01%
1972.	ГОСТ 13685 п.2.5	Поваренная соль, предназначенную для пищевых целей, на кормовая соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия			Массовая доля кальций-иона	(0,01-0,8) %
1973.	ГОСТ 13685 п.2.6	Поваренная соль, предназначенную для пищевых целей, на кормовая соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия			Массовая доля магний-иона	От 0,01%
1974.	ГОСТ 13685 п.2.7	Поваренная соль, предназначенную для пищевых целей, на кормовая соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия			Массовая доля магний-иона	От 0,01%
1975.	ГОСТ 13685 п.2.7	Поваренная соль, предназначенную для пищевых целей, на кормовая соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия			Массовая доля кальций-иона	От 0,01%

1	2	3	4	5	6	7
1976.	ГОСТ 13685 п.2.8	Поваренная соль, предназначенную для пищевых целей, на кормовая соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия			Массовая доля сульфат-иона	От 0,001%
1977.	ГОСТ 13685 п.2.9	Поваренная соль, предназначенную для пищевых целей, на кормовая соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия			Массовая доля оксида железа (III)	От 0,0001%
1978.	ГОСТ 13685 п.2.10	Поваренная соль, предназначенную для пищевых целей, на кормовая соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия			Массовая доля оксида железа (III)	От 0,0001%
1979.	ГОСТ 13685 п.2.11	Поваренная соль, предназначенную для пищевых целей, на кормовая соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия			Массовая доля иодистого калия	От 0,001%
1980.	ГОСТ 13685 п.2.12	Поваренная соль, предназначенную для пищевых целей, на кормовая соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия			Массовая доля иодистого калия	От 0,001%

1	2	3	4	5	6	7
1981.	ГОСТ 13685 п.2.13	Поваренная соль, предназначенную для пищевых целей, на кормовая соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия			Массовая доля бромидов	(0,002-0,2)%
1982.	ГОСТ 13685 п.2.16	Поваренная соль, предназначенную для пищевых целей, на кормовая соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия			Определение гранулометрического состава (Крупность)	-
1983.	ГОСТ 13685 п.2.18	Поваренная соль, предназначенную для пищевых целей, на кормовая соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия			pH раствора	(5-10) ед.pH
1984.	ГОСТ 13685 п.2.19	Поваренная соль, предназначенную для пищевых целей, на кормовая соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия			pH раствора	От «кислая по лакмусу» до «слабощелочная по лакмусу»
1985.	ГОСТ 13685 п.2.20	Поваренная соль, предназначенную для пищевых целей, на кормовая соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия			Массовая доля ферроцианида (II) калия	От 0,0005%

1	2	3	4	5	6	7
1986.	ГОСТ 13685 п.2.21	Йодированная соль			Массовая доля тиосульфата натрия	От 0,02%
1987.	ГОСТ 13685 п.4	Поваренная соль, предназначенную для пищевых целей, на кормовая соль, хлористый натрий для промышленного потребления и рассолы хлорида натрия			Массовая доля хлорида натрия	-
1988.	ГОСТ Р 51575 п.4.1, 4.2	Соль поваренная пищевая йодированная			Массовая доля йода	(20-60) мкг/г
1989.	ГОСТ Р 51575 п.4.3	Соль поваренная пищевая йодированная			Массовая доля тиосульфата натрия	(0,015-0,040) %
1990.	ГОСТ Р 51574	Соль поваренная пищевая.			Органолептические показатели	—
1991.	ГОСТ Р 52482 п.4	Соль поваренная пищевая.			Подготовка проб	—
1992.	ГОСТ Р 52482 п.5	Соль поваренная пищевая			Органолептические показатели	—
1993.	ГОСТ Р 54345	Соль поваренная пищевая.			Массовая доля нерастворимого в воде остатка гравиметрическим методом.	(0,010-0,90)%
1994.	ГОСТ Р 54353	Соль поваренная пищевая			Массовая доля сульфат-иона	(0,10-1,60)%
1995.	ГОСТ Р 54351	Соль поваренная пищевая.			Массовая доля хлор-иона.	(58,0-61,0)%
1996.	ГОСТ Р 54729	Соль поваренная пищевая.			Массовая доля влаги	(0,05-5,00)%
1997.	ГОСТ 54751	Соль поваренная пищевая			Массовая доля основного вещества	(97,0-99,9)%
1998.	ГОСТ 24556	Продукты переработки плодов и овощей		0701-0714 0801-0814 1211-1214 1302 2001 2103	Витамин С	от 0,001 %
1999.	ГОСТ 25555.0	Продукты переработки плодов и овощей			Титруемая кислотность	от 0,1 %
2000.	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки фруктов и овощей			Титруемая кислотность	от 0,1 ммоль H^+/100 см3
2001.	ГОСТ 25555.1	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля летучих кислот	(0,04 -1) %
2002.	ГОСТ 25555.2	Продукты переработки плодов и овощей			Содержание этилового спирта	от 0,01 %
2003.	ГОСТ ISO 2448	Продукты переработки фруктов и овощей			Содержание этанола	от 1 %

1	2	3	4	5	6	7
2004.	ГОСТ 25555.3	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля минеральных примесей	от 0,001 %
2005.	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля минеральных примесей	от 0,001 %
2006.	ГОСТ 25555.3	Продукты переработки плодов и овощей			Минеральные примеси	от 0,01 %
2007.	ГОСТ 25555.4 п. 2	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля золы нерастворимой в соляной кислоте	от 0,001 %
2008.	ГОСТ ISO 763	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	от 0,01%
2009.	ГОСТ 25555.4 п. 3	Продукты переработки плодов и овощей			Щелочность общей золы	от 0,004 $см^3$ 1 М HCl/100 г
2010.	ГОСТ 25555.4 п. 4	Продукты переработки плодов и овощей			Щелочность водорастворимой золы	от 0,004 $см^3$ 1 М HCl/100 г
2011.	ГОСТ 25555.5	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля диоксида серы	(0,002- 2) %
2012.	ГОСТ 25555.5 п. 7	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля диоксида серы	(0,01 - 2) %
2013.	ГОСТ 25999 п. 2	Продукты переработки плодов и овощей			Витамин В1	от 0,0003 %
2014.	ГОСТ 25999 п. 3	Продукты переработки плодов и овощей			Витамин В2	от 0,008·10-3 %
2015.	ГОСТ 25999 п. 4	Продукты переработки плодов и овощей			Витамин В2	от 0,005·10-3 %
2016.	ГОСТ 26188	Продукты переработки фруктов и овощей			Показатель pH	от 2 до 12 ед. pH
2017.	ГОСТ 26186 п. 3	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные.		0701-0714 0801-0814	Массовая доля хлоридов	от 0,1 %
2018.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные		1211-1214 1302	Показатель pH	(0-14) ед. pH
2019.	ГОСТ 26313	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные		2001 2103	Правила приемки и методы отбора проб	

1	2	3	4	5	6	7
2020.	ГОСТ 26323	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные		1601-1603	Массовая доля растительных примесей	от 1 %
2021.	ГОСТ 26671	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Подготовка проб для лабораторных анализов	
2022.	ГОСТ 28561 П. 1	Продукты переработки плодов и овощей		0701-0714 0801-0814 1211-1214 1302 2001 2103	Подготовка пробы	
2023.	ГОСТ 28561 П. 2	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля влаги (сухих веществ)	от 0,04 %
2024.	ГОСТ 28561 П. 3	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля влаги (сухих веществ)	от 0,04 %
2025.	ГОСТ 28562	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	(0-85,0) %
2026.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	от 0,1 %
2027.	ГОСТ 29030	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	(4,0-25,0) %
2028.	ГОСТ 29030	Продукты переработки плодов и овощей			Относительная плотность	(1,0157-1,1056)
2029.	ГОСТ 29031	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сухих веществ, не растворимых в воде	от 0,01 %
2030.	ГОСТ 29032 П.1	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля оксиметилфурфурола	от 2,0 мг/кг
2031.	ГОСТ 29206	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля ксилита	от 0,1 %
2032.	ГОСТ 29206	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сорбита	от 0,1 %
2033.	ГОСТ 29270 п.4	Продукты переработки плодов и овощей			Нитраты	(5 - 2500) мг/кг
2034.	ГОСТ 29270 п.5	Продукты переработки плодов и овощей			Нитраты	(6 - 9188) мг/кг
2035.	ГОСТ 31082	Соки фруктовые и овощные			L-яблочная кислота	(0,02-0,35) г/дм3
2036.	ГОСТ 31083	Соки фруктовые и овощные			D-глюкоза	от 0,1 г/дм3
2037.	ГОСТ 31083	Соки фруктовые и овощные			D-фруктоза	от 0,1 г/дм3
2038.	ГОСТ 31643	Продукция соковая			Массовая концентрация аскорбиновой кислоты	(5-1000) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
2039.	ГОСТ 31717	Соки и соковая продукция			Массовая концентрация аскорбиновой кислоты	(0,0003-0,2) г/дм3
2040.	ГОСТ 32100 П.7.8	Продукция соковая. Соки, нектары и сокосодержащие напитки овощные и овощефруктовые			Посторонние примеси	
2041.	ГОСТ 32101 П.7.9	Продукция соковая. Соки фруктовые прямого отжима			Посторонние примеси	
2042.	ГОСТ 32102 П.7.8	Продукция соковая. Соки фруктовые концентрированные			Посторонние примеси	
2043.	ГОСТ 32103 П.7.9	Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные восстановленные			Посторонние примеси	
2044.	ГОСТ 32104 П.7.10	Продукция соковая. Нектары фруктовые и фруктово-овощные			Посторонние примеси	
2045.	ГОСТ 32105 П.7.9	Продукция соковая. Напитки сокосодержащие фруктовые и фруктово-овощные			Посторонние примеси	
2046.	ГОСТ Р 51122	Соки плодовые и овощные			Формольное число	
2047.	ГОСТ 33313	Соковая продукция			Формольное число	0,1 см3 NaOH/100 см3
2048.	ГОСТ Р 51123	Соки плодовые и овощные			Массовая концентрация сульфатов	от 1 мг/дм3
2049.	ГОСТ Р 51124	Соки плодовые и овощные			Массовая концентрациия пролина	(10-1000) мг/дм3
2050.	ГОСТ Р 51128	Соки плодовые и овощные			D-изолимонная кислота	от 4 мг/дм3
2051.	ГОСТ Р 51129	Соки плодовые и овощные			Лимонная кислота	от 0,01 г/дм3
2052.	ГОСТ 8756.10 П.5	Продукты переработки фруктов и овощей			Объемная доля мякоти	(1,0 - 30) %
2053.	ГОСТ 8756.10 П.6	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля мякоти	(5,0 - 20) %
2054.	ГОСТ 8756.11	Продукты переработки фруктов и овощей			Прозрачность	
2055.	ГОСТ 8756.11	Продукты переработки фруктов и овощей			Мутность	(5,0 - 20) ЕМ/дм^3
2056.	ГОСТ 8756.13	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля редуцирующих сахаров	от 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
2057.	ГОСТ 8756.13	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля инвертных сахаров	от 0,1 %
2058.	ГОСТ 8756.13	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сахарозы	от 0,1 %
2059.	ГОСТ 8756.22	Продукты переработки плодов и овощей.			Массовая концентрация каротина	от 0,1 мкг/см^3
2060.	ГОСТ 8756.8	Продукты переработки плодов и овощей			Цвет томатопродуктов	от 0,008 мг/см^3 по йодной шкале
2061.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля осадка	от 0,01 %
2062.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля осадка	(0,2 - 10,0) %
2063.	ГОСТ Р 50479	Продукты переработки плодов и овощей			Витамин РР	от 0,5 мг/дм3
2064.	ГОСТ Р 51239	Соки фруктовые и овощные			L-яблочная кислота	(0,02-0,35) г/дм3
2065.	ГОСТ Р 51240	Соки фруктовые и овощные			D-глюкоза	от 0,1 г/дм3
2066.	ГОСТ Р 51240	Соки фруктовые и овощные			D-фруктоза	от 0,1 г/дм3
2067.	ГОСТ Р 51430	Соки фруктовые и овощные			Содержание фосфора	(20-350) мг/дм^3
2068.	ГОСТ Р 51431	Соки фруктовые и овощные			Относительная плотность	(1,0000-1,4000)
2069.	ГОСТ 33276	Продукция соковая			Относительная плотность	(1,0000-1,4000)
2070.	ГОСТ Р 51432	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля золы	(1-15) г/кг
2071.	ГОСТ Р 51433	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля растворимых сухих веществ	(2-80) %
2072.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля титруемых кислот	(0,2-2,1) %
2073.	ГОСТ Р 51436	Соки фруктовые и овощные			Общая щёлочность золы	(5-80) мМоль NaOH/дм^3
2074.	ГОСТ Р 51437	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля общих сухих веществ	(2-25) %
2075.	ГОСТ Р 51438	Соки фруктовые и овощные			Содержание азота	(300-2000) мг/дм^3
2076.	ГОСТ Р 51439	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля хлоридов	(0,001-1,0) %
2077.	ГОСТ Р 51441	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля уксусной кислоты	(0,015-0,05) %
2078.	ГОСТ Р 51442	Соки фруктовые и овощные			Массовая доля мякоти	(5-20) %
2079.	ГОСТ Р 51443	Соки фруктовые и овощные			Фракционный состав каротиноидов	1-60 мг/дм^3
2080.	ГОСТ Р 51938	Соки фруктовые и овощные			Сахароза	от 0,1 г/дм^3
2081.	ГОСТ Р 51940	Соки фруктовые и овощные			D-яблочная кислота	от 0,1 мг/дм3
2082.	ГОСТ Р 52183	Сок томатный.			Посторонние примеси	
2083.	ГОСТ Р 52474	Консервы. Соки, нектары и коктейли для питания детей раннего возраста.			Посторонние примеси	

1	2	3	4	5	6	7
2084.	ГОСТ Р 53137	Соки фруктовые и овощные			Идентификация	
2085.	ГОСТ Р 53139	Соки фруктовые и овощные			Аскорбиновая кислота	(0,0003-0,2) г/дм^3
2086.	ГОСТ 28539 п.3.5	Соки плодово-ягодные спиртованные			Массовая концентрация титруемых кислот (дополнение)	—
2087.	ГОСТ 28539 п.3.6	Соки плодово-ягодные спиртованные.			Массовая концентрация летучих кислот (дополнение)	—
2088.	ГОСТ 32102 п.7.8	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые концентрированные			Наличие посторонних примесей	—
2089.	ГОСТ Р 52186	Консервы. Соки фруктовые восстановленные.			Органолептические показатели	—
2090.	ГОСТ 32103 п.7.9	Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные.			Наличие посторонних примесей	—
2091.	ГОСТ Р 51427	Цитрусовые соки			Массовая концентрация гесперидина и нарингина	(300-2000) мг/дм^3
2092.	ГОСТ 28038	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая концентрация (массовая доля) патулина	(0,01-0,075) мг/дм^3(%)
2093.	ГОСТ 31100.1 (ИСО 8128-1:1993)	Яблочный сок, концентрированный яблочный сок и напитки, содержащие яблочный сок			Содержание патулина	от 0,01 мг/дм^3
2094.	ГОСТ 31100.2 (ИСО 8128-2:1993)	Яблочный сок, концентрированный яблочный сок и напитки, содержащие яблочный сок			Содержание патулина	от 0,025 мг/дм^3
2095.	ГОСТ 32146	Соки и соковая продукция			Концентрация ароматообразующих веществ (γ-лактоны, α-ионон)	-
2096.	ГОСТ 24556	Продукты переработки плодов и овощей			Витамин С	От 0,001 %
2097.	П1-3,5 ГОСТ 30627.1				Витамин С	От 20мг/кг
2098.	ГОСТ Р 51429	Соки фруктовые и овощные			Натрий	(10-100) мг/дм3
2099.					Калий	(200-4000) мг/дм3
2100.					Кальций	(10-300) мг/дм3
2101.					Магний	(10-300) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
2102.	СТБ ГОСТ Р 51429	Соки фруктовые и овощные			Натрий	(10-100) мг/дм3
2103.					Калий	(200-4000) мг/дм3
2104.					Кальций	(10-300) мг/дм3
2105.					Магний	(10-300) мг/дм3
2106.	ГОСТ Р ИСО 17240	Продукты переработки плодов и овощей			Олово	(10-500) мг/кг
2107.	ГОСТ Р 51443	Фруктовые и овощные соки и подобные им продукты			Фракционный состав каротиноидов	(1-60) мг/дм3
2108.	П.5 СТБ 1181	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля бензойной кислоты	20-1600 мг/кг (соки, напитки) 50-4000 мг/кг (соусы, кетчупы)
2109.	П.5 СТБ 1181	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сорбиновой кислоты	5-400 мг/кг (джемы, соки, напитки) 12.5-1000 мг/кг (соусы, кетчупы)
2110.	ГОСТ 8756.21	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля жира	от 0,1 %
2111.	ГОСТ 25555.1	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля летучих кислот	—
2112.	ГОСТ Р 52475 п.7.4	Консервы на фруктовой основе для питания детей раннего возраста			Наличие посторонних примесей	—
2113.	ГОСТ Р 52476 п.7.4	Консервы на овощной основе для питания детей раннего возраста			Наличие посторонних примесей	—
2114.	ГОСТ ISO 762	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля минеральных примесей	0,01 %
2115.	ГОСТ ISO 763	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	0,01 %
2116.	ГОСТ ISO 2448	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля этанола	(0,01-5,0) %
2117.	ГОСТ Р 54347	Продукты переработки фруктов и овощей			Присутствие крахмала в томатопродуктах	Отсутствие/ присутствие более 0,1 %
2118.	ГОСТ EN 12014-5	Продукты для питания грудных детей и детей раннего возраста, содержащие овощи			Нитраты	(50-200) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2119.	ГОСТ 8756.12	Плодовое и ягодное пюре			Способность плодово-ягодного пюре образовывать желе и пат	Удовлетворительно/неудовлетворительно
2120.	ГОСТ 32684 п.7.12	Пюре фруктовые, консервированные химическими консервантами			Посторонние примеси	наличие/отсутствие
2121.	ГОСТ 32249	Продукция соковая			Этиловый спирт	(50-50000) мг/дм^3
2122.	ГОСТ 32742 п.7.4	Соковая продукция из фруктов и овощей			Посторонние примеси	наличие/отсутствие
2123.	ГОСТ Р 54678 п.7.2	Продукты томатные концентрированные			Органолептические показатели (дополнение)	наличие/отсутствие
2124.	ГОСТ Р 54678 п.7.3	Продукты томатные концентрированные			Посторонние примеси	наличие/отсутствие
2125.	ГОСТ Р 55624 п.8.2	Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощныеи фруктово-овощные			Подготовка проб	—
2126.	ГОСТ Р 55624 п.8.3	Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощныеи фруктово-овощные			Органолептические показатели	—
2127.	ГОСТ Р 55624 п.8.4	Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощныеи фруктово			Массовая доля сахарозы	от 24,0% до 27,0%
2128.	ГОСТ Р 55624 п.8.8	Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощныеи фруктово			Массовая доля общих сухих веществ	от 28,0% до 32,0%
2129.	ГОСТ Р 55624 п.8.9	Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощныеи фруктово			Кислотность	от 70°Т до 110°Т
2130.	ГОСТ 32063 п.7.12	Кетчупы, соусы, изготовленные из свежих томатов или томатных продуктов			Наличие посторонних примесей	—
2131.	ГОСТ Р 50903 п.5.3	Консервы. Соусы овощные.			Наличие посторонних примесей	—
2132.	ГОСТ Р 55464 п.7.3	Консервы. Оливки или маслины в заливке.			Наличие посторонних примесей	—
2133.	ГОСТ Р 55462 п.7.3	Фруктовые желе			Наличие посторонних примесей	—
2134.	ГОСТ Р 54050 п.7.6	Консервы натуральные.Горошек зеленый.			Наличие посторонних примесей	—
2135.	ГОСТ Р 53958 п.7.5	Консервы натуральные.Кукуруза сахарная.			Наличие посторонних примесей	—
2136.	ГОСТ 31712 п.7.5	Джемы			Наличие посторонних примесей	—
2137.	ГОСТ Р 53118 п.7.5	Варенье			Наличие посторонних примесей	—

1	2	3	4	5	6	7
2138.	ГОСТ Р 54648 п.7.3	Консервы. Томаты в заливке			Наличие посторонних примесей	—
2139.	ГОСТ 31713 п.7.4	Консервы. Огурцы, кабачки, патиссоны с зеленью в заливке.			Наличие посторонних примесей	—
2140.	ГОСТ 28499	Сиропы.			Органолептические показатели	—
2141.	ГОСТ Р 54677 п.7.3	Консервы. Грибы маринованные и отварные			Наличие посторонних примесей	—
2142.	ГОСТ 32099 п.7.3	Повидло			Наличие посторонних примесей	—
2143.	ГОСТ Р 52477 п.7.3	Консервы. Маринады овощные.			Наличие посторонних примесей	—
2144.	ГОСТ Р 54679 п.6.3	Консервы из фасоли			Наличие посторонних примесей	—
2145.	ГОСТ Р 54680 п.7.3	Компоты.			Наличие посторонних примесей	—
2146.	ГОСТ Р 54680 п.7.7	Компоты.			Качество упаковки	—
2147.	ГОСТ 24556	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля аскорбиновой кислоты	от 0,001 %
2148.	ГОСТ 8756.22	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля каротина	от 0,1 мг/дм3
2149.	ГОСТ Р 50479	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля витамина РР	от 0,5 мг/дм3
2150.	ГОСТ 30669	Продукты переработки плодов и овощей, кроме продуктов изготовленных с добавлением жира.			Массовая доля бензойной кислоты	(100-1000) мг/кг
2151.	ГОСТ 306-70	Продукты переработки плодов и овощей, кроме продуктов изготовленных с добавлением жира.			Массовая доля сорбиновой кислоты	(100-1000) мг/кг
2152.	ГОСТ 31644	Продукция соковая			Массовая концентрация (массовая доля) 5-гидроксиметилфурфурола	(1-50) мг/дм^3
2153.	ГОСТ 31669	Соковая продукция			Массовая концентрация (массовая доля) сахарозы	(1,0-650,0) г/дм^3
2154.					Массовая концентрация (массовая доля) глюкозы	(1,0-650,0) г/дм^3
2155.					Массовая концентрация (массовая доля) фруктозы	(1,0-650,0) г/дм^3
2156.					Массовая концентрация (массовая доля) сорбита	(0,3-60,0) г/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
2157.	ГОСТ 32709	Продукция соковая, имеющая красную синюю и фиолетовую окраски			Качественный состав антоцианиновых пигментов (относительное содержание индивидуальных антоцианинов)	соответствие / несоответствие образцу (1-100) %
2158.					Массовая концентрация (массовая доля) суммы антоцианинов в пересчете на цианидин-3-глюкозид	(5-5000) мг/дм^3
2159.	ГОСТ Р 53773	Продукция соковая, имеющая красную синюю и фиолетовую окраски			Качественный состав антоцианиновых пигментов (относительное содержание индивидуальных антоцианинов)	соответствие / несоответствие образцу (1-100) %
2160.					Массовая концентрация (массовая доля) суммы антоцианинов в пересчете на цианидин-3-глюкозид	(5-5000) мг/дм^3
2161.	ГОСТ Р 54491	Фруктовые консервы			Наличие пищевых синтетических красителей (Е102, Е104, Е110, Е122, Е124, Е129, Е142, Е123, Е128, Е107)	присутствие / отсутствие
2162.	ГОСТ Р 54497	Фруктовые консервы			Массовая доля пищевых синтетических красителей (Е102, Е104, Е110, Е122, Е124, Е129, Е142, Е123, Е128, Е107)	(0,0012-0,0250) %
2163.	ГОСТ 32712	Соковая продукция			Массовая концентрация фумаровой кислоты	1-50 мг/кг
2164.	ГОСТ 31643	Продукция соковая			Массовая концентрация витамина С (аскорбиновая кислота)	(5-1000) мг/дм3
2165.	EN 15662:2007	Соковая продукция из фруктов и овощей			Остаточное содержание пестицидов различных групп	(0,001-1,0) мг/кг
2166.	ГОСТ Р 52052	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сорбиновой кислоты	50-1500 мг/кг
2167.	ГОСТ Р 52052	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля бензойной кислоты	50-1500 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2168.	ГОСТ 30670	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сорбиновой кислоты	100-1000 мг/кг
2169.	П.3 ГОСТ 26181 (СТ СЭВ 4228)	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля сорбиновой кислоты	—
2170.	ГОСТ 32771	Соковая продукция			Массовая концентрация щавелевой кислоты	0,05-1,00 г/дм3
2171.					Массовая концентрация винной кислоты	0,10-15,00 г/дм3
2172.					Массовая концентрация хинной кислоты	0,10-10,00 г/дм3
2173.					Массовая концентрация лимонной кислоты	0,10-50,00 г/дм3
2174.					Массовая концентрация шикимовой кислоты	0,05-10,00 г/дм3
2175.					Массовая концентрация молочной кислоты	0,05-1,00 г/дм3
2176.					Массовая концентрация яблочной кислоты	0,10-25,00 г/дм3
2177.					Массовая концентрация изолимонной кислоты	0,05-0,50 г/дм3
2178.					Массовая концентрация янтарной кислоты	0,05-1,00 г/дм3
2179.					Массовая концентрация фумаровой кислоты	0,005-0,50 г/дм3
2180.	ГОСТ Р 54744	Соковая продукция в части продуктов из клюквы и яблок			Процентная доля хинной кислоты	—
2181.					Процентная доля яблочной кислоты	—
2182.					Процентная доля лимонной кислоты	—
2183.	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля бензойной кислоты	от 50 мг/дм3
2184.	ГОСТ Р 54681 п.7.3	Консервы. Фрукты протертые или дробленые			Наличие посторонних примесей	—

1	2	3	4	5	6	7
2185.	ГОСТ Р 54681 п.7.7	Консервы. Фрукты протертые или дробленые			Качество упаковки	—
2186.	ГОСТ 32841	Натуральные и концентрированные натуральные фруктовые и овощные ароматобразующие вещества			Массовая доля этилового спирта	от 0,25% до 10%
2187.					Объемная доля этилового спирта	от 0,31% до 13%
2188.	МУК 4.2.3016-12	Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция			Пробоподготовка	
2189.	ГОСТ 32285	Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети.			Органолептические показатели	—
2190.	ГОСТ 31782 п.7.1	Виноград свежий машинной и ручной уборки для промышленной переработки			Качество упаковки	—
2191.	ГОСТ 31782 п.7.2	Виноград свежий машинной и ручной уборки для промышленной переработки			Органолептические показатели	—
2192.	ГОСТ 31782 п.7.3	Виноград свежий машинной и ручной уборки для промышленной переработки			Содержание примесей	—
2193.	ГОСТ 1721 п.3.1	Морковь столовая свежая заготовляемая и поставляемая.			Подготовка пробы	—
2194.	ГОСТ 1721 п.3.2	Морковь столовая свежая заготовляемая и поставляемая.			Органолептические показатели	—
2195.	ГОСТ 32284 п.9.1	Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети.			Качество упаковки	—
2196.	ГОСТ 32284 п.9.2, 9.3	Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети.			Органолептические показатели	—
2197.	РСТ РСФСР 357	Хрен- корень свежий			Органолептические показатели	—
2198.	ГОСТ 1725	Томаты свежие.			Органолептические показатели	—
2199.	ГОСТ Р 55906	Томаты свежие, реализуемые в розничной торговой сети.			Органолептические показатели	—

1	2	3	4	5	6	7
2200.	ГОСТ Р 51809	Капуста белокочанная свежая, реализуемая в розничной торговой сети.			Органолептические показатели	—
2201.	ГОСТ 7967	Капуста краснокочанная свежая.			Органолептические показатели	—
2202.	ГОСТ Р 54903	Капуста цветная свежая.			Органолептические показатели	—
2203.	ГОСТ 7977	Чеснок свежий заготовляемый и поставляемый.			Органолептические показатели	—
2204.	ГОСТ Р 55909	Чеснок свежий.			Органолептические показатели	—
2205.	ГОСТ 13907	Баклажаны свежие.			Органолептические показатели	—
2206.	ГОСТ 31821-12	Баклажаны свежие, реализуемые в розничной торговле.			Органолептические показатели	—
2207.	ГОСТ 14260	Плоды перца стручкового			Органолептические показатели	—
2208.	ГОСТ 26832	Картофель свежий для переработки на продукты питания			Органолептические показатели	—
2209.	ГОСТ Р 51808	Картофель свежий продовольственный, реализуемый в розничной торговой сети.			Органолептические показатели	—
2210.	ГОСТ 31854	Лук порей свежий, реализуемый в розничной торговле.			Органолептические показатели	—
2211.	ГОСТ Р 51783	Лук репчатый свежий, реализуемый в розничной торговой сети			Органолептические показатели	—
2212.	ГОСТ 31822	Кабачки свежие, реализуемые в розничной торговле			Органолептические показатели	—
2213.	ГОСТ 31853	Артишоки свежие, реализуемые в розничной торговле.			Органолептические показатели	—
2214.	ГОСТ Р 54692	Капуста броколи свежая.			Органолептические показатели	—
2215.	ГОСТ Р 54693	Капуста брюссельская свежая.			Органолептические показатели	—
2216.	ГОСТ Р 54695	Фасоль овощная свежая.			Органолептические показатели Физические показатели Показатели калибровки	—
2217.	ГОСТ Р 54699	Спаржа свежая.			Органолептические показатели Физические показатели Показатели калибровки	—

1	2	3	4	5	6	7
2218.	ГОСТ Р 54701	Патисоны свежие.			Органолептические показатели	—
2219.	ГОСТ Р 54700	Капуста китайская и капуста пикинская свежие.			Показатели качества Показатели калибровки	—
2220.	ГОСТ Р 54752	Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле .			Органолептические показатели Физические показатели Показатели калибровки	—
2221.	ГОСТ Р 54703	Салат-латук, эндвидий кудрявый эндивий эскариол свежие.			Органолептические показатели Показатели калибровки	—
2222.	ГОСТ Р 55650	Щавель и шпинат свежие.			Показатели качества	—
2223.	ГОСТ Р 55904	Петрушка свежая			Показатели качества	—
2224.	ГОСТ 1994 п.3.2	Плоды шиповника.			Массовая доля аскорбиновой кислоты	—
2225.	ГОСТ 1994 п.3.3	Плоды шиповника.			Массовая доля свободных органических кислот	—
2226.	ГОСТ 3318 п.3.1.1	Плоды черемухи обыкновенной			Массовая доля дубильных веществ	—
2227.	ГОСТ 3322 п.2.2	Плоды черники.			Подлинность	—
2228.	ГОСТ 3525	Плоды малины			Органолептические показатели	—
2229.	ГОСТ 6714	Плоды рябины обыкновенной			Органолептические показатели	—
2230.	ГОСТ 6829	Смородина черная свежая. Требования при заготовках, поставках и реализации			Показатели качества	—
2231.	ГОСТ 7177	Арбузы продовольственные свежие.			Показатели качества	—
2232.	ГОСТ 7178	Дыни свежие			Показатели качества	—
2233.	ГОСТ 19215	Клюква свежая. Требования при заготовках, поставках и реализации			Органолептические показатели	—
2234.	ГОСТ Р 21450	Плоды черной смородины			Органолептические показатели	—
2235.	ГОСТ Р 51603	Бананы свежие.			Органолептические показатели	—
2236.	ГОСТ Р 53596	Плоды цитрусовых культур, для употребления в свежем виде.			Показатели качества Показатели калибровки	—
2237.	ГОСТ Р 53884	Земляника , реализуемая в розничной торговле.			Органолептические показатели	—
2238.	ГОСТ Р 53990	Виноград, свежий столовый.			Органолептические показатели	—
2239.	ГОСТ 21832	Абрикосы свежие.			Показатели качества	—
2240.	ГОСТ 21833	Персики свежие.			Показатели качества	—

1	2	3	4	5	6	7
2241.	ГОСТ 21405	Алыча мелкоплодная свежая.			Органолептические показатели	—
2242.	ГОСТ 21921	Вишня свежая.			Органолептические показатели	—
2243.	ГОСТ 21922	Черешня свежая.			Органолептические показатели	—
2244.	ГОСТ 16524	Кизил свежий.			Органолептические показатели	—
2245.	ГОСТ 21920	Слива и алыча крупноплодные свежие			Органолептические показатели	—
2246.	ГОСТ Р 54690	Плоды анноны свежие.			Органолептические показатели	—
2247.	ГОСТ Р 54688 п.9.1	Ананасы свежие.			Качество упаковки	—
2248.	ГОСТ Р 54688 п.9.2	Ананасы свежие.			Органолептические показатели	—
2249.	ГОСТ Р 54688 п.9.4	Ананасы свежие.			Длина, стебля, длина хохолка, размеры дефектов	—
2250.	ГОСТ Р 54688 п.9.6	Ананасы свежие.			Масса плодов	—
2251.	ГОСТ Р 54698	Смородина красная и белая.			Показатели качества	—
2252.	ГОСТ Р 54689 п.9.1	Плоды авокадо свежие.			Качество упаковки	—
2253.	ГОСТ Р 54689 п.9.3	Плоды авокадо свежие.			Органолептические показатели	—
2254.	ГОСТ Р 54689 п.9.4	Плоды авокадо свежие.			Размеры дефектов	От 1 мм
2255.	ГОСТ Р 54689 п.9.5	Плоды авокадо свежие.			Масса плодов	—
2256.	ГОСТ Р 54689 п.9.6	Плоды авокадо свежие.			Показатели колибровки	—
2257.	ГОСТ Р 54694 п.9.1	Плоды манго свежие.			Качество упаковки	—
2258.	ГОСТ Р 54694 п.9.3	Плоды манго свежие.			Органолептические показатели	—
2259.	ГОСТ Р 54694 п.9.4	Плоды манго свежие.			Размеры дефектов	От 1 мм
2260.	ГОСТ Р 54694 п.9.5	Плоды манго свежие.			Масса плодов	—
2261.	ГОСТ Р 54694 п.9.6	Плоды манго свежие.			Показатели калибровки	—
2262.	ГОСТ Р 54702	Персики и нектарины свежие.			Органолептические показатели Сортность	—
2263.	ГОСТ Р 54691	Малина и ежевика свежие.			Органолептические показатели Физические показатели	—
2264.	ГОСТ Р 54697	Яблоки свежие, реализуемый в розничной торговле.			Органолептические показатели Показатеи калибровки	—
2265.	ГОСТ Р 55870	Инжир свежий			Органолептические показатели Показатеи калибровки	—
2266.	ГОСТ Р 55726	Фейхоа свежая.			Органолептические показатели Показатели качества	—
2267.	ГОСТ Р 55643	Вишня и черешня свежие.			Органолептические показатели Показатеи калибровки Показатели качества	—

1	2	3	4	5	6	7
2268.	ГОСТ Р 54696	Черника и голубика свежие.			Показатели качества	—
2269.	ГОСТ Р 54643 п.7.2	Грибы белые свежие.			Органолептические показатели	—
2270.	ГОСТ Р 54643 п.7.3	Грибы белые свежие.			Размеры частей плодового тела	—
2271.	ГОСТ Р 54643 п.7.4	Грибы белые свежие.			Наличие и степень червивости	—
2272.	ГОСТ Р 54643 п.7.5	Грибы белые свежие.			Наличие примесей	—
2273.	ГОСТ Р 55465 п.7.2	Грибы быстрозамороженные			Масса нетто	—
2274.	ГОСТ Р 55465 п.7.3	Грибы быстрозамороженные			Органолептические показатели	—
2275.	ГОСТ Р 55465 п.7.4.3	Грибы быстрозамороженные			Наличие посторонних примесей	—
2276.	ГОСТ 6882 п.3.2	Виноград сушеный.			Масса 100 ягод	—
2277.	ГОСТ 28432	Картофель сушеный.			Органолептические показатели	—
2278.	ГОСТ 28502 п.3.3	Фрукты семечковые сушеные.			Наличие посторонних примесей	—
2279.	ГОСТ 28501 п.3.3	Фрукты косточковые сушеные.			Наличие посторонних примесей	—
2280.	ГОСТ 16270 п.2а.2	Яблоки свежие ранних сортов созревания			Масса пробы	(10-15000) г
2281.	ГОСТ 16270 п.2а.3	Яблоки свежие ранних сортов созревания			Органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус, наличие больных и поврежденных плодов)	—
2282.	ГОСТ 16270 п.2а.3	Яблоки свежие ранних сортов созревания			Размер	От 10 мм
2283.	ГОСТ 16270 п.2а.3	Яблоки свежие ранних сортов созревания			Фракционный состав	От 0,5%
2284.	ГОСТ 21122 п.4.2	Яблоки свежие поздних сроков созревания			Внешний вид и зрелость плодов	—
2285.	ГОСТ 21122 п.4.3	Яблоки свежие поздних сроков созревания			Размер, механические и другие повреждения	От 1 мм
2286.	ГОСТ 21713 п.3.4	Груши свежие поздних сроков созревания			Внешний вид, зрелость плодов, повреждения и зараженность вредителями внутри плода, дефекты мягкости	—
2287.	ГОСТ 21713 п.3.5	Груши свежие поздних сроков созревания			Размер груш, механические и другие повреждения	От 1 мм
2288.	ГОСТ 32789 п.9.1-9.6	Мушмула свежая.			Показатели качества (фракционный состав)	—
2289.	ГОСТ 31823	Киви, реализуемые в розничной торговле.			Органолептические показатели Сортность Показатели калибровки	—

1	2	3	4	5	6	7
2290.	ГОСТ 32286	Сливы, реализуемый в розничной торговле.			Органолептические показатели Сортность Показатели калибровки	—
2291.	ГОСТ 32065	Овощи сушеные.			Органолептические показатели	—
2292.	ГОСТ Р 27198 (СТ СЭВ 5622)	Виноград свежий			Массовая концентрация сахаров.	—
2293.	ГОСТ 32786 п.9.2	Виноград столовый свежий.			Качество упаковки	—
2294.	ГОСТ 32786 п.9.3, 9.4	Виноград столовый свежий.			Фракционный состав по показателям качества	—
2295.	ГОСТ 32786 п.9.4.2	Виноград столовый свежий.			Масса нетто	—
2296.	ГОСТ 31852 п.6.3	Орехи кедровые очищенные.		0801-0802	Органолептические показатели	—
2297.	ГОСТ 31852 п.6.4, приложение А	Орехи кедровые очищенные.		0811-0813	Массовая доля посторонних включений	От 0,01%
2298.	ГОСТ 31852 п.6.5, приложение А	Орехи кедровые очищенные.			Массовая доля испорченных, взбитых и ссохшихся ядер	От 0,01%
2299.	ГОСТ 31852 п.6.6, приложение А	Орехи кедровые очищенные.			Массовая доля ядер других видов и происхождения	От 0,1%
2300.	ГОСТ 31852 п.6.7, приложение Б	Орехи кедровые очищенные.			Массовая доля влаги	До 10%
2301.	ГОСТ 31788	Орехи фисташковые неочищенные.			Органолептические показатели	—
2302.	ГОСТ 16833 п.9.2	Ядро ореха грецкого.			Качество упаковки	—
2303.	ГОСТ 16833 п.9.3, 9.4	Ядро ореха грецкого.			Органолептические показатели	—
2304.	ГОСТ 16833 п.9.5, 9.6	Ядро ореха грецкого.			Массовая доля влаги	От 0,1%
2305.	ГОСТ 16831 п.3.1, 3.2	Орехи миндаля сладкого.			Подготовка проб	—
2306.	ГОСТ 16831 п.3.3	Орехи миндаля сладкого.			Органолептические показатели	—
2307.	ГОСТ 16831 п.3.4	Орехи миндаля сладкого.			Засоренность (по видам)	—
2308.	ГОСТ 16831 п.3.5	Орехи миндаля сладкого.			Масса ядра	—
2309.	ГОСТ 16831 п.3.6	Орехи миндаля сладкого.			Количество прогорклых ядер	—
2310.	ГОСТ 16831 п.3.7	Орехи миндаля сладкого.			Количество горьких ядер	—
2311.	ГОСТ 16831 п.3.8	Орехи миндаля сладкого.			Количество влаги	От 0,01%
2312.	ГОСТ 16525 п.3.1	Орехи каштана съедобного			Внешний вид	—
2313.	ГОСТ 16525 п.3.2	Орехи каштана съедобного			Масса ореха	От 1 г
2314.	ГОСТ 16525 п.3.3	Орехи каштана съедобного			Консистенция, окраска, вкус и запах ядра	—
2315.	ГОСТ 16525 п.3.4	Орехи каштана съедобного			Влажность ядра	От 0,1%
2316.	ГОСТ 16525 п.3.5-3.7	Орехи каштана съедобного			Содержание поврежденных орехов, орехов с треснутой	—

1	2	3	4	5	6	7
					кожурой	
2317.	ГОСТ 16525 п.3.8	Орехи каштана съедобного			Посторонние примеси	—
2318.	ГОСТ 16830 п.4.1-4.2	Орехи миндаля сладкого			Подготовка пробы	—
2319.	ГОСТ 16830 п. 4.3	Орехи миндаля сладкого			Наличие посторонних примесей	—
2320.	ГОСТ 16830 п.4.4	Орехи миндаля сладкого			Внешний вид	—
2321.	ГОСТ 16830 п.4.5	Орехи миндаля сладкого			Выход ядра	—
2322.	ГОСТ 16830 п.4.6	Орехи миндаля сладкого			Наличие прогорклых ядер	—
2323.	ГОСТ 16830 п.4.7	Орехи миндаля сладкого			Наличие орехов с горьким ядром	—
2324.	ГОСТ 16830 п.4.8	Орехи миндаля сладкого			Влажность	От 0,01%
2325.	ГОСТ 16830 п.4.9	Орехи миндаля сладкого			Наличие живых вредителей	—
2326.	ГОСТ 16832 п.3.1-3.2	Орехи грецкие			Подготовка пробы	—
2327.	ГОСТ 16832 п.3.3	Орехи грецкие			Наличие посторонних примесей, ореховой скорлупы, орехов с присохшей кожурой	—
2328.	ГОСТ 16832 п.3.4	Орехи грецкие			Внешний вид и окраска скорлупы	—
2329.	ГОСТ 16832 п.3.5	Орехи грецкие			Размер орехов, наличие орехов, поврежденных вредителями, недоразвитых орехов, наличие живых вредителей и личинок	—
2330.	ГОСТ 16832 п.3.6	Орехи грецкие			Отделяемость и выход ядра	—
2331.	ГОСТ 16832 п.3.7	Орехи грецкие			Влажность ядра	От 0,01%
2332.	ГОСТ 16834 п.3.3	Орехи фундука			Подготовка проб	—
2333.	ГОСТ 16834 п.3.4.1	Орехи фундука			Засоренность и наличие живых вредителей	—
2334.	ГОСТ 16834 п.3.4.2	Орехи фундука			Содержание орехов недоразвитых, недозрелых, со ссохшимся, сморщенным ядром, поврежденных вредителями и с прогорклым, плесневелым и пожелтевшей сердцевиной ядром	—
2335.	ГОСТ 16834 п.3.4.3	Орехи фундука			Внешний вид, плотность, цвет, запах и вкус, повреждения, поражение болезнями, засоренность, наличие живых вредителей	—
2336.	ГОСТ 16834 п.3.4.4	Орехи фундука			Средняя масса ореха	—
2337.	ГОСТ 16834 п.3.4.5	Орехи фундука			Выход ядра	—

1	2	3	4	5	6	7
2338.	ГОСТ 16834 п.3.4.6	Орехи фундука			Влажность орехов	От 0,01%
2339.	ГОСТ 16835 п.3.3	Ядра орехов фундука			Подготовка проб	—
2340.	ГОСТ 16835 п.3.4.1	Ядра орехов фундука			Засоренность и наличие живых вредителей	—
2341.	ГОСТ 16835 п.3.4.2	Ядра орехов фундука			Содержание ядер ломаных, с механическими повреждениями, сморщенных, ссохшихся, недоразвитых, поврежденных вредителями, прогорклых, плесневелых, с пожелтевшей сердцевиной	—
2342.	ГОСТ 16835 п.3.4.3	Ядра орехов фундука			Внешний вид ядер, запах и вкус, плотность, повреждения, поражения болезнями, засоренность, наличие живых вредителей	—
2343.	ГОСТ 16835 п.3.4.4	Ядра орехов фундука			Средняя масса ядра	—
2344.	ГОСТ 16835 п.3.4.5	Ядра орехов фундука			Влажность ядра	От 0,01%
2345.	ГОСТ 32287 п.8.2.4	Ядра орехов лещины			Подготовка проб	—
2346.	ГОСТ 32287 п.9	Ядра орехов лещины			Органолептические показатели Показатели калибровки	—
2347.	ГОСТ 32287 п.9.5	Ядра орехов лещины			Массовая доля влаги	—
2348.	ГОСТ 32288 п.8.2.4	Орехи лещины			Подготовка проб	—
2349.	ГОСТ 32288 п.9	Орехи лещины			Органолептические показатели Показатели калибровки	—
2350.	ГОСТ 32288 п.9.5	Орехи лещины			Массовая доля влаги	—
2351.	ГОСТ 16830 пп.8.2.4	Орехи миндаля сладкого в скорлупе.			Подготовка проб	—
2352.	ГОСТ 16830 п.9.2	Орехи миндаля сладкого в скорлупе.			Качество упаковки	—
2353.	ГОСТ 16830 п.9.3.2	Орехи миндаля сладкого в скорлупе.			Масса нетто	—
2354.	ГОСТ 16830 п.9.3.3-9.4.2	Орехи миндаля сладкого в скорлупе.			Фракционный состав орехов и ядер	—
2355.	ГОСТ 16830 п.9.6, 9.6	Орехи миндаля сладкого в скорлупе.			Массовая доля влаги	—

1	2	3	4	5	6	7
2356.	ГОСТ 32857 п.9.2	Ядра миндаля сладкого.			Качество упаковки	—
2357.	ГОСТ 32857 п.9.3-9.4	Ядра миндаля сладкого.			Фракционный состав по показателям качества и показателям калибровки	—
2358.	ГОСТ 32857 п.9.5, 9.6	Ядра миндаля сладкого.			Массовая доля влаги	—
2359.	ГОСТ 16833 п.9.2	Ядро ореха грецкого.			Качество упаковки	—
2360.	ГОСТ 16833 п.9.3-9.4	Ядро ореха грецкого.			Массовая доля ядер по показателям качества и виду	—
2361.	ГОСТ 16833 п.9.5, 9.6	Ядро ореха грецкого.			Массовая доля влаги	От 0,1%
2362.	ГОСТ 32874 п.9.1-9.4	Орехи грецкие.			Показатели качества, показатели калибровки (фракционный состав)	—
2363.	ГОСТ 32874 п.9.5, 9.6	Орехи грецкие.			Массовая доля влаги	0-100%
2364.	ГОСТ 16147 П.3.2-3.3	Кость		0201-0205	Органолептические показатели	
2365.	ГОСТ 12572	Сахар-песок и сахар-рафинад		1701-1703	Цветность	—
2366.	ГОСТ 12573	Сахар-песок и сахар-рафинад			Массовая доля ферропримесей	От 0,001%
2367.	ГОСТ 12576 п.3.1	Сахар-песок и сахар-рафинад			Внешний вид	—
2368.	ГОСТ 12576 п.3.2	Сахар-песок и сахар-рафинад			Запах	—
2369.	ГОСТ 12576 п.3.3	Сахар-песок и сахар-рафинад			Вкус	—
2370.	ГОСТ 12576 п.3.4	Сахар-песок и сахар-рафинад			Чистота раствора	—
2371.	ГОСТ 21	сахар-песок				—
2372.	ГОСТ 31895	Сахар белый				—
2373.	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарную пудру), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец			Массовая доля влаги и сухих веществ	(0,10-1,00)
2374.	ГОСТ 12571	Белый сахар (кристаллический, кусковой), сахар-песок, тростниковый сахар-сырец			Массовая доля сахарозы	—
2375.	ГОСТ 26884	Продукты сахарной промышленности. Термины и определения				—
2376.	ГОСТ Р 52305 п.6.1	Сахар-сырец.			Подготовка проб	—
2377.	ГОСТ Р 52305 п.6.3.1	Сахар-сырец.			Органолептические показатели	—
2378.	ГОСТ Р 52305 п.6.3.5	Сахар-сырец.			Цветность	—
2379.	ГОСТ 26907	Сахар. Условия длительного хранения				—

1	2	3	4	5	6	7
2380.	ГОСТ 31896 п.7.2	Сахар жидкий.			Органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус)	—
2381.	ГОСТ 31896 п.7.3	Сахар жидкий.			Массовая доля сухих веществ	—
2382.	ГОСТ 31896 п.7.4	Сахар жидкий.			Массовая доля сахарозы	—
2383.	ГОСТ 31896 п.7.5	Сахар жидкий.			Массовая доля редуцрующих сахаров	—
2384.	ГОСТ 31896 п.7.6	Сахар жидкий.			Цветность	—
2385.	ГОСТ 31896 п.7.8	Сахар жидкий.			pH	(0,01-14,00) ед. pH
2386.	ГОСТ Р 54640	Сахар. Правила приемки и методы отбора проб			Подготовка проб	—
2387.	ГОСТ 31895	Сахар белый.			Органолептические показатели	—
2388.	ГОСТ 12579	Кристаллический белый сахар, сахар-песок			Гранулометрический состав	—
2389.	ГОСТ 12577 п.1	Сахар-рафинад.			Крепость	—
2390.	ГОСТ 12577 п.2	Сахар-рафинад.			Продолжительность растворения в воде	—
2391.	ГОСТ 12578	Прессованный сахар-рафинад			Массовая доля мелочи.	—
2392.	ГОСТ 12574	Сахар-песок и сахар-рафинад.			Массовая доля золы	—
2393.	ГОСТ 12575	Сахар-песок, сахар-рафинад, сахар-сырец			Массовая доля редуцирующих веществ.	—
2394.	ГОСТ Р 54641	Сахар (белый сахар, жидкий сахар, сахар-песок и тростниковый сахар-сырец)			Массовая доля продуктов деструкции крахмала	20,0-500,0 мг/кг
2395.	ГОСТ 26968	Сахар			КМАФАнМ	
2396.	ГОСТ 10852 п.2.5	Семена масличных культур, включая сою и арахис		1201-1208 1905	Выделение средней пробы	От 1 кг
2397.	ГОСТ 10852 п.2.6	Семена масличных культур, включая сою и арахис			Выделение навесок и порядок определения качества	От 0,1 г
2398.	ГОСТ 10853	Семена масличных культур, включая сою и арахис			Зараженность вредителями	от 1 экз./кг
2399.	ГОСТ 10858	Семена масличных культур			Кислотное число масла	(0,8-25) мг КОН/г
2400.	ГОСТ 21820.4 п.3	Семена хлопчатника			Зараженность амбарными вредителями	от 1 экз./кг
2401.	ГОСТ 10857-64	Семена масличных культур			Масличность (содержание жира)	От 0,1%
2402.	ГОСТ 10854 п.1	Семена масличных культур,			Отбор проб для определения	-

1	2	3	4	5	6	7
		включая сою и арахис			содержания крупной сорной примеси, явно выраженной сорной и масличной примесей, не явно выраженной сорной и масличной примесей, вредной и особо учитываемой примеси, содержания гальки, содержания металломагнитной примеси	
2403.	ГОСТ 10854 п.3.1	Семена масличных культур, включая сою и арахис			Содержание крупной сорной примеси	от 0,1 %
2404.	ГОСТ 10854 п.3.2	Семена масличных культур, включая сою и арахис			Содержание явно выраженной сорной и масличной примесей	от 0,1 %
2405.	ГОСТ 10854 п.3.3	Семена масличных культур, включая сою и арахис			Содержание не явно выраженной сорной и масличной примесей	от 0,1 %
2406.	ГОСТ 10854 п.3.4.1	Семена масличных культур, включая сою и арахис			Содержание вредной примеси	-
2407.	ГОСТ 10854 п.3.4.3	Семена масличных культур, включая сою и арахис			Содержание гальки	от 0,1 %
2408.	ГОСТ 10854 п.3.4.4	Семена масличных культур, включая сою и арахис			Содержание металломагнитной примеси	от 0,2 мг/кг
2409.	ГОСТ 10856	Семена масличных культур, включая сою			Влажность	от 0,2 %
2410.	ГОСТ 26597	Семена подсолнечника			Кислотное число масла	(0,16-29,5) мг КОН/г
2411.	ГОСТ 27988	Семена масличных культур			Цвет	
2412.	ГОСТ 27988	Семена масличных культур			Запах	
2413.	ГОСТ 28238	Семена высокоолеиновых (не менее 58,0%) сортов и гибридов подсолнечника			Массовая доля олеиновой кислоты	От 50%
2414.	ГОСТ 5947 п.2.5	Семена хлопчатника			Пробоподготовка и выделение навесок	
2415.	ГОСТ 5947 п.2.6	Семена хлопчатника			Влажность	от 0,1 %
2416.	ГОСТ 5947 п.2.7	Семена хлопчатника			Засоренность	от 0,1 %
2417.	ГОСТ 5947 п.2.8	Семена хлопчатника			Опушенность семян	от 0,01 %
2418.	ГОСТ 30360	Семена эфиромасличных культур, предназначенные к			Зараженность болезнями	—

1	2	3	4	5	6	7
		посеву				
2419.	ГОСТ 30361	Семена эфиромасличных культур, предназначенные к посеву			Загрязненность	—
2420.	ГОСТ 30450	Семена хлопчатника технические			Массовая доля влаги	—
2421.	ГОСТ 30556	Семена эфиромасличных культур, предназначенные для посева			Определение всхожести	—
2422.	ГОСТ 31092	Семена масличные			Кислотность масел	—
2423.	ГОСТ 10855-64	Семена масличных культур			Лузжистость	от 0,1 %
2424.	ГОСТ 10857-64	Семена масличных культур			Масличность	от 0,1 %
2425.	ГОСТ 29141	Семена масличных культур			Выделение пробы для анализа	—
2426.	ГОСТ Р 8.634	Семена масличных культур и продукты их переработки			Влажность	От 0,01%
2427.	ГОСТ 21820.0	Семенной хлопок-сырец и предназначенные для посева семена хлопчатника			Отбор проб	—
2428.	ГОСТ 21820.2	Семена хлопчатника			Влажность	от 0,1 %
2429.	ГОСТ 21820.3 п.1	Семена хлопчатника			Засоренность	от 0,1 %
2430.	ГОСТ 21820.3 п.2	Семена хлопчатника			Механическая поврежденность	от 0,1 %
2431.	ГОСТ 21820.3 п.3	Семена хлопчатника			Остаточная волокнистость семян	от 0,1 %
2432.	ГОСТ 21820.3 п.4	Семена хлопчатника			Остаточная опушенность семян	от 0,1 %
2433.	ГОСТ 21820.3 п.5	Семена хлопчатника			Горелость семян	от 0,1 %
2434.	ГОСТ Р 51410	Семена масличные			Кислотность масла (кислотное число)	от 0,01% (от 0,05 мг КОН/г)
2435.	ГОСТ Р ИСО 16634-1	Масличные культуры и корма для животных			Массовая доля общего азота	(0,07-37,4) %
2436.	ГОСТ Р ИСО 16634-1	Масличные культуры и корма для животных			Массовая доля сырого протеина	от 0,4 %
2437.	ГОСТ Р 8.634	Семена масличных культур и продукты их переработки.			Влажность	—
2438.	ГОСТ 29142 (ИСО 542) п.7.2.3	Семена масличных культур			Формирование пробы для анализа и контроля	—
2439.	ГОСТ 28396	Фуражное зерно, продукты его переработки, комбикорма		1001-1008 1101-1109	Содержание патулина	от 0,1 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				0708		
2440.	ГОСТ Р 54895	Зерно пшеницы, ржи, ячменя, овса, предназначенное для продовольственных и непродовольственных целей		0713	Определение натуры	-
2441.	ГОСТ 10843	Зерно гречихи, проса, риса, овса			Пленчатость	от 0,1 %
2442.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки			Содержание белка	от 0,01 %
2443.	ГОСТ 10967 кроме п.п. 4.2.2, п.п. 4.2.3	Зерно зерновых и семена зернобобовых культур			Запах и цвет	
2444.	ГОСТ 10968	Зерно, предназначенное для получения солода			Энергия прорастания, Способность прорастания	(0-100) %
2445.	ГОСТ 10987 П.3	Зерно пшеницы и риса			Подготовка пробы	
2446.	ГОСТ 10987 П.4.2	Зерно пшеницы и риса			Стекловидность зерна	от 1 %
2447.	ГОСТ 11225	Кукуруза в початках			Выход зерна	от 1 %
2448.	ГОСТ 13496.11	Зерно			Содержание спор головневых грибов	от 0,01 %
2449.	ГОСТ 13586.3 п.2.6	Зерно зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках			Подготовка средней пробы и выделение навесок для анализа	-
2450.	ГОСТ 13586.3 п.2.7	Зерно зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках			Схема лабораторного анализа	-
2451.	ГОСТ 13586.3 п.5.6	Зерно зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках			Подготовка средней пробы и выделение навесок для анализа	
2452.	ГОСТ 13586.3 п.5.7	Зерно зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках			Схема лабораторного анализа	
2453.	ГОСТ 13586.4 П.1	Зерно зерновых и семена зернобобовых культур			Отбор проб	-
2454.	ГОСТ 13586.4 П.1	Зерно зерновых и семена зернобобовых культур			Обработка результатов	
2455.	ГОСТ 13586.4 П.3.1	Зерно зерновых и семена зернобобовых культур			Зараженность вредителями в явной форме	от 1 экз./кг

1	2	3	4	5	6	7
2456.	ГОСТ 13586.4 П.3.2	Зерно зерновых и семена зернобобовых культур			Зараженность кукурузы в початках	от 1 экз./кг
2457.	ГОСТ 13586.4 П.3.3	Зерно зерновых и семена зернобобовых культур			Зараженность зерна в скрытой форме	от 0,1 %
2458.	ГОСТ 13586.5	Зерновые и зернобобовые культуры			Влажность (Массовая доля влаги)	от 0,1 %
2459.	ГОСТ 13586.5	Зерна зерновых (злаковых) включая кукурузу, в т.ч. кукурузу в початках, стержни кукурузы и зернобобовых культур			Влажность (Массовая доля влаги)	от 0,01 %
2460.	ГОСТ 13586.6 п.1	Зерновые и зернобобовые культуры			Степень зараженности	I-V
2461.	ГОСТ 13586.6 п.1	Зерновые и зернобобовые культуры			Суммарная плотность заражения	от 0,1 экз./кг
2462.	ГОСТ 13586.6 п.2	Зерновые и зернобобовые культуры			Зараженность семян бобовых зерновками	от 0,1 %
2463.	ГОСТ 22163	Зерно риса			Плотность	От 0,001 г/см^3
2464.	ГОСТ 22165	Зерно риса и продукты его переработки			Белизна (коэффициент яркости)	От 0,1
2465.	ГОСТ 22983	Зерно проса			Массовая доля ядра	(0-100) %
2466.	ГОСТ 22983	Зерно проса			Оценка показателей качества	-
2467.	ГОСТ 26971	Зерно риса, овса, гречихи; рисовая, овсяная, гречневая крупа; рисовая, овсяная, гречневая мука и толокно			Кислотность	(1,0-12,0) °
2468.	ГОСТ 27676	Зерно пшеницы, ржи, а также выработанная из него мука			Число падения	-
2469.	ГОСТ 55489 п.6.3	Глютен кукурузный.			Внешний вид	—
2470.	ГОСТ 55489 п.6.6	Глютен кукурузный.			Массовая доля влаги	—
2471.	ГОСТ 55489 п.6.13	Глютен кукурузный.			Наличие посторонних примесей	—
2472.	ГОСТ ISO 520	Зерновые и бобовые.			Масса 1000 зерен	—
2473.	СТ РК ИСО 712	Зерновые и продукты их			Влажность	от 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
		переработки				
2474.	СТ РК ИСО 7970	Пшеница			Определение примесей	от 0,1 %
2475.	ГОСТ 29294 п.6.2	Солод пивоваренный.			Внешний вид	—
2476.	ГОСТ 29294 п.6.3	Солод пивоваренный.			Запах и вкус вытяжки	—
2477.	ГОСТ 29294п.6.5	Солод пивоваренный.			Количество мучнистых, стекловидных, темных и карамельных зерен	—
2478.	ГОСТ 29294 п.6.6	Солод пивоваренный.			Массовая доля влаги	От 0,01%
2479.	ГОСТ 29294 п.6.7, 6.9	Солод пивоваренный.			Массовая доля экстракта в воздушно-сухом веществе	От 0,01%
2480.	ГОСТ 29294 п.6.8	Солод пивоваренный.			Разница массовых долей экстракта	—
2481.	ГОСТ 29294 п.6.11	Солод пивоваренный.			Массовая доля растворимого белка Число Кольбаха	—
2482.	ГОСТ 29294п.6.12	Солод пивоваренный.			Продолжительность осахаривания светлого солода	—
2483.	ГОСТ 28666.1	Зерновые и бобовые культур			Общие положения для определения скрытой зараженности насекомыми	-
2484.	ГОСТ 28666.3	Зерновые и бобовые культур			Скрытая зараженность насекомыми	от 1 экз./кг
2485.	ГОСТ 28666.4 пп.10-16	Зерновые и бобовые культур			Скрытая зараженность насекомыми	от возможного отсутствия зараженности до сильной зараженности
2486.	ГОСТ 28666.4 пп.17-24	Зерновые и бобовые культур			Скрытая зараженность насекомыми	от возможного отсутствия зараженности до сильной зараженности
2487.	ГОСТ 28673	Зерно овса			Содержание ядра в зерне	(0-100) %
2488.	ГОСТ 29143 (ИСО 712)	Зерно и зернопродукты			Влажность	от 0,01 %
2489.	ГОСТ 29144 (ИСО 711)	Зерно и зернопродукты			Влажность	от 0,001 %
2490.	ГОСТ 29305 (ИСО 6540)	Зерно кукурузы целое и измельченное			Влажность	от 0,01 %
2491.	ГОСТ 30483 п.3.1.1	Зерно зерновых и семена бобовых культур			Содержание крупной сорной примеси	от 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
2492.	ГОСТ 30483 п.3.1.2	Зерно зерновых и семена бобовых культур			Содержание явно выраженной сорной и зерновой примесей	от 0,01 %
2493.	ГОСТ 30483 п.3.1.3	Зерно зерновых и семена бобовых культур			Содержание не явно выраженных испорченных и поврежденных зерен	от 0,01 %
2494.	ГОСТ 30483 п.3.1.4	Зерно зерновых и семена бобовых культур			Содержание вредной примеси	от 0,01 %
2495.	ГОСТ 30483 п.3.1.5	Зерно зерновых и семена бобовых культур			Содержание особо учитываемой примеси	от 0,01 %
2496.	ГОСТ 30483 п.3.1.6	Зерно зерновых и семена бобовых культур			Содержание поврежденных семян	от 0,01 %
2497.	ГОСТ 30483 п.3.1.7	Зерно зерновых и семена бобовых культур			Общее содержание сорной примеси	от 0,1 %
2498.	ГОСТ 30483 п.3.1.8	Зерно зерновых и семена бобовых культур			Общее содержание зерновой примеси	от 0,1 %
2499.	ГОСТ 30483 п.3.2.1	Зерно риса			Содержание крупной сорной примеси	от 0,1 %
2500.	ГОСТ 30483 п.3.2.2	Зерно риса			Содержание явно выраженной сорной и зерновой примесей	от 0,01 %
2501.	ГОСТ 30483 п.3.2.3	Зерно риса			Содержание не явно выраженных испорченных зерен, зерен с красными плодовыми и семенными оболочками, глютинозных и зеленых стекловидных зерен	от 0,01 %
2502.	ГОСТ 30483 п.3.2.4	Зерно риса			Содержание пожелтевших и меловых зерен	от 0,01 %
2503.	ГОСТ 30483 п.3.3	Зерно пшеницы			Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой	от 0,01 %
2504.	ГОСТ 30483 п.3.4	Зерно зерновых и семена бобовых культур			Содержание мелких зерен (семян) и крупности	от 0,01 %
2505.	ГОСТ 30483 п.3.5	Зерно зерновых и семена бобовых культур			Содержание металломагнитной примеси	от 0,001 мг/кг
2506.	ГОСТ 31646	Зерно пшеницы			Содержание фузариозных зерен	от 0,01 %
2507.	ГОСТ ISO 11746	Зерна шелушенного и шлифованного риса			Биометрические характеристики зерен (длина, ширина, толщина)	От 0,01 мм
2508.	ГОСТ ISO 6646	Рис			Выход шелушеного и шлифованного риса	От 0,01%
2509.	ГОСТ ISO 9648	Зерно сорго			Массовая доля таннинов	от 0,02 %

1	2	3	4	5	6	7
2510.	ГОСТ Р 50437 п.6.5	Бобовые культуры в мешках			Масса пробы	От 0,1 кг
2511.	ГОСТ Р 53899 Приложение А	Зерно кормовое тритикале			Содержание обменной энергии	От 0,1 МДж/кг
2512.	ГОСТ Р 53903 Приложение А	Зерно кормовой кукурузы			Содержание обменной энергии	От 0,1 МДж/кг
2513.	ГОСТ Р 54078 Приложение А	Зерно кормовой пшеницы			Содержание обменной энергии	От 0,1 МДж/кг
2514.	ГОСТ Р 54079 Приложение А	Зерно кормовой ржи пленчатых форм			Содержание обменной энергии	От 0,1 МДж/кг
2515.	ГОСТ Р 54478	Зерно мягкой и твердой пшеницы			Количество клейковины	(8,1-23,0) % (сухая)
2516.	ГОСТ Р 54478	Зерно мягкой и твердой пшеницы			Качество клейковины	(15-120) ед. ИДК
2517.	ГОСТ 19092	Гречиха			Содержание ядра	(0-100) %
2518.	ГОСТ 19092	Гречиха			Оценка показателей качества	-
2519.	ГОСТ Р 54629 Приложение А	Зерно бобов, используемое на кормовые цели			Содержание обменной энергии	От 0,1 МДж/кг
2520.	ГОСТ Р 54630 Приложение А	Зерно кормового гороха			Содержание обменной энергии	От 0,1 МДж/кг
2521.	ГОСТ Р 54631 Приложение А	Зерно кормовой вики			Содержание обменной энергии	От 0,1 МДж/кг
2522.	ГОСТ Р 54632 Приложение А	Зерно люпина, используемое на кормовые цели			Содержание обменной энергии	От 0,1 МДж/кг
2523.	ГОСТ Р 55289 Приложение А	Нешелушеное зерно риса			Отношение длины к ширине	от 0,01
2524.	ГОСТ Р 56015	-			Порядок подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна»	-
2525.	ГОСТ Р 56105	Зерно гречихи			Содержание ядра	(0-100) %
2526.	ГОСТ Р ИСО 24333	Зерно и продукты его переработки			Количество и масса пробы	От 0,1 кг
2527.	СТ РК ГОСТ Р 50436	Зерно			Отбор проб	
2528.	СТ РК ГОСТ Р 50817	Зерно и продукты его переработки			Содержание сырого протеина, сырой клетчатки, сырого жира и влаги	от 0,1 %
2529.	СТ РК ИСО 13690	Зерно			Отбор проб	
2530.	СТ РК ИСО 6639-3	Пшеница			Скрытая зараженность	от 1 экз./кг

1	2	3	4	5	6	7
					насекомыми	
2531.	СТ РК ИСО 6639-4	Пшеница			Скрытая зараженность насекомыми	от возможного отсутствия зараженности до сильной зараженности
2532.	СТ РК ИСО 712	Пшеница			Влажность	от 0,1 %
2533.	СТ РК ИСО 7970	Пшеница			Определение примесей	от 0,1 %
2534.	ГОСТ 29177	Необработанное зерно, а также зерно, подвергнутое различным способам гидротермической обработки (микронизация, экструдирование, поджаривание и т.п.)			Степень деструкции крахмала	—
2535.	ГОСТ 2929	Толокно овсяное			Органолептические показатели	—
2536.	ГОСТ 31674	Фуражное зерно (пшеницу, кукурузу, овес, ячмень) и продукты его переработки (муку, крупу, отруби, лузгу, жмыхи, шроты); растительные корма (сено, солому, травяную муку); комбикорма для продуктивных и непродуктивных животных (в том числе консервы) и сырье для их производства (корма животного происхождения; продукты микробиологического синтеза; сухое молоко; концентрированные кормовые добавки)			Общая токсичность (стилонихии, кролики, мыши)	—
2537.	ГОСТ 10842	Зерно зерновых и бобовых культур, а также семена масличных культур			Масса 1000 зерен (семян)	—
2538.	ГОСТ 10844	Зерно			Кислотность по болтушке	От 0,01 град. кислотности
2539.	ГОСТ 10845	Зерно и продукты его переработки			Содержание крахмала	—
2540.	ГОСТ 10847	Зерно			Зольность	От 0,001%
2541.	ГОСТ 12136	Зерно			Экстрактивность ячменя	От 0,01%

1	2	3	4	5	6	7
2542.	ГОСТ 28418	Зерно и продукты его переработки			Зольность	—
2543.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки			Массовая доля жира	От 0,01%
2544.	ГОСТ 53049	Зерно ржи (озимой и яровой)			Органолептические показатели	—
2545.	ГОСТ 31700	Зерно и продукты его переработки			Кислотное число жира	(2-200) мг КОН/г жира
2546.	ГОСТ Р 51411	Зерно и продукты его переработки			Массовая доля общей золы	от 0,01 %
2547.	ГОСТ Р 54390	Зерновые, бобовые и молотые зерновые продукты			Массовая доля общего азота	(0,05-13,89) %
2548.	ГОСТ Р 54390	Зерновые, бобовые и молотые зерновые продукты			Массовая доля белка	(0,3,8) %
2549.	ГОСТ 30061	Зерно и солома зерновых культур, лук репчатый, почва			Остаточное содержание старане (флуроксипира)	от 0,01 мг/кг
2550.	ГОСТ 3040	Зерно			Влажность	—
2551.	ГОСТ 30046	Зерновые			Насыпная плотность	—
2552.	ГОСТ 30498	Зерновые культуры			Число падения	—
2553.	ГОСТ 30044	Пшеница твердая			Количество неполностью стекловидных зерен	от 0,1 %
2554.	ГОСТ 31699 (ИСО 21415-1:2006)	Пшеница и пшеничная мука			Количество сырой клейковины	От 0,1 %
2555.	ГОСТ Р 8.633	Зерно злаковых культур и продукты его переработки: мука, отруби, крупы			Влажность	От 0,01%
2556.	ГОСТ ISO 5529	Пшеница			Показатель седиментации по Зелени	от 1 $см^3$
2557.	ГОСТ Р 54895	Зерно пшеницы, ржи, ячменя, овса			Определение натуры	От 0,5 $г/см^3$
2558.	ГОСТ Р ИСО 7971-3	Зерна хлебных злаков			Насыпная плотность	—
2559.	ГОСТ 31683	Зерновое крахмалосодержащее сырье для производства этилового спирта.			Массовая доля сбраживаемых углеводов	(40-65) %
2560.	ГОСТ 28666.2	Зерновые и бобовые			Подготовка проб при определении скрытой зараженности насекомыми	—
2561.	ГОСТ Р 31646	Зерновые культуры.			Содержание фузариозных зерен	—
2562.	СТ РК 2195	Зерно и зернопродукты.			Влажность	—

1	2	3	4	5	6	7
2563.	ГОСТ Р 51411 (ИСО 2171)	Зерно и продукты его переработки.			Содержание золы	—
2564.	ГОСТ Р 30046 (ИСО 7971)	Зерновые.			Насыпная плотность зерна	—
2565.	ГОСТ 28001	Фуражное зерно, продукты его переработки, комбикорма			Содержание охратоксина А	от 0,01 мг/кг
2566.					Содержание зеараленона	от 0,05 мг/кг
2567.					Наличие Т-2 токсина	присутствие / отсутствие (от 0,6 мг/кг)
2568.	ГОСТ 31653	Корма и сырье для их производства			Содержание афлатоксина B_1	(0,002-0,050) мг/кг
2569.					Содержание охратоксина А	(0,004-0,100) мг/кг
2570.					Содержание зеараленона	(0,020-0,500) мг/кг
2571.					Содержание фумонизина В1	(0,050-5,000) мг/кг
2572.					Содержание Т-2 токсина	(0,020-0,500) мг/кг
2573.	ГОСТ 31691	Зерно и продукты его переработки, комбикорма и сырье для их производства на зерновой основе			Массовая доля зеараленона	(0,1-10) мг/кг
2574.	ГОСТ 31748 (ISO 16050:2003)	Зерновые культуры, орехи и продукты их переработки, масличные культуры, сущеные фрукты и продукты их переработки			Массовая доля афлатоксина B_1	от 0,008 мг/кг
2575.					Массовая доля суммы афлатоксинов (B_1, B_2, G_1, G_2)	от 0,008 мг/кг
2576.	ГОСТ 32587	Зерно и продукты его переработки, комбикорма			Массовая доля охратоксина А	(0,0004-1,0) мг/кг
2577.	ГОСТ Р 51116	Зерно, продукты его переработки, комбикорма			Массовая доля дезоксиниваленола	(0,2-4,0) мг/кг
2578.	Инструкция 4.1.10-15-61 (Утверждена МЗ РБ 21.11.2005 №182)	Зерно и зернопродукты			Концентрация зараленона	от 0,005 мг/кг
2579.					Концентрация дезоксиниваленола	от 0,05 мг/кг
2580.	МУ 5177-90	Зерно и зернопродукты			Концентрация зеараленона	от 0,005 мг/кг
2581.					Концентрация дезоксиниваленола	от 0,05 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2582.	МУ №13-7-2/1867	Зерновые культуры, комбикорма и орехи			Концентрация суммы афлатоксинов (B_1, B_2, G_1, G_2)	(0,0017-0,045) мг/кг
2583.	СТ РК 1502	Зерно, копченые мясные и рыбные продукты			Массовая доля бенз(а)пирена	(0,0001-0,005) мг/кг
2584.	СТ РК 1988	Зерно, продукты его переработки			Массовая доля дезоксиниваленола	(0,05-4,0) мг/кг
2585.	СТ РК ИСО 15141-1	Зерно, продукты его переработки, сухофрукты, масличные культуры, бобовые, пиво, вино, фруктовые соки, сырое кофе			Массовая доля охратоксина А	от 0,0004 мг/кг
2586.	СТБ ГОСТ Р 51116	Зерно, продукты его переработки, комбикорма			Массовая доля дезоксиниваленола	(0,2-4,0) мг/кг
2587.	ГОСТ 28001 п.2	Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма			Содкржание Т-2 токсина	от 600 мкг/кг
2588.	ГОСТ 26972	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания			КМАФАнМ	
2589.					Бактерии группы кишечных палочек	
2590.					Дрожжи и плесневые грибы	
2591.	ГОСТ 26312.2 п.3.1	Крупа			Цвет	—
2592.	ГОСТ 26312.2 п.3.2	Крупа			Запах	—
2593.	ГОСТ 26312.2 п.3.3	Крупа			Вкус	—
2594.	ГОСТ 26312.2 п.3.4	Крупа			Запах и вкус сваренной каши	—
2595.	ГОСТ 26312.2 п.3.5	Крупа			Развариваемость гречневой крупы и овсяных хлопьев	—
2596.	ГОСТ 26312.3	Крупа			Зараженность вредителями хлебных запасов	—
2597.	ГОСТ 26312.4	Крупа			Крупность, примеси, доброкачественное ядро	—
2598.	ГОСТ 26312.5	Крупа			Зольность	—
2599.	ГОСТ 26312.6	Овсяные хлопья			Кислотность по болтушке	От 0,1 град.
2600.	ГОСТ 26312.7	Крупа			Массовая доля влаги (влажность)	От 0,01%
2601.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби			Металломагнитная примесь	от 1 мг/кг
2602.	ГОСТ 12307 п.1.4	Мука из твердой пшеницы (дурум) для макаронных изделий			Крупность помола (дополнение)	—
2603.	ГОСТ 26361	Пшеничная мука, ржаная			Белизна	(12,0-80,0) усл.ед.РЗ-БПЛ

1	2	3	4	5	6	7
		хлебопекарная мука				
2604.	ГОСТ 27493	Мука и отруби			Кислотность по болтушке	От 0,01 град
2605.	ГОСТ 27494	Мука и отруби			Зольность	От 0,001%
2606.	ГОСТ 27495	Мука			Автолитическая активность (количество водорастворимых веществ в пересчете на сухое вещество)	От 0,1%
2607.	ГОСТ 27558 п.3.1	Мука и отруби			Цвет	—
2608.	ГОСТ 27558 п.3.2	Мука и отруби			Запах, вкус, хруст	—
2609.	ГОСТ 27559	Мука и отруби			Загрязненность вредителями хлебных запасов	—
2610.	ГОСТ 27559	Мука и отруби			Зараженность вредителями хлебных запасов	—
2611.	ГОСТ 27560	Мука и отруби			Крупность (по остатку на сите, по проходу через сито)	От 0,01%
2612.	ГОСТ 27669	Мука пшеничная хлебопекарная			Метод пробной лабораторной выпечки хлеба	—
2613.	ГОСТ 27670	Мука кукурузная			Массовая доля жира	От 0,01%
2614.	ГОСТ 27839	Мука пшеничная			Количество и качество клейковины	От 0,01%
2615.	ГОСТ 28796	Мука пшеничная			Содержание сырой клейковины	От 0,1%
2616.	ГОСТ 28797	Мука пшеничная			Содержание сухой клейковины	От 0,1%
2617.	ГОСТ 29138	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные			Массовая доля тиамина (Витамин В1)	От 0,001 мг/100г
2618.	ГОСТ 29139	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные			Массовая доля рибофлавина (Витамин В2)	От 0,001 мг/100г
2619.	ГОСТ 29140	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные			Массовая доля никотиновой кислоты (Витамин РР)	От 0,01 мг/100г
2620.	ГОСТ 31463 п.7.6	Мука из твердой пшеницы для макаронных изделий			Подготовка пробы (дополнение)	—
2621.	ГОСТ 3898-56	Мука соевая дезодорированная				—
2622.	ГОСТ 9404	Мука и отруби			Массовая доля влаги (влажность)	От 0,01%
2623.	ГОСТ ИСО 11050	Мука пшеничная и крупка из твердой пшеницы			Загрязнения животного происхождения	От 2 частиц в пробе

1	2	3	4	5	6	7
2624.	ГОСТ 31491 п.7.6	Мука из мягкой пшеницы для макаронных изделий			Массовая доля и качество сырой клейковины (дополнение)	—
2625.	ГОСТ 31645	Мука для продуктов детского питания			Органолептические показатели	—
2626.	ГОСТ Р 52189	Мука пшеничная				—
2627.	ГОСТ Р 52809	Мука ржаная хлебопекарная				—
2628.	ГОСТ 27668	Мука и отруби			Подготовка проб	—
2629.	ГОСТ 27839	Мука пшеничная			Количество клейковины	(8,1-23,0) % (сухая)
2630.	ГОСТ 27839	Мука пшеничная			Качество клейковины	(15-120) ед. ИДК
2631.	ГОСТ 12183	Мука ржано-пшеничная и пшенично-ржаная обойная хлебопекарная.			Органолептические показатели	—
2632.	ГОСТ 14176	Мука кукурузная.			Органолептические показатели	—
2633.	ГОСТ 7169	Отруби пшеничные.			Органолептические показатели	—
2634.	ГОСТ 7170	Отруби ржаные.			Органолептические показатели	—
2635.	ГОСТ Р 53496	Отруби пшеничные и ржаные диетические.			Органолептические показатели	—
2636.	ГОСТ Р 51412 (ИСО 7495)	Мука пшеничная.			Содержаниея сырой клейковины	—
2637.	ГОСТ 27839	Мука пшеничная хлебопекарная.			Количество и качество клейковины.	—
2638.	ГОСТ 29140	Мука,хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные			Массовая доля Витамин РР (никотиновая кислота)	(3,0-7,5) мг/100г
2639.	ГОСТ 12582 п.1.3	Хлеб ржаной простой и ржано-пшеничный простой для длительного хранения, консервированный спиртом			Масса	(10-3000) г.
2640.	ГОСТ 31094	Мука пшеничная			Массовая доля золы	—
2641.	ГОСТ 13657 п.1.2	Хлеб ржаной и ржано-пшеничный краткосрочного хранения, консервированный спиртом			Масса	(10-3000) г.
2642.	ГОСТ 5667-65 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия.			Подготовка проб	—
2643.	ГОСТ 5667-65 п.5а	Хлеб и хлебобулочные изделия.			Органолептические показатели	—
2644.	ГОСТ 5667-65 п.6	Хлеб и хлебобулочные изделия.			Масса изделия.	—
2645.	ГОСТ 2077 п.1.2	Хлеб ржаной, ржано-пшеничный			Масса штучного изделия	(40-5000) г

1	2	3	4	5	6	7
		и пшенично-ржаной				
2646.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия			Массовая доля влаги (влажность)	От 0,1%
2647.	ГОСТ 26982	Хлеб любительский				—
2648.	ГОСТ 26983	Хлеб дарницкий				—
2649.	ГОСТ 26984	Хлеб столичный				—
2650.	ГОСТ 26985	Хлеб российский				—
2651.	ГОСТ 26986	Хлеб деликатесный				—
2652.	ГОСТ 26987	Хлеб белый из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов				—
2653.	ГОСТ 27842	Хлеб из пшеничной муки			Органолептические показатели	—
2654.	ГОСТ 27844	Булочные изделия			Органолептические показатели	—
2655.	ГОСТ 31805	Изделия хлебобулочные из пшеничной муки				—
2656.	ГОСТ 31807 п.7.6	Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки			Подготовка проб	—
2657.	ГОСТ 31807 п.8.7	Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки			Органолептические показатели (дополнение)	—
2658.	ГОСТ 31807 п.8.14	Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки			Наличие посторонних включений и хруста от минеральных примесей, признаки болезни и плесени (дополнение)	—
2659.	ГОСТ 5311-50	Хлеб карельский			Органолептические показатели	—
2660.	ГОСТ 5668	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломку			Массовая доля жира	От 0,01%
2661.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия			Пористость мякиша	От 1%
2662.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия			Кислотность	От 0,01 град
2663.	ГОСТ 5672	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломку			Массовая доля сахара	От 0,1 %
2664.	ГОСТ 5698-51	Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе бараночные и сухарные			Массовая доля поваренной соли	От 0,1%
2665.	ГОСТ 572	Крупа пшено шлифованное			Органолептические показатели	—
2666.	ГОСТ 7022	Крупа манная			Органолептические показатели	—

1	2	3	4	5	6	7
2667.	ГОСТ 5784	Крупа ячменная			Органолептические показатели	—
2668.	ГОСТ 686 п.3.1	Сухари армейские			Подготовка проб	—
2669.	ГОСТ 686 п.3.4	Сухари армейские			Размеры	От 1 мм.
2670.	ГОСТ 686 п.3.5	Сухари армейские			Количество лома и горбушек	От 0,1%
2671.	ГОСТ 686 п.3.7	Сухари армейские			Кислотность	От 0,1 град
2672.	ГОСТ 686 п.3.8	Сухари армейские			Намокаемость	Соответствие/несоответствие
2673.	ГОСТ 686 п.3.9	Сухари армейские			Герметичность пакета	Положительно/отрицательно
2674.	ГОСТ 8494 п.3.1	Сухари сдобные пшеничные			Подготовка проб	—
2675.	ГОСТ 8494 п.3.3	Сухари сдобные пшеничные			Количество в 1 кг	Шт/кг
2676.	ГОСТ 8494 п.3.4	Сухари сдобные пшеничные			Органолептические показатели (внешний вид, вкус, цвет, запах)	—
2677.	ГОСТ 8494 п.3.5	Сухари сдобные пшеничные			Хрупкость	—
2678.	ГОСТ 8494 п.3.6	Сухари сдобные пшеничные			Количество сухарей-лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера	От 1%
2679.	ГОСТ 8494 п.3.7	Сухари сдобные пшеничные			Массовая доля влаги	От 0,1%
2680.	ГОСТ 8494 п.3.11	Сухари сдобные пшеничные			Набухаемость	—
2681.	ГОСТ 7128 п.3.3	Изделия хлебобулочные бараночные			Органолептические показатели (количество изделий в 1кг, внешний вид, количество лома, внутреннее состояние, хрупкость, цвет, вкус, запах)	—
2682.	ГОСТ 7128 п.3.4-3.5	Изделия хлебобулочные бараночные			Подготовка проб	—
2683.	ГОСТ 7128 п.3.6	Изделия хлебобулочные бараночные			Влажность	От 0,1%
2684.	ГОСТ 7128 п.3.10	Изделия хлебобулочные бараночные			Набухаемость (коэффициент набухаемости)	От 0,1
2685.	ГОСТ 9831	Хлеб сдобный в упаковке			Органолептические показатели	—
2686.	ГОСТ 9713	Изделия хлебобулочные любительские.			Органолептические показатели	—
2687.	ГОСТ 9846 п.3.1	Хлебцы хрустящие.			Подготовка пробы	—
2688.	ГОСТ 9846 п.3.1.3	Хлебцы хрустящие.			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вид в изломе, вкус, запах)	—

1	2	3	4	5	6	7
2689.	ГОСТ 9846 п.3.1.4	Хлебцы хрустящие.			Органолептические показатели (хрупкость)	—
2690.	ГОСТ 9903	Лепешки ржаные			Органолептические показатели	—
2691.	ГОСТ 9906	Хлебец ленинградский.			Органолептические показатели	—
2692.	ГОСТ 11270 п.3.3	Изделия хлебобулочные. Соломка.			Органолептические показатели (форма, поверхность, размеры, цвет)	—
2693.	ГОСТ 11270 п.3.4	Изделия хлебобулочные. Соломка.			Органолептические показатели (внутреннее состояние, хрупкость, вкус, запах)	—
2694.	ГОСТ 11270 п.3.5	Изделия хлебобулочные. Соломка.			Массовая доля лома и крошки	—
2695.	ГОСТ 11270 п.3.6	Изделия хлебобулочные. Соломка.			Подготовка пробы	—
2696.	ГОСТ 14121	Батончики к чаю.			Органолептические показатели	—
2697.	ГОСТ 24557 п.3.1	Изделия хлебобулочные сдобные.			Подготовка пробы	—
2698.	ГОСТ 24557 п.3.3	Изделия хлебобулочные сдобные.			Массовая доля начинки	—
2699.	ГОСТ 25832 п.3.3	Изделия хлебобулочные диетические.			Массовая доля углеводов	От 0,1%
2700.	ГОСТ 25832 п.3.4	Изделия хлебобулочные диетические.			Массовая доля йода	—
2701.	ГОСТ 25832 п.3.5	Изделия хлебобулочные диетические.			Массовая доля белковых веществ	—
2702.	ГОСТ 25832 п.3.6	Изделия хлебобулочные диетические.			Массовая доля сорбита	От 0,1%
2703.	ГОСТ 28402	Сухари панировочные.			Органолептические показатели	—
2704.	ГОСТ 28881	Палочки хлебные.			Органолептические показатели	—
2705.	ГОСТ Р 54645 п.8.2	Изделия хлебобулочные сухарные.			Подготовка проб	—
2706.	ГОСТ Р 54645 п.8.5	Изделия хлебобулочные сухарные.			Качество упаковки	—
2707.	ГОСТ Р 54645 п.8.6	Изделия хлебобулочные сухарные.			Масса нетто	—
2708.	ГОСТ Р 54645 п.8.7	Изделия хлебобулочные сухарные.			Количество изделий в 1 кг	—

1	2	3	4	5	6	7
2709.	ГОСТ Р 54645 п.8.8	Изделия хлебобулочные сухарные.			Органолептические показатели	—
2710.	ГОСТ Р 54645 п.8.9	Изделия хлебобулочные сухарные.			Количество лома, горбушек и сухарей уменшенного размера	—
2711.	ГОСТ Р 54645 п.8.10	Изделия хлебобулочные сухарные.			Набухаемость	—
2712.	ГОСТ Р 54645 п.8.11	Изделия хлебобулочные сухарные.			Подготовка пробы для определения влажности	—
2713.	ГОСТ Р 54645 п.8.21	Изделия хлебобулочные сухарные.			Наличие признаков плесени, посторонних включений и хруста от минеральных примесей	—
2714.	ГОСТ 31806 п.5.5, 8.5	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные.			Качество упаковки	—
2715.	ГОСТ 31806 п.8.1, 8.9.1	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные.			Подготовка пробы	—
2716.	ГОСТ 31806 п.8.7	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные.			Органолептические показатели	—
2717.	ГОСТ 31806 п.8.8	Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные.			Температура	—
2718.	ГОСТ Р 51785	Изделия хлебобулочные. Термины и определения			Органолептические показатели	—
2719.	ГОСТ 31751 п.8.1, 8.8.1	Изделия хлебобулочные жареные.			Подготовка проб	—
2720.	ГОСТ 31751 п.8.5	Изделия хлебобулочные жареные.			Качество упаковки	—
2721.	ГОСТ 31751 п.8.7	Изделия хлебобулочные жареные.			Органолептические показатели	—
2722.	ГОСТ 31751 п.8.14	Изделия хлебобулочные жареные.			Наличие посторонних включений, хруста от минеральных примесей, признаки болезней и плесени	—
2723.	ГОСТ Р 31752 п.7.1	Изделия хлебобулочные в упаковке.			Подготовка проб	—
2724.	ГОСТ Р 31752 п.7.5	Изделия хлебобулочные в упаковке.			Качество упаковки	—
2725.	ГОСТ Р 31752 п.7.6	Изделия хлебобулочные в упаковке.			Органолептические показатели	—

1	2	3	4	5	6	7
2726.	ГОСТ Р 31752 п.7.14	Изделия хлебобулочные в упаковке.			Наличие посторонних включений, хруста от минеральных примесей, признаки болезней и плесени	—
2727.	ГОСТ 32124 п.8.1	Изделия хлебобулочные бараночные.			Подготовка проб	—
2728.	ГОСТ 32124 п.8.4	Изделия хлебобулочные бараночные.			Качество упаковки	—
2729.	ГОСТ 32124 п.8.6	Изделия хлебобулочные бараночные.			Органолептические показатели	—
2730.	ГОСТ 32124 п.8.7.2	Изделия хлебобулочные бараночные.			Подготовка пробы при определении влажности	—
2731.	ГОСТ 32124 п.8.7.8	Изделия хлебобулочные бараночные.			Коэффициент набухаемости	От 0,1
2732.	ГОСТ 29138	Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные витаминизированные			Массовая доля витамина B1 (тиамина)	(0,25-1,0) мг/100г
2733.					Массовая доля витамина B2 (рибофлавина)	(0,1-0,6) мг/100г
2734.	ГОСТ 12810 п.1.8	Зеленый кирпичный чай		1902-1903 2101	Органолептические показатели (внешний вид кирпича чая)	—
2735.	ГОСТ 1936 п.2.1	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай			Масса нетто чая	(0,01-5000) г
2736.	ГОСТ 1936 п.2.2	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай			Размеры	—
2737.	ГОСТ 1936 п.2.5	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и			Массовая доля влаги	От 0,1%

1	2	3	4	5	6	7
		зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай				
2738.	ГОСТ 1936 п.2.6	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай			Массовая доля мелочи	От 0,01%
2739.	ГОСТ 1936 п.2.7	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай			Массовая доля металломагнитной примеси	—
2740.	ГОСТ 1936 п.2.8	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай			Массовая доля прочих посторонних примесей	—
2741.	ГОСТ 1936 п.2.9	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай			Массовая доля листовой части зеленого кирпичного чая	—
2742.	ГОСТ 1936 п.2.10	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай			Размер побегов зеленого кирпичного чая	От 0,01 мм
2743.	ГОСТ 1936 п.2.4	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и			Органолептические показатели (внешний вид сухого чая, интенсивность цвета настоя,	—

1	2	3	4	5	6	7
		зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай			оттенок и прозрачность настоя, аромат, вкус, цвет разваренного листа)	
2744.	ГОСТ 1936 п.2.3	Черный, зеленый и желтый байховый чай, ароматизированный черный и зеленый байховый чай, плиточный и зеленый кирпичный чай			Подготовка пробы	—
2745.	ГОСТ 1937	Чай черный байховый нефасованный			Органолептические показатели	—
2746.	ГОСТ 1938	Чай черный байховый фасованный				—
2747.	ГОСТ 1939	Чай зеленый байховый фасованный				—
2748.	ГОСТ 1940	Чай плиточный черный				—
2749.	ГОСТ 19885 п.2	Черный и зеленый, желтый, натуральный концентрат чая нерасфасованный и расфасованный байховый чай, зеленый кирпичный и черный плиточный чай			Количество танина	—
2750.	ГОСТ 19885 п.3	Черный и зеленый, желтый, натуральный концентрат чая нерасфасованный и расфасованный байховый чай, зеленый кирпичный и черный плиточный чай			Содержание кофеина	—
2751.	ГОСТ 28551	Черный и зеленый байховый чай			Водорастворимые экстрактивные вещества	От 0,1%
2752.	ГОСТ 28552	Черный и зеленый байховый чай			Массовая доля общей водо-растворимой и водо-нерастворимой золы	—
2753.	ГОСТ 3483	Чай зеленый кирпичный			Органолептические показатели	—
2754.	ГОСТ 3716	Чай зеленый байховый нефасованный			Органолептические показатели	—
2755.	ГОСТ ISO 15598	Чай			Содержание грубых волокон	От 0,01%

1	2	3	4	5	6	7
2756.	ГОСТ Р ИСО 9768	Чай			Содержание водорастворимых экстрактивных веществ	0,1%
2757.	ГОСТ 6206	Лист чайный (сортовой).			Органолептические показатели	—
2758.	ГОСТ 6207 п.3.1	Лист чайный грубый.			Подготовка пробы	—
2759.	ГОСТ 6207 п.3.2	Лист чайный грубый.			Органолептические показатели	—
2760.	ГОСТ 6207 п.3.3	Лист чайный грубый.			Длина и диаметр стеблей	—
2761.	ГОСТ 6207 п.3.4	Лист чайный грубый.			Содержание листьев (стеблей)	От 0,01%
2762.	ГОСТ Р 55327 п.6.2, приложение Б	Чай растворимый с добавками ароматизаторов и/или продуктов растительного происхождения.			Органолептические показатели	—
2763.	ГОСТ Р 55327 п.6.9, приложение В	Чай растворимый с добавками ароматизаторов и/или продуктов растительного происхождения.			Продолжительность растворения	—
2764.	ГОСТ Р ИСО 6079	Чай растворимый.			Органолептические показатели	—
2765.	ГОСТ Р 55325 п.6.2, приложение А	Концентрат чайный жидкий.			Органолептические показатели	—
2766.	ГОСТ Р 55325 п.6.3, приложение Б	Концентрат чайный жидкий.			Массовая доля сухого экстракта чая	—
2767.	ГОСТ ISO 1576	Чай			Массовая доля водонерастворимой и водорастворимой золы.	—
2768.	ГОСТ Р ИСО 14502-1	Чай			Массовая доля полифенолов	от 10 %
2769.	ГОСТ ISO 3103	Чай.			Приготовление настоя	—
2770.	ГОСТ ISO 1575	Чай.			Общее содержание золы	—
2771.	ГОСТ Р ИСО 7516	Чай растворимый			Подготовка проб	—
2772.	ГОСТ Р ИСО 7513	Чай растворимый			Массовая доля влаги(потеря массы при 103°С).	3-4%
2773.	ГОСТ Р ИСО 6770	Чай растворимый			Плотность	—
2774.	ГОСТ Р ИСО 1839	Чай.			Подготовка проб	—
2775.	ГОСТ Р 55326	Концентрат чайный жидкий.			Подготовка проб	—
2776.	ГОСТ 7514	Чай растворимый			Общее содержание золы.	10-22 %
2777.	ГОСТ ISO 1577	Чай.			Содержание золы, не растворимой в кислоте	—
2778.	ГОСТ ISO 1578	Чай.			Щелочность водорастворимой золы	—
2779.	ГОСТ Р 51881 п.5.3	Кофе натуральный растворимый		0901	Органолептические показатели	—

1	2	3	4	5	6	7
				2101	(внешний вид, цвет, вкус и аромат)	
2780.	ГОСТ Р 51881 п.5.6	Кофе натуральный растворимый			pH	(0,01-14,00) ед. pH
2781.	ГОСТ Р 51881 п.5.7	Кофе натуральный растворимый			Полная растворимость	От 0,1 мин.
2782.	ГОСТ Р 52088 п.6.1	Кофе натуральный жареный			Подготовка проб	—
2783.	ГОСТ Р 52088 п.6.2	Кофе натуральный жареный			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус и аромат)	—
2784.	ГОСТ Р 52088 .6.2.2.3	Кофе натуральный жареный			Массовая доля ломаных зерен и обломков зерна	От 0,1%
2785.	ГОСТ Р 52088 п.6.3.4	Кофе натуральный жареный			Массовая доля экстрактивных веществ	От 0,1%
2786.	ГОСТ Р 52088 п.6.3.5	Кофе натуральный жареный			Массовая доля молотого кофе (степень помола)	От 0,1%
2787.	ГОСТ Р 52089 (ИСО 3509)	Кофе.			Органолептические показатели	—
2788.	ГОСТ Р 53067 (ИСО 6670:2002)	Кофе растворимый в коробках с вкладышами. Отбор проб			Подготовка проб	—
2789.	ГОСТ Р 51449	Кофе зеленый (сырой). Подготовка образцов для определения органолептических показателей			Органолептические показатели	—
2790.	ГОСТ Р 51450	Кофе зеленый (сырой). Виды дефектов			Органолептические показатели	—
2791.	ГОСТ Р 53068 (ИСО 6673:2003)	Кофе зеленый (сырой)			Массовая доля влаги при 105°С	—
2792.	ГОСТ Р 52795 (ИСО 11817:1994)	Кофе жаренный молотый.			Массовая доля влаги	—
2793.					Массовая доля влаги при 103°С.	—
2794.	ГОСТ Р 52612 (ИСО 3726:1983)	Кофе растворимый.			Массовая доля влаги при температуре 70°С и пониженном давлении.	—
2795.	ГОСТ Р 54385	Кофе зеленый (сырой)			Контроль по запаху, визуальный контроль, определение примеси и дефектов	—
2796.	ГОСТ EN 14132	Ячмень, жареный кофе			Содержание охратоксина А	(0,1-5,5) мкг/кг
2797.	ГОСТ Р 51880 (ИСО 11292)	Кофе растворимый			Массовая доля свободных (арабиноза, фруктоза, галактоза, глюкоза, манноза, сахароза,	от 0,3 %

1	2	3	4	5	6	7
					маннит) и общих (ксилоза, арабиноза, фруктоза, галактоза, глюкоза, манноза, маннит) углеводов в пересчете на сухое вещество	
2798.	ГОСТ Р 52613	Обычное и декофеинизированное зеленое и жареное кофе, обычное и декофеинизированное растворимое кофе			Массовая доля кофеина, выраженная в граммах на 100г сухого вещества	–
2799.	ГОСТ ISO 20481	Зеленый, жареный и растворимый кофе, растворимые кофейные продукты			Содержание кофеина, выраженное в процентах по массе, численно эквивалентное г/100г кофе	—
2800.	ГОСТ 32775 п.7.2, Приложение Б	Кофе жареный.			Органолептические показатели	—
2801.	ГОСТ 32775 п.7.7, Приложение В	Кофе жареный.			Содержание экстрактивных веществ	—
2802.	ГОСТ 32775 п.7.8, приложение Г	Кофе жареный.			Степень помола	—
2803.	ГОСТ 32776 п.7.2, Приложение Б	Кофе растворимый.			Органолептические показатели	—
2804.	ГОСТ 32776 п.7.2, Приложение В	Кофе растворимый.			Продолжительность растворения	—
2805.	ГОСТ ISO 11294	Кофе молотый жареный.			Потеря массы при температуре 103° С	—
2806.	ГОСТ ISO 4052	Кофе			Содержание кофеина	От 0,02%
2807.	ГОСТ 28875 п.2.1-2.2	Пряности и смеси из них		0904-0910	Подготовка проб	—
2808.	ГОСТ 28875 п.3.8	Пряности и смеси из них			Массовая доля влаги	От 0,01%
2809.	ГОСТ 28875 п.3.10	Пряности и смеси из них			Массовая доля эфирных масел	От 0,01%
2810.	ГОСТ 28875 п.3.9	Пряности и смеси из них			Массовая доля золы	От 0,01%
2811.	ГОСТ 28875 п.3.4	Пряности и смеси из них			Зараженность вредителями в т.ч. вредителями хлебных запасов, металлические примеси, примеси растительного происхождения, дефекты внешнего вида и пораженные плесенью пряности	—

1	2	3	4	5	6	7
2812.	ГОСТ 28875 п.3.6	Пряности и смеси из них			Массовая для фракций (по крупности помола)	От 0,01%
2813.	ГОСТ 28875 п.3.5	Пряности и смеси из них			Массовая доля посторонних минеральных примесей	От 0,001%
2814.	ГОСТ 28875 п.3.1	Пряности и смеси из них			Качество упаковки	—
2815.	ГОСТ 28875 п.3.2	Пряности и смеси из них			Масса нетто	(0,1-5000) г
2816.	ГОСТ 28875 п.3.3	Пряности и смеси из них			Органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус)	—
2817.	ГОСТ 28875 п.3.7	Пряности и смеси из них			Массовая доля легковесных зерен белого и черного перца горошком	От 0,01%
2818.	ГОСТ 28878	Пряности и приправы			Массовая доля золы	От 0,01%
2819.	ГОСТ 29055	Пряности. Кориандр.			Органолептические показатели	—
2820.	ГОСТ Р ИСО 7540 приложение А	Паприка молотая порошкообразная.			Содержание влаги	—
2821.	ГОСТ 29045	Пряности. Перец душистый.			Органолептические показатели	—
2822.	ГОСТ 29046	Пряности. Имбирь			Органолептические показатели	—
2823.	ГОСТ 29047	Пряности. Гвоздика.			Органолептические показатели	—
2824.	ГОСТ 29049	Пряности. Корица.			Органолептические показатели	—
2825.	ГОСТ 29050	Пряности. Перец черный и белый.			Органолептические показатели	—
2826.	ГОСТ 29052	Пряности. Кардамон.			Органолептические показатели	—
2827.	ГОСТ 29056	Пряности. Тмин			Органолептические показатели	—
2828.	ГОСТ 29054	Пряности. Бадьян.			Органолептические показатели	—
2829.	ГОСТ 29048	Пряности. Мускатный орех.			Органолептические показатели	—
2830.	ГОСТ 31701	Пряности сухие			Качественное определение (обнаружение) синтетических красителей (Е102, Е103, Е104, Е107, Е110, Е121, Е122, Е123, Е124, Е127, Е128, Е129, Е131, Е133, Е142, Е143, Е151, Судан I, Судан II, Судан III, Судан IV, Судан G, Оранжевый II (Тропеолин 000-1))	присутствие / отсутствие (от 0,005 %)
2831.	ГОСТ 32188	Маргарины			Пробоподготовка для определения	-

1	2	3	4	5	6	7
				1501-1518	перекисного числа (дополнение)	
2832.	СТБ 2016	Продукция масложировая пищевая. Маргарины и Спреды.		0209 0405	Массовая доля молочного жира	(5-85) %
2833.	СТБ ИСО 5509	Жиры и масла животные и растительные.			Получение метиловых эфиров жирных кислот	—
2834.	ГОСТ 32189 п.5.1	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Пробоподготовка	-
2835.	ГОСТ 32189 п.5.2.1	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Цвет	-
2836.	ГОСТ 32189 п.5.2.2	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Запах и вкус	-
2837.	ГОСТ 32189 п.5.2.3	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Консистенция	-
2838.	ГОСТ 32189 п.5.3	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Прозрачность жира	-
2839.	ГОСТ 32189 п.5.4	Маргарины массовой долей жира не менее 61%			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0,001 %
2840.	ГОСТ 32189 п.5.5	Маргарины массовой долей жира 40 - 60%			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0,001 %

1	2	3	4	5	6	7
2841.	ГОСТ 32189 п.5.6	Маргарины массовой долей жира не менее 61%			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0,01 %
2842.	ГОСТ 32189 п.5.7	Маргарины массовой долей жира 40 - 60%			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0,01 %
2843.	ГОСТ 32189 п.5.8	Спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0,001 %
2844.	ГОСТ 32189 п.5.10	Маргарины			Кислотность	(0,5-3,0) °К
2845.	ГОСТ 32189 п.5.11	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля жира	от 0,05 %
2846.	ГОСТ 32189 п.5.12	Маргарины массовой долей жира 40 - 60%			Массовая доля жира	от 0,05 %
2847.	ГОСТ 32189 п.5.13	Маргарины			Массовая доля жира	(40-85) %
2848.	ГОСТ 32189 п.5.14	Жиры, спреды, топленые смеси			Массовая доля жира	(95-100) %
2849.	ГОСТ 32189 п.5.15	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Температура плавления жиров и жира, выделенного из маргарина	(20-50) °С
2850.	ГОСТ 32189 п.5.16	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Температура застывания жира	(0-50) °С
2851.	ГОСТ 32189 п.5.20	Маргарины			Массовая доля поваренной соли	(0-1,5) %
2852.	ГОСТ 32189 п.5.21	Маргарины			Массовая доля поваренной соли	(0-1,5) %
2853.	ГОСТ 32189 п.5.25.1	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской,			Массовая доля бензойной кислоты	(0,05-0,20) %

1	2	3	4	5	6	7
		хлебопекарной и молочной промышленности				
2854.	ГОСТ 32189 п.5.25.2	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля бензоата натрия	(0,07-0,20) %
2855.	ГОСТ 32189 п.5.25.3	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,05-0,20) %
2856.	ГОСТ 32189 п.5.25.4-6	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля сорбата калия (или натрия)	(0,05-0,20) %
2857.	ГОСТ 240 приложение 3 п.1	Маргарин			Массовая доля бензойной кислоты	(0,05-0,20)%
2858.	ГОСТ 240 приложение 3 п.2	Маргарин			Массовая доля бензоата натрия	(0,07-0,20)%
2859.	ГОСТ 240 приложение 3 п.3	Маргарин			Массовая доля сорбиновой кислоты	(0,05-0,20)%
2860.	ГОСТ Р 52178 п.7.9	Маргарины			Перекисное число жира (подготовка пробы)	—
2861.	СТБ ИСО 15304	Жиры и масла животные и растительные.			Массовая доля трансизомеров жирных кислот	От 0,01%
2862.	ГОСТ 54607.3 п.6.1	Фритюрные жиры			Органолептические показатели	—
2863.	ГОСТ 54607.3 п.6.2	Фритюрные жиры			Качественная проба на степень термического окисления	—
2864.	ГОСТ 54607.3 п.6.3, 6.4	Фритюрные жиры			Степень термического окисления	—
2865.	П.5.25.1 ГОСТ 32189	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля бензойной кислоты	от 0,05% до 0,10%
2866.	П.5.25.3 ГОСТ 32189	Маргарины, спреды, топленые			Массовая доля сорбиновой	от 0,05% до 0,10%

1	2	3	4	5	6	7
		смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			кислоты	
2867.	ГОСТ 11812 п.1	Растительные масла			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0,01 %
2868.	ГОСТ 11812 п.2	Растительные масла			Массовая доля влаги	от 0,001 %
2869.	ГОСТ 11812 Приложение (ИСО 662)	Жиры и масла животные и растительные			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0,01 %
2870.	ГОСТ 18848	Масла растительные			Терминология	-
2871.	ГОСТ 26593	Все виды растительных масел различной степени очистки			Перекисное число	(0,1-40) ммоль/кг 1/2О
2872.	ГОСТ 28414	Жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности			Массовая доля никеля	(0,5-20) мг/кг
2873.	ГОСТ 28928	Заменители масла какао			Массовая доля триглицеридов	(1-100) %
2874.	ГОСТ 28930	Заменители масла какао			Совместимость с маслом какао	(1-95) %
2875.	ГОСТ 31753 п.4	Растительные масла			Массовая доля фосфорсодержащих веществ	(2,0-2300)мг/кг
2876.	ГОСТ 31758 (ISO 6886:2012)	Жиры и масла растительные и животные			Устойчивость к окислению	(6-24)ч
2877.	ГОСТ 31933	Масла растительные			Кислотное число	(0,05-30) мг КОН/г
2878.	ГОСТ 32190	Масла растительные			Приготовление лабораторных проб	-
2879.	ГОСТ 5479-64	Растительные масла и натуральные жирные кислоты			Массовая доля неомыляемых веществ	(0,1-2,0) %
2880.	ГОСТ 5481 п.2	Растительные масла			Массовая доля нежировых примесей	от 0,01 %
2881.	ГОСТ 5481 п.3	Растительные масла			Объемная доля отстоя	от 0,1 %
2882.	ГОСТ 5481 п.5	Растительные масла			Массовая доля нежировых примесей	от 0,03 %
2883.	ГОСТ 5481 п.6	Растительные масла			Объемная доля отстоя	от 0,001 %
2884.	ГОСТ 5487-50	Растительные масла			Присутствие хлопкового масла	От 1%
2885.	ГОСТ 5488-50	Растительные масла			Присутствие кунжутного (сезамового)	От 0,4%

1	2	3	4	5	6	7
					масла	
2886.	ГОСТ 8285 п.2.1.6	Топленые животные жиры			Масса проб	—
2887.	ГОСТ 8285 п.2.2	Топленые животные жиры			Органолептические показатели (вкус, запах, консистенция, цвет, прозрачность)	—
2888.	ГОСТ 8285 п.2.3	Топленые животные жиры			Масссовая доля влаги и летучих веществ	от 0,001 %
2889.	ГОСТ 8285 п.2.4	Топленые животные жиры			Степень окислительной порчи	Свежий - свежий, не подлежит хранению – сомнительной свежести - испорченный
2890.	ГОСТ 8285 п.2.4.3	Топленые животные жиры			Кислотное число	От 0,01 мг КОН
2891.	ГОСТ 8285 п.2.4.2	Топленые животные жиры			Степень окислительной порчи по значению перекисного числа	Свежий - свежий, не подлежит хранению – сомнительной свежести - испорченный
2892.	ГОСТ 8285 п.2.5	Топленые животные жиры			Массовая доля свободных жирных кислот (кислотность)	—
2893.	ГОСТ 8285 п.2.6	Топленые животные жиры			Массовая доля веществ не растворимых в эфире	От 0,01%
2894.	ГОСТ 8285 п.2.7	Топленые животные жиры			Температура застывания жирных кислот (титр)	—
2895.	ГОСТ 8285 п.2.8	Топленые животные жиры			Температура плавления жира	(от 0 до +100)°С
2896.	ГОСТ 8285 п.2.9	Топленые животные жиры			Массовая доля неомыляемых веществ	От 0,001%
2897.	ГОСТ ISO 3960	Жиры и масла животные и растительные			Перекисное число	(0-30) мэкв O_2/кг
2898.	ГОСТ Р 50456 (ИСО 662)	Жиры и масла животные и растительные			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0,1 %
2899.	ГОСТ Р 50457 (ИСО 660)	Жиры и масла животные и растительные.			Кислотность	-
2900.	ГОСТ Р 50457 (ИСО 660)	Жиры и масла животные и растительные.			Кислотное число	От менее 1 до более 75
2901.	ГОСТ Р 51487	Растительные масла и животные жиры			Перекисное число	(0,1-45) моль O_2/кг

1	2	3	4	5	6	7
2902.	ГОСТ Р 52100 п.7.4	Спреды и топленые смеси			Массовая доля молочного жира	(5,0-85,0) %
2903.	ГОСТ Р 52100 п.7.18	Спреды и топленые смеси			Массовая доля растительных жиров	(5,0-90,0) %
2904.	ГОСТ Р 52100 п.7.5	Спреды			Пробоподготовка для определения перекисного числа	-
2905.	ГОСТ Р ИСО 27107	Животные и растительные жиры и масла, жирные кислоты и их смеси			Перекисное число	(0-30) мэкв O_2/кг
2906.	ГОСТ ISO 27107	Животные и растительные жиры и масла, жирные кислоты и их смеси			Перекисное число	(0-30) мэкв O_2/кг
2907.	ГОСТ 28931	Заменители масла какао			Органолептические показатели	—
2908.	ГОСТ 30306 п.6.21	Масло из плодовых косточек и орехов миндаля			Проба на наличие синильной кислоты	Присутствие/отсутствие
2909.	ГОСТ 30624	Масла растительные			Обнаружение фальсификации витамином Д	10000 м.е./г – 1000000 м.е./г
2910.	ГОСТ 32052 п.8.1	Лецитины Е322			Подготовка проб	—
2911.	ГОСТ 32052 п.8.2	Лецитины Е322			Органолептические показатели (консистенция, цвет, запах, вкус)	—
2912.	ГОСТ 32052 п.8.8	Лецитины Е322			Массовая доля веществ, нерастворимых в ацетоне	От 0,1%
2913.	ГОСТ 32052 п.8.3	Лецитины Е322			Тест на фосфор	Наличие/отсутствие
2914.	ГОСТ 32052 п.8.4	Лецитины Е322			Тест на холин	Наличие/отсутствие
2915.	ГОСТ 32052 п.8.5	Лецитины Е322			Тест на жирные кислоты	Наличие/отсутствие
2916.	ГОСТ 32052 п.8.6	Лецитины Е322			Тест на гидролизованный лецитин	—
2917.	ГОСТ 32052 п.8.7	Лецитины Е322			Массовая доля веществ, нерастворимых в толуоле	от 0,01 %
2918.	ГОСТ 32052 п.8.9	Лецитины Е322			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0,01 %
2919.	ГОСТ 32052 п.8.10	Лецитины Е322			Кислотное число	от 0,01 мгКОН/г
2920.	ГОСТ 32052 п.8.11	Лецитины Е322			Перекисное число	от 0,01 ммоль O_2/кг
2921.	ГОСТ 32052 п.8.12	Лецитины Е322			Цветное число	(2-100) мг йода/100 $см^3$
2922.	ГОСТ 32052 п.8.13	Лецитины Е322			Вязкость	—
2923.	ГОСТ 11254	Пищевые и кормовые животные топленые жиры и кормовую			Бутилокситолуол	от 0,0001 % от 0,0002 %

1	2	3	4	5	6	7
		муку животного происхождения				
2924.	ГОСТ 11254	Пищевые и кормовые животные топленые жиры и кормовую муку животного происхождения			Сантохин или Нифлекс-Д	от 0,0001 % от 0,0002 %
2925.	ГОСТ 31648	Заменители молочного жира			Органолептические показатели	—
2926.	ГОСТ 5474	Масла растительные и жиры			Массовая доля золы	От 0,001%
2927.	ГОСТ 5475	Масла растительные			Йодное число	от 5 до 200 г I2/100 г
2928.	ГОСТ 5477	Масла растительные			Цветность (цветное число)	от 0 до 100 усл.ед. по йодной шкале
2929.	ГОСТ 5480	Масла растительные			Мыло (качественная проба)	Менее 0,02%/более 0,02%
2930.	ГОСТ 5472	Масла растительные			Запах, цвет, прозрачность	—
2931.	ГОСТ 5478	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Число омыления	от 1 мг КОН/г
2932.	ГОСТ 5478	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Число омыления	от 1 мг КОН/г
2933.	ГОСТ ISO 6320	Жиры и масла животные и растительные			Показатель преломления	(1,300-1,700)
2934.	ГОСТ 5483	Масла растительные			Растворимость касторового масла	растворимо/нерастворимо
2935.	ГОСТ 5485	Масла растительные и натуральные жирные кислоты			Массовая доля минеральных кислот	Отсутствие/присутствие более 0,01 %
2936.	ГОСТ 5486	Масла растительные			Термопроба льняного масла	от 0,03 %
2937.	ГОСТ 9287	Масла растительные			Температура вспышки в закрытом тигле	(150-250) °С
2938.	ГОСТ 31756	Жиры и масла животные и растительные			Анизидиновое число	(0-100)
2939.	ГОСТ Р 54652	Эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа			Температура плавления застывания	(18-50) °С
2940.	ГОСТ Р ЕН 14103	Метиловые эфиры жирных кислот (FAME, , предназначенные для использования как биотопливо или как компонент смешения дизельного или печного бытового топлива			Эфиры и метиловый эфир линоленовой кислоты	от 90 % (1-15) %

1	2	3	4	5	6	7
2941.	ГОСТ Р ЕН 14105	Метиловые эфиры жирных кислот (FAME) из рапсового, подсолнечного и соевого масел, предназначенные для добавления к минеральным маслам			Свободный и общий глицерин, моно-, ди-, триглицериды	от 0,01 %
2942.	ГОСТ Р ЕН 14106	Метиловые эфиры жирных кислот (FAME)			Свободный глицерин	(0,005-0,07) %
2943.	ГОСТ Р ЕН 14110	Метиловые эфиры жирных кислот (FAME), для использования их в качестве дизельных топлив и бытового топлива			Метанол	(0,01-0,5) %
2944.	ГОСТ Р ЕН 14111	Метиловые эфиры жирных кислот (FAME)			Йодное число	от 1 г/100 г
2945.	ГОСТ Р ИСО 3961	Жиры и масла животные и растительные			Йодное число	(0,1-200) г/100 г
2946.	ГОСТ Р ИСО 5508	Жиры и масла животные и растительные			Метиловые эфиры жирных кислот	от 0,2 %
2947.	ГОСТ Р ИСО 5555	Жиры и масла животные и растительные			Отбор проб	—
2948.	ГОСТ Р ИСО 6884	Жиры и масла животные и растительные			Массовая доля золы	от 0,01 %
2949.	ГОСТ Р ИСО 8420	Жиры и масла животные и растительные			Массовая доля полярных соединений	от 0,1 %
2950.	ГОСТ Р ИСО 23275-1	Масло какао и шоколад			Наличие эквивалентов какао-масла	Наличие более 2%/отсутствие Наличие более 0,6%/отсутствие
2951.	ГОСТ Р ИСО 23275-2	Масло какао и шоколад			Массовая доля эквивалентов какао-масла	от 0,1 г/100 г
2952.	ГОСТ Р 54654	Эквиваленты масла какао, улучшители масла какао sos-типа, заменители масла какао			Температура плавления.	—

1	2	3	4	5	6	7
		POP- типа.				
2953.	ГОСТ 31647 п.6.3	Масло пальмовое рафинированное дезодорированное для пищевой промышленности.			Органолептические показатели (вкус)	—
2954.	ГОСТ Р 54054 п.6.2	Эквиваленты масла какаои улучшители масла какао SOS-типа			Органолептические показатели (форма, внешний вид, консистенция и структура)	—
2955.	ГОСТ Р 54658	Заменители масла какао POP-типа			Органолептические показатели	—
2956.	ГОСТ 31755	Соусы на основе растительных масел.			Органолептические показатели	—
2957.	ГОСТ 32123 (ISO 15302:2007)	Жиры и масла животные и растительные			Содержание бенз(а)пирена	(0,1-50) мкг/кг
2958.	ГОСТ 30417	Масла растительные			Массовая доля витамина А	(10-70) МЕ/см3
2959.					Массовая доля витамина Е	(10,0-200,0) мг %
2960.	ГОСТ 30624	Масла растительные			Обнаружение фальсификации концентратом витамина D	(10000-1000000) МЕ/г
2961.	ГОСТ 52100 п. 7.4	Жировые продукты: Спреды (массовой долей общего жира от 39%-95%) и топленые смеси (массовой долей общего жира не менее99%)			Массовая доля молочного жира	(5-85) %
2962.	ГОСТ 52100 п. 7.11	Жировые продукты: Спреды (массовой долей общего жира от 39%-95%) и топленые смеси (массовой долей общего жира не менее99%)			Массовая доля транс изомеров олеиновой кислоты	(5-60) %
2963.	ГОСТ 30418	Масла растительные			Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот (Жирнокислотный состав)	от 0,1 %
2964.	ГОСТ 30623	Масла растительные и маргариновая продукция			Обнаружение фальсификации на основе определения метиловых эфиров жирных кислот	соответствие / несоответствие заявленному

1	2	3	4	5	6	7
					(Жирнокислотный состав)	наименованию
2965.	ГОСТ 31665	Масла растительные и жиры животные			Получение метиловых эфиров жирных кислот	(-)
2966.	ГОСТ 31663	Масла растительные и жиры животные			Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот	от 0,1 %
2967.	ГОСТ 31754 п.6.	Масла растительные и жиры животные и продукты их переработки			Массовая доля транс изомеров жирных кислот	от 0,01 %
2968.	ГОСТ Р ИСО 23275-1	Масло какао в масле какао и шоколаде			Наличие эквивалентов какао-масла	наличие/отсутствие
2969.	ГОСТ Р ИСО 23275-2	Масло какао в масле какао и шоколаде			Содержание эквивалентов масла какао	от 0,1 г/100г
2970.	ГОСТ Р ИСО 8420	Животные и растительные жиры и масла			Массовая доля полярных соединений	от 0,1 %
2971.	ГОСТ 31664	Растительные и животные жиры			Состав жирных кислот в положении 2 в молекулах триглицеридов	от 0,1 %
2972.	ГОСТ Р ЕН 14105	Метиловые эфиры жирных кислот из рапсового, подсолнечного и соевого масел			Массовая доля глицерина и моно-, ди-, триглицериды	от 0,01 %
2973.	ГОСТ Р ИСО 5508	Животные и растительные жиры и масла			Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот (Жирнокислотный состав)	от 0,1 %
2974.	ГОСТ Р ЕН 14103	Производные жиров и масел			Массовая доля сложных эфиров	от 90 % масс.
2975.					Массовая доля метилового эфира линоленовой кислоты	(1-15) % масс.
2976.	ГОСТ 32122	Масла растительные			Массовая доля хлорорганических пестицидов (ДДТ,ДДЭ,ДДД, альфа-гамма изомеры ГХЦГ)	(0,001-0,2) мг/кг
2977.					Концентрация остаточных количеств хлорорганических пестицидов(ДДД)	(0,007-0,2) мг/кг
2978.					Концентрация остаточных количеств хлорорганических	(0,007-0,1) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					пестицидов(ДДЭ)	
2979.					Концентрация остаточных количеств хлорорганических пестицидов(ДДД)	(0,007-0,4) мг/кг
2980.	ГОСТ 30089	Масла растительные			Массовая доля эруковой кислоты	(1 -70) %
2981.	ГОСТ Р 50206	Жиры и масла животные и растительные			Массовая доля бутилоксианизола, третбутилгидрохинона	от 2 мг/кг
2982.	ГОСТ 8990	Масло кунжутное (сезамовое)				—
2983.	ГОСТ 8714	Жир пищевой из рыбы и морских млекопитающих			Органолептические показатели	—
2984.	ГОСТ 8807	Масло горчичное			Органолептические показатели	—
2985.	ГОСТ 8808 п.6.4	Масло кукурузное			Вкус	—
2986.	ГОСТ 8989 п.4.3	Масло конопляное			Вкус	—
2987.	ГОСТ 7981	Масло арахисовое			Органолептические показатели	—
2988.	ГОСТ 31759 п.8.3	Масло рапсовое			Вкус	—
2989.	ГОСТ 31760 п.8.3	Масло соевое			Вкус	—
2990.	ГОСТ 14083	Масло подсолнечное для экспорта			Органолептические показатели	—
2991.	ГОСТ 1128	Масло хлопковое рафинированное			Органолептические показатели	—
2992.	ГОСТ 1129 приложение Д	Масло подсолнечное			Холодный тест	Положительный/отрицательный
2993.	ГОСТ 10766-64 п.8	Масло кокосовое			Органолептические показатели дополнение (запах, цвет, прозрачность)	—
2994.	ГОСТ 10766-64 п.9	Масло кокосовое			Вкус	—
2995.	ГОСТ 10766-64 п.10	Масло кокосовое			Консистенция	—
2996.	ГОСТ 10766-64 п.11	Масло кокосовое			Температура полного расплавления	—
2997.	ГОСТ 10766-64 приложение 2	Масло кокосовое			Число Рейхерта-Мейссля	(0,1-9) $см^3$ 0,1н КОН
2998.	ГОСТ 10766-64 приложение 3	Масло кокосовое			Число Поленске	От 0,1 $см^3$ 0,1н КОН
2999.	ГОСТ 31762 п.4.1	Майонезы и майонезные соусы			Отбор проб	
3000.	ГОСТ 31762 п.4.1	Майонезы и майонезные соусы			Подготовка проб	

1	2	3	4	5	6	7
3001.	ГОСТ 31762 п.4.2.1	Майонезы и майонезные соусы			Консистенция	
3002.	ГОСТ 31762 п.4.2.2	Майонезы и майонезные соусы			Внешний вид и цвет	
3003.	ГОСТ 31762 п.4.2.3	Майонезы и майонезные соусы			Запах и вкус	
3004.	ГОСТ 31762 п.4.3	Майонезы и майонезные соусы			Массовая доля влаги	(1,0-95,0) %
3005.	ГОСТ 31762 п.4.4	Майонезы и майонезные соусы			Массовая доля влаги	(5,0-95,0) %
3006.	ГОСТ 31762 п.4.6	Майонезы и майонезные соусы			Массовая доля жира	(5,0-95,0) %
3007.	ГОСТ 31762 п.4.7	Майонезы и майонезные соусы			Массовая доля жира	(5,0-95,0) %
3008.	ГОСТ 31762 п.4.8	Майонезы и майонезные соусы			Массовая доля жира	(5,0-80,0) %
3009.	ГОСТ 31762 п.4.9	Майонезы и майонезные соусы			Массовая доля жира	(5,0-95,0) %
3010.	ГОСТ 31762 п.4.11	Майонезы и майонезные соусы			Массовая доля яичных продуктов в пересчете на сухой желток	(0,5-5,0) %
3011.	ГОСТ 31762 п.4.13	Майонезы и майонезные соусы			Кислотность	(0,05-10,0) %
3012.	ГОСТ 31762 п.4.15	Майонезы и майонезные соусы			Стойкость эмульсии	от 1 %
3013.	ГОСТ 31762 п.4.16	Майонезы и майонезные соусы			Перекисное число	(0,1-45) моль ½O_2/кг
3014.	ГОСТ 31762 п.4.17	Майонезы и майонезные соусы			Массовая доля консервантов (в пересчете на соответствующую кислоту)	(30-10000) мг/кг – бензоаты (20-4200) мг/кг - сорбаты
3015.	ГОСТ 31762 п.4.18	Майонезы и майонезные соусы			Массовая доля белковых веществ	(0,1-10,0) %
3016.	ГОСТ 31762 п.4.21	Майонезы и майонезные соусы			pH	(0-14) ед. pH
3017.	ГОСТ 31761	Майонезы и соусы майонезные.			Органолептические показатели	—
3018.	П.4.17 ГОСТ 31762	Майонезы и майонезные соусы			Массовая доля бензоата в пересчете на бензойную кислоту	30-1000 мг/кг
3019.	П.4.17 ГОСТ 31762	Майонезы и майонезные соусы			Массовая доля сорбата в пересчете на сорбиновую кислоту	20-4200 мг/кг
3020.	ГОСТ 6823	Натуральный сырой глицерин		1520	Поверхностно-активные вещества	от 0,1 $см^3$ 0,1 М раствора HCl
3021.	ГОСТ 7482 п.4.1	Сырой и дистиллированный глицерин			Отбор проб	
3022.	ГОСТ 7482 п.4.2	Сырой и дистиллированный глицерин			Цвет	
3023.	ГОСТ 7482 п.4.2	Сырой и дистиллированный глицерин			Цветное число	0-10
3024.	ГОСТ 7482 п.4.3	Сырой и дистиллированный глицерин			Прозрачность	прозрачный - мутный
3025.	ГОСТ 7482 п.4.4	Дистиллированный глицерин			Запах	

1	2	3	4	5	6	7
3026.	ГОСТ 7482 п.4.5	Сырой и дистиллированный глицерин			Относительная плотность	
3027.	ГОСТ 7482 п.4.5	Сырой и дистиллированный глицерин			Плотность	(1,180-1,300)
3028.	ГОСТ 7482 п.4.6	Сырой и дистиллированный глицерин			Реакция глицерина	от 0,1 $см^3$ 0,1 М раствора щелочи или кислоты
3029.	ГОСТ 7482 п.4.7	Сырой и дистиллированный глицерин			Массовая доля чистого глицерина	(70-100) %
3030.	ГОСТ 7482 п.4.8	Сырой и дистиллированный глицерин			Массовая доля золы	от 0,00025 %
3031.	ГОСТ 7482 п.4.9	Сырой и дистиллированный глицерин			Коэффициент омыления	от 0,01 мг КОН/г глицерина
3032.	ГОСТ 7482 п.4.10	Сырой и дистиллированный глицерин			Хлориды (качественная реакция)	от 0,005 %
3033.	ГОСТ 7482 п.4.11	Сырой и дистиллированный глицерин			Массовая доля нелетучего органического остатка	от 0,001 %
3034.	ГОСТ 7482 п.4.12	Сырой и дистиллированный глицерин			Присутствие жирных кислот и смол	от 0,05 %
3035.	ГОСТ 7482 п.4.13	Сырой и дистиллированный глицерин			Присутствие сернокислых соединений (сульфатов)	от 0,005 %
3036.	ГОСТ 7482 п.4.14	Сырой и дистиллированный глицерин			Присутствие углеводов	от 0,02 %
3037.	ГОСТ 7482 п.4.15	Сырой и дистиллированный глицерин			Присутствие акролеин и других восстанавливающих веществ	от 0,005 %
3038.	ГОСТ 7482 п.4.16	Сырой и дистиллированный глицерин			Присутствие белковых веществ	от 0,125 %
3039.	ГОСТ 7482 п.4.17	Сырой и дистиллированный глицерин			Присутствие железа	от 0,025 мг/$см^3$
3040.	ГОСТ 7482 п.4.18	Сырой и дистиллированный глицерин			Присутствие мышьяка	от 0,02 мг/кг
3041.	ГОСТ 7482	Глицерин			Железо	От 0,05 мг/кг
3042.	ГОСТ 31722	Кондитерские изделия: шоколад и отделяемая составная часть шоколада		1702-1704 1806 1905	Массовая доля молочного жира	(0-50) %
3043.	ГОСТ 25268	Кондитерские изделия		2105	Массовая доля ксилита	от 0,01 %

1	2	3	4	5	6	7
3044.					Массовая доля сорбита	от 0,01 %
3045.	ГОСТ 26811	Кондитерские изделия, изготовленные на основе фруктово-ягодного сырья, консервированного сернистым ангидриидом, а также кондитерские изделия и полуфабрикаты, изготовленные с добавлением пиросульфита натрия или калия			Массовая доля общей сернистой кислоты	от 0,001 %
3046.	ГОСТ 26811	Кондитерские изделия, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья, консервированного сернистым ангидридом мармелад, пастильные изделия, карамель и конфеты, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья, а также мучные кондитерские изделия и полуфабрикаты, изготовленные с добавлением пиросульфита натрия или калия			Массовая доля общей сернистой кислоты	(0,002-0,100) %
3047.	ГОСТ 10114	Мучные кондитерские изделия			Намокаемость	От 0,1%
3048.	ГОСТ 15810 п.3.2.2	Изделия кондитерские пряничные			Толщина	От 5 мм
3049.	ГОСТ 5896-51	Кондитерские изделия			Массовая доля спирта	От 0,01%
3050.	ГОСТ 5897 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Органолептические показатели	—
3051.	ГОСТ 5897 п.3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Размер и количество изделий в 1кг	—
3052.	ГОСТ 5897 п.4	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Масса нетто изделия	—
3053.	ГОСТ 5897 п.5	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля составных частей	—

1	2	3	4	5	6	7
3054.	ГОСТ 5898 п.2, 3, 5	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Кислотность	От 0,01 град
3055.	ГОСТ 5898 п.4, 5	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Щелочность	От 0,01 град.
3056.	ГОСТ 5898 п.6	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Активная кислотность	(0,1-14,0) ед.pH
3057.	ГОСТ 5899	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля жира	От 0,01%
3058.	ГОСТ 5900 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля влаги	От 0,01%
3059.	ГОСТ 5900 п.3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля сухих веществ	От 0,01%
3060.	ГОСТ 5901 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля общей золы	От 0,001%
3061.	ГОСТ 5901 п.3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля золы, нерастворимой в 10% соляной кислоте	От 0,001%
3062.	ГОСТ 5901 п.4	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля металломагнитной примеси	От 0,000001%
3063.	ГОСТ 5902 п.2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты: шоколад, шоколадная глазурь, какао тертый, полуфабрикат на жировой основе, жировая глазурь, шоколад в порошке			Степень измельчения	—
3064.	ГОСТ 5902 п.3	Кондитерские изделия и полуфабрикаты: какао-порошок, какавелла молотая			Степень измельчения	—
3065.	ГОСТ 5902 п.4	Кондитерские изделия и полуфабрикаты: какао-порошок и какао-напитки			Степень измельчения	—
3066.	ГОСТ 5902 п.5	Кондитерские изделия и полуфабрикаты: астильные изделия			Плотность	—
3067.	ГОСТ 5903	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля редуцирующих веществ и массовая доля сахара	От 0,01%
3068.	ГОСТ 6441 п.5.3-5.5	Изделия кондитерские			Подготовка проб	—

1	2	3	4	5	6	7
		пастильные				
3069.	ГОСТ 31681	Кондитерские изделия: шоколад и отделяемую составную часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадные изделия с добавлением молока и (или) продуктов его переработки			Содержание сухого обезжиренного остатка молока в шоколадных изделиях с молоком	(0-50) % (0-30) %
3070.	ГОСТ 14031 п.7.2	Мучные кондитерские изделия: вафли и сдобные вафли с начинкой или без нее			Органолептические показатели (дополнение)	—
3071.	ГОСТ 15810 п.7.2	Изделия кондитерские. Изделия пряничные.			Органолептические показатели (дополнение)	—
3072.	ГОСТ 15810 п.7.3	Изделия кондитерские. Изделия пряничные.			Размеры пряничных изделий	—
3073.	ГОСТ 15810 п.7.6	Изделия кондитерские. Изделия пряничные.			Плотность	—
3074.	ГОСТ 15810 п.7.7	Изделия кондитерские. Изделия пряничные.			Намокаемость	—
3075.	ГОСТ 6441	Изделия кондитерские пастильные.			Органолептические показатели	—
3076.	ГОСТ 6442	Мармелад.			Органолептические показатели	—
3077.	ГОСТ 6477	Карамель.			Органолептические показатели	—
3078.	ГОСТ 6478	Ирис.			Органолептические показатели	—
3079.	ГОСТ 6502 п.5.3	Халва			Массовая доля лузги	От 0,1%
3080.	ГОСТ 7060	Драже.			Органолептические показатели	—
3081.	ГОСТ 14031	Вафли.			Органолептические показатели	—
3082.	ГОСТ 14032	Галеты.			Органолептические показатели	—
3083.	ГОСТ 14033	Крекер (сухое печенье).			Органолептические показатели	—
3084.	ГОСТ 14621	Рулеты бисквитные.			Органолептические показатели	—
3085.	ГОСТ 15052	Кексы.			Органолептические показатели	—
3086.	ГОСТ 24901	Печенье.			Органолептические показатели	—
3087.	ГОСТ 30058/ Р50230	Восточные сладости типа мягких конфет.			Органолептические показатели	—
3088.	ГОСТ Р 50228	Восточные сладости мучные.			Органолептические показатели	—
3089.	ГОСТ Р 51561 п.5.5	Резинка жевательная.			Массовая доля влаги	—
3090.	ГОСТ Р 53897	Глазурь.			Органолептические показатели	—

1	2	3	4	5	6	7
3091.	МИ 2586-2000	Изделия кондитерские.			Перекисное, кислотное и йодное число жира	—
3092.	ГОСТ 31722	Кондитерские изделия: шоколад и отделяемая составную часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях (далее - шоколад) с добавлением молока и (или) продуктов его переработки			Содержание молочного жира в шоколадных изделиях	0%-50%
3093.	ГОСТ 31682	Кондитерские изделия: шоколад и отделяемая составную часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях (далее - шоколад) с добавлением молока и (или) продуктов его переработки			Общий сухой остаток какао в шоколадных изделиях.	0%-60%
3094.	ГОСТ 31723	Кондитерские изделия: шоколад и отделяемая составную часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях (далее - шоколад) с добавлением молока и (или) продуктов его переработки			Сухой обезжиренный остатк какао в шоколадных изделиях.	0%-50%
3095.	ГОСТ Р 8.626	Изделия кондитерские сахаристые.			Влажность.	—
3096.	ГОСТ Р 54052	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты: шоколад, шоколадные изделия, полуфабрикаты производства шоколада (тертое какао, производственный какао-порошок и шоколадные массы), какао (какао-порошок, какао-порошок с повышенным содержанием жира) и глазурь			Степень измельчения	1-150 мкм
3097.	ГОСТ 31902	Кондитерские изделия и полуфабрикаты			Массовая доля жира.	0%-60%

1	2	3	4	5	6	7
3098.	ГОСТ 32751	Изделия кондитерские			Отбор проб	
3099.	ГОСТ 33536	Изделия кондитерские			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
3100.	ГОСТ 6502 п.7.2.1	Халва.			Органолептические показатели	—
3101.	ГОСТ 6502 п.7.3	Халва.			Массовая доля лузги	От 0,01%
3102.	ГОСТ Р 55625 п.8.2	Льды сладкие пищевые.			Подготовка проб	—
3103.	ГОСТ Р 55625 п.8.3	Льды сладкие пищевые.			Органолептические показатели.	—
3104.	ГОСТ Р 55625 п.8.4	Льды сладкие пищевые.			Массовая доля сахарозы.	(12,0-27,0) %
3105.	ГОСТ Р 55625 п.8.8	Льды сладкие пищевые.			Массовая доля общих сухих веществ	(12,0-30,0)%
3106.	ГОСТ Р 55625 п.8.9	Льды сладкие пищевые.			Кислотность	(50-140) град.Т
3107.	ГОСТ Р 55625 п.8.10	Льды сладкие пищевые.			Температура	(От -40 до 0) град. С
3108.	ГОСТ Р 55626 п.8.2	Десерты щербеты взбитые замороженные.			Подготовка проб	—
3109.	ГОСТ Р 55626 п.8.3	Десерты щербеты взбитые замороженные.			Органолептические показатели.	—
3110.	ГОСТ Р 55626 п.8.7	Десерты щербеты взбитые замороженные.			Массовая доля сахарозы	(20,0-26,0)%
3111.	ГОСТ Р 55626 п.8.10	Десерты щербеты взбитые замороженные.			Массовая доля общих сухих веществ	от 32%
3112.	ГОСТ Р 55626 п.8.11	Десерты щербеты взбитые замороженные.			Кислотность	(50-110) град. Т
3113.	ГОСТ Р 55626 п.8.12	Десерты щербеты взбитые замороженные.			Температура	(От -40 до 0) град. С
3114.	ГОСТ 4570	Конфеты.			Органолептические показатели	—
3115.	ГОСТ 6442 п.7.2	Мармелад.			Органолептические показатели (дополнение)	—
3116.	ГОСТ 6478 п.7.2	Ирис.			Органолептические показатели (дополнение)	—
3117.	ГОСТ 24901 п.7.2	Печенье.			Органолептические показатели (дополнение)	—
3118.	ГОСТ 15052 п.7.2	Кексы.			Органолептические	—

1	2	3	4	5	6	7
					показатели (дополнение)	
3119.	СТ РК ИСО 21148	Косметика		3301-3307 3401	Мезофильные аэробные микроорганизмы	
3120.	СТ РК ИСО 16212	Косметика			Дрожжи и плесени	
3121.	СТ РК ИСО 18415	Косметика			Специфические и неспецифические микроорганизмы	
3122.	СТ РК ИСО 21150	Косметика			Escherichia coli	
3123.	СТ РК ИСО 22717	Косметика			Pseudomonas aeruginosa	
3124.	СТ РК ИСО 22718	Косметика			Staphilococcus aureus	
3125.	П.1 ГОСТ 29188.0	Изделия парфюмерно – косметические			Приемка	—
3126.	П.2 ГОСТ 29188.0	Изделия парфюмерно – косметические			Отбор проб	—
3127.	П.3 ГОСТ 29188.0	Изделия парфюмерно – косметические			Методы органолептических испытаний	—
3128.	ГОСТ 29188.1	Косметические изделия			Температура каплепадения	(25-150)°С
3129.	ГОСТ 29188.2	Косметические изделия			Водородный показатель	(0-14) ед. pH
3130.	П.2 ГОСТ 29188.3	Косметические изделия			Коллоидная стабильность	стабильна/не стабильна
3131.	П.3 ГОСТ 29188.3	Косметические изделия			Термостабильность	стабильна/не стабильна
3132.	ГОСТ 29188.4	Косметические изделия			Массовая доля воды и летучих веществ	(0,1-100) %
3133.	ГОСТ 29188.4	Косметические изделия			Массовая доля сухого вещества	от 0,1 %
3134.	П.2 ГОСТ 29188.5	Косметические изделия			Массовая доля общей щелочи	от 0,01 %
3135.	П.3 ГОСТ 29188.5	Косметические изделия			Массовая доля свободной щелочи	от 0,01 %
3136.	П.3 ГОСТ 29188.5	Косметические изделия			Массовая доля связанной щелочи	от 0,01 %
3137.	П.4 ГОСТ 29188.5	Косметические изделия			Массовая доля щелочи	от 0,01 %
3138.	ГОСТ 29188.6	Изделия парфюмерно – косметические			Массовая доля этилового спирта	(0,1-95,0) %
3139.	П.6.5 ГОСТ 31460	Косметические кремы			Водородный показатель	(0-14) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
3140.	П.6.5 ГОСТ Р 52343	Кремы косметические			Водородный показатель (pH)	(0-14) ед. pH
3141.	П.6.4 ГОСТ 31649	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе			Кроющая способность	—
3142.	П.6.5 ГОСТ 31649	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе			Кислотное число	от 1,1 мг КОН/г
3143.	П.6.6 ГОСТ 31649	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе			Карбонильное число	от 0,5 мг КОН/г
3144.	П.6.7 ГОСТ 31649	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе			Водородный показатель (pH)	(0-14) ед. pH
3145.	П.6.4 ГОСТ Р 52342	Изделия декоративной косметики на жировосковой основе			Кроющая способность	–
3146.	П.6.5 ГОСТ Р 52342	Изделия декоративной косметики на жировосковой основе			Кислотное число	от 1,1 мг КОН/г
3147.	П.6.6 ГОСТ Р 52342	Изделия декоративной косметики на жировосковой основе			Карбонильное число	от 0,5 мг КОН/г
3148.	П.6.7 ГОСТ Р 52342	Изделия декоративной косметики на жировосковой основе			Водородный показатель (pH)	(0-14) ед. pH
3149.	П.7.2 ГОСТ 31677	Продукция парфюмерно – косметическая в аэрозольной упаковке с пропеллентом			Отбор проб	—
3150.	П.8.1 ГОСТ 31677	Продукция парфюмерно – косметическая в аэрозольной упаковке с пропеллентом			Определение прочности и герметичности аэрозольной упаковки	—
3151.	П.8.2 ГОСТ 31677	Продукция парфюмерно – косметическая в аэрозольной			Определение работоспособности клапана аэрозольной упаковки	—

1	2	3	4	5	6	7
		упаковке с пропеллентом				
3152.	П.8.3 ГОСТ 31677	Продукция парфюмерно – косметическая в аэрозольной упаковке с пропеллентом			Избыточное давление в аэрозольной упаковке	(0,05-1,00) МПа
3153.	П.8.4 ГОСТ 31677	Продукция парфюмерно – косметическая в аэрозольной упаковке с пропеллентом			Степени эвакуации содержимого аэрозольной упаковки	(0,1-100) %
3154.	П.8.5, 8.6 ГОСТ 31677	Продукция парфюмерно – косметическая в аэрозольной упаковке с пропеллентом			Массовая доля пропеллента	(5,0-95,0) %
3155.	П.8.10 ГОСТ 31677	Продукция парфюмерно – косметическая в аэрозольной упаковке с пропеллентом			Водородный показатель (pH)	(0-14) ед. pH
3156.	П. 8.12 ГОСТ 31677	Продукция парфюмерно – косметическая в аэрозольной упаковке с пропеллентом			Пенное число	(1-25) см3/г
3157.	П. 8.12 ГОСТ 31677	Продукция парфюмерно – косметическая в аэрозольной упаковке с пропеллентом			Устойчивость пены	устойчива/ не устойчива
3158.	П.8.13 ГОСТ 31677	Продукция парфюмерно – косметическая в аэрозольной упаковке с пропеллентом			Массовая доля нелетучих веществ	от 0,1 %
3159.	П.8.14 ГОСТ 31677	Продукция парфюмерно – косметическая в аэрозольной упаковке с пропеллентом			Определение времени высыхания лака	от 30 с
3160.	П.8.0 ГОСТ Р 53427	Парфюмерно – косметические изделия в аэрозольной упаковке с пропеллентом			Отбор проб	—
3161.	П.8.1 ГОСТ Р 53427	Парфюмерно – косметические изделия в аэрозольной упаковке с пропеллентом			Определение прочности и герметичности аэрозольной упаковки	—
3162.	П.8.2 ГОСТ Р 53427	Парфюмерно – косметические изделия в аэрозольной упаковке			Определение работоспособности клапана аэрозольной упаковки	—

1	2	3	4	5	6	7
		с пропеллентом				
3163.	П.8.3 ГОСТ Р 53427	Парфюмерно – косметические изделия в аэрозольной упаковке с пропеллентом			Избыточное давление в аэрозольной упаковке	(0,05-1,00) МПа
3164.	П.8.4 ГОСТ Р 53427	Парфюмерно – косметические изделия в аэрозольной упаковке с пропеллентом			Степени эвакуации содержимого аэрозольной упаковки	(0,1-100) %
3165.	П.8.5 8.6 ГОСТ Р 53427	Парфюмерно – косметические изделия в аэрозольной упаковке с пропеллентом			Массовая доля пропеллента	(5,0-95,0) %
3166.	П.8.10 ГОСТ Р 53427	Парфюмерно – косметические изделия в аэрозольной упаковке с пропеллентом			Водородный показатель (pH)	(0-14) ед. pH
3167.	П.8.12 ГОСТ Р 53427	Парфюмерно – косметические изделия в аэрозольной упаковке с пропеллентом			Пенное число	(1-25) см3/г
3168.	П.8.12 ГОСТ Р 53427	Парфюмерно – косметические изделия в аэрозольной упаковке с пропеллентом			Устойчивость пены	устойчива/ не устойчива
3169.	П.8.13 ГОСТ Р 53427	Парфюмерно – косметические изделия в аэрозольной упаковке с пропеллентом			Массовая доля нелетучих веществ	от 0,1 %
3170.	П.8.14 ГОСТ Р 53427	Парфюмерно – косметические изделия в аэрозольной упаковке с пропеллентом			Определение времени высыхания лака	от 30 с
3171.	П.6.4 ГОСТ 31678	Спиртосодержащая парфюмерная жидкая продукция			Стойкость запаха	от 10 ч
3172.	П.6.5 ГОСТ 31678	Спиртосодержащая парфюмерная жидкая продукция			Прозрачность	отсутствие /наличие помутнения
3173.	П.6.7 ГОСТ 31678	Спиртосодержащая парфюмерная жидкая продукция			Массовая доля душистых веществ	от 0,1 %
3174.	П.6.4 ГОСТ Р 51578	Спиртосодержащие парфюмерные жидкие изделия			Стойкость запаха	от 10 ч

1	2	3	4	5	6	7
3175.	П.6.5 ГОСТ Р 51578	Спиртосодержащие парфюмерные жидкие изделия			Прозрачность	отсутствие /наличие помутнения
3176.	П.6.8 ГОСТ Р 51578	Спиртосодержащие парфюмерные жидкие изделия			Сумма массовых долей душистых веществ	от 0,1 %
3177.	П.6.4 ГОСТ 31679	Жидкая косметическая продукция			Объемная доля этилового спирта	(0,1-95,0) %
3178.	П.6.4 ГОСТ Р 51579	Жидкие косметические изделия			Объемная доля этилового спирта	(0,1-95,0) %
3179.	П.6.4 ГОСТ 31692	Косметическая продукция для бритья			Водородный показатель (pH)	(0-14) ед. pH
3180.	П.6.5, П.6.6 ГОСТ 31692	Косметическая продукция для бритья			Массовая доля жирных кислот	от 0,1 %
3181.	П.6.7 ГОСТ 31692	Косметическая продукция для бритья			Пенное число	от 5 см3
3182.	П.6.7 ГОСТ 31692	Косметическая продукция для бритья			Устойчивость пены	(1-100) %
3183.	П.6.4 ГОСТ Р 53426	Косметические изделия для бритья			Водородный показатель (pH)	(0-14) ед. pH
3184.	П.6.5 ГОСТ Р 53426	Косметические изделия для бритья			Массовая доля жирных кислот (для кремов для бритья)	от 0,1 %
3185.	П.6.6 ГОСТ Р 53426	Косметические изделия для бритья			Массовая доля жирных кислот (для мыла для бритья, твердых и порошкообразных изделий для бритья)	от 0,1 %
3186.	П.6.7 ГОСТ Р 53426	Косметические изделия для бритья			Пенное число	от 5 см3
3187.	П.6.7 ГОСТ Р 53426	Косметические изделия для бритья			Устойчивость пены	(1-100) %
3188.	П.6.4 ГОСТ 31693	Косметическая продукция для ухода за ногтями			Условная вязкость	от 1 с
3189.	П.6.5 ГОСТ 31693	Косметическая продукция для ухода за ногтями			Внешний вид пленки	—
3190.	П.6.6 ГОСТ 31693	Косметическая продукция для ухода за ногтями			Время высыхания	от 1 мин
3191.	П.6.7 ГОСТ 31693	Косметическая продукция для			Адгезия	(1-4) балла

1	2	3	4	5	6	7
		ухода за ногтями				
3192.	П.6.8 ГОСТ 31693	Косметическая продукция для ухода за ногтями			Водородный показатель (pH)	(0-14) ед. pH
3193.	П.6.4 ГОСТ Р 52701	Косметические изделия для ухода за ногтями			Условная вязкость	от 1 с
3194.	П.6.5 ГОСТ Р 52701	Косметические изделия для ухода за ногтями			Внешний вид пленки	—
3195.	П.6.6 ГОСТ Р 52701	Косметические изделия для ухода за ногтями			Время высыхания	от 1 мин
3196.	П.6.7 ГОСТ Р 52701	Косметические изделия для ухода за ногтями			Адгезия	(1-4) балла
3197.	П.6.8 ГОСТ Р 52701	Косметические изделия для ухода за ногтями			Водородный показатель (pH)	(0-14) ед. pH
3198.	П.6.4 ГОСТ 31695	Косметические гели водные и неводные			Кроющая способность	—
3199.	П.6.5 ГОСТ 31695	Косметические гели водные и неводные			Водородный показатель (pH)	(0-14) ед. pH
3200.	П.6.4 ГОСТ Р 52952	Косметические гели водные и неводные			Водородный показатель (pH)	(0-14) ед. pH
3201.	П.6.4 ГОСТ 31696	Моющая гигиеническая косметическая продукция, средства очищающие, пена для ванн			Водородный показатель (pH)	(0-14) ед. pH
3202.	П.6.5 ГОСТ 31696	Моющая гигиеническая косметическая продукция средства очищающие, пена для ванн,			Пенное число	(2-900) мм
3203.	П.6.5 ГОСТ 31696	Моющая гигиеническая косметическая продукция, средства очищающие, пена для ванн			Устойчивость пены	0,002-1,0
3204.	П.6.4 ГОСТ Р 52345	Моющие гигиенические косметические изделия, средства очищающие, пена для ванн			Водородный показатель (pH)	(0-14) ед. pH
3205.	П.6.5 ГОСТ Р 52345	Моющие гигиенические			Пенообразующая способность:	(2-900) мм

1	2	3	4	5	6	7
		косметические изделия, средства очищающие, пена для ванн			пенное число	
3206.	П.6.5 ГОСТ Р 52345	Моющие гигиенические косметические изделия, средства очищающие, пена для ванн			Устойчивость пены	0,002-1,0
3207.	П.6.4 ГОСТ 31697	Продукция декоративной косметики на эмульсионной основе			Кроющая способность	—
3208.	П.6.5 ГОСТ 31697	Продукция декоративной косметики на эмульсионной основе			Стойкость к воде	(1-10) мин
3209.	П.6.6 ГОСТ 31697	Продукция декоративной косметики на эмульсионной основе			Водородный показатель (pH)	(0-14) ед. pH
3210.	П.6.7 ГОСТ 31697	Продукция декоративной косметики на эмульсионной основе			Массовая доля воды и летучих веществ	(0,1-100) %
3211.	П.6.4 ГОСТ Р 52341	Изделия декоративной косметики на эмульсионной основе			Кроющая способность	—
3212.	П.6.5 ГОСТ Р 52341	Изделия декоративной косметики на эмульсионной основе			Стойкость к воде	(1-10) мин
3213.	П.6.6 ГОСТ Р 52341	Изделия декоративной косметики на эмульсионной основе			Водородный показатель (pH)	(0-14) ед. pH
3214.	П.6.7 ГОСТ Р 52341	Изделия декоративной косметики на эмульсионной основе			Массовая доля воды и летучих веществ	(0,1-100) %
3215.	П.6.4 ГОСТ 31698	Порошкообразная и компактная косметическая продукция			Массовая доля воды и летучих веществ	от 0,1 %
3216.	П.6.5 ГОСТ 31698	Порошкообразная и компактная косметическая продукция			Водородный показатель (pH)	(0-14) ед. pH
3217.	П.6.6 ГОСТ 31698	Порошкообразная и компактная косметическая продукция			Степень компактности	выдерживает/не выдерживает испытание

1	2	3	4	5	6	7
3218.	П.6.4 ГОСТ Р 52344	Изделия косметические порошкообразные и компактные			Массовая доля воды и летучих веществ	от 0,1 %
3219.	П.6.5 ГОСТ Р 52344	Изделия косметические порошкообразные и компактные			Водородный показатель (pH)	(0-14) ед. pH
3220.	П.6.6 ГОСТ Р 52344	Изделия косметические порошкообразные и компактные			Степень компактности	выдерживает/не выдерживает испытание
3221.	П.7.7 ГОСТ 32837	Косметическая продукция для окрашивания, осветления волос, средства для удаления краски с волос, оттеночные средства			Массовая доля общей золы	от 0,1 %
3222.	П.7.5 ГОСТ 32850	Косметическая продукция для химической завивки и распрямления волос на основе тиоловых соединений			Массовая доля тиоловых соединений (в пересчете на тиогликолевую кислоту)	от 0,1 %
3223.	П.8.4 ГОСТ 32851	Косметическая продукция для принятия ванн			Водородный показатель (pH)	(0-14) ед. pH
3224.	П.8.5 ГОСТ 32851	Косметическая продукция для принятия ванн			Массовая доля воды и летучих веществ	от 0,1 %
3225.	П.8.4 ОСТ 32852	Косметические масла			Водородный показатель (pH)	(0-14) ед. pH
3226.	П.8.5 ГОСТ 32853	Твердая и сухая парфюмерная продукция			Стойкость запаха в твердой продукции	от 10 ч
3227.	П.8.8 ГОСТ 32853	Твердая и сухая парфюмерная продукция			Стойкость запаха в сухой продукции	от 10 ч
3228.	П.7.4 ГОСТ 32854	Косметическая продукция для моделирования и полирования ногтей			Водородный показатель (pH)	(0-14) ед. pH
3229.	П.7.6 ГОСТ 32854	Косметическая продукция для моделирования и полирования ногтей			Полирующая способность	наличие/ отсутствие царапин
3230.	П.7.5 ГОСТ 33489	Косметическая продукция, нанесенная на носители			Водородный показатель (pH)	(0-14) ед. pH
3231.	П.7.7 ГОСТ 33489	Косметическая продукция, нанесенная на носители			Массовая доля пропитки	от 0,002 %
3232.	ГОСТ 6793	Нефтепродукты			Температура каплепадения	(25-150)°C
3233.	ГОСТ 19728.18	Тальк, микротальк и			Водородный показатель (pH)	(0-14) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
		талькомагнезит				
3234.	ГОСТ 19728.19	Микротальк, молотые тальк и талькомагнезит			Массовая доля влаги	—
3235.	ГОСТ ISO 21148	Продукция парфюмерно-косметическая			Общие требования к проведению контроля	
3236.	ГОСТ ISO 22718	Продукция парфюмерно-косметическая			Staphilococcus aureus	
3237.	ГОСТ ISO 22717	Продукция парфюмерно-косметическая			Pseudomonas aeruginosa	
3238.	ГОСТ ISO 18416	Продукция парфюмерно-косметическая			Candida albikans	
3239.	ГОСТ ISO 21150	Продукция парфюмерно-косметическая			Esherichia coli	
3240.	ГОСТ ISO 21149	Продукция парфюмерно-косметическая			мезофильные аэробные микроорганизмы	
3241.	СТБ П ISO 21148/2012	Продукция парфюмерно-косметическая			Общие требования к проведению контроля	
3242.	СТБ П ISO 18416/2012	Продукция парфюмерно-косметическая			Candida albikans	
3243.	СТБ П ISO 21149/2012	Продукция парфюмерно-косметическая			Мезофильные аэробные микроорганизмы	
3244.	СТБ П ISO 21150/2012	Продукция парфюмерно-косметическая			Esherichia coli	
3245.	СТБ П ISO 22717/2012	Продукция парфюмерно-косметическая			Pseudomonas aeruginosa	
3246.	СТБ П ISO 22718/2012	Продукция парфюмерно-косметическая			Staphilococcus aureus	
3247.	СТ РК ИСО 21148	Продукция парфюмерно-косметическая			Общие требования к проведению контроля	
3248.	ГОСТ 14618.0	Эфирные масла, душистые вещества и полупродукты их синтеза			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус и запах)	-

1	2	3	4	5	6	7
3249.	ГОСТ 14618.12 п.2	Эфирные масла, душистые вещества и полупродукты их синтеза			Температурные пределы перегонки	(10-460) °С
3250.	ГОСТ 14618.12 п.3	Эфирные масла, душистые вещества и полупродукты их синтеза			Температура плавления	-
3251.	ГОСТ 14618.12 п.4	Эфирные масла, душистые вещества и полупродукты их синтеза			Температура плавления	-
3252.	ГОСТ 14618.12 п.5	Эфирные масла, душистые вещества и полупродукты их синтеза			Температура застывания	(0-250) °С
3253.	ГОСТ 14618.6	Эфирные масла, душистые вещества и полупродукты их синтеза			Содержание воды	Отсутствие/присутствие (0,1-50,0)% (1,0-99,0)%
3254.	ГОСТ 14870	Химические продукты			Содержание воды, г в навеске	0,0005-0,05 От 0,001 0,3-8,0
3255.	ГОСТ 30145 п.5.1	Дистилляционные и экстракционные эфирные масла, а также другие продукты, получаемые из эфиромасличного сырья и отходов его переработки			Внешний вид, цвет	—
3256.	ГОСТ 30145 п.5.2	Дистилляционные и экстракционные эфирные масла, а также другие продукты, получаемые из эфиромасличного сырья и отходов его переработки			Вкус	—
3257.	ГОСТ 30145 п.5.3	Дистилляционные и экстракционные эфирные масла, а также другие продукты, получаемые из эфиромасличного сырья и отходов его переработки			Запах	—

1	2	3	4	5	6	7
3258.	П.2 ГОСТ 14618.1	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза			Массовая доля общего хлора	от 0,04 %
3259.	П.2 ГОСТ 14618.3	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза			Массовая доля перекиси	от 0,1 %
3260.	П.5 ГОСТ 14618.7	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза			Общая массовая доля кислот, массовая доля кислоты, массовая доля ангидрида	—
3261.	П.6 ГОСТ 14618.8	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза			Массовая доля многоатомного спирта	—
3262.	П.2 ГОСТ 14618.10	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза			Плотность	(0.700-1.840) г/см3
3263.	П.3 ГОСТ 14618.11	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза			Массовая доля остатка после выпаривания	—
3264.	ГОСТ ISO 356	Масла эфирные			Подготовка проб к испытаниям	—
3265.	П.4 ГОСТ 14618.10	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза			Показатель преломления	(1,3000-1,7000)
3266.	ГОСТ 14618.9	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза			Угол вращения и величина удельного вращения плоскости поляризации	—
3267.	ГОСТ ISO 709	Масла эфирные			Эфирное число	—
3268.	П.6 ГОСТ 14618.7	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза			Массовая доля сложных эфиров, эфирное число, число омыления	—
3269.	ГОСТ ISO 875	Масла эфирные			Растворимость в этиловом спирте	—
3270.	П.2 ГОСТ 14618.11	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза			Растворимость в водно-спиртовых смесях	—
3271.	ГОСТ ISO 1242	Масла эфирные			Кислотное число	от 0,03 %
3272.	П.2 ГОСТ 14618.7	Масла эфирные, вещества			Кислотное число,	—

1	2	3	4	5	6	7
		душистые и полупродукты их синтеза			массовая доля кислоты	
3273.	ГОСТ ISO 1271	Масла эфирные			Карбонильное число	—
3274.	ГОСТ 14618.2	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза			Карбонильные соединения	—
3275.	ГОСТ ISO 7609	Масла эфирные			Содержание специфических составляющих	—
3276.	ГОСТ ISO 11024-1	Масла эфирные			Процентная доля пиковой области специфических компонентов к сумме областей всех пиков	1-100 %
3277.	ГОСТ ISO 22972	Масла эфирные			Соотношение энантиомеров	1-100 %
3278.	ГОСТ 7983	Пасты зубные		3306	Пробоподготовка	
3279.	ГОСТ 7983	Пасты зубные			Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
3280.	ГОСТ 7983	Пасты зубные			Бактерии семейства Enterobacteriaceae	
3281.	ГОСТ 7983	Пасты зубные			Pseudomonas aeruginosa	
3282.	ГОСТ 7983	Пасты зубные			Staphylococcus aureus	
3283.	ГОСТ 7983	Пасты зубные			Плесневые грибы и дрожжи	
3284.	П.3.1 ГОСТ 5972	Порошок зубной			Отбор проб	—
3285.	П.3.2 ГОСТ 5972	Порошок зубной			Внешний вид	—
3286.	П.3.3 ГОСТ 5972	Порошок зубной			Цвет	—
3287.	П.3.4 ГОСТ 5972	Порошок зубной			Запах, вкус	—
3288.	П.3.5 ГОСТ 5972	Порошок зубной			Определение остатка после просева	Полностью просеивается/ есть остаток
3289.	П.3.6 ГОСТ 5972	Порошок зубной			Массовая доля углекислого кальция, углекислого магния и двууглекислого натрия в пересчете на углекислый кальций	—
3290.	П.3.7 ГОСТ 5972	Порошок зубной			Массовая доля свободной щелочи в пересчете на окись кальция	от 0,005 %
3291.	П.3.9 ГОСТ 5972	Порошок зубной			Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия	от 0,08 %

1	2	3	4	5	6	7
3292.	П.3.11 ГОСТ 5972	Порошок зубной			Массовая доля двууглекислого натрия	от 0,04 %
3293.	П.3.11 ГОСТ 5972	Порошок зубной			Массовая доля углекислого натрия	от 0,05 %
3294.	П.6.4 ГОСТ 7983	Пасты зубные			Вкус	—
3295.	П.6.6 ГОСТ 7983	Пасты зубные			Водородный показатель (pH)	(0-14) ед. pH
3296.	П.3.7 ГОСТ 7983	Пасты зубные			Массовая доля фторида	(0,05-5,0) %
3297.	П.6.7 ГОСТ 7983	Пасты зубные			Массовая доля суммы тяжелых металлов	(4-28) мг/кг
3298.	П.6.9 ГОСТ 7983	Пасты зубные			Масса фторидов в единице упаковки	в зависимости от размера упаковки
3299.	П.6.4 ГОСТ Р 51577	Средства гигиены полости рта жидкие			Вкус	—
3300.	П.6.7 ГОСТ Р 51577	Средства гигиены полости рта жидкие			Массовая доля суммы тяжелых металлов	(0,4-2,8) мг/кг
3301.	П.6.8 ГОСТ Р 51577	Средства гигиены полости рта жидкие			Массовая доля фторидов	(0,01-1,0) %
3302.	П.6.9 ГОСТ Р 51577	Средства гигиены полости рта жидкие			Масса фторидов в единице упаковки	в зависимости от размера упаковки
3303.	П.6.10 ГОСТ Р 51577	Средства гигиены полости рта жидкие			Массовая доля этилового спирта	(0,1-95,0) %
3304.	ГОСТ Р 51577	Средства гигиены полости рта жидкие			Staphylococcus aureus	
3305.					Плесневые грибы и дрожжи	
3306.					Пробоподготовка	
3307.					Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
3308.					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	
3309.					Pseudomonas aeruginosa	
3310.	ГОСТ 31749 п.7	Изделия макаронные быстрого приготовления		1902	Подготовка проб	—
3311.	ГОСТ 31749 п.8.1	Изделия макаронные быстрого приготовления			Органолептические показатели (внешний вид, запах и вкус)	—

1	2	3	4	5	6	7
3312.	ГОСТ 31749 п.8.2	Изделия макаронные быстрого приготовления			Время приготовления	—
3313.	ГОСТ 31749 п.8.3	Изделия макаронные быстрого приготовления			Влажность (дополнение)	—
3314.	ГОСТ 31749 п.8.4	Изделия макаронные быстрого приготовления			Кислотность (дополнение)	—
3315.	ГОСТ 31749 п.8.5	Изделия макаронные быстрого приготовления			Массовая доля золы, нерастворимой в 10% соляной кислоте (дополнение)	—
3316.	ГОСТ 31749 п.8.6	Изделия макаронные быстрого приготовления			Массовая доля металломагнитной примеси (дополнение)	—
3317.	ГОСТ 31749 п.8.7	Изделия макаронные быстрого приготовления			Зараженность вредителями (дополнение)	—
3318.	ГОСТ 31749 п.8.8	Изделия макаронные быстрого приготовления			Массовая доля жира (дополнение)	—
3319.	ГОСТ 31749 п.8.12	Изделия макаронные быстрого приготовления			Кислотное число жира	От 0,01 мг КОН/г жира
3320.	ГОСТ 31749 п.8.13	Изделия макаронные быстрого приготовления			Перекисное число жира	От 0,01 ммоль (1/2О)/кг
3321.	ГОСТ 31749 п.8.14.3	Изделия макаронные быстрого приготовления			Качество сырой клейковины по растяжимости	—
3322.	ГОСТ 31964 п.6	Изделия макаронные			Подготовка проб	—
3323.	ГОСТ 31964 п.7.1	Изделия макаронные			Цвет и форма	—
3324.	ГОСТ 31964 п.7.2	Изделия макаронные			Запах и вкус	—
3325.	ГОСТ 31964 п.7.3	Изделия макаронные			Массовая доля влаги (влажность)	От 0,01%
3326.	ГОСТ 31964 п.7.4	Изделия макаронные			Кислотность	От 0,01 град.
3327.	ГОСТ 31964 п.7.10	Изделия макаронные			Зараженность вредителями и загрязненность	—
3328.	ГОСТ 31964 п.7.5	Изделия макаронные			Массовая доля золы, нерастворимой в 10 %-ном растворе соляной кислоты	От 0,001%
3329.	ГОСТ 31964 п.7.8	Изделия макаронные			Массовая доля сухого вещества, перешедшего в варочную воду	От 0,01%
3330.	ГОСТ 31964 п.7.9	Изделия макаронные			Содержание металломагнитной примеси	От 0,01 мг/кг
3331.	ГОСТ 31964 п.7.11	Изделия макаронные			Массовая доля белка (дополнение)	—
3332.	ГОСТ 31964 п.7.6	Изделия макаронные			Массовая доля золы (дополнение)	—

1	2	3	4	5	6	7
3333.	ГОСТ 31964 п.7.7	Изделия макаронные			Сохранность формы сваренных изделий	—
3334.	ГОСТ 31743	Изделия макаронные			Органолептические показатели	—
3335.	ГОСТ 32196	Изделия макаронные безглютеновые			Глютен	—
3336.	ГОСТ Р 55295	Изделия макаронные инстантные.			Органолептические показатели	—
3337.	ГОСТ Р 52000	Изделия макаронные. Термины и определения			Органолептические показатели	—
3338.	ГОСТ 31808 п.7	Полуфабрикат макаронных изделий.			Подготовка проб	—
3339.	ГОСТ Р 54656	Изделия макаронные с обогощающими добавками.			Органолептические показатели	—
3340.	ГОСТ Р 55296	Изделия макаронные низкобелковые.			Органолептические показатели	—
3341.	ГОСТ 31750 п.4.1.2	Изделия макаронные.			Наличие муки из мягкой пшеницы	—
3342.	ГОСТ 31750 п.4.2	Изделия макаронные.			Наличие красителей	—
3343.	ГОСТ 31750 п.4.6	Изделия макаронные.			Наличие фосфорных солей	—
3344.	ГОСТ 31750 п.4.3	Изделия макаронные.			Наличие яичных продуктов	—
3345.	ГОСТ 31750 п.4.7	Изделия макаронные.			Зольность (общая зола)	—
3346.	ГОСТ 32908	Изделия макаронные безглютеновые.			Органолептические показатели	—
3347.	ГОСТ 31227 п.7.1	Пищевой лимоннокислый натрий		2918	Контроль количества пробы	—
3348.	ГОСТ 31227 п.7.2	Пищевой лимоннокислый натрий			Подготовка проб	—
3349.	ГОСТ 31227 п.7.3	Пищевой лимоннокислый натрий			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус)	—
3350.	ГОСТ 31227 п.7.4.2	Пищевой лимоннокислый натрий			Тест на цитраты	присутствие/отсутствие
3351.	ГОСТ 31227 п.7.4.3	Пищевой лимоннокислый натрий			Тест на натрий	присутствие/отсутствие
3352.	ГОСТ 31227 п.7.5	Пищевой лимоннокислый натрий			Массовая доля 5,5-водного лимоннокислого натрия	от 0,01 %
3353.	ГОСТ 31227 п.7.6	Пищевой лимоннокислый натрий			Массовая доля нерастворимых в воде веществ	от 0,001 %
3354.	ГОСТ 31227 п.7.9	Пищевой лимоннокислый натрий			pH раствора лимоннокислого натрия	(1-14) ед. pH
3355.	ГОСТ 31227 п.7.10	Пищевой лимоннокислый натрий			Проба на оксалаты	—
3356.	ГОСТ 31227 п.7.11	Пищевой лимоннокислый натрий			Массовая доля влаги	от 0,01 %

1	2	3	4	5	6	7
3357.	ГОСТ 31227 п.7.14	Пищевой лимоннокислый натрий			Масса нетто	—
3358.	ГОСТ 31227 п.7.1.2	Пищевая добавка цитраты натрия Е331			Контроль количества пробы	—
3359.	ГОСТ 31227 п.7.1.3	Пищевая добавка цитраты натрия Е331			Подготовка проб	—
3360.	ГОСТ 31227 п.7.2.3.1	Пищевая добавка цитраты натрия Е331			Внешний вид, цвет	—
3361.	ГОСТ 31227 п.7.2.3.2	Пищевая добавка цитраты натрия Е331			Запах	—
3362.	ГОСТ 31227 п.7.4	Пищевая добавка цитраты натрия Е331			Тест на цитрат ионы	присутствие/отсутствие
3363.	ГОСТ 31227 п.7.3	Пищевая добавка цитраты натрия Е331			Тест на натрий ионы	присутствие/отсутствие
3364.	ГОСТ 31227 п.7.5	Пищевая добавка цитраты натрия Е331			Массовая доля основного вещества	от 0,1 %
3365.	ГОСТ 31227 п.7.6	Пищевая добавка цитраты натрия Е331			Массовая доля потерь при высушивании	от 0,01 %
3366.	ГОСТ 31227 п.7.7	Пищевая добавка цитраты натрия Е331			pH водного раствора	(1,0-14,0) ед. pH
3367.	ГОСТ 31227 п.7.8	Пищевая добавка цитраты натрия Е331			Тест на оксалаты	—
3368.	ГОСТ 31638 п.6.1	Пищевая добавка Е451 трифосфаты		2835	Подготовка пробы	—
3369.	ГОСТ 31638 п.6.2	Пищевая добавка Е451 трифосфаты			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах)	—
3370.	ГОСТ 31638 п.6.3	Пищевая добавка Е451 трифосфаты			Тест на натрий-ион	Присутствие/отсутствие
3371.	ГОСТ 31638 п.6.4	Пищевая добавка Е451 трифосфаты			Тест на калий-ион	Присутствие/отсутствие
3372.	ГОСТ 31638 п.6.5	Пищевая добавка Е451 трифосфаты			Тест на фосфат-ион	Присутствие/отсутствие
3373.	ГОСТ 31638 п.6.6	Пищевая добавка Е451 трифосфаты			Массовая доля основного вещества	от 0,01 %
3374.	ГОСТ 31638 п.6.7	Пищевая добавка Е451 трифосфаты			Массовая доля общей пятиокиси фосфора	от 0,01 %

1	2	3	4	5	6	7
3375.	ГОСТ 31638 п.6.8	Пищевая добавка Е451 трифосфаты			Массовая доля нерастворимых в воде веществ	от 0,001 %
3376.	ГОСТ 31638 п.6.9	Пищевая добавка Е451 трифосфаты			pH водного раствора	(1,0-14,0) ед. pH
3377.	ГОСТ 31638 п.6.10	Пищевая добавка Е451 трифосфаты			Массовая доля потерь при высушивании	от 0,01 %
3378.	ГОСТ 31638 п.6.11	Пищевая добавка Е451 трифосфаты			Массовая доля потерь при прокаливании	от 0,01 %
3379.	ГОСТ 31642 п.6.7	Пищевая добавка натрий молочнокислый (лактат натрия) Е325		2918	Массовая доля основного вещества	от 0,01 %
3380.	ГОСТ 31642 п.6.1	Пищевая добавка натрий молочнокислый (лактат натрия) Е325			Подготовка проб	-
3381.	ГОСТ 31642 п.6.2	Пищевая добавка натрий молочнокислый (лактат натрия) Е325			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус и запах)	-
3382.	ГОСТ 31642 п.6.3	Пищевая добавка натрий молочнокислый (лактат натрия) Е325			Тест на щелочную реакцию зольного остатка	-
3383.	ГОСТ 31642 п.6.4	Пищевая добавка натрий молочнокислый (лактат натрия) Е325			Тест на цветную реакцию с пирокахетином	Присутствие / Отсутствие соединений молочной кислоты
3384.	ГОСТ 31642 п.6.5	Пищевая добавка натрий молочнокислый (лактат натрия) Е325			Тест на натрий-ион	Присутствие/отсутствие
3385.	ГОСТ 31642 п.6.6	Пищевая добавка натрий молочнокислый (лактат натрия) Е325			Тест на лактат-ион	Присутствие/отсутствие
3386.	ГОСТ 31642 п.6.8	Пищевая добавка натрий молочнокислый (лактат натрия) Е325			pH	(0,01-14,00) ед. pH
3387.	ГОСТ 31642 п.6.9	Пищевая добавка натрий молочнокислый (лактат натрия) Е325			Тест на кислотность	-

1	2	3	4	5	6	7
3388.	ГОСТ 31656 п.6.7	Пищевая добавка калий молочнокислый (лактат калия) Е326			Массовая доля основного вещества	от 0,01 %
3389.	ГОСТ 31656 п.6.1	Пищевая добавка калий молочнокислый (лактат калия) Е326			Подготовка проб	-
3390.	ГОСТ 31656 п.6.2	Пищевая добавка калий молочнокислый (лактат калия) Е326			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус и запах)	-
3391.	ГОСТ 31656 п.6.3	Пищевая добавка калий молочнокислый (лактат калия) Е326			Тест на щелочную реакцию зольного остатка	-
3392.	ГОСТ 31656 п.6.4	Пищевая добавка калий молочнокислый (лактат калия) Е326			Тест на цветную реакцию с пирокахетином	Присутствие соединений молочной кислоты/ Отсутствие соединений молочной кислоты
3393.	ГОСТ 31656 п.6.5	Пищевая добавка калий молочнокислый (лактат калия) Е326			Тест на калий-ион	Присутствие/отсутствие
3394.	ГОСТ 31656 п.6.6	Пищевая добавка калий молочнокислый (лактат калия) Е326			Тест на лактат-ион	Присутствие/отсутствие
3395.	ГОСТ 31656 п.6.8	Пищевая добавка калий молочнокислый (лактат калия) Е326			pH	(1,01-14,00) ед. pH
3396.	ГОСТ 31656 п.6.9	Пищевая добавка калий молочнокислый (лактат калия) Е326			Тест на редуцирующие вещества	-
3397.	ГОСТ 31656 п.6.10	Пищевая добавка калий молочнокислый (лактат калия) Е326			Тест на свободные кислоты	-
3398.	ГОСТ 31686 п.6.5	Пищевая добавка полифосфат натрия Е452(i)		2835	Массовая доля общей пятиокиси фосфора	от 0,01 %
3399.	ГОСТ 31686 п.6.1	Пищевая добавка полифосфат			Подготовка проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		натрия Е452(i)				
3400.	ГОСТ 31686 п.6.2	Пищевая добавка полифосфат натрия Е452(i)			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах)	-
3401.	ГОСТ 31686 п.6.3	Пищевая добавка полифосфат натрия Е452(i)			Тест на натрий-ион	Присутствие/отсутствие
3402.	ГОСТ 31686 п.6.4	Пищевая добавка полифосфат натрия Е452(i)			Тест на фосфат-ион	Присутствие/отсутствие
3403.	ГОСТ 31686 п.6.6	Пищевая добавка полифосфат натрия Е452(i)			Массовая доля нерастворимых в воде веществ	от 0,001 %
3404.	ГОСТ 31686 п.6.7	Пищевая добавка полифосфат натрия Е452(i)			pH водного раствора	(1,01-14,00) ед. pH
3405.	ГОСТ 31686 п.6.8	Пищевая добавка полифосфат натрия Е452(i)			Массовая доля потерь при прокаливании	от 0,01 %
3406.	ГОСТ 31687 п.7.5	Пищевая добавка фосфаты калия Е340			Массовая доля основного вещества	от 0,01 %
3407.	ГОСТ 31687 п.7.1	Пищевая добавка фосфаты калия Е340			Подготовка проб	—
3408.	ГОСТ 31687 п.6.5	Пищевая добавка фосфаты калия Е340			Контроль качества упаковки	—
3409.	ГОСТ 31687 п.7.2	Пищевая добавка фосфаты калия Е340			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах)	—
3410.	ГОСТ 31687 п.7.3	Пищевая добавка фосфаты калия Е340			Тест на калий-ион	Присутствие/отсутствие
3411.	ГОСТ 31687 п.7.4	Пищевая добавка фосфаты калия Е340			Тест на фосфат-ион	Присутствие/отсутствие
3412.	ГОСТ 31687 п.7.6	Пищевая добавка фосфаты калия Е340			Массовая доля общей пятиокиси фосфора	От 0,001% От 0,01%
3413.	ГОСТ 31687 п.7.7	Пищевая добавка фосфаты калия Е340			Массовая доля нерастворимых в воде веществ	от 0,001 %
3414.	ГОСТ 31687 п.7.8	Пищевая добавка фосфаты калия Е340			pH 1% водного раствора	(0,1-14,0) ед. pH
3415.	ГОСТ 31687 п.7.9	Пищевая добавка фосфаты калия Е340			Массовая доля потерь при высушивании	от 0,01 %
3416.	ГОСТ 31687 п.7.10	Пищевая добавка фосфаты калия Е340			Массовая доля потерь при прокаливании	от 0,01 %

1	2	3	4	5	6	7
3417.	ГОСТ 31725 п.6.5	Пищевая добавка фосфаты натрия Е339			Контроль качества упаковки	—
3418.	ГОСТ 31725 п.7.1	Пищевая добавка фосфаты натрия Е339			Подготовка проб	—
3419.	ГОСТ 31725 п.7.2	Пищевая добавка фосфаты натрия Е339			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах)	—
3420.	ГОСТ 31725 п.7.3	Пищевая добавка фосфаты натрия Е339			Тест на натрий-ион	Присутствие/отсутствие
3421.	ГОСТ 31725 п.7.4	Пищевая добавка фосфаты натрия Е339			Тест на фосфат-ионы	Присутствие/отсутствие
3422.	ГОСТ 31725 п.7.5	Пищевая добавка фосфаты натрия Е339			Тест на свободную ортофосфорную кислоту и её двузамещенную натриевую соль	Присутствие/отсутствие
3423.	ГОСТ 31725 п.7.6	Пищевая добавка фосфаты натрия Е339			Массовая доля основного вещества	от 0,01 %
3424.	ГОСТ 31725 п.7.7	Пищевая добавка фосфаты натрия Е339			Массовая доля общей пятиокиси фосфора	от 0,001 %
3425.	ГОСТ 31725 п.7.8	Пищевая добавка фосфаты натрия Е339			Массовая доля нерастворимых в воде веществ	от 0,001 %
3426.	ГОСТ 31725 п.7.9	Пищевая добавка фосфаты натрия Е339			pH водного раствора	(1,1-14,0) ед. pH
3427.	ГОСТ 31725 п.7.10	Пищевая добавка фосфаты натрия Е339			Массовая доля потерь при высушивании	от 0,01 %
3428.	ГОСТ 31725 п.7.11	Пищевая добавка фосфаты натрия Е339			Массовая доля потерь при прокаливании	от 0,01 %
3429.	ГОСТ 31726 п.5.5	Пищевая добавка кислота лимонная безводная Е330		2918	Контроль качества упаковки	—
3430.	ГОСТ 31726 п.6.5	Пищевая добавка кислота лимонная безводная Е330			Массовая доля безводной лимонной кислоты	От 0,01%
3431.	ГОСТ 31726 п.6.1	Пищевая добавка кислота лимонная безводная Е330			Подготовка проб	—
3432.	ГОСТ 31726 п.6.2	Пищевая добавка кислота лимонная безводная Е330			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус и запах)	—
3433.	ГОСТ 31726 п.6.3	Пищевая добавка кислота лимонная безводная Е330			Тест на ионы водорода	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
3434.	ГОСТ 31726 п.6.4	Пищевая добавка кислота лимонная безводная Е330			Тест на цитрат-ионы	присутствие/отсутствие
3435.	ГОСТ 31726 п.6.7	Пищевая добавка кислота лимонная безводная Е330			Массовая доля сульфатной золы	от 0,001 %
3436.	ГОСТ 31726 п.6.8	Пищевая добавка кислота лимонная безводная Е330			Массовая доля оксалатов	от 80,0 мг/кг
3437.	ГОСТ 31726 п.6.9	Пищевая добавка кислота лимонная безводная Е330			Массовая доля сульфатов	от 100,0 мг/кг
3438.	ГОСТ 31726 п.6.11	Пищевая добавка кислота лимонная безводная Е330			Тест на ферроцианиды	—
3439.	ГОСТ 31726 п.6.10	Пищевая добавка кислота лимонная безводная Е330			Тест на легкообугливаемые вещества	—
3440.	ГОСТ 31726 п.6.12	Пищевая добавка кислота лимонная безводная Е330			Тест на железо	—
3441.	ГОСТ 31905 п.5.5	Пищевая добавка Е327 лактат кальция			Контроль качества упаковки	—
3442.	ГОСТ 31905 п.6.5	Пищевая добавка Е327 лактат кальция			Массовая доля основного вещества	От 0,01%
3443.	ГОСТ 31905 п.6.1	Пищевая добавка Е327 лактат кальция			Подготовка проб	—
3444.	ГОСТ 31905 п.6.2	Пищевая добавка Е327 лактат кальция			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах)	—
3445.	ГОСТ 31905 п.6.3	Пищевая добавка Е327 лактат кальция			Тест на кальций-ион	Наличие/отсутствие
3446.	ГОСТ 31905 п.6.4	Пищевая добавка Е327 лактат кальция			Тест на лактат-ион	Наличие/отсутствие
3447.	ГОСТ 31905 п.6.6	Пищевая добавка Е327 лактат кальция			Массовая доля потерь при высушивании	от 0,01 %
3448.	ГОСТ 31905 п.6.7	Пищевая добавка Е327 лактат кальция			pH водного раствора	(1,1-14,0) ед. pH
3449.	ГОСТ 31905 п.6.8	Пищевая добавка Е327 лактат кальция			Тест на кислотность	—
3450.	ГОСТ 31905 п.6.9	Пищевая добавка Е327 лактат кальция			Массовая доля магния и щелочных металлов в пересчете	До 1%

1	2	3	4	5	6	7
					на сульфаты	
3451.	ГОСТ 31905 п.6.10	Пищевая добавка Е327 лактат кальция			Массовая доля фторидов	от 3 мг/кг
3452.	ГОСТ 32007 п.6.5	Пищевая добавка фосфаты кальция Е341		2835	Контроль качества упаковки	—
3453.	ГОСТ 32007 п.7.5	Пищевая добавка фосфаты кальция Е341			Массовая доля основного вещества	от 0,001 %
3454.	ГОСТ 32007 п.7.1	Пищевая добавка фосфаты кальция Е341			Подготовка проб	—
3455.	ГОСТ 32007 п.7.2	Пищевая добавка фосфаты кальция Е341			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах)	—
3456.	ГОСТ 32007 п.7.3	Пищевая добавка фосфаты кальция Е341			Тест на кальций-ион	Наличие/отсутствие
3457.	ГОСТ 32007 п.7.4	Пищевая добавка фосфаты кальция Е341			Тест на фосфат-ионы	Наличие/отсутствие
3458.	ГОСТ 32007 п.7.6	Пищевая добавка фосфаты кальция Е341			Массовая доля потерь при высушивании	от 0,01 %
3459.	ГОСТ 32007 п.7.7	Пищевая добавка фосфаты кальция Е341			Массовая доля потерь при прокаливании	от 0,01 %
3460.	ГОСТ 32053 п.6.6	Пищевая добавка Е261(i) Калия ацетат		2915	Массовая доля основного вещества	от 0,01 %
3461.	ГОСТ 32053 п.6.1	Пищевая добавка Е261(i) Калия ацетат			Подготовка проб	—
3462.	ГОСТ 32053 п.5.4	Пищевая добавка Е261(i) Калия ацетат			Контроль качества упаковки	—
3463.	ГОСТ 32053 п.6.2	Пищевая добавка Е261(i) Калия ацетат			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах)	—
3464.	ГОСТ 32053 п.6.3	Пищевая добавка Е261(i) Калия ацетат			Тест на калий-ион	Присутствие/отсутствие
3465.	ГОСТ 32053 п.6.4	Пищевая добавка Е261(i) Калия ацетат			Тест на натрий-ион	Присутствие/отсутствие
3466.	ГОСТ 32053 п.6.5	Пищевая добавка Е261(i) Калия ацетат			Тест на ацетат-ион	Наличие/отсутствие
3467.	ГОСТ 32053 п.6.7	Пищевая добавка Е261(i) Калия ацетат			Массовая доля потерь при высушивании	от 0,01 %

1	2	3	4	5	6	7
3468.	ГОСТ 32053 п.6.8	Пищевая добавка Е261(i) Калия ацетат			pH водного раствора с массовой долей ацетата калия 5%	(1,0-14,0) ед. pH
3469.	ГОСТ 32053 п.6.9	Пищевая добавка Е261(i) Калия ацетат			Тест на щелочность	—
3470.	ГОСТ 29039 п.2.2	Кислота олеиновая техническая.		2916	Подготовка проб	—
3471.	ГОСТ 29039 п.2.3	Кислота олеиновая техническая.		3823	Прозрачность	—
3472.	ГОСТ 29039 п.2.4	Кислота олеиновая техническая.			Запах	—
3473.	ГОСТ 29039 п.2.11	Кислота олеиновая техническая.			Кислотное число	—
3474.	ГОСТ 29039 п.2.13	Кислота олеиновая техническая.			Температура застывания	—
3475.	ГОСТ 29039 п.2.9	Кислота олеиновая техническая.			Массовая доля жирных кислот	—
3476.	ГОСТ 29039 п.2.15	Кислота олеиновая техническая.			Состав жирных кислот	—
3477.	ГОСТ 32034 п.6.1	Гидролизаты крахмала		1108	Подготовка проб	—
3478.	ГОСТ 32034 п.6.3	Гидролизаты крахмала			Органолептические показатели (внешний вид, цвет)	—
3479.	ГОСТ 32034 п.6.4	Гидролизаты крахмала			Органолептические показатели (запах)	—
3480.	ГОСТ 32034 п.6.5	Гидролизаты крахмала			Массовая доля сухих веществ	(0,2-190)%
3481.	ГОСТ 32034 п.6.6	Гидролизаты крахмала			Массовая доля ферментируемых сахаров	От 0,1%
3482.	ГОСТ 32034 п.6.8	Гидролизаты крахмала			pH	(1,0-14,0) ед. pH
3483.	ГОСТ 32034 п.6.9	Гидролизаты крахмала			Массовая доля общей золы	от 0,01 %
3484.	ГОСТ 32049 п.8.2	Пищевые ароматизаторы, предназначенные для пищевой промышленности		3302	Подготовка проб	—
3485.	ГОСТ 32049 п.8.4	Пищевые ароматизаторы, предназначенные для пищевой промышленности			Оргнолептические показатели (внешний вид, цвет)	—
3486.	ГОСТ 32049 п.8.8 (ПриложениеА)	Пищевые ароматизаторы, предназначенные для пищевой промышленности			Объемная доля этилового спирта	(1,0-85,0) % об.
3487.	ГОСТ 32049 п.8.15 (ПриложениеВ)	Пищевые ароматизаторы, предназначенные для пищевой промышленности			Объемная доля 1,2-пропиленгликоля	(1,0,0) % об.

1	2	3	4	5	6	7
3488.	ГОСТ 32049 п.8.9 (Приложение Б)	Пищевые ароматизаторы, предназначенные для пищевой промышленности			Массовая доля влаги	(0,8-50,0) %
3489.	СТ РК ГОСТ Р 52723	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства			Определение сырьевого состава (молекулярный)	—
3490.	ГОСТ Р 52177 п.8.3	Ароматизаторы пищевые			Подготовка пробы	—
3491.	ГОСТ Р 52177 п.8.5	Ароматизаторы пищевые			Оргнолептические показатели (внешний вид, цвет)	—
3492.	ГОСТ Р 52177 п.8.9 (Приложение Б)	Ароматизаторы пищевые			Объемная доля этилового спирта	(1,0-85,0) %
3493.	ГОСТ Р 52177 п.8.10 (Приложение В)	Ароматизаторы пищевые			Объемная доля 1,2-пропиленгликоля	(1,0,0) %
3494.	ГОСТ Р 52177 п.8.11 (приложение Г)	Ароматизаторы пищевые			Массовая доля влаги	(0,8-50,0) %
3495.	ГОСТ 32364	Ароматизаторы пищевые сухие и пастообразные			Массовая доля влаги	(1,0-50,0) %
3496.	ГОСТ 32365 п.6	Ароматизаторы пищевые			Массовая доля этилового спирта	(1,0-90,0) %
3497.	ГОСТ 32365 п.7	Ароматизаторы пищевые			Массовая доля этилового спирта	(0,002-12,000) %
3498.	ГОСТ 450 п.3.4	Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства			Массовая доля хлорида кальция	—
3499.	ГОСТ 450 п.3.5	Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства			Массовая доля солей магния	от 0,05 %
3500.	ГОСТ 450 п.3.7	Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства			Массовая доля нерастворимого в воде остатка	от 0,01 %
3501.	ГОСТ 450 п.3.8	Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства			Массовая доля сульфатов	от 0,01 %
3502.	ГОСТ 450 п.3.6	Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства			Массовая доля железа	от 0,00005 %

1	2	3	4	5	6	7
3503.	ГОСТ Р 52464	Добавки вкусоароматическиеи пищевые ароматизаторы.			Органолептические показатели (термины и определения)	—
3504.	ГОСТ 32365	Ароматизаторы пищевые			Массовая доля этилового спирта	(1,0-90,0) %
3505.	ГОСТ 490 п.7.1	Пищевая молочная кислота (Е 270)		2918	Подготовка проб	—
3506.	ГОСТ 490 п.7.2	Пищевая молочная кислота (Е 270)			Тест на молочную кислоту	—
3507.	ГОСТ 490 п.7.2	Пищевая молочная кислота (Е 270)			Тест на лактат-ион	—
3508.	ГОСТ 490 п.7.3	Пищевая молочная кислота (Е 270)			Органолептические показатели (внешний вид, цвет)	—
3509.	ГОСТ 490 п.7.4	Пищевая молочная кислота (Е 270)			Органолептические показатели (вкус)	—
3510.	ГОСТ 490 п.7.5	Пищевая молочная кислота (Е 270)			Органолептические показатели (запах)	—
3511.	ГОСТ 490 п.7.6	Пищевая молочная кислота (Е 270)			Массовая доля молочной кислоты	(30,0-70,0) %
3512.	ГОСТ 490 п.7.7	Пищевая молочная кислота (Е 270)			Массовая доля золы	(0,1-0,6) %
3513.	ГОСТ 490 п.7.8	Пищевая молочная кислота (Е 270)			Массовая доля железа	Менее 0,001% (4-20) мг/кг
3514.	ГОСТ 490 п.7.9	Пищевая молочная кислота (Е 270)			Массовая доля сульфатов	(0,1-0,4) %
3515.	ГОСТ 490 п.7.10	Пищевая молочная кислота (Е 270)			Массовая доля хлоридов	(0,1-0,4) %
3516.	ГОСТ 490 п.7.11	Пищевая молочная кислота (Е 270)			Проба на редуцирующие вещества	Менее 0,2 %
3517.	ГОСТ 490 п.7.12	Пищевая молочная кислота (Е 270)			Проба на легкообугливаемые вещества	—
3518.	ГОСТ 490 п.7.13	Пищевая молочная кислота (Е 270)			Проба на лимонную, щавелевую, фосфорную и винную кислоты	—
3519.	ГОСТ 490 п.7.14	Пищевая молочная кислота (Е 270)			Проба на цианиды	—
3520.	ГОСТ 908 п.7.1-7.3	Кислота лимонная моногидрат пищевая Е 330			Подготовка проб	—

1	2	3	4	5	6	7
3521.	ГОСТ 908 п.7.4	Кислота лимонная моногидрат пищевая Е 330			Органолептические показатели (внешний, цвет, структура, запах, вкус, наличие механических примесей)	—
3522.	ГОСТ 908 п.7.5	Кислота лимонная моногидрат пищевая Е 330			Тест на ионы водорода	—
3523.	ГОСТ 908 п.7.5	Кислота лимонная моногидрат пищевая Е 330			Тест на цитраты	—
3524.	ГОСТ 908 п.7.6	Кислота лимонная моногидрат пищевая Е 330			Массовая доля лимонной кислоты моногидрата	от 0,01 %
3525.	ГОСТ 908 п.7.7	Кислота лимонная моногидрат пищевая Е 330			Массовая доля сульфатной золы	от 0,001 %
3526.	ГОСТ 908 п.7.8	Кислота лимонная моногидрат пищевая Е 330			Массовая доля сульфатов	от 0,001 %
3527.	ГОСТ 908 п.7.9	Кислота лимонная моногидрат пищевая Е 330			Массовая доля оксалатов	от 0,001 %
3528.	ГОСТ 908 п.7.11	Кислота лимонная моногидрат пищевая Е 330			Испытание на ферроцианиды	—
3529.	ГОСТ 908 п.7.12	Кислота лимонная моногидрат пищевая Е 330			Испытание на легкообугливаемые вещества	—
3530.	ГОСТ 908 п.7.13	Кислота лимонная моногидрат пищевая Е 330			Испытание на железо	—
3531.	ГОСТ 6034 п.7.4	Декстрины		1108	Массовая доля влаги	от 0,01 %
3532.	ГОСТ 6034 п.7.6	Декстрины			Кислотность	от 0,1 $см^3$ 0,1 М NaOH/100 г сухого вещества
3533.	ГОСТ 6034 п.7.7	Декстрины			Степень растворимости	(53,8-99,8) %
3534.	ГОСТ 7698 п.2.1	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы			Подготовка проб	—
3535.	ГОСТ 7698 п.2.2	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый,			Органолептические показатели (внешний вид, цвет и запах)	—

1	2	3	4	5	6	7
		гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы				
3536.	ГОСТ 7698 п.2.5	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы			Массовая доля общей золы	от 0,01 %
3537.	ГОСТ 7698 п.2.4	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы			Массовая доля влаги	от 0,1 %
3538.	ГОСТ 7698 п.2.7	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы			Кислотность	от 0,1 $см^3$ 0,1 н NaOH/100 г
3539.	ГОСТ 7698 п.2.3	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы			Количество крапин	от 2 шт./$дм^2$
3540.	ГОСТ 7698 п.2.8	Кукурузный крахмал			Массовая доля протеина	от 0,01 %
3541.	ГОСТ 7698 п.2.9	Картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы			Массовая доля сернистого ангидрида	от 0,0001 % от 1,0 мг/кг
3542.	ГОСТ 7698 п.2.10	Картофельный, кукурузный,			Наличие примеси других видов	—

1	2	3	4	5	6	7
		амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный крахмалы			крахмала	
3543.	ГОСТ 7698 п.2.11	Амилопектиновый кукурузный крахмал			Цветная реакция с йодом	—
3544.	ГОСТ Р 50549	Продукты гидролиза крахмала			Восстанавливающая способность	—
3545.	ГОСТ Р 50549	Продукты гидролиза крахмала			Декстрозный эквивалент	—
3546.	ГОСТ 10163 п.3.1	Крахмал растворимый			Масса средней пробы	—
3547.	ГОСТ 10163 п.3.2	Крахмал растворимый			Растворимость в воде	Соответствие / несоответствие
3548.	ГОСТ 10163 п.3.3	Крахмал растворимый			Чувствительность к йоду	Соответствие / несоответствие
3549.	ГОСТ 10163 п.3.4	Крахмал растворимый			Массовая доля веществ, восстанавливающих йод, в пересчете на глюкозу	От 0,001%
3550.	ГОСТ 10163 п.3.5	Крахмал растворимый			Массовая доля остатка после прокаливания в виде сульфатов	—
3551.	ГОСТ 10163 п.3.6	Крахмал растворимый			Массовая доля воды	От 0,1%
3552.	ГОСТ 10163 п.3.7	Крахмал растворимый			Массовая доля хлоридов	—
3553.	ГОСТ 10163 п.3.8	Крахмал растворимый			pH 2%раствора	(0,1-14,0)ед.pH
3554.	ГОСТ Р ИСО 3972	Продукты пищевые		0201-0210 0301-0308 0401-0410	Вкусовая чувствительность	
3555.	ГОСТ Р ИСО 5492	Продукты пищевые		0504 0701-0714	Терминология органолептического анализа	
3556.	ГОСТ Р ИСО 5496	Продукты пищевые		0801-0814	Распознавание запахов	
3557.	ГОСТ Р ИСО 8586-2	Продукты пищевые		0901-0910 1001-1008	Порядок работы экспертов	
3558.	ГОСТ Р ИСО 8589	Продукты пищевые		1101-1109 1201-1214	Органолептический анализ. Требования к помещениям	
3559.	ГОСТ 26323	Продукты пищевые		1301-1302	Примеси растительного	от 0,01 %

1	2	3	4	5	6	7
				1501-1502	происхождения	
3560.	ГОСТ 26671	Продукты пищевые		1504 1507-1521	Подготовка проб	
3561.	ГОСТ 8756.11	Продукты пищевые		1601-1605 1701-1704	Прозрачность	
3562.	ГОСТ ISO 8586-1	Продукты пищевые		1801-1806 1901-1905	Порядок работы отобранных испытателей	
3563.	СТ РК ИСО 13301	Продукты пищевые		2001 2101-2106	Порог ощущения запаха, привкуса и вкуса	
3564.	СТБ 1036	Продукты пищевые		2201-2209 2301-2309	Отбор проб для определения показателей безопасности	
3565.	СТБ ИСО 11036	Продукты пищевые		2501 3302	Профиль текстуры	
3566.	СТБ ИСО 6564	Продукты пищевые			Профильный анализ флейвора	
3567.	ГОСТ 13496.15	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.			Массовая доля сырого жира	от 0,01 %
3568.	ГОСТ 13496.19	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.			Массовая доля нитратов	(9,1-30900) мг/кг
3569.	ГОСТ 13496.19	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.			Массовая доля нитритов	(0,5-75) мг/кг
3570.	ГОСТ 13496.19	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.			Массовая доля нитратов	(9,1-30900) мг/кг
3571.	ГОСТ 13496.19	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.			Массовая доля нитритов	(0,5-75) мг/кг
3572.	ГОСТ 13496.4	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.			Массовая доля азота и сырого протеина	
3573.	ГОСТ 26226	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье			Массовая доля сырой золы	от 0,1 %
3574.	ГОСТ 15113.0	Пищевые концентраты			Отбор проб и подготовка проб	-
3575.	СТ РК ИСО 662	Продукты пищевые			Массовая доля влаги и летучих веществ	от 0,1 %
3576.	СТБ 1889	Продукты пищевые			Консистенция	
3577.	СТБ 1889	Продукты пищевые			Массовая доля жира	
3578.	ГОСТ Р 53989	Сырье эфиромасличное травянистое и цветочное.			Массовая доля влаги Массовая доля примеесей.	—
3579.	СТБ 1939	Продукты пищевые			Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
3580.	СТБ ISO 5555	Продукты пищевые			Отбор проб	
3581.	ГОСТ 26671	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные.			Подготовка проб	—
3582.	СТБ ISO 661	Продукты пищевые			Подготовка проб к исследованию	
3583.	СТБ ГОСТ Р 51487	Продукты пищевые			Перекисное число	(0,1-45) ммоль O_2/кг
3584.	ГОСТ 15113.2 п.2	Пищевые концентраты			Массовая доля минеральных примесей	От 0,001%
3585.	ГОСТ 15113.2 п.3	Пищевые концентраты			Массовая доля посторонних примесей и стекловидных хлопьев	От 0,01%
3586.	ГОСТ 15113.2 п.4	Пищевые концентраты			Массовая доля металлических, примесей	От 0,0001%
3587.	ГОСТ 15113.2 п.5	Пищевые концентраты			Зараженность вредителями хлебных запасов	Отсутствие/присутствие
3588.	ГОСТ 10671.5	Химические реактивы		3824	Масса сульфатов, мг в навеске	0,01-0,1 0,02-0,1 0,05-0,5
3589.	ГОСТ 10671.5	Химические реактивы			Масса сульфатов, мг в навеске	0,01-0,1 0,02-0,1 0,05-0,5
3590.	ГОСТ 10671.7	Химические реактивы			Масса хлоридов, мг в навеске	0,005-0,050 0,010-0,100 0,010-0,075 0,010-0,200
3591.	ГОСТ 10671.7	Химические реактивы			Масса хлоридов, мг в навеске	0,005-0,050 0,010-0,100 0,010-0,075 0,010-0,200
3592.	ГОСТ 11293 п.4.1.5	Пищевой и технический желатин		3503	Контроль количества пробы для лабораторного анализа	(0,01-1,0) кг
3593.	ГОСТ 11293 п.4.2	Пищевой и технический желатин			Масса нетто	(0,01-1,0) кг
3594.	ГОСТ 11293 п.4.3	Пищевой и технический желатин			Органолептические показатели (внешний вид и цвет)	—
3595.	ГОСТ 11293 п.4.4	Пищевой и технический желатин			Размер частиц	Менее 5 мм Менее 10 мм

1	2	3	4	5	6	7
3596.	ГОСТ 11293 п.4.4	Пищевой и технический желатин			Массовая доля мелких частиц	От 0,01%
3597.	ГОСТ 11293 п.4.5	Пищевой и технический желатин			Приготовление растворов с заданной массовой долей	
3598.	ГОСТ 11293 п.4.6	Пищевой и технический желатин			Подготовка проб при определении продолжительности растворения	—
3599.	ГОСТ 11293 п.4.8	Пищевой и технический желатин			Запах (раствора) и вкус (студня)	—
3600.	ГОСТ 11293 п.4.10	Пищевой и технический желатин			Массовая доля влаги	—
3601.	ГОСТ 11293 п.4.11	Пищевой и технический желатин			Массовая доля золы	от 0,01 %
3602.	ГОСТ 11293 п.4.15	Пищевой и технический желатин			Прозрачность раствора	от 0,1 %
3603.	ГОСТ 11293 п.4.16	Пищевой и технический желатин			Посторонние примеси	от 0,001 %
3604.	ГОСТ 11293 п.4.17	Пищевой и технический желатин			Массовая доля сернистой кислоты	от 0,001 %
3605.	ГОСТ 11293 п.4.24	Пищевой и технический желатин			Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов Бактерии группы кишечных палочек	от 0,001 %
3606.	ГОСТ 25183.3	Желатин фотографический			Продолжительность растворения	От 10 сек.
3607.	ГОСТ 25183.9	Желатин фотографический			Показатель активности водородных ионов	(1-14) ед. pH
3608.	ГОСТ 12.1.044 разд. 4.4	Жидкости			Температура вспышки	(-15÷360)°С
3609.	ГОСТ 16599 п.2.2	Ванилин (4-окси, 3-метоксибензальдегид)		2912	Растворимость в воде	—
3610.	ГОСТ 16599 п.2.3				Растворимость в спирте	—
3611.	ГОСТ 16599 п.2.4	Ванилин (4-окси, 3-метоксибензальдегид)			Растворимость в серной кислоте	—
3612.	ГОСТ 16599 п.2.5	Ванилин (4-окси, 3-метоксибензальдегид)			Массовая доля золы	от 0,05 %
3613.	ГОСТ 21205 п.1.4	Пищевая кристаллическая винная кислота		2918	Органолептические показатели (внешний вид и цвет, вкус, запах, прозрачность раствора, механические примеси)	—
3614.	ГОСТ 21205 п.3.2	Пищевая кристаллическая винная кислота			Идентификация винной кислоты	—
3615.	ГОСТ 21205 п.3.3	Пищевая кристаллическая винная кислота			Массовая доля винной кислоты	(0,01-99,99) %

1	2	3	4	5	6	7
3616.	ГОСТ 21205 п.3.4	Пищевая кристаллическая винная кислота			Массовая доля золы	от 0,01 %
3617.	ГОСТ 21205 п.3.5	Пищевая кристаллическая винная кислота			Массовая доля свободной серной кислоты	от 0,0001 %
3618.	ГОСТ 21205 п.3.9	Пищевая кристаллическая винная кислота			Массовая доля хлоридов	от 0,0001 %
3619.	ГОСТ 21205 п.3.10	Пищевая кристаллическая винная кислота			Проба на оксалаты	—
3620.	ГОСТ 21205 п.3.11	Пищевая кристаллическая винная кислота			Проба на барий	—
3621.	ГОСТ 21205 п.3.12	Пищевая кристаллическая винная кислота			Проба на ферроцианиды	—
3622.	ГОСТ 21205 п.3.13	Пищевая кристаллическая винная кислота			Массовая доля сульфатов	от 0,0001 %
3623.	ГОСТ 23268.2	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды		2201 2202	Массовая доля двуокиси углерода	от 0,01 %
3624.	ГОСТ 24596.7	Кормовые фосфаты		2835	Массовая доля фторидов	(0,01-0,3) %
3625.	ГОСТ 29186 п.2	Пектин, полученный из яблочных или цитрусовых выжимок		1302	Контроль количества поступившей пробы	—
3626.	ГОСТ 29186 п.3.1	Пектин, полученный из яблочных или цитрусовых выжимок			Подготовка пробы	—
3627.	ГОСТ 29186 п.3.2	Пектин, полученный из яблочных или цитрусовых выжимок			Органолептические показатели (внешний вид и цвет, вкус, запах)	—
3628.	ГОСТ 29186 п.3.3	Пектин, полученный из яблочных или цитрусовых выжимок			Наличие посторонних примесей	—
3629.	ГОСТ 29186 п.3.4	Пектин, полученный из яблочных или цитрусовых выжимок			Массовая доля влаги	от 0,1 %

1	2	3	4	5	6	7
3630.	ГОСТ 29186 п.3.5	Пектин, полученный из яблочных или цитрусовых выжимок			Степень этерификации	от 0,1 %
3631.	ГОСТ 29186 п.3.7	Пектин, полученный из яблочных или цитрусовых выжимок			Массовая доля нитратов	от 0,001 %
3632.	ГОСТ 29186 п.3.8	Пектин, полученный из яблочных или цитрусовых выжимок			Массовая доля волокнистой фракции	от 0,1 %
3633.	ГОСТ Р 54066	Пищевая добавка пектин (Е440)			Идентификация.	—
3634.	ГОСТ Р 54067	Пищевая добавка пектин (Е440)			Идентификация.	—
3635.	ГОСТ 8515 п.3.9	Диаммонийфосфат (двузамещенный фосфорнокислый аммоний)		2835	Массовая доля фторидов	от 2,5 мг/кг
3636.	ГОСТ Р 50545	Сиропы глюкозы, высушенный сироп глюкозы, твердая глюкоза (крахмальный сахар), сироп глюкозы, содержащий фруктозу, гидролизаты крахмала		1108 1109	Массовая доля сухих веществ	От 0,1%
3637.	ГОСТ Р ИСО 22005	Пищевые продукты		0201-0210 0301-0308 0401-0410	Прослеживаемость безопасности продукции	—
3638.	МВИ.МН 1753			0504	Массовая доля фтора	—
3639.	СТ РК 1346			0701-0714 0801-0814	Качественное определение ГМО (ГМИ)	—
3640.	СТ РК ГОСТ Р 51921			0901-0910	L.monocytogenes	—
3641.	СТ РК ГОСТ Р 53039			1001-1008 1101-1109 1201-1214	Массовая доля основного вещества	—
3642.	СТ РК ГОСТ Р 53040	Пищевые продукты		1301-1302 1501-1502	Массовая доля безводной лимонной кислоты	
3643.	СТ РК ГОСТ Р 53119	Пищевые продукты		1504 1507-1521	Массовая доля основного веществ	—
3644.	СТБ 1760	Пищевые продукты		1601-1605 1701-1704	Отбор проб	—
3645.	СТБ 1760	Пищевые продукты		1801-1806	Органолептические показатели	—

1	2	3	4	5	6	7
				1901-1905	(внешний вид, цвет, вкус, запах)	
3646.	СТБ 1760	Пищевые продукты		2001 2101-2106	Номинальный объем	—
3647.	СТБ 1760	Пищевые продукты		2201-2209 2301-2309	Титруемая кислотность	от 0,1 г NaOH/100 $см^3$
3648.	СТБ 1760	Пищевые продукты		2501 3302	Объемная доля остаточного спирта	от 0,01 %
3649.	СТБ 1760	Пищевые продукты			Диоксид серы	от 1 $мг/дм^3$
3650.	СТБ 1828	Пищевые продукты			Масса нетто	—
3651.	ГОСТ 23455	Препарат “Мастоприм“			Органолептические показатели	—
3652.	ГОСТ 24027.2 п.2	Сырье лекарственное растительное			Массовая доля золы	—
3653.	ГОСТ 24027.2 п.3	Сырье лекарственное растительное			Содержание экстрактивных веществ	—
3654.	ГОСТ 24027.2 п.4	Сырье лекарственное растительное			Содержание дубильных веществ	—
3655.	ГОСТ 24027.2 п.5	Сырье лекарственное растительное			Содержание эфирного масла	—
3656.	ГОСТ 24027.2 п.1	Сырье лекарственное растительное			Влажность	От 0,1%
3657.	ГОСТ Р 51551 п.6.2	Белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные добавки.			Органолептические показатели	—
3658.	ГОСТ 31745	Пищевые продукты			Массовая концентрация бенз(а)антрацена	(0,1-5,0) мкг/кг
3659.	ГОСТ Р 53045	Добавки пищевые. Кислоты пищевые и регуляторы кислотности пищевых продуктов.			Органолептические показатели (термины и определения)	—
3660.	ГОСТ 6968 п.3.2	Кислота уксусная лесохимическая			Внешний вид	—
3661.	ГОСТ 6968 п.3.3	Кислота уксусная лесохимическая			Запах	—
3662.	ГОСТ 6968 п.3.4	Кислота уксусная лесохимическая			Растворимость в дистиллированной воде	—

1	2	3	4	5	6	7
3663.	ГОСТ 6968 п.3.5	Кислота уксусная лесохимическая			Массовая доля уксусной кислоты	—
3664.	ГОСТ 6968 п.3.6	Кислота уксусная лесохимическая			Массовая доля нелетучего остатка	—
3665.	ГОСТ Р 53861	Продукты диетического питания. Смеси белковые композитные сухие.			Органолептические показатели	—
3666.	СТБ 1907	Пищевые продукты			Углеводы	
3667.	СТБ 1907	Пищевые продукты			Глицерин	—
3668.	ГОСТ 9163 п.6.10	Консервы мясорастительные. Сосиски с гарниром.			Посторонние примеси	—
3669.	ГОСТ 30812	Сырье и продукты пищевые.			Идентификация икры рыб семейства осетровых.	—
3670.	СТБ 1924	Пищевые продукты			Восстанавливающие вещества	—
3671.	СТБ ГОСТ Р 51575	Пищевые продукты			Массовая доля йода	—
3672.	И 9220-002-2007	Пищевые продукты			Массовая доля влаги и сухих веществ	—
3673.	ГОСТ 32909 п.7.8	Консервы. Супы.			Наличие посторонних примесей	—
3674.	СТ РК ИСО 14891	Пищевые продукты			Содержание азота	от 0,001 %
3675.	СТБ 1467	Пищевые продукты			Массовая доля пищевого покрытия	от 1 %
3676.	СТБ ISO 11816-1	Пищевые продукты			Активность щелочной фосфатазы	(10-2000) мЕ/л
3677.	ГОСТ Р 55228	Фильтрат культуральной жидкости			Массовая доля лимонной кислоты	—
3678.	ГОСТ Р 55228	Фильтрат культуральной жидкости			Массовая доля глюконовой кислоты	—
3679.	ГОСТ Р 55228	Фильтрат культуральной жидкости			Массовая доля щавелевой кислоты	—
3680.	СТБ ISO 1735	Пищевые продукты			Содержание жира. Гравиметрический метод (контрольный метод)	от 0,01 %
3681.	ГОСТ 20264.2	Препараты ферментные			Протеолитическая активность	—
3682.	ГОСТ 20264.4	Препараты ферментные			Амилолитическая активность	—
3683.	ГОСТ 24027.0	Сырье лекарственное растительное			Подготовка проб	—

1	2	3	4	5	6	7
3684.	СТБ ISO 1211	Пищевые продукты			Содержание жира	от 0,01 %
3685.	ГОСТ 24027.1 п.1	Сырье лекарственное растительное			Подлинность	—
3686.	ГОСТ 24027.1 п.2	Сырье лекарственное растительное			Зараженность амбарными вредителями	от 1 экз./кг
3687.	ГОСТ 24027.1 п.3	Сырье лекарственное растительное			Измельченность	от 0,1 % на фракцию
3688.	ГОСТ 24027.1 п.4	Сырье лекарственное растительное			Содержание примесей	от 0,1 %
3689.	СТБ ISO 1736	Пищевые продукты			Содержание жира. Гравиметрический метод (контрольный метод)	от 0,01 %
3690.	СТБ ISO 17997-1	Пищевые продукты			Массовая доля казеинового азота	от 0,01 %
3691.	СТБ 1467	Пищевые продукты			Взбитость	—
3692.	СТБ ISO 17997-1	Пищевые продукты			Массовая доля неказеинового азота	от 0,01 %
3693.	СТБ ISO 18593	Пищевые продукты			Отбор проб с поверхности	—
3694.	ГОСТ 1016 п.3.2	Консервы, изготовленные из овощей, фаршированных смесью обжаренных или бланшированных овощей с рисом или без него, залитых томатным соусом			Наличие посторонних примесей	—
3695.	ГОСТ 1016 п.1.2.4	Консервы, изготовленные из овощей, фаршированных смесью обжаренных или бланшированных овощей с рисом или без него, залитых томатным соусом			Длина разрыва на плодах	От 1 мм
3696.	СТБ ISO 22662	Пищевые продукты			Массовая доля лактозы	—
3697.	ГОСТ 31488	Ферментные препараты			Ферментативная активность ксиланазы	—
3698.	ГОСТ 31662	Препараты ферментные			Ферментативная активность целлюлазы	—
3699.	СТБ ИСО 11050	Пищевые концентраты, мука, крупа			Загрязнения животного происхождения	—

1	2	3	4	5	6	7
3700.	ГОСТ Р 54037	Овощи, фрукты, продукты их переработки, алкогольные и безалкогольные напитки			Водорастворимые антиоксиданты	(0,2-4,0) мг/дм3
3701.	ГОСТ EN 12014-2	Овощи и продукты их переработки			Нитраты	(50-3000) мг/кг
3702.	ГОСТ Р 54004				Отбор проб для микробиологических исследований	—
3703.	ГОСТ 31487	Препараты ферментные			Ферментативная активность фитазы	—
3704.	ГОСТ Р 54905	Препараты ферментные			Ферментативная активность бета-глюканазы	—
3705.	ГОСТ Р 55979	Ферментные препараты для пищевой промышленности			Пектат- и пектинлиазная активность	—
3706.	ГОСТ Р 55298	Ферментные препараты для пищевой промышленности			Пектолитическая активность	—
~~3707.~~	ГОСТ Р 56364	Полуфабрикаты из мяса птицы рубленые с пониженной калорийностью для детского питания.			Органолептические показатели	—
3708.	ГОСТ 18224 п.7.10	Консервы. Вторые обеденные блюда.			Наличие посторонних примесей	—
3709.	ГОСТ 20264.0	Препараты ферментные			Отбор проб	—
3710.	ГОСТ 32701	Добавки пищевые. Лецитины.			Термины и определения	—
3711.	ГОСТ 20264.1 п.2	Препараты ферментные			Органолептические показатели (внешний вид, цвет)	—
3712.	ГОСТ 20264.1 п.3.1	Препараты ферментные			Прозрачность фильтрата культуры гриба	—
3713.	ГОСТ 20264.1 п.3.2	Препараты ферментные			Скорость растворения гранулированных препаратов	—
3714.	ГОСТ 20264.1 п.3.3	Препараты ферментные			Плотность жидких ферментных препаратов	—

1	2	3	4	5	6	7
3715.	ГОСТ 20264.1 п.3.4	Препараты ферментные			Остаток после просеивания	—
3716.	ГОСТ 20264.1 п.3.5	Препараты ферментные			Массовая доля влаги	от 0,1 %
3717.	ГОСТ 20264.1 п.3.6	Препараты ферментные			Качественная реакция на изопропиловый спирт	—
3718.	ГОСТ 20264.1 п.4.1	Препараты ферментные			Общая бактериальная обсемененность препаратов	—
3719.	ГОСТ 20264.1 п.4.2	Препараты ферментные			Определение спор грибов, в том числе гриба-продуцента	—
3720.	ГОСТ Р 53973	Ферментные препараты для пищевой промышленности			Бета-глюконазная активность	—
3721.	ГОСТ Р 55293	Ферментные препараты для пищевой промышленности			Целлюлазная активность	—
3722.	ГОСТ Р 55302	Ферментные препараты для пищевой промышленности			Ксиланазная активность	—
3723.	СТБ ISO 2446	Пищевые продукты			Массовая доля жира	от 0,1 %
3724.	СТБ ISO 5765-1	Пищевые продукты			Содержания лактозы	от 0,001 %
3725.	ГОСТ Р 55229	Пищевые добавки. Сырье для производства лимонной кислоты микробиологическим способом (меласса, гидролизаты крахмала, гидролизаты зерновой муки, сгущенный сок сорго, кристаллический сахар, сахар-сырец)			Массовая доля фосфора	(0,01-1,00) %
3726.	СТБ ISO 5765-2	Пищевые продукты			Содержания лактозы	от 0,001 %
3727.	ГОСТ Р 50197	Клей костный			Органолептические показатели	—
3728.	МУК 4.2.3143-13	Ферментные препараты микробного (бактериального и грибного) происхождения, предназначенные для использования в пищевой промышленности			Антибиотическая активность	—
3729.	СТБ ISO 6735	Пищевые продукты			Оценка класса термообработки	(низкотемпературная … высокотемпературная)
3730.	СТБ ISO 8156	Пищевые продукты			Индекс нерастворимости	от 0,1 мл
3731.	СТБ ISO 8968-1	Пищевые продукты			Содержание азота	от 0,001 %

1	2	3	4	5	6	7
3732.	ГОСТ 10907	Консервы, приготовленные из макарон, вермишели, лапши, рожков или ракушек, обжаренных или сырых кусков говядины, баранины или свинины, жира, обжаренного лука, пряностей и бульона			Органолептические показатели (запах, вкус, внешний вид, консистенция, цвет)	—
3733.	ГОСТ 8687-65 п.3.2	Консервы мясорастительные. Фасоль, горох или чечевица с мясом			Наличие посторонних примесей	—
3734.	ГОСТ 9166	Шпиг соленый и солено-копченый пастеризованный ломтиками			Органолептические показатели	—
3735.	ГОСТ 108 п.3.1	Какао-порошок		1801	Дисперсность	От 0,01%
3736.	ГОСТ 11201-65 п.8а	Жмых арахисовый пищевой		2306	Органолептические показатели (вкус, минеральная примесь)	—
3737.	ГОСТ 11201-65 п.9б	Жмых арахисовый пищевой			Сырая клетчатка (дополнение)	—
3738.	ГОСТ 11201-65 п.10а	Жмых арахисовый пищевой			Органолептические показатели (наличие посторонних примесей)	—
3739.	ГОСТ 12258	Игристое вино (шампанское) и винные напитки, приготовленные насыщением двуокисью углерода		2201-2206	Давление двуокиси углерода в бутылках	от 0 до 600 кПа
3740.	ГОСТ 13340.1 п.2	Овощи сушеные		0712	Масса нетто	(1,0-15000) г
3741.	ГОСТ 13340.1 п.3	Овощи сушеные		0713 0803 - 0814	Форма и размер частиц	—
3742.	ГОСТ 13340.1 п.5	Овощи сушеные			Дефекты по внешнему виду	—
3743.	ГОСТ 13340.1 п.7	Овощи сушеные			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистнция, запах, вкус)	—
3744.	ГОСТ 13340.1 п.8	Овощи сушеные			Развариваемость	—
3745.	ГОСТ 13340.2 п.3	Овощи сушеные			Массовая доля металлических примесей	От 0,00001%
3746.	ГОСТ 13340.2 п.4	Овощи сушеные			Зараженность вредителями хлебных запасов, наличие загнивших и заплесневевших овощей	—

1	2	3	4	5	6	7
3747.	ГОСТ 13340.1 п.4	Овощи сушеные			Крупность помола	—
3748.	ГОСТ 13340.1 п.6	Овощи сушеные			Соотношение компонентов смеси	—
3749.	ГОСТ 13340.3	Овощи сушеные			Содержание влаги	—
3750.	ГОСТ 1750 п.1.4-1.8	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты			Контроль количества пробы	—
3751.	ГОСТ 1750 п.2.1	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты			Качество упаковки	—
3752.	ГОСТ 12231	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые			Соотношения составных частей.	—
3753.	ГОСТ 1750 п.2.2	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты			Масса нетто	(10-15000) г
3754.	ГОСТ 1750 п.2.3	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты			Подготовка пробы	—
3755.	ГОСТ 1750 п.2.4	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты			Массовая доля компонентов в смесях	—
3756.	ГОСТ 1750 п.2.5	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты			Зараженность вредителями хлебных запасов и наличие металлических примесей	—
3757.	ГОСТ 1750 п.2.6	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты			Количество плодов в 1 кг., массовая доля дефектных плодов и примесей	—

1	2	3	4	5	6	7
3758.	ГОСТ 1750 п.2.7	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты			Органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус, консистенция)	—
3759.	ГОСТ 1750 п.2.8	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты			Массовая доля минеральных примесей (дополнение)	—
3760.	ГОСТ 1750 п.2.9	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты			Массовая доля влаги (дополнение)	—
3761.	ГОСТ 1750 п.2.10	Сушеные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты			Массовая доля сернистого ангидрида (дополнение)	—
3762.	ГОСТ 17649 п.3.2	Консервы, изготовленные из фасоли или гороха, залитых томатным соусом, с добавлением свиного жира или шпика, фасованные в герметически укупоренную тару и стерилизованные		0708-0714 0801-0814	Количество разваренных зерен	(по счету)
3763.	ГОСТ 18077 п.3.4	Фруктовые соусы, изготовленные из протертых свежих фруктов, быстрозамороженного пюре или консервированного асептическим методом, фасованные в стеклянную или металлическую тару, герметически укупоренные и стерилизованные			Наличие посторонних примесей	—

1	2	3	4	5	6	7
3764.	ГОСТ 18224 п.3.4	Консервы, приготовленные из свежих, соленых или квашеных овощей со свиным жиром или растительным маслом, с добавлением или без добавления копченостей, мяса, грибов, бобовых, картофеля, крупы, томатной пасты, соли, сахара, аскорбиновой кислоты и пряностей, фасованные в герметически укупоренную тару и стерилизованные			Наличие посторонних примесей	—
3765.	ГОСТ 18316 п.5.2	Консервы - первые обеденные блюда, изготовленные из свежих, квашеных и соленых овощей, картофеля, круп, бобовых, макаронных изделий с добавлением жиров, томатопродуктов, соли, сахара, пряностей, вкусовых добавок, витаминов, с мясом или без него			Наличие посторонних примесей	—
3766.	ГОСТ 18611 п.3.2	Консервы, изготовленные из нарезанных кружками или кусочками овощей, подготовленых соответствующим образом, с добавлением смеси обжаренных корнеплодов, риса или без них, с томатным соусом, фасованные в стеклянные или металлические банки, герметически укупоренные и стерилизованные			Наличие посторонних примесей	—

1	2	3	4	5	6	7
3767.	ГОСТ Р 51926 п.4.2	Консервы. Икра овощная			Наличие посторонних примесей	—
3768.	ГОСТ 20730	Питательные среды. Бульон мясо-пептонный (для ветеринарных целей)			Органолептические показатели	—
3769.	ГОСТ 28589	Мясные консервы, выработанные из мяса цыплят, цыплят-бройлеров, кур, уток, утят, индеек, гусей с добавлением моркови или белых кореньев, соли, специй			Органолептические показатели	—
3770.	ГОСТ 28649 п.3.2	Консервы из грибов, получаемые из свежих, бочковых маринованных, соленых или отварных грибов, залитые раствором поваренной соли, с добавлением или без добавления пряностей и уксусной кислоты, фасованные в стеклянные или металлические лакированные банки, герметически укупоренные и стерилизованные			Наличие посторонних примесей	—
3771.	ГОСТ 7694 п.2.7	Консервы, приготовленные из свежих или замороженных плодов и ягод одного вида или смеси различных плодов и ягод (ассорти), залитых маринадной заливкой, фасованных в тару, герметически укупоренные и пастеризованные или стерилизованные			Наличие посторонних примесей	—
3772.	ГОСТ 28825	Тушки кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят			Органолептические показатели	—

1	2	3	4	5	6	7
3773.	СТ СЭВ 2680	Консервы мясные и мясорастительные			Содержание твердых, жидких составляющих частей и вытопленного жира	—
3774.	ГОСТ 27568 п.3.3	Сыры сычужные твердые для экспорта		0406	Органолептические показатели (дополнение)	—
3775.	ГОСТ 27573 п.3	Плоды граната свежие		0810	Фракционный состав	—
3776.	ГОСТ 3034	Крупа овсяная		1101-1108		—
3777.	ГОСТ 276-60	Пшеничная крупа, получаемая в результате переработки твердой пшеницы				—
3778.	ГОСТ 32159 п.6.2.1	Крахмал кукурузный			Органолептические показатели (внешний вид)	—
3779.	ГОСТ 6002	Крупа кукурузная			Органолептические показатели	—
3780.	ГОСТ 6292 п.3.14	Крупа рисовая			Содержание ядер, имеющих установленное стандартом отношение длины ядра к ширине	От 0,1%
3781.	ГОСТ 21149	Хлопья овсяные			Органолептические показатели	—
3782.	ГОСТ 23329				Массовая доля азота и белка	—
3783.	ГОСТ 31721 п.7.3	Шоколад, молочный шоколад, несладкий шоколад, горький шоколад, темный шоколад, белый шоколад и (или) их сочетания, шоколад с начинкой и шоколадные изделия		1704 1806	Пробоподготовка при оценке органолептических показателей (дополнение)	—
3784.	ГОСТ 31721 п.7.4	Шоколад, молочный шоколад, несладкий шоколад, горький шоколад, темный шоколад, белый шоколад и (или) их сочетания, шоколад с начинкой и шоколадные изделия			Пробоподготовка при определении физико-химических показателей шоколада с крупными добавками (дополнение)	—
3785.	ГОСТ 6442	Фруктово-ягодный, желейный, желейно-фруктовый мармелад				—
3786.	ГОСТ 7194 п.2.3	Картофель свежий		0701	Наличие земли и примеси (свободной и прилипшей к клубням)	От 0,01%
3787.	ГОСТ 7194 п.2.4	Картофель свежий			Содержание фракций по размеру клубней	От 0,01%

1	2	3	4	5	6	7
3788.	ГОСТ 7194 п.2.5	Картофель свежий			Внешний вид клубней	—
3789.	ГОСТ 975 п.3.2	Глюкоза кристаллическая гидратная		1702	Органолептические показатели (внешний вид, вкус, запах)	—
3790.	ГОСТ 975 п.3.3	Глюкоза кристаллическая гидратная			Цветность	От 0,1 ЕОП
3791.	ГОСТ 975 п.3.4	Глюкоза кристаллическая гидратная			Прозрачность	От 70%
3792.	ГОСТ 975 п.3.5	Глюкоза кристаллическая гидратная			Массовая доля влаги	От 0,1%
3793.	ГОСТ 975 п.3.6	Глюкоза кристаллическая гидратная			Удельное вращение	—
3794.	ГОСТ 975 п.3.7	Глюкоза кристаллическая гидратная			Массовая доля железа	От 0,0001%
3795.	ГОСТ 975 п.3.8	Глюкоза кристаллическая гидратная			Массовая доля золы	—
3796.	ГОСТ 975 п.3.9	Глюкоза кристаллическая гидратная			Проба на отсутствие свободных минеральных кислот	Соответствует/не соответствует
3797.	ГОСТ 975 п.3.10	Глюкоза кристаллическая гидратная			Проба на отсутствие декстринов	Соответствует/не соответствует
3798.	ГОСТ 975 п.3.11	Глюкоза кристаллическая гидратная			Проба на отсутствие крахмала	Соответствует/не соответствует
3799.	ГОСТ 9862	Пресервы специального посола, изготовленные из сельдей		0305		—
3800.	ГОСТ 30314 п.4.2.1	Филе морского гребешка мороженое		0307-0308	Разделка	—
3801.	ГОСТ Р 53876	Крахмал картофельный		1108	Органолептические показатели	—
3802.	СТБ 1963	Изделия макаронные		1901 - 1902	Органолептические показатели	—
3803.	СТБ 2014	Какао-бобы		1801	Содержания влаги	—
3804.	СТБ ГОСТ Р 51482 (ИСО 13730)	Мясо		0201-0208 0210	Массовая доля общего фосфора	—

1	2	3	4	5	6	7
3805.	ГОСТ Р 53969	Пищевые добавки - соли лимонной кислоты (Е331 - цитраты натрия, Е332 - цитраты калия, Е333 - цитраты кальция, Е345 - цитрат магния)		2835 2915 2918	Массовая доля влаги	(0,1-40,0) %
3806.	ГОСТ 32743	Комплексные пищевые добавки, содержащие лимонную кислоту (Е330) и ее натриевые (Е331), калиевые (Е332) и кальциевые (Е333) соли			Лимонная кислота и цитрат-ионы	(0,001-100) г/дм3
3807.	ГОСТ Р 54979	Комплексные лактатсодержащие пищевые добавки на основе пищевой молочной кислоты (Е270), ее производных (лактатов) и йодистого калия			Массовая доля йодистого калия	(0,0045-0,0450) %
3808.	ГОСТ Р 54979	Комплексные лактатсодержащие пищевые добавки на основе пищевой молочной кислоты (Е270), ее производных (лактатов) и йодистого калия			Идентификация йодид-иона	—
3809.	ГОСТ Р 54980	Комплексные пищевые добавки на основе молочной кислоты (Е270) и соединений кальция			Идентификация лактат-иона	—
3810.	ГОСТ Р 54980	Комплексные пищевые добавки на основе молочной кислоты (Е270) и соединений кальция			Идентификация кальци-иона	—
3811.	ГОСТ Р 54980	Комплексные пищевые добавки на основе молочной кислоты (Е270) и соединений кальция			Массовая доля кальций-иона	(1,0-3,0) %
3812.	ГОСТ Р 54537 п.6.1	Добавки пищевые. Кальция ацетат Е263			Подготовка проб	—
3813.	ГОСТ Р 54537 п.6.2	Добавки пищевые. Кальция ацетат Е263			Органолептические показатели (внешний вид, цвет и запах)	—
3814.	ГОСТ Р 54537 п.6.3	Добавки пищевые. Кальция ацетат Е263			Тест на кальций-ион	—
3815.	ГОСТ Р 54537 п.6.4	Добавки пищевые. Кальция ацетат Е263			Тест на ацетат-ион	—

1	2	3	4	5	6	7
3816.	ГОСТ Р 54537 п.6.5	Добавки пищевые. Кальция ацетат Е263			Массовая доля основного вещества	От 0,1%
3817.	ГОСТ Р 54537 п.6.6	Добавки пищевые. Кальция ацетат Е263			Массовая доля потерь при высушивании	от 0,01 %
3818.	ГОСТ Р 54537 п.6.7	Добавки пищевые. Кальция ацетат Е263			pH 10% водного раствора	(0,1-14,0) ед. pH
3819.	ГОСТ Р 54537 п.6.8	Добавки пищевые. Кальция ацетат Е263			Массовая доля нерастворимых в воде веществ	от 0,001 %
3820.	ГОСТ Р 54537 п.6.9	Добавки пищевые. Кальция ацетат Е263			Тест на муравьиную кислоту и окисляющиеся примеси	—
3821.	ГОСТ Р 54537 п.6.10	Добавки пищевые. Кальция ацетат Е263			Тест на альдегиды	—
3822.	ГОСТ Р 54538 п.6.1	Добавки пищевые. Кальция цитрат Е333(iii)			Подгоовка проб	—
3823.	ГОСТ Р 54538 п.6.2	Добавки пищевые. Кальция цитрат Е333(iii)			Органолептические показатели (внешний вид, цвет и запах)	—
3824.	ГОСТ Р 54538 п.6.3	Добавки пищевые. Кальция цитрат Е333(iii)			Тест на кальций-ион	—
3825.	ГОСТ Р 54538 п.6.4	Добавки пищевые. Кальция цитрат Е333(iii)			Тест на цитрат-ион	—
3826.	ГОСТ Р 54538 п.6.5	Добавки пищевые. Кальция цитрат Е333(iii)			Массовая доля основного вещества	От 0,01%
3827.	ГОСТ Р 54538 п.6.6	Добавки пищевые. Кальция цитрат Е333(iii)			Массовая доля потерь при высушивании	от 0,01 %
3828.	ГОСТ Р 54538 п.6.7	Добавки пищевые. Кальция цитрат Е333(iii)			Тест на кислотность и щелочность	—
3829.	ГОСТ Р 54538 п.6.8	Добавки пищевые. Кальция цитрат Е333(iii)			Массовая доля фторидов	от 0,01 мг/кг
3830.	ГОСТ Р 54572 п.7.1	Добавки пищевые. Калия цитраты Е332			Подготовка проб	—
3831.	ГОСТ Р 54572 п.7.2	Добавки пищевые. Калия цитраты Е332			Органолептические показатели (внешний вид, цвет и запах)	—
3832.	ГОСТ Р 54572 п.7.3	Добавки пищевые. Калия цитраты Е332			Тест на калий-ион	—
3833.	ГОСТ Р 54572п.7.4	Добавки пищевые. Калия цитраты Е332			Тест на цитрат-ион	—

1	2	3	4	5	6	7
3834.	ГОСТ Р 54572 п.7.5	Добавки пищевые. Калия цитраты Е332			Массовая доля основного вещества	От 0,01%
3835.	ГОСТ Р 54572 п.7.6	Добавки пищевые. Калия цитраты Е332			Массовая доля потерь при высушивании	от 0,01 %
3836.	ГОСТ Р 54572 п.7.7	Добавки пищевые. Калия цитраты Е332			pH 1% раствора	(0,1-14,0) ед. pH
3837.	ГОСТ Р 54572 п.7.8	Добавки пищевые. Калия цитраты Е332			Тест на щелочность	—
3838.	ГОСТ Р 54572п.7.9	Добавки пищевые. Калия цитраты Е332			Тест на оксалаты	—
3839.	ГОСТ Р 54573 п.7.1	Добавки пищевые. Магния фосфаты Е343			Подготовка проб	—
3840.	ГОСТ Р 54573 п.7.2	Добавки пищевые. Магния фосфаты Е343			Органолептические показатели (внешний вид, цвет и запах)	—
3841.	ГОСТ Р 54573 п.7.3	Добавки пищевые. Магния фосфаты Е343			Тест на магний-ион	—
3842.	ГОСТ Р 54573 п.7.4	Добавки пищевые. Магния фосфаты Е343			Тест на фосфат-ионы	—
3843.	ГОСТ Р 54573 п.7.5	Добавки пищевые. Магния фосфаты Е343			Массовая доля основного вещества	От 0,01%
3844.	ГОСТ Р 54573 п.7.6	Добавки пищевые. Магния фосфаты Е343			Массовая доля потерь при высушивании	от 0,01 %
3845.	ГОСТ Р 54573 п.7.7	Добавки пищевые. Магния фосфаты Е343			Массовая доля потерь при прокаливании	от 0,01 %
3846.	ГОСТ Р 54626 п.7.1	Добавки пищевые. Натрия ацетаты Е262			Подготовка проб	—
3847.	ГОСТ Р 54626 п.7.2	Добавки пищевые. Натрия ацетаты Е262			Органолептические показатели (внешний вид, цвет и запах)	—
3848.	ГОСТ Р 54626 п.7.3	Добавки пищевые. Натрия ацетаты Е262			Тест на натрий-ион	—
3849.	ГОСТ Р 54626 п.7.4	Добавки пищевые. Натрия ацетаты Е262			Тест на калий-ион	—
3850.	ГОСТ Р 54626 п.7.5	Добавки пищевые. Натрия ацетаты Е262			Тест на ацетат-ион	—
3851.	ГОСТ Р 54626 п.7.6	Добавки пищевые. Натрия ацетаты Е262			Тест на нагревание	—

1	2	3	4	5	6	7
3852.	ГОСТ Р 54626 п.7.7	Добавки пищевые. Натрия ацетаты Е262			Тест на щелочную реакцию зольного остатка	—
3853.	ГОСТ Р 54626 п.7.8	Добавки пищевые. Натрия ацетаты Е262			Массовая доля ацетата натрия	От 0,01%
3854.	ГОСТ Р 54626 п.7.9	Добавки пищевые. Натрия ацетаты Е262			Массовая доля уксусной кислоты	От 0,01%
3855.	ГОСТ Р 54626 п.7.10	Добавки пищевые. Натрия ацетаты Е262			Массовая доля потерь при высушивании	от 0,01 %
3856.	ГОСТ Р 54626 п.7.12	Добавки пищевые. Натрия ацетаты Е262			pH водного раствора	(0,1-14,0) ед. pH
3857.	ГОСТ Р 54626 п.7.13	Добавки пищевые. Натрия ацетаты Е262			Тест на кислотность и щелочность	—
3858.	ГОСТ Р 54626 п.7.14	Добавки пищевые. Натрия ацетаты Е262			Тест на муравьиную кислоту и окисляющиеся примеси	—
3859.	ГОСТ Р 54626 п.7.15	Добавки пищевые. Натрия ацетаты Е262			Тест на альдегиды	—
3860.	ГОСТ Р 54626 п.7.11	Добавки пищевые. Натрия ацетаты Е262			Массовая доля воды	—
3861.	ГОСТ Р 54981 п.6.1	Добавки пищевые. Натрия пропионат Е281			Подготовка проб	—
3862.	ГОСТ Р 54981 п.6.2	Добавки пищевые. Натрия пропионат Е281			Органолептические показатели (внешний вид, цвет и запах)	—
3863.	ГОСТ Р 54981 п.6.3	Добавки пищевые. Натрия пропионат Е281			Тест на натрий-ион	—
3864.	ГОСТ Р 54981 п.6.4	Добавки пищевые. Натрия пропионат Е281			Тест на пропионат-ион	—
3865.	ГОСТ Р 54981 п.6.5	Добавки пищевые. Натрия пропионат Е281			Тест на щелочную реакцию зольного остатка	—
3866.	ГОСТ Р 54981 п.6.6	Добавки пищевые. Натрия пропионат Е281			Массовая доля основного вещества	От 0,01
3867.	ГОСТ Р 54981 п.6.7	Добавки пищевые. Натрия пропионат Е281			Массовая доля потерь при высушивании	от 0,01 %
3868.	ГОСТ Р 54981 п.6.8	Добавки пищевые. Натрия пропионат Е281			pH водного раствора	(0,1-14,0) ед. pH
3869.	ГОСТ Р 54981 п.6.9	Добавки пищевые. Натрия пропионат Е281			Массовая доля нерастворимых в воде веществ	от 0,001 %

1	2	3	4	5	6	7
3870.	ГОСТ Р 54981 п.6.10	Добавки пищевые. Натрия пропионат Е281			Тест на содержание железа	от 50 мг/кг
3871.	ГОСТ Р 55053 п.7.1	Добавки пищевые. Калия карбонаты Е501			Подготовка проб	—
3872.	ГОСТ Р 55053 п.7.2	Добавки пищевые. Калия карбонаты Е501			Органолептические показатели (внешний вид, цвет и запах)	—
3873.	ГОСТ Р 55053 п.7.3	Добавки пищевые. Калия карбонаты Е501			Тест на калий	—
3874.	ГОСТ Р 55053 п.7.4	Добавки пищевые. Калия карбонаты Е501			Тест на карбонат	—
3875.	ГОСТ Р 55053 п.7.5	Добавки пищевые. Калия карбонаты Е501			Массовая доля основного вещества	От 0,01%
3876.	ГОСТ Р 55053 п.7.6	Добавки пищевые. Калия карбонаты Е501			Массовая доля потерь при высушивании	от 0,01 %
3877.	ГОСТ Р 55053 п.7.7	Добавки пищевые. Калия карбонаты Е501			Тест на кислотность карбоната калия	—
3878.	ГОСТ Р 31638 п.6.1	Добавки пищевые. Натрия и калия трифосфаты Е451.			Подготовка проб	—
3879.	ГОСТ Р 31638 п.6.2	Добавки пищевые. Натрия и калия трифосфаты Е451.			Органолептические показатели	—
3880.	ГОСТ Р 31638 п.6.3	Добавки пищевые. Натрия и калия трифосфаты Е451.			Тест на натрий-ион	—
3881.	ГОСТ Р 31638 п.6.4	Добавки пищевые. Натрия и калия трифосфаты Е451.			Тест на калий-ион	—
3882.	ГОСТ Р 31638 п.6.5	Добавки пищевые. Натрия и калия трифосфаты Е451.			Тест на фосфат-ион	—
3883.	ГОСТ Р 31638 п.6.6	Добавки пищевые. Натрия и калия трифосфаты Е451.			Массовая доля основного вещества	От 0,01%
3884.	ГОСТ Р 31638 п.6.7	Добавки пищевые. Натрия и калия трифосфаты Е451.			Массовая доля общей пятиокиси фосфора	От 0,01%
3885.	ГОСТ Р 31638 п.6.8	Добавки пищевые. Натрия и калия трифосфаты Е451.			Массовая доля нерастворимых в воде веществ	От 0,001%
3886.	ГОСТ Р 31638 п.6.9	Добавки пищевые. Натрия и калия трифосфаты Е451.			pH водного раствора	(0,01-14,00) ед.pH
3887.	ГОСТ Р 31638 п.6.10	Добавки пищевые. Натрия и калия трифосфаты Е451.			Массовая доля потерь при высушивании	От 0,01%

1	2	3	4	5	6	7
3888.	ГОСТ Р 31638 п.6.11	Добавки пищевые. Натрия и калия трифосфаты Е451.			Массовая доля потерь при прокаливаниии	От 0,01%
3889.	ГОСТ Р 55054 п.7.1	Добавки пищевые. Пирофосфаты Е450			Подготовка проб	—
3890.	ГОСТ Р 55054 п.7.2	Добавки пищевые. Пирофосфаты Е450			Органолептические показатели (внешний вид, цвет и запах)	—
3891.	ГОСТ Р 55054 п.7.3	Добавки пищевые. Пирофосфаты Е450			Тест на натрий-ион	—
3892.	ГОСТ Р 55054 п.7.4	Добавки пищевые. Пирофосфаты Е450			Тест на калий-ион	—
3893.	ГОСТ Р 55054 п.7.5	Добавки пищевые. Пирофосфаты Е450			Тест на кальций-ион	—
3894.	ГОСТ Р 55054 п.7.6	Добавки пищевые. Пирофосфаты Е450			Тест на фосфат-ион	—
3895.	ГОСТ Р 55054 п.7.7	Добавки пищевые. Пирофосфаты Е450			Массовая доля основного вещества	От 0,01%
3896.	ГОСТ Р 55054 п.7.8	Добавки пищевые. Пирофосфаты Е450			Массовая доля потерь при высушивании	от 0,001 %
3897.	ГОСТ Р 55054 п.7.9	Добавки пищевые. Пирофосфаты Е450			Массовая доля потерь при прокаливании	от 0,001 %
3898.	ГОСТ Р 55054 п.7.10	Добавки пищевые. Пирофосфаты Е450			Массовая доля нерастворимых в воде веществ	от 0,001 %
3899.	ГОСТ Р 55054 п.7.11	Добавки пищевые. Пирофосфаты Е450			Массовая доля нерастворимых в кислоте веществ	от 0,001 %
3900.	ГОСТ Р 55054 п.7.12	Добавки пищевые. Пирофосфаты Е450			pH водного раствора	(0,1-14,0) ед. pH
3901.	ГОСТ Р 55054 п.7.13	Добавки пищевые. Пирофосфаты Е450			Массовая доля фторидов	от 3,00 мг/кг
3902.	ГОСТ Р 55579 п.6.1	Добавки пищевые. Азокрасители (Е102, Е110, Е122, Е124, Е129, Е151, Е155)			Подготовка проб	—
3903.	ГОСТ Р 55579 п.6.2	Добавки пищевые. Азокрасители (Е102, Е110, Е122, Е124, Е129, Е151, Е155)			Органолептические показатели (внешний вид, цвет)	—
3904.	ГОСТ Р 55579 п.6.3	Добавки пищевые. Азокрасители (Е102, Е110, Е122, Е124, Е129,			Цвет водного раствора	—

1	2	3	4	5	6	7
		Е151, Е155)				
3905.	ГОСТ Р 55579 п.6.4	Добавки пищевые. Азокрасители (Е102, Е110, Е122, Е124, Е129, Е151, Е155)			Массовая доля основного вещества (Е102, Е110, Е122, Е124, Е129, Е151, Е155)	От 0,01%
3906.	ГОСТ 16922 п.1	Красители органические			Массовая доля нерастворимых в воде примесей	от 0,01 %
3907.	ГОСТ Р 55579 п.6.6	Добавки пищевые. Азокрасители (Е102, Е110, Е122, Е124, Е129, Е151, Е155)			Массовая доля веществ, экстрагируемых эфиром	от 0,001 %
3908.	ГОСТ Р 55579 п.6.7	Добавки пищевые. Азокрасители (Е102, Е110, Е122, Е124, Е129, Е151, Е155)			Массовая доля сопутствующих красящих веществ	от 0,01 %
3909.	ГОСТ Р 55579 п.6.8	Добавки пищевые. Азокрасители (Е102, Е110, Е122, Е124, Е129, Е151, Е155)			Массовая доля несульфированных первичных ароматических аминов	от 0,0001 %
3910.	ГОСТ Р 55579 п.6.9	Добавки пищевые. Азокрасители (Е102, Е110, Е122, Е124, Е129, Е151, Е155)			Массовая доля потерь при высушивании	от 0,01 %
3911.	ГОСТ Р 55582 п.6.1	Добавки пищевые. Кальция пропионат Е282			Подготовка проб	—
3912.	ГОСТ Р 55582 п.6.2	Добавки пищевые. Кальция пропионат Е282			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах)	—
3913.	ГОСТ Р 55582 п.6.3	Добавки пищевые. Кальция пропионат Е282			Тест на кальций-ион	—
3914.	ГОСТ Р 55582п.6.4	Добавки пищевые. Кальция пропионат Е282			Тест на пропионат-ион	—
3915.	ГОСТ Р 55582п.6.5	Добавки пищевые. Кальция пропионат Е282			Тест на щелочную реакцию зольного остатка	—
3916.	ГОСТ Р 55582 п.6.6	Добавки пищевые. Кальция пропионат Е282			Массовая доля основного вещества	От 0,01%
3917.	ГОСТ Р 55582 п.6.7	Добавки пищевые. Кальция пропионат Е282			Массовая доля потерь при высушивании	от 0,01 %
3918.	ГОСТ Р 55582 п.6.8	Добавки пищевые. Кальция пропионат Е282			pH водного раствора	(0,1-14,0) ед. pH
3919.	ГОСТ Р 55582 п.6.9	Добавки пищевые. Кальция пропионат Е282			Массовая доля нерастворимых в воде веществ	от 0,001 %

1	2	3	4	5	6	7
3920.	ГОСТ Р 55582 п.6.10	Добавки пищевые. Кальция пропионат Е282			Массовая доля фторидов	от 0,1 мг/кг
3921.	ГОСТ Р 55582 п.6.11	Добавки пищевые. Кальция пропионат Е282			Тест на содержание железа	от 50 мг/кг
3922.	ГОСТ Р 55973 п.6.1	Добавки пищевые. Кальция хлорид Е509			Подготовка проб	—
3923.	ГОСТ Р 55973 п.6.7	Добавки пищевые. Кальция хлорид Е509			Массовая доля свободной щелочи	—
3924.	ГОСТ Р 55973 п.6.11	Добавки пищевые. Кальция хлорид Е509			Качественный тест на кальций	—
3925.	ГОСТ Р 55973 п.6.12	Добавки пищевые. Кальция хлорид Е509			Качественный тест на хлориды	—
3926.	ГОСТ Р 55973 п.6.14	Добавки пищевые. Кальция хлорид Е509			Подготовка пробы для определения фторидов	—
3927.	ГОСТ Р 55973 п.6.2	Добавки пищевые. Кальция хлорид Е509			Растворимость	—
3928.	ГОСТ Р 55973 п.6.3	Добавки пищевые. Кальция хлорид Е509			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах)	—
3929.	ГОСТ 26726	Химические реактивы			Массовая доля щелочных металлов (калия и натрия)	—
3930.	ГОСТ Р 55580 п.7.1	Добавки пищевые. Аммония карбонаты Е503			Подготовка проб	—
3931.	ГОСТ Р 55580 п.7.2	Добавки пищевые. Аммония карбонаты Е503			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах)	—
3932.	ГОСТ Р 55580 п.7.3	Добавки пищевые. Аммония карбонаты Е503			Тест на аммоний	—
3933.	ГОСТ Р 55580 п.7.4	Добавки пищевые. Аммония карбонаты Е503			Тест на карбонат	—
3934.	ГОСТ Р 55580 п.7.5	Добавки пищевые. Аммония карбонаты Е503			Тест на термическое разложение	—
3935.	ГОСТ Р 55580 п.7.6	Добавки пищевые. Аммония карбонаты Е503			Массовая доля основного вещества	От 0,01%
3936.	ГОСТ Р 55580 п.7.7	Добавки пищевые. Аммония карбонаты Е503			pH 5% водного раствора	(0,1-14,0) ед. pH
3937.	ГОСТ Р 55580 п.7.8	Добавки пищевые. Аммония карбонаты Е503			Массовая доля нелетучего остатка	от 0,001 %
3938.	ГОСТ Р 55580 п.7.9	Добавки пищевые. Аммония			Массовая доля хлоридов	—

1	2	3	4	5	6	7
		карбонаты Е503				
3939.	ГОСТ Р 55580п.7.10	Добавки пищевые. Аммония карбонаты Е503			Массовая доля сульфатов	—
3940.	ГОСТ Р 55581 п.6.1	Добавки пищевые. Калия пропионат Е283			Подготовка проб	—
3941.	ГОСТ Р 55581 п.6.2	Добавки пищевые. Калия пропионат Е283			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах)	—
3942.	ГОСТ Р 55581 п.6.3	Добавки пищевые. Калия пропионат Е283			Тест на калий-ион	—
3943.	ГОСТ Р 55581 п.6.4	Добавки пищевые. Калия пропионат Е283			Тест на пропионат-ион	—
3944.	ГОСТ Р 55581 п.6.5	Добавки пищевые. Калия пропионат Е283			Тест на щелочную реакцию зольного остатка	—
3945.	ГОСТ Р 55581 п.6.6	Добавки пищевые. Калия пропионат Е283			Массовая доля основного вещества	От 0,01%
3946.	ГОСТ Р 55581 п.6.7	Добавки пищевые. Калия пропионат Е283			Массовая доля потерь при высушивании	от 0,01 %
3947.	ГОСТ Р 55581 п.6.8	Добавки пищевые. Калия пропионат Е283			pH 10% водного раствора	(0,1-14,0) ед. pH
3948.	ГОСТ Р 55581 п.6.9	Добавки пищевые. Калия пропионат Е283			Массовая доля нерастворимых в воде веществ	от 0,01 %
3949.	ГОСТ Р 55581 п.6.10	Добавки пищевые. Калия пропионат Е283			Тест на содержание железа	от 50 мг/кг
3950.	ГОСТ Р 55583 п.6.1	Добавки пищевые. Калия сорбат Е202			Подготовка проб	—
3951.	ГОСТ Р 55583 п.6.2	Добавки пищевые. Калия сорбат Е202			Растворимость	
3952.	ГОСТ Р 55583 п.6.3	Добавки пищевые. Калия сорбат Е202			Органолептические показатели (внешний вид, цвет)	—
3953.	ГОСТ Р 55583 п.6.4	Добавки пищевые. Калия сорбат Е202			Тест на калий-ион	—
3954.	ГОСТ Р 55583 п.6.5	Добавки пищевые. Калия сорбат Е202			Тест на сорбат-ион	—
3955.	ГОСТ Р 55583 п.6.6	Добавки пищевые. Калия сорбат Е202			Тест на двойные связи	—
3956.	ГОСТ Р 55583 п.6.7	Добавки пищевые. Калия сорбат Е202			Массовая доля потерь при высушивании	от 0,001 %

1	2	3	4	5	6	7
3957.	ГОСТ Р 55583 п.6.8	Добавки пищевые. Калия сорбат Е202			Массовая доля основного вещества	от 0,01 %
3958.	ГОСТ Р 55583 п.6.9	Добавки пищевые. Калия сорбат Е202			Массовая доля свободной кислоты и щелочи	от 1 %
3959.	ГОСТ Р 55583 п.6.10	Добавки пищевые. Калия сорбат Е202			Массовая доля альдегидов	—
3960.	ГОСТ Р 55982 п.4.4.9	Кислота уксусная для пищевой промышленности			Герметичность укупоривания	—
3961.	ГОСТ Р 55982 п.6.2	Кислота уксусная для пищевой промышленности			Внешний вид, цвет	—
3962.	ГОСТ Р 55982 п.6.3	Кислота уксусная для пищевой промышленности			Вкус и запах	—
3963.	ГОСТ Р 55982 п.6.4	Кислота уксусная для пищевой промышленности			Полнота налива	От 0,1 $см^3$
3964.	ГОСТ Р 55982 п.6.5	Кислота уксусная для пищевой промышленности			Растворимость в дистиллированной воде	—
3965.	ГОСТ Р 55982 п.6.6	Кислота уксусная для пищевой промышленности			Массовая доля органических кислот в пересчете на уксусную (титруемая кислотность)	От 0,01%
3966.	ГОСТ 19814 п.3.2	Кислота уксусная синтетическая и регенерированная			Внешний вид и цвет	—
3967.	ГОСТ 19814 п.3.3	Кислота уксусная синтетическая и регенерированная			Растворимость в воде	—
3968.	ГОСТ 19814 п.3.4	Кислота уксусная синтетическая и регенерированная			Массовая доля уксусной кислоты	От 0,05%
3969.	ГОСТ 19814 п.3.5	Кислота уксусная синтетическая и регенерированная			Массовая доля уксусного альдегида	от 0,0001 %
3970.	ГОСТ 19814 п.3.9	Кислота уксусная синтетическая и регенерированная			Массовая доля тяжелых металлов, осаждаемых сероводородом	—
3971.	ГОСТ 19814 п.3.6	Кислота уксусная синтетическая и регенерированная			Массовая доля муравьиной кислоты	От 0,001%
3972.	ГОСТ 19814 п.3.10	Кислота уксусная синтетическая и регенерированная			Массовая доля железа	от 0,00001 %
3973.	ГОСТ 19814 п.3.11	Кислота уксусная синтетическая и регенерированная			Массовая доля нелетучего остатка	от 0,001 %
3974.	ГОСТ 19814 п.3.12	Кислота уксусная синтетическая и регенерированная			Устойчивость окраски раствора марганцовокислого калия	От 1 мин.

1	2	3	4	5	6	7
3975.	ГОСТ 19814 п.3.13	Кислота уксусная синтетическая и регенерированная			Содержание веществ, окисляемых двухромовокислым калием	—
3976.	ГОСТ 19814 п. 3.14	Кислота уксусная синтетическая и регенерированная			Проба с серной кислотой	—
3977.	ГОСТ 32745 п.6.1	Добавки пищевые. Красители триарилметановые (Е131, Е133, Е142, Е143)			Подготовка проб	—
3978.	ГОСТ 32745 п.6.2	Добавки пищевые. Красители триарилметановые (Е131, Е133, Е142, Е143)			Органолептические показатели (внешний вид, цвет)	—
3979.	ГОСТ 32745 п.6.3	Добавки пищевые. Красители триарилметановые (Е131, Е133, Е142, Е143)			Цвет водного раствора	—
3980.	ГОСТ 32745 п.6.4	Добавки пищевые. Красители триарилметановые (Е131, Е133, Е142, Е143)			Массовая доля основного красящего вещества	От 0,01%
3981.	ГОСТ 32745 п.6.6	Добавки пищевые. Красители триарилметановые			Массовая доля веществ, экстрагируемых эфиром	от 0,001 %
3982.	ГОСТ 32745 п.6.7	Добавки пищевые. Красители триарилметановые (Е131, Е133, Е142, Е143)			Массовая доля сопутствующих красящих веществ	от 0,1 %
3983.	ГОСТ 32745 п.6.8	Добавки пищевые. Красители триарилметановые (Е131, Е133, Е142, Е143)			Массовая доля несульфированных первичных ароматических аминов	от 0,0001 %
3984.	ГОСТ 32745 п.6.9	Добавки пищевые. Красители триарилметановые (Е131, Е133, Е142, Е143)			Массовая доля потерь при высушивании	от 0,1 %
3985.	ГОСТ 32745 п.6.10	Добавки пищевые. Красители триарилметановые (Е131, Е133, Е142, Е143)			Массовая доля лейкооснования	от 0,01 %
3986.	ГОСТ 32746 п.6.1	Добавки пищевые. Кислота пропионовая Е280			Подготовка проб	—
3987.	ГОСТ 32746 п.6.2	Добавки пищевые. Кислота пропионовая Е280			Органолептические показатели (внешний вид, цвет и запах)	—
3988.	ГОСТ 32746 п.6.3	Добавки пищевые. Кислота			Тест на растворимость	—

1	2	3	4	5	6	7
		пропионовая Е280				
3989.	ГОСТ 32746 п.6.4	Добавки пищевые. Кислота пропионовая Е280			Относительная плотность	—
3990.	ГОСТ 32746 п.6.5	Добавки пищевые. Кислота пропионовая Е280			Массовая доля основного вещества	От 0,01%
3991.	ГОСТ 32746 п.6.6	Добавки пищевые. Кислота пропионовая Е280			Температурные пределы перегонки	—
3992.	ГОСТ 32746 п.6.7	Добавки пищевые. Кислота пропионовая Е280			Массовая доля нелетучего остатка	от 0,0001 %
3993.	ГОСТ 32746 п.6.8	Добавки пищевые. Кислота пропионовая Е280			Массовая доля альдегидов	—
3994.	ГОСТ 32746 п.6.9	Добавки пищевые. Кислота пропионовая Е280			Массовая доля муравьиной кислоты	—
3995.	ГОСТ 18995.1	Продукты химические жидкие			Относительная плотность	—
3996.	ГОСТ 32747 п.6.1	Добавки пищевые. Глюконо-дельта-лактон Е575			Подготовка проб	—
3997.	ГОСТ 32747 п.6.2	Добавки пищевые. Глюконо-дельта-лактон Е575			Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах и вкус)	—
3998.	ГОСТ 32747 п.6.3	Добавки пищевые. Глюконо-дельта-лактон Е575			Цветная реакция с хлоридом железа	—
3999.	ГОСТ 32747 п.6.4	Добавки пищевые. Глюконо-дельта-лактон Е575			Тест на глюконат	—
4000.	ГОСТ 32747 п.6.5	Добавки пищевые. Глюконо-дельта-лактон Е575			Массовая доля основного вещества	От 0,01%
4001.	ГОСТ 32747 п.6.6	Добавки пищевые. Глюконо-дельта-лактон Е575			Массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на D-глюкозу)	(0,01-1,31) %
4002.	ГОСТ 32747 п.6.7	Добавки пищевые. Глюконо-дельта-лактон Е575			Массовая доля потерь при высушивании	от 0,01 %
4003.	ГОСТ 32747 п.6.8	Добавки пищевые. Глюконо-дельта-лактон Е575			Массовая доля сульфатной золы	от 0,01 %
4004.	ГОСТ 32748 п.6.1	Добавки пищевые. Кислота яблочная Е296			Подготовка проб	—
4005.	ГОСТ 32748 п.6.2	Добавки пищевые. Кислота яблочная Е296			Органолептические показатели (внешний вид, цвет и запах)	—
4006.	ГОСТ 32748 п.6.3	Добавки пищевые. Кислота яблочная Е296			Массовая доля основного вещества	От 0,01%

1	2	3	4	5	6	7
4007.	ГОСТ 32748 п.6.5	Добавки пищевые. Кислота яблочная Е296			Массовая доля суммы и по отдельности малеиновой и фумаровой кислот	от 0,001 %
4008.	ГОСТ 32748 п.6.6	Добавки пищевые. Кислота яблочная Е296			Тест на малаты	—
4009.	ГОСТ 18995.4	Продукты химические органические			Интервал температуры плавления	—
4010.	ГОСТ 32777 п.6.1	Добавки пищевые. Натрия бензоат Е211			Подготовка проб	—
4011.	ГОСТ 32777 п.6.2	Добавки пищевые. Натрия бензоат Е211			Органолептические показатели (внешний вид, цвет и запах)	—
4012.	ГОСТ 32777 п.6.3	Добавки пищевые. Натрия бензоат Е211			Тест на натрий-ионы	—
4013.	ГОСТ 32777 п.6.4	Добавки пищевые. Натрия бензоат Е211			Тест на бензоат-ионы	—
4014.	ГОСТ 32777 п.6.5	Добавки пищевые. Натрия бензоат Е211			Массовая доля основного вещества	От 0,01%
4015.	ГОСТ 32777 п.6.6	Добавки пищевые. Натрия бензоат Е211			Массовая доля потерь при высушивании	от 0,001 %
4016.	ГОСТ 32777 п.6.8	Добавки пищевые. Натрия бензоат Е211			Тест на кислотность и щелочность	—
4017.	ГОСТ 32777 п.6.9	Добавки пищевые. Натрия бензоат Е211			Тест на легкообугливаемые вещества	—
4018.	ГОСТ 32777 п.6.10	Добавки пищевые. Натрия бензоат Е211			Тест на легкоокисляемые вещества	—
4019.	ГОСТ 32777 п.6.7	Добавки пищевые. Натрия бензоат Е211			Массовая доля хлорорганических соединений	—
4020.	ГОСТ 32778 п.6.1	Добавки пищевые. Калия бензоат Е212			Подготовка проб	—
4021.	ГОСТ 32778 п.6.2	Добавки пищевые. Калия бензоат Е212			Органолептические показатели (внешний вид, цвет и запах)	—
4022.	ГОСТ 32778 п.6.3	Добавки пищевые. Калия бензоат Е212			Тест на калий-ионы	—
4023.	ГОСТ 32778 п.6.4	Добавки пищевые. Калия бензоат Е212			Тест на бензоат-ионы	—
4024.	ГОСТ 32778 п.6.5	Добавки пищевые. Калия бензоат Е212			Массовая доля основного вещества	От 0,01%

1	2	3	4	5	6	7
4025.	ГОСТ 32778 п.6.6	Добавки пищевые. Калия бензоат Е212			Массовая доля потерь при высушивании	от 0,01 %
4026.	ГОСТ 32778 п.6.7	Добавки пищевые. Калия бензоат Е212			Массовая доля хлорорганических соединений	—
4027.	ГОСТ 32778 п.6.8	Добавки пищевые. Калия бензоат Е212			Тест на кислотность и щелочность	—
4028.	ГОСТ 32778 п.6.9	Добавки пищевые. Калия бензоат Е212			Тест на легкообугливаемые вещества	—
4029.	ГОСТ 32778п.6.10	Добавки пищевые. Калия бензоат Е212			Тест на легкоокисляемые вещества	—
4030.	ГОСТ 32779 п.6.1	Добавки пищевые. Кислота сорбиновая Е200			Подготовка проб	—
4031.	ГОСТ 32779 п.6.2	Добавки пищевые. Кислота сорбиновая Е200			Органолептические показатели (внешний вид, цвет и запах)	—
4032.	ГОСТ 32779 п.6.3	Добавки пищевые. Кислота сорбиновая Е200			Растворимость	-
4033.	ГОСТ 32779 п.6.4	Добавки пищевые. Кислота сорбиновая Е200			Тест на сорбиновую кислоту	—
4034.	ГОСТ 32779 п.6.5	Добавки пищевые. Кислота сорбиновая Е200			Тест на двойные связи	—
4035.	ГОСТ 32779 п.6.7	Добавки пищевые. Кислота сорбиновая Е200			Массовая доля основного вещества	От 0,01%
4036.	ГОСТ 32779 п.6.8	Добавки пищевые. Кислота сорбиновая Е200			Массовая доля сульфатной золы	от 0,01 %
4037.	ГОСТ 32779 п.6.9	Добавки пищевые. Кислота сорбиновая Е200			Массовая доля альдегидов	
4038.	ГОСТ 32781 п.6.1	Добавки пищевые. Натрия нитрит Е250			Подготовка проб	—
4039.	ГОСТ 32781 п.6.2	Добавки пищевые. Натрия нитрит Е250			Органолептические показатели (внешний вид, цвет)	—
4040.	ГОСТ 32781 п.6.3	Добавки пищевые. Натрия нитрит Е250			Тест на натрий-ионы	—
4041.	ГОСТ 32781 п.6.4	Добавки пищевые. Натрия нитрит Е250			Тест на нитрит-ионы	—
4042.	ГОСТ 32781 п.6.5	Добавки пищевые. Натрия нитрит Е250			Массовая доля основного вещества	От 0,01%

1	2	3	4	5	6	7
4043.	ГОСТ 32781 п.6.6	Добавки пищевые. Натрия нитрит Е250			Массовая доля потерь при высушивании	от 0,001 %
4044.	ГОСТ 32802 п.7.1	Добавки пищевые. Натрия карбонаты Е500			Подготовка проб	—
4045.	ГОСТ 32802 п.7.2	Добавки пищевые. Натрия карбонаты Е500			Органолептические показатели (внешний вид, цвет и запах)	—
4046.	ГОСТ 32802 п.7.3	Добавки пищевые. Натрия карбонаты Е500			Тест на натрий-ионы	—
4047.	ГОСТ 32802 п.7.4	Добавки пищевые. Натрия карбонаты Е500			Тест на карбонат-ионы	—
4048.	ГОСТ 32802 п.7.5	Добавки пищевые. Натрия карбонаты Е500			Массовая доля основного вещества	От 0,1%
4049.	ГОСТ 32802 п.7.6	Добавки пищевые. Натрия карбонаты Е500			Массовая доля потерь при высушивании	от 0,0001 %
4050.	ГОСТ 32802 п.7.7	Добавки пищевые. Натрия карбонаты Е500			pH водного раствора	(0,1-14,0) ед. pH
4051.	ГОСТ 32802 п.7.8	Добавки пищевые. Натрия карбонаты Е500			Тест на нерастворимые в воде вещества в гидрокарбонате натрия	—
4052.	ГОСТ 32802п.7.9	Добавки пищевые. Натрия карбонаты Е500			Тест на соли аммония в гидрокарбонате натрия	—
4053.	ГОСТ 32802 п.7.10	Добавки пищевые. Натрия карбонаты Е500			Массовая доля хлористого натрия в пищевой добавке Е500(iii)	от 0,01 %
4054.	ГОСТ 32802 п.7.11	Добавки пищевые. Натрия карбонаты Е500			Массовая доля воды в пищевой добавке Е500(iii)	от 0,1 %
4055.	ГОСТ 32802 п.7.12	Добавки пищевые. Натрия карбонаты Е500			Массовая доля железа в пищевой добавке Е500(iii)	от 20 мг/кг
4056.	ГОСТ 32748 п.6.1	Добавки пищевые. Кислота яблочная Е296.			Подготовка проб	—
4057.	ГОСТ 32748 п.6.2	Добавки пищевые. Кислота яблочная Е296.			Органолептические показатели	—
4058.	ГОСТ 32748 п.6.3	Добавки пищевые. Кислота яблочная Е296.			Массовая доля основного вещества	От 0,01%
4059.	ГОСТ 32748 п.6.5	Добавки пищевые. Кислота яблочная Е296.			Массовая доля основного малеиновой и фумаровой кислот	
4060.	ГОСТ 32748 п.6.6	Добавки пищевые. Кислота			Тест на малаты	—

1	2	3	4	5	6	7
		яблочная Е296.				
4061.	ГОСТ 32747 п.6.1	Добавки пищевые. Глюконо-дельта-лактон Е575.			Подготовка проб	—
4062.	ГОСТ 32747 п.6.2	Добавки пищевые. Глюконо-дельта-лактон Е575.			Органолептические показатели	—
4063.	ГОСТ 32747 п.6.3	Добавки пищевые. Глюконо-дельта-лактон Е575.			Цветная реакция с хлоридами железа	—
4064.	ГОСТ 32747 п.6.4	Добавки пищевые. Глюконо-дельта-лактон Е575.			Тест на глюконат	—
4065.	ГОСТ 32747 п.6.5	Добавки пищевые. Глюконо-дельта-лактон Е575.			Массовая доля основного вещества	От 0,01%
4066.	ГОСТ 32747 п.6.6	Добавки пищевые. Глюконо-дельта-лактон Е575.			Массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на D-глюкозу)	—
4067.	ГОСТ 32747 п.6.7	Добавки пищевые. Глюконо-дельта-лактон Е575.			Массовая доля потерь при высушивании	От 0,01%
4068.	ГОСТ 32747 п.6.8	Добавки пищевые. Глюконо-дельта-лактон Е575.			Массовая доля сульфатной золы	От 0,01%
4069.	ГОСТ Р 55500 п.6.1.3	Желудки железистые цыплят и кур замороженные		0207	Внешний вид	—
4070.	ГОСТ 4570	Конфеты.		1704 1806	Органолептические показатели	—
4071.	ГОСТ Р 55512	Цикорий натуральный растворимый		2101	Органолептические показатели	—
4072.	ГОСТ Р 50364 п.3.5	Концентраты пищевые. Напитки кофейные растворимые.			Органолептические показатели	—
4073.	ГОСТ 18271	Крупка пшеничная дробленая.		0708	Органолептические показатели	—
4074.	ГОСТ 28674	Горох.		1104-1108	Органолептические показатели	—
4075.	ГОСТ 7066 п.4.6.4.2-4.6.4.4, 2.5	Чечевица тарелочная продовольстенная.			Категория крупности	—
4076.	ГОСТ 7758	Фасоль продовольственная.			Органолептические показатели	—
4077.	ГОСТ 8758	Нут.			Органолептические показатели	—
4078.	ГОСТ 8759	Сорго.			Органолептические показатели	—
4079.	ГОСТ 9159	Семена горчицы(промышленное сырье).			Органолептические показатели	—
4080.	ГОСТ 10418	Чечевица мелкосеменная.			Органолептические показатели	—

1	2	3	4	5	6	7
4081.	ГОСТ 10419	Чина.			Органолептические показатели	—
4082.	ГОСТ 13213	Чечевица тарелочная продовольственная для экспорта.			Органолептические показатели	—
4083.	ГОСТ 17109	Соя.			Органолептические показатели	—
4084.	ГОСТ Р 52554	Пшеница.			Органолептические показатели	—
4085.	ГОСТ Р 55290	Крупа гречневая			Органолептические показатели	—
4086.	ГОСТ 28672	Ячмень.			Органолептические показатели	—
4087.	ГОСТ 55289 п.8.16, Приложение А	Рис			Отношение длины к ширине зерна риса	—
4088.	ГОСТ Р 53901	Овес кормовой.			Органолептические показатели	—
4089.	ГОСТ 5312	Горох овощной свежий для консервирования.			Органолептические показатели	—
4090.	ГОСТ Р 55478	Горох овощной свежий.			Показатели качества	—
4091.	ГОСТ 31935	Крахмал пшеничный.			Органолептические показатели	—
4092.	ГОСТ 31934 п.6.1	Глютен пшеничный.			Подготовка проб	—
4093.	ГОСТ 31934 п.6.2	Глютен пшеничный.			Органолептические показатели	—
4094.	ГОСТ 31934 п.6.3	Глютен пшеничный.			Массовая доля влаги	—
4095.	ГОСТ 31934 п.6.4	Глютен пшеничный.			Массовая доля общей золы	От 0,01%
4096.	ГОСТ 31934 п.6.5	Глютен пшеничный.			Массовая доля золы (песка), нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты	От 0,01%
4097.	ГОСТ 31934 п.6.6	Глютен пшеничный.			Массовая доля протеина	От 0,01%
4098.	ГОСТ 31934 п.6.8	Глютен пшеничный.			Время агломерации	—
4099.	ГОСТ 31934 п.6.9	Глютен пшеничный.			Адсорбционная способность по воде	—
4100.	ГОСТ Р 55802	Крахмал.			Массовая доля влаги.	(0,5-30,0) %
4101.	ГОСТ Р 55800	Крахмал			Массовая доля общей золы.	(0,10-1,50) %
4102.	ГОСТ Р 54647 п.6.4	Крахмал окисленный желирующий.			Показатель условной вязкости	—
4103.	ГОСТ Р 54647 п.6.5	Крахмал окисленный желирующий.			pH	(0,01-14,00) ед.pH
4104.	ГОСТ Р 54647 п.6.6	Крахмал окисленный желирующий.			Проба на желирующую способность	—
4105.	ГОСТ Р 55297 п.6.3	Крахмал фосфатный.			Органолептические показатели	—
4106.	ГОСТ Р 55297 п.6.5	Крахмал фосфатный.			pH	(0,01-14,00)

1	2	3	4	5	6	7
4107.	ГОСТ 31855 п.8.2	Ядра кешью.		0801-0802 0811-0812	Органолептические показатели (дополнение)	—
4108.	ГОСТ 30561 п.7.1	Меласса свекловичная		1703	Подготовка проб	—
4109.	ГОСТ 30561 п.7.3	Меласса свекловичная			Внешний вид и цвет	—
4110.	ГОСТ 30561 п.7.4	Меласса свекловичная			Вкус	—
4111.	ГОСТ 30561 п.7.5	Меласса свекловичная			Запах	—
4112.	ГОСТ 30561 п.7.6	Меласса свекловичная			Массовая доля сухих веществ	—
4113.	ГОСТ 30561 п.7.8	Меласса свекловичная			Массовая доля кальция	От 0,01%
4114.	ГОСТ 30561 п.7.9	Меласса свекловичная			pH водного раствора	(0,1-14,0) ед. pH
4115.	ГОСТ 17111	Арахис. Требования при заготовках и поставках		1201-1208	Органолептические показатели	—
4116.	ГОСТ 22391	Подсолнечник. Требования при заготовках и поставках			Органолептические показатели	—
4117.	ГОСТ Р 52533	Мак пищевой.			Органолептические показатели	—
4118.	ГОСТ 31784	Арахис.			Органолептические показатели	—
4119.	ГОСТ Р 54731 п.6.1	Дрожжи хлебопекарные прессованные.		2102	Подготовка проб	—
4120.	ГОСТ Р 54731 п.6.2	Дрожжи хлебопекарные прессованные.			Органолептические показатели (внешний вид и цвет)	—
4121.	ГОСТ Р 54731 п.6.3	Дрожжи хлебопекарные прессованные.			Органолептические показатели (запах и вкус)	—
4122.	ГОСТ Р 54731 п.6.4, 6.6	Дрожжи хлебопекарные прессованные.			Массовая доля сухого вещества	От 0,1%
4123.	ГОСТ Р 54731 п.6.5	Дрожжи хлебопекарные прессованные.			Массовая доля влаги	—
4124.	ГОСТ Р 54731 п.6.8	Дрожжи хлебопекарные прессованные.			Подъемная сила	—
4125.	ГОСТ Р 54731 п.6.9	Дрожжи хлебопекарные прессованные.			Кислотность	—
4126.	ГОСТ Р 54731 п.6.10	Дрожжи хлебопекарные прессованные.			Стойкость	—
4127.	ГОСТ Р 54845 п.7.1	Дрожжи хлебопекарные сушеные.			Подготовка проб	—
4128.	ГОСТ Р 54845 п.7.2	Дрожжи хлебопекарные сушеные.			Органолептические показатели (внешний вид и цвет)	—
4129.	ГОСТ Р 54845 п.7.3	Дрожжи хлебопекарные сушеные.			Органолептические показатели (запах и вкус)	—

1	2	3	4	5	6	7
4130.	ГОСТ Р 54845 п.7.4, 7.5	Дрожжи хлебопекарные сушеные.			Массовая доля влаги	От 0,1%
4131.	ГОСТ Р 54845 п.7.6	Дрожжи хлебопекарные сушеные.			Подъемная сила	—
4132.	ГОСТ 16280	Агар пищевой.		1302	Органолептические показатели	—
4133.	ГОСТ Р 51806	Пектин. Термины и определения			Органолептические показатели	—
4134.	ГОСТ 17594	Лист лавровый сухой.		0904-0910	Органолептические показатели Размеры Влажность	—
4135.	ГОСТ 17081	Плоды кориандра. Требования при заготовках и поставках.			Органолептические показатели	—
4136.	ГОСТ Р ИСО 7540	Паприка молотая порошкообразная.			Органолептические показатели	—
4137.	ГОСТ Р 52060 п.5.1	Патока крахмальная.		1702	Подготовка пробы	—
4138.	ГОСТ Р 52060 п.5.2.1, 5.2.2	Патока крахмальная.			Органолептические показатели	—
4139.	ГОСТ Р 52060 п.5.2.3	Патока крахмальная.			Цвет йодной пробы	—
4140.	ГОСТ Р 52060 п.5.2.4, 5.2.5	Патока крахмальная.			Массовая доля сухого вещества	—
4141.	ГОСТ Р 52060 п.5.2.7, 5.2.8	Патока крахмальная.			Массовая доля редуцирующих сахаров	—
4142.	ГОСТ Р 52060 п.5.2.9	Патока крахмальная.			Массовая доля общей золы	—
4143.	ГОСТ Р 52060 п.5.2.10	Патока крахмальная.			pH	(0,1-140,) ед.pH
4144.	ГОСТ Р 52060 п.5.2.11	Патока крахмальная.			Кислотность	—
4145.	ГОСТ Р 52060 п.5.2.12	Патока крахмальная.			Содержание диоксида серы	
4146.	ГОСТ 10582	Семена льна масличного. Промышленное сырье.		1201-1208	Органолептические показатели	—
4147.	ГОСТ 10583	Рапс для промышленной переработки.			Органолептические показатели	—
4148.	ГОСТ 11549	Семена льна-долгунца. Промышленное сырье.			Органолептические показатели	—
4149.	ГОСТ 12095	Кунжут для переработки.			Органолептические показатели	—
4150.	ГОСТ 12096	Сафлор для переработки.			Органолептические показатели	—
4151.	ГОСТ 31956	Водные вытяжки			$Хром^{6+}$ Хром общий	0,002-25 мг/дм^3
4152.	СТБ ГОСТ Р 51212				Ртуть	0,0001-0,005 мг/дм^3
4153.	ГОСТ 31950				Ртуть	0,0001-0,005 мг/дм^3
4154.	ГОСТ Р 55503	Рыба нерыбные объекты и продукты из них.		0301-0308 1603-1605	Массовая доля ортофосфатов (в пересчете на фосфор)	(0,5-20,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля полифосфатов (в пересчете на фосфор) Массовая доля растворимых соединений фосфора (в пересчете на фосфор) Массовая доля общего фосфора	(1-20) мг/кг (0,8-20,0) мг/кг (0,8-20,0) мг/кг
4155.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них			Масса нетто Массовая доля: глазури; снега; бумаги; защитного покрытия; вспомогательных материалов Подготовка проб	—
4156.	ГОСТ 12028 п.7.5	Консервы из мелких сельдевых рыб в масле.			Длина тушек и кристаллов струвита	—
4157.	ГОСТ 32807	Рыбы анчоусовые и мелкие сельдевые соленые и пряного посола.			Органолептические показатели	—
4158.	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей.			Общая кислотность	0,3-1,2%
4159.	ГОСТ Р 55505 п.7.2	Фарш рыбный пищевой мороженный.			Длина и диаметр костей	—
4160.	ГОСТ 32157	Консервы рыбные.			Массовая доля отстоя в масле	От 0,1%
4161.	ГОСТ Р 51497	Рыба, ракообразные и каракатица.			Размерные категории.	—
4162.	ГОСТ 19182	Пресервы из рыбы.			Буферность	—
4163.	ГОСТ 32911	Рыба мелкая холодного копчения.			Органолептические показатели	---
4164.	ГОСТ 1368	Рыба			Длина и масса.	—
4165.	ГОСТ 32801	Консервы из измельченной рыбы, фарши и фрикасе.			Органолептические показатели	—
4166.	ГОСТ 7452 п.7.4	Консервы из рыбы натуральные.			Длина кристаллов струвита	—
4167.	ГОСТ Р 55463	Капуста квашеная провансаль.		0701-0714	Органолептические показатели	—
4168.	ГОСТ Р 50475	Горошек зеленый и кукуруза		0801-0814	Массовая долясухих в-в,	—

1	2	3	4	5	6	7
		консервированные и быстро замороженные			нерастворимых в спирте	
4169.	ГОСТ 28741 п.2	Продукты питания из картофеля.			Подготовка проб	—
4170.	ГОСТ 28741 п.3.1	Продукты питания из картофеля.			Отклонение массы нетто продукта	—
4171.	ГОСТ 28741 п.3.2	Продукты питания из картофеля.			Органолептические показатели	—
4172.	ГОСТ 28741 п.3.3.1	Продукты питания из картофеля.			Форма и размер	—
4173.	ГОСТ 32810	Редька свежая.			Показатели качества Показатели калибровки	—
4174.	ГОСТ Р 54894	Продукты переработки фруктов и овощей.			Массовая доля общего диоксида серы	(10,0-500,0) мг/дм3
4175.	ГОСТ ISO 763	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля золы нерастворимой в соляной кислоте	—
4176.	ГОСТ 25555.5 п.6	Продукты переработки фруктов и овощей.			Массовая доля диоксида серы	(0,002-1,000)%
4177.	ГОСТ 25555.5 п.7	Продукты переработки фруктов и овощей.			Массовая доля диоксида серы	(0,01-2,00) %
4178.	ГОСТ 25555.5 п.10	Продукты переработки фруктов и овощей.			Массовая доля диоксида серы	От 0,002%
4179.	ГОСТ 32876 п.7.8	Продукция соковая. Сок томатный.			Наличие посторонних примесей	—
4180.	ГОСТ 32898 п.7.2	Смеси и пюре из фруктов быстрозамороженные.			Масса нетто	—
4181.	ГОСТ 32898 п.7.3	Смеси и пюре из фруктов быстрозамороженные.			Качество упаковки	—
4182.	ГОСТ 32898 п.7.4	Смеси и пюре из фруктов быстрозамороженные.			Органолептические показатели	—
4183.	ГОСТ 32898 п.7.5	Смеси и пюре из фруктов быстрозамороженные.			Наличие посторонних примесей	—
4184.	МУ 5048	Продукция растениеводства			Определение нитратов и нитритов	—
4185.	ГОСТ 54607.3 п.8	Полуфабрикаты из сульфитированного сырого очищенного картофеля			Массовая доля остаточного сернистого ангидрида	—
4186.	ГОСТ 28877	Пряности и приправы		0904-0910	Массовая доля примесей	—
4187.	ГОСТ 28879.(ИСО 939)	Пряности и приправы			Массовая доля влаги	—

1	2	3	4	5	6	7
4188.	ГОСТ 28880.(ИСО 1208)	Пряности и приправы			Массовая доля посторонних примесей	—
4189.	ГОСТ ISO 927	Пряности и приправы			Массовая доля примесей и посторонних веществ	—
4190.	ГОСТ 32116	Экстракты дубовые.		3201	Органолептические показатели	—
4191.	ГОСТ 32709	Продукция соковая		2001 2201-2209	Массовая концентрация антоцианинов	От 1 мг/дм3
4192.	ГОСТ 32920 п.7.7	Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего возраста.			Наличие посторонних примесей	—
4193.	ГОСТ 32715	Вина ликерные, вина ликерные защищенных географических указаний, вина ликерные защищенных наименований места происхождения			Органолептические показатели	—
4194.	ГОСТ 31497 п.5.1	Этиловый ректификованный спирт денатурированный			Массовая доля битрекса (денатоний бензоата)	(0,00050-0,01500) %
4195.	ГОСТ 32741 п.7.4	Полуфабрикаты. Начинки и подварки фруктовые и овощные			Наличие посторонних примесей	—
4196.	ГОСТ 32742 п.7.4	Полуфабрикаты. Пюре фруктовые и овощные консервированные асептическим способом.			Наличие посторонних примесей	—
4197.	ГОСТ 32841	Натуральные и концентрированные натуральные фруктовые и овощные ароматобразующие вещества			Содержание этанола (этилового спирта)	(0,25-10) % масс. (0,31-13) % об.
4198.	ГОСТ 28499	Сиропы			Органолептические показатели	—
4199.	ГОСТ 24283	Фруктовые, овощные, фруктово-овощные и овощефруктовые гомогенизированные консервы для детского			Качество измельчения	—

1	2	3	4	5	6	7
		питания, в том числе на соковую продукцию с мякотью				
4200.	ГОСТ 32896 п.7.4	Фрукты сушеные.		0813	Наличие посторонних примесей	—
4201.	ГОСТ 32787	Абрикосы свежие.		0809	Показатели качества (фракционный состав)	—
4202.	ГОСТ 32574	Чай зеленый.		0902	Органолептические показатели	—
4203.	ГОСТ ISO 6673	Кофе зеленый.		0901	Потеря массы при температуре 105 °С	—
4204.	ГОСТ 32735	Продукты яичные жидкие охлажденные для детского питания.		0407-0410	Органолептические показатели	—
4205.	ГОСТ 108 п.6.2	Какао-порошок.		1805	Органолептические показатели (дополнение)	—
4206.	ГОСТ 12576	Сахар.		1701-1702	Органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус, чистота раствора)	—
4207.	ГОСТ 32780	Кондитерские изделия		1704 1905 2007	Массовая доля синтетических красителей (Е102, Е104, Е107, Е110, Е122, Е123, Е124, Е127, Е128, Е129, Е131, Е133, Е142, Е143)	(0,0012-0,0250) %
4208.	ГОСТ Р 55328	Мармелад			Качественное определение (идентификация) синтетических красителей (Е102, Е104, Е107, Е110, Е122, Е123, Е124, Е127, Е128, Е129, Е131, Е133, Е142, Е143, Е151)	присутствие / отсутствие
4209.	ГОСТ Р 55328	Кондитерские изделия			Массовая доля синтетических красителей (Е102, Е104, Е107, Е110, Е122, Е123, Е124, Е127, Е128, Е129, Е131, Е133, Е142, Е143, Е151)	от 0,0012 %
4210.	ГОСТ Р 54068	Консервы фруктовые			Качественное определение (обнаружение) синтетических	присутствие / отсутствие (от 0,0012 %)

1	2	3	4	5	6	7
					красителей (Е127 (Эритрозин), Флоксин В)	
4211.	ГОСТ Р 54037	Овощи, фрукты, продукты их переработки, алкогольные и безалкогольные напитки		0201-0210 0301-0308 0401-0410	Суммарное содержание водорастворимых антиоксидантов	(0,2-4,0) мг/дм^3
4212.	ГОСТ 31673 (ISO 6870:2002)	Корма для животный		0504	Содержание зеараленона	от 0,05 мг/кг
4213.	ГОСТ 32745 п.6	Пищевые триарилметановые красители (Е131, Е133, Е142, Е143)		0701-0714 0801-0814	Отбор проб	-
4214.	ГОСТ 32745 п.6.4			0901-0910 1001-1008	Массовая доля основного красящего вещества	-
4215.	ГОСТ 32745 п.6.7			1101-1109 1201-1214	Массовая доля сопутствующих красящих веществ	-
4216.	ГОСТ 32747 п.6.1	Пищевая добавка (глюконо-дельта-лактон Е575)		1301-1302 1501-1502	Отбор и подготовка проб	-
4217.	ГОСТ 32747 п.6.4			1504 1507-1521	Тест на глюконат	положительный / отрицательный
4218.	ГОСТ EN 13585	Кукуруза и продукты его первичной переработки		1601-1605 1701-1704	Содержание фумонизина B_1	от 0,005 мг/кг
4219.	ГОСТ EN 13585			1801-1806 1901-1905	Содержание фумонизина B_2	от 0,005 мг/кг
4220.	ГОСТ EN 15835	Продукты детского питания на зерновой основе		2001 2101-2106	Содержание охратоксина А	(0,050-3,540) мкг/кг
4221.	ГОСТ EN 15850	Продукты детского питания на зерновой основе		2201-2209 2301-2309	Содержание зеараленона	(9-335) мкг/кг
4222.	ГОСТ Р 51435 (ИСО 8128-1)	Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок		2501 3302	Содержание патулина	от 10 мкг/дм^3
4223.	ГОСТ Р 51440 (ИСО 8128-2)	Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок			Содержание патулина	от 25 мкг/дм^3
4224.	ГОСТ Р 54655				Массовая доля антибиотиков тетрациклиновой группы	от 6 мкг/кг
4225.	ГОСТ Р 55579 п.6	Пищевые добавки (Е102, Е110, Е122, Е124, Е129, Е151, Е155)			Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
4226.	ГОСТ Р 55579 п.6.4				Массовая доля основного красящего вещества	-
4227.	ГОСТ Р 55579 п.6.7				Массовая доля сопутствующих красящих веществ	-
4228.	ГОСТ Р ЕН 15829	Коринка, изюм, киш-миш, смеси сушеные фруктовые и сушеный инжир			Содержание охратоксина А	(1,1-11) мг/кг
4229.	МВИ.МН 1489	Природная и питьевая вода			Концентрация бенз(а)пирена	(0,002-0,1) мкг/дм^3
4230.	МУК 4.1.1962-05	Зерно кукурузы и продукты ее переработки			Концентрация фумонизина B_1	от 0,01 мг/кг
4231.	МУК 4.1.1962-05				Концентрация фумонизина B_2	от 0,04 мг/кг
4232.	МУК 4.1.2158-07				Количество сульфаниламидов	(0,002-0,02) мг/кг
4233.	МУК 4.1.741-99	Вода питьевая и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения			Концентрация бенз(а)пирена	(0,002-0,2) мкг/дм^3
4234.	СТБ ГОСТ Р 51435 (ИСО 8128-1)	Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок			Содержание патулина	от 0,01 мг/дм^3
4235.	ГОСТ 28414	Жиры кулинарные, кондитерские и хлебопекарные			Никель	(0,5-20) мг/кг
4236.					Мышьяк	ОТ 0,02 мг/кг
4237.	МУ 08-47/166 ФР.1.31.2005.01451	Спиртовые экстракты и настойки лекарственных трав плодов и ягод			Кверцетин	(1-20,0) мг/дм3
4238.					Рутин	(1-20,0) мг/дм3
4239.	МУ 08-47/164 ФР.1.31.2005.01551	Овощи , фрукты. Ягоды и продукты их переработки, продукты детского питания			Витамин В1	(0,1-100) мг/кг
4240.	МУ 08-47/144 ФР.1.31.2004.01074	Продукты детского питания, соки, фрукты, ягоды и витаминизированные препараты			Витамин В2	(0,02-5000) мг/кг
4241.	СТБ 1315	Молочные, мясные, рыбные, овощные консервированные продукты			Олово	(0,2-400,0) мг/кг
4242.	СТ РК СТБ 1315	Молочные, мясные, рыбные,			Олово	(0,2-400,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		овощные консервированные продукты				
4243.	МУК 4.1.3166-14	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода, расфасованная в емкости, водные вытяжки из материалов различного состава		2201-2202 2501	Гексан	0,005-0,1 мг/дм3
4244.					Гептан	0,005-0,1 мг/дм3
4245.					Ацетальдегид	0,05-1,0 мг/дм3
4246.					Ацетон	0,05-1,0 мг/дм3
4247.					Метилацетат	0,05-1,0 мг/дм3
4248.					Этилацетат	0,05-1,0 мг/дм3
4249.					Метанол	0,05-1,0 мг/дм3
4250.					Изопропанол	0,05-1,0 мг/дм3
4251.					Акрилонитрил	0,01-0,1 мг/дм3
4252.					н-Пропанол	0,05-1,0 мг/дм3
4253.					н-Пропилацетат	0,05-1,0 мг/дм3
4254.					Бутилацетат	0,05-1,0 мг/дм3
4255.					Изобутанол	0,05-1,0 мг/дм3
4256.					н-Бутанол	0,05-1,0 мг/дм3
4257.					Бензол	0,005-0,1 мг/дм3
4258.					Толуол	0,005-0,1 мг/дм3
4259.					Этилбензол	0,005-0,1 мг/дм3
4260.					м- Ксилол	0,005-0,1 мг/дм3
4261.					о- Ксилол	0,005-0,1 мг/дм3
4262.					п- Ксилол	0,005-0,1 мг/дм3
4263.					Изопропилбензол	0,005-0,1 мг/дм3
4264.					Стирол	0,005-0,1 мг/дм3
4265.		Вода питьевая			а-Метилстирол	0,005-0,1 мг/дм3
4266.					Кадмий	От 0,004 мг/кг; от 0,0004 мг/дм3
4267.					Хром	От 0,04 мг/кг; от 0,004 мг/дм3
4268.					Молибден	От 0,04 мг/кг; от 0,004

1	2	3	4	5	6	7
						мг/дм3
4269.	ГОСТ 31861	Вода питьевая			Отбор проб	-
4270.	ГОСТ 31862	Вода питьевая			Отбор проб	-
4271.	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая			Отбор проб	-
4272.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная			Аммоний	От 0,02 мг/дм3
4273.					Нитраты	От 0,2 мг/дм3
4274.					Сульфаты	От 0,5 мг/дм3
4275.					Алюминий	От 0,05 мг/дм3
4276.					Железо общее	От 0,05 мг/дм3
4277.					Кальций	От 0,8 мг/дм3
4278.					Медь	От 0,02 мг/дм3
4279.					Цинк	От 0,2 мг/дм3
4280.					Свинец	От 0,05 мг/дм3
4281.					Удельная электрическая проводимость воды	0-500,0 мкСм/см
4282.					Остаток после выпаривания	От 5 мг/дм3
4283.					Вещества, восстанавливающие КМпО4 (О)	От 0,08 мг/дм3
4284.					pH	1-14 ед.pH
4285.					Удельная электрическая проводимость	От 0,01 мСм/м
4286.	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа			Удельная электрическая проводимость	От 0,01 мСм/м
4287.					Вещества, восстанавливающие КМпО4 (О)	От 0,08 мг/дм3
4288.					Оптическая плОтность	От 0,001 ед.опт. плотности
4289.					Остаток после выпаривания	От 1 мг/дм3
4290.					Диоксид кремния (SiO2)	От 0,01 мг/дм3
4291.	П.22 ГОСТ 27065	Термины и определения в области качества питьевых вод			Минерализация	Расчетный показатель
4292.	ГОСТ 23268.0	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Общие требования к Отбору проб	-
4293.	ГОСТ 23268.1	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и			Определение органолептических показателей и объема воды в	_

1	2	3	4	5	6	7
		природные столовые			потребительской таре	
4294.	ГОСТ 23268.2	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Двуокись углерода	От 10 мг/дм3
4295.	ГОСТ 23268.3	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Гидрокарбонаты	От 50 мг/дм3
4296.	ГОСТ 23268.4	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Сульфаты	От 4,0 мг/дм3
4297.	П.2 ГОСТ 23268.5	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Кальций	От 10 мг/дм3
4298.	П.3 ГОСТ 23268.5				Магний	От 20 мг/дм3
4299.	П.5 ГОСТ 23268.5				Магний	От 6 мг/дм3
4300.	П.2 ГОСТ 23268.6	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Натрий	(1000-8000) мг/дм3
4301.	П.4 ГОСТ 23268.6				Натрий	(1-100) мг/дм3
4302.	ГОСТ 23268.7	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Калий	(10-200) мг/дм3
4303.	ГОСТ 23268.8	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Нитриты	(0,1-3,0) мг/дм3
4304.	П.2 ГОСТ 23268.9	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Нитраты	(0,010-0,05) мг/дм3
4305.	П.3 ГОСТ 23268.9				Нитраты	(0,1-100) мг/дм3
4306.	П.4 ГОСТ 23268.9				Нитраты	(10-70) мг/дм3
4307.	ГОСТ 23268.10	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Аммоний	(0,05-4,0) мг/дм3
4308.	ГОСТ 23268.11	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и			Железо (II) и Железо (III) при совместном присутствии	От 5,0 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		природные столовые				
4309.	ГОСТ 23268.12	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Перманганатная окисляемость	(0-10) мгО/дм3
4310.	ГОСТ 23268.13	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Серебро	0.002 мг/дм3
4311.	ГОСТ 23268.14	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Мышьяк, As3+ и As6+ суммарно	(0,1-5,0) мг/дм3
4312.	П.2 ГОСТ 23268.15	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Бромиды	(0-10) мг/дм3проверить
4313.	П.3 ГОСТ 23268.15				Бромиды	(4,0-400) мг/дм3
4314.	П1,2 ГОСТ 23268.16	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Йодиды	(0,2-200) мг/дм3
4315.	П1,3 ГОСТ 23268.16				Йодиды	(0,5-5,0) мг/дм3
4316.	П.2 ГОСТ 23268.17	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Хлориды	(20-400) мг/дм3
4317.	П.3 ГОСТ 23268.17				Хлориды	(100-10000) мг/дм3
4318.	ГОСТ 23268.18	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые			Фториды	(0,2-2000) мг/дм3
4319.	ГОСТ 31957	Вода			Щелочность	(0,1-100) ммоль/дм3
4320.					Карбонаты	(6,0-6000) мг/дм3
4321.					Гидрокарбонаты	(6,1-6100) мг/дм3
4322.	ГОСТ 4192	Вода			Нитриты	От 0,003 мг/дм3
4323.	П.5 ГОСТ 33045	Вода			Аммиак и ионы аммония (суммарно)	(0,1-300) мг/дм3
4324.	П.6 ГОСТ 33045				Нитриты	(0,003-30) мг/дм3
4325.	П.7 ГОСТ 33045				Нитриты	(0,25-10,0) мг/дм3
4326.	П.8 ГОСТ 33045				Нитраты	(0,1-6,0) мг/дм3
4327.	П.9 ГОСТ 33045				Нитриты	(0,1-200,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4328.	ГОСТ 31866	Вода питьевая, минеральная, поверхностных и подземных источников.			Висмут	(0,0001-0,2) мг/дм3
4329.					Кадмий	(0,0001-1,0) мг/дм3
4330.					Марганец	(0,002-0,5) мг/дм3
4331.					Медь	(0,0005-5,0) мг/дм3
4332.					Мышьяк	(0,001-0,20) мг/дм3
4333.					Ртуть	(0,00005-0,010) мг/дм3
4334.					Свинец	(0,0001-1,0) мг/дм3
4335.					Сурьма	(0,0001-0,1) мг/дм3
4336.					Цинк	(0,0005-10,0) мг/дм3
4337.	МВИ №14-05 (ФР.1.34.2005.01726)	Воды питьевые, природные			Кадмий	(От 0,0005-10) мг/дм3
4338.					Свинец	(0,001-1,0) мг/дм3
4339.					Медь	(0,001-1,0) мг/дм3
4340.					Цинк	(0,01-10) мг/дм3
4341.	МВИ №9-05 (ФР. 1.34.2005.01727)	Вода питьевая, минеральная питьевая, природная и сточная			Мышьяк	(0,002-2,0) мг/дм3
4342.					Ртуть	(0,0001-0,005) мг/дм3
4343.	РД 52.24.381-2006	Поверхностные воды суши			Нитриты	(0,010-0,250) мг/дм3в пересчете на азот
4344.	ГОСТ 4388	Вода минеральная питьевая			Медь	(0,002-1,2) мг/дм3
4345.	ПНД Ф 14.1:2.48	Вода минеральная питьевая			Медь	(0,002-0,06) мг/дм3
4346.	МР 01.024-07	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода, расфасованная в емкости			Гексан	0,005-0,1 мг/дм^3
4347.					Гептан	0,005-0,1 мг/дм^3
4348.					Ацетальдегид	0,05-1,0 мг/дм^3
4349.					Ацетон	0,05-1,0 мг/дм^3
4350.					Метилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3
4351.					Этилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3
4352.					Метанол	0,1-1,0 мг/дм^3
4353.					Изопропанол	0,05-1,0 мг/дм^3
4354.					Акрилонитрил	0,008-0,1 мг/дм^3
4355.					н-Пропанол	0,05-1,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
4356.					н-Пропилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3
4357.					Бутилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3
4358.					Изобутанол	0,1-1,0 мг/дм^3
4359.					н-Бутанол	0,1-1,0 мг/дм^3
4360.					Бензол	0,005-0,1 мг/дм^3
4361.					Толуол	0,005-0,1 мг/дм^3
4362.					Этилбензол	0,005-0,1 мг/дм^3
4363.					м- Ксилол	0,005-0,1 мг/дм^3
4364.					о- Ксилол	0,005-0,1 мг/дм^3
4365.					п- Ксилол	0,005-0,1 мг/дм^3
4366.					Изопропилбензол	0,005-0,1 мг/дм^3
4367.					Стирол	0,005-0,1 мг/дм^3
4368.					а-Метилстирол	0,005-0,1 мг/дм^3
4369.	МР 01.025-07	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода, расфасованная в емкости			Дибутилфталат	0,08-1,5 мг/дм^3
4370.					Дибутилфталат	0,08-1,5 мг/дм^3
4371.					Бис(2-этилгексил)фталат	0,08-1,5 мг/дм^3
4372.					Диметилтерефталат	0,08-2,0 мг/дм^3
4373.					Диэтилфталат	0,08-1,5 мг/дм^3
4374.					Диметилфталат	0,08-1,5 мг/дм^3
4375.					Диоктилфталат	0,004-1,5 мг/дм^3
4376.	П.7 СТБ ISO 15586	Вода питьевая, сточная и донные Отложения			Свинец	-
4377.	Приложение Б (обязательное) СТБ ISO 15586				Ртуть	От 0,001 мг/дм3
4378.					Селен	От 0,0005 мг/дм3
4379.					Алюминий	От 0,001 мг/дм3
4380.					Свинец	От 0,001 мг/дм3
4381.					Цинк	От 0,0005 мг/дм3
4382.					Титан	От 0,001 мг/дм3
4383.					Кадмий	От 0,001 мг/дм3
4384.					Селен	От 0,002 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4385.					Сурьма	От 0,001 мг/дм3
4386.					Кобальт	От 0,001 мг/дм3
4387.					Марганец	От 0,0005 мг/дм3
4388.					Никель	От 0,001 мг/дм3
4389.					Железо	От 0,001 мг/дм3
4390.					Медь	От 0,0005 мг/дм3
4391.	ГОСТ 19413	Вода минеральная питьевая			Селен	(0,1-5) мг/дм3
4392.	П.4 ГОСТ 31867	Вода природная питьевая			Хлориды	(0,5 – 50) мг/дм3
4393.					Сульфаты	(0,5 -50) мг/дм3
4394.					Нитраты	(0,5 -50) мг/дм3
4395.					Нитриты	(0,5 - 50) мг/дм3
4396.					Фосфаты	(0,5 - 20) мг/дм3
4397.					Фториды	(0,3 - 20) мг/дм3
4398.	П. 4 ГОСТ 31940	Вода питьевая			Сульфаты	(25-500) мг/дм3
4399.	П. 5 ГОСТ 31940				Сульфаты	(10-2500) мг/дм3
4400.	П. 6 ГОСТ 31940				Сульфаты	(2-50) мг/дм3
4401.	П. 4 ГОСТ 31956	Вода природная и питьевая			Хром (IV) и хром общий	(0,025-25) мг/дм3
4402.	П. 5 ГОСТ 31956				Хром (IV)	(0,05-3) мг/дм3
4403.	П. 6 ГОСТ 31956				Хром (IV)	(0,005-0,05) мг/дм3
4404.	П. 7 ГОСТ 31956				Хром общий	(0,02-10) мг/дм3
4405.	П. 8 ГОСТ 31956				Хром общий	(0,002-10) мг/дм3
4406.						
4407.	П.3 ГОСТ 31950	Вода питьевая, природная и сточная			Ртуть	(0,1-5,0) мкг/дм3
4408.	П.4 ГОСТ 31950				Ртуть	От 0,2 мкг/дм3
4409.						
4410.	Приложение А ГОСТ 31950 (обязательное)					
4411.	П.7-П.15 ГОСТ Р 54276	Вода питьевая, природная и сточная			Медь	(0,05-5) мг/л
4412.	П.16-П.24 ГОСТ Р 54276				Медь	(50-500) мкг/л
4413.	П.25-П.33 ГОСТ Р 54276				Медь	(5-100) мкг/л
4414.	ГОСТ 18309	Вода питьевая, природная и			Соединения фосфора	(0,005-1000) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		сточная				
4415.	П.5 ГОСТ 18309	Вода питьевая, природная и сточная			Ортофосфаты и полифосфаты	(0,01- 40) мг/дм3
4416.	П.6 ГОСТ 18309				Ортофосфаты и полифосфаты	(0,005-0,8) мг/дм3
4417.	П.7 ГОСТ 18309				Общий фосфор и фосфор фосфатов	(0,025-1000) мг/дм3
4418.	П.8 ГОСТ 18309				Общий фосфор	(0,005-0,8) мг/дм3
4419.	ГОСТ 4974	Воды природные и питьевые			Марганец	(0,01-5,00) мг/дм3
4420.	ГОСТ 4974	Воды природные и питьевые			Марганец	(0,01-5,00) мг/дм3
4421.	П.1 ГОСТ 4386	Вода питьевая			Фториды	(0,05-1,0) мг/дм3
4422.	П.2 ГОСТ 4386				Фториды	(0,04-0,60) мг/дм3
4423.	ГОСТ 23950	Вода питьевая			Стронций	(0,5-10) мг/дм3
4424.	ПНДФ 14.1:2:4.139	Вода питьевая, природная, сточная			Железо	(0,01-15) мг/дм3
4425.					Кобальт	(0,015-0,5) мг/дм3
4426.					Никель	(0,015-1,0) мг/дм3
4427.					Медь	(0,01-10) мг/дм3
4428.					Цинк	(0,004-0,2) мг/дм3
4429.					Хром	(0,02-10) мг/дм3
4430.					Марганец	(0,02-5,0) мг/дм3
4431.					Серебро	(0,01-10) мг/дм3
4432.	ПНД Ф 14.1:2:4.138	Вода питьевая, природная, сточная			Калий	(1,0-20) мг/дм3
4433.					Литий	(0,001-0,1) мг/дм3
4434.					Натрий	(1,0-200) мг/дм3
4435.					Стронций	(0,01-20) мг/дм3
4436.	ПНД Ф 14.1:2:4.137	Вода питьевая, природная, сточная			Стронций	(0,1-20) мг/дм3
4437.					Кальций	(0,2-100) мг/дм3
4438.					Магний	(0,04-200) мг/дм3
4439.	ПНД Ф 14.2:4.176	Воды природные и питьевые			Нитраты	(0,05-1000) мг/дм3
4440.					Сульфаты	(0,05-1000) мг/дм3
4441.					Хлориды	(0,05-1000) мг/дм3
4442.					Йодиды	(0,05-1000) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4443.					Бромиды	(0,05-1000) мг/дм3
4444.	ПНД Ф 14.2:4.148	Вода питьевая, природная, сточная			Йодиды	(2-1000) мг/дм3
4445.					Бромиды	(2-1000) мг/дм3
4446.					Роданиды	(2-1000) мг/дм3
4447.	ПНД Ф 14.1:2.50	Вода природная и сточная			Железо(II) и Железо (III) в сумме	(0,1-10,0) мг/дм3
4448.	МУК 4.1.2587-10	Вода питьевая			Бромиды	(0,04-0,4) мг/дм3
4449.	МУК 4.1.2586-10	Вода питьевая			Броматы	(0,01-0,1) мг/дм3
4450.	РД 52.24.495	Вода питьевая			Удельная электрическая проводимость воды	(5-10000) мкСм/см
4451.	МВИ № 7-05 ФР.1.31.2005.01738	Вода питьевая, минеральная (столовая и лечебно-столовая), природная и сточная			Стронций	(1,0-20) мг/дм3
4452.					Кальций	(1,0-20) мг/дм3
4453.					Магний	(1,0-20) мг/дм3
4454.					Аммоний	(0,10-20) мг/дм3
4455.					Калий	(0,10-20) мг/дм3
4456.					Натрий	(0,10-20) мг/дм3
4457.	МВИ № 18-08 ФР.1.31.2008.01738	Вода питьевая, минеральная (столовая и лечебно-столовая), природная и сточная			Стронций	(1,0-20) мг/дм3
4458.					Кальций	(1,0-20) мг/дм3
4459.					Магний	(1,0-20) мг/дм3
4460.					Аммоний	(0,10-20) мг/дм3
4461.					Калий	(0,10-20) мг/дм3
4462.						
4463.	МВИ № 8-05 ФР.1.31.2005.01724	Вода питьевая, минеральная (столовая и лечебно-столовая), природная и сточная			Нитраты	(0,1-20) мг/дм3
4464.					Фториды	(0,10-20) мг/дм3
4465.					Хлориды	(0,10-20) мг/дм3
4466.					Сульфаты	(0,20-20) мг/дм3
4467.					Фосфаты	(0,20-20) мг/дм3
4468.	МВИ № 19-08 ФР.1.31.2008.01724	Вода питьевая, минеральная			Нитраты	(0,1-20) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4469.		столовая и лечебно-столовая), природная и сточная			Фториды	(0,10-20) мг/дм3
4470.					Хлориды	(0,10-20) мг/дм3
4471.					Сульфаты	(0,20-20) мг/дм3
4472.					Фосфаты	(0,20-20) мг/дм3
4473.	МВИ 223.0192/01.00258/2010	Вода питьевая, природная, минеральная и сточная			Литий	(0,01-20,0) мг/дм3
4474.					Натрий	(0,10-100,0) мг/дм3
4475.					Аммоний	(0,02-40,0) мг/дм3
4476.					Калий	(0,10-100,0) мг/дм3
4477.					Магний	(0,10-100,0) мг/дм3
4478.					Кальций	(0,10-100,0) мг/дм3
4479.					Стронций	(0,10-100,0) мг/дм3
4480.					Барий	(0,02-100,0) мг/дм3
4481.	МВИ М 002 ФР.1.31.2017.26099	Вода питьевая, природная, минеральная, сточная технологические воды и водные вытяжки			Литий	(0,01-20,0) мг/дм3
4482.					Натрий	(0,10-200,0) мг/дм3
4483.					Аммоний	(0,02-40,0) мг/дм3
4484.					Калий	(0,10-100,0) мг/дм3
4485.					Магний	(0,10-100,0) мг/дм3
4486.					Кальций	(0,10-130,0) мг/дм3
4487.					Стронций	(0,10-100,0) мг/дм3
4488.					Барий	(0,02-100,0) мг/дм3
4489.	СТБ ISO 10304-1	Вода питьевая, поверхностная, грунтовая, сточная, морская			Бромиды	От 0,05 мг/дм3
4490.					Нитриты	От 0,05 мг/дм3
4491.					Фториды	От 0,1 мг/дм3
4492.					Хлориды	От 0,1 мг/дм3
4493.					Нитраты	От 0,1 мг/дм3
4494.					Фосфаты	От 0,1 мг/дм3
4495.					Сульфаты	От 0,1 мг/дм3
4496.	РД 52.24.382-2006	Вода природная и очищенная сточная			Фосфор и полифосфаты	(0,010-0,200) мг/дм3
4497.	П.4 ГОСТ Р 51309	Вода питьевая			Алюминий	(0,01-0,1) мг/дм3
4498.					Барий	(0,01-0,2) мг/дм3
4499.					Бериллий	(0,0001-0,002) мг/дм3
4500.					Ванадий	(0,005-0,05) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4501.					Висмут	(0,005-0,1) мг/дм3
4502.					Железо	(0,04-0,25) мг/дм3
4503.					Кадмий	(0,0001-0,01) мг/дм3
4504.					Кобальт	(0,001-0,05) мг/дм3
4505.					Марганец	(0,001-0,05) мг/дм3
4506.					Медь	(0,001-0,05) мг/дм3
4507.					Молибден	(0,001-0,2) мг/дм3
4508.					Мышьяк	(0,005-0,3) мг/дм3
4509.					Никель	(0,001-0,05) мг/дм3
4510.					Олово	(0,005-0,02) мг/дм3
4511.					Свинец	(0,001-0,05) мг/дм3
4512.					Селен	(0,002-0,05) мг/дм3
4513.					Серебро	(0,0005-0,01) мг/дм3
4514.					Сурьма	(0,005-0,02) мг/дм3
4515.					Титан	(0,1-0,5) мг/дм3
4516.					Хром	(0,001-0,05) мг/дм3
4517.					Цинк	(0,001-0,05) мг/дм3
4518.	П.4 СТБ ГОСТ Р 51309	Вода питьевая			Алюминий	(0,01-0,1) мг/дм3
4519.					Барий	(0,01-0,2) мг/дм3
4520.					Бериллий	(0,0001-0,002) мг/дм3
4521.					Ванадий	(0,005-0,05) мг/дм3
4522.	ГОСТ 13496.17	Корма растительного происхождения		2308-2309	Содержание каротина	-
4523.	ГОСТ 30349	Плоды, овощи и продукты их переработки		0811-0814 1601-1603 2001-2006	Содержание альфа, бета и гамма-изомеров ГХЦГ	от 0,001 мг/кг
4524.					Содержание кельтана и гептахлора	от 0,005 мг/кг
4525.					Содержание ДДТ и его метаболитов	от 0,007 мг/кг
4526.	ГОСТ 30710 п.5	Овощи, фрукты и продукты их переработки, кроме овощей и продуктов их переработки с добавлением жира			Содержание фсфорорганических пестицидов: малатиона, паратион-метила	(0,004-0,04) мг/кг
4527.					Содержание фсфорорганических	(0,002-0,04) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					пестицидов: диазинона и фозалона	
4528.					Содержание фсфорорганических пестицидов: диметоата	(0,01-0,2) мг/кг
4529.	ГОСТ 30710 п.4	Овощи, фрукты и продукты их переработки, кроме овощей и продуктов их переработки с добавлением жира			Содержание фсфорорганических пестицидов: диметоата, паратион-метила, фозалона	(0,01-0,06) мг/кг
4530.					Содержание фсфорорганических пестицидов: малатиона	(0,1-0,5) мг/кг
4531.					Содержание фсфорорганических пестицидов: диазинона	(0,08-0,2) мг/кг
4532.	ГОСТ 31858	Вода питьевая		2201 2202 2501	Массовая концентрация альфа-бета-гамма изомеров ГХЦГ, гептахлора, ДДТ, ДДЭ, ДДД, альдрина, гексахлорбензола	(0,1-6,0 мкг/дм3)
4533.					Массовая концентрация гептахлора	(0,02-1,2) мкг/дм3
4534.	ГОСТ 31951	Вода питьевая			Массовая концентрация хлороформа, тэтрахлорэтилена, четыреххлористого углерода	(0,0006-0,025) мг/дм3
4535.					Массовая концентрация 1,2-дихлорэтана	(0,001-0,020) мг/дм3
4536.					Массовая концентрация тэтрахлорэтата	(0,0001-0,050) мг/дм3
4537.					Массовая концентрация трихлорэтилена	(0,0001-0,20) мг/дм3
4538.					Массовая концентрация бромоформа	(0,0006-0,090) мг/дм3
4539.					Массовая концентрация дибромхлорметана, бромдихлорметана	(0,0003-0,045) мг/дм3
4540.	ГОСТ 55227 п5.	Вода питьевая, сточные воды			Массовая концентрация формальдегида	(0,025-10,0) мг/дм3
4541.	ГОСТ 55227 п6.	Вода питьевая, сточные воды			Массовая концентрация	(0,002-10,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					формальдегида	
4542.	ГОСТ 55227 п7.	Вода питьевая, сточные воды			Массовая концентрация формальдегида	(0,02-50,0) мг/дм3
4543.	ГОСТ 31953	Вода питьевая			Массовая концентрация нефтепродуктогв	(0,02-0,5) мг/дм3
4544.	ГОСТ Р 52406	Вода питьевая			Массовая концентрация нефтепродуктогв	(0,02-0,5) мг/дм3
4545.	МУК 4.1.752-99	Вода			Содержание фенола	(0,0005-0,010) мг/дм3
4546.	ПНД Ф 14.1:2:4.205	Питьевые, природные и сточные воды			Массовая концентрация атразина и симазина	(0,00005-0,01) мг/дм3
4547.	СТ РК 2010	Вода			Содержание 2,4-Д в воде	0,002 мг/дм3
4548.					Содержание 2,4-Д в почве	0,01 мг/кг
4549.					Содержание 2,4-Д в траве, зерне	0,02 мг/кг
4550.					Содержание 2,4-Д в сене, сливочном масле	0,1 мг/кг
4551.					Содержание 2,4-Д в молоке	0,04 мг/кг
4552.					Содержание 2,4-Д в мясе	0,08 мг/кг
4553.	МУ 2142-80	Вода			Содержание ДДТ, ДДД, ДДЭ, гексахлорана, альдрина, кельтана, гептахлора, метоксихлора, дактала, тидиона, эфирсульфатона, гексахллбензола	(0,005-2,0) мг/кг (мг/л)
4554.	ГОСТ 31860	Вода питьевая			Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,002-0,5) мкг/дм3
4555.	МУ 1541-76	Вода, почва			Содержание 2,4-Д	от 0,002 мг/кг
4556.	МУ 1218-75	Овощи, продукты животноводства, корма			Содержание ртутьорганических пестицидов	От 0,0005 мг/кг
4557.	МУ 3151-84	Биологические среды			Остаточные количества хлорорганических пестицидов	от 0,0001 мг/кг
4558.						
4559.					Массовая концентрация гептахлора	(0,02-1,2) мкг/дм3
4560.	СТБ ГОСТ Р 51209	Вода питьевая		2201 2202 2501	Массовая концентрация альфа-бета-гамма изомеров ГХЦГ, гептахлора, ДДТ, ДДЭ, ДДД,	(0,1-6,0) мкг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					альдрина, гексахлорбензола	
4561.					Массовая концентрация гептахлора	(0,02-1,2) мкг/дм3
4562.	РД 52.24.488-2006	Природные и очищенные сточные воды			Массовая концентрация летучих фенолов (в сумме)	(2,0-30,0) мкг/дм3
4563.	МУК 4.1.667-99	Питьевая и поверхностная (источник питьевой) воды			Содержание фенола, 2-хлорфенола, 4-хлорфенола	(0,0005-0,1) мг/дм3
4564.					Содержание 2,4-дихлорфенола, 2,6-дихлорфенола, 2,4,5-трихлорфенола, 2,3,4,5-тетрахлорфенола	(0,001-0,1) мг/дм3
4565.					Содержание о-крезола, п-крезола, 2,4,6-трихлорфенола	(0,002-0,2) мг/дм3
4566.					Содержание п-нитрофенола	(0,1-0,2) мг/дм3
4567.					Содержание пирокахетина, резорцина	(0,05-1,0) мг/дм3
4568.					Содержание гваякола, 2,6-ксиленола	(0,1-1,0) мг/дм3
4569.	МУК 4.1.738-99	Воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения			Содержание фталатов	(0,1-3,0) мг/дм3
4570.					Содержание органических кислот	(0,125-2,5) мг/дм3
4571.	ГОСТ 32580	Водная среда			Массовая концентрация пара-крезола	(0,001-10,0) мг/л
4572.	ГОСТ 32581	Водная среда			Массовая концентрация орто-крезола	(0,001-10,0) мг/л
4573.	МР 01.024-07	Морская вода		2501	Гексан	0,005-0,1 мг/дм^3
4574.					Гептан	0,005-0,1 мг/дм^3
4575.					Ацетальдегид	0,05-1,0 мг/дм^3
4576.					Ацетон	0,05-1,0 мг/дм^3
4577.					Метилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3
4578.					Этилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3
4579.					Метанол	0,1-1,0 мг/дм^3
4580.					Изопропанол	0,05-1,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
4581.					Акрилонитрил	0,008-0,1 мг/дм^3
4582.					н-Пропанол	0,05-1,0 мг/дм^3
4583.					н-Пропилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3
4584.					Бутилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3
4585.					Изобутанол	0,1-1,0 мг/дм^3
4586.					н-Бутанол	0,1-1,0 мг/дм^3
4587.					Бензол	0,005-0,1 мг/дм^3
4588.					Толуол	0,005-0,1 мг/дм^3
4589.					Этилбензол	0,005-0,1 мг/дм^3
4590.					м- Ксилол	0,005-0,1 мг/дм^3
4591.					о- Ксилол	0,005-0,1 мг/дм^3
4592.					п- Ксилол	0,005-0,1 мг/дм^3
4593.					Изопропилбензол	0,005-0,1 мг/дм^3
4594.					Стирол	0,005-0,1 мг/дм^3
4595.					а-Метилстирол	0,005-0,1 мг/дм^3
4596.	МР 01.025-07	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода, расфасованная в емкости		2201 2202	Дибутилфталат	0,08-1,5 мг/дм^3
4597.					Дибутилфталат	0,08-1,5 мг/дм^3
4598.					Бис(2-этилгексил)фталат	0,08-1,5 мг/дм^3
4599.					Диметилтерефталат	0,08-2,0 мг/дм^3
4600.					Диэтилфталат	0,08-1,5 мг/дм^3
4601.					Диметилфталат	0,08-1,5 мг/дм^3
4602.					Диоктилфталат	0,004-1,5 мг/дм^3
4603.	П.7 СТБ ISO 15586	Вода питьевая, сточная и донные Отложения			Свинец	-
4604.	Приложение Б (обязательное) СТБ ISO 15586				Ртуть	От 0,001 мг/дм3
4605.					Селен	От 0,0005 мг/дм3
4606.					Алюминий	От 0,001 мг/дм3
4607.					Свинец	От 0,001 мг/дм3
4608.					Цинк	От 0,0005 мг/дм3
4609.					Титан	От 0,001 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4610.					Кадмий	От 0,001 мг/дм3
4611.					Селен	От 0,002 мг/дм3
4612.					Сурьма	От 0,001 мг/дм3
4613.					Кобальт	От 0,001 мг/дм3
4614.					Марганец	От 0,0005 мг/дм3
4615.					Никель	От 0,001 мг/дм3
4616.					Железо	От 0,001 мг/дм3
4617.					Медь	От 0,0005 мг/дм3
4618.	ГОСТ 19413	Вода минеральная питьевая			Селен	(0,1-5) мг/дм3
4619.	П.4 ГОСТ 31867	Вода природная питьевая			Хлориды	(0,5 – 50) мг/дм3
4620.					Сульфаты	(0,5 -50) мг/дм3
4621.					Нитраты	(0,5 -50) мг/дм3
4622.					Нитриты	(0,5 - 50) мг/дм3
4623.					Фосфаты	(0,5 - 20) мг/дм3
4624.					Фториды	(0,3 - 20) мг/дм3
4625.	П. 4 ГОСТ 31940	Вода питьевая			Сульфаты	(25-500) мг/дм3
4626.	П. 5 ГОСТ 31940				Сульфаты	(10-2500) мг/дм3
4627.	П. 6 ГОСТ 31940				Сульфаты	(2-50) мг/дм3
4628.	П. 4 ГОСТ 31956	Вода природная и питьевая			Хром (IV) и хром общий	(0,025-25) мг/дм3
4629.	П. 5 ГОСТ 31956				Хром (IV)	(0,05-3) мг/дм3
4630.	П. 6 ГОСТ 31956				Хром (IV)	(0,005-0,05) мг/дм3
4631.	П. 7 ГОСТ 31956				Хром общий	(0,02-10) мг/дм3
4632.	П. 8 ГОСТ 31956				Хром общий	(0,002-10) мг/дм3
4633.						
4634.	ПНДФ 14.1:2.182	Питьевые, природные и сточные воды			Массовая концентрация фенолов	(0,0005-25) мг/дм^3
4635.	ПНДФ 14.1:2.187	Питьевые, природные и сточные воды			Массовая концентрация формальдегида	(0,02-0,5) мг/дм^3
4636.	МР № 01.025-07	Вода и водные вытяжки из материалов различного состава			Содержание фталатов (диметилфталат, диметилтерефталат, диэтилфталат, дибутилфталат,	(0,004-2,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					бутилбензилфталат, бис(2-этил-гексил)фталат, диоктилфталат	
4637.	ГОСТ Р 51521	Хладагенты, пропелленты, продукции в аэрозольной упаковке и материалы полимерные			Массовая концентрация жидких хладонов	(0,15-250) г/дм3
4638.					Массовая концентрация газообразных хладонов	(0,0005-2,5) г/дм3
4639.	ГОСТ 31991.2 (ISO 11890-2:2006, MOD)	Материалы лакокрасочные и сырье			Содержание летучих органических соединений (ЛОС)	(0,1-15) %
4640.	МЗ СССР МУ 1766	Почва			Содержание гексахлорбензола, альфа-гаммма изомеры ГХЦГ, ДДЭ, ДДТ	(0,005-0,07) мг/кг
4641.	СТ РК 2011	Вода, продукты питания и табачные изделия.		0201-0210 0301-0308 0401-0410 0504	Содержание ДДТ, ДДД, ДДЭ, ГХЦГ – альфа-бета-гамма изомеры, Гексахлорбензол, гептпхлор, кельтан, альдрин.	—
4642.	СТ РК 2040	Овощи, корма, продукты животноводства		0701-0714 0801-0814	Ртутьорганические пестициды	—
4643.	СТ РК 2044	Продукты растительного и животного происхождения, овощи, корма, вода и почва		0901-0910 1001-1008 1101-1109	Фосфорорганические пестициды	—
4644.	ГОСТ 22567.1	Пеномоющие, порошкообразные, пастообразные и жидкие синтетические моющие средства		1201-1214 1301-1302 1501-1502	Пенообразующая способность	(2-900) мм
4645.	ГОСТ 22567.1	Пеномоющие, порошкообразные, пастообразные и жидкие синтетические моющие средства		1504 1507-1521 1601-1605 1701-1704	Устойчивость пены	0,002-1,0
4646.	ГОСТ 26878 (СТ СЭВ 5186)	Жидкие шампуни для ухода за волосами и для ванн		1801-1806 1901-1905 2001	Массовая доля хлоридов в расчете на молекулярную массу хлористого натрия	от 0,01 %

1	2	3	4	5	6	7
4647.	Р 4.1.1672-03	Биологически активные добавки		2101-2106 2201-2209	Содержание Т-2 токсина	от 0.02 мг/кг
4648.	МЗ СССР МУ 3222-85	Продукты растительного и животного происхождения, лекарственные растения, корма, вода, почва		2301-2309 2501	Содержание фосфорорганических пестицидов	(0,001-0,1) мг/л
4649.	П.2.1 ГОСТ 3639	Растворы водно-спиртовые		3302	Объемная доля этилового спирта	(0,1-95,0) %
4650.	П.2 ГОСТ 790	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное		3301-3307 3401	Отбор проб и подготовка их к испытанию	—
4651.	П.3.1 ГОСТ 790	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное			Внешний вид, форма, цвет, запах, консистенция	—
4652.	П.3.2 ГОСТ 790	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное			Массовая доля жирных кислот	от 0,1 %
4653.	П.3.3 ГОСТ 790	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное			Массовая доля свободной едкой щелочи	от 0,008 %
4654.	П.3.4 ГОСТ 790	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное			Массовая доля свободного углекислого натрия	от 0,018 %
4655.	П.3.6 ГОСТ 790	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное			Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла	(25-150)°С
4656.	П.3.8 ГОСТ 790	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное			Массовая доля хлористого натрия	от 0,012 %
4657.	П.4.4 ГОСТ 8253	Мел химически осажденный			Массовая доля углекислого кальция, углекислого магния и двууглекислого натрия в пересчете на углекислый кальций	—
4658.	П.4.11 ГОСТ 8253	Мел химически осажденный			Массовая доля влаги	от 0,001 %
4659.	МУК 4.2.762-99	Готовые изделия с кремом			Пробоподготовка	
4660.					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
4661.					Бактерии группы кишечных палочек	

1	2	3	4	5	6	7
4662.					Бактерии рода Salmonella	
4663.					Staphylococcus aureus	
4664.					Дрожжи и плесени	
4665.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю тушек, мяса птицы, птицепродуктов, яиц и яйцепродуктов на птицеводческих и птицеперерабатывающих предприятиях утв.Нач.Главн.упр.ветеринарии с Гос.вет.инспекцией 30.08.1990г	Продукция предприятий птицеперерабатывающей промышленности, смывы с технологического оборудования			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
4666.					Бактерии группы кишечных палочек	
4667.					Бактерии рода Salmonella	
4668.					Staphylococcus aureus	
4669.	Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхности объектов, подлежащих ветеринарному надзору	Смывы с технологического оборудования производственных помещений, тары, инструментов			Общее микробное число	
4670.	Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхности объектов, подлежащих ветеринарному надзору				Бактерии группы кишечных палочек	
4671.	Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхности объектов, подлежащих ветеринарному надзору				Бактерии рода Salmonella	
4672.	Инструкция по порядку и	Продукция предприятий мясо- и			Количество мезофильных	

1	2	3	4	5	6	7
	периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработке №1400/1751 от 27 июня 2000г	птицеперерабатывающей промышленности, смывы с технологического оборудования			аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
4673.					Бактерии группы кишечных палочек	
4674.					Бактерии рода Salmonella	
4675.					Staphylococcus aureus	
4676.					Бактерии рода Proteus	
4677.	Инструкция по применению. Методы санитарно-микробиологического контроля минеральных вод. Утв. Гл.гос.сан.врачом РБ	Воды минеральные, искусственно минерализованные			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
4678.					Бактерии группы кишечных палочек	
4679.					Pseudomonas aeruginosa	
4680.					Бактерии рода Salmonella	
4681.					Дрожжи и плесени	
4682.	Инструкция по санитарно-бактериологическому контролю производства маргарина и майонеза на предприятиях маргариновой промышленности от 21 ноября 1988г.	Продукция маргариновой промышленности, смывы с технологического оборудования, упаковки			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
4683.					Бактерии группы кишечных палочек	
4684.					Дрожжи и плесени	
4685.	Правила бактериологического исследования кормов, Утв.Гл.управл.ветеринарии Мин.сельск.хоз.СССР 10 июня				Общее микробное число	

1	2	3	4	5	6	7
	1975г					
4686.					Бактерии рода Salmonella	
4687.	Санитарные правила для холодильников № 4695-88 от 29 сентября 1988г. (Приложение 7, Инструкция по оценке зараженности стен и воздуха холодильных камер плесенями)				Плесени	
4688.	ГОСТ Р ЕН 12856	Пищевая продукция			Содержание ацесульфама калия	от 10 мг/кг
4689.	ГОСТ Р ЕН 12856	Пищевая продукция			Содержание аспартама	от 10 мг/кг
4690.	ГОСТ Р ЕН 12856	Пищевая продукция			Содержание сахарина (в виде натриевой соли или в виде свободного имида)	от 10 мг/кг
4691.	ГОСТ Р ЕН 12857	Пищевая продукция			Содержание циклогексиламино-N-сульфоновой кислоты	от 10 мг/ кг
4692.	МУ 3049-84	Продукты животноводства			Пенициллин	От 0,01 ЕД/г/мл
4693.	МУ 3049-84				Стрептомицин	От 0,5 ЕД/г/мл
4694.	МУ 3049-84				Тетрациклиновая группа	От 0,01 ЕД/г/мл
4695.	МУ 3049-84				Цинкбацитрацин	От 0,02 ЕД/г/мл
4696.	МУК 4.2.2661-10	Объекты окружающей среды			Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий	
4697.	МУК 4.2.3016-12				Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий	
4698.	П.7.7 СТБ 1760	Уксусы из пищевого сырья			Массовая концентрация бензойной кислоты	—
4699.	ГОСТ 20264.1	Препараты ферментные			Общая бактериальная обсемененность	
4700.	ГОСТ 20264.1				Споры грибов, в т.ч. гриба-продуцента	
4701.	ГОСТ 30134	Дрожжи кормовые			Бактерии рода Salmonella	
4702.	МУК 4.2.801-99	Продукция парфюмерно-косметическая			Пробоподготовка	

1	2	3	4	5	6	7
4703.	МУК 4.2.801-99				Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
4704.	МУК 4.2.801-99				Бактерии семейства Enterobacteriaceae	
4705.	МУК 4.2.801-99				Pseudomonas aeruginosa	
4706.	МУК 4.2.801-99				Staphylococcus aureus	
4707.	МУК 4.2.801-99				Плесневые грибы и дрожжи	
4708.	МУК 4.2.801-99				Антимикробная активность	
4709.	МУК 4.2.801-99				Стерильность	
4710.	ГОСТ 31942				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
4711.	ГОСТ 31942				Pseudomonas aeruginosa	
4712.	ГОСТ 31942				Колифирмные бактерии	
4713.	Р 3.5.1904-04	Помещения, оснащенные ультрафиолетовыми бактерицидными облучателями			Эффективность обеззараживания воздуха	
4714.	МУК 4.2.1991-05	Стерилизаторы паровые			Контроль циклов стерилизации	
4715.	ГОСТ 7704	Фильтры мембранные			Общее микробное число	
4716.	ГОСТ 26968				Дрожжи и плесени	
4717.	МУК 4.2.734-99	Воздух рабочих зон помещений, смывы с технологического оборудования производственных помещений, тары, инструментов, рук, спец.одежды			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
4718.	МУК 4.2.734-99				Плесени	
4719.	МУК 4.2.2942-11	Воздушная среда, объекты окружающей среды, руки персонала			Общее микробное число	
4720.					Бактерии группы кишечных палочек	
4721.					Staphylococcus aureus	

1	2	3	4	5	6	7
4722.					Бактерии рода Salmonella	
4723.					Дрожжи и плесени	
4724.					Pseudomonas aeruginosa	
4725.	МР № 96/225	Воды минеральные		2201 2202	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
4726.	МР № 96/225				Колиформные бактерии	
4727.	МР № 96/225				Esherichia coli	
4728.	МР № 96/225				Pseudomonas aeruginosa	
4729.	ГОСТ 18963	Вода питьевая			Общее микробное число	
4730.	ГОСТ 18963				Бактерии группы кишечных палочек	
4731.	ГОСТ 18963				Esherichia coli	
4732.	ГОСТ 18963				Коли-индекс	
4733.	ГОСТ 31955	Вода питьевая			Колифирмные бактерии	
4734.	ГОСТ 31955.1				Esherichia coli	
4735.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая			Общее микробное число	
4736.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая			Общие колиформные бактерии	
4737.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая, вода питьевая расфасованная в емкости			Термотолерантные колиформные бактерии	
4738.	МУК 4.2.1018-01	Вода питьевая, вода питьевая расфасованная в емкости			Споры сульфитредуцирующих клостридий	
4739.	МУК 2.1.4.1184-03	Вода питьевая расфасованная в емкости			Общее микробное число	
4740.	МУК 2.1.4.1184-03	Вода питьевая расфасованная в емкости			Общие колиформные бактерии	
4741.	МУК 2.1.4.1184-03	Вода питьевая расфасованная в емкости			Глюкозоположительные колиформные бактерии	
4742.	МУК 2.1.4.1184-03	Вода питьевая расфасованная в емкости			Pseudomonas aeruginosa	
4743.	МУК 2.1.4.1057-01	Внутрилабораторный контроль			Контроль качества микробиологических исследований	
4744.	МУК 4.2.1884-04	Вода поверхностных водных			Пробоподготовка	

1	2	3	4	5	6	7
		объектов				
4745.	МУК 4.2.1884-04				Общие колиформные бактерии	
4746.	МУК 4.2.1884-04				Термотолерантные колиформные бактерии	
4747.	МУК 4.2.1884-04				Бактерии рода Salmonella	
4748.	МУК 4.2.1884-04				Споры сульфитредуцирующих клостридий	
4749.	МУК 4.2.1884-04				Энтерококки	
4750.	МУК 4.2.1884-04				Стафилококки	
4751.	МУК 4.2.1884-04				Ооцисты криптоспоридий	
4752.	МУК 4.2.1884-04				Цисты патогенных простейших	
4753.	МУК 4.2.1884-04				Яйца гельминтов	
4754.	МУК 4.2.2314-08	Вода питьевая, расфасованная в емкости, плавательных бассейнов			Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий	
4755.	ГОСТ 25737 (ИСО 6401)	Пластмассы, гомополимеры и сополимеры винилхлорида, изделия и материалы, изготовленные из этих смол		9503-9508 4101-4107 4113-4115 4202 4203 4205 4206 4301-4304 4601 4602 3005 5004-5007 5105-5113 5204-5212 5305-5311 5401-5408 5501-5516	Винилхлорид	≥ 0,2 мг/кг
4756.	ГОСТ 26150	Полимерные строительные отделочные материалы и изделия на основе поливинилхлорида, применяемые для внутренней		3924 3926 4014 5903	Дибутилфталат	0,01-0,6 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
		отделки помещений жилых, общественных и производственных зданий, средств транспорта, пробы воздуха		5601-56209 5701-5705 5801-5811 5901-5911		
4757.				6001-6006 6101-6117 6201-6217	Диоктилфталат	0,01-0,6 мг/м3
4758.				6301-6310	Пластификаторы	0,01-0,6 мг/м3
4759.				6401-6406 6501-6507 7019 9404	Низкокипящие вещества	0,01-0,6 мг/м3
4760.	ГОСТ 22648	Пластмассы, игрушки, водные вытяжки и пробы воздуха			Подготовка к испытанию	-
4761.					Органолептический метод определения запаха и привкуса	-
4762.					Стирол	≥ 0,01 мг/дм3
4763.					Стирол	≥ 0,005 мг/дм3
4764.					Акрилонитрил	≥ 0,002 мг/дм3
4765.					Метилметакрилат	≥ 0,01 мг/дм3
4766.					Стирол	≥ 0,001 мг в 3 см3
4767.					Этилбензол	≥ 0,001 мг/дм3
4768.					Стирол	≥ 0,002 мг/дм3
4769.					Акрилонитрил	≥ 0,002 мг/дм3
4770.					Метилметакрилат	≥ 0,002 мг/дм3
4771.					Винилацетат	≥ 0,02 мг/м3
4772.					Винилацетат	≥ 0,05 мг/дм3
4773.					Формальдегид	≥ 0,1 мг/дм3
4774.					Формальдегид	≥ 0,3 мг/м3
4775.					Фтор	≥ 0,0001 мг в 8,5 см3
4776.	ГОСТ 32458	Атмосферный воздух, пробы воздуха			Винилхлорид	0,0025-0,05 мг/м3
4777.	ГОСТ 32523	Воздушная среда, пробы воздуха			Винилхлорид	2-50 ppbv
4778.	ГОСТ 32524	Воздушная среда, пробы воздуха			Метилметакрилат	2-50 ppbv

1	2	3	4	5	6	7
4779.	МУК 4.1.025-95 п. 2.3	Атмосферный воздух, пробы воздуха			Метилметкрилат	0,002-0,2 мг/м3
4780.	МУК 4.1.598	Атмосферный воздух, пробы воздуха			Ацетонитрил	0,1-3,0 мг/м3
4781.					Ацетон	0,1-3,0 мг/м3
4782.					Метанол	0,1-3,0 мг/м3
4783.					Фенол	0,001-0,05 мг/м3
4784.					Толуол	0,001-0,05 мг/м3
4785.					Бензол	0,001-0,05 мг/м3
4786.					Изопропилбензол	0,001-0,05 мг/м3
4787.					Этилбензол	0,001-0,05 мг/м3
4788.					Ароматические соединения	0,001-0,05 мг/м3
4789.					Хлорбензол	0,001-0,05 мг/м3
4790.					Галогенсодержащие соединения	0,001-0,05 мг/м3
4791.					Серосодержащие соединения	0,001-0,05 мг/м3
4792.	МУК 4.1.618	Атмосферный воздух, пробы воздуха			Гексен-1	0,01-4,0 мг/м3
4793.					Гептен-1	0,01-4,0 мг/м3
4794.					Стирол	0,001-0,2 мг/м3
4795.					Ацетофенон	0,001-0,2 мг/м3
4796.					Нафталин	0,001-0,2 мг/м3
4797.					Ацетон	0,01-4,0 мг/м3
4798.					Этилацетат	0,01-4,0 мг/м3
4799.					Метилметакрилат	0,01-4,0 мг/м3
4800.					Изобутанол	0,01-4,0 мг/м3
4801.					Бутанол	0,01-4,0 мг/м3
4802.					Бутилацетат	0,01-4,0 мг/м3
4803.					Циклогексанон	0,01-4,0 мг/м3
4804.					Пентаналь	0,01-4,0 мг/м3
4805.					Гексаналь	0,01-4,0 мг/м3
4806.					Гептаналь	0,01-4,0 мг/м3
4807.					Октаналь	0,01-4,0 мг/м3
4808.					Нонаналь	0,01-4,0 мг/м3
4809.					Деканаль	0,01-4,0 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
4810.					Бензальдегид	0,01-4,0 мг/м3
4811.					Гексан	0,01-4,0 мг/м3
4812.					Циклогексан	0,01-4,0 мг/м3
4813.					Бензол	0,01-4,0 мг/м3
4814.					Толуол	0,01-4,0 мг/м3
4815.					Ксилол (м+п)	0,01-4,0 мг/м3
4816.					Ксилол (о)	0,01-4,0 мг/м3
4817.					Этилбензол	0,01-4,0 мг/м3
4818.					Метилстирол	0,01-4,0 мг/м3
4819.					Изопропилбензол	0,01-4,0 мг/м3
4820.					1-метил-3-этилбензол	0,01-4,0 мг/м3
4821.					1-метил-4-этилбензол	0,01-4,0 мг/м3
4822.					1-метил-2-этилбензол	0,01-4,0 мг/м3
4823.					1,3,5-триметилбензол	0,01-4,0 мг/м3
4824.					1,2,4-триметилбензол	0,01-4,0 мг/м3
4825.					1,2,3-триметилбензол	0,01-4,0 мг/м3
4826.					Бутилбензол	0,01-4,0 мг/м3
4827.					α-Пинен	0,01-4,0 мг/м3
4828.					Лимонен	0,01-4,0 мг/м3
4829.					Сероуглерод	0,01-4,0 мг/м3
4830.					Диметил-дисульфид	0,01-4,0 мг/м3
4831.					Хлороформ	0,01-4,0 мг/м3
4832.					Четыреххлористый углерод	0,01-4,0 мг/м3
4833.					1,2-дихлорэтан	0,01-4,0 мг/м3
4834.					1,1,1-трихлорэтан	0,01-4,0 мг/м3
4835.					Тетрахлорэтилен	0,01-4,0 мг/м3
4836.					Хлорбензол	0,01-4,0 мг/м3
4837.	МУК 4.1.607-06	Атмосферный воздух, пробы воздуха			Винилхлорид	0,0025-0,05 мг/м3
4838.	МУК 4.1.649	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения, водные вытяжки			Бензальдегид	0,001-0,2 мг/дм3
4839.					Кислородсодержащие летучие	0,001-0,2 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
					соединения	
4840.					Галогенсодержащие летучие соединения	0,001-0,2 мг/дм3
4841.					Четыреххлоритый углерод	0,001-0,2 мг/дм3
4842.					Ароматические летучие углеводороды	0,001-0,2 мг/дм3
4843.	МУК 4.1.611	Атмосферный воздух, пробы воздуха			Диметилфталат	0,005-0,100 мг/м3
4844.	МУК 4.1.614	Атмосферный воздух, пробы воздуха			Диэтилфталат	0,008-0,1 мг/м3
4845.	МУК 4.1.600	Атмосферный воздух, пробы воздуха			Ацетон	0,07-4,00 мг/м3
4846.					Метанол	0,30-10,00 мг/м3
4847.					Изопропанол	0,30-10,00 мг/м3
4848.	МУК 4.1.646	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Хлороформ	0,001 - 75 мг/дм3
4849.					Дихлорбромметан	0,001 - 75 мг/дм3
4850.					Дибромхлорметан	0,001 - 75 мг/дм3
4851.					Бромоформ	0,001 - 75 мг/дм3
4852.					Четыреххлористый углерод	0,001 - 75 мг/дм3
4853.					Тетрахлорэтилен	0,001 - 75 мг/дм3
4854.					Трихлорэтилен	0,001 - 75 мг/дм3
4855.					1, 2- Дихлорэтан	0,001 - 75 мг/дм3
4856.					Дихлорметан	0,001 - 75 мг/дм3
4857.					1, 1 -Дихлорэтиден	0,001 - 75 мг/дм3
4858.	МУК 2.3.3.052 п.8.5	Изделия из полистирола и сополимеров стирола, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, водные вытяжки			Метилметакрилат	≥ 0,002 мг/дм3
4859.	МУК 4.1.738-99	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Фталаты	0,1-3 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4860.					Предельные органические кислоты	0,125-2,5 мг/дм3
4861.	МУК 4.1.739-99	Питьевая, поверхностная вода, водные вытяжки			Толуол	0,05-20,0 мг/дм3
4862.					Стирол	0,05-20,0 мг/дм3
4863.					Бензол	0,005-2,0 мг/дм3
4864.					Хлорбензол	0,005-2,0 мг/дм3
4865.					Этилбензол	0,005-2,0 мг/дм3
4866.					Ксилол	0,025-10 мг/дм3
4867.	МУК 4.1.741-99	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Бензо(а)пирен	0,002-0,2 мкг/дм3
4868.					Хризен	0,004-0,2 мг/дм3
4869.					Фенантрен	0,004-0,4 мг/дм3
4870.					Антрацен	0,004-0,4 мг/дм3
4871.					Флуорантен	0,004-0,4 мг/дм3
4872.					Пирен	0,004-0,4 мг/дм3
4873.	МУК 4.1.745-99	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Диметиловый эфир терефталевой кислоты	0,15-3 мг/дм3
4874.	МУК 4.1.752-99	Вода централизованного систем питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Фенол	0,0005-0,010 мг/дм3
4875.	МУК 4.1.753-99	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Формальдегид	0,02-10,0 мг/дм3
4876.	МУК 4.1.1044а-01	Атмосферный воздух, пробы воздуха			Диметиламин	0,001-0,1 мг/м3
4877.					Этиламин	0,001-0,1 мг/м3
4878.					Диметилформамид	0,001-0,1 мг/м3
4879.					Акрилогитрил	0,01-1,0 мг/м3
4880.					Диэтиламин	0,01-1,0 мг/м3 0,05-2,0 мг/м3
4881.					Ацетонитрил	
4882.					Пропиламин	0,05-2,0 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
4883.					Триэтиламин	0,05-2,0 мг/м3
4884.	МУК 4.1.1045-03	Атмосферный воздух и воздушная среда жилых и общественных зданий, пробы воздуха			Формальдегид	0,001-0,04 мг/м3
4885.					Уксусный альдегид	0,005-0,15 мг/м3
4886.					Пропионовый альдегид	0,005-0,15 мг/м3
4887.					Масляный альдегид	0,005-0,15 мг/м3
4888.					Валериановый альдегид	0,005-0,15 мг/м3
4889.					Капроновый альдегид	0,005-0,15 мг/м3
4890.					Энантовый альдегид	0,005-0,15 мг/м3
4891.					Каприловый альдегид	0,005-0,15 мг/м3
4892.					Пеларгоновый альдегид	0,005-0,15 мг/м3
4893.					Каприновый альдегид	0,005-0,15 мг/м3
4894.	МУК 4.1.1209-03	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Е-капролактам	0,25-10 мг/дм3
4895.	МУК 4.1.1273-03	Воздушная среда, пробы воздуха			Бенз(а)пирен	0,0005-10 мкг/м3
4896.	МУК 4.1.607-06	Атмосферный воздух, пробы воздуха			Винилхлорид	0,0025-0,05 мг/м3
4897.	МУК 4.1.3166-14	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода, расфасованная в емкости, водные вытяжки из материалов различного состава			Гексан	0,005-0,1 мг/дм3
4898.					Гептан	0,005-0,1 мг/дм3
4899.					Ацетальдегид	0,05-1,0 мг/дм3
4900.					Ацетон	0,05-1,0 мг/дм3
4901.					Метилацетат	0,05-1,0 мг/дм3
4902.					Этилацетат	0,05-1,0 мг/дм3
4903.					Метанол	0,05-1,0 мг/дм3
4904.					Изопропанол	0,05-1,0 мг/дм3
4905.					Акрилонитрил	0,01-0,1 мг/дм3
4906.					н-Пропанол	0,05-1,0 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
4907.					н-Пропилацетат	0,05-1,0 мг/дм3
4908.					Бутилацетат	0,05-1,0 мг/дм3
4909.					Изобутанол	0,05-1,0 мг/дм3
4910.					н-Бутанол	0,05-1,0 мг/дм3
4911.					Бензол	0,005-0,1 мг/дм3
4912.					Толуол	0,005-0,1 мг/дм3
4913.					Этилбензол	0,005-0,1 мг/дм3
4914.					м- Ксилол	0,005-0,1 мг/дм3
4915.					о- Ксилол	0,005-0,1 мг/дм3
4916.					п- Ксилол	0,005-0,1 мг/дм3
4917.					Изопропилбензол	0,005-0,1 мг/дм3
4918.					Стирол	0,005-0,1 мг/дм3
4919.					□-Метилстирол	0,005-0,1 мг/дм3
4920.	МУК 4.1.3167-14	Атмосферный воздух, воздух испытательной камеры и замкнутых помещений, проба воздуха			Гексан	0,005-0,06 мг/м3
4921.					Гептан	0,005-0,06 мг/м3
4922.					Стирол	0,001-0,012 мг/м3
4923.					Бензол	0,005-0,06 мг/м3
4924.					Толуол	0,005-0,06 мг/м3
4925.					м- Ксилол	0,005-0,06 мг/м3
4926.					о- Ксилол	0,005-0,06 мг/м3
4927.					п- Ксилол	0,005-0,06 мг/м3
4928.					Этилбензол	0,005-0,06 мг/м3
4929.					Изопропилбензол	0,005-0,06 мг/м3
4930.					н-Пропилбензол	0,005-0,06 мг/м3
4931.					□-Метилстирол	0,005-0,06 мг/м3
4932.					Бензальдегид	0,005-0,06 мг/м3
4933.	МУК 4.1.3169-14	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода, расфасованная в емкости, водные вытяжки из материалов			Дибутилфталат	0,004-1,200 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		различного состава				
4934.					Дибутилбензилфталат	0,004-1,200 мг/дм3
4935.					Бис(2-этилгексил)фталат	0,004-1,200 мг/дм3
4936.					Диметилтерефталат	0,005-1,200 мг/дм3
4937.					Диэтилфталат	0,005-1,200 мг/дм3
4938.					Диметилфталат	0,01-1,20 мг/дм3
4939.					Диоктилфталат	0,01-1,20 мг/дм3
4940.	МУК 4.1.3170-14	Атмосферный воздух, воздух испытательной камеры и замкнутых помещений, пробы воздуха			Ацетальдегид	0,005-0,12 мг/м3
4941.					Ацетон	0,08-0,60 мг/м3
4942.					Метанол	0,08-0,60 мг/м3
4943.					Этанол	0,08-0,60 мг/м3
4944.					Изопропанол	0,08-0,60 мг/м3
4945.					н-Пропанол	0,08-0,60 мг/м3
4946.					Метилацетат	0,02-0,12 мг/м3
4947.					Этилацетат	0,02-0,12 мг/м3
4948.					н-Пропилацетат	0,02-0,12 мг/м3
4949.					Изобутилацетат	0,02-0,12 мг/м3
4950.					Бутилацетат	0,02-0,12 мг/м3
4951.					Изобутанол	0,02-0,12 мг/м3
4952.					н-Бутанол	0,02-0,12 мг/м3
4953.	МУ 942-72	Полимерные материалы, водные вытяжки, пробы воздуха, сухие и жидкие пищевые продукты, модельные растворы			Бутадиен	≥ 0,01 мг/дм3
4954.					Бутадиен	≥ 0,01 мг/м3
4955.					Летучие органические соединения	≥ 10-4%
4956.	МУ 2704-83	Воздух промышленных помещений, проба воздуха….			Диметилтерефталат	≥ 0,01 мг/м3
4957.					Метилтолуиат	5-50 мг/м3
4958.					Динил	5-50 мг/м3
4959.	МУ по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных	Резиновые и латексные изделия медицинского назначения,			Идентификация и количественное определение	-

1	2	3	4	5	6	7
	изделий медицинского назначения от 19.12.86 г. п. 7.2	водные вытяжки				
4960.	п. 7.3.5				Дифенилгуанидин	≥ 0,05 мг/дм3
4961.	п. 7.3.6.1				Агидол-2	≥ 0,06 мг/дм3
4962.	МУ 4077 п. 4 5.3, 5.5	Резины и изделия из них, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, водные вытяжки, пробы воздуха			Методы определения индивидуальных веществ, выделяющихся из резин	-
4963.	п. 5.2.1				Тиурам Д	≥ 0,025 мг/л
4964.					Тиурам Е	≥ 0,025 мг/л
4965.					Тиурам ЭФ	≥ 0,025 мг/л
4966.					Цимат	≥ 0,025 мг/л
4967.					Этилцимат	≥ 0,025 мг/л
4968.					Вулкацит-П-экстра-Н	≥ 0,025 мг/л
4969.	п. 5.2.3				Каптакс, тиазол БМ	0,02-0,03 мг/л
4970.					Альтакс, тиазол 2 МБС	0,03-0,05 мг/л
4971.					Сульфенамид Ц	0,03-0,08 мг/л
4972.	п. 5.3				Агидол-40	≥ 0,05 мг/л
4973.					Стабилизаторы (антиоксиданты)	≥ 0,05 мг/л
4974.	п. 5.5				Ацетофенон	0,01-0,02 мг/л
4975.					Ацетофенон	≥ 0,001 мг/м3
4976.					Пероксиды	0,01-0,02 мг/л
4977.	МУ 4149 кроме п. 3.2	Полимерные материалы класса полиолефинов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, водные вытяжки, пробы воздуха, модельные среды			Органические растворители	≥ 0,01 мг/л
4978.					Гексен	≥ 0,01 мг/м3
4979.					Гептен	≥ 0,01 мг/м3
4980.					Летучие вещества, обуславливающие запах полимерных изделий	≥ 0,001 мг/кг
4981.					Бензин	≥ 0,01 мг/л
4982.					Бутиловый спирт	≥ 0,03 мкг в пробе
4983.					Гептан	≥ 0,03 мкг в пробе

1	2	3	4	5	6	7
4984.					Формальдегид	≥ 0,1 мг/л
4985.					Содержание низкомолекулярных веществ полиолефинов, экстрагируемых нормальным гексаном	
4986.	МУ 4395-87 п.7.1	Лакированная консервная тара, водные вытяжки			Дифенилолпропан	≥ 0,001 мг/л
4987.					Фенол	≥ 0,001 мг/л
4988.	7.4				Эпихлоргидрин	≥ 0,01 мг/л
4989.	МР 1503-76	Полимерные материалы, прменяемые в пищувой и текстильной промышленности, водные вытяжки			Гексаметилендиамин	≥ 0,01 мг/л
4990.	МР 1328-75	Вода, воздух, биологические среды, водные вытяжки, пробы воздуха			Капролактам	≥ 0,01 мг/м3
4991.	Инструкция №880	Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, игрушки, водные вытяжки, пробы воздуха			Пробоподготовка	
4992.					Железо	
4993.					Кальций	
4994.					Кремневая кислота	
4995.					Марганец	
4996.					Мышьяк	
4997.					Свинец	
4998.					Хром	
4999.					Цинк	
5000.					Медь	
5001.					Титан	

1	2	3	4	5	6	7
5002.					Фтор	≥ 0,01 мг/л
5003.					Диметилтерефталат	
5004.					Е-капролактам	
5005.					Метиловый спирт	≥ 0,25 мг/л
5006.					Мочевина	
5007.					Дифенилолпропан	≥ 0,02 мг/м3
5008.					Салициловая кислота	
5009.					Стирол	≥ 0,075 мг/л
5010.					Стирол	≥ 0,025 мг/л
5011.					Стирол	≥ 0,05 мг/л
5012.					Уротропин	≥ 0,25 мг/л
5013.					Гексаметилендиамин	≥ 0,001 мг/м3
5014.					Триэтилентетрамин	≥ 1 мг/л
5015.					Эпихлоргидрин	
5016.					Этиленгликоль	≥ 0,8 мг/л
5017.					Этиленгликоль	≥ 0,01 мг/м3
5018.					Эмульгатор ОП-10	≥ 0,2 мг/л
5019.					Фенол	≥ 1 мг/л
5020.					Фенол	≥ 0,1 мг/л
5021.					Формальдегид	≥ 0,6 мг/л
5022.					Формальдегид	≥ 0,1 мг/л
5023.					Фталевая кислота	
5024.					Фталевый ангидрид	
5025.	ПНД Ф 14.1:2:4.139					
5026.	ГОСТ 31950				Ртуть	
5027.	ГОСТ ИСО 8124-3				Ртуть	
5028.	СТБ ГОСТ Р 51212				Ртуть	
5029.	ГОСТ 31870 кроме п.5	ТЭ Питьевые, в том числе расфасованные в емкости, и природные (поверхностные и подземные) воды, источники водоснабжения, водные вытяжки			Алюминий	0,01-0,1 мг/дм3
5030.					Барий	0,01-0,2 мг/дм3
5031.					Бериллий	0,0001-0,002 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
5032.					Ванадий	0,005-0,05 мг/дм3
5033.					Висмут	0,005-0,1 мг/дм3
5034.					Железо	0,04-0,25 мг/дм3
5035.					Кадмий	0,0001-0,01 мг/дм3
5036.					Кобальт	0,001-0,05 мг/дм3
5037.					Марганец	0,001-0,05 мг/дм3
5038.					Медь	0,001-0,05 мг/дм3
5039.					Молибден	0,001-0,02 мг/дм3
5040.					Мышьяк	0,005-0,3 мг/дм3
5041.					Никель	0,001-0,05 мг/дм3
5042.					Олово	0,005-0,02 мг/дм3
5043.					Свинец	0,001-0,05 мг/дм3
5044.					Селен	0,002-0,05 мг/дм3
5045.					Серебро	0,0005-0,01 мг/дм3
5046.					Сурьма	0,005-0,02 мг/дм3
5047.					Титан	0,1-0,5 мг/дм3
5048.					Хром	0,001-0,05 мг/дм3
5049.					Цинк	0,001-0,05 мг/дм3
5050.	МУК 4.2.801-99	МБ				
5051.	ГОСТ Р 51232	Вода питьевая				
5052.	ГОСТ 31949	Вода питьевая и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Бор (ионы бората)	0,05-5,0 мг/дм3
5053.	МУК 4.1.646 (до 01.01.2019)	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Хлороформ	0,001 - 75 мг/дм3
5054.					Дихлорбромметан	0,001 - 75 мг/дм3
5055.					Дибромхлорметан	0,001 - 75 мг/дм3
5056.					Бромоформ	0,001 - 75 мг/дм3
5057.					Четыреххлористый углерод	0,001 - 75 мг/дм3
5058.					Тетрахлорэтилен	0,001 - 75 мг/дм3
5059.					Трихлорэтилен	0,001 - 75 мг/дм3
5060.					1, 2- Дихлорэтан	0,001 - 75 мг/дм3
5061.					Дихлорметан	0,001 - 75 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
5062.					1, 1 -Дихлорэтиден	0,001 - 75 мг/дм3
5063.	МУК 4.1.647	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Фенол	0,0005-0,1 мг/дм3
5064.	МУК 4.1.649	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения, водные вытяжки			Бензальдегид	0,001-0,2 мг/дм3
5065.					Кислородсодержащие летучие соединения	0,001-0,2 мг/дм3
5066.					Галогенсодержащие летучие соединения	0,001-0,2 мг/дм3
5067.					Четыреххлоритый углерод	0,001-0,2 мг/дм3
5068.					Ароматические летучие углеводороды	0,001-0,2 мг/дм3
5069.	МУК 4.1.650	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Ацетон	0,005-20 мг/дм3
5070.					Метанол (спирт метиловый)	0,005-20 мг/дм3
5071.					Бензол	0,005-20 мг/дм3
5072.					Толуол	0,005-20 мг/дм3
5073.					Этилбензол	0,005-20 мг/дм3
5074.					Пентан	0,005-20 мг/дм3
5075.					о-Ксилол	0,005-20 мг/дм3
5076.					м-Ксилол	0,005-20 мг/дм3
5077.					п-Ксилол	0,005-20 мг/дм3
5078.					Гексан	0,005-20 мг/дм3
5079.					Октан	0,005-20 мг/дм3
5080.					Декан	0,005-20 мг/дм3
5081.	МУК 4.1.651 (до 01.01.2019)	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Толуол	0,1-1,2 мг/дм3
5082.	МУК 4.1.652 (до 01.01.2019)	Вода централизованного хозяйственно-питьевого			Этилбензол	0,005-0,5 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения, водные вытяжки				
5083.	МУК 4.1.654	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Бутаналь	0,12-2,4 мг/дм3
5084.					Бутанол	0,015-0,3 мг/дм3
5085.					Изобутанол	0,075-29 мг/дм3
5086.					2-этилгексаналь	0,004-0,08 мг/дм3
5087.					2-этилгексеналь	0,009-0,17 мг/дм3
5088.					2-этилгексанол	0,04-0,8 мг/дм3
5089.	МУК 4.1.656	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Метилакрилат	0,005-0,1 мг/дм3
5090.					Метилметакрилат	0,005-0,1 мг/дм3
5091.	МУК 4.1.657 (до 01.01.2019)	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Бутилакрилат	0,005-0,1 мг/дм3
5092.					Бутилметакрилат	0,005-0,1 мг/дм3
5093.	МУК 4.1.658 (до 01.01.2019)	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Акрилонитрил	0,5-15 мг/дм3
5094.	МУК 4.1.662-97	Атмосферный воздух, воздушные вытяжки			Стирол	≥ 0,0015 мг/м3
5095.	ГОСТ 31860	Вода питьевая и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения		2201-2202	Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,002-0,5) мкг/дм^3
5096.	МУК 4.1.663-97	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			1,3-Дихлорбензол	0,005-0,01 мг/дм3
5097.					1,4-Дихлорбензол	0,01-0,05 мг/дм3
5098.					1,2-Дихлорбензол	0,005-0,1 мг/дм3
5099.					Бенз(а)пирен	0,005-0,05 мг/дм3
5100.					Пентахлофенол	0,02-0,05 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
5101.	МУК 4.1.667-97	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Фенол	0,0005-0,1 мг/дм3
5102.	МУК 4.1.737-99	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Фенол	0,0005-0,01 мг/дм3
5103.					2-хлорфенол	0,0005-0,01 мг/дм3
5104.					2,4-дихлорфенол	0,001-0,02 мг/дм3
5105.					2,6-дихлорфенол	0,001-0,02 мг/дм3
5106.					о-крезол	0,002-0,02 мг/дм3
5107.					м-крезол	0,002-0,02 мг/дм3
5108.					п-крезол	0,002-0,02 мг/дм3
5109.					2,4,5-трихлорфенол	0,002-0,02 мг/дм3
5110.					2,4,6-трихлорфенол	0,002-0,02 мг/дм3
5111.					Пентахлорфенол	0,002-0,02 мг/дм3
5112.					2,6-ксиленол	0,12-2,5 мг/дм3
5113.					Резорцин	0,05-0,5 мг/дм3
5114.					м-нитрофенол	0,03-0,3 мг/дм3
5115.	МУК 4.1.738-99	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Диметилфталал	0,1-3 мг/дм3
5116.					Диэтилфталат	0,1-3 мг/дм3
5117.					Дибутилфталат	0,1-3 мг/дм3
5118.					Дигексилфталат	0,1-3 мг/дм3
5119.					Диоктилфталат	0,1-3 мг/дм3
5120.					Динонилфталат	0,1-3 мг/дм3
5121.					Дифенилфталат	0,1-3 мг/дм3
5122.	МУК 4.1.739-99	Питьевая, поверхностная вода, водные вытяжки			Толуол	0,05-20,0 мг/дм3
5123.					Стирол	0,05-20,0 мг/дм3
5124.					Бензол	0,005-2,0 мг/дм3
5125.					Хлорбензол	0,005-2,0 мг/дм3
5126.					Этилбензол	0,005-2,0 мг/дм3
5127.					Ксилол	0,025-10 мг/дм3
5128.	МУК 4.1.741-99	Вода централизованных систем			Бенз(а)пирен	0,002-0,2 мкг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки				
5129.					Хризен	0,004-0,2 мг/дм3
5130.					Фенантрен	0,004-0,4 мг/дм3
5131.					Антрацен	0,004-0,4 мг/дм3
5132.					Флуорантен	0,004-0,4 мг/дм3
5133.					Пирен	0,004-0,4 мг/дм3
5134.	МУК 4.1.745-99	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Диметиловый эфир терефталевой кислоты (диметилтерефталат)	0,15-3 мг/дм3
5135.	МУК 4.1.752-99	Вода централизованного систем питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Фенол	0,0005-0,010 мг/дм3
5136.	МУК 4.1.753-99 (до 01.01.2019)	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Формальдегид	0,02-10,0 мг/дм3
5137.	СТБ IEC 62115	Игрушки электрические		9503-9508	Номинальное напряжение	
5138.					Требования к проводам и кабелям	
5139.					Нагрев и ненормальная работа	
5140.					Электрическая прочность при рабочей температуре	
5141.					Устойчивость к воздействию влаги	
5142.					Электрическая прочность при комнатной температуре	
5143.					Механическая прочность	
5144.					Требования к конструкции	
5145.					Требования к комплектующим изделиям	
5146.					Требования к винтам и соединениям	
5147.	ГОСТ IEC 62115	Игрушки электрические			Номинальное напряжение	
5148.					Требования к проводам и кабелям	
5149.					Нагрев и ненормальная работа	
5150.					Электрическая прочность при	

1	2	3	4	5	6	7
					рабочей температуре	
5151.					Устойчивость к воздействию влаги	
5152.					Электрическая прочность при комнатной температуре	
5153.					Механическая прочность	
5154.					Требования к конструкции	
5155.					Требования к комплектующим изделиям	
5156.					Требования к винтам и соединениям	
5157.	СТ РК ГОСТ Р 51557	Игрушки электрические			Номинальное напряжение	
5158.					Требования к проводам и кабелям	
5159.					Нагрев и ненормальная работа	
5160.					Электрическая прочность при рабочей температуре	
5161.					Устойчивость к воздействию влаги	
5162.					Электрическая прочность при комнатной температуре	
5163.					Механическая прочность	
5164.					Требования к конструкции	
5165.					Требования к комплектующим изделиям	
5166.					Требования к винтам и соединениям	
5167.	ГОСТ 25779 изменение №1 от 01.06.1992, изменение № от 01.06.2002	Игрушки		9503-9508	Контроль применяемого сырья, материалов и комплектующих изделий	
5168.					Размер полимерных пленок	
5169.					Площадь отверстий на пленке	
5170.					Размер гранул набивочных материалов	
5171.					Увеличение размера наполнителей	

1	2	3	4	5	6	7
5172.					Доступность кромок металлических деталей	
5173.					Острота кромок металлических деталей	
5174.					Угол, на который загнуты, завернуты или закручены кромки металлических деталей	
5175.					Наличие защитного покрытия кромок металлических деталей	
5176.					Зазор между листом металла и расположенной под ним поверхностью	
5177.					Доступность кромок пластмассовых и деревянных игрушек	
5178.					Острота кромок пластмассовых и деревянных игрушек	
5179.					Внешний вид доступных кромок	
5180.					Размеры отверстий в масках для фехтования	
5181.					Зазор между краями деталей игрушки, состоящей из двух частей	
5182.					Зазор между головкой заводного ключа или заводной ручки и корпусом игрушки	
5183.					Масса игрушки	
5184.					Отсутствие пайки в конструкторах и моделях	
5185.					Доступность острых концов крепежных деталей	
5186.					Внешний вид доступных крепежных деталей	
5187.					Контроль головок утопленных	

1	2	3	4	5	6	7
					крепежных деталей	
5188.					Размер выступающих или утопленных резьбовых концов болтов и винтов	
5189.					Доступность острых концов игрушки и проволоки	
5190.					Острота концов игрушки и проволоки	
5191.					Внешний вид концов игрушки и проволоки	
5192.					Гибкость и прочность проволоки и провода	
5193.					Прочность корпуса игрушки	
5194.					Наличие защита на жестких деталях игрушки	
5195.					Прочность соединения защитного элемента с деталью игрушки	
5196.					Контроль складных устройств	
5197.					Зазор в складных и скользящих устройствах	
5198.					Доступность приводных механизмов	
5199.					Сила противодействия приводного механизма	
5200.					Доступность пружин	
5201.					Наличие защиты на пружинах	
5202.					Расстояние между двумя последовательными витками пружины	
5203.					Размер игрушки и съемных деталей	
5204.					Возможность захвата несъемных деталей	
5205.					Прочность крепления несъемных	

1	2	3	4	5	6	7
					деталей	
5206.					Наличие отделяющихся предметов у игрушек, предназначенных для контакта со ртом ребенка и содержащих незакрепленные предметы	
5207.					Прочность корпуса игрушки, предназначенной для контакта со ртом ребенка	
5208.					Размер шнуров	
5209.					Усилие натяжения шнура	
5210.					Увеличение длины эластичного шнура после приложения усилия натяжения	
5211.					Диаметр шнуров	
5212.					Свободная длина шнура	
5213.					Наличие на шнурах скользящих узлов и петель, способных образовывать скользящий узел	
5214.					Сила натяжения шнура в механизме автоматической намотки	
5215.					Длина периметра петель шнура	
5216.					Наличие крышек, дверей или аналогичных устройств	
5217.					Усилие, прилагаемое для открытия двери, крышки или аналогичного устройства	
5218.					Прочность игрушки, приводимой в действие ребенком и несущей на себе массу ребенка	
5219.					Устойчивость игрушки, приводимой в действие ребенком и несущей на себе массу ребенка	
5220.					Контроль тормозного устройства	

1	2	3	4	5	6	7
					игрушек с механическим или электрическим приводом	
5221.					Наличие щитков на игрушках с цепной передачей	
5222.					Крепление щитков	
5223.					Внешний вид колес игрушек, приводимых в действие педалями	
5224.					Размер отверстий и щелей в колесая	
5225.					Расстояние между колесами и корпусом или частями игрушки	
5226.					Наличие элементов на опорных поверхностях спортроллеров, предотвращающих соскальзывание ноги	
5227.					Угол поворота переднего колеса двухколесных игрушек	
5228.					Прочность игрушки, несущей на себе массу тела ребенка и не предназначенной для езды	
5229.					Устойчивость игрушки, несущей на себе массу ребенка и не предназначенной для езды	
5230.					Возможность удаления воды из игрушки, предназначенной для пользования на открытом воздухе	
5231.					Прочность подвесных качелей	
5232.					Диаметр крепления качелей	
5233.					Высота расположения защитных устройств в виде перекладин на подвесных качелях	
5234.					Крепление сиденья и наличие защитных устройств	
5235.					Устойчивость неподвижных	

1	2	3	4	5	6	7
					напольных игрушек, не несущих на себе массу тела ребенка	
5236.					Воспламеняемость игрушек, содержащих источник тепла	
5237.					Температура частей игрушки, предназначенных для касания рукой ребенка и доступных, содержащих источник тепла	
5238.					Утечка газа или жидкости в игрушках, содержащих источник тепла	
5239.					Диаметр неметаллических наконечников метательных снарядов	
5240.					Внешний вид снарядов в виде стрел и самолетов	
5241.					Прочность крепления наконечников метательных снарядов	
5242.					Контроль наконечников дротиков	
5243.					Прочность поперечного сечения защищенной ударной поверхности снарядов в виде стрел и самолетов	
5244.					Масса снаряда, выпускаемого игрушкой	
5245.					Скорость полета снаряда, выпускаемого игрушкой	
5246.					Время полета снаряда, выпускаемого игрушкой	
5247.					Кинетическая энергию снаряда, выпускаемого игрушкой	
5248.					Внешний вид стрел и их концов в пружинных ружьях, пистолетах, арбалетах и т.п.	
5249.					Кинетическая энергия стрел в	

1	2	3	4	5	6	7
					пружинных ружьях, пистолетах, арбалетах и т.п.	
5250.					Кинетическая энергия на единицу упругой ударной поверхности для стрел в пружинных ружьях, пистолетах, арбалетах и т.п.	
5251.					Площадь ударной поверхности в пружинных ружьях, пистолетах, арбалетах и т.п.	
5252.					Наличие функциональных острых кромок и острых концов на копиях холодного оружия	
5253.					Устойчивость к удару деталей игрушки, имитирующей защитное средство	
5254.					Наличие поверхностного окрашивания ироспись погремушек	
5255.					Прочность погремушек	
5256.					Утечка содержимого в игрушках для детей грудного возраста, наполненных жидкостью	
5257.					Размеры игрушек для детей грудного возраста	
5258.					Контроль шнуров для летающих игрушек	
5259.					Наличие невозвратных клапанов в надувной игрушке	
5260.					Герметичность надувных игрушек	
5261.					Прочность сварных швов надувных игрушек	
5262.					Уровень звука, издаваемого игрушками	
5263.					Стойкость защитно-	

1	2	3	4	5	6	7
					декоративного покрытия игрушек к действию слюны, пота и влажной обработке	
5264.					Отсутствие зазубрин на поверхности и доступных краях игрушки или детали, изготовленных из древесины	
5265.					Пробоподготовка для определения уровня запаха игрушки	
5266.					Высота изображения предмета, спроецированного на экран в фокусе оптической игрушки	
5267.					Устойчивость фокусировки в оптических игрушках с коррекцией зрения	
5268.					Расстояние от глаза до рассматриваемого предмета в оптических игрушках без коррекции зрения	
5269.					Отклонение от плоскости стекол в биноклях без коррекции зрения	
5270.					Параллельность стекол в биноклях без коррекции зрения	
5271.					Наличие устройства в стереоскопе с подвижной оптической системой	
5272.					Межцентровое расстояние	
5273.					Доступ к наполнителю в калейдоскопе	
5274.					Кратность увеличения окуляра фильмоскопа	
5275.					Наличие заслонки в оптических игрушках для защиты второго глаза от света и ее внешнего вида	
5276.					Расстояние от заслонки до глаза	

1	2	3	4	5	6	7
5277.					Контрастность цвета, текста, фона и качества рисунка (рельефа) в настольно-печатных играх	
5278.					Высота текста в настольно-печатных играх	
5279.					Отмарывание красок на бумаге и картоне в настольно-печатных играх	
5280.					Прочность швов в мягко-набивных игрушках	
5281.					Подготовка проб для определения вредных для здоровья ребенка элементов (сурьмы, мышьяка, бария, кадмия, хрома, свинца, ртути, селена)	
5282.					Подготовка проб для определения миграции химических веществ	
5283.					Касание электромонтажных проводов к движущимся частям игрушки	
5284.					Контроль вилочных частей электромонтажных проводов	
5285.					Крепление химических источников тока в игрушках	
5286.					Конструкция отсека химических источников	
5287.					Контакты для подключения отрицательного и положительного вывода элемента	
5288.					Глубина утопления контакта для подключения поло положительного вывода элемента	
5289.					Подсоединительные и коммутационные контакты	

1	2	3	4	5	6	7
5290.					Крепление элементов (устройств) для подавления радиопомех	
5291.					Воспламеняемость игрушек и материалов, применяемых для их изготовления	
5292.					Возгорание частей игрушки	
5293.					Отсутствие в наборе предметов-реактивов для опытов пожаро- и взрывоопасных веществ и веществ, образующих такие соединения в процессе проведение опытов	
5294.	ГОСТ Р 53906	Игрушки			Контроль применяемого сырья, материалов и комплектующих изделий	
5295.					Размер полимерных пленок, прочность адгезии, толщина пленки	
5296.					Требования к кромкам	
5297.					Размеры игрушек и съемных деталей игрушек	
5298.					Требования к крепежным деталям	
5299.					Требования к острым концами и проволоке, гибкость проволоки	
5300.					Требования к выступающим частям	
5301.					Испытание растяжением	
5302.					Испытание намачиванием	
5303.					Испытание вращающим моментом	
5304.					Испытание давлением	
5305.					Контроль складных устройств	
5306.					Зазор в складных и скользящих устройствах	
5307.					Складывание игрушки	

1	2	3	4	5	6	7
5308.					Требования к фиксирующим устройствам	
5309.					Прочность при падение	
5310.					Прочность при опрокидывание	
5311.					Прочность при ударе	
5312.					Диаметр и толщина шнуров	
5313.					Размер шнуров	
5314.					Усилие натяжения шнура	
5315.					Увеличение длины эластичного шнура после приложения усилия натяжения	
5316.					Наличие на шнурах скользящих узлов и петель, способных образовывать скользящий узел	
5317.					Требования к игрушкам, вмещающие ребенка	
5318.					Требования к маскам и шлемам	
5319.					Прочность игрушки при механических нагрузках	
5320.					Недоступность и безопасность приводных механизмов и движущихся частей игрушек	
5321.					Стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек в влажной обработке, действию слюны и пота.	
5322.					Скорость игрушек с электрическим приводом	
5323.					Требования к игрушкам с источниками тепла	
5324.					Температура игрушки	
5325.					Прочность сцепления (адгезии) металлических и неметаллических покрытий	
5326.					Высота изображения	

1	2	3	4	5	6	7
5327.					Устойчивость фокусировки	
5328.					Расстояние от глаза до рассматриваемого предмета	
5329.					Отклонение от плоскости стекол в биноклях	
5330.					Параллельность стекол	
5331.					Доступ к наполнителю в калейдоскопе	
5332.					Контрастность цвета, текста, фона и качества рисунка в настольно-печатных играх	
5333.					Прочность сварных швов игрушек для игры на воде	
5334.					Требования к электрическим игрушкам	
5335.					Номинальное напряжение	
5336.					Требования к проводам и кабелям	
5337.					Устойчивость к воздействию влаги	
5338.					Касание электромонтажных проводов к движущимся частям игрушки	
5339.					Контроль вилочных частей электромонтажных проводов	
5340.					Крепление химических источников тока в игрушках	
5341.					Конструкция отсека химических источников	
5342.					Контакты для подключения отрицательного и положительного вывода элемента	
5343.					Глубина утопления контакта для подключения поло положительного вывода элемента	
5344.					Подсоединительные и	

1	2	3	4	5	6	7
					коммутационные контакты	
5345.					Крепление элементов (устройств) для подавления радиопомех	
5346.					Требования к наполнителям мягконабивных игрушек	
5347.					Уровень громкости звука	
5348.					Контроль тормозного устройства игрушек с механическим или электрическим приводом	
5349.					Отверстия для лазанья в каркасах и аналогичных игрушках	
5350.					Кинетическая энергия метательных снарядов	
5351.					Кинетическая энергия луков и стрел	
5352.					Прочность качелей	
5353.					Диаметр тросов и цепей для качелей	
5354.					Требования к качелям	
5355.					Устойчивость игрушки (стойкость к опрокидыванию)	
5356.					Статическая прочность	
5357.					Динамическая прочность	
5358.					Размеры и форма игрушек для детей грудного возраста	
5359.					Наличие отделяющихся предметов у игрушек, предназначенных для контакта со ртом ребенка и содержащих незакрепленные предметы	
5360.					Прочность корпуса игрушки, предназначенной для контакта со ртом ребенка	
5361.					Доступность составных частей или деталей игрушки	

1	2	3	4	5	6	7
5362.					Изменение размеров набухающих материалов	
5363.					Герметичность игрушек с жидким наполнителем	
5364.					Масса игрушки	
5365.					Требования к игрушкам из стекла и фарфора	
5366.					Требования к качелям для детей младше трех лет	
5367.	СТ РК ГОСТ Р 51555	Игрушки			Контроль применяемого сырья, материалов и комплектующих изделий	
5368.					Размер полимерных пленок, прочность адгезии, толщина пленки	
5369.					Требования к кромкам	
5370.					Размеры игрушек и съемных деталей игрушек	
5371.					Требования к крепежным деталям	
5372.					Требования к острым концами и проволоке, гибкость проволоки	
5373.					Требования к выступающим частям	
5374.					Испытание растяжением	
5375.					Испытание намачиванием	
5376.					Испытание вращающим моментом	
5377.					Испытание давлением	
5378.					Контроль складных устройств	
5379.					Зазор в складных и скользящих устройствах	
5380.					Складывание игрушки	
5381.					Требования к фиксирующим устройствам	
5382.					Прочность при падение	
5383.					Прочность при опрокидывание	

1	2	3	4	5	6	7
5384.					Прочность при ударе	
5385.					Диаметр и толщина шнуров	
5386.					Размер шнуров	
5387.					Усилие натяжения шнура	
5388.					Увеличение длины эластичного шнура после приложения усилия натяжения	
5389.					Наличие на шнурах скользящих узлов и петель, способных образовывать скользящий узел	
5390.					Требования к игрушкам, вмещающие ребенка	
5391.					Требования к маскам и шлемам	
5392.					Прочность игрушки при механических нагрузках	
5393.					Недоступность и безопасность приводных механизмов и движущихся частей игрушек	
5394.					Стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек в влажной обработке, действию слюны и пота.	
5395.					Скорость игрушек с электрическим приводом	
5396.					Требования к игрушкам с источниками тепла	
5397.					Температура игрушки	
5398.					Прочность сцепления (адгезии) металлических и неметаллических покрытий	
5399.					Высота изображения	
5400.					Устойчивость фокусировки	
5401.					Расстояние от глаза до рассматриваемого предмета	

1	2	3	4	5	6	7
5402.					Отклонение от плоскости стекол в биноклях	
5403.					Параллельность стекол	
5404.					Доступ к наполнителю в калейдоскопе	
5405.					Контрастность цвета, текста, фона и качества рисунка в настольно-печатных играх	
5406.					Прочность сварных швов игрушек для игры на воде	
5407.					Требования к электрическим игрушкам	
5408.					Номинальное напряжение	
5409.					Требования к проводам и кабелям	
5410.					Устойчивость к воздействию влаги	
5411.					Касание электромонтажных проводов к движущимся частям игрушки	
5412.					Контроль вилочных частей электромонтажных проводов	
5413.					Крепление химических источников тока в игрушках	
5414.					Конструкция отсека химических источников	
5415.					Контакты для подключения отрицательного и положительного вывода элемента	
5416.					Глубина утопления контакта для подключения поло положительного вывода элемента	
5417.					Подсоединительные и коммутационные контакты	
5418.					Крепление элементов (устройств) для подавления радиопомех	

1	2	3	4	5	6	7
5419.					Требования к наполнителям мягконабивных игрушек	
5420.					Уровень громкости звука	
5421.					Контроль тормозного устройства игрушек с механическим или электрическим приводом	
5422.					Отверстия для лазанья в каркасах и аналогичных игрушках	
5423.					Кинетическая энергия метательных снарядов	
5424.					Кинетическая энергия луков и стрел	
5425.					Прочность качелей	
5426.					Диаметр тросов и цепей для качелей	
5427.					Требования к качелям	
5428.					Устойчивость игрушки (стойкость к опрокидыванию)	
5429.					Статическая прочность	
5430.					Динамическая прочность	
5431.					Размеры и форма игрушек для детей грудного возраста	
5432.					Наличие отделяющихся предметов у игрушек, предназначенных для контакта со ртом ребенка и содержащих незакрепленные предметы	
5433.					Прочность корпуса игрушки, предназначенной для контакта со ртом ребенка	
5434.					Доступность составных частей или деталей игрушки	
5435.					Изменение размеров набухающих материалов	
5436.					Герметичность игрушек с жидким	

1	2	3	4	5	6	7
					наполнителем	
5437.					Масса игрушки	
5438.					Требования к игрушкам из стекла и фарфора	
5439.					Требования к качелям для детей младше трех лет	
5440.	МР 2946-83	Игрушки			Уровень локальной вибрации	
5441.	МУК 4.1./4.3.2038-05 кроме п. 10.2, п.12	Игрушки			Пробоподготовка	
5442.					Органолептические показатели	
5443.					Стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек к влажной обработке, действию слюны, пота	
5444.					Уровень звука, издаваемого игрушкой	
5445.	ГОСТ ISO 8124-2-20	Игрушки			Воспламеняемость	
5446.	ГОСТ Р 51557	Игрушки электрические			Номинальное напряжение	
5447.					Требования к проводам и кабелям	
5448.					Нагрев и ненормальная работа	
5449.					Электрическая прочность при рабочей температуре	
5450.					Устойчивость к воздействию влаги	
5451.					Электрическая прочность при комнатной температуре	
5452.					Механическая прочность	
5453.					Требования к конструкции	
5454.					Требования к комплектующим изделиям	
5455.					Требования к винтам и соединениям	
5456.	СТБ IEC 62115	Игрушки электрические			Номинальное напряжение	
5457.					Требования к проводам и кабелям	
5458.					Нагрев и ненормальная работа	

1	2	3	4	5	6	7
5459.					Электрическая прочность при рабочей температуре	
5460.					Устойчивость к воздействию влаги	
5461.					Электрическая прочность при комнатной температуре	
5462.					Механическая прочность	
5463.					Требования к конструкции	
5464.					Требования к комплектующим изделиям	
5465.					Требования к винтам и соединениям	
5466.	ГОСТ IEC 62115	Игрушки электрические			Номинальное напряжение	
5467.					Требования к проводам и кабелям	
5468.					Нагрев и ненормальная работа	
5469.					Электрическая прочность при рабочей температуре	
5470.					Устойчивость к воздействию влаги	
5471.					Электрическая прочность при комнатной температуре	
5472.					Механическая прочность	
5473.					Требования к конструкции	
5474.					Требования к комплектующим изделиям	
5475.					Требования к винтам и соединениям	
5476.	СТ РК ГОСТ Р 51557	Игрушки электрические			Номинальное напряжение	
5477.					Требования к проводам и кабелям	
5478.					Нагрев и ненормальная работа	
5479.					Электрическая прочность при рабочей температуре	
5480.					Устойчивость к воздействию влаги	

1	2	3	4	5	6	7
5481.					Электрическая прочность при комнатной температуре	
5482.					Механическая прочность	
5483.					Требования к конструкции	
5484.					Требования к комплектующим изделиям	
5485.					Требования к винтам и соединениям	
5486.	ГОСТ 3520	Игрушки			Коэффициент пропускания светорассеивающего стекла в калейдоскопе	
5487.	ГОСТ 17035	Игрушки			Толщина полимерных пленок	
5488.	МУ 1.1.037-95	Игрушки			Индекс токсичности	
5489.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Игрушки			Пробоподготовка игрушек или частей из текстиля, меха и кожи	
5490.	СанПин 2.4.7.14-34-2003 п.54	Игрушки			Органолептические исследования	
5491.	п.55				Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны, пота и влажной обработки	
5492.	п.56				Пробоподготовка	
5493.	СТБ ЕН 71-4					
5494.	СТБ ЕН 71-5					
5495.	СанПиН 9-29.2-95	Товары народного потребления, игрушки		9503-9508	Уровень вибрации	
5496.	СанПиН 9-29.1-95	Товары народного потребления, игрушки		9503-9508	Уровень шума	
5497.	СанПиН 9-29.9-95	Товары народного потребления, игрушки		9503-9508	Интенсивность инфракрасного излучения	
5498.	СТБ 1700 (ЕН71-7:2002)	Краски для рисования пальцами		3213	Определение азокрасителей и ароматических аминов	
5499.	ГОСТ 33795	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов, игрушки		9503-9508 4415 4416 4419	Удельная активность радионуклидов	

1	2	3	4	5	6	7
		из дерева		4421		
5500.	ГОСТ 30108	Материалы и изделия строительные, игрушки		2505 6809-6815 6911-6914 9503-9508 9503-9508 4101-4107 4113-4115 4202 4203 4205 4206 4301-4304 4601 4602 3005 5004-5007	Удельная активность радионуклидов	
5501.				5105-5113 5204-5212 5305-5311 5401-5408		
5502.	СанПин 9-29-95	Товары народного потребления, игрушки		5501-5516 5601-56209	Подготовка проб	
5503.	СанПиН 9-29.7-95	Товары народного потребления, игрушки		5701-5705 5801-5811	Напряженность электростатического поля	
5504.				5901-5911 6001-6006 6101-6117 6201-6217 6301-6310 6401-6406 6501-6507 7019 9404		
5505.	МУ по санитарно-химическому исследованию	Детские латексные соски и баллончики сосок–пустышек		3924 3926		

1	2	3	4	5	6	7
	детских латексных сосок и баллончиков сосок – пустышек» от 19.10.90.			4014 5903		
5506.	п.2.6				Отбор проб	
5507.	п.3.2				Условия санитарно-химических исследований	
5508.	п.4.1				Органолептические исследования образцов и вытяжек из них	
5509.	п.5.1.1				Окисляемость водной вытяжки	
5510.	п.5.1.2				Изменение величины pH вытяжки	
5511.	п.6.1				Агидол-2 (антиоксидант)	
5512.	п.6.6				N-нитрозамины	
5513.	п.6.6				N-нитрозообразующие	
5514.	ГОСТ 3303	Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенического назначения из латекса, резины и силиконовых эластомеров. Грелки резиновые		3924 3926 4014 5903 9603 9605		
5515.	п.7.1				Линейные размеры	
5516.	п.7.1				Толщина стенки	
5517.	п.7.1				Вместимость	
5518.	п.7.2				Длина трубки	
5519.	п.7.3, п.7.4				Герметичность	
5520.	п.7.6				Стойкость к горячей воде	
5521.	п.7.7				Стойкость к лекарственным средам	
5522.	п.7.8				Устойчивость к предельным климатическим воздействиям	
5523.	п.7.9				Наличие внешневидовых отклонений	
5524.	п.7.10				Размеры внешневидовых	

1	2	3	4	5	6	7
					отклонений	
5525.	п.7.10				Размеры местных утолщений	
5526.	п.7.11				Стойкость наконечников к стерилизации	
5527.	ГОСТ Р 51068	Соски латексные детские				
5528.	п.6.1				Линейные размеры	
5529.	п.6.2				Внешний вид, внешневидовые характеристики	
5530.	п.6.3				Физико-механические показатели	
5531.	п.6.4				Отсутствие слипания	
5532.	п.6.5				Устойчивость к 2-кратной дезинфекции кипячением	
5533.	п.6.7				Прочность соединения кольца с баллончиком	
5534.	ГОСТ 32506.1	Соски детские молочные				
5535.	п.6.1				Подготовка образцов	
5536.	п.6.2				Сопротивление проколу	
5537.	п.6.3				Испытание на растяжение	
5538.	п.6.4				Внешний вид, отсутствие дефектов	
5539.	п.6.5				Стойкость к 5-ти кратному кипячению в дистиллированной воде	
5540.	п.6.6				Отсутствие слипаемости	
5541.	ГОСТ 32506.2	Соски детские молочные				
5542.	п.5.1				Подготовка образцов для проведения ипытания	
5543.	п.5.2				Определение миграции растворимых элементов (сурьма, мышьяк, барий, кадмий, хром, свинец, ртуть, селен, цинк)	
5544.	п.5.4				Определение миграции МВТ и антиоксидантов	
5545.	п.5.5				Определение содержания летучих веществ	

1	2	3	4	5	6	7
5546.	ГОСТ 3302	Пузыри резиновые для льда				
5547.	п.7.2				Герметичность	
5548.	п.7.3, п.4.1.2				Стойкость к дезинфекции	
5549.	4.7.4.				Отсутствие слипания	
5550.	ГОСТ 3303	Грелки резиновые				
5551.	п.7.1				Размеры и вместимость	
5552.	п.7.2				Длина трубки	
5553.	п.4.1.3, п.7.3, п.7.4				Герметичность	
5554.	п.7.5, п.4.1.2				Стойкость к дезинфекции	
5555.	п.7.6, п.4.1.3				Стойкость к горячей воде	
5556.	ГОСТ 3251	Клеенка подкладная резинотканевая				
5557.	п.3.5				Масса 1 м2	
5558.	п.3.7				Липкость	
5559.	п.3.10				Стойкость к дезинфекции	
5560.	ГОСТ 3302	Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенического назначения из латекса, резины и силиконовых эластомеров Пузыри резиновые для льда				
5561.	п.7.1				Размеры	
5562.	п.7.2				Герметичность	
5563.	п.7.3				Стойкость к 5-ти кратной дезинфекции	
5564.	п.7.4				Отсутствие слипаемости	
5565.	п.7.6, 7.7				Внешний вид Отклонения внешнего вида	
5566.	ГОСТ 3251	Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенического назначения из латекса, резины и силиконовых эластомеров				

1	2	3	4	5	6	7
		Клеёнка подкладная резинотканевая				
5567.	п.3.1				Условия кондиционирования	
5568.	п.3.2				Размеры	
5569.	п.3.2				Внешний вид	
5570.	п.3.5				Масса 1 м2	
5571.	п.3.10				Стойкость клеенки к многократной дезинфекции	
5572.	п.3.11				Стойкость клеенки к многократной стерилизации	
5573.	ГОСТ 28637	Изделия щетинно-щеточные				
5574.	п.2.1				Размеры	
5575.	п.2.2				Масса	
5576.	п.3.1				Прочность крепления кустов щеток	
5577.	п.3.3				Прочность колодки изделия в месте наименьшего сечения (прочность зубной щетки)	
5578.	п.4.3				Контроль качества обработки рабочей части зубной щетки	
5579.	ГОСТ 6388 (ИСО 8627) Приложение 3	Щетки зубные			Жесткость рабочей части	
5580.	МУ по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения от 19.12.86 г	Резиновые и латексные изделия медицинского назначения		3407 3923 3924 3926 4014-4016 9503-9508		
5581.	раздел 5			4101-4107 4113-4115 4202	Порядок приготовления вытяжек и проведение санитарно-химических исследований	
5582.	раздел 6			4203 4205 4206 4301-4304	Органолептические исследования	0-5 балл

1	2	3	4	5	6	7
				4601 4602		
5583.	п.7.1.1			5004-5007 5105-5113 5204-5212 5305-5311 5401-5408	Изменение величины pH вытяжки	
5584.	п.7.1.2			5501-5516 5601-56209	Перманганатная окисляемость водной вытяжки	
5585.	п.7.2			5701-5705 5801-5811 5901-5911	Идентификация и количественное определение	
5586.	п.7.3.2.1			6001-6006 6101-6117 6201-6217	Тиурам Д	$\geq$ 0,025 мг/дм^3
5587.				6301-6310 6401-6406 6501-6507 3005	Тиурам Е	$\geq$ 0,025 мг/дм^3
5588.				3917 3919-3921 3923-3926 4415 4416 4503	Тиурам ЭФ	$\geq$ 0,025 мг/дм^3
5589.				4504	Цимат	$\geq$ 0,025 мг/дм^3
5590.				4803-4808	Этилцимат	$\geq$ 0,025 мг/дм^3
5591.				4811 4812 4817- 4823	Вулкаци-П-экстра-Н	$\geq$ 0,025 мг/дм^3
5592.				6301-6307 6909-6914	Каптакс	0,05-0,07 мг/дм^3
5593.	п.7.3.3			7310 7612 8113 8309 9603 9606 9607 9619	Альтакс	0,05-0,07 мг/дм^3
5594.					Сульфенамид Ц	0,05-0,07 мг/дм^3
5595.	п. 7.3.5				Дифенилгуанидин	$\geq$ 0,05 мг/дм^3
5596.	п. 7.3.6.1				Агидол-2	$\geq$ 0,06 мг/дм^3
5597.	п.7.3.7				Дибутилфталат ДБФ	$\geq$0,01 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
5598.					Диоктилфталат ДОФ	≥0,01 мг/дм^3
5599.	п.7.3.9				Ацетофенон	0,01-0,02 мг/л
5600.					Ацетофенон	≥ 0,001 мг/м^3
5601.					Перекись дикумила	0,01-0,02 мг/л
5602.	ГОСТ 32075	Материалы текстильные, одежда			Индекс токсичности	
5603.	МУ 1.1.037-95	Полимерные материалы, резины, химические вещества и различные изделия из них			Индекс токсичности	
5604.	МУК 4.1/4.3.1485-03	Одежда для детей, подростков и взрослых				
5605.	п.3.1				Запах образца, одориметрия	1-5 балл
5606.	п.3.2.				Напряженность электростатического поля (электризуемость)	
5607.	п.3.6				Определение санитарно-химических миграционных показателей, отбор проб	
5608.	п.3.7.1				Условия моделирования вытяжки при гигиенической оценке подгузников и прокладок	
5609.	Инструкция 2.3.3.10-15-64	Упаковка из полимерных и других синтетических материалов			Пробоподготовка	
5610.					Органолептические показатели	
5611.					Окисляемость	
5612.					Бромируемость	
5613.					Акрилонитрил	≥ 0,06 мг/дм^3
5614.					Гексаметилендиамин	0,0025 в колориметрируемом объеме
5615.					Дибутилфталат	≥ 0,05 мг/дм^3
5616.					Диоктилфталат	≥ 0,05 мг/дм^3
5617.					Диметилтерефталат	≥ 0,1 мг/дм^3
5618.					Дифенилолпропан	≥ 0,02 мг/дм^3
5619.					Е-капролактам	≥ 0,01 мг/см^3
5620.					Метиловый спирт	≥ 0,25мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
5621.					Формальдегид	≥ 0,1 мг/дм^3
5622.					Эпихлоргидрин	0,001 мг в колориметрируемом объеме
5623.					Этиленгликоль	0,001 мг в колориметрируемом объеме
5624.					Фтор	≥ 0,01 мг/дм^3
5625.	Инструкция 4.1.10-15-90	Полимерные материалы класса полиолефинов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, водные вытяжки, пробы воздуха, модельные среды				
5626.	Приложение 4				Изопропиловый спирт	≥ 0,01 мг/дм^3
5627.	Приложение 6				Бутиловый спирт	≥ 0,01 мг/дм^3
5628.					Гептан	≥ 0,01 мг/дм^3
5629.	Приложение 7				Ацетон	
5630.					Этилацетат	
5631.					Бутилацетат	
5632.					Метилацетат	
5633.					Дихлорэтан	
5634.					Метиленхлорид	
5635.					Четыреххлористый углерод	
5636.					Гексан	
5637.					Гептан	
5638.					Бензин	
5639.					Этиловый спирт	
5640.					Метиловый спирт	
5641.					Бутиловый спирт	
5642.					Изобутиловый спирт	
5643.					Пропиловый спирт	
5644.					Изопропиловый спирт	
5645.	Приложение 8				Формальдегид	≥ 0,01 мг/дм^3
5646.	Приложение 9				Летучие вещества,	≥ 0,001 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					обуславливающие запах полимерных изделий	
5647.	Инструкция 4.1.10-15 п.3	Упаковка.			Пробоподготовка	
5648.	п.4.				Органолептические показатели	
5649.	п.5.1.1				Тиурам Д	≥ 0,025 мг/л
5650.					Тиурам Е	≥ 0,025 мг/л
5651.					Тиурам ЭФ	≥ 0,025 мг/л
5652.					Цимат	≥ 0,025 мг/л
5653.					Этилцимат	≥ 0,025 мг/л
5654.					Вулкацит-П-экстра-Н	≥ 0,025 мг/л
5655.	п.5.1.3				Альтакс	0,02-0,03 мг/л
5656.					Каптакс	0,03-0,05 мг/л
5657.					Сульфенамид Ц	0,03-0,08 мг/л
5658.	п.5.2				Агидол-1	≥ 0,05 мг/л
5659.	п.5.3.1				Дибутилфталат	≥ 0,1 мг/ дм^3
5660.					Диоктилфталат	≥ 0,1 мг/ дм^3
5661.	п.5.3.2				Дибутилфталат	≥ 0,002 мг/ дм^3
5662.					Диоктилфталат	≥ 0,02 мг/ дм^3
5663.	п.5.8				Акрилонитрил	≥ 0,02 мг/ дм^3
5664.	п.5.9				Стирол	≥ 0,01 мг/ дм^3
5665.	ГОСТ 22648 раздел 1	Пластмассы, игрушки, водные вытяжки и пробы воздуха			Подготовка к испытанию	
5666.	раздел 2				Органолептический метод определения запаха и привкуса	1-5 балл
5667.	п.3.1				Стирол	≥ 0,01 мг/дм^3
5668.	п.3.2				Стирол	≥ 0,005 мг/дм^3
5669.	п.3.2				Акрилонитрил	≥ 0,002 мг/дм^3
5670.	п.3.2				Метилметакрилат	≥ 0,01 мг/дм^3
5671.	п.3.3				Стирол	≥ 0,001 мг в 3 см^3
5672.	п.3.4				Этилбензол	≥ 0,001 мг/дм^3
5673.	п.3.4				Стирол	≥ 0,002 мг/дм^3
5674.	п.3.4				Акрилонитрил	≥ 0,002 мг/дм^3
5675.	п.3.4				Метилметакрилат	≥ 0,002 мг/дм^3
5676.	п.3.5				Винилацетат	≥ 0,02 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
5677.	п.3.6				Винилацетат	≥ 0,05 мг/дм^3
5678.	п.3.7				Формальдегид	≥ 0,1 мг/дм^3
5679.	п.3.8				Формальдегид	≥ 0,3 мг/м^3
5680.	п.3.9				Фтор	≥ 0,0001 мг в 8,5 см^3
5681.	ГОСТ 25737 (ИСО 6401)	Пластмассы, гомополимеры и сополимеры винилхлорида, изделия и материалы, изготовленные из этих смол			Винилхлорид	≥ 0,2 мг/кг
5682.	ГОСТ 26150	Полимерные строительные отделочные материалы и изделия на основе поливинилхлорида, применяемые для внутренней отделки помещений жилых и производственных зданий, средств транспорта, пробы воздуха			Дибутилфталат	0,01-0,6 мг/м^3
5683.					Диоктилфталат	0,01-0,6 мг/м^3
5684.					Пластификаторы	0,01-0,6 мг/м^3
5685.					Низкокипящие вещества	0,01-0,6 мг/м^3
5686.	ГОСТ 32533	Воздушные вытяжки			Гексаметилендиамин	0,00002 мг/м^3
5687.	ГОСТ 32596	Водные вытяжки			Бензидин	0,01-10 мг/дм^3
5688.	МУК 2.3.3.052 п.5	Изделия из полистирола и сополимеров стирола, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, водные вытяжки			Подготовка образцов к исследованию	
5689.	п.6.1				Внешний вид	
5690.	п.6.2				Органолептические исследования	1-5 балл
5691.	п.8.1				Стирол	≥ 0,01 мг/дм^3
5692.	п.8.2				Стирол	≥ 0,005 мг/дм^3
5693.					Метилметакрилат	≥ 0,01 мг/дм^3
5694.					Акрилонитрил	≥ 0,002 мг/дм^3
5695.	п.8.4				Стирол	≥ 0,01 мг/дм^3
5696.	п.8.5				Метилметакрилат	≥ 0,002 мг/дм^3
5697.					Акрилонитрил	≥ 0,002 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
5698.					Стирол	≥ 0,002 мг/дм^3
5699.					Этилбензол	≥ 0,001 мг/дм^3
5700.	п.8.6				Акрилонитрил	≥ 0,008 мг/дм^3
5701.	п.8.7				Акрилонитрил	≥ 0,025 мг/дм^3
5702.	МУК 4.1.025-95 п. 2.3	Атмосферный воздух, пробы воздуха			Метилметкрилат	0,002-0,2 мг/м^3
5703.	МУК 4.1.580	Полиакрилонитрильное волокно, воздушные вытяжки			Нитрил акриловой кислоты (акрилонитрил)	≥0,007 мг/м^3
5704.	МУК 4.1.598	Атмосферный воздух, пробы воздуха			Ацетонитрил	0,1-3,0 мг/м^3
5705.					Ацетон	0,1-3,0 мг/м^3
5706.					Метанол	0,1-3,0 мг/м^3
5707.					Фенол	0,001-0,05 мг/м^3
5708.					Толуол	0,001-0,05 мг/м^3
5709.					Бензол	0,001-0,05 мг/м^3
5710.					Изопропилбензол	0,001-0,05 мг/м^3
5711.					Этилбензол	0,001-0,05 мг/м^3
5712.					Ароматические соединения	0,001-0,05 мг/м^3
5713.					Хлорбензол	0,001-0,05 мг/м^3
5714.					Галогенсодержащие соединения	0,001-0,05 мг/м^3
5715.					Серосодержащие соединения	0,001-0,05 мг/м^3
5716.	МУК 4.1.599	Атмосферный воздух, пробы воздуха			Ацетальдегид	0,008-0,1мг/м^3
5717.	МУК 4.1.600	Атмосферный воздух, пробы воздуха			Ацетон	0,07-4,00 мг/м^3
5718.					Метанол	0,30-10,00 мг/м^3
5719.					Изопропанол	0,30-10,00 мг/м^3
5720.	МУК 4.1.607	Атмосферный воздух, пробы воздуха			Винилхлорид	0,0025-0,05 мг/м^3
5721.	МУК 4.1.611	Атмосферный воздух, пробы воздуха			Диметилфталат	0,005-0,100 мг/м^3
5722.	МУК 4.1.614	Атмосферный воздух, пробы воздуха			Диэтилфталат	0,008-0,1 мг/м^3
5723.	МУК 4.1.617	Атмосферный воздух, пробы воздуха			Фенол	0,04-0,1 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
5724.					о-Крезол	0,04-0,1 мг/м^3
5725.					м-Крезол	0,04-0,1 мг/м^3
5726.					п-Крезол	0,04-0,1 мг/м^3
5727.					2,3-Ксиленол	0,04-0,1 мг/м^3
5728.					2,4-Ксиленол	0,04-0,1 мг/м^3
5729.					2,5-Ксиленол	0,04-0,1 мг/м^3
5730.					2,6-Ксиленол	0,04-0,1 мг/м^3
5731.					3,4-Ксиленол	0,04-0,1 мг/м^3
5732.					3,5-Ксиленол	0,04-0,1 мг/м^3
5733.	МУК 4.1.618	Атмосферный воздух, пробы воздуха			Гексен-1	0,01-4,0 мг/м^3
5734.					Гептен-1	0,01-4,0 мг/м^3
5735.					Стирол	0,001-0,2 мг/м^3
5736.					Ацетофенон	0,001-0,2 мг/м^3
5737.					Нафталин	0,001-0,2 мг/м^3
5738.					Ацетон	0,01-4,0 мг/м^3
5739.					Этилацетат	0,01-4,0 мг/м^3
5740.					Метилметакрилат	0,01-4,0 мг/м^3
5741.					Изобутанол	0,01-4,0 мг/м^3
5742.					Бутанол	0,01-4,0 мг/м^3
5743.					Бутилацетат	0,01-4,0 мг/м^3
5744.					Циклогексанон	0,01-4,0 мг/м^3
5745.					Пентаналь	0,01-4,0 мг/м^3
5746.					Гексаналь	0,01-4,0 мг/м^3
5747.					Гептаналь	0,01-4,0 мг/м^3
5748.					Октаналь	0,01-4,0 мг/м^3
5749.					Нонаналь	0,01-4,0 мг/м^3
5750.					Деканаль	0,01-4,0 мг/м^3
5751.					Бензальдегид	0,01-4,0 мг/м^3
5752.					Гексан	0,01-4,0 мг/м^3
5753.					Циклогексан	0,01-4,0 мг/м^3
5754.					Бензол	0,01-4,0 мг/м^3
5755.					Толуол	0,01-4,0 мг/м^3
5756.					Ксилол (м+п)	0,01-4,0 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
5757.					Ксилол (о)	0,01-4,0 мг/м^3
5758.					Этилбензол	0,01-4,0 мг/м^3
5759.					Метилстирол	0,01-4,0 мг/м^3
5760.					Изопропилбензол	0,01-4,0 мг/м^3
5761.					1-метил-3-этилбензол	0,01-4,0 мг/м^3
5762.					1-метил-4-этилбензол	0,01-4,0 мг/м^3
5763.					1-метил-2-этилбензол	0,01-4,0 мг/м^3
5764.					1,3,5-триметилбензол	0,01-4,0 мг/м^3
5765.					1,2,4-триметилбензол	0,01-4,0 мг/м^3
5766.					1,2,3-триметилбензол	0,01-4,0 мг/м^3
5767.					Бутилбензол	0,01-4,0 мг/м^3
5768.					α-Пинен	0,01-4,0 мг/м^3
5769.					Лимонен	0,01-4,0 мг/м^3
5770.					Сероуглерод	0,01-4,0 мг/м^3
5771.					Диметил-дисульфид	0,01-4,0 мг/м^3
5772.					Хлороформ	0,01-4,0 мг/м^3
5773.					Четыреххлористый углерод	0,01-4,0 мг/м^3
5774.					1,2-дихлорэтан	0,01-4,0 мг/м^3
5775.					1,1,1-трихлорэтан	0,01-4,0 мг/м^3
5776.					Тетрахлорэтилен	0,01-4,0 мг/м^3
5777.					Хлорбензол	0,01-4,0 мг/м^3
5778.	МУК 4.1.620	Атмосферный воздух			Метилакрилат	0,008-0,09 мг/м^3
5779.	МУК 4.1.624	Атмосферный воздух			Метиловый спирт	0,05-5,0 мг/м^3
5780.					Этиловый спирт	0,05-5,0 мг/м^3
5781.	МУК 4.1.1044а-01	Атмосферный воздух, пробы воздуха			Диметиламин	0,001-0,1 мг/м^3
5782.					Этиламин	0,001-0,1 мг/м^3
5783.					Диметилформамид	0,001-0,1 мг/м^3
5784.					Акрилонитрил	0,01-1,0 мг/м^3
5785.					Диэтиламин	0,01-1,0 мг/м^3
5786.					Ацетонитрил	0,05-2,0 мг/м^3
5787.					Пропиламин	0,05-2,0 мг/м^3
5788.					Триэтиламин	0,05-2,0 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
5789.	МУК 4.1.1045-03	Атмосферный воздух и воздушная среда жилых и общественных зданий, пробы воздуха			Формальдегид	0,001-0,04 мг/м^3
5790.					Уксусный альдегид	0,005-0,15 мг/м^3
5791.					Пропионовый альдегид	0,005-0,15 мг/м^3
5792.					Масляный альдегид	0,005-0,15 мг/м^3
5793.					Валериановый альдегид	0,005-0,15 мг/м^3
5794.					Капроновый альдегид	0,005-0,15 мг/м^3
5795.					Энантовый альдегид	0,005-0,15 мг/м^3
5796.					Каприловый альдегид	0,005-0,15 мг/м^3
5797.					Пеларгоновый альдегид	0,005-0,15 мг/м^3
5798.					Каприновый альдегид	0,005-0,15 мг/м^3
5799.	МУК 4.1.1046-01	Воздушная среда, воздух			о-Ксилол	0,05-2,5 мг/м^3
5800.					м-Ксилол	0,05-2,5 мг/м^3
5801.					п-Ксилол	0,05-2,5 мг/м^3
5802.	МУК 4.1.1046(а)-01	Воздушная среда, воздух			Метанол (метиловый спирт)	0,05-5,0 мг/м^3
5803.	МУК 4.1.1205-03	Вода централизованного систем питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Бензол	0,005-20 мг/дм^3
5804.					о-Ксилол	0,005-20 мг/дм^3
5805.					м-Ксилол	0,005-20 мг/дм^3
5806.					п-Ксилол	0,005-20 мг/дм^3
5807.					Тетрахлорэтилен	0,005-20 мг/дм^3
5808.					Хлорбензол	0,005-20 мг/дм^3
5809.					Этилбензол	0,005-20 мг/дм^3
5810.					Нафталин	0,005-20 мг/дм^3
5811.					Толуол	0,03-20 мг/дм^3
5812.					Трихлорэтилен	0,03-20 мг/дм^3
5813.					Стирол	0,03-20 мг/дм^3
5814.					Изопропилбензол	0,03-20 мг/дм^3
5815.					о-хлортолуол	0,03-20 мг/дм^3
5816.	МУК 4.1.1206-03	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Ацетонитрил	0,3-20,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
5817.					Акрилонитрил	0,3-20,0 мг/дм^3
5818.					Диметилформамид	0,3-20,0 мг/дм^3
5819.					Диэтиламин	0,3-20,0 мг/дм^3
5820.					Триэтиламин	0,3-20,0 мг/дм^3
5821.	МУК 4.1.1209-03	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Е-капролактам	0,25-10 мг/дм^3
5822.	МУК 4.1.1273-03	Воздушная среда, пробы воздуха			Бенз(а)пирен	0,0005-10 мкг/м^3
5823.	МУК 4.1.1478-03	Воздушная среда, воздушные вытяжки			Фенол	≥ 0,0005 мг/м^3
5824.	МУК 4.1.1930-04	Воздух рабочей зоны, воздушные вытяжки			Тулуилендиизоцианат	0,025 мг/м^3 при отборе 0,4 дм^3
5825.	МУК 4.1.1957-05	Воздушная среда, воздушные вытяжки			Винилхлорид	0,005-0,1 мг/м^3
5826.					Ацетальдегид	0,005-0,1 мг/м^3
5827.	МУК 4.1.3166-14	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода, расфасованная в емкости, водные вытяжки из материалов различного состава			Гексан	0,005-0,1 мг/дм^3
5828.					Гептан	0,005-0,1 мг/дм^3
5829.					Ацетальдегид	0,05-1,0 мг/дм^3
5830.					Ацетон	0,05-1,0 мг/дм^3
5831.					Метилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3
5832.					Этилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3
5833.					Метанол	0,05-1,0 мг/дм^3
5834.					Изопропанол	0,05-1,0 мг/дм^3
5835.					Акрилонитрил	0,01-0,1 мг/дм^3
5836.					н-Пропанол	0,05-1,0 мг/дм^3
5837.					н-Пропилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3
5838.					Бутилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3
5839.					Изобутанол	0,05-1,0 мг/дм^3
5840.					н-Бутанол	0,05-1,0 мг/дм^3
5841.					Бензол	0,005-0,1 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
5842.					Толуол	0,005-0,1 мг/дм^3
5843.					Этилбензол	0,005-0,1 мг/дм^3
5844.					м- Ксилол	0,005-0,1 мг/дм^3
5845.					о- Ксилол	0,005-0,1 мг/дм^3
5846.					п- Ксилол	0,005-0,1 мг/дм^3
5847.					Изопропилбензол	0,005-0,1 мг/дм^3
5848.					Стирол	0,005-0,1 мг/дм^3
5849.					а-Метилстирол	0,005-0,1 мг/дм^3
5850.	МУК 4.1.3167-14	Атмосферный воздух, воздух испытательной камеры и замкнутых помещений, проба воздуха			Гексан	0,005-0,06 мг/м^3
5851.					Гептан	0,005-0,06 мг/м^3
5852.					Стирол	0,001-0,012 мг/м^3
5853.					Бензол	0,005-0,06 мг/м^3
5854.					Толуол	0,005-0,06 мг/м^3
5855.					м- Ксилол	0,005-0,06 мг/м^3
5856.					о- Ксилол	0,005-0,06 мг/м^3
5857.					п- Ксилол	0,005-0,06 мг/м^3
5858.					Этилбензол	0,005-0,06 мг/м^3
5859.					Изопропилбензол	0,005-0,06 мг/м^3
5860.					н-Пропилбензол	0,005-0,06 мг/м^3
5861.					а-Метилстирол	0,005-0,06 мг/м^3
5862.					Бензальдегид	0,005-0,06 мг/м^3
5863.	МУК 4.1.3169-14	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода, расфасованная в емкости, водные вытяжки из материалов различного состава			Дибутилфталат	0,004-1,200 мг/дм^3
5864.					Дибутилбензилфталат	0,004-1,200 мг/дм^3
5865.					Бис(2-этилгексил)фталат	0,004-1,200 мг/дм^3
5866.					Диметилтерефталат	0,005-1,200 мг/дм^3
5867.					Диэтилфталат	0,005-1,200 мг/дм^3
5868.					Диметилфталат	0,01-1,20 мг/дм^3
5869.					Диоктилфталат	0,01-1,20 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
5870.	МУК 4.1.3170-14	Атмосферный воздух, воздух испытательной камеры и замкнутых помещений, пробы воздуха			Ацетальдегид	0,005-0,12 мг/м^3
5871.					Ацетон	0,08-0,60 мг/м^3
5872.					Метанол	0,08-0,60 мг/м^3
5873.					Этанол	0,08-0,60 мг/м^3
5874.					Изопропанол	0,08-0,60 мг/м^3
5875.					н-Пропанол	0,08-0,60 мг/м^3
5876.					Метилацетат	0,02-0,12 мг/м^3
5877.					Этилацетат	0,02-0,12 мг/м^3
5878.					н-Пропилацетат	0,02-0,12 мг/м^3
5879.					Изобутилацетат	0,02-0,12 мг/м^3
5880.					Бутилацетат	0,02-0,12 мг/м^3
5881.					Изобутанол	0,02-0,12 мг/м^3
5882.					н-Бутанол	0,02-0,12 мг/м^3
5883.	МР 1328-75	Вода, воздух, биологические среды, водные вытяжки, пробы воздуха			Капролактам	≥ 0,01 мг/м^3
5884.	МР 1436-76	Полимерные материалы и изделия из них предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, водные вытяжки, пробы воздуха			Дифенилолпропан	≥ 0,01 мг/л
5885.					Крезол	≥ 0,01 мг/л
5886.					Фенол	≥ 0,001 мг/л
5887.					Дифенилолпропан	≥ 0,003 мг/л
5888.	МР 1503-76	Полимерные материалы, применяемые в пищевой и текстильной промышленности, водные вытяжки			Гексаметилендиамин	≥ 0,01 мг/л
5889.	МР 1870-78	Водные вытяжки			Винилацетат	≥ 0,05 мг/л
5890.	МР 2413-81	Водные вытяжки, водные вытяжки из полимерных материалов			Эпихлоргидрин	≥ 0,01 мг/л

1	2	3	4	5	6	7
5891.	МР 1941-78	Полимерные материалы на основе ПВХ, водные вытяжки, пробы воздуха, сухие и жидкие пищевые продукты, модельные растворы			Винилхлорид	≥ 0,001 мг/дм^3 0,002 мкг/см^3
5892.	МР 2915-82	Водные вытяжки			Винилацетат	≥ 0,1 мг/л
5893.	МР 3315-82	Воздушные вытяжки			Формальдегид	≥ 0,001 мг/м^3
5894.	МУ 942-72	Полимерные материалы, водные вытяжки, пробы воздуха, сухие и жидкие пищевые продукты, модельные растворы			Бутадиен	≥ 0,01 мг/дм^3
5895.					Бутадиен	≥ 0,01 мг/м^3
5896.					Летучие органические соединения	≥ 10^{-4}%
5897.	МУ 2314-81	Воздушные вытяжки			Диметилтерефталат	0,005-0,05 мг/м^3
5898.					Метилацетат	0,005-0,05 мг/м^3
5899.					Метиловый спирт	0,005-0,05 мг/м^3
5900.					Ксилолы	0,005-0,05 мг/м^3
5901.	МУ 2704-83	Воздух промышленных помещений, проба воздуха			Диметилтерефталат	≥ 0,01 мг/м^3
					Метилтолуиат	5-50 мг/м^3
					Динил	5-50 мг/м^3
5902.	МУ 4077 п.4	Резины и изделия из них, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, водные вытяжки, пробы воздуха			Методы определения индивидуальных веществ, выделяющихся из резин	-
5903.	п.3, приложение №3 и №4				Пробоподготовка Органолептические показатели	0-3 балл
5904.	п. 5.2.1				Тиурам Д	≥ 0,025 мг/л
5905.					Тиурам Е	≥ 0,025 мг/л
5906.					Тиурам ЭФ	≥ 0,025 мг/л
5907.					Цимат	≥ 0,025 мг/л
5908.					Этилцимат	≥ 0,025 мг/л
5909.					Вулкацит-П-экстра-Н	≥ 0,025 мг/л
5910.	п. 5.2.3				Каптакс, тиазол БМ	0,02-0,03 мг/л
5911.					Альтакс, тиазол 2 МБС	0,03-0,05 мг/л

1	2	3	4	5	6	7
5912.					Сульфенамид Ц	0,03-0,08 мг/л
5913.	п. 5.3				Агидол-40	≥ 0,05 мг/л
5914.					Стабилизаторы (антиоксиданты)	≥ 0,05 мг/л
5915.	п.5.4				Дибутилфталат ДБФ	≥0,01 мг/дм^3
5916.					Диоктилфталат ДОФ	≥0,01 мг/дм^3
5917.	п. 5.5				Ацетофенон	0,01-0,02 мг/л
5918.					Ацетофенон	≥ 0,001 мг/м^3
5919.					Перекись дикумила	0,01-0,02 мг/л
5920.	МУ 4149 кроме п. 3.2	Полимерные материалы класса полиолефинов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, водные вытяжки, пробы воздуха, модельные среды			Органические растворители	≥ 0,01 мг/л
5921.					Изопропиловый спирт	≥ 0,01 мг/л
5922.					Гептан	≥ 0,03 мкг в пробе
5923.					Бутиловый спирт	≥ 0,03 мкг в пробе
5924.					Ацетон	≥ 0,01 мг/л
5925.					Этилацетат	≥ 0,01 мг/л
5926.					Метиленхлорид	≥ 0,01 мг/л
5927.					Дихлорэтан	≥ 0,01 мг/л
5928.					Гексан	≥ 0,01 мг/л
5929.					Гептан	≥ 0,01 мг/л
5930.					Бензин	≥ 0,01 мг/л
5931.					Этиловый спирт	≥ 0,01 мг/л
5932.					Изопропиловый спирт	≥ 0,01 мг/л
5933.					Формальдегид	≥ 0,1 мг/л
5934.					Летучие вещества, обуславливающие запах полимерных изделий	≥ 0,001 мг/кг
5935.					Гексен	≥ 0,01 мг/м^3
5936.					Гептен	≥ 0,01 мг/м^3
5937.					Содержание низкомолекулярных веществ полиолефинов, экстрагируемых нормальным гексаном	

1	2	3	4	5	6	7
5938.	МУ 4395-84 п.4.2	Лакированная консервная тара, водные вытяжки, воздушные вытяжки			Органолептические показатели	
5939.	п.7.1				Дифенилолпропан	≥ 0,001 мг/л
5940.					Фенол	≥ 0,001 мг/л
5941.	7.4				Эпихлоргидрин	≥ 0,01 мг/л
5942.					Эпихлоргидрин	≥ 0,01 мг/м^3
5943.					Эпихлоргидрин	≥ 0,01 мг/м^3
5944.	МУ 4628-88	Водные вытяжки из полистирольных пластиков			Стирол	0,002-0,02 мг/дм^3
5945.					Акрилонитрил	0,002-0,02 мг/дм^3
5946.					Метилметакрилат	0,002-0,074 мг/дм^3
5947.					Этилбензол	0,001-0,082 мг/дм^3
5948.	МР № 29 ФЦ/830	Водные вытяжки из полистирольных пластиков			Бензол	0,001-0,1 мг/дм^3
5949.					Толуол	0,001-0,1 мг/дм^3
5950.					м-ксилол	0,001-0,1 мг/дм^3
5951.					п-ксилол	0,001-0,1 мг/дм^3
5952.					о-ксилол	0,001-0,1 мг/дм^3
5953.					Этилбензол	0,001-0,1 мг/дм^3
5954.					Изопропилбензол (кумол)	0,001-0,1 мг/дм^3
5955.					н-пропилбензол	0,001-0,1 мг/дм^3
5956.					Стирол	0,001-0,1 мг/дм^3
5957.					Альфа-метилстирол	0,001-0,1 мг/дм^3
5958.	МУК 4.1.1053-01	Воздух, пробы воздуха			Формальдегид	≥ 0,0015 мг/дм^3
5959.	МУК 2715-83	Воздух, пробы воздуха			Эпихлоргидрин	0,1-1,0 мг/м^3
5960.	РД 52.04.186	Воздух, пробы воздуха			Сероуглерод	От 0,00125 мг/м^3
5961.	РД 52.24.488-95	Вода, водные вытяжки			Фенол	0,002-0,03 мг/дм^3
5962.	МР 01.022-07	Атмосферный воздух, воздух испытательной камеры и замкнутых помещений, пробы воздуха			Ацетальдегид	0,005-0,05 мг/м^3
5963.					Ацетон	0,175-1,75 мг/м^3
5964.					Метанол	0,25-2,5 мг/м^3
5965.					Этанол	0,5-5,0 мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
5966.					Изопропанол	0,3-3,0 мг/м^3
5967.					н-Пропанол	0,15-1,5 мг/м^3
5968.					Метилацетат	0,035-0,35 мг/м^3
5969.					Этилацетат	0,05-0,5 мг/м^3
5970.					н-Пропилацетат	0,05-0,5 мг/м^3
5971.					Изобутилацетат	0,05-0,5 мг/м^3
5972.					Бутилацетат	0,05-0,5 мг/м^3
5973.					Изобутанол	0,02-0,12 мг/м^3
5974.					н-Бутанол	0,05-0,5 мг/м^3
5975.	МР 01.023-07	Атмосферный воздух, воздух испытательной камеры и замкнутых помещений, пробы воздуха			Гексан	0,005-0,06 мг/м^3
5976.					Гептан	0,005-0,06 мг/м^3
5977.					Стирол	0,001-0,012 мг/м^3
5978.					Бензол	0,005-0,06 мг/м^3
5979.					Толуол	0,005-0,06 мг/м^3
5980.					м- Ксилол	0,005-0,06 мг/м^3
5981.					о- Ксилол	0,005-0,06 мг/м^3
5982.					п- Ксилол	0,005-0,06 мг/м^3
5983.					Этилбензол	0,005-0,06 мг/м^3
5984.					Изопропилбензол	0,005-0,06 мг/м^3
5985.					н-Пропилбензол	0,005-0,06 мг/м^3
5986.					а-Метилстирол	0,005-0,06 мг/м^3
5987.					Бензальдегид	0,005-0,06 мг/м^3
5988.	МР 01.024-07	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода, расфасованная в емкости, водные вытяжки из материалов различного состава			Гексан	0,005-0,1 мг/дм^3
5989.					Гептан	0,005-0,1 мг/дм^3
5990.					Ацетальдегид	0,05-1,0 мг/дм^3
5991.					Ацетон	0,05-1,0 мг/дм^3
5992.					Метилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3
5993.					Этилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
5994.					Метанол	0,1-1,0 мг/дм^3
5995.					Изопропанол	0,05-1,0 мг/дм^3
5996.					Акрилонитрил	0,008-0,1 мг/дм^3
5997.					н-Пропанол	0,05-1,0 мг/дм^3
5998.					н-Пропилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3
5999.					Бутилацетат	0,05-1,0 мг/дм^3
6000.					Изобутанол	0,1-1,0 мг/дм^3
6001.					н-Бутанол	0,1-1,0 мг/дм^3
6002.					Бензол	0,005-0,1 мг/дм^3
6003.					Толуол	0,005-0,1 мг/дм^3
6004.					Этилбензол	0,005-0,1 мг/дм^3
6005.					м- Ксилол	0,005-0,1 мг/дм^3
6006.					о- Ксилол	0,005-0,1 мг/дм^3
6007.					п- Ксилол	0,005-0,1 мг/дм^3
6008.					Изопропилбензол	0,005-0,1 мг/дм^3
6009.					Стирол	0,005-0,1 мг/дм^3
6010.					а-Метилстирол	0,005-0,1 мг/дм^3
6011.	МР 01.025-07	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода, расфасованная в емкости, водные вытяжки из материалов различного состава			Дибутилфталат	0,08-1,5 мг/дм^3
6012.					Дибутилфталат	0,08-1,5 мг/дм^3
6013.					Бис(2-этилгексил)фталат	0,08-1,5 мг/дм^3
6014.					Диметилтерефталат	0,08-2,0 мг/дм^3
6015.					Диэтилфталат	0,08-1,5 мг/дм^3
6016.					Диметилфталат	0,08-1,5 мг/дм^3
6017.					Диоктилфталат	0,004-1,5 мг/дм^3
6018.	МУ 1695 вариант №1	Водные модельные среды			Толуилендиизоцианат	0,025 мг/м^3
6019.	МУ 1695 вариант № 2	Водные модельные среды			Толуилендиизоцианат	0,005 мг/м^3
6020.	МВИ МН 1924-2003	Водные модельные среды			Фенол	0,005-0,2 мг/дм^3
6021.	Инструкция № 880	Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов,			Стойкость к воздействию модельных сред	

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, игрушки, водные вытяжки, пробы воздуха				
6022.					Мутность водной вытяжки	0-2 балла
6023.					Запах водной вытяжки	0-5 балла
6024.					Привкус водной вытяжки	—
6025.					Изменение цвета водной вытяжки	—
6026.					Окисляемость	—
6027.					Бромируемость	—
6028.					Пробоподготовка	
6029.					Железо	
6030.					Кальций	
6031.					Кремневая кислота	
6032.					Марганец	
6033.					Мышьяк	
6034.					Свинец	
6035.					Хром	
6036.					Цинк	
6037.					Медь	
6038.					Титан	
6039.					Фтор	≥ 0,01 мг/л
6040.					Диметилтерефталат	
6041.					Е-капролактам	
6042.					Метиловый спирт	≥ 0,25 мг/л
6043.					Мочевина	
6044.					Дифенилолпропан	≥ 0,02 мг/м3
6045.					Салициловая кислота	
6046.					Стирол	≥ 0,075 мг/л
6047.					Стирол	≥ 0,025 мг/л
6048.					Стирол	≥ 0,05 мг/л

1	2	3	4	5	6	7
6049.					Уротропин	≥ 0,25 мг/л
6050.					Гексаметилендиамин	≥ 0,001 мг/м3
6051.					Триэтилентетрамин	≥ 1 мг/л
6052.					Эпихлоргидрин	
6053.					Этиленгликоль	≥ 0,8 мг/л
6054.					Этиленгликоль	≥ 0,01 мг/м3
6055.					Эмульгатор ОП-10	≥ 0,2 мг/л
6056.					Фенол	≥ 1 мг/л
6057.					Фенол	≥ 0,1 мг/л
6058.					Формальдегид	≥ 0,6 мг/л
6059.					Формальдегид	≥ 0,1 мг/л
6060.					Фталевая кислота	
6061.					Фталевый ангидрид	
6062.	ГОСТ 32458	Атмосферный воздух, пробы воздуха			Винилхлорид	0,0025-0,05 мг/м3
6063.	ГОСТ 32523	Воздушная среда, пробы воздуха			Винилхлорид	2-50 ppbv
6064.	ГОСТ 32524	Воздушная среда, пробы воздуха			Метилметакрилат	2-50 ppbv
6065.	МУК 4.1.646	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Хлороформ	0,001 - 75 мг/дм3
6066.					Дихлорбромметан	0,001 - 75 мг/дм3
6067.					Дибромхлорметан	0,001 - 75 мг/дм3
6068.					Бромоформ	0,001 - 75 мг/дм3
6069.					Четыреххлористый углерод	0,001 - 75 мг/дм3
6070.					Тетрахлорэтилен	0,001 - 75 мг/дм3
6071.					Трихлорэтилен	0,001 - 75 мг/дм3
6072.					1, 2- Дихлорэтан	0,001 - 75 мг/дм3
6073.					Дихлорметан	0,001 - 75 мг/дм3
6074.					1, 1 -Дихлорэтиден	0,001 - 75 мг/дм3
6075.	МУК 4.1.738-99	Вода централизованных систем			Предельные органические	0,125-2,5 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			кислоты	
6076.	МУК 4.1.739-99	Питьевая, поверхностная вода, водные вытяжки			Толуол	0,05-20,0 мг/дм3
6077.					Стирол	0,05-20,0 мг/дм3
6078.					Бензол	0,005-2,0 мг/дм3
6079.					Хлорбензол	0,005-2,0 мг/дм3
6080.					Этилбензол	0,005-2,0 мг/дм3
6081.					Ксилол	0,025-10 мг/дм3
6082.	МУК 4.1.741-99	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Бензо(а)пирен	0,002-0,2 мкг/дм3
6083.					Хризен	0,004-0,2 мг/дм3
6084.					Фенантрен	0,004-0,4 мг/дм3
6085.					Антрацен	0,004-0,4 мг/дм3
6086.					Флуорантен	0,004-0,4 мг/дм3
6087.					Пирен	0,004-0,4 мг/дм3
6088.	МУК 4.1.745-99	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Диметиловый эфир терефталевой кислоты	0,15-3 мг/дм3
6089.	МУК 4.1.752-99	Вода централизованного систем питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Фенол	0,0005-0,010 мг/дм3
6090.	МУК 4.1.753-99	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Формальдегид	0,02-10,0 мг/дм3
6091.	МУК 4.1.1044а-01	Атмосферный воздух, пробы воздуха			Диметиламин	0,001-0,1 мг/м3
6092.					Этиламин	0,001-0,1 мг/м3
6093.					Диметилформамид	0,001-0,1 мг/м3
6094.					Акрилогитрил	0,01-1,0 мг/м3
6095.					Диэтиламин	0,01-1,0 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
						0,05-2,0 мг/м3
6096.					Ацетонитрил	
6097.					Пропиламин	0,05-2,0 мг/м3
6098.					Триэтиламин	0,05-2,0 мг/м3
6099.	МУК 4.1.1045-03	Атмосферный воздух и воздушная среда жилых и общественных зданий, пробы воздуха			Формальдегид	0,001-0,04 мг/м3
6100.					Уксусный альдегид	0,005-0,15 мг/м3
6101.					Пропионовый альдегид	0,005-0,15 мг/м3
6102.					Масляный альдегид	0,005-0,15 мг/м3
6103.					Валериановый альдегид	0,005-0,15 мг/м3
6104.						0,005-0,15 мг/м3
6105.						0,005-0,15 мг/м3
6106.						0,005-0,15 мг/м3
6107.						0,005-0,15 мг/м3
6108.					Каприновый альдегид	0,005-0,15 мг/м3
6109.	МУК 4.1.1209-03	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Е-капролактам	0,25-10 мг/дм3
6110.	МУК 4.1.1273-03	Воздушная среда, пробы воздуха			Бенз(а)пирен	0,0005-10 мкг/м3
6111.	МУК 4.1.607-06	Атмосферный воздух, пробы воздуха			Винилхлорид	0,0025-0,05 мг/м3
6112.	МУК 4.1.3166-14	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода, расфасованная в емкости, водные вытяжки из материалов различного состава			Гексан	0,005-0,1 мг/дм3
6113.					Гептан	0,005-0,1 мг/дм3
6114.					Ацетальдегид	0,05-1,0 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
6115.					Ацетон	0,05-1,0 мг/дм3
6116.					Метилацетат	0,05-1,0 мг/дм3
6117.					Этилацетат	0,05-1,0 мг/дм3
6118.					Метанол	0,05-1,0 мг/дм3
6119.					Изопропанол	0,05-1,0 мг/дм3
6120.					Акрилонитрил	0,01-0,1 мг/дм3
6121.					н-Пропанол	0,05-1,0 мг/дм3
6122.					н-Пропилацетат	0,05-1,0 мг/дм3
6123.					Бутилацетат	0,05-1,0 мг/дм3
6124.					Изобутанол	0,05-1,0 мг/дм3
6125.					н-Бутанол	0,05-1,0 мг/дм3
6126.					Бензол	0,005-0,1 мг/дм3
6127.					Толуол	0,005-0,1 мг/дм3
6128.					Этилбензол	0,005-0,1 мг/дм3
6129.					м- Ксилол	0,005-0,1 мг/дм3
6130.					о- Ксилол	0,005-0,1 мг/дм3
6131.					п- Ксилол	0,005-0,1 мг/дм3
6132.					Изопропилбензол	0,005-0,1 мг/дм3
6133.					Стирол	0,005-0,1 мг/дм3
6134.					□-Метилстирол	0,005-0,1 мг/дм3
6135.	МУК 4.1.3167-14	Атмосферный воздух, воздух испытательной камеры и замкнутых помещений, проба воздуха			Гексан	0,005-0,06 мг/м3
6136.					Гептан	0,005-0,06 мг/м3
6137.					Стирол	0,001-0,012 мг/м3
6138.					Бензол	0,005-0,06 мг/м3
6139.					Толуол	0,005-0,06 мг/м3
6140.					м- Ксилол	0,005-0,06 мг/м3
6141.					о- Ксилол	0,005-0,06 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
6142.					п- Ксилол	0,005-0,06 мг/м3
6143.					Этилбензол	0,005-0,06 мг/м3
6144.					Изопропилбензол	0,005-0,06 мг/м3
6145.					н-Пропилбензол	0,005-0,06 мг/м3
6146.					□-Метилстирол	0,005-0,06 мг/м3
6147.					Бензальдегид	0,005-0,06 мг/м3
6148.	МУК 4.1.3169-14	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода, расфасованная в емкости, водные вытяжки из материалов различного состава			Дибутилфталат	0,004-1,200 мг/дм3
6149.					Дибутилбензилфталат	0,004-1,200 мг/дм3
6150.					Бис(2-этилгексил)фталат	0,004-1,200 мг/дм3
6151.					Диметилтерефталат	0,005-1,200 мг/дм3
6152.					Диэтилфталат	0,005-1,200 мг/дм3
6153.					Диметилфталат	0,01-1,20 мг/дм3
6154.					Диоктилфталат	0,01-1,20 мг/дм3
6155.	МУК 4.1.3170-14	Атмосферный воздух, воздух испытательной камеры и замкнутых помещений, пробы воздуха			Ацетальдегид	0,005-0,12 мг/м3
6156.					Ацетон	0,08-0,60 мг/м3
6157.					Метанол	0,08-0,60 мг/м3
6158.					Этанол	0,08-0,60 мг/м3
6159.					Изопропанол	0,08-0,60 мг/м3
6160.					н-Пропанол	0,08-0,60 мг/м3
6161.					Метилацетат	0,02-0,12 мг/м3
6162.					Этилацетат	0,02-0,12 мг/м3
6163.					н-Пропилацетат	0,02-0,12 мг/м3
6164.					Изобутилацетат	0,02-0,12 мг/м3
6165.					Бутилацетат	0,02-0,12 мг/м3

1	2	3	4	5	6	7
6166.					Изобутанол	0,02-0,12 мг/м3
6167.					н-Бутанол	0,02-0,12 мг/м3
6168.	МУ 942-72	Полимерные материалы, водные вытяжки, пробы воздуха, сухие и жидкие пищевые продукты, модельные растворы			Бутадиен	≥ 0,01 мг/дм3
6169.					Бутадиен	≥ 0,01 мг/м3
6170.					Летучие органические соединения	≥ 10-4%
6171.	МУ 2704-83	Воздух промышленных помещений, проба воздуха....			Диметилтерефталат	≥ 0,01 мг/м3
6172.					Метилтолуиат	5-50 мг/м3
6173.					Динил	5-50 мг/м3
6174.	МУ по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения от 19.12.86 г. п. 7.2	Резиновые и латексные изделия медицинского назначения, водные вытяжки			Идентификация и количественное определение	-
6175.	п. 7.3.5				Дифенилгуанидин	≥ 0,05 мг/дм3
6176.	п. 7.3.6.1				Агидол-2	≥ 0,06 мг/дм3
6177.	МУ 4077 п. 4 5.3, 5.5	Резины и изделия из них, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, водные вытяжки, пробы воздуха			Методы определения индивидуальных веществ, выделяющихся из резин	-
6178.	п. 5.2.1				Тиурам Д	≥ 0,025 мг/л
6179.					Тиурам Е	≥ 0,025 мг/л
6180.					Тиурам ЭФ	≥ 0,025 мг/л
6181.					Цимат	≥ 0,025 мг/л
6182.					Этилцимат	≥ 0,025 мг/л
6183.					Вулкацит-П-экстра-Н	≥ 0,025 мг/л
6184.	п. 5.2.3				Каптакс, тиазол БМ	0,02-0,03 мг/л
6185.					Альтакс, тиазол 2 МБС	0,03-0,05 мг/л

1	2	3	4	5	6	7
6186.					Сульфенамид Ц	0,03-0,08 мг/л
6187.	п. 5.3				Агидол-40	≥ 0,05 мг/л
6188.					Стабилизаторы (антиоксиданты)	≥ 0,05 мг/л
6189.	п. 5.5				Ацетофенон	0,01-0,02 мг/л
6190.					Ацетофенон	≥ 0,001 мг/м3
6191.					Пероксиды	0,01-0,02 мг/л
6192.	МУ 4149 кроме п. 3.2	Полимерные материалы класса полиолефинов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, водные вытяжки, пробы воздуха, модельные среды			Органические растворители	≥ 0,01 мг/л
6193.					Гексен	≥ 0,01 мг/м3
6194.					Гептен	≥ 0,01 мг/м3
6195.					Летучие вещества, обуславливающие запах полимерных изделий	≥ 0,001 мг/кг
6196.					Бензин	≥ 0,01 мг/л
6197.					Бутиловый спирт	≥ 0,03 мкг в пробе
6198.					Гептан	≥ 0,03 мкг в пробе
6199.					Формальдегид	≥ 0,1 мг/л
6200.					Содержание низкомолекулярных веществ полиолефинов, экстрагируемых нормальным гексаном	
6201.	МУ 4395-87 п.7.1	Лакированная консервная тара, водные вытяжки			Дифенилолпропан	≥ 0,001 мг/л
6202.					Фенол	≥ 0,001 мг/л
6203.	7.4				Эпихлоргидрин	≥ 0,01 мг/л
6204.	МР 1503-76	Полимерные материалы, применяемые в пищевой и текстильной промышленности, водные вытяжки			Гексаметилендиамин	≥ 0,01 мг/л

1	2	3	4	5	6	7
6205.	МР 1328-75	Вода, воздух, биологические среды, водные вытяжки, пробы воздуха			Капролактам	≥ 0,01 мг/м3
6206.	МУК 4.1.647	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Фенол	0,0005-0,1 мг/дм3
6207.	МУК 4.1.649	Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения, водные вытяжки			Бензальдегид	0,001-0,2 мг/дм3
6208.					Кислородсодержащие летучие соединения	0,001-0,2 мг/дм3
6209.					Галогенсодержащие летучие соединения	0,001-0,2 мг/дм3
6210.					Четыреххлоритый углерод	0,001-0,2 мг/дм3
6211.					Ароматические летучие углеводороды	0,001-0,2 мг/дм3
6212.	МУК 4.1.650	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Ацетон	0,005-20 мг/дм3
6213.					Метанол (спирт метиловый)	0,005-20 мг/дм3
6214.					Бензол	0,005-20 мг/дм3
6215.					Толуол	0,005-20 мг/дм3
6216.					Этилбензол	0,005-20 мг/дм3
6217.					Пентан	0,005-20 мг/дм3
6218.					о-Ксилол	0,005-20 мг/дм3
6219.					м-Ксилол	0,005-20 мг/дм3
6220.					п-Ксилол	0,005-20 мг/дм3
6221.					Гексан	0,005-20 мг/дм3
6222.					Октан	0,005-20 мг/дм3
6223.					Декан	0,005-20 мг/дм3
6224.	МУК 4.1.651	Вода централизованного хозяйственно-питьевого			Толуол	0,1-1,2 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения, водные вытяжки				
6225.	МУК 4.1.652	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Этилбензол	0,005-0,5 мг/дм3
6226.	МУК 4.1.654	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Бутаналь	0,12-2,4 мг/дм3
6227.					Бутанол	0,015-0,3 мг/дм3
6228.					Изобутанол	0,075-29 мг/дм3
6229.					2-этилгексаналь	0,004-0,08 мг/дм3
6230.					2-этилгексеналь	0,009-0,17 мг/дм3
6231.					2-этилгексанол	0,04-0,8 мг/дм3
6232.	ГОСТ 30108	Строительные материалы и изделия			Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	(0,04-3,0) МэВ
6233.	П.4.2, Приложение А ГОСТ 30108				Радий Ra-226	(0,04-3,0) МэВ
6234.					Торий Th-232	(0,04-3,0) МэВ
6235.					Калий K-40	(0,04-3,0) МэВ
6236.	ГОСТ Р 50801	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины			Цезий Cs-137	(0,04-3,0) МэВ
6237.					Стронций Sr-90	(0,065-3,0) МэВ
6238.					Обобщающий параметр соответствия	-
6239.	МВИ №42090.6В523	Пищевые продукты			Приготовление счетных образцов для измерения Цезия Cs-137 и Стронция Sr-90	-
6240.	ГОСТ 31864	Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), вода источников питьевого водоснабжения			Удельная суммарная альфа-активность	0,05-400 Бк/кг
6241.	МВИ №42090.6В526	Вода			Приготовление счетных образцов для измерения удельной суммарной альфа- и бета-	-

1	2	3	4	5	6	7
					активности	
6242.						
6243.	МВИ №42090.6В524	Вода			Приготовление счетных образцов для измерения активности ЕРН	-
6244.					Po-210	(2-10) МэВ
6245.					Rn-222	(0,04-3,0) МэВ
6246.					Pb-210	(0,065-3,0) МэВ
6247.					Ra-224	(0,04-3,0) МэВ
6248.					Ra-226	(0,04-3,0) МэВ
6249.					Ra-228	(0,04-3,0) МэВ
6250.					Th-228	(2-10) МэВ
6251.					Th-232 и Th-230 суммарно	(2-10) МэВ
6252.					U-234 и U-235 суммарно	(2-10) МэВ
6253.					U-238	(2-10) МэВ
6254.	МВИ №42090.6В525	Вода			Приготовление счетных образцов для измерения активности Po-210, общей альфа-активности (без Po-210) и общей бета-активности (без К-40)	-
6255.	МВИ № 40090.5И665	Счетные образцы из проб воды			Удельная суммарная альфа-активность	(2-10) МэВ
6256.					Полоний Po-210	(2-10) МэВ
6257.					Суммарная активность изОтопов Тория Th-228 Th-230 Th-232	(2-10) МэВ
6258.					Суммарная активность изОтопов Урана U-238 U-234 U-235	(2-10) МэВ
6259.					Удельная суммарная бета-активность	(0,065-3,0) МэВ
6260.					Уран U-238	(0,065-3,0) МэВ
6261.					Торий Th-234	(0,065-3,0) МэВ
6262.					Свинец Pb-210	(0,065-3,0) МэВ
6263.	СТБ ИСО 9696	Вода			Удельная суммарная альфа-активность	(2-10) МэВ
6264.	СТБ ИСО 9797	Вода			Удельная суммарная бета-	(0,065-3,0) МэВ

1	2	3	4	5	6	7
	СТБ ИСО 9797				активность	
6265.	МУК 4.1.1273-03	Воздушная среда (воздух рабочей зоны и атмосферный воздух населенных мест)			Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,0005-5000) мкг/м^3
6266.	МУК 4.1.656	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Метилакрилат	0,005-0,1 мг/дм3
6267.					Метилметакрилат	0,005-0,1 мг/дм3
6268.	МУК 4.1.657	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Бутилакрилат	0,005-0,1 мг/дм3
6269.					Бутилметакрилат	0,005-0,1 мг/дм3
6270.	МУК 4.1.658	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Акрилонитрил	0,5-15 мг/дм3
6271.	МУК 4.1.662-97	Атмосферный воздух, воздушные вытяжки			Стирол	≥ 0,0015 мг/м3
6272.	МУК 4.1.663-97	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			1,3-Дихлорбензол	0,005-0,01 мг/дм3
6273.					1,4-Дихлорбензол	0,01-0,05 мг/дм3
6274.					1,2-Дихлорбензол	0,005-0,1 мг/дм3
6275.					Бенз(а)пирен	0,005-0,05 мг/дм3
6276.					Пентахлофенол	0,02-0,05 мг/дм3
6277.	МУК 4.1.667-97	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Фенол	0,0005-0,1 мг/дм3
6278.	МУК 4.1.737-99	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Фенол	0,0005-0,01 мг/дм3
6279.					2-хлорфенол	0,0005-0,01 мг/дм3
6280.					2,4-дихлорфенол	0,001-0,02 мг/дм3
6281.					2,6-дихлорфенол	0,001-0,02 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
6282.					о-крезол	0,002-0,02 мг/дм3
6283.					м-крезол	0,002-0,02 мг/дм3
6284.					п-крезол	0,002-0,02 мг/дм3
6285.					2,4,5-трихлорфенол	0,002-0,02 мг/дм3
6286.					2,4,6-трихлорфенол	0,002-0,02 мг/дм3
6287.					Пентахлорфенол	0,002-0,02 мг/дм3
6288.					2,6-ксиленол	0,12-2,5 мг/дм3
6289.					Резорцин	0,05-0,5 мг/дм3
6290.					м-нитрофенол	0,03-0,3 мг/дм3
6291.	МУК 4.1.738-99	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Диметилфталал	0,1-3 мг/дм3
6292.					Диэтилфталат	0,1-3 мг/дм3
6293.					Дибутилфталат	0,1-3 мг/дм3
6294.					Дигексилфталат	0,1-3 мг/дм3
6295.					Диоктилфталат	0,1-3 мг/дм3
6296.					Динонилфталат	0,1-3 мг/дм3
6297.					Дифенилфталат	0,1-3 мг/дм3
6298.	МУК 4.1.752-99	Вода централизованного систем питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Фенол	0,0005-0,010 мг/дм3
6299.	МУК 4.1.753-99	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водные вытяжки			Формальдегид	0,02-10,0 мг/дм3
6300.	МУК 4.1.257-03	Вода хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода, расфасованная в емкости, водные вытяжки из материалов различного состава		2201 2202 3407 3005 3923	Бор	0,05-5,0 мг/дм3
6301.	ГОСТ 24295	Водные вытяжки, посуда стальная эмалированная		3924 3926 4014-4016	Бор	0,5-6 мг/дм3
6302.				9503-9508	Фтор	0,1-1 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
				4101-4107 4113-4115		
6303.				4202 4203 4205 4206	Никель	0,03-3 мг/дм3
6304.				4301-4304 4601 4602	Кобальт	0,03-3 мг/дм3
6305.				5004-5007 5105-5113 5204-5212	Хром	0,03-3 мг/дм3
6306.				5305-5311 5401-5408 5501-5516	Медь	0,03-3 мг/дм3
6307.					Цинк	0,03-3 мг/дм3
6308.					Свинец	0,03-3 мг/дм3
6309.					Железо	0,03-3 мг/дм3
6310.					Марганец	0,03-3 мг/дм3
6311.	ГОСТ 31956	Водные вытяжки			Хром6+ Хром общий	0,002-25 мг/дм3
6312.	СТБ ГОСТ Р 51212	Водные вытяжки			Ртуть	0,0001-0,005 мг/дм3
6313.	ГОСТ 31950	Водные вытяжки			Ртуть	0,0001-0,005 мг/дм3
6314.	П.4 СТБ ГОСТ Р 51309	Вода питьевая		5601-56209 5701-5705 5801-5811	Алюминий	(0,01-0,1) мг/дм3
6315.		Средства индивидуальной защиты		5901-5911 6001-6006 6101-6117	Барий	(0,01-0,2) мг/дм3
6316.		Продукция легкой промышленности		6201-6217 6301-6310 6401-6406	Бериллий	(0,0001-0,002) мг/дм3
6317.		Продукция для детей и подростков		6501-6507 3917 3919-3921 3923-3926	Ванадий	(0,005-0,05) мг/дм3
6318.		Игрушки		4415 4416 4503 4504 4803-4808	Висмут	(0,005-0,1) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
6319.				4811 4812 4817- 4823 6909-6914 7310-7607	Железо	(0,04-0,25) мг/дм3
6320.				7612 8113 8309 9603 9606 07	Кадмий	(0,0001-0,01) мг/дм3
6321.				9619 4823 3919-3921	Кобальт	(0,001-0,05) мг/дм3
6322.				4501-4504 4415-4416	Марганец	(0,001-0,05) мг/дм3
6323.				4420 4421 4804-4814	Медь	(0,001-0,05) мг/дм3
6324.				4817 4819 4821 4823 3923- 3926 6305 6909	Молибден	(0,001-0,2) мг/дм3
6325.				6911-6914 7010 -7011	Мышьяк	(0,005-0,3) мг/дм3
6326.				7013 7017 7020 7310	Никель	(0,001-0,05) мг/дм3
6327.				7323 7418 7607 7612 8113 8309	Олово	(0,005-0,02) мг/дм3
6328.					Свинец	(0,001-0,05) мг/дм3
6329.					Селен	(0,002-0,05) мг/дм3
6330.					Серебро	(0,0005-0,01) мг/дм3
6331.					Сурьма	(0,005-0,02) мг/дм3
6332.					Титан	(0,1-0,5) мг/дм3
6333.					Хром	(0,001-0,05) мг/дм3
6334.					Цинк	(0,001-0,05) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
6335.	П.4 ГОСТ 31870	Вода питьевая			Алюминий	(0,01-0,1) мг/дм3
6336.		Средства индивидуальной защиты			Барий	(0,01-0,2) мг/дм3
6337.		Упаковка			Бериллий	(0,0001-0,002) мг/дм3
6338.		Игрушки			Ванадий	(0,005-0,05) мг/дм3
6339.		Продукция легкой промышленности			Висмут	(0,005-0,1) мг/дм3
6340.		Продукция для детей и подростков			Железо	(0,04-0,25) мг/дм3
6341.					Кадмий	(0,0001-0,01) мг/дм3
6342.					Кобальт	(0,001-0,05) мг/дм3
6343.					Марганец	(0,001-0,05) мг/дм3
6344.					Медь	(0,001-0,05) мг/дм3
6345.					Молибден	(0,001-0,2) мг/дм3
6346.					Мышьяк	(0,005-0,3) мг/дм3
6347.					Никель	(0,001-0,05) мг/дм3
6348.					Олово	(0,005-0,02) мг/дм3
6349.					Свинец	(0,001-0,05) мг/дм3
6350.					Селен	(0,002-0,05) мг/дм3
6351.					Серебро	(0,0005-0,01) мг/дм3
6352.					Сурьма	(0,005-0,02) мг/дм3
6353.					Титан	(0,1-0,5) мг/дм3
6354.					Хром	(0,001-0,05) мг/дм3
6355.					Цинк	(0,001-0,05) мг/дм3
6356.	ГОСТ Р 57162	Вода питьевая, природная и сточная			Алюминий	(0,01-10) мг/дм3
6357.					Барий	(0,01-20) мг/дм3
6358.					Бериллий	(0,0001-0,2) мг/дм3
6359.					Ванадий	(0,005-5) мг/дм3
6360.					Висмут	(0,005-10) мг/дм3
6361.					Железо	(0,04-25) мг/дм3
6362.					Кадмий	(0,0001-5) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
6363.					Кобальт	(0,001-5) мг/дм3
6364.					Марганец	(0,001-5) мг/дм3
6365.					Медь	(0,001-5) мг/дм3
6366.					Молибден	(0,001-20) мг/дм3
6367.					Мышьяк	(0,005-5) мг/дм3
6368.					Никель	(0,005-5) мг/дм3
6369.					Олово	(0,005-10) мг/дм3
6370.					Свинец	(0,002-5) мг/дм3
6371.					Селен	(0,002-5) мг/дм3
6372.					Серебро	(0,0005-5) мг/дм3
6373.					Сурьма	(0,005-10) мг/дм3
6374.					Титан	(0,1-50) мг/дм3
6375.					Хром	(0,002-10) мг/дм3
6376.					Цинк	(0,001-50) мг/дм3
6377.	РД 52.24.449-2008	Вода питьевая			Алюминий	(0,5-50,0) мкг/дм3
6378.	РД 52.24.389	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды			Бор	(0,1-1,0) мг/дм3
6379.	ИСО 9390	Питьевая вода, грунтовые и поверхностные воды			Бор	(0,1-5,0) мг/дм3
6380.	ГОСТ 3351	Вода питьевая			Запах	От 0 до 5 баллов
6381.					Привкус (вкус)	От 0 до 5 баллов
6382.					Мутность	—
6383.	ГОСТ ISO 8124-3	Игрушки, материалы и составные часта			Подготовка проб, Аналитическая поправка, % Сурьма	60
6384.					Мышьяк	60
6385.					Барий	30
6386.					Кадмий	30

1	2	3	4	5	6	7
6387.					Хром	30
6388.					Свинец	30
6389.					Ртуть	50
6390.					Селен	60
6391.	СТ РК ИСО 8124-3	Игрушки, материалы и составные часта			Подготовка проб, Аналитическая поправка, % Сурьма	- 60
6392.					Мышьяк	60
6393.					Барий	30
6394.					Кадмий	30
6395.					Хром	30
6396.					Свинец	30
6397.					Ртуть	50
6398.					Селен	60
6399.	П.3 СТ РК ГОСТ Р 51212	Вода питьевая и природная			Мышьяк	От 0,1 до 5,0 мкг/дм3
6400.	П.4 СТ РК ГОСТ Р 51212	Продукция для детей и подростков			Барий	Более 0,5 мкг/дм3
6401.	Приложение Б (обязательное) СТ РК ГОСТ Р 51212				Кадмий	
6402.	ГОСТ Р 51212	Вода питьевая и природная			Хром	(0,0001-0,005) мг/дм3
6403.	П.7 СТБ ISO 15586	Вода питьевая, сточная и донные Отложения			Свинец	-
6404.	Приложение Б (обязательное) СТБ ISO 15586	Продукция для детей и подростков			Ртуть	От 0,001 мг/дм3
6405.					Селен	От 0,0005 мг/дм3
6406.					Алюминий	От 0,001 мг/дм3
6407.					Свинец	От 0,001 мг/дм3
6408.					Цинк	От 0,0005 мг/дм3
6409.					Титан	От 0,001 мг/дм3
6410.					Кадмий	От 0,001 мг/дм3
6411.					Селен	От 0,002 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
6412.					Сурьма	От 0,001 мг/дм3
6413.					Кобальт	От 0,001 мг/дм3
6414.					Марганец	От 0,0005 мг/дм3
6415.					Никель	От 0,001 мг/дм3
6416.					Железо	От 0,001 мг/дм3
6417.					Медь	От 0,0005 мг/дм3
6418.	ГОСТ 4152	Вода питьевая			Мышьяк	(0,01-0,1) мг/дм3
6419.		Продукция легкой промышленности				
6420.		Продукция для детей и подростков				
6421.		Упаковка				
6422.	П.3 СТБ ГОСТ Р 51212	Вода питьевая и природная			Ртуть	От 0,1 до 5,0 мкг/дм3
6423.	П.4 СТБ ГОСТ Р 51212	Средства индивидуальной защиты				Более 0,5 мкг/дм3
6424.	Приложение Б (обязательное) СТБ ГОСТ Р 51212	Упаковка				
6425.		Игрушки				
6426.		Продукция для детей и подростков				
6427.	ГОСТ 18165	Вода питьевая, природная и сточная			Алюминий	(0,04-0,56) мг/дм3
6428.	П.5 ГОСТ 18165	Вода питьевая, природная и сточная			Алюминий	От 0,01 до 0,50 мг/дм3
6429.	П.6 ГОСТ 18165	Упаковка				От 0,04 до 0,56 мг/дм3
6430.	П.7 ГОСТ 18165	Игрушки и ее составные части				От 0,01 до 0,50 мг/дм3
6431.	П.8 ГОСТ 18165					От 0,01 до 0,10 мг/дм3
6432.	П.1 ГОСТ 24295	Посуда стальная эмалированная			Подготовка проб	-
6433.	П.2 ГОСТ 24295	Продукция для детей и подростков			Бор	(0,5-6) мг/дм3
6434.	П.3 ГОСТ 24295				Фтор	(0,1-1) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
6435.	П.4 ГОСТ 24295				Никель	(0,03-3) мг/дм3
6436.	П.5 ГОСТ 24295				Кобальт	(0,03-3) мг/дм3
6437.	П.6 ГОСТ 24295				Хром	(0,03-3) мг/дм3
6438.	П.7 ГОСТ 24295				Хром	От 0,02 мг/дм3
6439.	П.7 ГОСТ 24295				Цинк	От 0,02 мг/дм3
6440.	П.7 ГОСТ 24295				Медь	От 0,02 мг/дм3
6441.	П.7 ГОСТ 24295				Железо	От 0,02 мг/дм3
6442.	П.7 ГОСТ 24295				Марганец	От 0,02 мг/дм3
6443.	П.7 ГОСТ 24295				Никель	От 0,02 мг/дм3
6444.	П.7 ГОСТ 24295				Кобальт	От 0,02 мг/дм3
6445.	ГОСТ 22001	Реактивы и особо чистые вещества Продукция легкой промышленности Продукция для детей и подростков			Цинк	(0,001-100) мг/дм3
6446.	ИСО 11969	Вода			Мышьяк	-
6447.	ГОСТ 31949	Вода питьевая Продукция для детей и подростков Упаковка Игрушки			Бор	(0,05-5,0) мг/дм3
6448.	СТ РК ГОСТ 51210	Вода питьевая Продукция для детей и подростков			Бор	(0,05-5,0) мг/дм3
6449.	СТБ ГОСТ Р 51210	Вода питьевая Продукция для детей и подростков			Бор	(0,05-5,0) мг/дм3
6450.	Сборник методик «Методы исследования качества воды водоемов» под ред. Новикова Ю.В.	Упаковка			Вольфрам	От 0,0005 мг/дм3
6451.	Сборник методик «Методы исследования качества воды водоемов» под ред. Новикова Ю.В.	Упаковка			Ниобий	От 0,001 мг/дм3
6452.	МУК 4.1.1255-03	Вода питьевая Игрушки Продукция для детей и подростков			Алюминий	(0,01-5,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
6453.	МУК 4.1.1257-03	Вода питьевая Игрушки			Бор	(0,05-5,0) мг/дм3
6454.	МУК 4.1.1258-03	Вода питьевая Продукция для детей и подростков			Медь	(0,005-0,1) мг/дм3
6455.	МУК 4.1.742-99	Вода питьевая Продукция легкой промышленности			Медь	(0,0025-0,025) мг/дм3
6456.		Средства индивидуальной защиты Продукция для детей и подростков			Свинец	(0,0025-0,025) мг/дм3
6457.		Упаковка			Цинк	(0,0025-0,025) мг/дм3
6458.		Игрушки			Кадмий	(0,00025-0,025) мг/дм3
6459.	МУК 4.1.1256-03	Вода питьевая Продукция легкой промышленности Продукция для детей и подростков			Цинк	(0,005-2,0) мг/дм3
6460.	МУК 4.1.1259-03	Вода питьевая Продукция для детей и подростков			Железо	(0,05-5,0) мг/дм3
6461.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	Вода питьевая и сточная Продукция для детей и подростков			Бор	(0,05-5,0) мг/дм3
6462.	П.8 МВИ МН 3057-2008	Вода питьевая и сточная			Подготовка проб	-
6463.	Приложение А (обязательное) МВИ МН 3057-2008	Продукция для детей и подростков			Хром	(0,1-1,0) мг/дм3
6464.	Приложение Б (обязательное) МВИ МН 3057-2008				Свинец	(0,4-2,0) мг/дм3
6465.					Цинк	(0,05-0,4) мг/дм3
6466.					Кадмий	(0,02-0,2) мг/дм3
6467.					Никель	(0,05-1,0) мг/дм3
6468.					Железо	(0,1-1,0) мг/дм3
6469.					Марганец	(0,05-0,5) мг/дм3
6470.					Кобальт	(0,05-1,0) мг/дм3
6471.	Инструкция № 091-0610 утв. Гл.гос.сан.врачом РБ 06..2010г	Продукция предназначенная для детей и подростков			Пробоподготовка	
6472.					Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-	

1	2	3	4	5	6	7
					анаэробных микроорганизмов	
6473.					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	
6474.					Pseudomonas aeruginosa	
6475.					Staphylococcus aureus	
6476.					Плесневые грибы и дрожжи	
6477.	ГОСТ Р 51153	Напитки безалкогольные, воды искусственно минерализованные газированные		2201-2208	Двуокись углерода	От 0,1 мг/дм3
6478.	РД 52.24.515	Поверхностные воды суши			Двуокись углерода	1-30 мг/дм3
6479.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Воды природные, сточные, питьевые, подземные и т.д.			pH	1-14 ед.pH
6480.	ГОСТ 18164	Вода питьевая			Сухой остаток	-
6481.	ПНД Ф 14.1:2.114-97	Воды природные и очищенные сточные			Сухой остаток	(50-25000) мг/дм3
6482.	П.9.1.1 ГОСТ Р 55684	Воды питьевые, природные, подземные			Перманганатная окисляемость	(0,5-10,0) мгО/дм3
6483.	П.9.1.2 ГОСТ Р 55684				Перманганатная окисляемость	(0,25-100,0) мгО/дм3
6484.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Воды питьевые, природные, сточные			Перманганатная окисляемость	(0,25-100) мгО/дм3
6485.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Воды питьевые, природные, сточные			Мутность	(0,1-5,0) мг/дм3 по коалину или (1,0-100,0) ЕМФ
6486.	РД 52.24.432	Поверхностные воды суши			Силикаты (кремний),	(0,10-2,00) мгSi /дм3
6487.					Кремниевая кислота, диоксид кремния	-
6488.	РД 52.24.433	Поверхностные воды суши			Силикаты (кремний)	(0,5-15,0) мгSi /дм3
6489.					Кремниевая кислота, диоксид кремния	-
6490.	ГОСТ 31954 П.4 (метод А)	Воды питьевые, природные поверхностные, подземные			Жесткость	От 0,1 оЖ
6491.	ГОСТ 31954 П.5.1 (метод Б)				Кальций	От 1,0 мг/дм3
6492.					Магний	От 1,0 мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
6493.					Жесткость	-
6494.	ПНД Ф 14.1:2.110-	Воды природные и очищенные			Взвешенные вещества и общее содержание примесей	От 3 мг/дм3
6495.	ГОСТ 31859	Воды питьевые, природные, сточные			ХПК	(10-800) мгО/дм3
6496.	ПНД Ф 14.1:2.100	Воды природные и очищенные сточные			ХПК	(4,0-80,0) мгО/дм3
6497.	РД 52.24.421	Воды поверхностные и очищенные сточные			ХПК	(4,0-80,0) мгО/дм3
6498.	ИСО 2515	Воды питьевые, природные,			БПК	(0,5-100) мгО2/дм3
6499.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123	Воды поверхностные пресные, грунтовые, сточные и очищенные сточные			БПК	(0,5-1000) мгО2/дм3
6500.	ГОСТ 32220	Питьевая вода, расфасованная в емкости			Герметичность укупорки	—
6501.	ГОСТ 31863	Питьевая вода и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения			Цианиды	(0,01-0,25) мг/дм3
6502.	РД 52.24.519	Вода водных обьектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования			Цианиды	(0,005-0,300) мг/дм3
6503.	ГОСТ 32460	Оборотные воды, питьевая вода, пресная вода бассейнов и аквапарков			Пероксид водорода	(5,0-120) мкг/дм3
6504.	ГОСТ 18301	Вода питьевая			Озон остаточный	чувствительность метода 0,05 мг/дм3 О3
6505.	РД 52.24.419	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды			Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм3
6506.	ПНД Ф 14.1:2.101	Природные о чищенные сточные воды			Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм3
6507.	П.5 ГОСТ 31958	Все типы воды, в том числе питьевую, расфасованную в емкости			Общий органический углерод	(1,0-1000) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
6508.					Органический углерод	(1,0-1000) мг/дм3
6509.	ГОСТ 18190	Вода питьевая			Хлор остаточный связанный	—
6510.					Хлор остаточный свободный	—
6511.	ГОСТ Р 55683	Питьевая вода (в том числе вода бассейнов)			Хлор остаточный активный (общий)	(0,15-2,0) мг/дм3
6512.	РД 52.24.496	Воды поверхностные			Прозрачность и запах	—
6513.	ПНД Ф 14.1:2:4.178	Питьевые и природные воды			Содержание гидросульфидов, HS-	(0,002-0,5) мг/дм3
6514.					Содержание общего сероводорода, H2S	(0,002-0,5) мг/дм3
6515.					Содержание свободного сероводорода, H2S	(0,002-0,5) мг/дм3
6516.					Содержание тиосульфатов S2 O32- и сульфитов SO32-	(0,002-0,5) мг/дм3
6517.		Сточные воды			Содержание гидросульфидов, HS -	(0,02-10) мг/дм3
6518.					Содержание общего сероводорода, H2S	(0,02-10) мг/дм3
6519.					Содержание свободного сероводорода, H2S	(0,02-10) мг/дм3
6520.					Содержание тиосульфатов S2 O32- и сульфитов SO32-	(0,02-10) мг/дм3
6521.	РД 52.24.450-2010	Природные и очищенные сточные воды			Содержание гидросульфидов, HS-	(2-4000) мкг/дм3
6522.					Содержание общего сероводорода, H2S	(2-4000) мкг/дм3
6523.					Содержание свободного сероводорода, H2S	(2-4000) мкг/дм3
6524.					Содержание тиосульфатов S2 O32- и сульфитов SO32-	(2-4000) мкг/дм3
6525.	ГОСТ 31857	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого			Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0,025-2,0) мг/дм3

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения				
6526.					Катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ)	(0,01-2,0) мг/дм3
6527.					Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0,015-0,25) мг/дм3
6528.	ГОСТ 31952	Водоочистные устройства			Эффективность водоочистного устройства в отношении химических загрязняющих компонентов	—
6529.					Эффективность водоочистного устройства в отношении микробиологических загрязняющих компонентов	—
6530.					Содержание химических веществ в очищенной воде, привнесенных из элементов конструкции	—
6531.					Содержание микроорганизмов в очищенной воде, привнесенных с элементов конструкции	—
6532.					Герметичность элементов конструкции водоочистного устройства	—
6533.	ГОСТ Р 52621	Средства индивидуальной защиты дерматологические		3304	Ртуть	(0-15) мг/кг
6534.					Свинец	(0-15) мг/кг
6535.					Мышьяк	(0-15) мг/кг
6536.	Инструкция 1.1.10-12	Материалы и изделия текстильные, одежда, обувь		3926 4014-4016 4101-4107 4113-4115 4202 4203 4205 4206 4301-4304 4601 4602		
6537.	п.17				Отбор проб	
6538.	п.22				Условия моделирования водной вытяжки	

1	2	3	4	5	6	7
				4823 3005		
6539.	п.23			5004-5007 5105-5113 5204-5212	Условия моделирования воздушной вытяжки	
6540.	п.24, приложение 1			5305-5311 5401-5408 5501-5516	Органолептические исследования водной вытяжки	
6541.	п.25, приложение 2			5601-5609 5701-5705 5801-5811	Одориметрические исследования воздушной вытяжки	
6542.	Пункты 37, 38, 39			5901-5911 6001-6006 6101-6117	Напряженность электростатического поля	
6543.	ГОСТ 31868	Водные вытяжки		6201-6217 6301-6310 6401-6406	Цветность	От 1 градуса цветности
6544.	ГОСТ 31209	Полимерные контейнеры		6501-6507 3919-3921 3924 6305		
6545.	п.5.3.1			6307 8509 9603 9619 9404 9113	Восстановительные примеси	
6546.	п.5.3.2				Изменение pH вытяжки	
6547.	п.5.3.3				УФ-поглощение в диапазоне длин волн 220-360 нм	
6548.	ГОСТ 10681	Материалы текстильные			Климатические условия для кондиционирования и испытания проб	
6549.	ГОСТ ISO 18454	Обувь			Климатические условия для кондиционирования и испытания проб	
6550.	СТ РК ИСО 18454	Обувь			Климатические условия для кондиционирования и испытания проб	
6551.	СТБ ИСО 18454	Обувь			Климатические условия для	

1	2	3	4	5	6	7
					кондиционирования и испытания проб	
6552.	ГОСТ 9173	Изделия трикотажные			Отбор проб	
6553.	ГОСТ 16218.0	Изделия текстильно-галантерейные			Отбор проб	
6554.	ГОСТ 938.0	Кожа			Отбор проб	
6555.	ГОСТ 20566	Ткани и штучные изделия текстильные			Отбор проб	
6556.	ГОСТ 13587	Полотна нетканые и изделия штучные нетканые			Отбор проб	
6557.	ГОСТ 8844	Полотна трикотажные			Отбор проб	
6558.	ГОСТ 26666.0	Мех искусственный трикотажный			Отбор проб	
6559.	ГОСТ 29104.0	Ткани технические			Отбор проб	
6560.	ГОСТ 23948	Изделия швейные			Отбор проб	
6561.	ГОСТ 25451	Кожа искусственная и синтетическая			Отбор проб	
6562.	ГОСТ 32077	Меховые шкурки, овчины и меховые изделия			Отбор проб	
6563.	ГОСТ 18276.0	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства			Отбор проб	
6564.	ГОСТ 5617 раздел 2	Ткань суровая из натурального шелка			Отбор проб	
6565.	п.2.7				Толщина	
6566.	п.2.9				Реакция водной вытяжки	
6567.	ГОСТ 18321	Штучная продукция			Отбор проб	
6568.	ГОСТ 9289	Обувь			Отбор проб	
6569.	ГОСТ 16218.0	Изделия текстильно-галантерейные			Отбор проб	
6570.	ГОСТ 10581	Изделия швейные			Маркировка, упаковка	
6571.	ГОСТ 3897	Изделия трикотажные			Маркировка, упаковка	
6572.	ГОСТ 7000	Материалы текстильные			Маркировка, упаковка	

1	2	3	4	5	6	7
6573.	ГОСТ 7296	Обувь			Маркировка, упаковка	
6574.	ГОСТ 7296	Обувь			Маркировка, упаковка	
6575.	ГОСТ 1023	Кожа			Маркировка, упаковка	
6576.	ГОСТ 25871	Изделия кожгалантерейные			Маркировка, упаковка	
6577.	ГОСТ 25227	Ткани шелковые и полушелковые			Маркировка, упаковка	
6578.	ГОСТ 30084	Материалы текстильные			Маркировка, упаковка	
6579.	ГОСТ 8737	Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные, из пряжи из химических волокон и смешанные			Маркировка, упаковка	
6580.	ГОСТ 19411	Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, вязаные, витые метражные и штучные			Маркировка, упаковка	
6581.	ГОСТ 12453	Ткани и штучные изделия чистольняные, льняные и полульняные			Маркировка, упаковка	
6582.	ГОСТ Р 51293	Продукция			Идентификация продукции	
6583.	ГОСТ 16958	Изделия тактильные			Символы по уходу	
6584.	ГОСТ ISO 3758	Изделия текстильные			Маркировка символами по уходу	
6585.	СТБ ISO 3758	Изделия текстильные			Маркировка символами по уходу	
6586.	ГОСТ 19878	Меха, меховые и овчино-шубные изделия			Маркировка, упаковка	
6587.	ГОСТ 23348	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства			Маркировка, упаковка	
6588.	ГОСТ 16825	Изделия чулочно-носочные вырабатываемые на круглочулочных автоматах			Сортность	
6589.	МУ 1353-76	Одежда, обувь из полимерных материалов			Гигиеническая оценка	
6590.	ГОСТ 9733.0	Материалы текстильные			Общие требования к методам	1-5 балл

1	2	3	4	5	6	7
					испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям	
6591.	ГОСТ 9733.3	Материалы текстильные			Устойчивость окраски к свету	1-8 балл
6592.	ГОСТ 9733.4	Материалы текстильные			Устойчивость окраски к стиркам	1-5 балл
6593.	ГОСТ 9733.5	Материалы текстильные			Устойчивость окраски к дистиллированной воде	1-5 балл
6594.	ГОСТ 9733.6	Материалы текстильные				1-5 балл
6595.	метод I				Устойчивость окраски к «поту»	1-5 балл
6596.	метод II, п.3.2				Устойчивость окраски к «поту»	1-5 балл
6597.	ГОСТ 9733.7	Материалы текстильные			Устойчивость окраски к глажению	1-5 балл
6598.	ГОСТ 9733.9	Материалы текстильные			Устойчивость окраски к морской воде	1-5 балл
6599.	ГОСТ 9733.13	Материалы текстильные			Устойчивость окраски к органическим растворителям	1-5 балл
6600.	ГОСТ 9733.27 п.3, п.4.1	Материалы текстильные			Устойчивость окраски к сухому трению	1-5 балл
6601.	ГОСТ 9733.27 п.3, п.4.2	Материалы текстильные			Устойчивость окраски к мокрому трению	1-5 балл
6602.	ГОСТ 9733.28	Материалы текстильные			Устойчивость окраски к шампунированию	1-5 балл
6603.	СТБ ISO 105-X12	Материалы текстильные			Устойчивость окраски к трению	1-5 балл
6604.	ГОСТ ISO 105-A01	Материалы текстильные			Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям	1-5 балл
6605.	ГОСТ ИСО 105-A01	Материалы текстильные			Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям	1-5 балл
6606.	ГОСТ ISO 105-A02	Материалы текстильные			Серая шкала для оценки изменения окраски	1-5 балл

1	2	3	4	5	6	7
6607.	ГОСТ ИСО 105-A02	Материалы текстильные			Серая шкала для оценки изменения окраски	1-5 балл
6608.	ГОСТ ISO 105-A03	Материалы текстильные			Серая шкала для оценки степени закрашивания	1-5 балл
6609.	ГОСТ ИСО 105-A03	Материалы текстильные			Серая шкала для оценки степени закрашивания	1-5 балл
6610.	ГОСТ Р ИСО 105-A04	Материалы текстильные			Оценка степени закрашивания смежных тканей	1-5 балл
6611.	ГОСТ ИСО 105-A04	Материалы текстильные			Оценка степени закрашивания смежных тканей	1-5 балл
6612.	ГОСТ Р ИСО 105-A05	Материалы текстильные			Оценка изменения окраски для определения баллов по серой шкале	1-5 балл
6613.	СТБ ISO 105-E01	Материалы текстильные			Устойчивость окраски к воздействию воды	1-5 балл
6614.	ГОСТ Р ИСО 105-E02	Материалы текстильные			Устойчивость окраски к морской воде	1-5 балл
6615.	ГОСТ ИСО 105-E02	Материалы текстильные			Устойчивость окраски к морской воде	1-5 балл
6616.	СТБ ISO 105-E04	Материалы текстильные			Устойчивость окраски к «поту»	1-5 балл
6617.	ГОСТ Р ИСО 105-E04	Материалы текстильные			Устойчивость окраски к «поту»	1-5 балл
6618.	СТБ ISO 105-C10	Материалы текстильные			Устойчивость окраски к действию стирки с мылом или с мылом и содой	1-5 балл
6619.	ГОСТ ISO 105-C10	Материалы текстильные			Устойчивость окраски к действию стирки с мылом или с мылом и содой	1-5 балл
6620.	ГОСТ ISO 105-X12	Материалы текстильные			Устойчивость окраски к трению	1-5 балл
6621.	СТБ ISO 105-X12	Материалы текстильные			Устойчивость окраски к трению	1-5 балл
6622.	ГОСТ Р ИСО 105-C06	Материалы текстильные			Устойчивость окраски к стирке	1-5 балл
6623.	ГОСТ Р ИСО 105-D01	Материалы текстильные			Устойчивость окраски к сухой химической чистке	1-5 балл
6624.	ГОСТ Р ИСО 105-E03	Материалы текстильные			Устойчивость окраски к	1-5 балл

1	2	3	4	5	6	7
					воздействию хлорированной воды	
6625.	ГОСТ Р ИСО 5077	Материалы текстильные			Изменение размеров после стирки и сушки	
6626.	ГОСТ 4659	Ткани и пряжа чистошерстяные и полушерстяные				
6627.	Раздел 1				Массовая доля жировых веществ	
6628.	Раздел 2				Состав сырья (определение содержания шерстяного волокна)	0-99,9%
6629.	Раздел 5				Водородный показатель (pH)	
6630.	ГОСТ 26623	Материалы и изделия текстильные			Требования по обозначению содержания сырья	
6631.	СТБ 948	Материалы и изделия текстильные			Требования по обозначению содержания сырья	
6632.	ГОСТ ИСО 1833	Материалы текстильные			Количественный химический анализ двухкомпонентных смесей волокон (состав сырья)	0-99,9%
6633.	ГОСТ ИСО 5088	Материалы текстильные			Количественный анализ двухкомпонентных смесей волокон (состав сырья)	
6634.	ГОСТ ISO 1833-1	Материалы текстильные			Количественный химический анализ. Общие принципы испытаний.	
6635.	ГОСТ ISO 1833-2	Материалы текстильные			Количественный химический анализ. Смеси из трех волокон (состав сырья)	0-99,9%
6636.	ГОСТ ISO 1833-3	Материалы текстильные (смеси ацетатного и некоторых других волокон)			Количественный химический анализ (состав сырья)	0-99,9%
6637.	ГОСТ ISO 1833-5	Материалы текстильные (смеси вискозных, медно-аммиачных или высокомодульных и хлопчатобумажных волокон)			Количественный химический анализ (состав сырья)	0-99,9%
6638.	ГОСТ ISO 1833-7	Материалы текстильные (смеси полиамидных и некоторых			Количественный химический анализ (состав сырья)	0-99,9%

1	2	3	4	5	6	7
		других волокон)				
6639.	ГОСТ ISO 1833-8	Материалы текстильные (смеси ацетатных и триацетатных волокон)			Количественный химический анализ (состав сырья)	0-99,9%
6640.	ГОСТ ISO 1833-10	Материалы текстильные (смеси триацетатных волокон и других)			Количественный химический анализ (состав сырья)	0-99,9%
6641.	ГОСТ ISO 1833-11	Материалы текстильные (смеси целлюлозы и полиэфирных волокон)			Количественный химический анализ (состав сырья)	0-99,9%
6642.	ГОСТ ISO 1833-12	Материалы текстильные (смеси акриловых, некоторых модакриловых, некоторых хлорсодержащих, эластановых и других волокон)			Количественный химический анализ (состав сырья)	0-99,9%
6643.	ГОСТ ISO 1833	Материалы текстильные (смеси акриловых, некоторых хлорсодержащих и некоторых других волокон)			Количественный химический анализ (состав сырья)	0-99,9%
6644.	ГОСТ ISO 1833-14	Материалы текстильные (смеси ацетатных и некоторых хлорсодержащих волокон)			Количественный химический анализ (состав сырья)	0-99,9%
6645.	ГОСТ ISO 1833-16	Материалы текстильные (смеси полипропиленовых волокон и некоторых других)			Количественный химический анализ (состав сырья)	0-99,9%
6646.	ГОСТ ISO 1833-17	Материалы текстильные (смеси хлорсодержащих волокон и некоторых других)			Количественный химический анализ (состав сырья)	0-99,9%
6647.	ГОСТ ISO 1833-18	Материалы текстильные (смеси натурального шелкового волокна и шерстяного волокна или волокна из волос животных)			Количественный химический анализ (состав сырья)	0-99,9%
6648.	ГОСТ ISO 1833-19	Материалы текстильные (смеси целлюлозных волокон и асбеста)			Количественный химический анализ (состав сырья)	0-99,9%
6649.	ГОСТ ISO 1833-20	Материалы текстильные (смеси эластанового и некоторых			Количественный химический анализ (состав сырья)	0-99,9%

1	2	3	4	5	6	7
		других волокон)				
6650.	СТБ ISO 1833-20	Материалы текстильные (смеси эластанового и некоторых других волокон)			Количественный химический анализ (состав сырья)	0-99,9%
6651.	ГОСТ ISO 1833-21	Материалы текстильные (смеси хлорсодержащих волокон, некоторых модакриловых, эластановых, ацетатных, триацетатных и некоторых других волокон)			Количественный химический анализ (состав сырья)	0-99,9%
6652.	ISO 17751:2007	Материалы и изделия текстильные			Количественный анализ волокон животного происхождения методом микроскопии.	
6653.	ISO 2647:1973	Материалы и изделия текстильные			Определение содержания сердцевины у волокон с помощью микроскопа	
6654.	EN ISO 17131:2012	Кожа и изделия из кожи			Идентификация кожи посредством микроскопии	
6655.	ГОСТ Р ИСО 17131	Кожа и изделия из кожи			Идентификация с помощью микроскопа	
6656.	ГОСТ 12930	Ткани хлопчатобумажные и смешанные защитные для спецодежды				
6657.	п.2.2				Подготовка проб	
6658.	п.2.9				Устойчивость окраски к сухому трению (дополнение)	
6659.	ГОСТ 9996 п.3.5	Материал переплетенный на бумажной основе			Жесткость, дополнение	
6660.	п.3.6				Устойчивсоть к многократному изгибу, дополнение	
6661.	п.3.9				Устойчивость к суому трениею, дополнение	
6662.	п.3.11				Влажность	

1	2	3	4	5	6	7
6663.	ГОСТ ИСО 5089	Материалы текстильные			Отбор и подготовка проб	
6664.	ГОСТ ISO 3758	Материалы и изделия текстильные			Символы по уходу	
6665.	ГОСТ ISO 3759	Материалы и изделия текстильные			Подготовка образцов при испытаниях для определения изменения размеров	
6666.	ГОСТ 22730	Полотна текстильные			Раздвигаемоть	
6667.	ГОСТ 30157.0	Полона текстильные			Общие требования к методам определения изменения размеров после мокрых обработок или химических чисток	
6668.	ГОСТ Р 51553	Материалы текстильные			Водоупорность	
6669.	ГОСТ 30157.1	Полона текстильные			Изменения размеров после мокрых обработок или химических	
6670.	ГОСТ 25617	Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные				
6671.	п.3.1				Отбор проб	
6672.	п.4.1				Присутствие свободных хромовых солей	
6673.	п.4.2				Присутствие свободных алюминиевых солей	
6674.	п.4.3				Присутствие свободных медных солей	
6675.	п.4.4				Присутствие свободных дубильных веществ	
6676.	п.4.5				Реакция водного экстракта	
6677.	Раздел 11				Массовая доля веществ, экстрагируемых бензолом или этиловым эфиром	
6678.	Раздел 12				Присутствие свободного хлора	

1	2	3	4	5	6	7
6679.	Раздел 14				Массовая доля аппрета на основе водорастворимых продуктов и крахмала	
6680.	Раздел 15				Массовая доля аппрета на основе азотсодержащих смол	
6681.	Раздел 17				Степень мерсеризации	
6682.	Раздел 18				Количество свободного формальдегида	
6683.	ГОСТ 30387/ГОСТ Р 50721	Полотна и изделия трикотажные				
6684.	Раздел 3				Отбор проб	
6685.	Раздел 4				Состав сырья (химический анализ)	
6686.	Раздел 5				Состав сырья (роспуск пробы)	
6687.	Раздел 6				Состав сырья (роспуск пробы с последующим химическим анализом)	
6688.	ГОСТ Р 50721	Полотна и изделия трикотажные				
6689.	Раздел 3				Отбор проб	
6690.	Раздел 4				Состав сырья (химический анализ)	
6691.	Раздел 5				Состав сырья (роспуск пробы)	
6692.	Раздел 6				Состав сырья (роспуск пробы с последующим химическим анализом)	
6693.	СТБ ГОСТ Р 50721	Полотна и изделия трикотажные				
6694.	Раздел 3				Отбор проб	
6695.	Раздел 4				Состав сырья (химический анализ)	
6696.	Раздел 5				Состав сырья (роспуск пробы)	
6697.	Раздел 6				Состав сырья (роспуск пробы с последующим химическим анализом)	
6698.	ГОСТ 8845	Полотна и изделия трикотажные				
6699.	раздел 2				Влажность	
6700.	раздел 3				Фактическая масса	

1	2	3	4	5	6	7
6701.	раздел 4				Фактическая поверхностная плотность Расчетная поверхностная плотность	
6702.	раздел 5				Поверхностная плотность при нормированной влажности Масса при нормированной влажности	
6703.	ГОСТ 31423	Изделия трикотажные верхние и бельевые			Изменения линейных размеров после мокрой обработки	
6704.	ГОСТ 26559	Изделия трикотажные чулочно-носочные			Изменение линейных размеров после мокрой обработки	
6705.	ГОСТ 26223	Изделия трикотажные- перчатки и варежки вязаные			Изменение линейных размеров после мокрой обработки	
6706.	ГОСТ 10399	Изделия трикотажные			Требования к пошиву	
6707.	ГОСТ 12807	Материалы и изделия текстильные			Классификация вида стежков, строчек и швов	
6708.	ГОСТ 11209	Ткани для специальной одежды				-
6709.	п.7.17				Кислотонепроницаемость	
6710.	п.7.18				Кислотостойкость	-
6711.	п.7.19				Маслоотталкивание	1-8 балл
6712.	п.7.20				Нефтеотталкивание	1-5 балл
6713.	п.7.21				Огнестойкость	-
6714.	п.7.22				Нефтестойкость	-
6715.	п.7.23				Устойчивость защитных свойств к сухой химчистке	
6716.	п.7.24				Устойчивость защитных свойств к мокрым обработкам (стиркам)	-
6717.	п.7.25, приложение А				Устойчивость огнестойких свойств после 50-ти кратной мокрой обработки	-
6718.	ГОСТ 15898	Ткани льняные и полульняные			Огнестойкость	
6719.	ГОСТ 12.4.049	Ткани хлопчатобумажные и			Устойчивость к мокрой обработке	

1	2	3	4	5	6	7
		смешанные для спецодежды.				
6720.	ГОСТ 12.4.169	Средства индивидуальной защиты (одежа) и СИЗ рук			Требования к процессу химической чистки	
6721.	ГОСТ 19297	Ткани х/б с огнезащитной отделкой				
6722.	п.6.6				Огнезащитные свойства	
6723.	п.6.7				Сохранение огнезащитных свойств после действия кипящей дистиллированной воды	
6724.	п.6.8				Сохранение огнезащитных свойств после химической чистки	
6725.	п.6.9				Сохранение огнезащитных свойств после стирки	
6726.	п.6.10				Внешний вид	
6727.	ТУ 8388-143-00321098	Ткани для спецодежды				
6728.	п.4.2				Нефтеотталкивание	1-5 балл
6729.	п.4.3				Маслоотталкивание	1-8 балл
6730.	ГОСТ 16166	Ткани полушерстяные для кислотозащитной спецодежды				
6731.	п.3.9				Кислотопроницаемость	
6732.	п.3.10				Кислотостойкость	
6733.	СТБ 1387	Одежда производственная и специальная				
6734.	п.8.6.10				Кислотозащитные свойства	
6735.	п.8.6.21				Стойкость покрытия материалов к кислоте	
6736.	п.8.6.27.1				Маслотталкивание	1-8 балл
6737.	п.8.6.27.2				Нефтеотталкивание	1-5 балл
6738.	ГОСТ Р 12.4.290	Одежда специальная для защиты работающих от воздействия нефти, нефтепродуктов				
6739.	п.2.1				Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
6740.	п.2.5.				Прочность соединений	
6741.	п.6.17				Нефтестойкость	
6742.	п.6.24				Нефтеотталкивание, отталкивание нефтепродуктов	1-5 балл
6743.	п.6.25				Нефтепроницаемость	
6744.	п.4.4				Устойчивость нефтемасловодоотталкивающих свойств к стиркам	
6745.	ГОСТ 12.4.280	Одежда специальная для защиты от ОПЗ и механических воздействий				
6746.	п.6.17				Маслоотталкивание	1-8 балл
6747.	ГОСТ 12.4.241	Одежда специальная для защиты от механических воздействий и материалы для ее изготовления				
6748.	п.4, п.6				Стойкость к проколу	
6749.	п.5, п.6				Стойкость к проколу	
6750.	ГОСТ Р 12.4.260	Одежда специальная и СИЗ рук для защиты от механических воздействий и материалы для их изготовления				
6751.	п.4				Стойкость к проколу	
6752.	п.5				Стойкость к проколу	
6753.	ГОСТ 12.4.263 метод А4 (на основе ГОСТ Р 12.4.202)	Материалы для средств индивидуальной защиты с резиновым или пластмассовым покрытием			Водопроницаемость	
6754.	ГОСТ 413 метод А	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием			Водонепроницаемость	
6755.	ГОСТ 12.4.251	Одежда специальная для защиты от растворов кислот				
6756.	п.5.2.1				Кислотозащитные свойства	

1	2	3	4	5	6	7
6757.	п.5.2.2				Кислотостойкость	
6758.	п.5.2.3.				Кислотонепроницаемость	
6759.	ГОСТ ISO 15025	Одежда специальная для защиты от тепла и пламени				
6760.	п.7				Отбор и подготовка образцов	
6761.	п.8				Огнестойкость при ограниченном распространение пламени, метод А и В	
6762.	Приложение С				Длина обугленного участка	
6763.	ГОСТ Р 12.4.200	Одежда специальная для защиты от тепла и огня, текстильные материалы			Огнестойкость при ограниченном распространение пламени	
6764.	ГОСТ Р ИСО 17493	Одежда и средства защиты от пламени			Конвективная термостойкость	
6765.	ГОСТ Р ИСО 14116	Одежда специальная для защиты от тепла и пламени			Требования к огнестойкости	
6766.	ГОСТ 12.4.281	Одежда специальная сигнальная повышенной видимости				
6767.	п.4				Площадь, ширина и расположение сигнальных элементов	
6768.	п.5.2.3				Устойчивость окраски к стирке, химической чистке, глажению	
6769.	п.5.4				Разрывная нагрузка	
6770.	п.7.1				Отбор проб и их подготовка	
6771.	ГОСТ Р ИСО 6941	Материалы текстильные для СИЗ			Способность распространения пламени	
6772.	ГОСТ ISO 11612	Одежда специальная для защиты от тепла и пламени				
6773.	ГОСТ 12.4.252	СИЗ рук. Перчатки				
6774.	п.8.1				Измерение кисти рук и перчаток	
6775.	п.8.2				Уровень свободы движений рук	
6776.	п.8.3				Водонепроницаемость	

1	2	3	4	5	6	7
6777.	ГОСТ 12.4.063	СИЗ рук			Кислотопроницаемость Щелочепроницаемость	
6778.	ГОСТ EN 388	СИЗ рук. Перчатки				
6779.	п.5				Отбор и кондиционирование проб	
6780.	п.6.1				Стойкость к истиранию	
6781.	п.6.2				Сопротивление порезу	
6782.	п.6.3				Сопротивление раздиру	
6783.	п.6.4				Стойкость к проколу	
6784.	ГОСТ Р ИСО 13997	Средства индивидуальной защиты и материалы средств индивидуальной защиты			Сопротивление порезу	
6785.	ГОСТ 9.030	Резины и резиновые изделия			Стойкость к действию жидких агрессивных сред	
6786.	ГОСТ Р 12.4.199 п.4.2 метод А1	Материалы для СИЗ с резиновым или пластмассовым покрытием			Сопротивление на изгиб	
6787.	ГОСТ 12.4.135	СИЗ, текстильные материалы, нетканые полотна			Щелочепроницаемость Щелочепроницаемость швов	
6788.	ГОСТ 12.4.220	СИЗ и материалы всех видов и швов из них				
6789.	Пункты 4-9, приложение А				Стойкость к воздействию агрессивных сред	
6790.	Приложение Б				Разрывная нагрузка швов и удлинение при разрыве до и после воздействия агрессивных сред	
6791.	ГОСТ 21050	Ткани для СИЗ			Устойчивость к сухой химической чистке	
6792.	ГОСТ ISO 6330	Материалы и изделия текстильные			Методы домашней стирки и сушки для испытаний	
6793.	ГОСТ Р ИСО 6330	Материалы и изделия текстильные			Методы домашней стирки и сушки для испытаний	
6794.	ГОСТ 3815.1	Мех трикотажный, ткани ворсовые			Поверхностная плотность ворсового покрова	
6795.	ГОСТ 3815.2	Мех трикотажный, ткани ворсовые			Поверхностна плотность ворса	

1	2	3	4	5	6	7
6796.	ГОСТ 3815.3	Мех трикотажный, ткани ворсовые			Прочность закрепления ворса	
6797.	ГОСТ 21516	Мех искусственный из химических волокон			Устойчивость к сваливанию Устойчивость к истиранию	
6798.	ГОСТ 3815.4	Материалы ворсовые			Толщина ворсового покрытия Высота ворса	
6799.	ГОСТ 26666.1	Мех искусственный трикотажный			Длина ворса	
6800.	ГОСТ 26666.2	Мех искусственный трикотажный			Густота ворса	
6801.	ГОСТ 26666.4	Мех искусственный трикотажный			Гидрофобность	
6802.	ГОСТ 26666.8	Мех искусственный трикотажный			Воспламеняемость ворсовой поверхности	
6803.	ГОСТ 23351	Ткани и штучные изделия махровые			Прочность закрепления петельных нитей	
6804.	ГОСТ 17074	Кожа искусственная и синтетическая				
6805.	Метод А				Сопротивление раздиранию	
6806.	Метод Б				Сопротивление раздиранию	
6807.	ГОСТ 15162 раздел 1	Кожа искусственная и синтетическая и пленочные материалы			Морозостойкость	
6808.	ГОСТ 17922	Ткани и штучные изделия текстильные			Раздирающая нагрузка	
6809.	ГОСТ Р 50714	Кожа искусственная для СИЗ				
6810.	п.7.1				Внешний вид, длина и ширина	
6811.	п.7.2				Отбор проб	
6812.	п.7.4				Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве (дополнительные требования)	
6813.	п.7.5				Жесткость (дополнительные требования)	
6814.	п.7.6				Прочность связи между слоями	

1	2	3	4	5	6	7
					(дополнительные требования)	
6815.	п.7.7				Устойчивость к многократному изгибу (дополнительные требования)	
6816.	п.7.12				Стойкость покрытия к действию кислоты	
6817.	ГОСТ 28486	Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей				
6818.	п.3.1				Отбор проб (дополнение)	
6819.	п.3.2				Линейные размеры и поверхностная плотность (дополнение)	
6820.	п.3.4				Разрывная нагрузка Раздирающая нагрузка (дополнение)	
6821.	п.3.7				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям (дополнение)	
6822.	п.3.9				Водоотталкивание	
6823.	ГОСТ 30292	Полотна текстильные				
6824.	раздел 4, 6				Отбор проб и подготовка к испытанию	
6825.	п.7.10, п.8.4				Водоотталкивание	
6826.	ОСТ 17-790-78	Материалы текстильные			Изменение линейных размеров после влажно-тепловой обработки	
6827.	ГОСТ Р ИСО 2960	Материалы текстильные			Прочность при продавливании	
6828.	ГОСТ Р ИСО 16322-2	Материалы текстильные			Перекос после стирки	
6829.	ГОСТ ISO 6940	Материалы и изделия текстильные			Воспламеняемость	
6830.	ГОСТ 17804	Ткани готовые х/б, льняные, смешанные, их химических волокон, одежда защитная из них			Пылепроницаемость тканей Пылепроницаемость соединительных швов	

1	2	3	4	5	6	7
6831.	ГОСТ 28073	Изделия швейные				-
6832.	п.3				Разрывная нагрузка шва	
6833.	п.4				Разрывная нагрузка и удлинение шва	
6834.	п.5				Раздвигаемость нитей ткани в шве	
6835.	ГОСТ 12.4.101	Одежда специальная защитная для ограниченной защиты от токсичных веществ				
6836.	п.2.5				Прочность соединений	
6837.	ГОСТ 3813 (ИСО 5081, ИСО 5082)	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия.				-
6838.	п.2				Разрывная нагрузка	
6839.	п.2				Удлинение при разрыве	
6840.	п.3				Раздирающая нагрузка	
6841.	Приложение 5				Прочность на разрыв и удлинение	
6842.	ГОСТ 3811	Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия.			Линейные размеры, линейная и поверхностная плотность.	
6843.	ГОСТ 3812	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия			Плотность нитей основы и утка (число нитей на 10 см)	
6844.					Плотность пучков ворса	
6845.	ГОСТ 14067	Материалы текстильные			Величина перекоса	
6846.	ГОСТ 15902.3	Полотна нетканые				
6847.	п.1				Отбор проб	
6848.	п.2				Разрывная нагрузка	
6849.	п.2				Удлинение при разрыве	
6850.	п.4				Прочность при расслаивании	
6851.	п.5				Прочность при раздирании	
6852.	п.6				Прочность закрепления волокон	
6853.	ГОСТ 15902.2	Полотна нетканые				
6854.	п.4.1				Отбор проб	

1	2	3	4	5	6	7
6855.	п.4.10				Толщина	
6856.	п.4.11				Объемная плотность	
6857.	п.4.13				Неровнота по массе	
6858.	п.4.14				Неровнота по воздухопроницаемости	
6859.	ГОСТ 26464	Полотна нетканые			Миграция волокон	
6860.	ГОСТ 17316 пункты 1-5	Искусственные и синтетические кожи			Разрывная нагрузка	
6861.					Удлинение при разрыве	
6862.	ГОСТ 17317	Искусственные и синтетические кожи			Прочность связи между слоями	
6863.	ГОСТ 17073	Искусственные и синтетические кожи			Толщина	
6864.					Масса 1м2	
6865.	ГОСТ 22944	Кожа искусственная и пленочные материалы				
6866.	п.1				Водопроницаемость	
6867.	п.2				Водопроницаемость	
6868.	ГОСТ 8977	Кожа искусственная и пленочные материалы				
6869.	раздел 1б				Жесткость Упругость	
6870.	ГОСТ Р 55826	Кожа искусственная и пленочные материалы				
6871.	раздел 2				Гибкость	
6872.	раздел 3				Жесткость Упругость	
6873.	ГОСТ 8978 раздел 3	Кожа искусственная и пленочные материалы			Устойчивость к многократному изгибу	
6874.	ГОСТ 8975	Кожа искусственная				
6875.	раздел 2				Истираемость	
6876.	раздел 3				Слипание	
6877.	ГОСТ 8972	Кожа искусственная				

1	2	3	4	5	6	7
6878.	раздел 2, 4				Отбор и подготовка проб	
6879.	п.5.1, п.6.1				Намокаемость	
6880.	п.5.2, п.6.2				Усадка после намокания	
6881.	п.5.3, п.6.3				Усадка после намокания с последующим высушиванием	
6882.	ГОСТ 22900	Кожа искусственная и пленочные материалы				
6883.	п.1.1				Паропроницаемость	
6884.	п.1.2				Паропроницаемость	
6885.	Приложение				Паропроницаемость	
6886.	ГОСТ 30303 (ИСО 1421-11) пункты 4-9	Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием			Разрывная нагрузка Удлинение при разрыве	
6887.	ГОСТ 12.4.170	Материалы с полимерным покрытием для специальной одежды			Стойкость к действию органических растворителей	
6888.	ГОСТ 12.4.118 пункты 1-4	Пленочные полимерные материалы, искусственные кожи дл СИЗ рук			Стойкость к проколу	-
6889.	ГОСТ 12580	Пленки латексные			Условная прочность при растяжение Относительное удлинение при разрыве Относительное остаточное удлинение Условное напряжение при заданном удлинение	
6890.	ГОСТ 21353	Пленки латексные			Сопротивление раздиру	
6891.	ГОСТ 12.4.183	СИЗ рук				
6892.	Приложение 1				Осыпаемость тканей	
6893.	Приложение 2				Стойкость к проколу	
6894.	ГОСТ 12.4.141 пункты 3-7 метод А	СИЗ рук, одежда специальная и все виды материалов,			Сопротивление порезу	-

1	2	3	4	5	6	7
		применяемых для их изготовления.				
6895.	ГОСТ Р ИСО 13997	Одежда специальная защитная			Сопротивление порезу	
6896.	ГОСТ Р 51552	Материалы текстильные			Стойкость к истиранию	-
6897.	ГОСТ 18976	Готовые х/б, льняные, шелковые, из химических волокон и нитей, смешанные и неоднородные ткани			Стойкость к истиранию	-
6898.	ГОСТ 15967 пункты 1-4	Ткани льняные и полульняные для спецодежды			Стойкость к истиранию	-
6899.	ГОСТ 29104.17	Ткани технические			Стойкость к истиранию	-
6900.	Раздел 1				Отбор проб	
6901.	п.4.1, п.5.1				Истирание до разрушения одной-двух нитей	
6902.	п.4.1, п.5.1				Истирание до образования дыры	
6903.	ГОСТ 29104.4	Ткани технические				
6904.	Раздел 1				Отбор проб	
6905.	Разделы 3,4,5				Разрывная нагрузка	
6906.	Разделы 3,4,5				Удлинение при разрыве	
6907.	ГОСТ 29104.5	Ткани технические				
6908.	Раздел 1				Отбор проб	
6909.	Раздел 2				Раздирающая нагрузка	
6910.	ГОСТ 29104.20	Ткани технические			Удельное поверхностное электрическое сопротивление	
6911.	ГОСТ 29104.13	Ткани технические			Стойкость к агрессивным средам	
6912.	ГОСТ 29104.2	Ткани технические			Толщина	
6913.	ГОСТ 29104.3	Ткани технические			Количество нитей на 10 см	
6914.	ГОСТ 29104.9	Ткани технические			Изменение размеров в горячем воздухе	
6915.	ГОСТ 29104.12	Ткани технические			Стойкость к нефтепродуктам	
6916.	ГОСТ 29104.1	Ткани технические				

1	2	3	4	5	6	7
6917.	Раздел 1				Длина и ширина	
6918.	Раздел 2				Линейная и поверхностная плотность	
6919.	Раздел 3				Ширина кромки	
6920.	ГОСТ 12.4.150	Ткани асбестовые для СИЗ рук			Устойчивость к истиранию	
6921.	ГОСТ 12739 пункты 1-5	Отделанные трикотажные полотна и изделия из всех видов пряжи и нитей			Устойчивость к истиранию	-
6922.	ГОСТ 8846	Полотна и изделия трикотажные				
6923.	п.2				Линейные размеры	
6924.	п.3				Перекос петельных рядов и столбиков	
6925.	п.4				Число петельных рядов и столбиков полотна	
6926.	п.5				Число петельных рядов и столбиков изделия	
6927.	ГОСТ 8847	Отделанные трикотажные полотна и искусственный трикотажный мех из видов пряжи и нитей				
6928.	п.2				Разрывная нагрузка	
6929.	п.2				Разрывное удлинение	
6930.	п.3				Разрывная нагрузка при продавливание шариком	
6931.	п.3				Разрывное удлинение при продавливание шариком	
6932.	п.4				Растяжимость	
6933.	п.4				Необратимая деформация	
6934.	Приложение 3				Растяжимость	
6935.	Приложение 3				Необратимая деформация	
6936.	ГОСТ 9913	Готовые чистошерстяные и шерстяные ткани и одеяла, нетканые полотна				-

1	2	3	4	5	6	7
6937.	п.4.3				Стойкость к истиранию до разрушения	
6938.	п.4.4				Стойкость ворса к истиранию	
6939.	п.4.5				Стойкость к закатыванию ворса	
6940.	п.4.6				Стойкость к истиранию до оголения каркаса	
6941.	п.4.7				Стойкость к пиллингооброзованию	
6942.	п.4.8				Стойкость к закатыванию ворса до образования косиц	
6943.	ГОСТ 12088	Материалы текстильные и изделия из них			Воздухопроницаемость	
6944.	ГОСТ ISO 9237	Материалы текстильные и изделия из них			Воздухопроницаемость	
6945.	ГОСТ 20489	Материалы текстильные и изделия из них			Суммарное тепловое сопротивление	
6946.	ГОСТ Р 55858	Материалы текстильные и изделия из них			Суммарное тепловое сопротивление	
6947.	ГОСТ 12.4.184	Ткани и материалы спецодежды, СИЗ рук и обуви			Стойкость к прожиганию	
6948.	ГОСТ 12.4.250 п.7.4	Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла			Стойкость к прожиганию (ГОСТ 12.4.184 с изменением)	
6949.	ГОСТ 12.4.304 (ИСО 9150:1988) взамен ГОСТ Р 12.4.237 (ИСО 9150:1988)	Материалы, используемые для защитной одежды			Устойчивость к воздействию искр и брызг расплавленного металла	
6950.	ГОСТ 29104.14	Ткани технические			Термостойкость	
6951.	ГОСТ 19616	Материалы текстильные, ткани и трикотажные полотна			Удельное поверхностное электрическое сопротивление	
6952.	ГОСТ 12023	Материалы текстильные и изделия из них				
6953.	Пункты 4-9				Толщина	
6954.	Приложение 1				Толщина	
6955.	ГОСТ 19204	Полотна текстильные и штучные			Несминаемость	

1	2	3	4	5	6	7
		изделия				
6956.	ГОСТ 15978	Полотна текстильные			Осыпаемость	
6957.	ГОСТ 3814	Полотна текстильные			Осыпаемость	
6958.	ГОСТ 14326	Ткани текстильные			Пиллингуемость	
6959.	ГОСТ 10550	Материалы текстильные, полотна				
6960.	раздел 1, 3				Отбор проб и подготовка к испытанию	
6961.	п.4.1, п.5.1				Жесткость	
6962.	п.4.2, п.5.2				Жесткость	
6963.	п.4.3, п.5.3				Жесткость	
6964.	ГОСТ Р ИСО 12947-1	Материалы и изделия текстильные			Устойчивость к истиранию	
6965.	ГОСТ Р ИСО 12947-2	Материалы и изделия текстильные			Момент разрушения при истирании	
6966.	ГОСТ Р ИСО 12947-3	Материалы и изделия текстильные			Потеря массы при истирании	
6967.	ГОСТ Р ИСО 12947-4	Материалы и изделия текстильные			Оценка изменения внешнего вида при истирании	
6968.	ГОСТ 12807	Изделия швейные			Классификация стежков, строчек и швов	
6969.	ГОСТ 4103	Изделия швейные			Контроль качества	
6970.	ГОСТ 12.4.031	Средства индивидуальной защиты			Сортность	
6971.	ГОСТ 29122	Средства индивидуальной защиты			Требования к стежкам, строчкам и швам	
6972.	ГОСТ 20010	Перчатки резиновые технические				
6973.	п.3.1				Линейные размеры	
6974.	п.3.1				Толщина стенки перчатки	
6975.	п.3.2				Внешний вид	
6976.	п.3.2				Наличие отверстий	
6977.	п.3.2				Внешневидовые отклонения	

1	2	3	4	5	6	7
6978.	п.3.2				Диаметр пузырей	
6979.	п.3.2				Высота включений коагулюма	
6980.	п.3.3				Условная прочность при растяжение	
6981.	п.3.3				Относительное удлинение при разрыве	
6982.	п.3.3				Относительное остаточное удлинение после разрыва	
6983.	п.3.3				Сопротивление разрыву	
6984.	п.3.4				Кислопроницаемость	
6985.	п.3.4				Щелочепроницаемость	
6986.	п.3.5				Изменение массы образца после воздействия агрессивных сред	
6987.	ГОСТ 3	Перчатки хирургические резиновые				
6988.	Раздел 2				Отбор образцов	
6989.	п.3.1				Размеры	
6990.	п.3.2				Толщина	
6991.	п.3.3				Внешний вид и отсутствие дефектов	
6992.	п.3.4				Герметичность	
6993.	п.3.5				Стойкость к четырехкратной обработке и старению	
6994.	п.3.6				Физико-механические показатели до и после четырехкратной обработки и старения	
6995.	ГОСТ Р 52238	Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые				
6996.	Раздел 5				Отбор проб	
6997.	п.6.1				Размеры, толщина	
6998.	п.6.2, приложение А				Герметичность	

1	2	3	4	5	6	7
6999.	п.6.3				Прочностные характеристики	
7000.	ГОСТ Р 52239	Перчатки медицинские диагностические одноразовые				
7001.	Раздел 5				Отбор проб	
7002.	п.6.1				Размеры, толщина	
7003.	п.6.2, приложение А				Герметичность	
7004.	п.6.3				Прочностные характеристики	
7005.	ГОСТ 32275	Перчатки медицинские анатомические одноразовые				
7006.	Раздел 5				Отбор проб	
7007.	п.7.3.2				Длина перчатки	
7008.	п.7.3.3				Ширина ладони	
7009.	ГОСТ ISO 25518 п.3.3, п.4, приложение А	Перчатки резиновые одноразовые общего назначения			Герметичность	
7010.	ГОСТ 3816 (ИСО 811)	Полотна текстильные				
7011.	п.1				Отбор проб	
7012.	п.2				Влажность	
7013.	п.3				Гигроскопичность	
7014.	п.4				Влагоотдача	
7015.	п.5				Капиллярность	
7016.	п.6, приложение 2				Водоупорность	
7017.	п.7				Водопоглощение	
7018.	ГОСТ 30383 п.3.1	Изделия трикотажные детские бельевые			Гигроскопичность	
7019.	ГОСТ 29104.11	Ткани технические			Капиллярность	
7020.	ГОСТ Р 50810	Материалы текстильные			Воспламеняемость	
7021.	ГОСТ 11027	Ткани и штучные изделия х/б махровые и вафельные				
7022.	п.5.9				Капиллярность (дополнение)	
7023.	п.5.10				Водопоглощение	

1	2	3	4	5	6	7
7024.	ГОСТ ISO 3071	Материалы текстильные			pH водного экстракта	
7025.	ГОСТ 32078	Меховые шкурки, овчины и меховые изделия			Температура сваривания	
7026.	ГОСТ 32165	Меховые шкурки, овчины и меховые изделия			pH водной вытяжки	
7027.	ГОСТ 31280	Меха и меховые изделия, кожа и изделия из кожи				
7028.	п.3.2				Массовая доля свободного формальдегида	
7029.	п.3.4				Массовая доля водовымываемого хрома(VI)	
7030.	п.3.6				Содержание общего хрома	
7031.	ГОСТ 32079	Меховые шкурки, овчины и меховые изделия			Устойчивость окраски к трению	
7032.	ГОСТ 32090 п.4.1	Меховые шкурки, овчины и меховые изделия			Массовая доля оксида хрома (III)	
7033.	ГОСТ 33267	Меховые шкурки, овчины и меховые изделия				
7034.	п.4.2.1, п.4.2.2				Подготовка к испытанию	
7035.	п.4.2.3				Толщина кожевенной ткани	
7036.	п.4.3.1				Разрывная нагрузка Предел прочности при растяжении Относительное удлинение при разрыве Относительное полное удлинение при заданном напряжении Относительное остаточное удлинение	
7037.	п.4.3.2				Разрывная нагрузка Предел прочности при растяжении Относительное удлинение при разрыве	

1	2	3	4	5	6	7
					Относительное полное удлинение при заданном напряжении Относительное остаточное удлинение	
7038.	ГОСТ 33266	Меховые шкурки, овчины и меховые изделия			Массовая доля несвязанных жировых веществ	
7039.	ГОСТ 33265	Меховые шкурки, овчины и меховые изделия			Светостойкость окраски	
7040.	ГОСТ 1821 п.3.12	Овчина шубная выделанная			Устойчивость пленочного покрытия к сухому и мокрому трению	
7041.	ГОСТ ISO 17226-1	Кожа и изделия из кожи			Содержание формальдегида	
7042.	ГОСТ ISO 17226-2	Кожа и изделия из кожи			Содержание формальдегида	
7043.	ГОСТ ISO 17226-3	Кожа и изделия из кожи			Содержание формальдегида	
7044.	СТБ ISO 17226-1	Кожа и изделия из кожи			Содержание формальдегида	
7045.	СТ РК ИСО 17226-1	Кожа и изделия из кожи			Содержание формальдегида	
7046.	СТ РК ИСО 17226-2	Кожа и изделия из кожи			Содержание формальдегида	
7047.	ГОСТ ISO 17075	Кожа и изделия из кожи			Массовая доля водовымываемого хрома(VI)	не менее 3 мг/кг
7048.	ГОСТ ISO 11644	Кожа и изделия из кожи			Адгезия отделочного покрытия	
7049.	ГОСТ ISO 20433	Кожа и изделия из кожи			Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	
7050.	ГОСТ ISO 17229	Кожа и изделия из кожи			Пароемкость	
7051.	ГОСТ ISO 17236	Кожа и изделия из кожи			Остаточное удлинение	
7052.	ГОСТ ISO 2419	Кожа и изделия из кожи			Подготовка и кондиционирование проб	
7053.	ГОСТ ISO 2589	Кожа и изделия из кожи			Толщина	
7054.	ГОСТ Р ИСО 3376	Кожа и изделия из кожи			Предел прочности Относительное удлинение при указанной нагрузке Удлинение при разрыве	
7055.	ГОСТ ISO 3378	Кожа и изделия из кожи			Растрескивание лицевого слоя при изгибе	

1	2	3	4	5	6	7
					Показатель прочности лицевого слоя	
7056.	ГОСТ 32076	Кожа и изделия из кожи			Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	
7057.	ГОСТ 30835 (ИСО 11641-1993)	Кожа и изделия из кожи			Устойчивость окраски к «поту»	
7058.	ГОСТ Р ИСО 11641	Кожа и изделия из кожи			Устойчивость окраски к «поту»	
7059.	ГОСТ Р 54591	Кожа и мех, изделия из кожи и меха			Содержание водовымываемого хрома(VI)	
7060.	ГОСТ 939	Кожа для верха обуви				
7061.	Приложение 2				Толщина в стандартной точке	
7062.	Приложение 6				Адгезия покрывной пленки к сухой и мокрой коже	
7063.	ГОСТ 10656	Кожа для низа обуви			Истирание во влажном состоянии	
7064.	ГОСТ 13868	Кожа хромовая для верха обуви			Устойчивость покрытия к многократному изгибу	
7065.	ГОСТ 13869	Кожа хромовая для верха обуви			Устойчивость покрытия к мокрому трению	
7066.	ГОСТ Р 53243	Кожа для мебели				
7067.	приложение В				Устойчивость окраски к каплям воды	
7068.	приложение Г				Устойчивость покрытия к низким тепературам	
7069.	ГОСТ 938.1	Кожа			Содержание влаги	
7070.	ГОСТ 938.2 разделы 1-5	Кожа			Содержание золы	
7071.	ГОСТ 938.4	Кожа			Определение расчетных показателей химического состава	
7072.	ГОСТ 938.5	Кожа			Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями	
7073.	ГОСТ 938.8	Кожа			pH хлоркалиевой вытяжки	
7074.	ГОСТ 938.11 разделы 1-5, приложение 1	Кожа			Предел прочности при растяжение Удлинение при заданном напряжение	

1	2	3	4	5	6	7
					Удлинение при разрыве Остаточное удлинение при заданном напряжении Напряжение и удлинение при появлении трещин лицевого слоя Условной модкуль упругости Жесткость	
7075.	ГОСТ 938.13	Кожа			Масса и линейные размеры	
7076.	ГОСТ 938.15 разделы 1-5	Кожа			Толщина	
7077.	ГОСТ 938.19	Кожа			Сопротивление раздиранию (максимальное) Среднее сопротивление раздиранию Средняя нагрузка при раздирании	
7078.	ГОСТ 938.29	Кожа			Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	
7079.	ГОСТ 938.29	Кожа			Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	
7080.	ГОСТ 938.24	Кожа			Влагоемкость	
7081.	ГОСТ 938.25	Кожа			Температура сваривания	
7082.	ГОСТ 32089	Кожа			pH водной вытяжки	
7083.	СТБ 2132	Изделия из кожи			Определение применяемых материалов (состав сырья)	0-99,9%
7084.	ГОСТ 28754	Ремни поясные и для часов				
7085.	Раздел 3				Отбор проб	
7086.	п.4.3				Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	
7087.	ГОСТ 28846	Перчатки и рукавицы, предназначенные для использования в быту (в том числе для активного отдыха)				
7088.	Раздел 3				Отбор проб	
7089.	п.4.2				Размеры	

1	2	3	4	5	6	7
7090.	п.4.3				Прочность швов	
7091.	п.4.4				Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	
7092.	ГОСТ 18276.2	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства				
7093.	п.1				Отбор проб	
7094.	п.3.3				Влажность	
7095.	ГОСТ 18276.1	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства				
7096.	п.3.2, п.4.1				Число ворсовых петель или пучков	
7097.	п.3.3, п.4.2				Высота ворса	
7098.	ГОСТ 30878	Текстильные напольные покрытия			Удельное поверхностное электрическое сопротивление	
7099.	ГОСТ 30877	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства				
7100.	п.5.2				Запах плесени	
7101.	п.5.3				Напряженность электростатического поля	
7102.	ГОСТ 32088	Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые напольные			Определение характеристик при воспламеняемости	
7103.	ГОСТ 14217	Материалы текстильные. Покрытия напольные			Прочность закрепления ворса	
7104.	ГОСТ Р ИСО 3018	Покрытия текстильные напольные			Размеры	
7105.	ГОСТ 12.4.151	Носки защитные для специальной обуви			Ударная прочность Внутренний зазор безопасности	
7106.	ГОСТ 12.4.162	Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических				

1	2	3	4	5	6	7
		воздействий				
7107.	п.3.1				Отбор проб	
7108.	п.3.2				Внешний вид	
7109.	п.3.3				Линейные размеры	
7110.	п.3.4				Ударная прочность носочной части	
7111.	п.3.5				Амортизация удара защитных элементов	
7112.	п.3.8				Гибкость	
7113.	п.3.9				Масса	
7114.	п.3.11				Коэффициент трения скольжения	
7115.	ГОСТ Р ИСО 13287	Обувь специальная			Коэффициент трения скольжения	
7116.	ГОСТ 28735	Обувь			Масса	
7117.	ГОСТ 12.4.177	Средства индивидуальной защиты ног от прокола			Сопротивление сквозному проколу	
7118.	ГОСТ 270	Резина			Прочность при растяжении	
7119.					Относительное удлинение при разрыве	
7120.					Условное напряжение при заданном удлинение	
7121.					Истинное напряжение при заданном удлинение	
7122.					Истинная прочность	
7123.	ГОСТ 262	Резина			Сопротивление раздиру	
7124.	ГОСТ 269					
7125.	Раздел 1				Отбор проб	
7126.	Раздел 2,3				Условия проведения испытаний и обработка результатов	
7127.	ГОСТ 9134	Кожаная обувь гвоздевого, винтового, деревянно-шпилечного, прошивного, рантового, доппельного,			Прочность крепления деталей низа	

1	2	3	4	5	6	7
		сандального, клеепрошивного и строчечно-клеепрошивного (типа опанок) крепления				
7128.	ГОСТ 9292	Обувь с верхом из натуральной, искусственной и синтетической кожи, текстиля, с комбинированным верхом клеевого, литьевого, котловой и прессовой вулканизации и комбинированных методов крепления, а также накладок и подметок			Прочность крепления подошвы	
7129.	ГОСТ 9290	Обувь			Прочность шва деталей верха	
7130.					Коэффициент прочности шва деталей верха	
7131.	ГОСТ 263	Резина и резиновые изделия			Твердость по Шору А	
7132.	ГОСТ ISO 17700	Обувь			Устойчивость окраски к трению	
7133.	ГОСТ 12.4.083	Материалы для подошв и формованные подошвы для специальной обуви			Коэффициент трения скольжения	
7134.	ГОСТ ISO 20872 пункты 4-7	Обувь			Прочность на разрыв подошвы	
7135.	ГОСТ 12.4.165	Обувь специальная кожаная			Коэффициент снижения прочности крепления от воздействия агрессивных сред	
7136.	ГОСТ 12.4.138	Обувь специальная кожаная			Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа от воздействия повышенных температур	
7137.	ГОСТ 426	Резина и резиновые изделия			Сопротивление истиранию	
7138.	ГОСТ 267 раздел 1	Резина			Отбор проб	
7139.	п.2.1				Плотность	
7140.	п.2.3				Плотность	
7141.	ГОСТ 126	Галоши резиновые клееные				

1	2	3	4	5	6	7
7142.	п.4.1				Внешний вид	
7143.	п.4.2				Толщина	
7144.	п.4.3				Высота задника	
7145.	п.4.4				Сопротивление истиранию	
7146.	п.4.5				Прочность при разрыве передней и задней частей борта	
7147.	п.4.6				Прочность связи верха с задником	
7148.	п.4.7				Прочность связи верха с подошвенной резиной	
7149.	п.4.9				Водонепроницаемость	
7150.	ГОСТ 5375	Сапоги резиновые формовые				
7151.	п.4.1				Внешний вид	
7152.	п.4.2				Высота сапог	
7153.	п.4.3				Ширина голенища и надставки	
7154.	п.4.4				Толщина сапог и надставки	
7155.	п.4.5				Водонепроницаемость	
7156.	п.4.7				Кислотощелочестойкость	
7157.	п.4.8				Сопротивление истиранию	
7158.	п.4.10				Линейные измерения	
7159.	п.4.11				Масса	
7160.	ГОСТ 6410	Ботинки, сапожки и туфли резиновые и резинотекстильные клееные				
7161.	п.4.1				Размеры и внешний вид	
7162.	п.4.2				Высота каблука	
7163.	п.4.3				Высота	
7164.	п.4.4				Толщина	
7165.	п.4.5				Условная прочность, относительное удлинение, относительная остаточная деформация	

1	2	3	4	5	6	7
7166.	п.4.6				Сопротивление истиранию	
7167.	п.4.7.				Прочность связи между слоями	
7168.	п.4.9				Водонепроницаемость	
7169.	ГОСТ 26362	Обувь				
7170.	п.4.2, п.5.2				Водопроницаемость	
7171.	п.4.3, п.5.2				Намокаемость	
7172.	ГОСТ Р ИСО 20869	Обувь			Содержание водорастворимых веществ	
7173.	ГОСТ 6768	Резина и прорезиненная ткань			Прочность связи между слоями	
7174.	ГОСТ 9136	Обувь			Прочность крепления каблука и набойки	
7175.	ГОСТ 26431	Обувь спортивная			Прочность крепления втулки	
7176.	ГОСТ 9155	Обувь спортивная резиновая и резинотекстильная				
7177.	п.2				Отбор проб	
7178.	п.3.1				Внешний вид, линейные размеры	
7179.	п.3.2				Толщина	
7180.	п.3.3				Условная прочность, относительны удлинение	
7181.	п.3.4				Сопротивление истиранию	
7182.	п.3.5				Прочность связи между слоями	
7183.	ГОСТ 14037	Обувь с текстильным верхом с резиновыми приформованными обсоюзками и подошвами				
7184.	п.3				Отбор проб	
7185.	п.4.1				Внешний вид	
7186.	п.4.2				Толщина	
7187.	п.4.3				Высота обуви	
7188.	п.4.5				Сопротивление истиранию	
7189.	п.4.6				Размеры	

1	2	3	4	5	6	7
7190.	ГОСТ 12.4.072	Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий				
7191.	п.3				Отбор проб	
7192.	п.4.2				Высота	
7193.	п.4.3				Ширина голенища и надставки	
7194.	п.4.4				Толщина	
7195.	п.4.9				Величина внутреннего безопасного зазора в носочной части	
7196.	п.4.10				Показатели внешнего вида	
7197.	п.4.11				Масса	
7198.	п.4.12				Длина ударозащитного подноска	
7199.	ГОСТ Р 54592	Обувь				
7200.	п.6.1, п.7				Высота обуви и ее деталей	
7201.	п.6.2, п.7				Длина обуви и ее деталей	
7202.	п.6.3, п.7				Ширина деталей в обуви	
7203.	п.6.4, п.7				Отклонение от оси симметрии	
7204.	п.6.5, п.7				Толщина деталей	
7205.	ГОСТ 12265	Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров				
7206.	п.4.2				Высота	
7207.	п.4.3				Ширина голенища	
7208.	п.4.4				Толщина	
7209.	п.4.9				Масса	
7210.	ГОСТ 1059	Обувь валяная				
7211.	п.1.				Отбор проб	
7212.	п.2.1				Линейные размеры и толщина	
7213.	п.2.2				Масса	

1	2	3	4	5	6	7
7214.	п.2.3				Влажность	
7215.	п.2.5				Объемная масса	
7216.	п.2.6				Массовая доля свободной серной кислоты	
7217.	п.2.7				Усадка после замачивания	
7218.	п.2.8				Прочность крепления резиновой обсоюзки с валяной обувью	
7219.	ГОСТ 9718	Обувь всех видов			Гибкость	
7220.	ГОСТ 9135	Обувь всех видов			Общая деформация подноска и задника обуви Остаточная деформация подноска и задника обуви	
7221.	РД 17-06-036-90	Обувь				
7222.	п.2.1, п.3				Высота обуви и ее деталей	
7223.	п.2.2, п.3				Длина готовой обуви и ее деталей	
7224.	п.2.3, п.3				Ширина деталей	
7225.	п.2.4, п.3				Отклонение от оси симметрии	
7226.	п.2.5, п.3				Толщина деталей	
7227.	ГОСТ 26165 п.6.9	Детская обувь			Внешний вид	
7228.	СТБ 1142	Обувь			Линеные размеры	
7229.	ГОСТ ISO 2023	Обувь резиновая рабочая с подкладкой				
7230.	п.6.3				Герметичность ботинок	
7231.	приложение А				Толщина	
7232.	приложение С				Прочность шнурков при разрыве	
7233.	приложение D				Усилие при разрыве верха обуви	
7234.	ГОСТ Р ИСО 17697 метод В	Обувь			Прочность швов	
7235.	ГОСТ ISO 17700 метод А	Обувь			Устойчивость окраски к трению материала верха, подкладки и вкладных стелек	
7236.	ГОСТ ISO 17701	Обувь			Миграция красителя	

1	2	3	4	5	6	7
7237.	ГОСТ ISO 17706	Обувь			Прочность при разрыве Относительное удлинение при растяжении	
7238.	ГОСТ ISO 17708	Обувь			Прочность крепления подошвы	
7239.	ГОСТ Р ИСО 22652				Устойчивость к поту стелек, подкладок и вкладных стелек	
7240.	ГОСТ Р ИСО 17704	Обувь			Сопротивление истиранию	
7241.	ГОСТ 7926	Резина для низа обуви				
7242.	п.2.1				Внешний вид	
7243.	п.2.2				Маркировк, упаковка	
7244.	п.2.3				Линеыные размеры	
7245.	п.2.4.1				Отбор и подготовка проб	
7246.	п.2.4.2.3				Плотность	
7247.	п.2.4.3				Условная просность при растяжении Относительное удлинение при разрыве Отстаточная деформация после разрыва	
7248.	п.2.4.4				Твердость	
7249.	п.2.4.7				Сопротивление истиранию	
7250.	п.2.4.8				Сопротивлению раздиру	
7251.	п.2.4.9				Усадка	
7252.	п.2.4.10				Прочность склейки резины с тканью	
7253.	ГОСТ 18054	Материалы текстильные			Степень белизны	
7254.	ГОСТ 314	Войлок, детали из войлока, штучные войлочные изделия				
7255.	раздел 1				Отбор проб	
7256.	п.2.1а, п.2.1				Линеыне размеры	
7257.	п.2.2				Влажность	
7258.	п.2.4				Масса 1 м2	

1	2	3	4	5	6	7
7259.	п.2.5				Плотность	
7260.	п.2.6				Массовая доля свободной серной кислоты	
7261.	п.2.7				Массовая доля нешерстяных волокон	
7262.	п.2.8				Массовая доля растительных примесей	
7263.	п.2.9				Массовая доля минеральных примесей вместе с золой от растительных примесей	
7264.	п.2.10				Массовая доля свободной щелочи	
7265.	п.2.11				Предел прочнсоти на разрыв Удлинение при разрыве	
7266.	ГОСТ 28631	Сумки, чемоданы, портфели, ученические ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи				
7267.	Раздел 6				Отбор проб	
7268.	п.7.1				Внешний вид (наличие формоустойчивой спинки, наличие светоотражающих элементов)	
7269.	п.7.2				Линейные размеры	
7270.	п.7.3				Масса изделия	
7271.	п.7.4				Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	
7272.	п.7.5				Прочность шва	
7273.	п.7.5				Прочность крепления ручек и плечевых ремней	
7274.	ГОСТ 16218.1	Изделия текстильно-галантерейные			Линейные размеры	
7275.	ГОСТ 16218.2	Изделия текстильно-галантерейные			Линейная плотность и масса	
7276.	ГОСТ 16218.4	Изделия текстильно-			Плотность	

1	2	3	4	5	6	7
		галантерейные				
7277.	ГОСТ 16218.9	Изделия текстильно-галантерейные			Предельное растяжение Растяжимость при заданной нагрузке Упругость и остаточное удлинение	
7278.	ГОСТ 16218.5	Изделия текстильно-галантерейные			Разрывная нагрузка Разрывное удлинение при растяжении	
7279.	ГОСТ 16918 с изм. № 1,2,3	Полотно тюлевое и гардинное			Разрывная нагрузка Растяжимость при разрыве	
7280.	ГОСТ 4403	Ткани для сит из шелковых и синтетических нитей				
7281.	п.3.2				Внешний вид	
7282.	п.3.5				Разрывная нагрузка	
7283.	п.3.6				Линейный размер отверстия	
7284.	п.3.7				Количество отверстий на 1 см	
7285.	п.3.8				Коэффициент живого сечения	
7286.	ГОСТ 8541	Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах				
7287.	п.7.3				Растяжимость (дополнение)	
7288.	п.7.6, приложение Г				Контроль толщины шва	
7289.	ГОСТ 19712	Изделия трикотажные			Разрывные характеристики и растяжимость при нагрузках меньше разрывных	
7290.	ГОСТ 9176	Изделия трикотажные				
7291.	Раздел 2				Минимальная допустимая растяжимость шва	
7292.	Раздел 3				Число стежков в строчке и ширина шва	
7293.	Раздел 4				Длина нити в стежке	
7294.	ГОСТ ISO 2234	Тара транспортная наполненная		3919-3926	Штабелирование при статической	0-15кН

1	2	3	4	5	6	7
		и единичные грузы		4014 4501-4504 4415-4416	нагрузке	
7295.	ГОСТ 13903	Упаковка стеклянная		4420 4421 4804-4814 4817 4819	Термическая стойкость	до 1000С
7296.	ГОСТ Р 52898	Бутылки стеклянные для пищевой уксусной кислоты и пищевых уксусов		4821 4823 6305 6909 6911-6914		
7297.	п.7.1			7010 7011 7013 7017-7020	Внешний вид, цвет, Качество стекла и выработки	
7298.	п.7.3			7310 7323 7324 7326 7418 7607 7612 7615 7616 8113 8309 9603 9605 961517 8214 8215 8213	Размер пузырей и инородных включений, длина посечек	
7299.	п.7.4				Наличие загрязнений, несмываемых моющими средствами	
7300.	п.7.7				Овальность венчика и корпуса бутылок	
7301.	п.7.13				Кислотостойкость	
7302.	п.7.15				Угол наклона при соскальзывании бутылок	
7303.	ГОСТ 32686	Упаковка полимерная Бутылки из полиэтилентерефталата для				

1	2	3	4	5	6	7
		пищевых жидкостей				
7304.	п.8.2				Внешний вид	
7305.	п.8.3				Размеры	
7306.	п.8.4				Минимальная толщина стенки	
7307.	п.8.5				Масса	
7308.	п.8.6				Номинальная и полная вместимость	
7309.	п.8.7				Герметичность	
7310.	п.8.8				Стойкость к горячей воде	
7311.	п.8.9				Химическая стойкость	
7312.	п.8.10				Прочность на удар при свободном падении	
7313.	п.8.11				Сопротивление усилию сжатия	
7314.	ГОСТ 32736	Упаковка полимерная из комбинированных материалов				
7315.	п.8.1				Условия кондиционирования	
7316.	п.8.2				Внешний вид	
7317.	п.8.3				Размеры	
7318.	п.8.4				Масса	
7319.	п.8.5				Герметичность	
7320.	п.8.6				Прочность сварного шва	
7321.	п.8.7				Прочность закрепления печатного рисунка	0-100%
7322.	п.8.8				Определение крутящего момента при открывании	
7323.	п.8.9				Окисленность внутреннего полимерного покрытия	
7324.	ГОСТ 32626	Укупорочные средства полимерные				
7325.	п.9.1				Условия кондиционирования	
7326.	п.9.2				Внешний вид	

1	2	3	4	5	6	7
7327.	п.9.3				Размеры	
7328.	п.9.4				Масса	
7329.	п.9.5				Герметичность упаковки	
7330.	п.9.7				Стойкость к горячей обработке	0-100 С
7331.	п.9.8				Химическая стойкость	
7332.	п.9.9				Коробление	
7333.	п.9.10				Крутящий момент	
7334.	п.9.11				Количество полимерной пыли	
7335.	п.9.12				Объемный расход	
7336.	п.9.13				Адгезия лакокрасочного покрытия	
7337.	ГОСТ 24980	Упаковка стеклянная			Отбор и подготовка образцов к контролю Масса Полная и номинальная вместимость Отклонения формы тары -отклонения от параллельности торца венчика горловины относительно плоскости дна - отклонения от перпендикулярности вертикальной оси относительно плоскости дна -плоскостность (вогнутость) венчика горловины образца с широкой горловиной Размер -высота -наружный диаметр корпуса и диаметр венчика горловины тары -толщина стенки и дна высота швов и уголков на	

1	2	3	4	5	6	7
					корпусе -высота шва на торце венчика горловины образца	
7338.	ГОСТ 32131	Упаковка стеклянная				
7339.	п.7.1				Внешний вид	
7340.	п.7.1				Цвет бутылок	
7341.	п.7.2				Размеры пузырей, инородных включений и длина посечек	
7342.	п.7.6				Овальность корпуса бутылок и венчика горловины	
7343.	п.7.13				Сопротивление усилию сжатия бутылок	
7344.	п.7.15				Наличие защитно-упрочняющего покрытия	
7345.	п.7.16				Наличие загрязнений, несмываемых моющими средствами	
7346.	п.7.19				Устойчивость к воде	
7347.	ГОСТ 32674	Упаковка стеклянная				
7348.	п.7.1				Диаметр корпуса, овальность	
7349.	п.7.2				Диаметр венчика, овальность	
7350.	п.7.3				Толщина стенки и дна	
7351.	п.7.4				Высота шва и уголка	
7352.	п.7.5				Высота шва на торце венчика	
7353.	ГОСТ 32675	Упаковка стеклянная			Оценка соответствия. Правила отбора образцов. Общие требования	
7354.	ГОСТ 5717.1	Упаковка стеклянная				
7355.	п.7.1				Внешний вид	
7356.	п.7.1				Цвет банок и бутылок	
7357.	п.7.1				Дефекты внешнего вида	

1	2	3	4	5	6	7
7358.	п.7.2				Размеры пузырей, инородных включений, длина посечек	
7359.	п.7.8				Овальность корпуса и венчика горловины	
7360.	п.7.13				Термостойкость	
7361.	п.7.15				Сопротивление усилию сжатия банок при вертикальной нагрузке	
7362.	п.7.17				Наличие защитно-упрочняющего покрытия	
7363.	п.7.18				Наличие загрязнений, несмываемых моющими средствами	
7364.	ГОСТ Р 54470	Упаковка стеклянная				
7365.	п.7.1				Внешний вид	
7366.	п.7.1				Цвет банок и бутылок	
7367.	п.7.1				Дефекты внешнего вида	
7368.	п.7.8				Овальность корпуса и венчика горловины	
7369.	п.7.13				Термостойкость	
7370.	п.7.15				Сопротивление усилию сжатия банок при вертикальной нагрузке	
7371.	п.7.17				Наличие защитно-упрочняющего покрытия	
7372.	п.7.18				Наличие загрязнений, несмываемых моющими средствами	
7373.	п.7.19				Стойкость к кислоте	
7374.	ГОСТ 13903	Упаковка стеклянная			Термостойкость	
7375.	ГОСТ ISO 9008	Посуда и тара стеклянная			Вертикальность	
7376.	ГОСТ ISO 9009	Посуда и тара стеклянная			Высота и непараллельность венчика	
7377.	ГОСТ 15844	Упаковка стеклянная				
7378.	п.7.1				Внешний вид	

1	2	3	4	5	6	7
					Цвет	
7379.	п.7.1				Дефекты внешнего вида	
7380.	п.7.2				Размеры пузырей, инородных включений, длина посечек	
7381.	п.7.13				Термостойкость	
7382.	п.7.16				Наличие защитно-упрочняющего покрытия	
7383.	п.7.17				Наличие загрязнений, несмываемых моющими средствами	
7384.	п.7.18				Стойкость к кислоте	
7385.	ГОСТ ISO 9885	Упаковка стеклянная			Отклонение от плоскости укупорочной поверхности венчика	
7386.	ГОСТ Р 52617	Упаковка стеклянная				
7387.	п.7.1				Внешний вид Цвет	
7388.	п.7.1				Дефекты внешнего вида	
7389.	п.7.3				Размеры пузырей, инородных включений, длина посечек	
7390.	п.7.4				Наличие загрязнений, несмываемых моющими средствами	
7391.	п.7.7				Овальность корпуса и венчика горловины	
7392.	п.7.14				Стойкость к кислоте	
7393.	п.7.16				Наличие защитно-упрочняющего покрытия (угол соскальзывания)	
7394.	ГОСТ 32130	Упаковка стеклянная				
7395.	п.7.1				Внешний вид Цвет	
7396.	п.7.1				Дефекты внешнего вида	
7397.	п.7.2				Размеры пузырей, инородных включений, длина посечек	

1	2	3	4	5	6	7
7398.	п.7.7				Овальность корпуса и венчика горловины	
7399.	п.7.12				Термостойкость	
7400.	п.7.15				Наличие защитно-упрочняющего покрытия	
7401.	п.7.16				Наличие несмываемых загрязнений	
7402.	п.7.17				Стойкость к кислоте	
7403.	ГОСТ 51968	Упаковка стеклянная				
7404.	п.7.1				Внешний вид	
7405.	п.7.1				Дефекты внешнего вида	
7406.	п.7.2				Размеры пузырей, инородных включений, длина посечек	
7407.	п.7.4				Размеры	
7408.	п.7.5				Термическая стойкость Термоизоляционные свойства	0-1000С
7409.	п.7.6				Плотность укупоривания	
7410.	п.7.7				Прочность крепления ремня	
7411.	п.7.8				Устойчивость	
7412.	ГОСТ 51969	Упаковка стеклянная				
7413.	п.7.1				Внешний вид, цвет Дефекты внешнего вида	
7414.	п.7.2				Размеры изделий	
7415.	п.7.2				Овальность края изделий	
7416.	п.7.2				Разнотолщинность	
7417.	п.7.2				Зазоры между крышкой и корпусом изделия	
7418.	п.7.2				Провисание ручек изделия	
7419.	п.7.3				Размеры пузырей, инородных включений, длина посечек	
7420.	п.7.4				Прочность ручек	
7421.	ГОСТ 30288	Упаковка стеклянная			Общие положения по	

1	2	3	4	5	6	7
					безопасности, маркировке и ресурсосбережению	
7422.	ГОСТ Р 52898	Упаковка стеклянная				
7423.	п.7.1				Внешний вид Качество стекла и выработки Цвет	
7424.	п.7.1				Дефекты внешнего вида	
7425.	п.7.3				Размеры пузырей, инородных включений, длина посечек	
7426.	п.7.4				Наличие несмываемых загрязнений	
7427.	п.7.7				Овальность корпуса и венчика горловины	
7428.	п.7.13				Кислотостойкость	
7429.	п.7.15				Наличие защитно-упрочняющего покрытия (угол соскальзывания)	
7430.	ГОСТ 5541	Корковые укупорочные средства				
7431.	п.7.1				Количество укупорочных средств в партии	
7432.	п.7.2				Внешний вид	
7433.	п.7.3				Условия кондиционирования	
7434.	п.7.4				Размеры пробок, гранул	
7435.	п.7.5				Влажность	
7436.	п.7.6				Стойкость при кипячении	
7437.	п.7.7				Предел прочности при кручении	
7438.	п.7.8				Масса	
7439.	п.7.9				Кажущаяся плотность	
7440.	п.7.11				Капиллярность	
7441.	п.7.12				Количество пробковой пыли натуральных, кольматированных, агломерированных и сборных пробок	

1	2	3	4	5	6	7
7442.	п.7.13				Количество остаточного окислителя	
7443.	ГОСТ 7730	Упаковка полимерная Пленка целлюлозная				
7444.	п.3.1				Отбор проб	
7445.	п.3.2				Внешний вид	
7446.	п.3.3				Плотность намотки	
7447.	п.3.4				Ширина пленки	
7448.	п.3.5				Разрушающее напряжение при растяжении	
7449.	п.3.5				Относительное удлинение при разрыве	
7450.	п.3.6				Массовая доля влаги лакированной пленки	
7451.	п.3.7				Водостойкость лакового покрытия	
7452.	п.3.10				Поверхностная плотность пленки	
7453.	п.3.11				Поверхностная плотность лакового покрытия	
7454.	п.3.12				Массовая доля влаги Массовая доля пластификатора нелакированной пленки	
7455.	п.3.13				Пробоподготовка для определения гигиенических показателей	
7456.	ГОСТ 22648	Упаковка полимерная				
7457.	п.1				Пробоподготовка	
7458.	п.2				Органолептические показатели водной вытяжки	0-5 баллов
7459.	ГОСТ Р ИСО 9727-1	Корковые укупорочные средства				
7460.	п.7.1				Диаметр	
7461.	п.7.2				Длина	
7462.	п.8.3				Овальность	

1	2	3	4	5	6	7
7463.	ГОСТ Р ИСО 9727-3	Корковые укупорочные средства			Содержание влаги (влажность)	
7464.	ГОСТ Р ИСО 9727-7	Корковые укупорочные средства			Количество остаточной пыли	
7465.	ГОСТ 9998	Изделия хозяйственного назначения, посуда из пластмасс и полимерных материалов Пленки ПВХ				
7466.	п.4.1				Внешний вид,	
7467.	п.4.1				Дефекты внешнего вида	
7468.	п.4.1				Стянутость кромки Линейные размеры дефектов	
7469.	п.4.2				Масса рулона	
7470.	п.4.3				ширина пленки	
7471.	п.4.4				Длина пленки	
7472.	п.4.5				Толщина пленки	
7473.	п.4.6				Отбор проб	
7474.	п.4.7				Условия кондиционирования	
7475.	п.4.9				Прочность при растяжении	
7476.	п.4.9				Относительное удлинение при разрыве	
7477.	п.4.10				Жесткость пленки	
7478.	п.4.14				Устойчивость окраски и печати к сухому и мокрому трению	
7479.	п.4.15				Сопротивление раздиру	
7480.	п.4.19				Миграция пластификатора	
7481.	ГОСТ 10354	Изделия хозяйственного назначения, посуда из пластмасс и полимерных материалов Пленка полиэтиленовая				
7482.	п.5.1				Отбор проб	
7483.	п.5.1а				Смещение пленки по торцу рулона	
7484.	п.5.2				Толщина пленки	

1	2	3	4	5	6	7
7485.	п.5.3				Ширина пленки	
7486.	п.5.4				Длина пленки	
7487.	п.5.5				Внешний вид	
7488.	п.5.6				Прочность при растяжении	
7489.	п.5.6				Относительное удлинение при разрыве	
7490.	п.5.9				Пробоподготовка для гигиенических показателей	
7491.	п.5.10				Цвет и прозрачность дистиллированной воды после выдержки в ней пленки	
7492.	ГОСТ 12302	Упаковка из комбинированных материалов. Пакеты				
7493.	п.9.2				Внешний вид Дефекты внешнего вида	
7494.	п.9.3				Размер пакета Ширина швов Смещение рисунка и цветов краски	
7495.	п.9.4				Толщина пленки	
7496.	п.9.5				Прочность сварных швов	
7497.	п.9.7				Герметичность сварных швов	
7498.	п.9.9				Прочность пакета с ручками	
7499.	п.9.10				Слипание внутренних поверхностей	
7500.	п.9.11				Качество нанесения печати	
7501.	ГОСТ 12998	Изделия хозяйственного назначения, посуда из пластмасс и полимерных материалов Пленка полистирольная				
7502.	п.5.1				Отбор проб	
7503.	п.5.2				Толщина пленки	
7504.	п.5.3				ширина пленки	

1	2	3	4	5	6	7
7505.	п.5.4				Длина пленки	
7506.	п.5.5				Внешний вид	
7507.	п.5.6				Условия кондиционирования	
7508.	п.5.7				Прочность при растяжении	
7509.	п.5.7				Относительное удлинение при разрыве	
7510.	п.5.8				Усадка пленки	
7511.	ГОСТ 14236	Пленки полимерные			Испытание на растяжение	
7512.	ГОСТ 11262	Пластмассы			Испытание на растяжение	
7513.	ГОСТ 16398	Пленка винипластовая каландрированная				
7514.	п.5.1				Отбор проб	
7515.	п.5.2				Ширина полотна	
7516.	п.5.2				Смещение слоев пленки по торцу	
7517.	п.5.2				Масса рулона	
7518.	п.5.3				Внешний вид	
7519.	п.5.5				Прочность при растяжении	
7520.	п.5.5				Относительное удлинение при разрыве	
7521.	п.5.6				Усадка	
7522.	п.5.7				Хрупкость	
7523.	ГОСТ 17811	Изделия хозяйственного назначения, посуда из пластмасс и полимерных материалов Мешки полиэтиленовые для химической продукции				
7524.	п.4.2				Размеры мешков	
7525.	п.4.2				Толщина пленки	
7526.	п.4.3				Прочность при растяжении	
7527.	п.4.4				Число сбрасываний, выдерживаемых мешком без	

1	2	3	4	5	6	7
					разрыва	
7528.	п.4.5				Качество нанесения надписей и рисунков	
7529.	п.4.6				Слипание внутренних поверхностей	
7530.	ГОСТ 19360	Изделия хозяйственного назначения, посуда из пластмасс и полимерных материалов Мешки-вкладыши пленочные				
7531.	п.4.2				Размеры мешка	
7532.	п.4.3				Толщина пленки	
7533.	п.4.4				Прочность при растяжении швов	
7534.	ГОСТ 17035	Изделия хозяйственного назначения, посуда из пластмасс и полимерных материалов			Толщина пленок и листов	
7535.	ГОСТ 24234	Изделия хозяйственного назначения, посуда из пластмасс и полимерных материалов Пленка полиэтилентерефталатная				
7536.	п.5.1				Отбор проб	
7537.	п.5.2				Толщина	
7538.	п.5.3				Ширина	
7539.	п.5.4				Длина отрезков	
7540.	п.5.5				Смещение слоев пленки по торцам рулона	
7541.	п.5.7				Внешний вид, цвет	
7542.	п.5.8				Условия кондиционирования	
7543.	п.5.9				Прочность при разрыве	
7544.	п.5.9				Относительное удлинение при разрыве	

1	2	3	4	5	6	7
7545.	п.5.11				Усадка	
7546.	ГОСТ 21555	Изделия хозяйственного назначения, посуда из пластмасс и полимерных материалов			Стойкость к надрыву	
7547.	ГОСТ 25250	Изделия хозяйственного назначения, посуда из пластмасс и полимерных материалов Пленка ПВХ пищевая				
7548.	п.3.1				Отбор проб	
7549.	п.3.3				Внешний вид	
7550.	п.3.4				Ширина	
7551.	п.3.5				Прочность при растяжении	
7552.	п.3.7				Усадка	
7553.	п.3.10				Пробоподготовка вытяжек	
7554.	ГОСТ 25951	Изделия хозяйственного назначения, посуда из пластмасс и полимерных материалов Пленка полиэтиленовая термоусадочная				
7555.	п.5.1				Отбор проб	
7556.	п.5.2				Условия кондиционирования	
7557.	п.5.4				Ширина пленки	
7558.	п.5.4				Глубина фальцовки	
7559.	п.5.4				Длина пленки	
7560.	п.5.4				Площадь	
7561.	п.5.4а, п.5.4.1а				Пробоподготовка вытяжек	
7562.	п.5.5				Усадка	
7563.	п.5.6				Внешний вид	
7564.	п.5.7				Прочность при растяжении	
7565.	п.5.7				Относительное удлинение при разрыве	

1	2	3	4	5	6	7
7566.	п.5.9				Плотность намотки пленки в рулоне	
7567.	п.5.9				Смещение пленки по торцу рулона	
7568.	ГОСТ 32179	Укупорочные средства			Общие положения по безопасности, маркировке и правилам приемки	
7569.	ГОСТ 25749	Металлические укупорочные средства Крышки металлические винтовые				
7570.	п.9.1				Внешний вид крышек и уплотнительных прокладок	
7571.	п.9.1.1				Качество выполнения рисунка и текста	
7572.	п.9.2				Размер крышек	
7573.	п.9.3				Масса крышек	
7574.	п.9.4				Герметичность укупоривания	
7575.	п.9.5				Крутящий момент	
7576.	п.9.7				Химическая стойкость лакокрасочного покрытия	
7577.	п.9.8				Адгезия лакокрасочного покрытия	
7578.	п.9.9				Рельеф жесткости крышки	
7579.	ГОСТ 32521	Упаковка полимерная Мешки из полимерных пленок				
7580.	п.8.2				Внешний вид мешка и швов	
7581.	п.8.2				Дефекты внешнего вида	
7582.	п.8.4				Размеры	
7583.	п.8.5				Толщина пленки	
7584.	п.8.6				Прочность при растяжении сварного шва	
7585.	п.8.7				Прочность клеевого шва	
7586.	п.8.9				Слипание внутренних	

1	2	3	4	5	6	7
					поверхностей	
7587.	ГОСТ 32522	Упаковка полимерная Мешки тканые полипропиленовые				
7588.	п.9.2				Внешний вид мешка и швов	
7589.	п.9.2				Дефекты внешнего вида	
7590.	п.9.3				Размеры	
7591.	п.9.4				Выход ламинирующего слоя ткани мешка	
7592.	п.9.6				Разрывная нагрузка ткани	
7593.	п.9.8				Число стежков на 10см шва	
7594.	п.9.9				Сопротивление ударам при свободном падении	
7595.	ГОСТ 33756	Тара потребительская полимерная				
7596.	п.9.1.2				Условия кондиционирования	
7597.	п.9.2				Внешнего вида	
7598.	п.9.3				Геометрические размеры	
7599.	п.9.4				Толщина стенки	
7600.	п.9.5				Вместимость	
7601.	п.9.7.4				Герметичность	
7602.	п.9.8				Прочность на удар при свободном падении	
7603.	п.9.9				Прочность на сжатие	
7604.	п.9.10				Прочность ручек и прочность крепления ручек	
7605.	п.9.11				Стойкость к горячей воде	
7606.	п.9.12				Химическая стойкость	
7607.	п.9.13				Стойкость к растрескиванию	
7608.	п.9.15				Стойкость рисунка, нанесенного на тару	

1	2	3	4	5	6	7
7609.	п.9.16				Теплостойкость	
7610.	п.9.17				Прочность шарнирного соединения	
7611.	ГОСТ Р 51760	Тара потребительская полимерная				
7612.	п.9.1.2				Условия кондиционирования	
7613.	п.9.2				Внешнего вида	
7614.	п.9.3				Геометрические размеры	
7615.	п.9.4				Толщина стенки	
7616.	п.9.5				Вместимость	
7617.	п.9.6				Масса	
7618.	п.9.7.4				Герметичность	
7619.	п.9.8				Прочность на удар при свободном падении	
7620.	п.9.9				Прочность на сжатие	
7621.	п.9.10				Прочность ручек и прочность крепления ручек	
7622.	п.9.11				Стойкость к горячей воде	
7623.	п.9.12				Химическая стойкость	
7624.	п.9.13				Стойкость к растрескиванию	
7625.	п.9.15				Стойкость рисунка, нанесенного на тару	
7626.	п.9.16				Теплостойкость	
7627.	п.9.17				Прочность шарнирного соединения	
7628.	ГОСТ Р 50962	Посуда и столовые приборы из пластмасс, металла, стекла, стеклокерамики, картона и бумаги. Изделия по уходу за детьми санитарно-гигиенические, галантерейные из пластмасс				

1	2	3	4	5	6	7
7629.	п.5.1				Отбор проб	
7630.	п.5.2				Внешний вид	
7631.	п.5.3				Размеры	
7632.	п.5.4				Вместимость	
7633.	п.5.5				Стойкость к горячей воде	
7634.	п.5.6				Миграция красителя	
7635.	п.5.7				Химическая стойкость	
7636.	п.5.9				Коробление	
7637.	п.5.10				Стойкость к загрязнению	
7638.	п.5.11				Прочность крепления ручек	
7639.	п.5.12				Стойкость рисунка	
7640.	п.5.16				Перемещение дверок, ящиков, полок и направляющих планок	
7641.	п.5.17				Надежность запирания замков	
7642.	п.5.18				Стойкость рисунка флексографической печати к липкой ленте	
7643.	п.5.19				Стойкость мешка с ручками к нагрузке	
7644.	п.5.20				Прочность зажима	
7645.	п.5.22				Герметичность	
7646.	п.5.23				Разрывное усилие сварного шва для ручек	
7647.	п.5.24				Деформация крючка вешалки	
7648.	п.5.25				Жесткость подносов	
7649.	п.5.26				Герметичность крышек для консервирования	
7650.	п.5.27				Прочность канистр, бутылей и бутылочек	
7651.	п.5.28				Деформация ванночек	
7652.	ГОСТ Р 52620	Упаковка полимерная				

1	2	3	4	5	6	7
		Тара транспортная полимерная				
7653.	п.9.1.1				Внешний вид	
7654.	п.9.2				Геометрические размеры	
7655.	п.9.3				Минимальная толщина стенки	
7656.	п.9.4				Номинальная вместимость	
7657.	п.9.5				Масса	
7658.	п.9.8				Прочность на удар при свободном падении	
7659.	п.9.9				Прочность на сжатие (штабелирование)	
7660.	п.9.10				Прочность крепления ручек	
7661.	п.9.11				Химическая стойкость	
7662.	п.9.12				Теплостойкость	
7663.	ГОСТ 18425	Тара транспортная наполненная			Испытания на удар при свободном падении	
7664.	ГОСТ Р 51864	Тара			Прочность крепления ручек	
7665.	СТБ ГОСТ Р 51864	Тара			Прочность крепления ручек	
7666.	СТ РК ГОСТ Р 51864	Тара			Прочность крепления ручек	
7667.	ГОСТ 1760	Бумага Подпергамент				
7668.	п.9.4				Диаметр рулона, бобины Расстояние от кромки дол места склейки	
7669.	п.9.7				Относительная влагопрочность подпергамента	
7670.	п.9.8				Равномерность просвета, качество намотки и склейки, обрез кромки, количество склеек	
7671.	п.9.10				Жиростойкость поверхности	
7672.	ГОСТ 2226	Упаковка картонная и бумажная Мешки из бумаги и комбинированных материалов				

1	2	3	4	5	6	7
7673.	п.9.1				Внешний вид	
7674.	п.9.1, п.9.2				Качество швов	
7675.	п.9.2				Размеры	
7676.	п.9.3				Сопротивление ударам при свободном падении	
7677.	п.9.5				Разрушающее усилие клеевого шва	
7678.	ГОСТ 2228	Упаковка картонная и бумажная				
7679.	п.4.4				Масса полиэтиленового покрытия	
7680.	п.4.6				Водонепроницаемость	
7681.	п.4.7				Степень адгезии полиэтиленового покрытия	
7682.	ГОСТ 2635	Бумага Основа фотобумаги				
7683.	п.4.4				Впитываемость	
7684.	ГОСТ 6659	Картон				
7685.	п.4.3				Предел прочности при растяжении в среднем по двум направлениям	
7686.	п.4.4				Стрела прогиба	
7687.	ГОСТ 27015	Бумага и картон			Толщина Плотность Удельный объем	
7688.	ГОСТ 12057	Бумага и картон			Линейная деформация	
7689.	ГОСТ 13648.5	Картон			Впитываемость при полном погружении	
7690.	ГОСТ 30113	Бумага и картон			Белизна	
7691.	ГОСТ 30437	Целлюлоза			Белизна	
7692.	ГОСТ 32546	Бумага и картон			Отбор проб	
7693.	ГОСТ 6749	Бумага Бумага основа для обоев				

1	2	3	4	5	6	7
7694.	п.7.3				Диаметр рулона	
7695.	п.7.6				Относительное удлинение в машинном направлении (во влажном состоянии) Разрушающее усилие при растяжении в машинном направлении (во влажном состоянии)	
7696.	п.7.9				Линейная деформация	
7697.	п.7.10				Внешний вид Дефекты внешнего вида	
7698.	п.7.11				Ширина склеек и расстояние до места склейки	
7699.	ГОСТ 6810	Бумага Обои				
7700.	п.7.1				Отбор образцов	
7701.	п.7.2				Линейные размеры	
7702.	п.7.4				Разрушающее усилие во влажном состоянии (в машинном направлении)	
7703.	п.7.5				Устойчивость окраски к свету	
7704.	ГОСТ 8702	Бумага			Устойчивость окраски к свету	1-8 баллов
7705.	ГОСТ 12605	Бумага			Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (метод Кобба)	
7706.	ГОСТ 7247	Бумага				
7707.	п.9.3				Размеры	
7708.	п.9.4				Толщина	
7709.	п.9.7				Водостойкость	
7710.	п.9.8				Степень адгезии составляющего слоя комбинированного материала к бумаге	

1	2	3	4	5	6	7
7711.	п.9.9.2-9.9.4				Прочность сварного шва	
7712.	ГОСТ 9582	Бумага и картон			Жесткость при статическом изгибе	
7713.	ГОСТ 8049-62	Бумага			Степень проклейки	
7714.	ГОСТ 9142	Тара и изделия из картона и бумаги				
7715.	п.8.2				Внешний вид Комплектность Качество склеивания Качество сшивания	
7716.	п.8.3, п.8.5				Размеры	
7717.	п.8.4				Число двойных перегибов	
7718.	п.8.7, п.8.8				Качество печати	
7719.	ГОСТ ISO 2244	Тара транспортная наполненная			Прочность к удару на горизонтальной или наклонной плоскостях	
7720.	ГОСТ 18211 (ИСО 12048)	Тара транспортная			Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки	
7721.	ГОСТ 9569	Бумага			Внешний вид	
7722.	п.7.2				Привес парафина	
7723.	п.7.3				Паропроницаемость	
7724.	ГОСТ 9996	Материал переплетенный на бумажной основе				
7725.	п.3.1				Отбор образцов	
7726.	п.3.2				Внешний вид Пороки	
7727.	п.3.11				Влажность	
7728.	п.3.12				Отслаивание полимерного покрытия от бумаги	
7729.	ГОСТ 17073	Кожа искусственная			Толщина Масса 1 м2	
7730.	ГОСТ 13525.7	Бумага и картон			Влагопрочность	

1	2	3	4	5	6	7
7731.	ГОСТ 13525.19	Бумага и картон			Влажность	
7732.	ГОСТ 13199	Бумага и картон			Масса продукции площадью 1м2	
7733.	ГОСТ 33781	Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов				
7734.	п.9.1				Внешний вид, тип, исполнение	
7735.	п.9.3				Внутренние размеры	
7736.	п.9.4				Прочность корпуса, крышки по линиям сгиба	
7737.	п.9.5				Перпендикулярность линий сгиба и отреза	
7738.	п.9.6				Качество изготовления крышки	
7739.	п.9.7				Прочность крышки, соединенной с корпусом «шарнирно»	
7740.	п.9.8				Расстояние от первой скобы до верхнего края	
7741.	п.9.9				Загиб отделочного материала	
7742.	ГОСТ 13309	Бумага Тетради общие				
7743.	п.3.1				Внешний вид Обрез тетрадей Интенсивность линий	
7744.	п.3.2				Размеры, косина	
7745.	п.3.3				Отклонения между ближайшими линиями	
7746.	п.3.4-3.6				Толщина линий Расстояние между линиями Размеры клеток Угол наклона косой линии Ширина полей	
7747.	ГОСТ 34032	Тара и изделия из картона и бумаги				
7748.	п.8.2				Качество поверхности банок,	

1	2	3	4	5	6	7
					закатки донышек и крышек, внешнее оформление и намотка корпусов банок.	
7749.	п.8.3				Размеры	
7750.	п. 8.6				Влагопроницаемость	
7751.	п.8.6				Жиропроницаемость	
7752.	п.8.7				Прочность на сжатие	
7753.	п.8.8				Прочность на удар при свободном падении	
7754.	ГОСТ 13479	Банки картонные и комбинированные.				
7755.	п.4.1				Размеры	
7756.	п.4.3				Качество поверхности банок, закатки донышек и крышек, внешнее оформление и намотка корпусов банок.	
7757.	п. 4.4				Влагопроницаемость	
7758.	п.4.4				Жиропроницаемость	
7759.	п.4.6				Сопротивление аксиальному сжатию	
7760.	п.4.7				Прочность посадки дна и крышки	
7761.	ГОСТ ISO 287	Бумага и картон			Влажность	
7762.	ГОСТ 489	Бумага и картон			Внешний вид Дефекты внешнего вида	
7763.	ГОСТ Р ИСО 536	Бумага и картон			Масса 1 м2	
7764.	ГОСТ Р ИСО 534	Бумага и картон				
7765.	п.10.1, п.10.2				Толщина	
7766.	п.10.3				Плотность	
7767.	п.10.4				Удельный объем	
7768.	ГОСТ 12432	Бумага и картон				
7769.	п.4				Масса 1 м2	
7770.	п.5				Толщина	

1	2	3	4	5	6	7
7771.	п.6				Плотность	
7772.	ГОСТ 13525.2	Бумага и картон			Прочность на излом при многократных перегибах	
7773.	ГОСТ ИСО 1924-1	Бумага и картон			Прочность при растяжении	
7774.	ГОСТ 13525.1	Бумага и картон			Прочность на разрыв Удлинение при растяжении	
7775.	ГОСТ 30436	Бумага и картон			Прочность при растяжении	
7776.	ГОСТ 13525.3	Бумага и картон			Сопротивление раздиранию	
7777.	ГОСТ Р ИСО 11475	Бумага и картон			Белизна	1-100%
7778.	ГОСТ Р ИСО 11476	Бумага и картон			Белизна	1-100%
7779.	ГОСТ 22186	Бумага и картон			Толщина	
7780.	ГОСТ 12603	Бумага и картон			Поверхностная впитываемость капельным способом	
7781.	ГОСТ 12604	Бумага и картон			Впитываемость при полном погружении	
7782.	ГОСТ 12602	Бумага и картон			Капиллярная впитываемость.(метод Клемма)	
7783.	ГОСТ 7629	Бумага и картон			Массовая доля золы	
7784.	ГОСТ 13525.13	Бумага и картон			Жиропроницаемость	
7785.	ГОСТ 12523	Бумага и картон			pH водной вытяжки	1-14ед pH
7786.	ГОСТ 8434	Бумага и картон			Массовая доля мышьяка	—
7787.	ГОСТ 13346	Бумага и картон			Массовая доля свинца	—
7788.	ГОСТ 1341	Бумага и картон			Массовая доля веществ растворимых в щелочном растворе	—
7789.	ГОСТ 8874	Бумага и картон			Непрозрачность	0-100%
7790.	ГОСТ 13525.4	Бумага и картон			Сорность	
7791.	ГОСТ 30022.2	Бумага и картон			Стрела прогиба	
7792.	ГОСТ 10711	Бумага и картон			Разрушающее усилие при сжатии кольца	
7793.	ГОСТ 30758	Бумага и картон			Водостойкость клеевого соединения	

1	2	3	4	5	6	7
7794.	ГОСТ 30271	Бумага и картон			Жесткость при изгибе	
7795.	ГОСТ 30435	Бумага и картон			Жесткость при изгибе	
7796.	ГОСТ 22981	Бумага и картон			Сопротивление расслаиванию	
7797.	ГОСТ 8589	Бумага и картон				
7798.	п.4.3				Скручиваемость	
7799.	п.4.4				Слипаемость	
7800.	ГОСТ 13525.18	Бумага и картон			Промокаемость	
7801.	ГОСТ 20683	Бумага и картон			Сопротивление торцевому сжатию	
7802.	ГОСТ Р 9.316	Бумага и картон			Коррозионная стойкость покрытия	
7803.	ГОСТ 17339	Бумага и картон			Термины и определения	
7804.	ГОСТ 5981	Банки и крышки к ним металлические				
7805.	п.9.1				Размер	
7806.	п.9.2				Внешний вид Поверхность швов	
7807.	п.9.3				Вместимость	
7808.	п.9.4				Герметичность	
7809.	п.9.5				Качество отбортовки	
7810.	п.9.6				Качество уплотнительной пасты	
7811.	п.9.8 Приложение А				Стойкость лакокрасочного покрытия	
7812.	п.9.9 Приложение Б				Качество поперечного шва	
7813.	ГОСТ 18251	Бумага				
7814.	п.3.1				Условия кондиционирования	
7815.	п.3.3				Масса клеевого слоя	
7816.	п.3.4				Разрушающее усилие в машинном направлении	
7817.	п.3.5				Приклеиваемость	
7818.	ГОСТ 25439	Материалы упаковочные			Водопроницаемость при	

1	2	3	4	5	6	7
					гидростатическом давлении	
7819.	ГОСТ 33772	Упаковка картонная и бумажная				
7820.	п.9.2				Внешний вид	
7821.	п.9.3				Размер пакета	
7822.	п.9.3				ширина швов	
7823.	п.9.3				смещение рисунка и цветов краски	
7824.	п.9.4				Отклонение от параллельности	
7825.	п.9.4				Отклонение от перпендикулярности	
7826.	п.9.5 приложение Д				Прочность сварных швов пакета	
7827.	п.9.7				Сопротивление ударам при свободном падении	
7828.	п.9.8				Прочность пакета с ручками	
7829.	ГОСТ 21102	Бумага и картон				
7830.					Размеры	
7831.					Косина листа	
7832.	ГОСТ Р 51506	Упаковка картонная и бумажная Конверты почтовые				
7833.	п.8.1				Внешний вид (конструкция, оформление)	
7834.	п.8.2				Линейные размеры	
7835.	п.8.3				Прочность клеевых соединений	
7836.	п.8.4				Ширина клеевого слоя	
7837.	ГОСТ Р 52901	Упаковка картонная и бумажная Картон гофрированный для упаковки продукции				
7838.	п.7.3				Отбор проб	
7839.	п.7.3				Внешний вид	
7840.	п.7.5				Коробление	
7841.	п.7.6				Профиль высоты гофров	

1	2	3	4	5	6	7
7842.	п.7.7				Размеры гофров	
7843.	п.7.8				Удельное сопротивление разрыву с приложением разрушающего усилия вдоль гофров по линии рилевки после выполнения двойного перегиба на 1800 по линии рилевки	200-2500Н
7844.	ГОСТ Р 54463	Упаковка картонная и бумажная				
7845.	п.7.3				Внешний вид Комплектность Качество склеивания и сшивания	
7846.	п.7.6				Отклонения от размеров Требования к линиям сгиба Дефекты внешнего вида	
7847.	п.7.9				Художественное оформление и печать ящиков	
7848.	п.7.10				Соответствие цветов	
7849.	ГОСТ 18424	Упаковка			Прочность на удар при свободном падении	
7850.	ГОСТ 30090	Упаковка из текстильных материалов				
7851.	п.6.1				Отбор проб	
7852.	п.6.5				Линейные размеры	
7853.	п.6.6				Масса	
7854.	п.6.7				Число стежков на 10см шва	
7855.	п.6.7				Ширина шва	
7856.	п.6.9				Массовая доля костры	
7857.	п.6.13				Влажность	
7858.	ГОСТ 30765	Упаковка металлическая				
7859.	п.8.1				Условия кондиционирования	
7860.	п.8.2				Внешний вид Состояние посадочных	

1	2	3	4	5	6	7
					поверхностей горловин и крышек, Качество наружной поверхности Качество окраски Комплектность	
7861.	п.8.3				Качество внутренней поверхности	
7862.	п.8.4				Размеры тары и её деталей	
7863.	п.8.5				Взаимозаменяемость съемных деталей	
7864.	п.8.6				Герметичность	
7865.	п.8.8				Прочность на удар при свободном падении	
7866.	п.8.9				Прочность при штабелировании	
7867.	п.8.10				Прочность крепления ручек	
7868.	п.8.11				Прочность наносимых металлических и других покрытий	
7869.	п.8.12				Бензостойкость покрытия	
7870.	п.8.13				Водостойкость покрытия	
7871.	п.8.14				Масса тары	
7872.	п.8.15				Полная вместимость	
7873.	п.8.16.1				Внешний вид контактирующей с пищевым продуктом поверхности	
7874.	ГОСТ 3242	Упаковка металлическая			Контроль качества сварных швов	
7875.	ГОСТ 24690	Упаковка металлическая			Сопротивление внутреннему давлению	
7876.	ГОСТ 28137	Упаковка металлическая			Избыточное давление паров Герметичность	
7877.	ГОСТ 30766	Упаковка металлическая				
7878.	п.7.2				Условия кондиционирования	
7879.	п.7.3				Внешний вид	
7880.	п.7.4				Размер, толщина металла	
7881.	п.7.5				Качество швов	
7882.	п.7.6				Герметичность банок и крышек	

1	2	3	4	5	6	7
7883.	п.7.7				Прочность на сжатие	
7884.	п.7.8				Прочность и крепление ручек	
7885.	п.7.9				Масса	
7886.	СТБ ГОСТ Р 51827	Тара			Герметичность	
7887.	ГОСТ Р 51827	Тара			Герметичность	
7888.	ГОСТ 6128	Упаковка металлическая				
	п.4.1				Внешний вид	
	п.4.2				Размеры банок и крышек	
	п.4.3				Герметичность швов	
	п.4.4				Прочность на сжатие	
7889.	СТБ ГОСТ Р 51756	Упаковка металлическая				
7890.	п.8.1				Размеры банок и крышек	
7891.	п.8.2				Количество крышек в стопе высотой 50,8	
7892.	п.8.3				Внешний вид	
7893.	п.8.3				Состояние наружного покрытия	
7894.	п.8.3				Качество литографии	
7895.	п.8.3				Качество внутреннего лакового покрытия	
7896.	п.8.3				Качество отбортовывания корпуса банки и качество нанесения уплотнительной пасты на крышке	
7897.	п.8.4				Вместимость	
7898.	п.8.6				Адгезия внутреннего лакового покрытия	
7899.	п.8.7				Осевая нагрузка деформации банки	
7900.	п.8.8				Сплошность внутреннего лакового покрытия	
7901.	ГОСТ 12120	Упаковка металлическая				
7902.	п.4.1				Внешний вид	

1	2	3	4	5	6	7
7903.	п.4.2				Размер	
7904.	ГОСТ 745	Упаковка металлическая				
7905.	п.7.1				Отбор проб	
7906.	п.7.2				Толщина	
7907.	п.7.2				Ширина	
7908.	п.7.3 приложение В				Масса лакокрасочного покрытия	
7909.	п.7.6 приложение Г				Запах образца	
7910.	п.7.7 приложение Д				Смачиваемость	
7911.	п.7.8 приложение Б				Пористость	
7912.	п.7.9 приложение Е				Качество разматываемости	
7913.	п.7.10 приложение Ж				Адгезия лакокрасочного покрытия	
7914.	ГОСТ 26220	Упаковка металлическая				
7915.	п.4.1				Размеры баллона	
7916.	п.4.3				Внешний вид	
7917.	п.4.4				Химическая стойкость наружного лакового покрытия	
7918.	п.4.5				Стойкость лакового покрытия к горячей воде	
7919.	п.4.6				Степень отвердения лакового покрытия	
7920.	ГОСТ 24691	Упаковка металлическая			Сплошность антикоррозионного покрытия	
7921.	ГОСТ ISO 7458	Упаковка стеклянная			Сопротивление внутреннему давлению	
7922.	ГОСТ 13904	Упаковка стеклянная			Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению	
7923.	ГОСТ ISO 7459	Упаковка стеклянная			Термостойкость	0-1000С
7924.	ГОСТ 25535	Упаковка стеклянная			Термостойкость	0-3500С
7925.	ГОСТ 13903	Упаковка стеклянная			Термическая стойкость	0-1000С
7926.	ГОСТ 17733	Упаковка стеклянная			Термическая стойкость при повышенных температурах	0-1000С

1	2	3	4	5	6	7
7927.	СТБ ISO 8113	Упаковка стеклянная			Сопротивление вертикальной нагрузке	
7928.	ГОСТ 10134.1	Упаковка стеклянная			Водостойкость при 980 С	
7929.	ГОСТ 13905	Упаковка стеклянная			Водостойкость внутренней поверхности	
7930.	ГОСТ 32130	Упаковка стеклянная				
7931.	п.7.1				Внешний вид и цвет	
7932.	п.7.2				Размер пузырей, инородных включений, длина посечек	
7933.	п.7.7				Овальность корпуса и венчика	
7934.	п.7.15				Наличие покрытия, нанесенного на поверхности банок после выхода из печи отжига	
7935.	п.7.16				Наличие загрязнений, несмываемых моющими средствами	
7936.	п.7.17				Устойчивость к кислоте	
7937.	ГОСТ 16588 (ИСО 4470)	Упаковка деревянная			Влажность	
7938.	СТБ 841	Упаковка керамическая			Водостойкость	
7939.	ГОСТ 32178	Корковые укупорочные средства			Предел прочности при кручении агломерированных и сборных пробок	
7940.	ГОСТ 13648.6	Картонные укупорочные средства			Сопротивление расслаиванию на составляющие	
7941.	ГОСТ Р ИСО 8507	Корковые укупорочные средства				
7942.	п.5.2				Влажность	
7943.	п.5.3				Размеры	
7944.	п.5.4				Гибкость	
7945.	п.5.5				Стойкость к кипячению агломерированных и сборных пробок	
7946.	п.5.6				Наличие плесени	

1	2	3	4	5	6	7
7947.	п.5.7				Герметичность	
7948.	ГОСТ 32625	Укупорочные средства полимерные				
7949.	п.9.1				Условия кондиционирования	
7950.	п.9.2				Внешний вид Комплектность Дефекты поверхности	
7951.	п.9.3				Размеры	
7952.	п.9.4				Масса	
7953.	п.9.5				Герметичность	
7954.	п.9.6				Крутящий момент	
7955.	п.9.7				Объемный расход	
7956.	п.9.8				Механическая прочность покрытия	
7957.	п.9.9				Химическая стойкость	
7958.	п.9.10				Органолептические показатели водных вытяжек	
7959.	п. 8. 7	ГОСТ 32624	Укупорочные средства			—
7960.	п.8.1				Условия кондиционирования	
7961.	п.8.2				Внешний вид	
7962.	п.8.3				Геометрические размеры	
7963.	п.8.4				Масса	
7964.	п.8.7				Крутящий момент	
7965.	п.8.9				Органолептические показатели водных вытяжек	
7966.	ГОСТ Р 52223	Посуда и тара металлическая				
7967.	п.6.1				Внешний вид	
7968.					Качество покрытий	

1	2	3	4	5	6	7
					Качество декоративной отделки Комплектность	
7969.	п.6.2				Вместимость	
7970.	п.6.3				Плотность прилегания ободков к бортам корпусов Качество установки крышек	
7971.	п.6.7				Коррозионная стойкость покрытия	
7972.	п.6.10				Термическая стойкость наружного покрытия	
7973.	п.6.12				Противопригорающие свойства	
7974.	п.6.13				Прочность крепления арматуры	
7975.	п.6.14				Теплостойкость пластмассовых деталей	
7976.	ГОСТ Р 55504	Посуда и тара металлическая				
7977.	п.7.2				Состояние внутренней и наружной поверхности корпуса, крышки и донышка банки, качество отбортовки, Состояние продольного и закаточных швов, сварных швов, качество нанесения уплотнительной пасты, качество внутреннего и наружного покрытия банок	
7978.	п.7.2				Геометрические размеры дефектов	
7979.	п.7.3				Размеры	
7980.	п.7.4				Вместимость	
7981.	п.7.5				Герметичность продольного и закаточных швов	
7982.	п.7.6				Герметичность укупоривания	
7983.	п.7.7				Химическая стойкость покрытия	

1	2	3	4	5	6	7
7984.	п.7.8				Гигиеническая оценка	
7985.	п.7.9 приложение Б				Наружные и внутренние размеры закаточного шва	
7986.	ГОСТ 33202	Посуда и тара стеклянная			Гидролитическая стойкость стекла при 980С (водостойкость)	—
7987.	ГОСТ 33203	Посуда и тара стеклянная			Сопротивление вертикальной нагрузке	
7988.	ГОСТ 33204	Посуда и тара стеклянная			Дефекты стекла	—
7989.	ГОСТ ISO 8106	Посуда и тара стеклянная			Вместимость	—
7990.	ГОСТ 24788	Посуда и столовые приборы из пластмасс, металла, стекла, стеклокерамики, картона и бумаги. Изделия по уходу за детьми санитарно-гигиенические, галантерейные из пластмасс				
7991.	п.7.1				Внешний вид Качество сборки Дефекты эмалевого покрытия и декоративной отделки	
7992.	п.7.2				Размеры	
7993.	п.7.5				Легкость вращения подвижных ручек, легкость поворота и прилегания крышек борту корпусов, плотность прилегания ободков к бортам	
7994.	п.7.8				Коррозионная стойкость внутреннего эмалевого покрытия (метод 2)	
7995.	п.7.10				Коррозионная стойкость наружного эмалевого покрытия	
7996.	п.7.17				Слив жидкости без подтеков	

1	2	3	4	5	6	7
7997.	п.7.18				Прочность крепления арматуры (ручек)	
7998.	п.7.19				Вогнутость дна	
7999.	п.7.20				Теплостойкость пластмассовых деталей ручек	
8000.	п.7.21				Пористость эмалевого покрытия	
8001.	п.7.22				Стойкость против адсорбции красящих веществ	
8002.	ГОСТ 20558	Посуда и столовые приборы из пластмасс, металла, стекла, стеклокерамики, картона и бумаги. Изделия по уходу за детьми санитарно-гигиенические, галантерейные из пластмасс				
8003.	п.6.1				Внешний вид Жесткость Качество сборки	
8004.	п.6.2				Вместимость	
8005.	п.6.3				Размеры	
8006.	п.6.4				Водонепроницаемость Плотность швов	
8007.	п.6.5				Прочность крепления арматуры и дна	
8008.	п.6.10				Теплостойкость пластмассовых деталей ручек	
8009.	ГОСТ 27002	Посуда и столовые приборы из пластмасс, металла, стекла, стеклокерамики, картона и бумаги. Изделия по уходу за детьми санитарно-				

1	2	3	4	5	6	7
		гигиенические, галантерейные из пластмасс				
8010.	п.5.1				Внешний вид Комплектность Качество сборки и отделки	
8011.	п.5.2				Вместимость	
8012.	п.5.3				Размеры	
8013.	п.5.4				Шероховатость	
8014.	п.5.5				Легкость вращения подвижных ручек Отсутствие выпадания ручек из мест соединения, Легкость поворота, плотность прилегания крышек	
8015.	п.5.6				Прочность крепления ручек Прочность сварных и паяных соединений	
8016.	п.5.9				Вогнутость дна	
8017.	п.5.12				Прочность сцепления теплораспределительного слоя с дном изделия	
8018.	п.5.13				Удержание крышки на корпусе чайников и кофейников	
8019.	п.5.15				Сливная способность	
8020.	п.5.16				Отсутствие течи	
8021.	п.5.17				Стойкость к коррозии	
8022.	ГОСТ 30407	Посуда и столовые приборы из пластмасс, металла, стекла, стеклокерамики, картона и бумаги. Изделия по уходу за детьми санитарно-				

1	2	3	4	5	6	7
		гигиенические, галантерейные из пластмасс				
8023.	п.8.1				Внешний вид	
8024.	п.8.2				Линейные размеры	
8025.	п.8.3				Овальность края Непараллельность края плоскости дна Разнотолщинность Размеры инородных включений и пузырей	
8026.	п.8.5				Прочность закрепления декоративного покрытия	
8027.	п.8.6				Термическая устойчивость	
8028.	п.8.8				Кислотостойкость декоративного покрытия	
8029.	п.8.9				Прочность крепления ручек	
8030.	ГОСТ 28391	Посуда и столовые приборы из пластмасс, металла, стекла, стеклокерамики, картона и бумаги. Изделия по уходу за детьми санитарно-гигиенические, галантерейные из пластмасс				
8031.	п.3.1				Линейные размеры	
8032.	п.3.1				Линейные размеры дефектов	
8033.	п.3.1				Вместимость	
8034.	п.3.2				Устойчивость изделий на горизонтальной плоскости	
8035.	п.3.4				Прочность крепления приставных деталей	
8036.	п.3.6				Качество шлифовки	
8037.	п.3.8				Водопоглощение	

1	2	3	4	5	6	7
8038.	п.3.11				Механическая прочность	
8039.	ГОСТ Р 53548	Посуда и столовые приборы из пластмасс, металла, стекла, стеклокерамики, картона и бумаги. Изделия по уходу за детьми санитарно-гигиенические, галантерейные из пластмасс				
8040.					Прочность крепления ручек, элементов декоративного оформления, арматуры и покрытий	
8041.					Дефекты внешнего вида, линейные размеры, толщина стенок и дна,	
8042.					Вместимость	
8043.					Устойчивость на горизонтальной плоскости, посадка крышки при наклоне на угол 700	
8044.					Прочность крепления приставных деталей	
8045.					Водопоглощение	
8046.					Водонепроницаемость	
8047.	ГОСТ Р 53544	Посуда и столовые приборы из пластмасс, металла, стекла, стеклокерамики, картона и бумаги. Изделия по уходу за детьми санитарно-гигиенические, галантерейные из пластмасс				
8048.					Прочность крепления ручек, элементов декоративного оформления, арматуры и покрытий	

1	2	3	4	5	6	7
8049.					Дефекты внешнего вида, линейные размеры, толщина стенок и дна,	
8050.					Вместимость	
8051.					Устойчивость на горизонтальной плоскости, посадка крышки при наклоне на угол 700	
8052.					Прочность крепления приставных деталей	
8053.					Водопоглощение	
8054.					Водонепроницаемость	
8055.	ГОСТ 9.308	Посуда и столовые приборы из пластмасс, металла, стекла, стеклокерамики, картона и бумаги. Изделия по уходу за детьми санитарно-гигиенические, галантерейные из пластмасс			Ускоренные коррозионные испытания Коррозионная стойкость покрытия	
8056.	ГОСТ Р 53547	Посуда и столовые приборы из пластмасс, металла, стекла, стеклокерамики, картона и бумаги. Изделия по уходу за детьми санитарно-гигиенические, галантерейные из пластмасс			Кислотостойкость	
8057.	ГОСТ Р 53546	Посуда и столовые приборы из пластмасс, металла, стекла, стеклокерамики, картона и бумаги. Изделия по уходу за детьми санитарно-гигиенические, галантерейные из пластмасс			Термостойкость	
8058.	ГОСТ 24702	Изделия хозяйственного назначения, посуда из пластмасс				

1	2	3	4	5	6	7
		и полимерных материалов				
8059.	п.3.1				Внешний вид	
8060.	п.3.9				Водопроницаемость	
8061.	ГОСТ 26128	Изделия хозяйственного назначения, посуда из пластмасс и полимерных материалов			Сопротивление раздиру	
8062.	ГОСТ 17318	Изделия хозяйственного назначения, посуда из пластмасс и полимерных материалов			Термослипание	
8063.	ГОСТ 4650	Изделия хозяйственного назначения, посуда из пластмасс и полимерных материалов			Водопоглощение	
8064.	ГОСТ 21555	Изделия хозяйственного назначения, посуда из пластмасс и полимерных материалов			Стойкость к надрыву	
8065.	ГОСТ 25922	Изделия хозяйственного назначения, посуда из пластмасс и полимерных материалов			Разрушающее усилие при сжатии кольца	
8066.	ГОСТ 28390	Посуда и столовые приборы из пластмасс, металла, стекла, стеклокерамики, картона и бумаги. Изделия по уходу за детьми санитарно-гигиенические, галантерейные из пластмасс				
8067.	п.3.1				Линейные размеры изделий	
8068.	п.3.1				Линейные размеры дефектов	
8069.	п.3.2				Устойчивость изделий на горизонтальной плоскости	
8070.	п.3.3				Посадка крышки	
8071.	п.3.4				Прочность крепления приставных деталей	
8072.	п.3.5				Качество шлифовки	
8073.	п.3.9				Водопоглощение	

1	2	3	4	5	6	7
8074.	п.3.11				Механическая прочность плоских изделий	
8075.	п.3.12				Деформация изделий	
8076.	ГОСТ 32092	Посуда и столовые приборы из пластмасс, металла, стекла, стеклокерамики, картона и бумаги. Изделия по уходу за детьми санитарно-гигиенические, галантерейные из пластмасс				
8077.	п.6.1				Линейные размеры изделий	
8078.	п.6.1, п.6.4				Линейные размеры дефектов	
8079.	п.6.2				Вместимость	
8080.	п.6.3				Деформация изделий	
8081.	п.6.5				Механическая прочность плоских изделий	
8082.	п.6.6				Прочность крепления приставных деталей	
8083.	п.6.7				Отсутствие скрытых трещин	
8084.	п.6.8				Устойчивость изделий на горизонтальной плоскости	
8085.	ГОСТ 32093	Посуда и столовые приборы из пластмасс, металла, стекла, стеклокерамики, картона и бумаги. Изделия по уходу за детьми санитарно-гигиенические, галантерейные из пластмасс				
8086.	п.6.1				Линейные размеры изделий	
8087.	п.6.1, п.6.4				Линейные размеры дефектов	
8088.	п.6.2				Вместимость	
8089.	п.6.3				Деформация изделий	
8090.	п.6.5				Механическая прочность плоских	

1	2	3	4	5	6	7
					изделий	
8091.	п.6.6				Прочность крепления приставных деталей	
8092.	п.6.7				Отсутствие скрытых трещин	
8093.	п.6.8				Устойчивость изделий на горизонтальной плоскости	
8094.	п.6.9				Посадка крышки	
8095.	п.6.11				Водопоглощение	
8096.	ГОСТ 32094	Посуда и столовые приборы из пластмасс, металла, стекла, стеклокерамики, картона и бумаги. Изделия по уходу за детьми санитарно-гигиенические, галантерейные из пластмасс				
8097.	п.6.1				Линейные размеры изделий	
8098.	п.6.1, п.6.4				Линейные размеры дефектов	
8099.	п.6.2				Вместимость	
8100.	п.6.3				Деформация изделий	
8101.	п.6.5				Механическая прочность плоских изделий	
8102.	п.6.6				Прочность крепления приставных деталей	
8103.	п.6.7				Отсутствие скрытых трещин	
8104.	п.6.8				Устойчивость изделий на горизонтальной плоскости	
8105.	п.6.9				Посадка крышки	
8106.	п.6.11				Водопоглощение	
8107.	ГОСТ Р 53545	Посуда и столовые приборы из				

1	2	3	4	5	6	7
		пластмасс, металла, стекла, стеклокерамики, картона и бумаги. Изделия по уходу за детьми санитарно-гигиенические, галантерейные из пластмасс				
8108.	п.6.1				Линейные размеры изделий	
8109.	п.6.1, п.6.4				Линейные размеры дефектов	
8110.	п.6.2				Вместимость	
8111.	п.6.3				Деформация изделий	
8112.	п.6.5				Механическая прочность плоских изделий	
8113.	п.6.6				Прочность крепления приставных деталей	
8114.	п.6.7				Отсутствие скрытых трещин	
8115.	п.6.8				Устойчивость изделий на горизонтальной плоскости	
8116.	п.6.9				Посадка крышки	
8117.	п.6.11				Водопоглощение	
8118.	ГОСТ Р 53548	Посуда и столовые приборы из пластмасс, металла, стекла, стеклокерамики, картона и бумаги. Изделия по уходу за детьми санитарно-гигиенические, галантерейные из пластмасс				
8119.	п.6.1				Линейные размеры изделий	
8120.	п.6.1, п.6.4				Линейные размеры дефектов	
8121.	п.6.2				Вместимость	
8122.	п.6.3				Деформация изделий	
8123.	п.6.5				Механическая прочность плоских изделий	
8124.	п.6.6				Прочность крепления приставных	

1	2	3	4	5	6	7
					деталей	
8125.	п.6.7				Отсутствие скрытых трещин	
8126.	п.6.8				Устойчивость изделий на горизонтальной плоскости	
8127.	п.6.9				Посадка крышки	
8128.	п.6.11				Водопоглощение	
8129.	ГОСТ Р 54394	Посуда и столовые приборы из пластмасс, металла, стекла,				
8130.	п.6.1	стеклокерамики, картона и бумаги. Изделия по уходу за детьми санитарно-гигиенические, галантерейные из			Линейные размеры изделий	
8131.	п.6.1, п.6.4	пластмасс			Линейные размеры дефектов	
8132.	п.6.2				Вместимость	
8133.	п.6.3				Деформация изделий	
8134.	п.6.5				Механическая прочность плоских изделий	
8135.	п.6.6				Прочность крепления приставных деталей	
8136.	п.6.7				Отсутствие скрытых трещин	
8137.	п.6.8				Устойчивость изделий на горизонтальной плоскости	
8138.	п.6.9				Посадка крышки	
8139.	п.6.10				Качество шлифовки	
8140.	п.6.14				Водопоглощение	
8141.	ГОСТ Р 54396	Посуда и столовые приборы из пластмасс, металла, стекла, стеклокерамики, картона и бумаги. Изделия по уходу за детьми санитарно-гигиенические, галантерейные из пластмасс				
8142.	п.6.1				Линейные размеры изделий	

1	2	3	4	5	6	7
8143.	п.6.1, п.6.4				Линейные размеры дефектов	
8144.	п.6.2				Вместимость	
8145.	п.6.3				Деформация изделий	
8146.	п.6.5				Механическая прочность плоских изделий	
8147.	п.6.6				Прочность крепления приставных деталей	
8148.	п.6.7				Отсутствие скрытых трещин	
8149.	п.6.8				Устойчивость изделий на горизонтальной плоскости	
8150.	п.6.9				Посадка крышки	
8151.	п.6.10				Качество шлифовки	
8152.	п.6.13				Водопоглощение	
8153.	ГОСТ Р 54397	Посуда и столовые приборы из пластмасс, металла, стекла, стеклокерамики, картона и бумаги. Изделия по уходу за детьми санитарно-гигиенические, галантерейные из пластмасс				
8154.	п.6.1				Линейные размеры изделий	
8155.	п.6.1, п.6.4				Линейные размеры дефектов	
8156.	п.6.2				Вместимость	
8157.	п.6.3				Деформация изделий	
8158.	п.6.5				Механическая прочность плоских изделий	
8159.	п.6.6				Прочность крепления приставных деталей	
8160.	п.6.7				Устойчивость изделий на горизонтальной плоскости	
8161.	п.6.8				Посадка крышки	
8162.	п.6.10				Качество шлифовки	

1	2	3	4	5	6	7
8163.	п.6.12				Термостойкость	
8164.	п.6.13				Водопоглощение	
8165.	ГОСТ Р 54575	Посуда и столовые приборы из пластмасс, металла, стекла, стеклокерамики, картона и бумаги. Изделия по уходу за детьми санитарно-гигиенические, галантерейные из пластмасс				
8166.	п.6.1				Линейные размеры изделий	
8167.	п.6.1, п.6.4				Линейные размеры дефектов	
8168.	п.6.2				Вместимость	
8169.	п.6.3				Деформация изделий	
8170.	п.6.5				Механическая прочность плоских изделий	
8171.	п.6.6				Прочность крепления приставных деталей	
8172.	п.6.7				Устойчивость изделий на горизонтальной плоскости	
8173.	п.6.8				Посадка крышки	
8174.	п.6.10				Качество шлифовки	
8175.	п.6.14				Водопоглощение	
8176.	ГОСТ 24768	Посуда и столовые приборы из пластмасс, металла, стекла, стеклокерамики, картона и бумаги. Изделия по уходу за детьми санитарно-гигиенические, галантерейные из пластмасс			Белизна	
8177.	ГОСТ 24768	Посуда и столовые приборы из пластмасс, металла, стекла, стеклокерамики, картона и бумаги. Изделия по уходу за			Просвечиваемость	

1	2	3	4	5	6	7
		детьми санитарно-гигиенические, галантерейные из пластмасс				
8178.	ГОСТ 25535	Упаковка стеклянная			Термостойкость	
8179.	ГОСТ Р 54868	Посуда и столовые приборы из пластмасс, металла, стекла, стеклокерамики, картона и бумаги. Изделия по уходу за детьми санитарно-гигиенические, галантерейные				
8180.	ГОСТ 618	Посуда и изделия хозяйственного назначения из металлов				
8181.	п.7.1				Внешний вид	
8182.	п.7.2				Толщина	
8183.	п.7.2				Ширина	
8184.	п.7.3 приложение Б				Механические свойства	
8185.	п.7.5 приложение В				Разматываемость	
8186.	п.7.6				Волнистость	
8187.	ГОСТ 4025	Посуда и изделия хозяйственного назначения из металлов				
8188.	п.7.3				Внешний вид Дефекты внешнего вида	
8189.	п.7.11				Прочность крепления мясорубки к столу	
8190.	п.7.15				Шероховатость	
8191.	п.7.16				Масса	
8192.	ГОСТ 24303	Посуда и изделия хозяйственного назначения из металлов				
8193.	п.5.1				Внешний вид	
8194.	п.5.2				Вместимость	

1	2	3	4	5	6	7
8195.	п.5.3				Размеры посуды Величина отклонений эмалевого покрытия Зазоры между корпусом и крышкой Симметричность расположения ручек и ушек	
8196.	п.5.5				Вогнутость дна	
8197.	п.5.7				Прочность крепления ручек	
8198.	п.5.9				Прочность сцепления эмалевого покрытия с металлом	
8199.	п.5.10				Стойкость эмалевого покрытия к термоударам	
8200.	п.5.11				Химическая стойкость эмалевого покрытия	
8201.	ГОСТ 24320	Посуда и изделия хозяйственного назначения из металлов				
8202.	п.4.1				Внешний вид	
8203.	п.4.2				Размеры	
8204.	п.4.3				Вместимость	
8205.	п.4.6				Прочность крепления арматуры	
8206.	п.4.11а				Коррозионная стойкость	
8207.	п.4.15				Симметричность расположения деталей на посуде	
8208.	ГОСТ 28973	Посуда и изделия хозяйственного назначения из металлов				
8209.	Приложение А				Средняя толщина серебряного покрытия	
8210.	Приложение В				Коррозионная стойкость	
8211.	ГОСТ 31530	Посуда и изделия хозяйственного назначения из металлов				

1	2	3	4	5	6	7
8212.	п.3.3				Плавность вращения рукоятки	
8213.	п.3.4				Дефекты внешнего вида	
8214.	п.3.5				Сила прикладываемая к рукоятке	
8215.	п.3.8				Масса	
8216.	ГОСТ 32583	Посуда и изделия хозяйственного назначения из металлов				
8217.	п.6.1				Качество поверхности Качество отделки ручек Равномерность заточки клинков ножей зазоры Смещения Крепления ручек и арматуры	
8218.	п.6.2				Размеры	
8219.	п.6.3				Вместимость черпаков	
8220.	п.6.4				Шероховатость	
8221.	п.6.5				Теплостойкость рукояток Влагостойкость рукояток	
8222.	п.6.6				Прочность узла крепления ручек	
8223.	п.6.13				Прочность сцепления декоративных покрытий	
8224.	п.6.14				Коррозионная стойкость	
8225.	ГОСТ 32584	Посуда и изделия хозяйственного назначения из металлов				
8226.	п.6.1				Внешний вид Качество эмалевого покрытия Качество антипригарного покрытия Качество декоративной отделки Комплектность	
8227.	п.6.2				Вместимость	

1	2	3	4	5	6	7
8228.	п.6.3				Прочность прилегания ободков к бортам Качество установки крышек и ручек	
8229.	п.6.7				Коррозионная стойкость	
8230.	п.6.9				Термическая стойкость наружного эмалевого покрытия	
8231.	п.6.11				Противопригарные свойства фторопластового покрытия	
8232.	п.6.12				Прочность крепления арматуры (ручек)	
8233.	п.6.13				Теплостойкость пластмассовых деталей ручек	
8234.	ГОСТ Р 51016	Посуда и изделия хозяйственного назначения из металлов				
8235.	п.6.1				Внешний вид	
8236.	п.6.2				Размеры	
8237.	п.6.3				Емкость черпаков	
8238.	п.6.9				Шероховатость	
8239.	п.6.11				Качество лакового покрытия	
8240.	п.6.12				Теплостойкость пластмассовых ручек	
8241.	ГОСТ Р 51162	Посуда и изделия хозяйственного назначения из металлов				
8242.	п.7.1				Внешний вид	
8243.	п.7.2				Вместимость	
8244.	п.7.3				Размеры Толщина стенки и дна Симметричность расположения ручек Зазор между корпусом и крышкой Размеры раковин и	

1	2	3	4	5	6	7
					неметаллических включений	
8245.	п.7.5				Прочность крепления арматуры	
8246.	п.7.7				Надежность соединения съемной ручки	
8247.	п.7.8				Устойчивость посуды	
8248.	п.7.10				Термическая стойкость	
8249.	п.7.11				Механическая прочность покрытия	
8250.	п.7.12				Химическая стойкость покрытия	
8251.	п.7.15				Отсутствие течи	
8252.	п.7.16				Выдерживание избыточного давления	
8253.	ГОСТ 32309	Посуда и изделия хозяйственного назначения из металлов				
8254.	п.7.1				Внешний вид Качество сборки Качество отделки	
8255.	п.7.2				Вместимость	
8256.	п.7.3				Размеры Толщина стенки и дна Симметричность расположения ручек Зазор между корпусом и крышкой Размеры раковин и неметаллических включений	
8257.	п.7.5				Прочность крепления арматуры	
8258.	п.7.7				Надежность соединения съемной ручки	
8259.	п.7.8				Устойчивость посуды	
8260.	п.7.10				Термическая стойкость	
8261.	п.7.11				Механическая прочность покрытия	

1	2	3	4	5	6	7
8262.	п.7.12				Химическая стойкость покрытия	
8263.	п.7.15				Отсутствие течи	
8264.	п.7.16				Выдерживание избыточного давления	
8265.	ГОСТ Р 51268	Посуда и изделия хозяйственного назначения из металлов				
8266.	п.6.1				Внешний вид	
8267.	п.6.2				Размеры	
8268.	п.6.5				Функциональные свойства ножниц	
8269.	п.6.6				Шероховатость	
8270.	ГОСТ Р 51687	Посуда и изделия хозяйственного назначения из металлов				
8271.	п.7.1				Качество поверхности Качество отделки ручек Равномерность заточки клинков и ножей Зазоры Смещения Крепления ручек и арматуры	
8272.	п.7.2				Размеры	
8273.	п.7.3				Вместимость	
8274.	п.7.4				Шероховатость	
8275.	п.7.5				Теплостойкость рукояток Влагостойкость рукояток	
8276.	п.7.6				Прочность узла крепления ручек	
8277.	п.7.13				Прочность сцепления декоративных покрытий	
8278.	п.7.14				Коррозионная стойкость	
8279.	ГОСТ Р 52116	Посуда и изделия хозяйственного назначения из				

1	2	3	4	5	6	7
		металлов				
8280.	п.7.1				Внешний вид Качество сборки	
8281.	п.7.2				Вместимость	
8282.	п.7.3				Размеры Толщина стенки и дна Симметричность расположения ручек Зазор между корпусом и крышкой Размеры раковин и неметаллических включений	
8283.	п.7.5				Прочность крепления арматуры	
8284.	п.7.6				Надежность соединения съемной ручки	
8285.	п.7.7				Устойчивость посуды	
8286.	п.7.10				Водонепроницаемость	
8287.	ГОСТ Р 54154	Посуда и изделия хозяйственного назначения из металлов				
8288.	п.7.1				Внешний вид Комплектность Качество поверхности изделий Крепление ручек и арматуры	
8289.	п.7.2				Размеры Симметричность расположения ручек Зазор между корпусом и крышкой	
8290.	п.7.3				Вместимость	
8291.	п.7.5				Прочность крепления ручек	
8292.	п.7.6				Коррозионная стойкость	
8293.	ГОСТ Р 54155	Посуда и изделия хозяйственного назначения из металлов				

1	2	3	4	5	6	7
8294.	п.6.1.2				Внешний вид Качество эмалевого покрытия Качество антипригарающего покрытия Качество декоративной отделки Комплектность	
8295.	п.6.1.3				Размеры	
8296.	п.6.1.4				Вместимость	
8297.	п.6.1.5				Плотность прилегания ободков к бортам корпусов и крышек	
8298.	п.6.1.6				Вогнутость дна	
8299.	п.6.1.8				Прочность крепления арматуры (ручек)	
8300.	п.6.1.9				Теплостойкость пластмассовых деталей ручек	
8301.	п.6.2.2				Термическая стойкость эмалевого покрытия	
8302.	п.6.2.3				Пористость эмалевого покрытия	
8303.	п.6.2.4				Стойкость эмалевого покрытия против адсорбции красящих веществ	
8304.	п.6.2.6				Коррозионная стойкость эмалевого покрытия	
8305.	п.6.3.2				Термическая стойкость эмалевого покрытия изделий с противопригорающим покрытием	
8306.	п.6.3.4				Противопригорающие свойства	
8307.	ГОСТ Р 54156	Посуда и изделия хозяйственного назначения из металлов				
8308.	п.7.1				Внешний вид Комплектность Качество поверхности изделий Крепление ручек и арматуры	

1	2	3	4	5	6	7
8309.	п.7.2				Размеры Симметричность расположения ручек Зазор между корпусом и крышкой	
8310.	п.7.3				Вместимость	
8311.	п.7.4				Шероховатость	
8312.	п.7.6				Прочность прилегания крышек к борту корпуса	
8313.	п.7.7				Теплостойкость ручек Влагостойкость ручек	
8314.	п.7.8				Прочность крепления ручек	
8315.	п.7.9				Прочность узла крепления ручек	
8316.	п.7.11				Коррозионная стойкость	
8317.	п.7.12				Прочность сцепления декоративных покрытий	
8318.	п.7.14				Вогнутость дна	
8319.	п.7.16				Удержание крышек	
8320.	п.7.17				Сливная способность	
8321.	ГОСТ Р 54391	Посуда и изделия хозяйственного назначения из металлов				
8322.	п.7.1				Внешний вид	
8323.	п.7.2				Размеры	
8324.	п.7.3				Вместимость	
8325.	п.7.4				Шероховатость	
8326.	п.7.6				Прочность крепления арматуры	
8327.	п.7.7				Отсутствие течи	
8328.	ГОСТ 17151	Посуда и изделия хозяйственного назначения из металлов				
8329.	п.4.1				Внешний вид Качество сборки	

1	2	3	4	5	6	7
					Качество отделки	
8330.	п.4.2				Вместимость	
8331.	п.4.3				Размеры Отклонения, зазоры, люфты	
8332.	п.4.3.1				Вогнутость дна	
8333.	п.4.4				Отсутствие течи	
8334.	п.4.5				Прочность крепления и жесткость арматуры	
8335.	п.4.6				Жесткость корпусов	
8336.	п.4.7, п.4.8				Выдерживание избыточного давления	
8337.	п.4.12.4				Термостойкость лакокрасочных покрытий	
8338.	п.4.13.2				Ударная прочность силикатного эмалевого покрытия	
8339.	п.4.13.3				Термостойкость силикатных покрытий	
8340.	п.4.13.4				Коррозионная стойкость силикатного покрытия	
8341.	п.4.14.3				Сплошность покрытия	
8342.	п.4.14.4				Термостойкость покрытия	
8343.	п.4.14.5				Неприлипаемость	
8344.	п.4.15.2				Сохранность формы изделия с плакирующим покрытием	
8345.	ГОСТ Р 51015	Посуда и изделия хозяйственного назначения из металлов				
8346.	п.6.1				Внешний вид	
8347.	п.6.2				Размеры	
8348.	п.6.6				Качество заточки	
8349.	п.6.7				Шероховатость	
8350.	п.6.8				Теплостойкость пластмассовых ручек	

1	2	3	4	5	6	7
8351.	ГОСТ 9.302 п.3.11	Посуда и изделия хозяйственного назначения из металлов			Толщина покрытия (гравиметрический метод)	
8352.	ГОСТ 9.308				Ускоренные коррозионные испытания	
8353.	ГОСТ 9.031				Качество покрытий	
8354.	ГОСТ 15140	Посуда и изделия хозяйственного назначения из металлов			Адгезия	
8355.	ГОСТ 4765	Посуда и изделия хозяйственного назначения из металлов			Прочность при ударе	
8356.	ГОСТ 23361	Средства пеномоющие		3401-3405		
8357.	п.3.2			9616	Внешний вид	
8358.	п.3.3				Цвет	
8359.	п.3.3				Запах	
8360.	ГОСТ 28084	Товары бытовой химии				
8361.	п.4.1				Внешний вид	
8362.	п.4.1				Цвет	
8363.	п.4.3				Температура кристаллизации	от 0 до -40оС
8364.	п.4.4				Фракционные данные	
8365.	п.4.6				Вспениваемость	
8366.	п.4.7				Набухание резины	
8367.	п.4.9				Щелочность	
8368.	п.4.10				Устойчивость к жесткой воде	
8369.	ГОСТ 22567.13	Товары бытовой химии			Цвет	
8370.	ГОСТ 22567.5	Товары бытовой химии			Концентрация водородных ионов (pH)	1-14ед pH
8371.	ГОСТ 22567.1	Товары бытовой химии			Пенообразующая способность Устойчивость пены	00мм
8372.	ГОСТ 32385	Товары бытовой химии			Показателя активности	1-14ед pH

1	2	3	4	5	6	7
					водородных ионов (pH)	
8373.	ГОСТ 32480	Товары бытовой химии			Пенообразование в стиральной машине	0-100%
8374.	ГОСТ 25644	Товары бытовой химии				
8375.	Приложение А				Масса нетто порошка	
8376.	Приложение Б				Массовая доля пыли	
8377.	ГОСТ 22567.7	Товары бытовой химии			массовая доля фосфорнокислых солей	
8378.	ГОСТ 32444	Товары бытовой химии			Фосфоросодержащие соединения	
8379.	ГОСТ 22567.15	Товары бытовой химии			Моющая способность	0-100%
8380.	ОСТ 6-15-1662	Товары бытовой химии			Моющая способность	0-100%
8381.	ГОСТ 22567.11	Товары бытовой химии			Отбеливающая спсобность	0-100%
8382.	ОСТ 6-15-1616	Товары бытовой химии			Отбеливающая спсобность	0-100%
8383.	ГОСТ 18995.1	Товары бытовой химии			Плотность	
8384.	ГОСТ 9.030	Товары бытовой химии			Стойкость резин в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред (набухание резины)	
8385.	ГОСТ 32439	Товары бытовой химии			Массовая доля щелочных компонентов	
8386.	ГОСТ 22567.10	Товары бытовой химии			Массовая доля активного кислорода	
8387.	ГОСТ 32387	Товары бытовой химии			Массовая доля активного кислорода	
8388.	ГОСТ 32438	Товары бытовой химии			Массовая доля серосодержащих восстановителей	
8389.	ГОСТ 32442	Товары бытовой химии			Массовая доля анионных ПАВ	
8390.	ГОСТ 22567.6	Товары бытовой химии			Массовая доля анионных ПАВ	
8391.	ГОСТ 32466	Товары бытовой химии			Массовая доля неионогенных ПАВ	
8392.	ГОСТ 32443	Товары бытовой химии			Смываемость с посуды	
8393.	ГОСТ 32386	Товары бытовой химии			Массовая доля активного хлора	

1	2	3	4	5	6	7
8394.	ГОСТ 32440	Товары бытовой химии			Массовая доля нерастворимого в воде остатка	
8395.	ГОСТ 3639	Товары бытовой химии			Массовая доля этилового спирта	
8396.	ОСТ 6-15-1643-90	Товары бытовой химии			Подкрахмаливающая способность	10 до 70 мм
8397.	ОСТ 6-15-1660-90	Товары бытовой химии			Чистящая способность	0-100%
8398.	ОСТ 2309-003-00209645-94	Товары бытовой химии			Чистящая способность	
8399.	ОСТ 6-15-1663-90	Товары бытовой химии			Пятноудаление	0-100%
8400.	ОСТ 2383-003-00209645-94	Товары бытовой химии			Антиэлектростатический эффект	От 10 -1014ОМ
8401.	ОСТ 6-15-1661-90	Товары бытовой химии			Чистящая способность Эффективность удаления ржавчины	0-100%
8402.	ГОСТ Р 51697	Товары бытовой химии				
8403.	п.7.1				Отбор образцов	
8404.	п.7.3				Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	
8405.	п.7.4				Работоспособность клапана аэрозольной упаковки	
8406.	п.7.5				Избыточное давление в аэрозольной упаковке	
8407.	п.7.6 способ Б				Массовая доля пропеллента	
8408.	п.7.7				Массовая доля пропеллента в пенных средствах Массовая доля пропеллента в средствах на водной основе с углеводородным пропеллентом	
8409.	п.7.8				Степень эвакуации содержимого	
8410.	ГОСТ 32481	Товары бытовой химии				
8411.	п.8.2				Отбор образцов	
8412.	п.8.3				Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	
8413.	п.8.4				Работоспособность клапана	

1	2	3	4	5	6	7
					аэрозольной упаковки	
8414.	п.8.5				Избыточное давление в аэрозольной упаковке	
8415.	п.8.6 способ Б				Массовая доля пропеллента	
8416.	п.8.7				Массовая доля пропеллента в пенных средствах Массовая доля пропеллента в средствах на водной основе с углеводородным пропеллентом	
8417.	п.8.8				Степень эвакуации содержимого	
8418.	ГОСТ 22567.14	Товары бытовой химии			Массовая доля воды	
8419.	ГОСТ 22567.12	Товары бытовой химии			Сыпучесть	
8420.	МР 01.035-08	Товары бытовой химии			Содержание метанола	0,1-5,0мг/см3
8421.	ОСТ 6-15-90.1-4-90	Товары бытовой химии			Маркировка.	
8422.	ГОСТ 28177	Бытовая химия				
8423.	п.3.1				Пробоподготовка	
8424.	п.3.6				Гранулометрический состав порошкообразных глин.	
8425.	п.3.7				Массовая доля влаги порошкообразных формовочных глин	0-100%
8426.	п.3.16				Водопоглощение	0-100%
8427.	ГОСТ 32442	Бытовая химия			Массовая доля анионного поверхностно-активного вещества	1,5-35%
8428.	ГОСТ 5556	Вата медицинская гигроскопическая		3005 4803 4818 4823 5601 5208 5803 5806 5911		

1	2	3	4	5	6	7
				6307		
8429.	п.3.1				Отбор проб	
8430.	п.3.2				Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений волокон-узелков	
8431.	п.3.3				Массовая доля коротких волокон (менее 5 мм) и хлопковой пыли	
8432.	п.3.4				Определение засоренности	
8433.	п.3.6				Содержание жировых и всокообразных веществ	
8434.	п.3.7				Влажность	
8435.	п.3.8				Поглотительная способность	
8436.	п.3.9				Капиллярность	
8437.	п.3.10				Реакция водной вытяжки	
8438.	п.3.11				Содержание хлористых солей	
8439.	п.3.12				Содержание сернокислых солей	
8440.	п.3.13				Содержание кальциевых солей	
8441.	п.3.14				Содержание восстанавливающих веществ	
8442.	п.3.15				Степень белизны	
8443.	п.3.17				Запах	
8444.	п.3.18				Стерильность	
8445.	ГОСТ 3818.1	Бинт хлопковый			Отбор проб	
8446.	Раздел 1				Массовая доля золы	
8447.	Раздел 5					
8448.	ГОСТ 5679	Вата хлопчатобумажная одежная и мебельная				
8449.	п.3.1				Отбор проб	
8450.	п.3.2				Массовая доля сора и плотных неразработанных скоплений волок	
8451.	п.3.2				Упругость и плотность массы ваты	

1	2	3	4	5	6	7
8452.	п.3.4				Запах	
8453.	ГОСТ 1172	Бинты марлевые медицинские				
8454.	Раздел 3				Отбор проб	
8455.	п.3.1				Герметичность шва упаковки	
8456.	п.3.2				Линейные размеры	
8457.	п.3.6				Разрывная нагрузка	
8458.	ГОСТ 1179	Пакеты перевязочные медицинские				
8459.	Раздел 2				Отбор образцов	
8460.	п.3.1				Линейные размеры готовых пакетов (длина, ширина толщина)	
8461.	п.3.1.1				Размеры подушечек, ширина и длина бинта	
8462.	п.3.1.2				Масса ваты	
8463.	п.3.2				Герметичность шва упаковки	
8464.	ГОСТ 1207	Повязки медицинские стерильные				
8465.	Раздел 1а				Отбор проб	
8466.	п.2.1				Состав повязок, расположение отдельных частей повязок	
8467.	п.2.2				Линейные размеры, масса ваты	
8468.	ГОСТ 16427	Салфетки и отрезы марлевые медицинские				
8469.	Раздел 2				Отбор проб	
8470.	п.3.1				Линейные размеры комплектов	
8471.	п.3.2				Линейные размеры салфеток и отрезов	
8472.	ГОСТ 22379	Изделия ватно-марлевые медицинские				
8473.	п.3.1				Отбор проб	
8474.	п.3.3				Линейные размеры	
8475.	п.3.4				Масса ваты	

1	2	3	4	5	6	7
8476.	п.3.5				Условия проведения испытаний	
8477.	ГОСТ 22380	Повязки фиксирующие контурные				
8478.	п.3.1				Внешний вид	
8479.	п.3.2				Отбор проб	
8480.	п.3.3				Линейные размеры	
8481.	ГОСТ 9412	Марля медицинская				
8482.	п.5.7				Влажность	
8483.	п.5.7				Капиллярность	
8484.	п.5.9				Реакция водной вытяжки	
8485.	п.5.10				Массовая доля хлористых солей	
8486.	п.5.11				Массовая доля сернокислых солей	
8487.	п.5.12				Массовая доля кальциевых солей	
8488.	п.5.13				Содержание окисляемых веществ	
8489.	п.5.14				Содержание аппретирующих веществ	
8490.	п.5.15				Содержание окрашивающих веществ	
8491.	п.5.16				Зольность	
8492.	п.5.17				Смачиваемость	
8493.	ГОСТ 31509	Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные				
8494.	п.6.1				Линейные размеры	
8495.	п.6.2				Поверхностна плотность	
8496.	п.6.3				Изменение линейных размеров после стирки (усадка)	
8497.	п.6.4				Прочность при разрыве и разрывное удлинение до и после стирки	
8498.	п.6.5				Растяжимость до и после стирки	

1	2	3	4	5	6	7
8499.	п.6.6				Рабочая растяжимость	
8500.	п.6.7				Остаточная деформация до и после стирки	
8501.	п.6.10				Кривизна	
8502.	ГОСТ 31626	Бинты гипсовые медицинские				
8503.	п.5.1				Отбор проб	
8504.	п.5.3.1				Линейные размеры	
8505.	п.5.3.2				Поверхностная плотность	
8506.	п.5.3.3				Осыпаемость гипсовой композиции	
8507.	п.5.3.4				Время смачивания	
8508.	п.5.3.5				Уровень вымывания гипсовой композиции	
8509.	п.5.3.6				Время образования устойчивой формы	
8510.	п.5.3.7				Остаточная деформация при диаметральном сжатии	
8511.	п.5.3.8				Разрушающая нагрузка при диаметральном сжатии	
8512.	ГОСТ Р 52557	Подгузники детские бумажные		9619		
8513.	Раздел 6				Отбор проб	
8514.	п.7.1				Требование к конструкции Техническое исполнение Декоративное исполнение Требования к внешнему виду Требования к скреплению и швам	
8515.	п.7.3				Полное влагопоглощение	
8516.	п.7.4				Обратная сорбция	
8517.	п.7.5				Время впитывания	
8518.	п.7.6				Отмарывание краски	
8519.	п.7.1, п.7.7				Маркировка, упаковка	
8520.	ГОСТ Р 55082	Изделия бумажные				

1	2	3	4	5	6	7
		медицинского назначения. Подгузники для взрослых.				
8521.	Раздел 6				Отбор проб	
8522.	п.7.1				Требование к конструкции Техническое исполнение Декоративное исполнение Требования к внешнему виду Требования к скреплению и швам	
8523.	п.7.3				Полное влагопоглощение	
8524.	п.7.4				Сорбционная способность после центрифугирования	
8525.	п.7.5				Обратная сорбция	
8526.	п.7.6				Скорость впитывания	
8527.	п.7.7				Отмарывание краски	
8528.	п.7.1, п.7.8				Маркировка, упаковка	
8529.	п.7.9				Размеры	
8530.	ГОСТ Р 52483	Прокладки (пакеты) женские гигиенические.				
8531.	Раздел 6				Отбор проб	
8532.	п.7.1				Техническое исполнение Декоративное исполнение Требование к конструкции Требования к внешнему виду	
8533.	п.7.1.1				Отмарывание красителя	
8534.	п.7.2				Ширина фиксирующего слоя Линейные размеры	
8535.	п.7.4				Полное влагопоглощение	
8536.	п.7.5				Время впитывания	
8537.	п.7.6				Промокаемость верхнего покровного слоя	
8538.	п.7.7				pH водной вытяжки	
8539.	п.7.8				Маркировка, упаковка	

1	2	3	4	5	6	7
8540.	п.7.9				Герметичность индивидуальной упаковки	
8541.	Руководство по эксплуатации Раздел 5.0 «Последовательность проведение измерений» Хромато-масс-спектрометр SCION модели SQ Select	Жидкие, газообразные и твердые пробы веществ и материалов.			Наличие специфических составляющих	1-12000 а.е.м
8542.	Руководство по эксплуатации Хроматограф газовый портативный «Хроматэк-Газохром 2000»	Жидкие и газообразные пробы веществ и материалов.			Процентная доля пиковой области специфических компонентов к сумме областей всех пиков	0,1-100%
8543.	Руководство по эксплуатации Хроматограф газовый модель 7890А	Жидкие и газообразные пробы веществ и материалов.			Процентная доля пиковой области специфических компонентов к сумме областей всех пиков	0,1-100%
8544.	Руководство по эксплуатации. Влагомер МА-35.	Монолитные, листовые, сыпучие, пастообразные материалы, водные суспензии и неводные жидкости			Массовая доля влаги (влажности) и сухого остатка	От 0,05 до 99,95%
8545.	Руководство по эксплуатации.КТЖГ.414318.008Р Э для РН - метра «ЭКСПЕРТ-рН»	Водные растворы			Показатель активности ионов водорода (рН)	0…14 рН
8546.	Руководство по эксплуатации.КТЖГ.414318.008Р Э для РН - метра «ЭКСПЕРТ-рН»	Водные растворы			Температуры	0…100˚С
8547.	Руководство по эксплуатации.КТЖГ.414318.008Р Э для РН - метра «ЭКСПЕРТ-рН» для	Электродные системы			Электродвижущей силы (ЭДС) электродных систем.	Минус 2000…плюс 2000 мВ
8548.	Руководство по эксплуатации спектрофотометра ПЭ-5300ВИ. БКРЕ.941412.001РЭ	Биологические жидкости, твердые и жидкие пробы различного происхождения			Коэффициент пропускания	От 0 до 100
8549.	Руководство по эксплуатации спектрофотометра ПЭ-5300ВИ.	Биологические жидкости, твердые и жидкие пробы			Оптическая плотность	От 3 до 0

1	2	3	4	5	6	7
	БКРЕ.941412.001РЭ	различного происхождения				
8550.	МВИ.2007.24.01/2 для анализатора молока «Клевер-2»	Молоко и молочные продукты			Массовая доля жира	От 0,04 до 20,0%
8551.	МВИ.2007.24.01/2 для анализатора молока «Клевер-2»	Молоко и молочные продукты			Массовая доля белка	От 3 до 15%
8552.	МВИ.2007.24.01/2 для анализатора молока «Клевер-2»	Молоко и молочные продукты			СОМО	От 0,15 до 6%
8553.	МВИ.2007.24.01/2 для анализатора молока «Клевер-2»	Молоко и молочные продукты			Плотность	От 1000 до 1050 кг/м3
8554.	Выполнение прямых измерений в соответствии с: «Руководство по эксплуатации на анализатор влажности МА-30 Sartorius»	Монолитные, листовые, сыпучие, пастообразные материалы, водные суспензии и неводные жидкости			Влажность Содержание сухих веществ	От 0 до 100 % От 0 до 100 %
8555.	Выполнение прямых измерений в соответствии с: «Руководство по эксплуатации на анализатор влажности галогенный HR83»	Монолитные, листовые, сыпучие, пастообразные материалы, водные суспензии и неводные жидкости			Влажность Содержания сухих веществ	От 0 до 100 % От 0 до 100 %
8556.	Выполнение прямых измерений в соответствии с «Руководство по эксплуатации на на влагомер термогравиметрический инфракрасный МА-150»	Монолитные, листовые, сыпучие, пастообразные материалы, водные суспензии и неводные жидкости			Влажность Содержания сухих веществ	От 0 до 100 % От 0 до 100 %
8557.	Выполнение прямых измерений в соответствии с: «Инструкция по эксплуатации на вискозиметр Гепплера с падающим шаром тип «С»	Жидкие среды			Динамическая вязкость	0,6-75000мПа.с
8558.	Выполнение прямых измерений в соответствии с: «Руководство по установке на рефрактометр-плотномер со встроенным термостатом модель RM-40»	Жидкие среды			Показатель преломления	nD от 1,3200 до 1,7000; %BRIX от 0,0 до 100,0
8559.	Выполнение прямых измерений в соответствии с: «Руководство по эксплуатации на	Жидкие среды			Концентрация вещества в растворах	pH от 0,00-14,00

1	2	3	4	5	6	7
	электроаналитичес-кий анализатор ОР-300 мод. 300»					
8560.	Выполнение прямых измерений в соответствии с: «Руководство по эксплуатации на титратор автоматический 916 Ti-Touch»	Жидкие среды			Концентрация ионов	-13…+20pH - 1200…+1200мВ
8561.	Выполнение прямых измерений «Инструкция по эксплуатации на измеритель относительной плотности жидкости и объемного содержания спирта Densimat-Alcomat	Спиртосодержащие образцы			Объемное содержание спирта	0,05 до 100 об. %
8562.	Выполнение прямых измерений в соответствии с: «Инструкция по эксплуатации на измеритель относительной плотности жидкости и объемного содержания спирта Densimat-Alcomat»	Жидкости			Относительная плотность	от 0,5 до 2,0
8563.	Выполнение прямых измерений в соответствии с: «Руководство по эксплуатации на фотометр фотоэлектрический КФК-3-01«ЗОМЗ»	Прозрачные жидкостные растворы			Спектральный коэффициент направленного пропускания Оптическая плотность	320-900 нм от 0,004 до 2Б
8564.	Выполнение прямых измерений в соответствии с: «Инструкция по эксплуатации на весы электронные GC803S-0CE»	Предметы, материалы, сыпучие и жидкие вещества			Измерение масс	От 0 до 160 г
8565.	Выполнение прямых измерений в соответствии с: «Руководство по эксплуатации на весы лабораторные ВЛТ-1500П»	Предметы, материалы, сыпучие и жидкие вещества			Измерение масс	От 0 до 1500 г
8566.	Выполнение прямых измерений в соответствии с: «Руководство по	Предметы, материалы, сыпучие и жидкие вещества			Измерение масс	От 0,04 до 15кг

1	2	3	4	5	6	7
	эксплуатации на весы электронные «Меркурий-313»» техническая документация изготовителя					
8567.	Прямые измерения в соответствии с паспортом на Секундомер механический СОСпр-26-2-010	Технический и другие виды хронометражей			Измерения интервалов.	От 0 до 60 мин
8568.	Прямые измерения в соответствии с руководством по эксплуатации на Весы электронные ВР 310-S	Образцы			Измерения массы образцов в лаборатории	От 0 до 310г

Заместитель директора по техническому регулированию и стандартизации
Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандатизации, метрологии и испытаний в Московской области» (Сергиево-Посадский филиал)



А.В. Маслова

Начальник Испытательного центра
Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандатизации, метрологии и испытаний в Московской области» (Сергиево-Посадский филиал)

Ю.В. Пивоваров

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

479 листа(ов)

Руководитель экспертной группы Ю.Г. Сазонов

Члены экспертной группы И.А.Васильева

А.В. Рязанова