ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

М.П. _____ Литвак А.Г.
инициалы, фамилия

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации
№_____
от «____» _____ 20___г.

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Аналитическая лаборатория Ангарский участок налива нефти
Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Восток»
(филиал «Иркутское районное нефтепроводное управление»)
(ООО «Транснефть – Восток» «Иркутское РНУ»)
наименование испытательной лаборатории (центра)

Иркутская область, Ангарский р-н, 200 м северо-западнее р.п. Мегет, строение 1/13
адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГОСТ 3351, п.2	Вода источников и систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	013100[1] 36.00.11[2] (36.00.11.000)	-	Запах	(0-5) баллов	СанПиН 2.1.4.1074-2001
2	ГОСТ 3351, п.3				Вкус	(0-5) баллов	
3	ГОСТ 3351, п.5				Мутность	(0,5-8,0) мг/дм^3	
4	ГОСТ 31868 (Метод Б)				Цветность	(1-40) градусов	
4	ГОСТ 31954 (Метод А)				Жесткость (общая)	0,1°Ж -20°Ж	
5	ГОСТ 4974 (Метод А)				Марганец	(0,01-2,0) мг/дм^3	
6	ГОСТ 31940, п.6				Сульфат-ион	(2-50,0) мг/дм^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
7	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99				Перманганатная окисляемость	(0,25-10,0) мг/дм^3	
8	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10, п.9.1				Сухой остаток	(1-1000) мг/дм^3	
9	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96, п.9.2	Вода источников и систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Вода сточная Вода сточная очищенная Вода природная (поверхностная)	013100 36.00.11 (36.00.11.000) 36.00.12 (36.00.12.000) 013300 36.00 (36.00.1) 36.00.1	-	Железо (общее)	(0,10-10,0) мг/дм^3	СанПиН 2.1.4.1074-2001, ГОСТ 2761, ГН 2.1.5.1315-2003, СанПиН 2.1.5.980-00 Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения (Приказ Росрыболовства № 20 от 18.01.2010 г.)
10	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода источников и систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Вода сточная Вода сточная очищенная Вода природная (поверхностная)	013100 36.00.11 (36.00.11.000) 36.00.12 (36.00.12.000) 013300 36.00 (36.00.1) 36.00.1	-	Водородный показатель	(5,0-9,0) ед. pH	

1	2	3	4	5	6	7	8
11	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Вода источников и систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Вода сточная Вода сточная очищенная Вода природная (поверхностная)	013100 36.00.11 (36.00.11.000) 36.00.12 (36.00.12.000) 013300 36.00 (36.00.1) 36.00.1	-	Нитрат-ион (азот нитратный)	(0,1-45) мг/дм^3 (0,02-10,2) мг/дм^3	
12	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Вода источников и систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Вода сточная Вода сточная очищенная Вода природная (поверхностная)	013100 36.00.11 (36.00.11.000) 36.00.12 (36.00.12.000) 013300 36.00 (36.00.1) 36.00.1	-	Нитрит-ион (азот нитритный)	(0,02-3,0) мг/дм^3 (0,02-0,9) мг/дм^3	
13	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97	Вода источников и систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	013100 36.00.11 (36.00.11.000)	-	Хлорид-ион	(10,0-350) мг/дм^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Вода сточная Вода сточная очищенная Вода природная (поверхностная)	36.00.12 (36.00.12.000) 013300 36.00 (36.00.1) 36.00.1				
14	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000	Вода источников и систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Вода сточная Вода сточная очищенная Вода природная (поверхностная) Вода природная (подземная)	013100 36.00.11 (36.00.11.000) 36.00.12 (36.00.12.000) 013300 36.00 (36.00.1) 36.00.1 36.00.1	-	Нефтепродукты	(0,02-150) мг/дм^3	
15	ПНД Ф 14.1:2.1-95	Вода сточная Вода сточная очищенная Вода природная (поверхностная)	36.00.12 (36.00.12.000) 013300 36.00 (36.00.1) 36.00.1	-	Аммоний-ион (азот аммонийный)	(0,5-4,0) мг/дм^3 (0,39-3,11) мг/дм^3	ГН 2.1.5.1315-2003, СанПиН 2.1.5.980-00, Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяй-
16	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода сточная Вода сточная очищенная	36.00.12 (36.00.12.000) 013300 36.00 (36.00.1)	-	Сульфат-ион	(10,0-1000) мг/дм^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Вода природная (поверхностная)	36.00.1				ственного значения (Приказ Росрыболовства №20 от 18.01.2010г.)
17	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода сточная Вода сточная очищенная Вода природная (поверхностная)	36.00.12 (36.00.12.000) 013300 36.00 (36.00.1) 36.00.1	-	Фосфат-ион (фосфаты по Р)	(0,05-10,0) мг/дм^3 (0,02-3,3) мг/дм^3	
18	ПНД Ф 14.1:2.110-97, п.10.2	Вода сточная Вода сточная очищенная Вода природная (поверхностная)	36.00.12 (36.00.12.000) 013300 36.00 (36.00.1) 36.00.1	-	Взвешенные вещества	(3,0-1000) мг/дм^3	
19	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода сточная Вода сточная очищенная Вода природная (поверхностная)	36.00.12 (36.00.12.000) 013300 36.00 (36.00.1) 36.00.1	-	Биохимическое потребление кислорода ($БПК_5$), $БПК_{полн.}$	(0,5-300) мгO_2/дм^3	
20	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95	Вода сточная Вода сточная очищенная Вода природная (поверхностная)	36.00.12 (36.00.12.000) 013300 36.00 (36.00.1) 36.00.1	-	АПАВ	(0,015-2,0) мг/дм^3	
21	ПНД Ф 14.1:2.100-97	Вода сточная Вода сточная очищенная	36.00.12 (36.00.12.000) 013300 36.00 (36.00.1)	-	ХПК	(4,0-500) мг/дм^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Вода природная (поверхностная)	36.00.1				
22	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Метод А)	Вода сточная Вода сточная очищенная Вода природная (поверхностная)	36.00.12 (36.00.12.000) 013300 36.00 (36.00.1) 36.00.1	-	Фенол	(0,0005-0,005)мг/дм^3	
23	ПНД Ф 14.1:2:4.181-02	Вода сточная Вода сточная очищенная Вода природная (поверхностная)	36.00.12 (36.00.12.000) 013300 36.00 (36.00.1) 36.00.1	-	Алюминий	(0,01-0,1) мг/дм^3	
24	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99	Атмосферный воздух	-	-	Углеводороды предельные С1-С10 (суммарно, в пересчете на углерод)	(0,2-1000) мг/м^3	ГН 2.1.6.1338-03
					Углеводороды непредельные С2-С5 (суммарно, в пересчете на углерод)	(1,0-1000) мг/м^3	
					Бензол	(0,2-1000) мг/м^3	
					Метилбензол (толуол)	(0,2-1000) мг/м^3	
					Диметилбензол (ксилол)	(0,2-1000) мг/м^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
25	ФР.1.31.2009.06144 МВИ-4215-002-56591409-2009 ООО НПО "Прибор", свидетельство об аттестации №17-09 от 18.05.2009	Атмосферный воздух	-	-	Диоксид азота	(0,024-1,0) мг/м^3	
					Оксид азота	(0,036-2,5) мг/м^3	
					Диоксид серы	(0,030-5,0) мг/м^3	
					Сероводород	(0,0048-5,0) мг/м^3	
26	Руководство по эксплуатации газоанализатора "Каскад-Н 62.2"	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Азота оксид	(0-100) мг/м^3	Проекты нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ)
					Азота диоксид	(0-200) мг/м^3	
					Углерода оксид	(0-1500) мг/м^3	
					Серы диоксид	(0-2700) мг/м^3	
27	ГОСТ Р 50820				Пыль (взвешенные частицы)	(0-350) мг/м^3	
28	ГОСТ 17.2.4.07	Параметры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников	-	-	Температура	0,1°С - 400°С	-
					Давление	(0,001-30) кПа	
29	ГОСТ 17.2.4.06				Скорость	(1,0-10) м/с	
					Объемный расход	(250-2000) дм^3/мин	
30	ПНД Ф 16.1:2.2.22-98	Почва	-	-	Нефтепродукты	(50-1000) мг/кг	СанПиН 2.1.7.1287-2003
		Донные отложения			Нефтепродукты	(50-1000) мг/кг	
31	ГОСТ 31861	Вода источников и систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	013100 36.00.11 (36.00.11.000)	-	Отбор проб	-	-
		Вода сточная	36.00.12 (36.00.12.000)				
		Вода сточная очищенная	013300 36.00 (36.00.1)				

1	2	3	4	5	6	7	8
31	ГОСТ 31861	Вода природная (поверхностная) Вода природная (подземная)	36.00.1 36.00.1	-	Отбор проб	-	-
32	ГОСТ 31862	Вода источников и систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	013100 36.00.11 (36.00.11.000)	-	Отбор проб	-	-
33	ПНД Ф 12.15.1-08	Вода сточная Вода сточная очищенная	36.00.12 (36.00.12.000) 013300 36.00 (36.00.1) 36.00.1				
34	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99	Атмосферный воздух	-	-	Отбор проб	-	-
35	ПНД Ф 12.1.1-99	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Отбор проб	-	-
36	ПНД Ф 12.1.2-99		-			-	-
37	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	Отбор проб	-	-
38	ГОСТ 17.4.4.02					-	
39	ГОСТ 17.1.5.01	Донные Отложения	-	-		-	-
40	ГОСТ 33007	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Пыль (взвешенные частицы)	(0-350) мг/м^3	Проекты нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ)
41	ГОСТ Р 56237	Вода источников и систем централизованного хозяйственно-	013100 36.00.11 (36.00.11.000)	-	Отбор проб	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 56237	питьевого водоснабжения		-	Отбор проб	-	-
		Вода сточная	36.00.12 (36.00.12.000) 013300 36.00 (36.00.1) 36.00.1				
		Вода сточная очищенная					
42	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Вода источников и систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения	013100 36.00.11 (36.00.11.000)	-	Нефтепродукты	(0,01-25) мг/дм^3	СанПиН 2.1.4.1074-2001, ГОСТ 2761, ГН 2.1.5.1315-2003, СанПиН 2.1.5.980-00 Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения (Приказ Росрыболовства № 20 от 18.01.2010 г.)

Заместитель генерального директора
по ТТО ООО "Транснефть-Восток"

подпись уполномоченного лица

Б.М. Яблонский

инициалы, фамилия уполномоченного лица