Экземпляр

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы аккредитации

_____ КАЛАГОВ К.Э.
Подпись инициалы, фамилия

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации
№ RA RU 21ПХ38 от «___» _____ 201__ г.

На 19 листах, лист 1

25 ЯНВ 2019

СОКРАЩАЕМАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Испытательного центра Государственного бюджетного учреждения
Республики Дагестан «Республиканская ветеринарная лаборатория»
наименование испытательной лаборатории, центра
(367020, Россия, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Дахадаева,88)
адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний, измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <**>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон Определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 51471-99	1.1.Продукция молочной и маслосыродельной промышленности, в том числе продукция общественного питания	-	0401-0406 2105	Обнаружения растительных жиров газожидкостной хроматографией стеринов	Наименьший предел измерений методом не менее 0,5% массовой доли β-ситостерина в молочном жире
2	ГОСТ 31979-2012				Определения свободного (дестабилизированного) жира	В зависимости от вида продукции
3	ГОСТ Р 55332-2012				Фальсификация молочной продукции	Соотношение суммы α Лактоальбумина и β- глобулина к сумме белков водорастворимых фракций Свежее молоко – не менее 42% Молоко термообработанное не более 38%
4	МУ 4.1.4.2.2484-09					
5	ГОСТ 30623-98					
6	ГОСТ 31977-2012					
7	ГОСТ Р 52831-2007				Афлатоксин M_1	0,1 мкг/кг для молока или разбавленного сухого молока
8	ГОСТ 31709-2012					
9	МУК 4.1.2420-08				Определение меламина в молоке и молочных продуктах Руководящие указания для количественного определения меламина и циануровой кислоты методом жидкостной	Предел обнаружения молока 0,2 мг/л Сухое молоко 0,1 мг/кг Йогурт 0,16 мг/кг Шоколад 1,6 мг/кг, 3,2 мг/кг
10	ГОСТ ISO/TS 15495/ IDF/RM 230-2012					

1	2	3	4	5	6	7
					хроматографии - тандемной массспектрометрии (LCMS/MS)	
11	ГОСТ Р 51600-2010				**Лекарственные вещества:**	На уровне определения метода
12	ГОСТ 32834-2014					
13	ГОСТ 31502-2012				Тетрациклиновая группа	От 0,001 до 1 мг/кг Не менее 0,01 мг/кг Молоко и молочные продукты не менее 0,001 мг/кг Сливочное масло не менее 0,003мг/кг
14	ГОСТ 31694-2012					
15	ГОСТ Р 53601-2009					
16	ГОСТ 31502-2012				Стрептомицин	Молоко не менее 0,01 мг/кг
17	ГОСТ Р 54904-2012				Пенициллин	От 0,001 до 1 мг/кг
18	ГОСТ 32843-2014				Сульфаниламидные препараты и другие	Молоко не менее 0,010 мг/кг Сухое молоко не менее 0,1 мг/кг
19	ГОСТ Р 54904-2012					
20	МУК 4.1.1821-03				Энрофлоксацинципрофлоксацинант гильминтные цифаспорины и другие	В зависимости от вида продукции
21	ГОСТ 32834-2014					
22	ГОСТ Р 53746-09	1.2.Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты), яйца, в том числе продукция общественного питания	-	0201 0202 0203 0304 0205 0206 0207 0208 0209 0210 1601 1501 1502 1602 0407 0408 2104 1601 19 20 1902	Раствор сухого яичного порошка	От 30 до 100%
23	ГОСТ 30362-2013					
24	ГОСТ 31475-2012				Определение массовой доли растительного (соевого) белка методом электрофореза	
25	ГОСТ Р 53220-2008					
26	ГОСТ Р 52480-2005				Ускоренный гистологический метод определения структурных компонентов состава	Обнаружено/ не обнаружено
27	ГОСТ 31796-2012					
28	ГОСТ 31477-2012				Иммунопреципитацио нный метод определения массовой доли животного (свиного, говяжьего, бараньего) белка определения жирнокислотного состава	Диапазон значений измеряемой массовой доли индивидуальны х жирных кислот по отношению к сумме всех жирных кислот 0,2 до 20%.
29	ГОСТ 32150-2013					
30	ГОСТ Р 55483-2013					
-	-				**Микотоксины:**	-
31	ГОСТ 30711-2001				Афлатоксин В1	0,003-0,02 мг/кг
32	МУ 4082-86 МЗ СССР					
-	-				**Лекарственные средства**	-
33	МУ 1538-4/23 (09-10-28)				Хлорамфеникол	От 0,001 до 1 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
						Яйцо не менее 0,000025 мг/кг Мясо не менее 0,00001 мг/кг
34	ГОСТ Р 54904-2012					От 0,0002 до 1 мг/кг
35	ГОСТ Р ИСО 13493-2005					От 0,00001 мг/кг
36	ГОСТ 31694-2012				Тетрациклиновая группа	От 0,001 до 1 мг/кг В мясе не менее 0,002 мг/кг Салями, ветчина не менее 0,005 мг/кг
37	ГОСТ 53601-2009					
38	МУК № 1538-2/23					
39	МУ № 1538-4/23				Пенициллины	Рыба, молоко, мед от 0,001 до1 мг/кг Мясо, яйцо не менее 0,005 мг/кг
40	ГОСТ Р 54904-2012					
41	МУ по количественному определению хинолов					
-	-				**Микотоксины:**	-
42	ГОСТ 30711-2001				Афлатоксин В1	0,003-0,02 мг/кг
43	МУ 4082-86 МЗ СССР					0,001-0,016 мг/кг
44	МУК 4.1.2204-07				Хлорорганические пестициды	0,007-0,15 мг/кг
45	EN 15662:2007 ENHERSMETOD SLV K3-25 ver 3					
46	Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде. Т. 1, 2/Сост. Клисенко М.А. М.: Колос, 1992					
47	ГОСТ Р 32308-2013					
48	МУК 4.1.1023-01				полихлорированные бифенилы (6 маркерные)	0,001-1,5 мг/кг
49	ГОСТ 31983-2012					
50	ГОСТ Р 53184-2008					
51	ГОСТ Р 53991-2010					
52	ГОСТ 31983-2012					
-	-	1.3 Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов). Улов рыбы (без китов, морского зверя, морепродуктов,		0301 0302 0303 0304 0304 0305	**Лекарственные средства**	-
53	ГОСТ 53601-2009				Тетрациклиновая группа	От 0,001 до 1 мг/кг
54	ГОСТ 31649-2012				Нитрофураны	От 0,001 до 1 мг/кг
55	ГОСТ Р 53992-2010					
56	МУ № 1538-1/23					
57	ГОСТ 32014-2012					

1	2	3	4	5	6	7
58	ГОСТ Р 54904-2012	ракообразных). Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, водоросли морские, и продукты их переработки). Жир пищевой из рыб и морских млекопитающих в том числе продукция общественного питания.		0306 0307	Левомицетин	От 0,0002 до 1 мг/кг
59	ГОСТ Р 54518-2011					
-	-			16 1604 1605 19 20 21	**Пестициды**	-
60	EN 15662:2007 ENHERSMETOD SLV K3- 25 ver 3				Хлорорганические пестициды	0,007-0,15 мг/кг
61	ГОСТ 31789-2012				Гистамин (для скумбриевых, лососевых, тунцовых, сельдевых) Уротропин	Не менее 19мг/кг Предел обнаружения метода 10 мг/кг
62	СанПиН 42-123-4083-86					
63	МУ 4274-87 МЗ СССР					
64	МУ 2489-81 МЗ СССР					
65	ГОСТ 27001-86				Консерванты	В зависимости от вида продукции
66	ГОСТ 27082-89	Консервы, пресервы из рыбы и нерыбных объектов промысла, в том числе продукция общественного питания	-	1604 1605	Кислотность общая	В зависимости от вида продукции
-	-				**Пестициды**	-
67	EN 15662:2007 ENHERSMETOD SLV K3-25 ver 3				Хлорорганические пестициды	0,007-0,15 мг/кг
68	ГОСТ 27001-86					
69	ГОСТ 7636-85				Консерванты	В зависимости от вида продукции
70	МУ 1-40/3805	Продукция общественного питания. Полуфабрикаты кулинарные мясные и мясосодержащие из мяса говядины, баранины, свинины, конины охлажденные, подмороженные, замороженные, глубокозамороженные: натуральные, кусковые, порционные, фаршированные, рубленые (формованные): котлеты, тефтели, в тестовой оболочке:	-	02 16 19	Качественное определение наполнителя	Обнаружено/не обнаружено
71	ГОСТ Р 52675-2006				Массовая доля начинки	В зависимости от вида продукции
72	МУ 1-40/3805				Толщина тестовой оболочки	В зависимости от вида продукции
73	МУ 1-40/3805				Толщина в местах заделки	В зависимости от вида продукции
-	-				Массовая доля:	-
74	ГОСТ 8756.2-82				сухих веществ в фарше	В зависимости от вида продукции
75	ГОСТ 4288-76				Массовая доля хлеба	В зависимости от вида продукции
76	ГОСТ Р 54354-2011				Массовая доля сухих веществ	В зависимости от вида продукции
					Определение достаточности термической обработки	В зависимости от вида продукции
77	ГОСТ 7636-85				Определение наличия добавок субпродуктов	В зависимости от вида продукции
78	ГОСТ 26186-84				Массовая доля сухожилий	В зависимости от вида продукции
79	ГОСТ 8756.21-89				Физико-химические показатели	
80	ГОСТ 28561-90					

1	2	3	4	5	6	7
81	ГОСТ Р 53104-2008	пельмени, манты, блинчики, чуду и курзе, национальные голубцы на капустных листьях, долма на виноградных листьях, хинкалы и др.				
82	ГОСТ 31986-2012					
83	МУ 1-40/3805 и НД на продукцию					
84	МУ 1-40/3805				Масса зачищенных кочанов	В зависимости от вида продукции
85	МУ 1-40/3805				Размер корнеплодов (луковиц) по наибольшему поперечному диаметру	В зависимости от вида продукции
86	МУ 1-40/3805				Содержание корнеплодов (луковиц) с отклонениями от установленного размера	В зависимости от вида продукции
87	ГОСТ 10574-91				Массовая доля крахмала	В зависимости от вида продукции
88	МУ 1-40/3805				Качественное определение наполнителя	Обнаружено/не обнаружено
89	МУ 1-40/3805				Толщина тестовой оболочки	В зависимости от вида продукции
90	МУ 1-40/3805				Толщина в местах заделки	В зависимости от вида продукции
91					Массовая доля:	
92	ГОСТ 8756.2-82				сухих веществ в фарше	В зависимости от вида продукции
93	МУ 1-40/3805				фарша к общей массе продукта	В зависимости от вида продукции
94	ГОСТ 4288-76				Массовая доля хлеба	В зависимости от вида продукции
95	ГОСТ Р 54354-2011				Массовая доля сухих веществ	В зависимости от вида продукции
					Определение достаточности термической обработки	В зависимости от вида продукции
					Определение наличия добавок субпродуктов	В зависимости от вида продукции
96	ГОСТ 10574-91				Массовая доля крахмала	В зависимости от вида продукции
97	МУ 1-40/3805				Качественное определение наполнителя	Обнаружено/не обнаружено
98	ГОСТ Р 52675-2006				Массовая доля сухих веществ	В зависимости от вида продукции
99	ГОСТ 3624-92				Кислотность	В зависимости от вида продукции
100	ГОСТ 54669-2011					
101	ГОСТ 3622-68				Температура в толще продукта	В зависимости от вида продукции
102	НД на метод отбора пробы	Хлебобулочные изделия с начинкой с использованием начинки из: овощей, фруктов, джема,	919520 912000 913000	19	Отбор проб для анализа	
103	НД на метод анализа				Органолептические показатели	
104	ГОСТ 3626-73				Физико-химические показатели	
105	ГОСТ 3627-81					
106	ГОСТ Р 54668-2011					

1	2	3	4	5	6	7
107	ГОСТ Р 55063-2012	творога, сыра, сгущенного молока,				
108	ГОСТ 55361					
109	ГОСТ 5867-90	сливочным заварным кремом, с мясопродуктами, рыбопродуктами и др. (пироги открытые, полуоткрытые, кулебяки, блинчики, хачапури, ватрушки, сочники, пирожки жареные, печеные, пицца, беляши, чебуреки, изделия жаренные во фритюре печенье и др.)				
110	ГОСТ 55063-2012					
111	ГОСТ 55361-2012					
112	ГОСТ Р 53104-2008					
113	МУ 1-40/3805 и НД на продукцию					
114	ГОСТ 15113.4-77				Массовая доля сухих веществ	В зависимости от вида продукции
-	-				Массовая доля:	-
115	МУ 1-40/3805				фарша к массе изделия	В зависимости от вида продукции
116	МУ 1-40/3805				жира в фарше	В зависимости от вида продукции
117	МУ 1-40/3805				Толщина тестовой оболочки	В зависимости от вида продукции
118	МУ 1-40/3805				Толщина в местах заделки	В зависимости от вида продукции
119	ГОСТ 21094-75				Массовая доля влаги	В зависимости от вида продукции
120	ГОСТ 5670-96				Кислотность	В зависимости от вида продукции
121	ГОСТ Р 51481-99				Степень термического окисления жира	В зависимости от вида продукции
122	ГОСТ 9792-73	Кулинарные изделия мясные и мясосодержащие из мяса говядины, баранины, свинины, отварные, припущенные, тушеные, жареные, запеченные, выпеченные холодные, горячие, охлажденные; натуральные (кусковые, порционные, фаршированные, в тестовой оболочке), рубленые (формованные, в оболочке): котлеты, тефтели, пельмени, манты, блинчики,		16 19	Обор проб для анализа	
123	ГОСТ 31904-2012					
124	ГОСТ 9959-91				Органолептические показатели	
125	ГОСТ 30726-2001				Физико-химические показатели	
126	ГОСТ Р 52814-2007					
127	ГОСТ Р 53104-2008					
128	ГОСТ 31986-2012					
129	МУ 1-40/3805 и НД на продукцию					
130	МУ 1-40/3805				начинки к массе готового кулинарного изделия	В зависимости от вида продукции
131	ГОСТ Р 53747-2009				Температура в толще продукта	В зависимости от вида продукции
132	ГОСТ Р 53853-2010				Масса нетто единицы продукции в потребительской таре	В зависимости от вида продукции
134	ГОСТ 10574-91				Массовая доля крахмала	В зависимости от вида продукции
135	МУ 1-40/3805				Качественное определение наполнителя	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
136	МУ 1-40/3805	чуду и курзе, национальные голубцы на капустных листьях, долма на виноградных листьях, хинкалы и др.			Толщина тестовой оболочки	В зависимости от вида продукции
137	МУ 1-40/3805				Толщина в местах заделки	В зависимости от вида продукции
-	-				Массовая доля:	-
138	ГОСТ 8756.2-82				сухих веществ в фарше	В зависимости от вида продукции
139	МУ 1-40/3805				фарша к общей массе продукта	В зависимости от вида продукции
140	ГОСТ 4288-76				Массовая доля хлеба	В зависимости от вида продукции
141	ГОСТ Р 54354-2011				Массовая доля сухих веществ	В зависимости от вида продукции
					Определение достаточности термической обработки	В зависимости от вида продукции
					Определение наличия добавок субпродуктов	В зависимости от вида продукции
					Массовая доля сухожилий	В зависимости от вида продукции
142	ГОСТ 9792-73	Кулинарные изделия мясные и мясосодержащие из мяса птицы отварные, припущенные, тушеные, жареные, запеченные, выпеченные холодные, горячие, охлажденные; натуральные кусковые, порционные, рубленые (формованные, в тестовой оболочке): котлеты, тефтели, пельмени, манты, блинчики, чуду и курзе, национальные голубцы на капустных листьях, долма на виноградных листьях, хинкалы и др.	921400 921472	16 19	Отбор проб для анализа	
143	ГОСТ 31904-2012					
144	ГОСТ 9959-91				Органолептические показатели	
145	ГОСТ Р 53104-2008				Физико-химические показатели	
146	ГОСТ 31986-2012					
147	МУ 1-40/3805 и НД на продукцию					
148	МУ 1-40/3805				начинки к массе готового кулинарного изделия	В зависимости от вида продукции
149	ГОСТ 9957-73				Массовая доля поваренной соли	В зависимости от вида продукции
150	ГОСТ Р 53747-2009				Температура в толще продукта	В зависимости от вида продукции
151	ГОСТ Р 53853-2010				Масса нетто единицы продукции в потребительской таре	В зависимости от вида продукции
	ГОСТ 10574-91				Массовая доля крахмала	В зависимости от вида продукции
152	МУ 1-40/3805				Качественное определение наполнителя	Обнаружено/не обнаружено
153	МУ 1-40/3805				Толщина тестовой оболочки	В зависимости от вида продукции
154	МУ 1-40/3805				Толщина в местах заделки	В зависимости от вида продукции
-					Массовая доля:	
155	ГОСТ 8756.2-82				сухих веществ в фарше	В зависимости от вида продукции
156	МУ 1-40/3805				фарша к общей массе продукта	В зависимости от вида продукции
157	ГОСТ 4288-76				Массовая доля хлеба	В зависимости от вида продукции
158	ГОСТ Р 54354-2011					

1	2	3	4	5	6	7
159	ГОСТ 7636-85	Кулинарные изделия из рыбы и морепродуктов отварные, припущенные, тушеные, жареные, запеченные, выпеченные холодные, горячие, охлажденные; натуральные кусковые, порционные, рубленые (формованные в тестовой оболочке): котлеты, тефтели, пельмени, манты, блинчики, и др. Блюда из рыбы, морепродуктов и раков, панированные в муке и сухарях, с гарниром и жиром или соусом	-	03 16	Органолептические показатели Физико-химические показатели	
160	ГОСТ 4288-76					
161	ГОСТ Р 52675-2006					
162	ГОСТ Р 54354-2011					
163	ГОСТ 27082-89					
164	ГОСТ Р 53104-2008					
165	ГОСТ 31986-2012					
166	МУ 1-40/3805 и НД на продукцию					
-	-				Массовая доля рыбы и морепродуктов:	-
167	ГОСТ 8756.15-70				кислотность в пересчете на яблочную кислоту	В зависимости от вида продукции
168	МУ 1-40/3805				начинки к массе готового кулинарного изделия	В зависимости от вида продукции
169	ГОСТ Р 53747-2009				Температура в толще продукта	В зависимости от вида продукции
170	ГОСТ Р 53853-2010				Масса нетто единицы продукции в потребительской таре	В зависимости от вида продукции
171	ГОСТ 10574-91				Массовая доля крахмала	В зависимости от вида продукции
172	МУ 1-40/3805				Качественное определение наполнителя	Обнаружено/не обнаружено
173	МУ 1-40/3805				Толщина тестовой оболочки	В зависимости от вида продукции
174	МУ 1-40/3805				Толщина в местах заделки	В зависимости от вида продукции
175	НД на метод				Масса основного изделия	В зависимости от вида продукции
176	НД на метод				Определение массы панировки и выхода рыбы	В зависимости от вида продукции
177	НД на метод				Определение достаточности термической обработки	В зависимости от вида продукции
178	НД на метод отбора пробы	Кулинарные изделия овощные: порционные, формованные: голубцы на капустных листьях, долма на виноградных листьях;		2001 2003 2005	Отбор проб для анализа	
179	НД на метод анализа				Органолептические показатели	
180	ГОСТ 28561-90				Физико-химические показатели	
181	ГОСТ 26186-84					
182	ГОСТ 8756.21-89					
183	ГОСТ Р 53104-2008					

1	2	3	4	5	6	7
184	ГОСТ 31986-2012	в тестовой оболочке с начинкой из зелени, картофеля, грибов, томатов, тыквы и др.; (пельмени, манты, блинчики, чуду и курзе, национальныеи др.) капуста квашеная тушеная, запеканки, котлеты, биточки овощные, голубцы, кабачки с мясным фаршем				
185	МУ 1-40/3805 и НД на продукцию по гр. 5					
-	-				Массовая доля:	-
186	ГОСТ 8756.2-82				сухих веществ	В зависимости от вида продукции
187	ГОСТ 8756.21-89				жира	от 0 до 30%
188	ГОСТ 8756.15-70				Титруемая кислотность	В зависимости от вида продукции
189	ГОСТ Р 53104-2008	Кулинарные изделия из творога, сыра припущенные, жареные, запеченные, выпеченные холодные, горячие, охлажденные; натуральные кусковые, порционные (формованные в тестовой оболочке): пельмени, манты, блинчики, чуду и курзе, национальные		04	Органолептические показатели Физико-химические показатели	
190	ГОСТ 31986-2012					
191	МУ 1-40/3805 и НД на продукцию					
-	-				Массовая доля:	-
192	ГОСТ 3626-73				сухих веществ	В зависимости от вида продукции
193	ГОСТ Р 54668-2011					
194	ГОСТ Р 55063-2012				поваренной соли	В зависимости от вида продукции
195	ГОСТ 3627-81					
196	ГОСТ 5867-90				жира	от 7,0 до 39,0%
197	ГОСТ Р 54667-2011					
198	ГОСТ 5867-90				сахара	от 1,0 до 50,0%
199	ГОСТ Р 54667-2011				Общая кислотность	4-10 ед. pH от 2 ^{o}Т до 250 ^{o}Т
200	ГОСТ 54667-2011					
201	ГОСТ 3624-92				Кислотность	В зависимости от вида продукции
202	ГОСТ 54669-2011				Степень термического окисления жира	В зависимости от вида продукции
203	ГОСТ 5670-96					
204	ГОСТ Р 51481-99					
205	НД на метод отбора	Кулинарные изделия; Холодные блюда: салаты из свежих овощей, винегрет овощнойвинегрет с		20	Отбор проб для анализа	
206	НД на метод анализа				Органолептические показатели	
207	ГОСТ Р 53104-2008				Физико-химические показатели	
208	ГОСТ 31986-2012					

1	2	3	4	5	6	7
209	МУ 1-40/3805 и НД на продукцию	добавками, салаты мясные и рыбные, студни блюда заливные, бутерброды, Супы: заправочные без мяса, птицы, рыбы, супы с мясом, птицей, рыбой, фрикадельками, клецками, гренками, Солянки (мясная сборная, рыбная) и холодные супы, молочные с макаронными изделиями или крупой, супы-пюре из разных овощей бульон с гарниром				
-	-				Массовая доля:	-
210	ГОСТ 4288-76				сухих веществ	В зависимости от вида продукции
211	ГОСТ Р 52675-2006					
212	ГОСТ Р 54354-2011				Массовая доля жира	В зависимости от вида продукции
213	НД на продукцию				Общая кислотность	В зависимости от вида продукции
214	ГОСТ 4288-76					
215	ГОСТ Р 52675-2006				Масса добавки (сельди, мяса и т.д.)	В зависимости от вида продукции
216	ГОСТ Р 54354-2011				Масса плотной части хлеба	В зависимости от вида продукции
217	НД на продукцию				Массовая доля:	-
-	-				жира	В зависимости от вида продукции
218	НД на продукцию				Массовая доля жира (в жидкой части)	В зависимости от вида продукции
-	-				Массовая доля:	-
219	НД на продукцию				сухих веществ	В зависимости от вида продукции
					Массовая доля сухих веществ (в жидкой части)	В зависимости от вида продукции
-	-				**Лекарственные средства**	-
220	ГОСТ Р 54904-2012				Хлорамфеникол	От 0,001 до 1 мг/кг Мясо не менее 0,00001 мг/кг От 0,0002 до 1 мг/кг От 0,00001 мг/кг
221	МУ 1538-4/23 (09-10-28)					
222	ГОСТ Р ИСО 13493-2005				Тетрациклиновая группа	От 0,001 до 1 мг/кг В мясе не менее 0,002 мг/кг
223	ГОСТ 31694-2012					
224	ГОСТ 53601-2009				Пенициллин	Мясо, яйцо не менее 0,005 мг/кг
225	ГОСТ Р 54904-2012				**Пестициды:**	-
-	-				Хлорорганические пестициды	0,007-0,15 мг/кг
226	Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: Т.1, 2/ Сост. Клисенко М.А. М.: Колос, 1992					
227	ГОСТ Р 32308-2013					
-	-				**Микотоксины:**	-
228	ГОСТ 30711-2001				Афлатоксин В1	0,003-0,02 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
229	МУ 4082-86 МЗ СССР					
230	ГОСТ Р 53595-2009	1.5.Пищевая масложировая продукция: -масла растительные; -маргарины; -спреды; -жиры специального назначеия; -эквивалены масла какао; -заменители масла какао; -соусы на основе растительных масел; -майонез; -соус майонезный; -крем на растительных маслах. в том числе продукция общественного питания	-	1501 1518 1301	pH	В зависимости от вида продукции
231	ГОСТ 5477-93				Цветное число	В зависимости от вида продукции
232	ГОСТ Р 51445-99				Показатель преломления (рефракция)	В зависимости от вида продукции
233	ГОСТ 5482-90 (ИСО 6320-85)					
234	ГОСТ 5481-2014				Нежировые примеси (отстой по массе)	В зависимости от вида продукции
235	ГОСТ Р 52676-2006				Массовая доля фосфорсодержащих веществ	От 2 до 2300 мг/кг фосфора
236	ГОСТ 5475-69				Йодное число	От 5 до и свыше 200 г J_2/100 г
237	ГОСТ 8285-91				Массовая доля неомыляемых веществ	В зависимости от вида продукции
238	ГОСТ 5479-64					
239	ГОСТ 5478-90				Число омыления	В зависимости от вида продукции
240	ГОСТ Р 52179-2003				Массовая доля жира	5,0-95,0%
241	ГОСТ Р 53595-2009					
242	ГОСТ 31762-2012				Массовая доля золы	В зависимости от вида продукции
243	ГОСТ 5474-66				Массовая доля мыла	В зависимости от вида продукции
245	ГОСТ 5480-59				Качественная реакция на кунжутное масло	Более 0,4%
246	ГОСТ 5488-50					
247	ГОСТ 30623-98				Обнаружение фальсификации масел	Соответствует/ не соответствует
248	ГОСТ 30624-98					
249	ГОСТ 30418-96				Жирнокислотный состав	0,1 – 100 %
-	-				**Пестициды:**	-
250	EN 15662:2007 ENHERSMETOD SLV K3-25 ver 3				Хлорорганические пестициды	0,007-0,15
251	Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде:Т 1, 2/Сост. Клисенко М.А.-М.:Колос, 1992					
252	ГОСТ 32122-2013					
-	-	-	-	-	**Лекарственные вещества:**	-
-	-	1.6.Продукция консервной и овощесушильной	-	2001-2009 0710-0714	**Микотоксины:**	-
253	ГОСТ 30711-2001				афлатоксин B_1 (для консервов с использо-ванием сырья на зерновой основе, круп, бобовых;	0,003-0,02 мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		промышленности		0801-0806 0811-0814 2202	для орехов)	
254	МУ 4082-86 МЗ СССР				афлатоксин B_1	Не менее 0,2 мг/кг (ТСХ)
255	ГОСТ 28038-89				патулин	Обнаружено/не обнаружено
256	ГОСТ 28038-2013					
257	ГОСТ Р 51435-99					
258	ГОСТ Р 51440-99					
-	-				**Пестициды:**	-
259	EN 15662:2007				Хлорорганические пестициды	0,007-0,15 мг/кг
260	ФР.1.31.2010.07610					
261	ГОСТ 30349-96					
262	Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде.:Т 1, 2/ Сост. Клисенко М.А.-М.:Колос, 1992					
263	ТР ТС 015/2011 Статья 4	1.7.Зерновые и зернобобовые культуры, в том числе продукция общественного питания		1001-1008, 0713	Идентификация	В зависимости от вида продукции
264	ТР ТС 005/2011 Статья 4				Маркировка	В зависимости от вида продукции
265	ТР ТС 015/2011 Статья 2				Упаковка	В зависимости от вида продукции
266	ГОСТ Р 50437-92 (ИСО 951-79)				Термины и определения	В зависимости от вида продукции
267	ГОСТ 28666.2-90				Правила приемки и методы отбора проб	В зависимости от вида продукции
268	ГОСТ 13586.3-83					
269	ГОСТ 13586.6-93					
270	ГОСТ Р ИСО 24333-2011					
271	ГОСТ 26929-94 ГОСТ ИСО 2170-97				Подготовка проб	В зависимости от вида продукции
-	-				**Микотоксины:**	-
272	ГОСТ Р 53162-2008				Афлатоксин B_1	Предел количественного обнаружения 0,008 мг/кг (ВЭЖХ)
273	ГОСТ 31748-2012					Не менее 0,2 мг/кг (ТСХ)
274	ГОСТ EN 13585-2013					0,003-0,02 мг/кг
275	МУ 4082-86 МЗ СССР				Т-2 токсин	Обнаружено/не обнаружено Не менее 0,0050 мкг/кг
276	ГОСТ 30711-2001					
277	ГОСТ 31653-2012				Дезоксиниваленол	Не менее 0,7 мг/кг (ТСХ)
278	МУ 3184-84 МЗ СССР					
279	МЗ СССР МУ 3940-85					

1	2	3	4	5	6	7
280	МУ 5177-90 МЗ СССР					Не менее 0,7 мг/кг (ТСХ)
281	ГОСТ Р 51116-97					0,2-0,4 мг/кг
282	МУ 5177-90 МЗ СССР				Зеараленон	Не менее 0,125 мг/кг (ТСХ) Не менее 0,04 мг/кг
283	МУ 3245-85				Охратоксин А	Не менее 0,004 мг/кг
284	МУК 4.1.2204-07					0,0001-0,016 мг/кр
285	МУК 4.4.1.011-93 МЗСССР				N-нитрозамины	От 0,001 мг/кг
286	ГОСТ Р 51650-2000				Бенз(а)пирен	от 0,0001 мг/кг
287	ГОСТ Р 53152-2008					
288	ГОСТ 31745-2012					
289	МУ 1426-76 МЗ СССР					
290	МУ 4721-88 МЗ СССР					
-	-				**Пестициды**	-
291	ФР.1.31.2010.07610				Хлорорганические пестициды	0,007-0,15 мг/кг
292	ГОСТ 31481-2012					0,001-0,4 мг/кг
293	Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде:Т 1, 2/Сост. Клисенко М.А.М.: Колос,1992					
294	ГОСТ 16830-71	1.8.Свежие овощи, картофель, бахчевые культуры, фрукты, грибы и орехи (кроме семенного и посадочного материала)	-	0701-0709 0801-0810 1202-0714	Горькие зерна (для миндаля)	В зависимости от вида продукции
-	-				**Микотоксины:**	-
295	МУ 4082-86 МЗ СССР				Афлатоксин B_1, (для орехов)	Не менее 0,2 мг/кг
296	ГОСТ 30711-2001					0,003-0,02 мг/кг
297	EN 15662:2007				Хлорорганические пестициды	0,007-0,15 мг/кг
298	ФР.1.31.2010.07610					
299	ГОСТ 30349-96					
300	Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде:Т 1, 2/Сост. Клисенко М.А.-М.:Колос,1992					
321	EN 15662:2007				Фосфорорганические пестициды	0,007-0,15 мг/кг
302	ФР.1.31.2010.07610					
303	ГОСТ 30710-2001					
304	Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и					

1	2	3	4	5	6	7
	внешней среде:Т 1, 2/Сост. Клисенко М.А. М.:Колос, 1992					
305	EN 15662:2007				Синтетические пиретроиды	0,01-0,15 мг/кг
306	ФР.1.31.2010.07610					
307	Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде:Т 1, 2/Сост. Клисенко М.А. М.: Колос, 1992					
308	EN 15662:2007				Пестициды других групп	0,01-0,5 мг/кг
309	ФР.1.31.2010.07610					
310	МУК 4.1.1232-03					
311	МУК 4.1.1457-03					
312	МУК 4.1.1967-05					
313	МУК 4.1.1834-04					
314	МУК 4.1.1473					
315	МУК 4.1.1408					
316	МУК 4.1.1246-03					
317	МУК 4.1.1422-03					
318	МУК 4.1.1802-03					
319	МУК 4.1.1390-03					
320	МУК 4.1.1977-05					
321	МУК 4.1.1805-03					
322	МУК 4.1.1142-02					
323	МУК 4.1.1391-03					
324	МУК 4.1.1392-03					
325	МУК 4.1.1240-03					
326	Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде:Т 1, 2/Сост. Клисенко М.А.М.: Колос, 1992					
327	Приемка и хранение сахарной свеклы. Технологи ческий регламент: Госагро пром СССР, Киев 1989.	Свекла сахарная	-	-	**Оценка качества свеклы**	-
-	-				**Физико-химические показатели:**	-

1	2	3	4	5	6	7
328	ГОСТ Р 53036-2008				Сахаристость	В зависимости от вида продукции
329	ГОСТ Р 52647-2006					
330	ГОСТ Р 53036-2008				Загрязненность	В зависимости от вида продукции
331	ГОСТ Р 52647-2006					
-	-				**Пестициды:**	-
332	ГОСТ 30349-96				Хлорорганические пестициды	0,007-0,15 мг/кг
333	Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде. Т 1, 2/Сост. Клисенко М.А.-М. Колос, 1992					
334	ГОСТ 19792-2001	1.9.Продукция пчеловодства		0409	Редуцирующие сахара	не менее 70- 96% (в зависимости от вида продукции)
	ГОСТ Р 53883-2010					
335	МУ 1538-4/23				Хлорамфеникол (левомицетин)	от 0,001 до 1 мг/кг
336	МУК 4.1.1912-04					От 0,001 до 1 мг/кг
337	ГОСТ 31694-2012				Тетрациклиновая группа	от 0,001 до 1 мг/кг
338	ГОСТ 53601-2009					
339	МУК № 1538-2/23				Хлорорганические пестициды	0,005-0,15
340	EN 15662:2007 Методы определения				Фосфорорганические пестициды	0,007-0,15
341	EN 15662:2007				Синтетические пиретроиды	0,01-0,15
342	EN 15662:2007				Пестициды других групп	0,05-1,0
343	EN 15662:2007				2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	0,01-0,15 мг/кг
344	МУК 4.1.1132-02					
345	МУ 1541-76 МЗ СССР					
346	ГОСТ 19792-2001	1.10.Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности), в том числе продукция общественного питания	-	1101 1106 2302	Отбор проб для анализа	-
347	ГОСТ 26312.2-84				Органолептические показатели: запах, вкус, цвет, хруст	В зависимости от вида продукции
348	ГОСТ 27558-87				**Физико-химические показатели:**	-
-	-				белизна	-
349	ГОСТ 26361-2013				влага	-
350	ГОСТ 9404-88					
351	ГОСТ 26312.7-88				кислотность	В зависимости от вида продукции
352	ГОСТ 27493-87					
353	ГОСТ 26971-86					
354	ГОСТ 26312.6-84					

1	2	3	4	5	6	7
355	ГОСТ 28796-90				количество и качество клейковины	В зависимости от вида продукции
356	ГОСТ 27493-87					
357	ГОСТ 28797-90				металломагнитная примесь	В зависимости от вида продукции
358	ГОСТ 27839-2013				зола	В зависимости от вида продукции
359	ГОСТ 20239-74					
360	ГОСТ 26312.5-84				Автолитическая активность	В зависимости от вида продукции
361	ГОСТ 27494-87				зараженность	В зависимости от вида продукции
362	ГОСТ Р 51411-99					
363	ГОСТ 15113.5-77				крупность, примеси	В зависимости от вида продукции
364	ГОСТ 27495-87				доброкачественность ядра	В зависимости от вида продукции
365	ГОСТ 26312.3-84				число падения	В зависимости от вида продукции
366	ГОСТ 27559-87				минеральная примесь,	В зависимости от вида продукции
367	ГОСТ 26312.4-84				испорченные ядра (в крупе), вредная примесь развариваемость наличие болезней и плесеней	В зависимости от вида продукции
368	ГОСТ 27560-87					
369	ГОСТ 27676-88					
370	ГОСТ 30498-97					
371	ГОСТ 27558-87					
372	ГОСТ 26312.4-84					
373	ГОСТ26312.2-84					
374	Инструкция по предотвращению «картофельной болезни хлеба», М.- 1994 г.					
-	-				**Энтомологические показатели:**	-
375	ГОСТ Р ИСО 11050-99				Tenebriomolitor	Обнаружено/не обнаружено
376	ГОСТ ISO 11050-2013				Tenebrioacaroidea	Обнаружено/не обнаружено
					Tenebriotyroglyphoidea	Обнаружено/не обнаружено
					Aleyrobiusforinae	Обнаружено/не обнаружено
					Bruchridiuspisorum	Обнаружено/не обнаружено
					Bruchridiusschilos	Обнаружено/не обнаружено
-	-				**Токсичные элементы:**	-
377	ГОСТ 26933-86				Свинец	0,02-10,0 мг/кг 0,1-2,0 млн$^{-1}$
378	МУК 4.1.986-00					
379	ГОСТ 30178-96				Мышьяк	0,01-20,0 млн$^{-1}$
380	ГОСТ EN 14083-2013					
381	ГОСТ Р 51766-01					
382	ГОСТ 31707-2012					
383	ГОСТ 30538-97					

1	2	3	4	5	6	7
384	ГОСТ Р 53182-2008					
385	ГОСТ 26933-86				Кадмий	0,01-2,0 мг/кг 0,02-1,0 млн$^{-1}$
386	МУК 4.1.986-00					
387	ГОСТ 30178-96					
388	ГОСТ EN 14083-2013					
389	ГОСТ 26927-86				Ртуть	0,02-1,0 млн$^{-1}$
390	ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)					
391	ГОСТ Р 54639-2011					
392	ГОСТ 26935-86				Олово	10-125 мкг. 0,1-10 млн$^{-1}$
393	ГОСТ 30538-97					
394	ГОСТ 30178-96				Железо	1-100 мг/кг. 0,05-5 млн$^{-1}$
395	ГОСТ 30538-97					
396	МУК 4.1.991-00				Медь	5-200 мг/кг. 0,1-10,0 млн$^{-1}$
397	ГОСТ 30178-96					
398	ГОСТ 30538-97					
399	МУК 4.1.991-00				Цинк	
400	ГОСТ 30178-96					
401	ГОСТ 30538-97					
-	-				**Микотоксины:**	-
402	МУ 17 ФЦ /3739				Афлатоксин B_1	Предел количественного обнаружения 0,008 мг/кг (ВЭЖХ) Не менее 0,2 мг/кг (ТСХ) 0,003-0,02 мг/кг Не менее 0,001мг/кг
403	ГОСТ Р 53162-2008					
404	ГОСТ EN 13585-2013					
405	МУ 4082-86 МЗ СССР					
406	ГОСТ 30711-2001					
407	МУ 3184-84 МЗ СССР				Т-2 токсин	Обнаружено/не обнаружено Не менее 0,0050 мкг/кг
408	ГОСТ 28001-88					
409	МУ 5-1-14/1001					
410	МЗ СССР МУ 3940-85				дезоксиниваленол	Не менее 0,7 мг/кг (ТСХ) 0,2-0,4 мг/кг Не менее 0,2 мг/кг
411	МУ 5177-90 МЗ СССР					
412	ГОСТ Р 51116-97					
413	МУ 5-1-14/1001					
414	МУ 5177-90 МЗ СССР				зеараленон	Не менее 0,125 мг/кг(ТСХ) Не менее 0,04 мг/кг
415	ГОСТ 28001-88					
416	МУ 5-1-14/1001					
417	МУ 3245-85				Охратоксин А	Не менее 0,004 мг/кг 0,0001-0,016

1	2	3	4	5	6	7
418	ГОСТ 28001-88					мг/кг
419	МУК 4.1.2204-07					
-	-				**Пестициды:**	-
420	EN15662:2007				Хлорорганические пестициды	0,007-0,15 мг/кг
421	ФР.1.31.2010.07610					
422	ГОСТ 31481-2012					0,001-0,4 мг/кг
423	Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде:Т 1, 2/Сост. Клисенко М.А. М.: Колос, 1992					
424	EN 15662:2007				Синтетические пиретроиды	0,01-0,15 мг/кг
425	ФР.1.31.2010.07610					
426	Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде:Т 1, 2/Сост. Клисенко М.А. М.: Колос, 1992					
427	МУК 4.1.1132-02				2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	0,01-0,15 мг/кг
428	МУ 1541-76 МЗ СССР					
429	ФР.1.31.2010.07610					
-	-				**Радионуклиды**	-
430	ГОСТ Р 54015-2010				Cs 137	$3\text{-}1\cdot10^{5}$ Бк
431	ГОСТ 32164-2013					
432	ГОСТ Р 54016-2010					
433	ГОСТ 32161-2013					
434	ГОСТ Р 54015-2010				Sr 90	$1,2\text{-}1\cdot10^{4}$ Бк
435	ГОСТ 32164-2013					
436	ГОСТ Р 54017-2010					
437	ГОСТ 32163-2013					
438	ГОСТ Р ИСО 11133-1-2008				**Микробиологические показатели**	Обнаружено/не обнаружено
439	ГОСТ Р ИСО 11133-2-2008					
440	СанПиН 42-123-4940-88					
441	ГОСТ 3351-74	2.2.Вода питьевая для сельскохозяйственных животных, птицы, рыб	-	-	Вкус	Согласно НД
442	ПНДФ 14.1:2:4.26-2005					
443	НД на метод				запах	
					Цветность	

1	2	3	4	5	6	7
					мутность	0,1-5 мг/дм^3; 1,0-100 БНФ
444	РД 52.24.468-2005				Взвешенные вещества	2-50 мг/дм^3; св.50 мг/дм^3 10-100 мг/дм^3; св.100 мг/дм^3
445	ПНДФ 14.1:2.110-97				Водородный показатель	4-10 ед. pH,1-14 ед. pH
446	РД 52.24.495-2005				Гидрокарбонаты	10-500мг/дм^3; 10-300 мг/дм^3
447	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-7				Общее железо	0,05-200 мг/дм^3,0,05-10 мг/дм^3
448	ГОСТ 23268.3-78				Жесткость общая	0,06-13,0 ммоль/ дм^3, 0,05-10 мг/дм^3
449	ПНДФ 14.1:2.99-97				Висмут	0,1-1,0 мг/дм^3
450	ПНДФ 14.1:2.2-2007				Жиры общие	0,5-50 мг/дм^3
451	ПНДФ 14.1:2.50-96				Кислород растворенный	1,0 до 15,0 мг/дм^3 1,0-15,0 мг/дм^3
452	РД 52.24.395-95				Нефтепродукты	0,02-2,0 мг/дм^3
453	ПНДФ 14.1:2:4.50-96				Общая минерализация (сухой остаток)	50-25000 мг/дм^3
454	ПНД Ф 14.1'2'3'4.196-2003				Ртуть	0,010-5,00 мкг/дм^3
455	ПНДФ 14.1:2.122-97				Сероводород	2 - 4000 мкг/дм^3
456	ПНД Ф 14.1;2.101-97				Сульфиды	-
457	РД 52.24.419-2005				Аммоний	0,1-200 мг/дм^3
458	ПНДФ 14.1:2.62-96				Фториды	0,05-1,0 мг/дм^3 0,19-190 мг/дм^3
459	ПНД Ф 14.1:2.114-97				Хлор активный	0,05-5,0 мг/дм^3
460	РД 52.24.479-2008					
461	РД 52.24.450-2010					
462	ПНДФ 14.1:2.109-97					
463	ГОСТ Р 53887-2010					
464	ГОСТ 4386-89					
465	РД 52.24.360-2008					
466	ПНДФ 14.1:2.113-97					

Директор
Государственного бюджетного
учреждения Республики Дагестан
«Республиканская ветеринарная лаборатория»
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Н.Т.Карсаков
инициалы, фамилия